



អង្គ ការ Neighborhood **INTEGRITY** (ផែនការ Medicare-Medicaid Plan) រូបមន្តឆ្នាំ **2022**៖ បញ្ជីថ្នាំដែលរ៉ាប់រង

អ្នកដែលមានសំណួរ សូមទូរស័ព្ទទៅគម្រោង Neighborhood INTEGRITY តាមលេខ
1-844-812-6896 ពីម៉ោង ៨ រឿងដល់ម៉ោង ៨ យប់ ថ្ងៃច័ន្ទ – សុក្រ ពីម៉ោង ៨ រឿងដល់ម៉ោង ១២ ថ្ងៃរៀងរាល់ថ្ងៃ។
រាល់ របស់ដែលទាក់ទងនឹងថ្នាំ ថ្នាំអាទិភាព និងថ្នាំដែល រស់ រមែក អាក្រក់ អាចរួចបានប្រសិនបើសុំឲ្យប្រើសាញ់ រឺទុក។ ប្រសិនបើទូរស័ព្ទទៅអ្នក
រៀន ប្រើប្រាស់ ការ រៀន រៀន រៀន នេះគឺឥតគិតថ្លៃ។ ។ TTY: 711។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមចូលទៅ
កាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។ បើយើងមិនបានឆ្លើយសំណួររបស់អ្នក ចាប់ពីថ្ងៃ 6/21/22 ។

គម្រោង Neighborhood INTEGRITY | បញ្ជីថ្នាំសម្រាប់ឆ្នាំ 2022

ដែលស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រង (សៀវភៅរូបមន្តថ្នាំ)

សេចក្តីផ្តើម

ឯកសារនេះត្រូវបានគេហៅថា **បញ្ជីឱសថដែលមានការរ៉ាប់រង** (ត្រូវបានគេស្គាល់ផងដែរថាជាបញ្ជីថ្នាំ)។ វាប្រាប់អ្នកថាថ្នាំដែលមានវេជ្ជបញ្ជាមួយណា និងថ្នាំដែលមិនចាំបាច់ចេញវេជ្ជបញ្ជាដោយវេជ្ជបណ្ឌិត និងឧបករណ៍ដែលស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងដោយ Neighborhood INTEGRITY។ បញ្ជីថ្នាំក៏ប្រាប់អ្នកផងដែរថា ប្រសិនបើមានច្បាប់ពិសេសណាមួយ ឬការដាក់កម្រិតលើថ្នាំណាមួយដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងដោយ Neighborhood INTEGRITY ។ លក្ខខណ្ឌសំខាន់ៗនិងនិយមន័យរបស់ពួកគេ បានលេចឡើងក្នុងជំពូកមុននៃ **សៀវភៅណែនាំសមាជិក**។

តារាងមាតិកា

A. ការបដិសេធ	4
B. សំណួរដែលគេតែងតែសួរ (Frequently Asked Questions, FAQ)	5
B1 .តើថ្នាំដែលមានវេជ្ជបញ្ជាក្នុង បញ្ជីឱសថដែលមានការរ៉ាប់រង ជាអ្វី? (យើងហៅថា បញ្ជីឱសថដែលមានការរ៉ាប់រង ខ្លីៗហៅថា “បញ្ជីថ្នាំ”).....	4
B2 .តើបញ្ជីថ្នាំផ្លាស់ប្តូរស្តួចទេ?	5
B3 .តើមានអ្វីកើតឡើងនៅពេលធ្វើការផ្លាស់ប្តូរបញ្ជីថ្នាំ?	6
B4 .តើមានការដាក់កម្រិតឬការកំណត់ថ្នាំណាខ្លះ ដែលគ្របដណ្តប់ឬតម្រូវសកម្មភាពណាមួយដើម្បីទទួលបានថ្នាំដែរឬទេ?	7
B5 .តើខ្ញុំនឹងដឹងដោយរបៀបណាប្រសិនបើថ្នាំដែលខ្ញុំចង់បានមានកំណត់ ឬប្រសិនបើមានសកម្មភាពចាំបាច់ដើម្បីទទួលបានថ្នាំ?	8
B6 .តើមានអ្វីកើតឡើងប្រសិនបើគម្រោង Neighborhood INTERGRITY ផ្លាស់ប្តូរច្បាប់របស់ពួកគេអំពីថ្នាំមួយចំនួន (ឧទាហរណ៍ការអនុញ្ញាតជាមុន (ការអនុម័ត) ចំនួនមានកំណត់និង/ឬការដាក់កម្រិតការព្យាបាលជាជំហានៗ)?	8
B7 .តើខ្ញុំអាចស្វែងរកថ្នាំក្នុងបញ្ជីថ្នាំបានដោយរបៀបណា?	8
B8 .តើនឹងមានអ្វីកើតឡើង ប្រសិនបើថ្នាំដែលខ្ញុំចង់ប្រើមិនមាននៅក្នុងបញ្ជីថ្នាំ?	8
B9 .តើនឹងមានអ្វីកើតឡើង ប្រសិនបើខ្ញុំជាសមាជិកថ្មីរបស់គម្រោង Neighborhood INTEGRITY និងមិនអាចស្វែងរកថ្នាំរបស់ខ្ញុំក្នុងបញ្ជីថ្នាំឬ មានបញ្ហាក្នុងការទទួលបានថ្នាំ?	9
B10 .តើខ្ញុំអាចស្នើសុំការលើកលែងដើម្បីរ៉ាប់រងថ្នាំរបស់ខ្ញុំទេ?	9



B11 .តើខ្ញុំអាចស្នើសុំការលើកលែងមួយដោយយ៉ាងដូចម្តេច?	10
B12 .តើរយៈពេលយូរប៉ុន្មានក្នុងការទទួលបានការលើកលែង?	10
B13 .តើថ្នាំទូទៅជាអ្វី?	10
B14 .តើ OTC ជាថ្នាំអ្វី?	11
B15 .តើគម្រោង Neighborhood INTEGRITY រ៉ាប់រងលើផលិតផល OTC មិនមែនថ្នាំដែរទេ?	11
B16 .តើសហចំណាយរបស់ខ្ញុំជាអ្វី?	11
B17. តើថ្នាំកំរិតថ្នាំជាអ្វី?	11
C. ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃបញ្ជីឱសថដែលមានការរ៉ាប់រង	11
C1 ថ្នាំត្រូវបានដាក់ជាក្រុមតាមលក្ខខណ្ឌវេជ្ជសាស្ត្រ.....	12
D. លិបិក្រមនៃឱសថដែលមានការរ៉ាប់រង.....	138

A. ការបដិសេធ

នេះជាបញ្ជីថ្នាំដែលសមាជិកអាចទទួលបានគម្រោង Neighborhood INTEGRITY។

- ❖ អ្នកតែងតែអាចពិនិត្យបញ្ជីថ្នាំដែលបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតរបស់គម្រោង Neighborhood INTEGRITY តាមគេហទំព័រ www.nhpri.org/INTEGRITY។
- ❖ ផែនការរបស់ Neighborhood INTEGRITY
គឺជាផែនការសុខភាពដែលចុះកិច្ចសន្យាទាំងជាមួយជាមួយកម្មវិធី Medicare និង Rhode Island Medicaid ដើម្បីផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍នៃកម្មវិធីទាំងពីរដល់អ្នកចុះឈ្មោះ។
- ❖ ATTENTION: If you speak English, language assistance services, free of charge, are available to you. Call 1-844-812-6896 (TTY 711), 8 am to 8 pm, Monday - Friday; 8 am to 12 pm on Saturday. On Saturday afternoons, Sundays and holidays, you may be asked to leave a message. The call is free.
- ❖ ATENCIÓN: Si usted habla español, servicios de asistencia con el idioma, de forma gratuita, están disponibles para usted. Llame a Servicios a los Miembros al 1-844-812-6896 (TTY 711), de 8 am a 8 pm, de lunes a viernes, de 8 am a 12 pm los sábados. En las tardes de los sábados, domingos y feriados, se le pedirá que deje un mensaje. Su llamada será devuelta dentro del siguiente día hábil. La llamada es gratuita.
- ❖ ATENÇÃO: Se você fala Português, o idioma, os serviços de assistência gratuita, estão disponíveis para você. Os serviços de chamada em 1-844-812-6896 TTY (711), 8 am a 8 pm, de segunda a sexta-feira; 8 am a 12 pm no sábado. Nas tardes de

ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរ សូមហៅទូរស័ព្ទទៅ Neighborhood INTEGRITY តាមលេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ពីម៉ោង 8 ព្រឹកដល់ម៉ោង 8 យប់ ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រ និងពីម៉ោង 8 ព្រឹកដល់ម៉ោង 12 ថ្ងៃត្រង់នៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការហៅទូរស័ព្ទនេះគឺឥតគិតថ្លៃទេ។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមចូលមើលគេហទំព័រ www.nhpri.org/INTEGRITY។



sábado, domingos e feriados, você pode ser convidado a deixar uma mensagem. A sua chamada será devolvido no próximo dia útil. A ligação é gratuita.

- ❖ សូមយកចិត្តទុកដាក់៖ ប្រសិនបើអ្នកនិយាយភាសាខ្មែរ មានសេវាកម្មជំនួយផ្នែកភាសាដោយមិនគិតថ្លៃសម្រាប់អ្នក។ សូមទូរស័ព្ទទៅសេវាសមាជិកតាមរយៈលេខ 1-844-812-6896 (TTY 711) ចាប់ពីម៉ោង 8 ព្រឹកដល់ 8 យប់ថ្ងៃចន្ទ -សុក្រ ម៉ោង 8 ព្រឹកដល់ 12 យប់នៅថ្ងៃសៅរ៍។ នៅរៀងរាល់រសៀលថ្ងៃសៅរ៍ ថ្ងៃអាទិត្យ និងថ្ងៃឈប់សម្រាក អ្នកអាចត្រូវបានស្នើសុំឱ្យទុកសារ។ ការហៅរបស់អ្នកនឹងត្រូវបានគេហៅក្រឡប់មកវិញក្នុងថ្ងៃធ្វើការបន្ទាប់។ ការទូរស័ព្ទគឺឥតគិតថ្លៃ។
- ❖ អ្នកអាចទទួលបានឯកសារនេះដោយឥតគិតថ្លៃក្នុងប្រទេសផ្សេងៗ ដូចជាអក្សរពុម្ពផ្ទាំងអក្សរសម្រាប់មនុស្សពិការភ្នែក ឬជាសំឡេង។ សូមទូរស័ព្ទទៅសមាជិកសេវាកម្មតាមលេខ -1 6896-812-844 ពីម៉ោង 8 ព្រឹកដល់ម៉ោង 8 យប់ ថ្ងៃចន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រពីម៉ោង 8 ព្រឹកដល់ 12 ថ្ងៃត្រង់រាល់ថ្ងៃសៅរ៍។ អ្នកប្រើ TTY គួរតែទូរស័ព្ទទៅ 711។ ការទូរស័ព្ទគឺឥតគិតថ្លៃ។
- ❖ អ្នកអាចស្នើសុំឯកសារនេះនិងសម្ភារៈក្នុងពេលអនាគត ជាភាសាដែលអ្នកចង់បាន និង/ឬប្រមូលផ្តុំសំឡេងដោយទូរស័ព្ទទៅកាន់សេវាកម្មសមាជិក។ នេះត្រូវបានគេហៅថា “ការដាក់សំណើ”។ សេវាកម្មសមាជិកនឹងបញ្ជូនឯកសារការសំណើរបស់អ្នកទៅក្នុងកំណត់ត្រាសមាជិករបស់អ្នក ដូច្នេះអ្នកអាចទទួលបានឯកសារនិងក្នុងពេលអនាគតក្នុងភាសាដែលអ្នកចង់បាន និង/ឬប្រមូលផ្តុំសំឡេងដែលអ្នកចង់បាន។ អ្នកអាចផ្លាស់ប្តូរប្រព័ន្ធសំណើដែលបានដាក់ស្នើរបស់អ្នកនៅគ្រប់ពេលដោយទូរស័ព្ទទៅកាន់សេវាកម្មសមាជិក។

B. សំណួរដែលគេតែងតែសួរ (Frequently Asked Questions, FAQ)

ស្វែងរកចម្លើយនៅទីនេះដើម្បីសួរអ្នកអំពី បញ្ជីឱសថដែលមានការរ៉ាប់រងនេះ។

អ្នកអាចសួរសំណួរដែលគេតែងតែសួរទាំងអស់ (Frequently Asked Questions, FAQ) ដើម្បីរៀនបន្ថែម ឬស្វែងរកសំណួរនិងចម្លើយ។

B1. តើថ្នាំដែលមានវេជ្ជបញ្ជាក្នុង បញ្ជីឱសថដែលមានការរ៉ាប់រងជាអ្វី? (យើងហៅថា បញ្ជីឱសថដែលមានការរ៉ាប់រង ខ្លីៗហៅថា “បញ្ជីថ្នាំ”។)

ថ្នាំក្នុង បញ្ជីឱសថដែលមានការរ៉ាប់រងដែលចាប់ផ្តើមលើទំព័រ 14

គឺជាថ្នាំដែលបានគ្រប់គ្រងដោយអង្គការ Neighborhood INTEGRITY។

ថ្នាំទាំងនេះគឺមាននៅក្នុងឱសថស្ថានក្នុងបណ្តាញរបស់យើង។

ឱសថស្ថានមួយគឺនៅក្នុងបណ្តាញរបស់ពួកយើង ប្រសិនបើយើងមានកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយពួកគេ ដើម្បីធ្វើការជាមួយពួកគេនិងផ្តល់សេវាកម្មដល់អ្នក។ យើងសំដៅទៅឱសថស្ថានទាំងនេះដូចជា “ឱសថស្ថានបណ្តាញ”។

- Neighborhood INTEGRITY នឹងគ្របដណ្តប់ថ្លៃថ្នាំដែលចាំបាច់ទាំងអស់ក្នុងតារាងថ្នាំប្រសិនបើ៖

ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរ សូមហៅទូរស័ព្ទទៅ Neighborhood INTEGRITY តាមលេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ពីម៉ោង 8 ព្រឹកដល់ម៉ោង 8 យប់ ថ្ងៃចន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រ និងពីម៉ោង 8 ព្រឹកដល់ម៉ោង 12

ថ្ងៃត្រង់នៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការហៅទូរស័ព្ទនេះគឺឥតគិតថ្លៃទេ។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមចូលមើលគេហទំព័រ www.nhpri.org/INTEGRITY។



- វេជ្ជបណ្ឌិតរបស់អ្នកឬអ្នកចេញវេជ្ជបញ្ជាផ្សេងទៀតនិយាយថា អ្នកត្រូវការព្យាបាលដើម្បីទទួលបានសុខភាពល្អ និង
- អ្នកបំពេញវេជ្ជបញ្ជានៅតាមបណ្តាញឌីសថស្ថាន Neighborhood INTEGRITY។
- Neighborhood INTEGRITY អាចមានជំហានបន្ថែមដើម្បីដំណើរការថ្នាំសំខាន់ៗ (សូមមើលសំណួរ B4 ខាងក្រោម)។

អ្នកអាចឃើញបញ្ជីថ្នាំដែលបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពផងដែរដែលយើងមាននៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង www.nhpri.org/INTEGRITY ឬទូរស័ព្ទ សេវាកម្មសមាជិកតាមលេខទូរស័ព្ទ 1-844-812-6896។

B2. តើបញ្ជីថ្នាំធ្លាប់ផ្លាស់ប្តូរទេ?

បាទ/ចាស Neighborhood INTEGRITY ត្រូវតែអនុវត្តតាមច្បាប់ Medicare និង Rhode Island Medicaid នៅពេលធ្វើការផ្លាស់ប្តូរ។ យើងអាចបន្ថែមឬលុបចោលថ្នាំក្នុងបញ្ជីថ្នាំក្នុងកំឡុងពេលពេញមួយឆ្នាំ។

យើងអាចផ្លាស់ប្តូរច្បាប់ថ្នាំរបស់ពួកយើង។ ឧទាហរណ៍ យើងអាច៖

- សម្រេចដើម្បីតម្រូវ ឬមិនតម្រូវមុនពេលអនុម័តអំពីថ្នាំ។ (មុនពេលការអនុម័តជាការអនុញ្ញាតពី Neighborhood INTEGRITY មុនពេលអ្នកអាចទទួលបានថ្នាំ)
- បន្ថែម ឬផ្លាស់ប្តូរចំនួនថ្នាំដែលអ្នកអាចទទួល (បានហៅថាបរិមាណមានកំណត់)
- បន្ថែមឬផ្លាស់ប្តូរថ្នាំតាមជំហានការព្យាបាលដែលមានកម្រិត។ (ការព្យាបាលតាមជំហានមានន័យថា អ្នកត្រូវតែព្យាយាម លើថ្នាំតែមួយមុខសិនមុនពេលយើងនឹងប្រើថ្នាំផ្សេងទៀត។)
- សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីច្បាប់ថ្នាំ សូមមើលសំណួរ B4។

ប្រសិនបើអ្នកលេបថ្នាំដែលបានគ្រប់ដណ្តប់នៅពេលចាប់ផ្តើមនៃឆ្នាំ យើងនឹងមិនលុបឬផ្លាស់ប្តូរការគ្រប់ដណ្តប់ថ្នាំក្នុងកំឡុងចុងឆ្នាំទេលើកលែងតែ៖

- ថ្នាំថ្មី ថោកជាងនៅលើទីផ្សារដែលមានប្រសិទ្ធភាពដូចគ្នានឹងថ្នាំក្នុងបញ្ជីថ្នាំ ឬ
- យើងរកឃើញថាថ្នាំមិនមានសុវត្ថិភាព ឬ
- ថ្នាំមួយត្រូវបានលុបពីទីផ្សារ។

សំណួរ B3 និង B6 ខាងក្រោម មានព័ត៌មានបន្ថែមអំពីអ្វីដែលបានកើតឡើង នៅពេលបញ្ជីថ្នាំបានផ្លាស់ប្តូរ។

- អ្នកអាចពិនិត្យបញ្ជីថ្នាំដែលបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពរបស់គម្រោង Neighborhood INTEGRITY តាមគេហទំព័រ www.nhpri.org/INTEGRITY។
- អ្នកអាចទូរស័ព្ទផងដែរទៅកាន់ សេវាកម្មសមាជិក ដើម្បីពិនិត្យបញ្ជីថ្នាំថ្មីៗតាមលេខទូរស័ព្ទ 1-844-812-6896 (TTY 711)។

ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរ សូមហៅទូរស័ព្ទទៅ Neighborhood INTEGRITY តាមលេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ពីម៉ោង 8 ព្រឹកដល់ម៉ោង 8 យប់ ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រ និងពីម៉ោង 8 ព្រឹកដល់ម៉ោង 12 ថ្ងៃត្រង់នៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការហៅទូរស័ព្ទនេះគឺឥតគិតថ្លៃទេ។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមចូលមើលគេហទំព័រ www.nhpri.org/INTEGRITY។



B3. តើមានអ្វីកើតឡើងនៅពេលធ្វើការផ្លាស់ប្តូរបញ្ជីថ្នាំ?

បញ្ជីថ្នាំនឹងមានការផ្លាស់ប្តូរមួយចំនួននិងកើតឡើងភ្លាមៗ។ ឧទាហរណ៍៖

- **ថ្នាំថ្មីជាទូទៅអាចប្រើប្រាស់បាន។** ជួនកាលថ្នាំថ្មីជាទូទៅមាន នៅលើទីផ្សារដែលមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ជាងថ្នាំក្នុងបញ្ជីថ្នាំដែរ។ នៅពេលវាកើតឡើងនោះយើងអាចលុបម៉ាកឈ្មោះថ្នាំនិងបន្ថែមថ្នាំថ្មីទៅប៉ុន្តែតម្លៃថ្នាំថ្មីនៅតែដដែល។ នៅពេលយើងបន្ថែមថ្នាំទូទៅថ្មី យើងអាចសម្រេចចិត្តដើម្បីរក្សាទុកម៉ាកឈ្មោះថ្នាំលើបញ្ជីផងដែរ ប៉ុន្តែការផ្លាស់ប្តូរស្ថិតក្រោមការគ្របដណ្តប់របស់ច្បាប់ឬការកំណត់។
 - យើងមិនអាចប្រាប់អ្នកមុនពេលយើងធ្វើការផ្លាស់ប្តូរនេះទេ ប៉ុន្តែយើងនឹងជឿជាក់ថាមានអំពីការផ្លាស់ប្តូរជាក់លាក់ដែលយើងបានផ្លាស់ប្តូរទៅអ្នក។
 - អ្នកឬអ្នកផ្តល់សេវាកម្មអាចស្នើសុំសម្រាប់ការលើកលែងពីការផ្លាស់ប្តូរទាំងនេះ។ យើងនឹងជឿរសេចក្តីជូនដំណឹងអំពីដំណាក់កាលដែលអ្នកស្នើសុំសម្រាប់ការលើកលែង។ សូមមើលសំណួរ B10 សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីការលើកលែង។
- **ថ្នាំមួយត្រូវបានយកចេញពីទីផ្សារ។** ប្រសិនបើរដ្ឋបាលចំណីអាហារ និងឱសថ (Food and Drug Administration, FDA) ថ្លែងការណ៍ថ្នាំមួយអ្នកកំពុងលេបគឺមិនមានសុវត្ថិភាពឬរោងចក្រផលិតថ្នាំមិនផលិត យើងនឹងដកវាចេញពីបញ្ជី។ ប្រសិនបើអ្នកកំពុងប្រើថ្នាំយើងនឹងប្រាប់អ្នកឱ្យដឹង។ យើងនឹងផ្ញើសំបុត្រទៅអ្នកដែលមានការទូន្មានអ្នកពីរបៀបអនុវត្តតាមអ្នកផ្តល់សេវាកម្មនិងឱសថការីរបស់អ្នក។

យើងអាចធ្វើការផ្លាស់ប្តូរផ្សេងដែលប៉ះពាល់ដល់ថ្នាំដែលអ្នកប្រើប្រាស់។

យើងនឹងប្រាប់អ្នកមុនអំពីការផ្លាស់ប្តូរផ្សេងៗអំពីបញ្ជីថ្នាំ។ ការផ្លាស់ប្តូរនេះអាចកើតឡើងប្រសិនបើ៖

- រដ្ឋបាលចំណីអាហារ និងឱសថ (Food and Drug Administration, FDA) ផ្តល់ការណែនាំថ្មីឬមានការណែនាំថ្មីអំពីថ្នាំ។
- យើងបន្ថែមថ្នាំទូទៅដែលមិនមែនជាថ្នាំថ្មីនៅលើទីផ្សារនិង
 - ជំនួសឈ្មោះម៉ាកថ្នាំថ្មីលើបញ្ជីថ្នាំ ឬ
 - ប្តូរការគ្របដណ្តប់ច្បាប់ឬការកំណត់សម្រាប់ឈ្មោះម៉ាកថ្នាំ។

នៅពេលការផ្លាស់ប្តូរទាំងនេះបានកើតឡើង យើងនឹង៖

- ប្រាប់អ្នកយ៉ាងហោចណាស់ 30 ថ្ងៃមុនពេលយើងធ្វើការផ្លាស់ប្តូរបញ្ជីថ្នាំ ឬ
- ជូនដំណឹងឱ្យអ្នកដឹង និងផ្គត់ផ្គង់ថ្នាំឱ្យអ្នករយៈពេល 30 ថ្ងៃបន្ទាប់បានស្នើសុំបំពេញ។

នេះនឹងផ្តល់ពេលវេលាឱ្យអ្នកដើម្បីនិយាយជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិតឬអ្នកចេញវេជ្ជបញ្ជាផ្សេងទៀត។ ពួកគាត់អាចជួយអ្នកសម្រេចចិត្ត៖

- ប្រសិនបើមានថ្នាំដែលស្រដៀងនឹងថ្នាំក្នុងបញ្ជីថ្នាំ អ្នកអាចយកជំនួស ឬ

ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរ សូមហៅទូរស័ព្ទទៅ Neighborhood INTEGRITY តាមលេខ 1-844-812-6896

និង TTY 711 ពីម៉ោង 8 ព្រឹកដល់ម៉ោង 8 យប់ ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រ និងពីម៉ោង 8 ព្រឹកដល់ម៉ោង 12

ថ្ងៃក្រុងនៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការហៅទូរស័ព្ទនេះគឺឥតគិតថ្លៃទេ។ **សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមចូលមើលគេហទំព័រ**

? www.nhpr.org/INTEGRITY

- ថា តើ ដើម្បី ឆ្លើយសំណួរ លើកលែង ពីការ ផ្លាស់ប្តូរ ទាំងនេះ។ ដើម្បី រៀនបន្ថែម អំពី ការលើកលែង សូមមើលសំណួរ B10។

B4. តើមានការដាក់កម្រិតឬការកំណត់ថ្នាំណាខ្លះ

ដែលគ្របដណ្តប់ឬតម្រូវសកម្មភាពណាមួយដើម្បីទទួលបានថ្នាំដែរឬទេ?

ពិតមែនហើយ ថ្នាំខ្លះមានច្បាប់គ្របដណ្តប់ឬមានកម្រិតលើចំនួនដែលអ្នកអាចទទួលបាន។ ក្នុងករណីមួយចំនួន អ្នកឬវេជ្ជបណ្ឌិតមួយចំនួនឬអ្នកចេញវេជ្ជបញ្ជាផ្សេងទៀតត្រូវតែធ្វើអ្វីមួយមុនពេល អ្នកទទួលបានថ្នាំ។ ឧទាហរណ៍៖

- **ការអនុម័តជាមុន៖ (ឬការអនុញ្ញាតជាមុន)** សម្រាប់ថ្នាំមួយចំនួន អ្នកឬវេជ្ជបណ្ឌិតរបស់អ្នកឬអ្នកចេញវេជ្ជបញ្ជាផ្សេងទៀតត្រូវតែទទួលការយល់ព្រមពី Neighborhood INTEGRITY មុនពេលអ្នកបំពេញវេជ្ជបញ្ជារបស់អ្នក។ Neighborhood INTEGRITY អាចមិនគ្របដណ្តប់ថ្នាំប្រសិនបើអ្នកមិនទទួលការយល់ព្រម។
- **បរិមាណមានកំណត់៖** ពេលខ្លះ Neighborhood INTEGRITY កំណត់ចំនួនថ្នាំដែលអ្នកអាចទទួលបាន។
- **ការព្យាបាលជាជំហានៗ ៖** ពេលខ្លះ Neighborhood INTEGRITY តម្រូវឱ្យអ្នកធ្វើការព្យាបាលជាជំហានៗ។ នេះមានន័យថាអ្នកនឹងត្រូវតែសាកល្បង ថ្នាំតាមលំដាប់លំដោយជាក់លាក់មួយសម្រាប់ស្ថានភាពសុខភាពរបស់អ្នក។ អ្នកអាចត្រូវសាកល្បងប្រើថ្នាំមួយមុនពេលដែលយើងនឹងប្រើប្រាស់ថ្នាំមួយផ្សេងទៀត។ ប្រសិនបើវេជ្ជបណ្ឌិតគិតថាថ្នាំទីមួយមិនមានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់អ្នក នោះយើងនឹងប្រើថ្នាំទីពីរ។

អ្នកអាចស្វែងរក ប្រសិនបើថ្នាំរបស់អ្នកមានតម្រូវការ ឬការកំណត់បន្ថែម ដោយរកមើលក្នុងតារាងនៅលើទំព័រទី **14-137** ។

អ្នកក៏អាចទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែមដោយចូលទៅគេហទំព័ររបស់យើង www.nhpri.org/INTEGRITY យើងបានបិទផ្សាយឯកសារនៅលើបណ្តាញអ៊ីនធឺណិតដែលពន្យល់ការអនុញ្ញាតជាមុន និងការដាក់កំហិត ការព្យាបាលជាជំហានរបស់យើង។ អ្នកក៏អាចស្នើសុំឱ្យយើងផ្ញើច្បាប់ចម្លងឱ្យអ្នកផងដែរ។

អ្នកអាចស្នើសុំការលើកលែងពីការកំណត់ទាំងនេះ។

នេះនឹងផ្តល់ពេលវេលាឱ្យអ្នកដើម្បីនិយាយជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិតឬអ្នកចេញវេជ្ជបញ្ជាផ្សេងទៀត។

ពួកគាត់អាចជួយអ្នកក្នុងការសម្រេចចិត្ត

ប្រសិនបើមានថ្នាំស្រដៀងគ្នានៅក្នុងបញ្ជីថ្នាំដែលអ្នកអាចយកជំនួសបាន

ឬថាតើត្រូវស្នើសុំលើកលែងដែរឬទេ។ សូមមើលសំណួរ B10-B12

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីការលើកលែង។

B5. តើខ្ញុំនឹងដឹងដោយរបៀបណាប្រសិនបើថ្នាំដែលខ្ញុំចង់បាន

មានកំណត់ឬប្រសិនបើមានសកម្មភាពចាំបាច់ដើម្បីទទួលបានថ្នាំ?

តារាងនៃថ្នាំនៅលើទំព័រ **14** មានជួរឈរដែលបានដាក់ស្លាក “Necessary actions, restrictions, or limits on use.” (“សកម្មភាពចាំបាច់ការដាក់កម្រិតឬការកំណត់លើការប្រើប្រាស់”)។

ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរ សូមហៅទូរស័ព្ទទៅ Neighborhood INTEGRITY តាមលេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ពីម៉ោង 8 ព្រឹកដល់ម៉ោង 8 យប់ ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រ និងពីម៉ោង 8 ព្រឹកដល់ម៉ោង 12

ថ្ងៃក្រុងនៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការហៅទូរស័ព្ទនេះគឺឥតគិតថ្លៃទេ។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមចូលមើលគេហទំព័រ www.nhpri.org/INTEGRITY។



B6. តើមានអ្វីកើតឡើងប្រសិនបើ Neighborhood INTEGRITY

**ផ្លាស់ប្តូរច្បាប់របស់ពួកគេអំពីថ្នាំមួយចំនួន (ឧទាហរណ៍ ការអនុញ្ញាតជាមុន
(ការអនុម័ត) ចំនួនមានកំណត់ និង/ឬការដាក់កម្រិតលើការព្យាបាលជាជំហានៗ)?**

ក្នុងករណីមួយចំនួន យើងនឹងប្រាប់អ្នកជាមុន ប្រសិនបើយើងបន្ថែមឬផ្លាស់ប្តូរការអនុម័តជាមុន
ចំនួនមានកំណត់ និង/ឬការដាក់កម្រិតការព្យាបាលជាជំហានៗដោយប្រើថ្នាំ។ សូមមើលសំណួរ B3
សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីការជូនដំណឹងជាមុននេះ៖

និងស្ថានភាពដែលយើងមិនអាចមានលទ្ធភាពប្រាប់អ្នកទុកជាមុន
នៅពេលច្បាប់ថ្មីរបស់យើងនៅក្នុងបញ្ជីការផ្លាស់ប្តូរថ្នាំ។

B7. តើខ្ញុំអាចស្វែងរកថ្នាំក្នុងបញ្ជីថ្នាំបានដោយរបៀបណា?

មានវិធីពីរយ៉ាងដើម្បីស្វែងរកថ្នាំ៖

- អ្នកអាចស្វែងតាមតួអក្សរទៅតាមឈ្មោះថ្នាំ ឬ
- អ្នកអាចស្វែងរកដោយប្រើលក្ខខណ្ឌវេជ្ជសាស្ត្រ។

ដើម្បីស្វែងរកតាមតួអក្សរ ចូលទៅផ្នែកលិបិក្រមនៃផ្នែកឱសថដែលមានការរ៉ាប់រង។

អ្នកអាចស្វែងរកវាលើទំព័រ **138** ។

ដើម្បីស្វែងរកដោយប្រើលក្ខខណ្ឌវេជ្ជសាស្ត្រ រកផ្នែកមានដាក់ស្លាក “List of drugs by medical condition”
 (“ បញ្ជីថ្នាំដោយលក្ខខណ្ឌវេជ្ជសាស្ត្រ”) លើទំព័រ **14** ។

ថ្នាំក្នុងផ្នែកនេះគឺត្រូវបានធ្វើជាក្រុមក្នុងប្រភេទដោយផ្អែកលើប្រភេទលក្ខខណ្ឌថ្នាំ
ដែលពួកវាត្រូវបានប្រើដើម្បីព្យាបាល។ ឧទាហរណ៍ ប្រសិនបើអ្នកមានបញ្ហាបេះដូង
អ្នកគួរតែមើលទៅក្នុងប្រភេទ Cardiovascular (សរសៃឈាមបេះដូង)។
នោះគឺជាកន្លែងដែលអ្នកនឹងស្វែងរកថ្នាំដែលព្យាបាលបញ្ហាបេះដូង។

B8. តើនឹងមានអ្វីកើតឡើង ប្រសិនបើថ្នាំដែលខ្ញុំចង់ប្រើមិនមាននៅក្នុងបញ្ជីថ្នាំ?

ប្រសិនបើអ្នកមិនឃើញថ្នាំរបស់អ្នកក្នុងបញ្ជីថ្នាំ សូមទូរស័ព្ទទៅសេវាកម្មសមាជិកតាមលេខ 1-844-812-
6896 និងសួរពីវា។ ប្រសិនបើអ្នករកឃើញថា Neighborhood INTEGRITY នឹងមិនគ្របដណ្តប់ថ្នាំ
អ្នកអាចធ្វើរឿងមួយក្នុងចំណោមរឿងទាំងនេះ៖

- សួរសេវាកម្មសមាជិក សម្រាប់បញ្ជីថ្នាំមួយដូចថ្នាំមួយដែលអ្នកចង់ប្រើ។
បន្ទាប់មកបង្ហាញបញ្ជីថ្នាំទៅកាន់វេជ្ជបណ្ឌិតឬអ្នកចេញវេជ្ជបញ្ជាផ្សេងទៀត។ ពួកគាត់
អាចចេញវេជ្ជបញ្ជាថ្នាំមួយនៅក្នុងបញ្ជីថ្នាំដែលដូចនឹងថ្នាំមួយដែលអ្នកចង់ប្រើ។ ឬ
- អ្នកអាចស្នើសុំផែនការសុខភាពដើម្បីធ្វើការលើកលែងមួយដើម្បីរ៉ាប់រងថ្នាំរបស់អ្នក។
សូមមើលសំណួរ B10-B12 សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីការលើកលែង។

ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរ សូមហៅទូរស័ព្ទទៅ Neighborhood INTEGRITY តាមលេខ 1-844-812-6896
និង TTY 711 ពីម៉ោង 8 ព្រឹកដល់ម៉ោង 8 យប់ ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រ និងពីម៉ោង 8 ព្រឹកដល់ម៉ោង 12

ថ្ងៃក្រុងនៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការហៅទូរស័ព្ទនេះគឺឥតគិតថ្លៃទេ។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមចូលមើលគេហទំព័រ
 www.nhpri.org/INTEGRITY។

B9. តើនឹងមានអ្វីកើតឡើង ប្រសិនបើខ្ញុំជាសមាជិកថ្មីរបស់ Neighborhood INTEGRITY និងមិនអាចស្វែងរកថ្នាំរបស់ខ្ញុំក្នុងបញ្ជីថ្នាំ មានបញ្ហាក្នុងការទទួលថ្នាំ?

យើងអាចជួយ។ យើងនឹងគ្រប់គ្រងផ្គត់ផ្គង់ថ្នាំរបស់អ្នកបណ្តោះអាសន្ន 30 ថ្ងៃនៅផ្នែក D ឬ 90 ថ្ងៃ ផ្គត់ផ្គង់ការគ្រប់គ្រងថ្នាំរបស់អ្នកនៅ Rhode Island Medicaid រយៈពេល 90 ថ្ងៃបំប៉ន អ្នកគឺជាសមាជិកនៃ Neighborhood INTEGRITY ។

នេះនឹងផ្តល់ពេលវេលាឱ្យអ្នកដើម្បីនិយាយជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិតឬអ្នកចេញវេជ្ជបញ្ជាផ្សេងទៀត។ គាត់ឬនាងអាចជួយអ្នកក្នុងការសម្រេចចិត្ត ប្រសិនបើមានថ្នាំស្រដៀងគ្នានៅក្នុងបញ្ជីថ្នាំដែលអ្នកអាចយកជំនួសបាន ឬថាតើត្រូវស្នើសុំលើកលែងដែរឬទេ។

ប្រសិនបើវេជ្ជបញ្ជារបស់អ្នកត្រូវបានគេសរសេរក្នុងរយៈពេលតិចជាងនេះ យើងនឹងអនុញ្ញាតឱ្យមានការបំពេញច្រើនដងរហូតដល់អតិបរមានៃថ្នាំ 30 ថ្ងៃ។

យើងនឹងផ្គត់ផ្គង់ការគ្រប់គ្រងថ្នាំរយៈពេល 30 ថ្ងៃនៅផ្នែក D ឬ 90 ថ្ងៃផ្គត់ផ្គង់ការគ្រប់គ្រងថ្នាំរបស់អ្នកនៅ Rhode Island Medicaid ប្រសិនបើ៖

- អ្នកកំពុងប្រើថ្នាំមួយដែលមិនមាននៅក្នុងបញ្ជីថ្នាំរបស់យើង **ឬ**
- ច្បាប់ផែនការសុខភាពមិនអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកទទួលបានចំនួនទឹកប្រាក់ដែលបានដាក់បញ្ជា ដោយអ្នកចេញវេជ្ជបញ្ជារបស់អ្នក **ឬ**
- ថ្នាំត្រូវមានការយល់ព្រមជាមុនដោយ នៃ Neighborhood INTEGRITY **ឬ**
- អ្នកកំពុងប្រើថ្នាំមួយដែលជាផ្នែកនៃការដាក់កម្រិតការព្យាបាលដោយជំហានៗ។

ប្រសិនបើអ្នកនៅក្នុងមណ្ឌលថែទាំមួយឬកន្លែងថែទាំរយៈពេលវែងផ្សេងទៀត ហើយត្រូវការថ្នាំមួយដែលមិនមាននៅក្នុងបញ្ជីថ្នាំ ឬប្រសិនបើអ្នកមិនអាចទទួលបានថ្នាំដែលអ្នកត្រូវការយ៉ាងងាយស្រួលទេ យើងអាចជួយបាន។ ប្រសិនបើអ្នកបានស្ថិតនៅក្នុងផែនការច្រើនច្រើនជាង 90 ថ្ងៃ រស់នៅក្នុងកន្លែងថែទាំរយៈពេលវែង និងត្រូវការការផ្គត់ផ្គង់ភ្លាមៗ៖

- អ្នកនឹងគ្រប់គ្រងការផ្គត់ផ្គង់ថ្នាំមួយរយៈពេល 31 ថ្ងៃ អ្នកត្រូវការ (លុះត្រាតែអ្នកវេជ្ជបញ្ជាមួយរយៈពេលតិចជាងនេះ) ថាតើអ្នកជាសមាជិកថ្មី នៃ Neighborhood INTEGRITY។
- នេះគឺជាការបន្ថែមទៅនឹងការផ្គត់ផ្គង់បណ្តោះអាសន្នក្នុងអំឡុងពេល 90 ថ្ងៃដំបូងដែលអ្នកគឺជាសមាជិកនៃ នៃ Neighborhood INTEGRITY។

អន្តរកាល

នៃកម្រិតនៃការថែទាំត្រូវបានអនុញ្ញាតសម្រាប់សមាជិកដែលត្រូវបានបញ្ចេញមកពីទីកន្លែង ថែទាំរយៈពេលយូរក្នុងរយៈពេល 30 ថ្ងៃកន្លងទៅ។ យើងនឹងរ៉ាប់រងការផ្គត់ផ្គង់ដែលមានរយៈពេល 30 ថ្ងៃចំនួនមួយដងនៃឱសថដែលអ្នកត្រូវការ (លុះត្រាតែអ្នកមានវេជ្ជបញ្ជាសម្រាប់ កាន់តែតិចថ្ងៃជាងនេះ) មិនថាអ្នកជាសមាជិកគម្រោង Neighborhood INTEGRITY ថ្មី ឬអត់នោះទេ។

ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរ សូមហៅទូរស័ព្ទទៅ Neighborhood INTEGRITY តាមលេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ពីម៉ោង 8 ព្រឹកដល់ម៉ោង 8 យប់ ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រ និងពីម៉ោង 8 ព្រឹកដល់ម៉ោង 12

ថ្ងៃត្រង់នៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការហៅទូរស័ព្ទនេះគឺឥតគិតថ្លៃទេ។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមចូលមើលគេហទំព័រ www.nhpri.org/INTEGRITY។



អន្តរកាលនៃកម្រិតនៃការថែទាំត្រូវបានអនុញ្ញាតផងដែរសម្រាប់សមាជិកដែលត្រូវបានឱ្យចូលទៅកាន់កន្លែងថែទាំរយៈពេលយូរអង្វែងក្នុងរយៈពេល 30 ថ្ងៃកន្លងទៅ។
យើងនឹងរ៉ាប់រងលើការផ្គត់ផ្គង់ដែលមានរយៈពេល 31 ថ្ងៃចំនួនមួយដងនៃថ្នាំដែលអ្នកត្រូវការ (លុះត្រាតែអ្នកមានវេជ្ជបញ្ជាសម្រាប់ចំនួនថ្ងៃតិចជាងនេះ ឬវេជ្ជបញ្ជាគឺសម្រាប់ផលិតផលម៉ាកយីហោ) មិនថាអ្នកជាសមាជិកគម្រោង Neighborhood INTEGRITY ថ្មី ឬអត់នោះទេ។

B10. តើខ្ញុំអាចស្នើសុំការលើកលែងដើម្បីរ៉ាប់រងថ្នាំរបស់ខ្ញុំទេ?

ពិតមែនហើយ។ អ្នកអាចស្នើសុំឱ្យ នៃ Neighborhood INTEGRITY ធ្វើការលើកលែងមួយលើការរ៉ាប់រងលើថ្នាំដែលមិនមាននៅក្នុងបញ្ជីថ្នាំ។

អ្នកក៏អាចស្នើសុំឱ្យយើងផ្លាស់ប្តូរច្បាប់ស្តីពីថ្នាំរបស់អ្នក។

- ឧទាហរណ៍ នៃ Neighborhood INTEGRITY អាចកំណត់ចំនួនថ្នាំដែលយើងនឹងរ៉ាប់រង។ ប្រសិនបើថ្នាំរបស់អ្នកមានកម្រិត អ្នកអាចស្នើសុំយើងដើម្បីផ្លាស់ប្តូរការកំណត់និងការគ្រប់គ្រងបន្ថែមទៀត។
- ឧទាហរណ៍ផ្សេងទៀត៖ អ្នកអាចស្នើសុំយើងឱ្យបោះបង់ការរឹតបន្តឹងការព្យាបាលជាជំហានៗ ឬតម្រូវការអនុម័តជាមុន។

B11. តើខ្ញុំអាចស្នើសុំការលើកលែងមួយដោយយ៉ាងដូចម្តេច?

ដើម្បីស្នើសុំការលើកលែង សូមទូរស័ព្ទទៅ សេវាកម្មសមាជិក។ សេវាកម្មសមាជិក នឹងធ្វើការជាមួយអ្នកនិងអ្នកផ្តល់សេវាកម្មរបស់អ្នកដើម្បីជួយអ្នកស្នើសុំការលើកលែង។ អ្នកក៏អាចអានជំពូកទី 9 នៃ *សៀវភៅណែនាំសមាជិក* ដើម្បីរៀនបន្ថែមអំពីការលើកលែង។

B12. តើរយៈពេលយូរប៉ុន្មានក្នុងការទទួលបានការលើកលែង?

បន្ទាប់ពីយើងទទួលបានសេចក្តីថ្លែងការណ៍ពីអ្នកចេញវេជ្ជបញ្ជារបស់អ្នកដែលគាំទ្រសំណើសុំការលើកលែងរបស់អ្នកហើយ យើងនឹងផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវសេចក្តីសម្រេចចិត្តក្នុងរយៈពេល 72 ម៉ោង។ អ្នកចេញវេជ្ជបញ្ជារបស់អ្នកគួរតែផ្ញើទូរសារនូវសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះទៅកាន់លេខ 1-855-829-2875។

ប្រសិនបើអ្នកឬអ្នកចេញវេជ្ជបញ្ជារបស់អ្នកគិតថា សុខភាពរបស់អ្នកអាចមានគ្រោះថ្នាក់ ប្រសិនបើអ្នកត្រូវរង់ចាំ 72 ម៉ោងសម្រាប់ការសម្រេចចិត្ត អ្នកអាចស្នើសុំការលើកលែងជាបន្ទាន់មួយ។ នេះគឺជាការសម្រេចចិត្តដ៏លឿន។ ប្រសិនបើអ្នកចេញវេជ្ជបញ្ជារបស់អ្នកគាំទ្រសំណើរបស់អ្នកយើងនឹងឱ្យអ្នកធ្វើការសម្រេចចិត្តក្នុងរយៈពេល 24 ម៉ោងនៃសេចក្តីថ្លែងការណ៍គាំទ្ររបស់អ្នកចេញវេជ្ជបញ្ជារបស់អ្នក។

B13. តើថ្នាំទូទៅជាអ្វី?

ថ្នាំទូទៅត្រូវបានបង្កើតពីគ្រឿងផ្សំសកម្មដូចគ្នានឹងឈ្មោះថ្នាំដែលមានយីហោ។ ជាទូទៅពួកគេចំណាយតិចជាងឈ្មោះថ្នាំដែលមានយីហោ ហើយជាធម្មតាមិនមានឈ្មោះល្បីទេ។ ថ្នាំទូទៅគឺអនុម័តដោយរដ្ឋបាលចំណីអាហារ និងឱសថ Food and Drug Administration, FDA)។
Neighborhood INTEGRITY រ៉ាប់រងទាំងថ្នាំទូទៅនិងថ្នាំដែលមានយីហោ។



B14. តើ OTC ជាថ្នាំអ្វី ?

OTC គឺ Neighborhood INTEGRITY “ថ្នាំមិនដែលអាចរកទិញបានដោយមិនមានវេជ្ជបញ្ជា” គឺ Neighborhood INTEGRITY វាបំបែកថ្នាំដែលគ្មានវេជ្ជបញ្ជា (over-the-counter, OTC) មួយចំនួននៅពេលពួកគេត្រូវបានសរសេរជាវេជ្ជបញ្ជាដោយអ្នកផ្តល់សេវារបស់អ្នក។

អ្នកអាចអានបញ្ជីថ្នាំរបស់ Neighborhood INTEGRITY ដើម្បីមើលថាថ្នាំមិនមានវេជ្ជបញ្ជា (over-the-counter, OTC) ណាខ្លះដែលត្រូវបានបំបែក។

B15. តើ Neighborhood INTEGRITY វាបំបែកលើផលិតផល OTC មិនមែនថ្នាំដែរឬទេ?

Neighborhood INTEGRITY វាបំបែកលើផលិតផល OTC មិនមែនថ្នាំមួយចំនួនពេលពួកវាត្រូវបានសរសេរថាជាវេជ្ជបញ្ជាដោយអ្នកផ្តល់សេវាកម្មថែទាំរបស់អ្នក។

ឧទាហរណ៍នៃផលិតផល OTC ដែលមិនមែនជាថ្នាំរួមមាន គ្រឿងសម្អាតធ្វើកេស្តទឹកនោម ឬឈាមជាក់លាក់ខ្លះ និងសារធាតុបង្កើតរាងជាតិជាក់លាក់ខ្លះ ឬល្អិតដែលអាចបន្ថែមចូលទៅកាន់ថ្នាំទឹក។

អ្នកអាចអានបញ្ជីថ្នាំរបស់ Neighborhood INTEGRITY ដើម្បីស្វែងរកឲ្យបានដឹងថាតើផលិតផល OTC ដែលមិនមែនជាថ្នាំអ្វីខ្លះដែលត្រូវបានបំបែក។

B16. តើថ្លៃសហចំណាយរបស់ខ្ញុំគឺប៉ុន្មាន?

ក្នុងនាមជាសមាជិករបស់ Neighborhood INTEGRITY អ្នកមិនមានថ្លៃសហចំណាយទេសម្រាប់ថ្នាំត្រូវការវេជ្ជបញ្ជា និងថ្នាំ OTC ដរាបណាអ្នកធ្វើតាមច្បាប់ក្រិតក្រមរបស់ Neighborhood INTEGRITY។

B17. តើថ្នាក់របស់ថ្នាំគឺជាអ្វី?

មានក្រុមជាច្រើននៃថ្នាំនៅលើបញ្ជីថ្នាំរបស់យើង។

- ថ្នាក់នៃថ្នាំទី 1 ជាថ្នាំទូទៅ។
- ថ្នាក់នៃថ្នាំទី 2 ជាថ្នាំដែលមានយឺតយ៉ាវ។
- ថ្នាក់នៃថ្នាំទី 3 គឺជាថ្នាំត្រូវការវេជ្ជបញ្ជា និងថ្នាំ OTC ដែលមិនមែនរបស់គម្រោង Medicare។

ថ្នាក់ទាំងអស់មិនមានថ្លៃសហចំណាយទេ។

C. ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃបញ្ជីឱសថដែលមានការបំបែក

បញ្ជីឱសថដែលមានការបំបែកផ្តល់ព័ត៌មានឲ្យអ្នកអំពីថ្នាំដែលបំបែកដោយ Neighborhood INTEGRITY ។ ប្រសិនបើអ្នកមានបញ្ហាក្នុងការស្វែងរកថ្នាំរបស់អ្នកនៅក្នុងបញ្ជី សូមចូលទៅ the Index

ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរ សូមហៅទូរស័ព្ទទៅ Neighborhood INTEGRITY តាមលេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ពីម៉ោង 8 ព្រឹកដល់ម៉ោង 8 យប់ ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រ និងពីម៉ោង 8 ព្រឹកដល់ម៉ោង 12

ថ្ងៃក្រុងនៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការហៅទូរស័ព្ទនេះគឺឥតគិតថ្លៃទេ។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមចូលមើលគេហទំព័រ www.nhpri.org/INTEGRITY។



ចំណាំ៖ DP នៅជាប់ថ្នាំមួយមានន័យថាថ្នាំគឺមិនមែន “ថ្នាំផ្នែក D”។

ចំនួនទឹកប្រាក់ដែលអ្នកត្រូវចំណាយពេលអ្នកបំពេញវេជ្ជបញ្ជាសម្រាប់ថ្នាំនេះ

មិនរាប់បញ្ចូលតម្លៃថ្នាំទាំងអស់របស់អ្នកទេ (នោះគឺជាចំនួនទឹកប្រាក់ដែលអ្នកបង់

មិនបានជួយអ្នកមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការទទួលបានការធានារ៉ាប់រងមហន្តរាយទេ) ។

- ក្រៅពីនេះទៀតប្រសិនបើអ្នកកំពុងទទួលបានជំនួយបន្ថែមដើម្បីជំនួយលើការចេញវេជ្ជបញ្ជារបស់អ្នក អ្នកនឹងមិនទទួលបានជំនួយបន្ថែមណាមួយដើម្បីជំនួយសម្រាប់ថ្នាំទាំងនេះទេ។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមលើជំនួយបន្ថែម សូមមើលប្រអប់ហៅចេញខាងក្រោម។

ជំនួយបន្ថែម គឺជាកម្មវិធី Medicare

មួយដែលជួយមនុស្សដែលមានប្រាក់ចំណូលនិងធនធានមានកំណត់

កាត់បន្ថយថ្លៃថ្នាំតាមវេជ្ជបញ្ជា Medicare ផ្នែក D ដូចជាតម្លៃអតិបរមា

ការបន្តបន្ថយនិងការបង់ថ្លៃ។ ជំនួយបន្ថែមត្រូវបានគេហៅផងដែរថា “ការឧបត្ថម្ភប្រាក់សម្រាប់អ្នកចំណូលទាប” ឬ “LIS”។

- ថ្នាំទាំងនេះក៏មានច្បាប់ផ្សេងគ្នាផងដែរ សម្រាប់ការប្តឹងឧទ្ធរណ៍។ បណ្តឹងឧទ្ធរណ៍គឺជាវិធីស្តីការនៃការស្នើសុំពួកយើងឲ្យពិនិត្យមើលការសម្រេចចិត្តលើការរ៉ាប់រងហើយដើម្បីផ្លាស់ប្តូរប្រសិនបើអ្នកគិតថាយើងបានធ្វើកំហុសមួយ។ ឧទាហរណ៍ យើងអាចសម្រេចចិត្តថាថ្នាំដែលអ្នកចង់បាន មិនត្រូវបានរ៉ាប់រងឬមិនមានការរ៉ាប់រងទៀតទេដោយ Medicare ឬ Rhode Island Medicaid ។
- ប្រសិនបើអ្នកឬវេជ្ជបណ្ឌិតមិនយល់ស្របនឹងការសម្រេចចិត្តរបស់យើង អ្នកអាចធ្វើការប្តឹងឧទ្ធរណ៍បាន។ ដើម្បីស្នើសុំការណែនាំអំពីរបៀបប្តឹងឧទ្ធរណ៍ សូមទូរស័ព្ទទៅ លេខកម្មសមាជិក តាមលេខ 1-844-812-6896 TTY 711 ។ អ្នកក៏អាចអានជំពូកទី 9 នៃ *សៀវភៅណែនាំសមាជិក* ដើម្បីរៀនពីវិធីប្តឹងឧទ្ធរណ៍ចំពោះការសម្រេចចិត្ត។

C1. ថ្នាំត្រូវបានដាក់ជាក្រុមតាមលក្ខខណ្ឌវេជ្ជសាស្ត្រ

ថ្នាំក្នុងផ្នែកនេះគឺត្រូវបានធ្វើជាក្រុមក្នុងប្រភេទដោយផ្អែកលើប្រភេទលក្ខខណ្ឌថ្នាំ

ដែលពួកវាត្រូវបានប្រើដើម្បីព្យាបាល។ ឧទាហរណ៍ ប្រសិនបើអ្នកមានបញ្ហាបេះដូង

អ្នកគួរតែមើលទៅក្នុងប្រភេទ Cardiovascular (សរសៃឈាមបេះដូង) ។

នោះគឺជាកន្លែងដែលអ្នកនឹងស្វែងរកថ្នាំដែលព្យាបាលបញ្ហាបេះដូង។

ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរ សូមហៅទូរស័ព្ទទៅ Neighborhood INTEGRITY តាមលេខ 1-844-812-6896

និង TTY 711 ពីម៉ោង 8 ព្រឹកដល់ម៉ោង 8 យប់ ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រ និងពីម៉ោង 8 ព្រឹកដល់ម៉ោង 12

ថ្ងៃក្រុងនៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការហៅទូរស័ព្ទនេះគឺឥតគិតថ្លៃទេ។ **សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម** សូមចូលមើលគេហទំព័រ

www.nhpri.org/INTEGRITY។



នេះគឺជាអត្ថន័យនៃលេខកូដដែលបានប្រើនៅក្នុង “Necessary actions, restrictions, or limits on use” (“សកម្មភាពចាំបាច់ ការដាក់កម្រិត ឬការកំណត់លើការប្រើ”) ដូចខាងក្រោម៖

PA= ការអនុញ្ញាតជាមុន (ការអនុម័ត) ៖

អ្នកត្រូវតែទទួលការអនុម័តពីគម្រោងមុនពេលអ្នកអាចទទួលបានថ្នាំនេះ។

ST= ការព្យាបាលជាជំហានៗ៖ អ្នកត្រូវតែសាកល្បងថ្នាំមួយផ្សេងទៀតមុនអ្នកអាចទទួលបានថ្នាំនេះ។

QL= ចំនួនមានកំណត់។ Neighborhood INTEGRITY កំណត់ចំនួននៃថ្នាំនេះដែលអ្នកអាចទទួលបាន។

B/D = ថ្នាំនេះអាចត្រូវបានរ៉ាប់រងក្រោម Medicare ផ្នែក B ឬ D ។ អាស្រ័យលើស្ថានភាពការអនុញ្ញាតជាមុន (ការអនុម័ត) អាចនឹងតម្រូវទាមទារឱ្យមាន។ ព័ត៌មានអាចត្រូវការដាក់ជូនដោយពិពណ៌នាពីហេតុអ្វី និងកន្លែងណា (នៅក្នុងបរិបទអ្វី) ដែលអ្នកនឹងប្រើប្រាស់ថ្នាំនេះ។

DP = ថ្នាំនេះមិនមែនជាថ្នាំ ផ្នែក D ទេ

NDS = ការផ្គត់ផ្គង់ដែលមិនអាចបន្ថែមបាន។ ថ្នាំនេះមិនមានឱ្យប្រើប្រាស់សម្រាប់ការផ្គត់ផ្គង់ច្រើនជាង 30 ថ្ងៃទេ។

LA = ដំណើរការមានកំណត់។ ថ្នាំនេះអាចរកបានតែតាមឱសថស្ថានជំនាញជាក់លាក់ប៉ុណ្ណោះ។

ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរ សូមហៅទូរស័ព្ទទៅ Neighborhood INTEGRITY តាមលេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ពីម៉ោង 8 ព្រឹកដល់ម៉ោង 8 យប់ ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រ និងពីម៉ោង 8 ព្រឹកដល់ម៉ោង 12

ថ្ងៃត្រង់នៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការហៅទូរស័ព្ទនេះគឺឥតគិតថ្លៃទេ។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមចូលមើលគេហទំព័រ

www.nhpri.org/INTEGRITY។

ថ្នាំត្រូវបានដាក់ជាក្រុមតាមលក្ខខណ្ឌវេជ្ជសាស្ត្រ

កាលបរិច្ឆេទមានប្រសិទ្ធភាព: 7/1/2022

ឈ្មោះថ្នាំ	ថ្លៃដើមនិងថ្លៃទាត់	សកម្មភាពចាំបាច់ ការវិភាគបន្តិចឬ ជំនួយកំណត់លើការប្រើប្រាស់
ក្រុមការពាររាវ		
ថ្នាំព្យាបាលរាវ		
balsalazide disodium oral capsule 750 mg	\$0, កម្មវិធីទី 1	
budesonide er oral tablet extended release 24 hour 9 mg	\$0, កម្មវិធីទី 2	PA; NDS
budesonide oral capsule delayed release particles 3 mg	\$0, កម្មវិធីទី 1	PA
hydrocortisone rectal enema 100 mg/60ml	\$0, កម្មវិធីទី 1	
mesalamine er oral capsule extended release 24 hour 0.375 gm	\$0, កម្មវិធីទី 1	QL (120 per 30 days)
mesalamine oral capsule delayed release 400 mg	\$0, កម្មវិធីទី 1	QL (180 per 30 days)
mesalamine oral tablet delayed release 1.2 gm	\$0, កម្មវិធីទី 1	QL (120 per 30 days)
mesalamine rectal enema 4 gm	\$0, កម្មវិធីទី 1	
mesalamine rectal suppository 1000 mg	\$0, កម្មវិធីទី 1	
mesalamine-cleanser rectal kit 4 gm	\$0, កម្មវិធីទី 1	
sulfasalazine oral tablet 500 mg	\$0, កម្មវិធីទី 1	
sulfasalazine oral tablet delayed release 500 mg	\$0, កម្មវិធីទី 1	
ថ្នាំបំបាត់ស៊ីតូសូម (Proton Pump Inhibitors)		
DEXILANT ORAL CAPSULE DELAYED RELEASE 30 MG, 60 MG	\$0, កម្មវិធីទី 2	QL (30 per 30 days)
dexlansoprazole oral capsule delayed release 30 mg, 60 mg	\$0, កម្មវិធីទី 1	QL (30 per 30 days)
esomeprazole magnesium oral capsule delayed release 20 mg, 40 mg	\$0, កម្មវិធីទី 1	ST; QL (30 per 30 days)
lansoprazole oral capsule delayed release 15 mg, 30 mg	\$0, កម្មវិធីទី 1	QL (60 per 30 days)
omeprazole oral capsule delayed release 10 mg, 20 mg, 40 mg	\$0, កម្មវិធីទី 1	
pantoprazole sodium intravenous solution reconstituted 40 mg	\$0, កម្មវិធីទី 1	
pantoprazole sodium oral tablet delayed release 20 mg, 40 mg	\$0, កម្មវិធីទី 1	
rabeprazole sodium oral tablet delayed release 20 mg	\$0, កម្មវិធីទី 1	QL (30 per 30 days)
ថ្នាំបំបាត់ចុះលាមក (Laxatives)		
bisacodyl ec oral tablet delayed release 5 mg	\$0, កម្មវិធីទី 3	DP
bisacodyl rectal suppository 10 mg	\$0, កម្មវិធីទី 3	DP
constulose oral solution 10 gm/15ml	\$0, កម្មវិធីទី 1	
docu oral liquid 50 mg/5ml	\$0, កម្មវិធីទី 3	DP

រក្សាទុក

PA = ការអនុញ្ញាតជាមុន QL = ចំនួនមានកំណត់ ST = ការព្យាបាលជាប្រចាំ B/D =

ថ្នាំដែលមានផ្ទុកថ្នាំបំបាត់ចុះលាមក

B ឬថ្នាំបំបាត់ចុះលាមក D ឬថ្នាំបំបាត់ចុះលាមក ឬថ្នាំបំបាត់ចុះលាមក LA = ជំនួយការព្យាបាល NDS =

ការផ្គត់ផ្គង់ថ្នាំបំបាត់ចុះលាមក DP = ថ្នាំបំបាត់ចុះលាមកជាថ្នាំបំបាត់ចុះលាមក D ឬ

ឈ្មោះថ្នាំ	ថ្លៃដើមនិងថ្លៃនាំ	សកម្មភាពចាំបាច់ ការវិភាគបន្តិចឬ ជំនួសនៃការប្រើប្រាស់
docusate calcium oral capsule 240 mg	\$0, កម្មវិធី 3	DP
docusate mini rectal enema 283 mg/5ml	\$0, កម្មវិធី 3	DP
docusate sodium oral capsule 100 mg, 250 mg	\$0, កម្មវិធី 3	DP
docusate sodium oral liquid 50 mg/5ml	\$0, កម្មវិធី 3	DP
DOCUSOL MINI RECTAL ENEMA 283 MG/5ML	\$0, កម្មវិធី 3	DP
DOK ORAL CAPSULE 100 MG	\$0, កម្មវិធី 3	DP
enema ready-to-use rectal enema 7-19 gm/118ml	\$0, កម្មវិធី 3	DP
enema rectal enema 7-19 gm/118ml	\$0, កម្មវិធី 3	DP
ENEMEEZ MINI RECTAL ENEMA 283 MG/5ML	\$0, កម្មវិធី 3	DP
ENEMEEZ PLUS RECTAL ENEMA 20-283 MG	\$0, កម្មវិធី 3	DP
enulose oral solution 10 gm/15ml	\$0, កម្មវិធី 1	
epsom salt oral granules	\$0, កម្មវិធី 3	DP
fiber laxative oral tablet 625 mg	\$0, កម្មវិធី 3	DP
fiber oral tablet 625 mg	\$0, កម្មវិធី 3	DP
fiber-lax oral tablet 625 mg	\$0, កម្មវិធី 3	DP
FLEET ENEMA RECTAL ENEMA , 7-19 GM/118ML	\$0, កម្មវិធី 3	DP
GAVILYTE-C ORAL SOLUTION RECONSTITUTED 240 GM	\$0, កម្មវិធី 1	
GAVILYTE-G ORAL SOLUTION RECONSTITUTED 236 GM	\$0, កម្មវិធី 1	
GAVILYTE-N WITH FLAVOR PACK ORAL SOLUTION RECONSTITUTED 420 GM	\$0, កម្មវិធី 1	
generlac oral solution 10 gm/15ml	\$0, កម្មវិធី 1	
gentle laxative oral tablet delayed release 5 mg	\$0, កម្មវិធី 3	DP
gentle laxative rectal suppository 10 mg	\$0, កម្មវិធី 3	DP
glycerin (adult) rectal suppository 2 gm	\$0, កម្មវិធី 3	DP
glycerin (infants & children) rectal suppository 1 gm	\$0, កម្មវិធី 3	DP
glycerin (pediatric) rectal suppository 1 gm	\$0, កម្មវិធី 3	DP
glycerin adult rectal suppository 2 gm	\$0, កម្មវិធី 3	DP
glycerin childrens rectal suppository 1 gm	\$0, កម្មវិធី 3	DP
gnp enema rectal enema	\$0, កម្មវិធី 3	DP
gnp gentle laxative oral tablet delayed release 5 mg	\$0, កម្មវិធី 3	DP
gnp glycerin (adult) rectal suppository 2.1 gm	\$0, កម្មវិធី 3	DP
gnp glycerin child rectal suppository 1.2 gm	\$0, កម្មវិធី 3	DP
gnp laxative oral tablet delayed release 5 mg	\$0, កម្មវិធី 3	DP

រឿងកុះកង

PA = ការអនុញ្ញាតជាមុន QL = ចំនួនមានកំណត់ ST = ការព្យាបាលជាជំហានៗ B/D =

ថ្នាំដែលមានផ្ទុកជាមួយនឹងការបាត់បង់ថ្លៃដើម

B ធូលីបន្លិច D ធូលីបន្លិច LA = ជំនួសនៃការបាត់បង់ NDS =

ការផ្គត់ផ្គង់ផ្ទាល់មាត់បន្តិចម្តងៗ DP = ថ្នាំដែលមិនមែនជាថ្នាំ ថ្នាំកែ D ធូលី

ឈ្មោះថ្នាំ	ថ្លៃដើមនិងថ្លៃទាត់	សកម្មភាពចាំបាច់ ការវិភាគបន្តិចឬ ជំនួសនៃការប្រើប្រាស់
gnp milk of magnesia oral suspension 1200 mg/15ml	\$0, កម្មវិធី 3	DP
gnp natural fiber oral capsule 0.52 gm	\$0, កម្មវិធី 3	DP
gnp natural fiber oral powder 28.3 %	\$0, កម្មវិធី 3	DP
gnp senna lax oral tablet 8.6 mg	\$0, កម្មវិធី 3	DP
gnp stool softener oral capsule 100 mg, 250 mg	\$0, កម្មវិធី 3	DP
gnp stool softener/laxative oral tablet 8.6-50 mg	\$0, កម្មវិធី 3	DP
gnp womens gentle laxative oral tablet delayed release 5 mg	\$0, កម្មវិធី 3	DP
GOLYTELY ORAL SOLUTION RECONSTITUTED 236 GM	\$0, កម្មវិធី 2	
goodsense epsom salt oral granules	\$0, កម្មវិធី 3	DP
hm enema rectal enema 7-19 gm/118ml	\$0, កម្មវិធី 3	DP
hm laxative oral tablet delayed release 5 mg	\$0, កម្មវិធី 3	DP
hm milk of magnesia oral suspension 1200 mg/15ml	\$0, កម្មវិធី 3	DP
hm senna oral tablet 8.6 mg	\$0, កម្មវិធី 3	DP
hm stool softener oral capsule 100 mg	\$0, កម្មវិធី 3	DP
hm stool softener/laxative oral tablet 8.6-50 mg	\$0, កម្មវិធី 3	DP
lactulose encephalopathy oral solution 10 gm/15ml	\$0, កម្មវិធី 1	
lactulose oral solution 10 gm/15ml	\$0, កម្មវិធី 1	
laxative max str oral tablet 25 mg	\$0, កម្មវិធី 3	DP
milk of magnesia oral suspension 1200 mg/15ml, 2400 mg/30ml, 400 mg/5ml, 7.75 %	\$0, កម្មវិធី 3	DP
NULYTELY LEMON-LIME ORAL SOLUTION RECONSTITUTED 420 GM	\$0, កម្មវិធី 2	
PEDIA-LAX ORAL LIQUID 50 MG/15ML	\$0, កម្មវិធី 3	DP
PEDIA-LAX RECTAL SUPPOSITORY 1 GM	\$0, កម្មវិធី 3	DP
peg 3350 oral packet 17 gm	\$0, កម្មវិធី 3	DP
peg 3350 oral powder 17 gm/scoop	\$0, កម្មវិធី 3	DP
peg 3350-kcl-na bicarb-nacl oral solution reconstituted 420 gm	\$0, កម្មវិធី 1	
peg-3350/electrolytes oral solution reconstituted 236 gm	\$0, កម្មវិធី 1	
PLENVU ORAL SOLUTION RECONSTITUTED 140 GM	\$0, កម្មវិធី 2	
qc enema rectal enema 16-6 gm/133ml	\$0, កម្មវិធី 3	DP
qc epsom salt oral granules	\$0, កម្មវិធី 3	DP
qc fiber laxative oral capsule 0.52 gm	\$0, កម្មវិធី 3	DP

រឿងបន្តិច

PA = ការអនុញ្ញាតជាមុន QL = ចំនួនមានកំណត់ ST = ការព្យាបាលជាជំហានៗ B/D =

ថ្នាំដែលមាននៅក្នុងបញ្ជីនេះមានការបាត់បង់ថ្លៃដូចតទៅ

B ឬបន្តិចនឹង D ត្រូវការការអនុញ្ញាតជាមុន LA = ជំនួសការមានកំណត់ NDS =

ការផ្គត់ផ្គង់ក្នុងតំបន់ដែលមិនអាចបន្តប្រើប្រាស់ DP = ថ្នាំដែលមិនមែនជាថ្នាំ ថ្នាំកែ D ឬ

ឈ្មោះថ្នាំ	ថ្លៃដើមនិងថ្លៃទាត់	សកម្មភាពចាំបាច់ ការវិភាគបន្តិចឬ ជំនួយកំណត់លើការប្រើប្រាស់
qc gentle laxative rectal suppository 10 mg	\$0, កម្រិតទី 3	DP
qc milk of magnesia oral suspension 400 mg/5ml	\$0, កម្រិតទី 3	DP
qc natural vegetable laxative oral tablet 8.6 mg	\$0, កម្រិតទី 3	DP
qc natural vegetable oral powder 95 %	\$0, កម្រិតទី 3	DP
qc stool softener oral capsule 100 mg	\$0, កម្រិតទី 3	DP
qc stool softener pls laxative oral tablet 8.6-50 mg	\$0, កម្រិតទី 3	DP
SENEXON-S ORAL TABLET 8.6-50 MG	\$0, កម្រិតទី 3	DP
senna laxative oral tablet 8.6 mg	\$0, កម្រិតទី 3	DP
senna oral capsule 8.6 mg	\$0, កម្រិតទី 3	DP
senna oral liquid 8.8 mg/5ml	\$0, កម្រិតទី 3	DP
senna oral syrup 8.8 mg/5ml	\$0, កម្រិតទី 3	DP
senna oral tablet 8.6 mg	\$0, កម្រិតទី 3	DP
senna plus oral tablet 8.6-50 mg	\$0, កម្រិតទី 3	DP
senna s oral tablet 8.6-50 mg	\$0, កម្រិតទី 3	DP
senna-lax oral tablet 8.6 mg	\$0, កម្រិតទី 3	DP
senna-s oral tablet 8.6-50 mg	\$0, កម្រិតទី 3	DP
senna-tabs oral tablet 8.6 mg	\$0, កម្រិតទី 3	DP
senna-time oral tablet 8.6 mg	\$0, កម្រិតទី 3	DP
senna-time s oral tablet 8.6-50 mg	\$0, កម្រិតទី 3	DP
SENNO ORAL TABLET 8.6 MG	\$0, កម្រិតទី 3	DP
silace oral liquid 150 mg/15ml	\$0, កម្រិតទី 3	DP
silace oral syrup 60 mg/15ml	\$0, កម្រិតទី 3	DP
sm enema rectal enema 7-19 gm/118ml	\$0, កម្រិតទី 3	DP
sm fiber oral powder 28.3 %, 48.57 %, 58.6 %	\$0, កម្រិតទី 3	DP
sm fiber oral tablet 625 mg	\$0, កម្រិតទី 3	DP
sm gentle laxative oral tablet delayed release 5 mg	\$0, កម្រិតទី 3	DP
sm milk of magnesia oral suspension 1200 mg/15ml	\$0, កម្រិតទី 3	DP
sm senna laxative oral tablet 8.6 mg	\$0, កម្រិតទី 3	DP
sm senna-s oral tablet 8.6-50 mg	\$0, កម្រិតទី 3	DP
sm stool softener oral capsule 100 mg	\$0, កម្រិតទី 3	DP
sm stool softener/laxative oral tablet 8.6-50 mg	\$0, កម្រិតទី 3	DP
stimulant laxative oral tablet 8.6-50 mg	\$0, កម្រិតទី 3	DP
stool softener laxative oral capsule 100 mg, 250 mg	\$0, កម្រិតទី 3	DP
stool softener oral capsule 100 mg	\$0, កម្រិតទី 3	DP
stool softener plus laxative oral tablet 8.6-50 mg	\$0, កម្រិតទី 3	DP

រឿងបន្តិច

PA = ការអនុញ្ញាតជាមុន QL = ចំនួនមានកំណត់ ST = ការព្យាបាលជាជំហានៗ B/D =

ថ្នាំដែលមាននៅក្នុងបញ្ជីនេះមានការបាត់បង់ថ្លៃដូចតទៅ

B ឆ្លើយតបនឹង D តាមការអនុញ្ញាតជាមុន LA = ជំនួយការមានកំណត់ NDS =

ការផ្គត់ផ្គង់ថ្នាំដែលមិនអាចបន្តប្រើប្រាស់ DP = ថ្នាំដែលមិនមែនជាថ្នាំ ថ្នាំកែ D ឬ

ឈ្មោះថ្នាំ	ថ្លៃដើមនិងថ្លៃទាត់	សកម្មភាពចាំបាច់ ការវិភាគបន្តិចឬ ជំនួយកំណត់លើការប្រើប្រាស់
SUPREP BOWEL PREP KIT ORAL SOLUTION 17.5-3.13-1.6 GM/177ML	\$0, កម្មវិធី 2	
vegetable lax+stool softener oral tablet 8.6-50 mg	\$0, កម្មវិធី 3	DP
womens laxative oral tablet delayed release 5 mg	\$0, កម្មវិធី 3	DP
ថ្នាំបន្ថាសាស្រាសី (Antacids)		
ALMACONE DOUBLE STRENGTH ORAL SUSPENSION 400-400-40 MG/5ML	\$0, កម្មវិធី 3	DP
alum & mag hydroxide-simeth oral suspension 200-200-20 mg/5ml, 400-400-40 mg/5ml	\$0, កម្មវិធី 3	DP
alumina-magnesia-simethicone oral suspension 200-200-20 mg/5ml	\$0, កម្មវិធី 3	DP
aluminum hydroxide gel oral suspension 320 mg/5ml	\$0, កម្មវិធី 3	DP
antacid anti-gas max strength oral suspension 400-400-40 mg/5ml	\$0, កម្មវិធី 3	DP
antacid fast relief oral suspension 200-200-20 mg/5ml	\$0, កម្មវិធី 3	DP
antacid maximum strength oral suspension 400-400-40 mg/5ml	\$0, កម្មវិធី 3	DP
antacid oral suspension 200-200-20 mg/5ml	\$0, កម្មវិធី 3	DP
antacid plus anti-gas fast act oral suspension 200-200-20 mg/5ml	\$0, កម្មវិធី 3	DP
antacid plus anti-gas relief oral suspension 200-200-20 mg/5ml, 400-400-40 mg/5ml	\$0, កម្មវិធី 3	DP
antacid regular strength oral suspension 200- 200-20 mg/5ml	\$0, កម្មវិធី 3	DP
antacid/anti-gas oral suspension 400-400-40 mg/5ml	\$0, កម្មវិធី 3	DP
gnp antacid & anti-gas oral suspension 200- 200-20 mg/5ml, 400-400-40 mg/5ml	\$0, កម្មវិធី 3	DP
gnp antacid regular strength oral suspension 200-200-20 mg/5ml	\$0, កម្មវិធី 3	DP
hm advanced antacid max st oral suspension 400-400-40 mg/5ml	\$0, កម្មវិធី 3	DP
hm antacid anti-gas ex st oral suspension 400- 400-40 mg/5ml	\$0, កម្មវិធី 3	DP
hm antacid oral suspension 200-200-20 mg/5ml	\$0, កម្មវិធី 3	DP
hm antacid/antigas oral suspension 200-200-20 mg/5ml	\$0, កម្មវិធី 3	DP
mag-al plus oral liquid 200-200-20 mg/5ml	\$0, កម្មវិធី 3	DP
mag-al plus xs oral liquid 400-400-40 mg/5ml	\$0, កម្មវិធី 3	DP
magnesium oxide oral tablet 400 mg, 420 mg	\$0, កម្មវិធី 3	DP

រឿងពុរ

PA = ការអនុញ្ញាតជាមុន QL = ចំនួនមានកំណត់ ST = ការព្យាបាលជាជំហានៗ B/D =

ថ្នាំដែលមានផ្ទុកថ្នាំបញ្ជាជាធរមានការបាត់បង់ថ្នាំ

B ធូលីបន្លិច D ត្រូវការការអនុញ្ញាតជាមុន LA = ជំនួយការមានកំណត់ NDS =

ការផ្គត់ផ្គង់ផ្ទៃមើលឃើញបន្តិចម្តងៗ DP = ថ្នាំដែលមិនមែនជាថ្នាំ ថ្នាំកែ D ធូលី

ឈ្មោះថ្នាំ	ថ្លៃដើមនិងថ្លៃទាត់	សកម្មភាពចាំបាច់ ការវិភាគបន្តិចឬ ជំនួសនៃការប្រើប្រាស់
MI-ACID ORAL SUSPENSION 200-200-20 MG/5ML	\$0, កម្រិតទី 3	DP
mintox maximum strength oral suspension 400-400-40 mg/5ml	\$0, កម្រិតទី 3	DP
MINTOX PLUS ORAL TABLET CHEWABLE 200-200-25 MG	\$0, កម្រិតទី 3	DP
qc antacid oral suspension 200-200-20 mg/5ml	\$0, កម្រិតទី 3	DP
qc antacid/anti-gas oral suspension 200-200-20 mg/5ml, 400-400-40 mg/5ml	\$0, កម្រិតទី 3	DP
sm antacid advanced max st oral suspension 400-400-40 mg/5ml	\$0, កម្រិតទី 3	DP
sm antacid advanced oral suspension 200-200- 20 mg/5ml	\$0, កម្រិតទី 3	DP
sm antacid maximum strength oral suspension 400-400-40 mg/5ml	\$0, កម្រិតទី 3	DP
sm antacid/antigas oral suspension 200-200-20 mg/5ml	\$0, កម្រិតទី 3	DP
sodium bicarbonate oral powder	\$0, កម្រិតទី 3	DP
ថ្នាំព្យាបាលក្រព្រាញ់ (Antispasmodics)		
dicyclomine hcl oral capsule 10 mg	\$0, កម្រិតទី 2	
dicyclomine hcl oral solution 10 mg/5ml	\$0, កម្រិតទី 2	
dicyclomine hcl oral tablet 20 mg	\$0, កម្រិតទី 2	
glycopyrrolate oral tablet 1 mg, 2 mg	\$0, កម្រិតទី 1	
ថ្នាំព្យាបាលក្អក (Antiemetics)		
aprepitant oral capsule 125 mg, 40 mg, 80 & 125 mg, 80 mg	\$0, កម្រិតទី 1	B/D
COMPRO RECTAL SUPPOSITORY 25 MG	\$0, កម្រិតទី 1	
dronabinol oral capsule 10 mg, 2.5 mg, 5 mg	\$0, កម្រិតទី 1	B/D; QL (60 per 30 days)
granisetron hcl intravenous solution 1 mg/ml, 4 mg/4ml	\$0, កម្រិតទី 1	
granisetron hcl oral tablet 1 mg	\$0, កម្រិតទី 1	B/D
meclizine hcl oral tablet 12.5 mg, 25 mg	\$0, កម្រិតទី 2	
metoclopramide hcl injection solution 5 mg/ml	\$0, កម្រិតទី 1	
metoclopramide hcl oral solution 5 mg/5ml	\$0, កម្រិតទី 1	
metoclopramide hcl oral tablet 10 mg, 5 mg	\$0, កម្រិតទី 1	
ondansetron hcl injection solution 4 mg/2ml, 40 mg/20ml	\$0, កម្រិតទី 1	
ondansetron hcl injection solution prefilled syringe 4 mg/2ml	\$0, កម្រិតទី 1	
ondansetron hcl oral solution 4 mg/5ml	\$0, កម្រិតទី 1	B/D
ondansetron hcl oral tablet 24 mg, 4 mg, 8 mg	\$0, កម្រិតទី 1	B/D
ondansetron oral tablet dispersible 4 mg, 8 mg	\$0, កម្រិតទី 1	B/D

រឿងពុំទេ

PA = ការអនុញ្ញាតជាមុន QL = ចំនួនមានកំណត់ ST = ការព្យាបាលជាជំហានៗ B/D =

ថ្នាំដែលមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់បំផុត

B ប្រើប្រាស់បន្តិច D ត្រូវការការអនុញ្ញាតជាមុន LA = ជំនួសការប្រើប្រាស់ NDS =

ការផ្គត់ផ្គង់ដែលមិនអាចបន្តប្រើប្រាស់ DP = ថ្នាំដែលមិនមែនជាថ្នាំ ថ្នាំកែ D ឬ

ឈ្មោះថ្នាំ	ថ្លៃដើមនិងថ្លៃនាក់	សកម្មភាពចាំបាច់ ការវិភាគបន្តិចឬ ជំនួយកំណត់លើការប្រើប្រាស់
prochlorperazine edisylate injection solution 10 mg/2ml	\$0, កម្មវិធី 1	
prochlorperazine maleate oral tablet 10 mg, 5 mg	\$0, កម្មវិធី 1	
prochlorperazine rectal suppository 25 mg	\$0, កម្មវិធី 1	
promethazine hcl injection solution 25 mg/ml, 50 mg/ml	\$0, កម្មវិធី 2	PA
promethazine hcl oral syrup 6.25 mg/5ml	\$0, កម្មវិធី 2	PA
promethazine hcl oral tablet 12.5 mg, 25 mg, 50 mg	\$0, កម្មវិធី 2	PA
scopolamine transdermal patch 72 hour 1 mg/3days	\$0, កម្មវិធី 2	PA; QL (10 per 30 days)
ថ្នាំព្យាបាលរាក		
anti-diarrheal oral capsule 2 mg	\$0, កម្មវិធី 3	DP
anti-diarrheal oral tablet 2 mg	\$0, កម្មវិធី 3	DP
bismatrol oral tablet chewable 262 mg	\$0, កម្មវិធី 3	DP
gnp anti-diarrheal oral capsule 2 mg	\$0, កម្មវិធី 3	DP
gnp anti-diarrheal oral tablet 2 mg	\$0, កម្មវិធី 3	DP
gnp pink bismuth oral tablet 262 mg	\$0, កម្មវិធី 3	DP
gnp pink bismuth oral tablet chewable 262 mg	\$0, កម្មវិធី 3	DP
goodsense stomach relief oral tablet chewable 262 mg	\$0, កម្មវិធី 3	DP
hm anti-diarrheal oral capsule 2 mg	\$0, កម្មវិធី 3	DP
hm anti-diarrheal oral tablet 2 mg	\$0, កម្មវិធី 3	DP
hm stomach relief oral suspension 262 mg/15ml, 525 mg/30ml	\$0, កម្មវិធី 3	DP
hm stomach relief oral tablet chewable 262 mg	\$0, កម្មវិធី 3	DP
loperamide hcl oral tablet 2 mg	\$0, កម្មវិធី 3	DP
peptic relief oral tablet chewable 262 mg	\$0, កម្មវិធី 3	DP
qc anti-diarrheal oral capsule 2 mg	\$0, កម្មវិធី 3	DP
qc anti-diarrheal oral tablet 2 mg	\$0, កម្មវិធី 3	DP
qc diarrhea relief oral suspension 262 mg/15ml	\$0, កម្មវិធី 3	DP
sm anti-diarrheal oral capsule 2 mg	\$0, កម្មវិធី 3	DP
sm anti-diarrheal oral tablet 2 mg	\$0, កម្មវិធី 3	DP
sm stomach relief oral tablet 262 mg	\$0, កម្មវិធី 3	DP
sm stomach relief oral tablet chewable 262 mg	\$0, កម្មវិធី 3	DP
stomach relief oral suspension 525 mg/30ml	\$0, កម្មវិធី 3	DP
stomach relief oral tablet chewable 262 mg	\$0, កម្មវិធី 3	DP
ថ្នាំសម្របបំបាត់ អាត់តាហ្គូនីស (H2-Receptor Antagonists)		
famotidine (pf) intravenous solution 20 mg/2ml	\$0, កម្មវិធី 1	

រឿងពុរទេ

PA = ការអនុញ្ញាតជាមុន QL = ចំនួនមានកំណត់ ST = ការព្យាបាលជាប្រចាំ B/D =

ថ្នាំដែលមានចែងក្នុងតារាងនេះមានការបាត់បង់ថ្លៃដូចតទៅ

B ឬបន្តិចតិច D ត្រូវការការអនុញ្ញាតជាមុន LA = ជំនួយការមានកំណត់ NDS =

ការផ្គត់ផ្គង់ក្នុងតារាងនេះមិនមែនជាថ្នាំ ឬថ្នាំបំបាត់ DP = ថ្នាំដែលមិនមែនជាថ្នាំ ឬថ្នាំបំបាត់ D ឬ

ឈ្មោះថ្នាំ	ថ្លៃដើមនិងថ្លៃនាំ	សកម្មភាពចាំបាច់ ការវិភាគបន្តិចឬ ជំនួយកំណត់លើការប្រើប្រាស់
famotidine intravenous solution 200 mg/20ml, 40 mg/4ml	\$0, កម្មវិធី 1	
famotidine oral suspension reconstituted 40 mg/5ml	\$0, កម្មវិធី 1	QL (300 per 30 days)
famotidine oral tablet 20 mg	\$0, កម្មវិធី 1	QL (120 per 30 days)
famotidine oral tablet 40 mg	\$0, កម្មវិធី 1	QL (60 per 30 days)
famotidine premixed intravenous solution 20- 0.9 mg/50ml-%	\$0, កម្មវិធី 1	
nizatidine oral capsule 150 mg, 300 mg	\$0, កម្មវិធី 1	
ផ្លូវចិត្ត		
alosetron hcl oral tablet 0.5 mg	\$0, កម្មវិធី 1	PA; QL (60 per 30 days)
alosetron hcl oral tablet 1 mg	\$0, កម្មវិធី 2	PA; QL (60 per 30 days); NDS
cromolyn sodium oral concentrate 100 mg/5ml	\$0, កម្មវិធី 1	
diphenoxylate-atropine oral liquid 2.5-0.025 mg/5ml	\$0, កម្មវិធី 2	
diphenoxylate-atropine oral tablet 2.5-0.025 mg	\$0, កម្មវិធី 2	
gas relief drops infants oral suspension 20 mg/0.3ml	\$0, កម្មវិធី 3	DP
gas relief extra strength oral capsule 125 mg	\$0, កម្មវិធី 3	DP
gas relief extra strength oral tablet chewable 125 mg	\$0, កម្មវិធី 3	DP
gas relief oral suspension 20 mg/0.3ml	\$0, កម្មវិធី 3	DP
gas relief oral tablet chewable 80 mg	\$0, កម្មវិធី 3	DP
gas relief ultra strength oral capsule 180 mg	\$0, កម្មវិធី 3	DP
GATTEX SUBCUTANEOUS KIT 5 MG	\$0, កម្មវិធី 2	PA; LA; NDS
gnp anti-gas oral capsule 180 mg	\$0, កម្មវិធី 3	DP
gnp gas relief extra strength oral capsule 125 mg	\$0, កម្មវិធី 3	DP
gnp gas relief oral tablet chewable 80 mg	\$0, កម្មវិធី 3	DP
hm gas relief infants drops oral suspension 20 mg/0.3ml	\$0, កម្មវិធី 3	DP
hm gas relief oral tablet chewable 80 mg	\$0, កម្មវិធី 3	DP
infants gas relief oral suspension 20 mg/0.3ml	\$0, កម្មវិធី 3	DP
infants simethicone oral suspension 20 mg/0.3ml	\$0, កម្មវិធី 3	DP
LINZESS ORAL CAPSULE 145 MCG, 290 MCG, 72 MCG	\$0, កម្មវិធី 2	QL (30 per 30 days)
loperamide hcl oral capsule 2 mg	\$0, កម្មវិធី 1	
mi-acid gas relief oral tablet chewable 80 mg	\$0, កម្មវិធី 3	DP
misoprostol oral tablet 100 mcg, 200 mcg	\$0, កម្មវិធី 1	
MOVANTIK ORAL TABLET 12.5 MG	\$0, កម្មវិធី 2	QL (60 per 30 days)

រឿងកុះកង

PA = ការអនុញ្ញាតជាមុន QL = ចំនួនមានកំណត់ ST = ការព្យាបាលជាជំហានៗ B/D =

ថ្នាំដែលមានផ្ទុកថ្នាំបង្កើនការចង្អុលបង្ហាញ

B ឆ្លើយតបនឹង D តាមការអនុញ្ញាតជាមុន LA = ជំនួយការមានកំណត់ NDS =

ការផ្គត់ផ្គង់ក្នុងម៉ូឌុលមិនមែនជាថ្នាំ ថ្នាំ D ធានា

ឈ្មោះថ្នាំ	ថ្លៃដើមនិងថ្លៃនាំ	សកម្មភាពចាំបាច់ ការវិភាគបន្តិចឬ ជំនួយកំណត់ពីការប្រើប្រាស់
MOVANTIK ORAL TABLET 25 MG	\$0, កម្រិតទី 2	QL (30 per 30 days)
PHAZYME MAXIMUM STRENGTH ORAL CAPSULE 250 MG	\$0, កម្រិតទី 3	DP
qc gas relief extra strength oral capsule 125 mg	\$0, កម្រិតទី 3	DP
RELISTOR SUBCUTANEOUS SOLUTION 12 MG/0.6ML, 12 MG/0.6ML (0.6ML SYRINGE), 8 MG/0.4ML	\$0, កម្រិតទី 2	PA; NDS
RESTORA RX ORAL CAPSULE 60-1.25 MG	\$0, កម្រិតទី 3	DP
sm gas relief antifatulent oral capsule 180 mg	\$0, កម្រិតទី 3	DP
sm gas relief extra strength oral capsule 125 mg	\$0, កម្រិតទី 3	DP
sm gas relief infants oral suspension 20 mg/0.3ml	\$0, កម្រិតទី 3	DP
sm gas relief oral tablet chewable 125 mg, 80 mg	\$0, កម្រិតទី 3	DP
sucrafate oral tablet 1 gm	\$0, កម្រិតទី 1	
ursodiol oral capsule 300 mg	\$0, កម្រិតទី 1	
ursodiol oral tablet 250 mg, 500 mg	\$0, កម្រិតទី 1	
XERMELO ORAL TABLET 250 MG	\$0, កម្រិតទី 2	PA; LA; QL (90 per 30 days); NDS
XIFAXAN ORAL TABLET 550 MG	\$0, កម្រិតទី 2	PA; NDS
អង់ស៊ីមបំពង់ (Pancreatic Enzymes)		
CREON ORAL CAPSULE DELAYED RELEASE PARTICLES 12000-38000 UNIT, 24000-76000 UNIT, 3000-9500 UNIT, 36000-114000 UNIT, 6000-19000 UNIT	\$0, កម្រិតទី 2	
ZENPEP ORAL CAPSULE DELAYED RELEASE PARTICLES 10000-32000 UNIT, 15000-47000 UNIT, 20000-63000 UNIT, 25000-79000 UNIT, 3000-10000 UNIT, 40000-126000 UNIT, 5000-24000 UNIT	\$0, កម្រិតទី 2	
ជំងឺក្នុងភ្នែក (OPHTHALMIC)		
ថ្នាំព្យាបាលជំងឺក្នុងភ្នែក (Antiglaucoma)		
ALPHAGAN P OPHTHALMIC SOLUTION 0.1 %	\$0, កម្រិតទី 2	
betaxolol hcl ophthalmic solution 0.5 %	\$0, កម្រិតទី 1	
BETOPTIC-S OPHTHALMIC SUSPENSION 0.25 %	\$0, កម្រិតទី 2	
brimonidine tartrate ophthalmic solution 0.15 %, 0.2 %	\$0, កម្រិតទី 1	
brinzolamide ophthalmic suspension 1 %	\$0, កម្រិតទី 1	
carteolol hcl ophthalmic solution 1 %	\$0, កម្រិតទី 1	
COMBIGAN OPHTHALMIC SOLUTION 0.2-0.5 %	\$0, កម្រិតទី 2	

រឿងបន្តិច

PA = ការអនុញ្ញាតជាមុន QL = ចំនួនមានកំណត់ ST = ការព្យាបាលជាប្រចាំ B/D =

ថ្នាំដែលមានផ្ទុកប្រសិទ្ធភាពមានការបាត់បង់ផ្នែក

B ឬបន្តិចទី 2 D ត្រូវការការអនុញ្ញាតជាមុន LA = ជំនួយពីការមានកំណត់ NDS =

ការផ្គត់ផ្គង់ផ្នែកដែលមិនអាចបន្តប្រើប្រាស់ DP = ថ្នាំដែលមិនមែនជាថ្នាំក្នុងភ្នែក D ឬ

ឈ្មោះថ្នាំ	ថ្លៃដើមនិងថ្លៃនាំ	សកម្មភាពចាំបាច់ ការវិភាគបន្តិចឬ ជំនួសនៃការប្រើប្រាស់
dorzolamide hcl ophthalmic solution 2 %	\$0, កម្រិតទី 1	
dorzolamide hcl-timolol mal ophthalmic solution 22.3-6.8 mg/ml	\$0, កម្រិតទី 1	
latanoprost ophthalmic solution 0.005 %	\$0, កម្រិតទី 1	
levobunolol hcl ophthalmic solution 0.5 %	\$0, កម្រិតទី 1	
LUMIGAN OPHTHALMIC SOLUTION 0.01 %	\$0, កម្រិតទី 2	
pilocarpine hcl ophthalmic solution 1 %, 2 %, 4 %	\$0, កម្រិតទី 1	
RHOPRESSA OPHTHALMIC SOLUTION 0.02 %	\$0, កម្រិតទី 2	
SIMBRINZA OPHTHALMIC SUSPENSION 1-0.2 %	\$0, កម្រិតទី 2	
timolol maleate (once-daily) ophthalmic solution 0.5 %	\$0, កម្រិតទី 1	
timolol maleate ophthalmic gel forming solution 0.25 %, 0.5 %	\$0, កម្រិតទី 1	
timolol maleate ophthalmic solution 0.25 %, 0.5 %	\$0, កម្រិតទី 1	
VYZULTA OPHTHALMIC SOLUTION 0.024 %	\$0, កម្រិតទី 2	
ថ្នាំព្យាបាលមេកតូស/ថ្នាំព្យាបាលរលាក		
bacitra-neomycin-polymyxin-hc ophthalmic ointment 1 %	\$0, កម្រិតទី 1	
BLEPHAMIDE S.O.P. OPHTHALMIC OINTMENT 10-0.2 %	\$0, កម្រិតទី 2	
neomycin-polymyxin-dexameth ophthalmic ointment 3.5-10000-0.1	\$0, កម្រិតទី 1	
neomycin-polymyxin-dexameth ophthalmic suspension 3.5-10000-0.1	\$0, កម្រិតទី 1	
neomycin-polymyxin-hc ophthalmic suspension 3.5-10000-1	\$0, កម្រិតទី 1	
sulfacetamide-prednisolone ophthalmic solution 10-0.23 %	\$0, កម្រិតទី 1	
TOBRADEX OPHTHALMIC OINTMENT 0.3-0.1 %	\$0, កម្រិតទី 2	
TOBRADEX ST OPHTHALMIC SUSPENSION 0.3-0.05 %	\$0, កម្រិតទី 2	
tobramycin-dexamethasone ophthalmic suspension 0.3-0.1 %	\$0, កម្រិតទី 1	
ZYLET OPHTHALMIC SUSPENSION 0.5-0.3 %	\$0, កម្រិតទី 2	
ថ្នាំព្យាបាលមេកតូស		
bacitracin ophthalmic ointment 500 unit/gm	\$0, កម្រិតទី 1	
bacitracin-polymyxin b ophthalmic ointment 500-10000 unit/gm	\$0, កម្រិតទី 1	

រឿងកុះកង

PA = ការអនុញ្ញាតជាមុន QL = ចំនួនមានកំណត់ ST = ការព្យាបាលជាជំហានៗ B/D =

ថ្នាំដែលមានចែងក្នុងតារាងនេះមានការបាត់បង់ថ្លៃដូចតទៅ

B ឆ្នាំបន្តិចតិច D ត្រូវការការអនុញ្ញាតជាមុន LA = ជំនួសការមានកំណត់ NDS =

ការផ្គត់ផ្គង់ក្នុងតារាងនេះមិនមែនជាថ្នាំ ថ្នាំកែ D ឬ

DP = ថ្នាំដែលមិនមែនជាថ្នាំ ថ្នាំកែ D ឬ

ឈ្មោះថ្នាំ	ថ្លៃដើមនិងថ្លៃនាំ	សកម្មភាពចាំបាច់ ការវិភាគបន្តិចឬ ជំនួសនៃការប្រើប្រាស់
BESIVANCE OPHTHALMIC SUSPENSION 0.6 %	\$0, កម្រិតទី 2	
CILOXAN OPHTHALMIC OINTMENT 0.3 %	\$0, កម្រិតទី 2	
ciprofloxacin hcl ophthalmic solution 0.3 %	\$0, កម្រិតទី 1	
erythromycin ophthalmic ointment 5 mg/gm	\$0, កម្រិតទី 1	
gatifloxacin ophthalmic solution 0.5 %	\$0, កម្រិតទី 1	
GENTAK OPHTHALMIC OINTMENT 0.3 %	\$0, កម្រិតទី 1	
gentamicin sulfate ophthalmic solution 0.3 %	\$0, កម្រិតទី 1	
moxifloxacin hcl ophthalmic solution 0.5 %	\$0, កម្រិតទី 1	
NATACYN OPHTHALMIC SUSPENSION 5 %	\$0, កម្រិតទី 2	
neomycin-bacitracin zn-polymyx ophthalmic ointment 5-400-10000	\$0, កម្រិតទី 1	
neomycin-polymyxin-gramicidin ophthalmic solution 1.75-10000-.025	\$0, កម្រិតទី 1	
ofloxacin ophthalmic solution 0.3 %	\$0, កម្រិតទី 1	
polymyxin b-trimethoprim ophthalmic solution 10000-0.1 unit/ml-%	\$0, កម្រិតទី 1	
sulfacetamide sodium ophthalmic ointment 10 %	\$0, កម្រិតទី 1	
sulfacetamide sodium ophthalmic solution 10 %	\$0, កម្រិតទី 1	
tobramycin ophthalmic solution 0.3 %	\$0, កម្រិតទី 1	
trifluridine ophthalmic solution 1 %	\$0, កម្រិតទី 1	
ZIRGAN OPHTHALMIC GEL 0.15 %	\$0, កម្រិតទី 2	
ថ្នាំព្យាបាលរោគ		
ALREX OPHTHALMIC SUSPENSION 0.2 %	\$0, កម្រិតទី 2	
bromfenac sodium (once-daily) ophthalmic solution 0.09 %	\$0, កម្រិតទី 1	
BROMSITE OPHTHALMIC SOLUTION 0.075 %	\$0, កម្រិតទី 2	
dexamethasone sodium phosphate ophthalmic solution 0.1 %	\$0, កម្រិតទី 1	
diclofenac sodium ophthalmic solution 0.1 %	\$0, កម្រិតទី 1	
difluprednate ophthalmic emulsion 0.05 %	\$0, កម្រិតទី 1	
FLAREX OPHTHALMIC SUSPENSION 0.1 %	\$0, កម្រិតទី 2	
fluorometholone ophthalmic suspension 0.1 %	\$0, កម្រិតទី 1	
flurbiprofen sodium ophthalmic solution 0.03 %	\$0, កម្រិតទី 1	
ILEVRO OPHTHALMIC SUSPENSION 0.3 %	\$0, កម្រិតទី 2	
ketorolac tromethamine ophthalmic solution 0.4 %, 0.5 %	\$0, កម្រិតទី 1	
LOTEMAX OPHTHALMIC OINTMENT 0.5 %	\$0, កម្រិតទី 2	

រឿងកុះកង

PA = ការអនុញ្ញាតជាមុន QL = ចំនួនមានកំណត់ ST = ការព្យាបាលជាជំហានៗ B/D =

ថ្នាំដែលមានចែងក្នុងតារាងនេះមានការបាត់បង់ថ្លៃដូចតទៅ

B ឬ បន្ថែមនឹង D ត្រូវការការអនុញ្ញាតជាមុន LA = ជំនួយការមានកំណត់ NDS =

ការផ្គត់ផ្គង់ក្នុងតារាងនេះមិនអាចបន្តប្រើប្រាស់ DP = ថ្នាំដែលមិនមែនជាថ្នាំ ថ្នាំកែ D ឬ

ឈ្មោះថ្នាំ	ថ្លៃដើមនិងថ្លៃនាំ	សកម្មភាពចាំបាច់ ការវិភាគបន្តិចឬ ជំនួយកំណត់លើការប្រើប្រាស់
prednisolone acetate ophthalmic suspension 1 %	\$0, កម្រិតទី 1	
prednisolone sodium phosphate ophthalmic solution 1 %	\$0, កម្រិតទី 2	
PROLENSA OPHTHALMIC SOLUTION 0.07 %	\$0, កម្រិតទី 2	
ថ្នាំព្យាបាលអាក្រក់ភ្នែក		
azelastine hcl ophthalmic solution 0.05 %	\$0, កម្រិតទី 1	
bepotastine besilate ophthalmic solution 1.5 %	\$0, កម្រិតទី 1	
BEPREVE OPHTHALMIC SOLUTION 1.5 %	\$0, កម្រិតទី 2	
cromolyn sodium ophthalmic solution 4 %	\$0, កម្រិតទី 1	
LASTACFT OPHTHALMIC SOLUTION 0.25 %	\$0, កម្រិតទី 2	
NAPHCN-A OPHTHALMIC SOLUTION 0.025-0.3 %	\$0, កម្រិតទី 3	DP
olopatadine hcl ophthalmic solution 0.1 %	\$0, កម្រិតទី 1	
ZERVATE OPHTHALMIC SOLUTION 0.24 %	\$0, កម្រិតទី 2	
ផ្លែស្វាយ		
artificial tears ophthalmic solution 1.4 %	\$0, កម្រិតទី 3	DP
atropine sulfate solution 1 % ophthalmic 1 %	\$0, កម្រិតទី 1	
atropine sulfate solution 1 % ophthalmic 1 %	\$0, កម្រិតទី 2	
CYSTADROPS OPHTHALMIC SOLUTION 0.37 %	\$0, កម្រិតទី 2	PA; LA; NDS
CYSTARAN OPHTHALMIC SOLUTION 0.44 %	\$0, កម្រិតទី 2	PA; LA; NDS
GENTEAL TEARS MODERATE PF OPHTHALMIC SOLUTION 0.1-0.3 %	\$0, កម្រិតទី 3	DP
GENTEAL TEARS OPHTHALMIC SOLUTION 0.1-0.2-0.3 %, 0.1-0.3 %	\$0, កម្រិតទី 3	DP
gnp artificial tears ophthalmic solution 5-6 mg/ml	\$0, កម្រិតទី 3	DP
gnp lubricating plus eye drops ophthalmic solution 0.5 %	\$0, កម្រិតទី 3	DP
GONAK OPHTHALMIC SOLUTION 2.5 %	\$0, កម្រិតទី 3	DP
goodsense lubricating eye drop ophthalmic solution 0.5 %	\$0, កម្រិតទី 3	DP
hm dry eye relief ophthalmic solution 0.2-0.2-1 %	\$0, កម្រិតទី 3	DP
hm lubricating plus ophthalmic solution 0.5 %	\$0, កម្រិតទី 3	DP
hm lubricating tears ophthalmic solution 0.4-0.3 %	\$0, កម្រិតទី 3	DP
ISOPTO ATROPINE OPHTHALMIC SOLUTION 1 %	\$0, កម្រិតទី 2	
ISOPTO TEARS OPHTHALMIC SOLUTION 0.5 %	\$0, កម្រិតទី 3	DP

រឿងបន្តិច

PA = ការអនុញ្ញាតជាមុន QL = ចំនួនមានកំណត់ ST = ការព្យាបាលជាជំហានៗ B/D =

ថ្នាំដែលមានវេជ្ជបញ្ជាជាធរមានការបាត់បង់ផ្នែក

B ឆ្លើយតបនឹង D តាមការអនុញ្ញាតជាមុន LA = ជំនួយការមានកំណត់ NDS =

ការផ្គត់ផ្គង់ផ្នែកនៃមិនអាចបន្តប្រើប្រាស់ DP = ថ្នាំដែលមិនមែនជាថ្នាំ ផ្នែក D ទេ

ឈ្មោះថ្នាំ	ថ្លៃដើមនិងថ្លៃនាំ	សកម្មភាពចាំបាច់ ការវិភាគបន្តិចឬ ជំនួសនៃការប្រើប្រាស់
lubricant eye drops ophthalmic solution 0.4-0.3 %	\$0, កម្រិតទី 3	DP
lubricating eye drops ophthalmic solution 0.4-0.3 %	\$0, កម្រិតទី 3	DP
lubricating plus eye drops ophthalmic solution 0.5 %	\$0, កម្រិតទី 3	DP
MURO 128 OPHTHALMIC OINTMENT 5 %	\$0, កម្រិតទី 3	DP
proparacaine hcl ophthalmic solution 0.5 %	\$0, កម្រិតទី 1	
REFRESH CELLUVISC OPHTHALMIC GEL 1 %	\$0, កម្រិតទី 3	DP
REFRESH LIQUIGEL OPHTHALMIC GEL 1 %	\$0, កម្រិតទី 3	DP
REFRESH OPHTHALMIC SOLUTION 1.4-0.6 %	\$0, កម្រិតទី 3	DP
REFRESH OPTIVE ADVANCED OPHTHALMIC SOLUTION 0.5-1-0.5 %	\$0, កម្រិតទី 3	DP
REFRESH OPTIVE ADVANCED PF OPHTHALMIC SOLUTION 0.5-1-0.5 %	\$0, កម្រិតទី 3	DP
REFRESH OPTIVE MEGA-3 OPHTHALMIC SOLUTION 0.5-1-0.5 %	\$0, កម្រិតទី 3	DP
REFRESH OPTIVE OPHTHALMIC GEL 1-0.9 %	\$0, កម្រិតទី 3	DP
REFRESH OPTIVE OPHTHALMIC SOLUTION 0.5-0.9 %	\$0, កម្រិតទី 3	DP
REFRESH OPTIVE PF OPHTHALMIC SOLUTION 0.5-0.9 %	\$0, កម្រិតទី 3	DP
REFRESH PLUS OPHTHALMIC SOLUTION 0.5 %	\$0, កម្រិតទី 3	DP
REFRESH RELIEVA OPHTHALMIC SOLUTION 0.5-0.9 %	\$0, កម្រិតទី 3	DP
REFRESH TEARS OPHTHALMIC SOLUTION 0.5 %	\$0, កម្រិតទី 3	DP
RESTASIS MULTIDOSE OPHTHALMIC EMULSION 0.05 %	\$0, កម្រិតទី 2	
RESTASIS OPHTHALMIC EMULSION 0.05 %	\$0, កម្រិតទី 2	
sm lubricant eye drops ophthalmic solution 0.4-0.3 %	\$0, កម្រិតទី 3	DP
sm lubricating plus ophthalmic solution 0.5 %	\$0, កម្រិតទី 3	DP
sm lubricating tears ophthalmic solution 0.4-0.3 %	\$0, កម្រិតទី 3	DP
sodium chloride (hypertonic) ophthalmic ointment 5 %	\$0, កម្រិតទី 3	DP
sodium chloride (hypertonic) ophthalmic solution 5 %	\$0, កម្រិតទី 3	DP
SYSTANE BALANCE OPHTHALMIC SOLUTION 0.6 %	\$0, កម្រិតទី 3	DP

រឿងបន្តិច

PA = ការអនុញ្ញាតជាមុន QL = ចំនួនមានកំណត់ ST = ការព្យាបាលជាប្រចាំ B/D =

ថ្នាំដែលមាននៅក្នុងបញ្ជីនេះមានការបាត់បង់ថ្លៃដើម

B ធានាបន្តិច D ត្រូវការការអនុញ្ញាតជាមុន LA = ជំនួសការបាត់បង់ NDS =

ការផ្គត់ផ្គង់ដែលមិនអាចបន្តប្រើប្រាស់ DP = ថ្នាំដែលមិនមែនជាថ្នាំ ថ្នាំកែ D ធានា

ឈ្មោះថ្នាំ	ថ្លៃដើមនិងថ្លៃនាំ	សកម្មភាពចាំបាច់ ការវិភាគបន្តបន្ទាប់ នៃកំណត់ត្រាប្រើប្រាស់
SYSTANE COMPLETE OPHTHALMIC SOLUTION 0.6 %	\$0, កម្រិតទី 3	DP
SYSTANE OPHTHALMIC GEL 0.4-0.3 %	\$0, កម្រិតទី 3	DP
SYSTANE OPHTHALMIC SOLUTION 0.4-0.3 %	\$0, កម្រិតទី 3	DP
SYSTANE OVERNIGHT THERAPY OPHTHALMIC GEL 0.3 %	\$0, កម្រិតទី 3	DP
SYSTANE PRESERVATIVE FREE OPHTHALMIC SOLUTION 0.4-0.3 %	\$0, កម្រិតទី 3	DP
SYSTANE ULTRA OPHTHALMIC SOLUTION 0.4-0.3 %	\$0, កម្រិតទី 3	DP
SYSTANE ULTRA PF OPHTHALMIC SOLUTION 0.4-0.3 %	\$0, កម្រិតទី 3	DP
THERATEARS OPHTHALMIC GEL 1 %	\$0, កម្រិតទី 3	DP
THERATEARS OPHTHALMIC SOLUTION 0.25 %	\$0, កម្រិតទី 3	DP
THERATEARS PF OPHTHALMIC SOLUTION 0.25 %	\$0, កម្រិតទី 3	DP
ultra lubricating eye drops ophthalmic solution 0.4-0.3 %	\$0, កម្រិតទី 3	DP
XIIDRA OPHTHALMIC SOLUTION 5 %	\$0, កម្រិតទី 2	
ថ្នាំអេនដូគ្រីន (ENDOCRINE) និងមេតាបូលិក (METABOLIC)		
គុលុយកូរ៉ូមីត (Glucocorticoids)		
DEXAMETHASONE INTENSOL ORAL CONCENTRATE 1 MG/ML	\$0, កម្រិតទី 2	
dexamethasone oral elixir 0.5 mg/5ml	\$0, កម្រិតទី 1	
dexamethasone oral solution 0.5 mg/5ml	\$0, កម្រិតទី 1	
dexamethasone oral tablet 0.5 mg, 0.75 mg, 1 mg, 1.5 mg, 2 mg, 4 mg, 6 mg	\$0, កម្រិតទី 1	
dexamethasone sod phosphate pf injection solution 10 mg/ml	\$0, កម្រិតទី 1	
dexamethasone sodium phosphate injection solution 10 mg/ml, 100 mg/10ml, 120 mg/30ml, 20 mg/5ml, 4 mg/ml	\$0, កម្រិតទី 1	
fludrocortisone acetate oral tablet 0.1 mg	\$0, កម្រិតទី 1	
hydrocortisone oral tablet 10 mg, 20 mg, 5 mg	\$0, កម្រិតទី 1	
methylprednisolone acetate injection suspension 40 mg/ml, 80 mg/ml	\$0, កម្រិតទី 1	B/D
methylprednisolone oral tablet 16 mg, 32 mg, 4 mg, 8 mg	\$0, កម្រិតទី 1	B/D
methylprednisolone oral tablet therapy pack 4 mg	\$0, កម្រិតទី 1	
methylprednisolone sodium succ injection solution reconstituted 1000 mg, 125 mg, 40 mg	\$0, កម្រិតទី 1	B/D

រឿងបន្តបន្ទាប់

PA = ការអនុញ្ញាតជាមុន QL = ចំនួនមានកំណត់ ST = ការព្យាបាលជាជំហានៗ B/D =

ថ្នាំដែលមានផ្ទុកថ្នាំបញ្ជាទិញមានការបាត់បង់ថ្លៃដុល្លារ

B ប្រើប្រាស់បន្តបន្ទាប់ D ការអនុញ្ញាតជាមុន LA = ជំនួយការមានកំណត់ NDS =

ការផ្គត់ផ្គង់ថ្នាំដែលមិនអាចបន្តបន្ទាប់បាន DP = ថ្នាំដែលមិនមែនជាថ្នាំដុល្លារ D ទេ

ឈ្មោះថ្នាំ	ថ្លៃដើមនិងថ្លៃកាត់	សកម្មភាពចាំបាច់ ការវិភាគបន្តិចឬ ជំនួយកំណត់លើការប្រើប្រាស់
prednisolone oral solution 15 mg/5ml	\$0, កម្រិតទី 1	B/D
prednisolone sodium phosphate oral solution 15 mg/5ml, 25 mg/5ml, 6.7 (5 base) mg/5ml	\$0, កម្រិតទី 1	B/D
PREDNISON INTENSOL ORAL CONCENTRATE 5 MG/ML	\$0, កម្រិតទី 2	B/D
prednisone oral solution 5 mg/5ml	\$0, កម្រិតទី 1	B/D
prednisone oral tablet 1 mg, 10 mg, 2.5 mg, 20 mg, 5 mg, 50 mg	\$0, កម្រិតទី 1	B/D
prednisone oral tablet therapy pack 10 mg (21), 10 mg (48), 5 mg (21), 5 mg (48)	\$0, កម្រិតទី 1	
SOLU-CORTEF INJECTION SOLUTION RECONSTITUTED 100 MG, 1000 MG, 250 MG, 500 MG	\$0, កម្រិតទី 2	
ថ្នាំក្រុមព្យាបាល		
EUTHYROX ORAL TABLET 100 MCG, 112 MCG, 125 MCG, 137 MCG, 150 MCG, 175 MCG, 200 MCG, 25 MCG, 50 MCG, 75 MCG, 88 MCG	\$0, កម្រិតទី 1	
LEVO-T ORAL TABLET 100 MCG, 112 MCG, 125 MCG, 137 MCG, 150 MCG, 175 MCG, 200 MCG, 25 MCG, 300 MCG, 50 MCG, 75 MCG, 88 MCG	\$0, កម្រិតទី 1	
levothyroxine sodium oral tablet 100 mcg, 112 mcg, 125 mcg, 137 mcg, 150 mcg, 175 mcg, 200 mcg, 25 mcg, 300 mcg, 50 mcg, 75 mcg, 88 mcg	\$0, កម្រិតទី 1	
LEVOXYL ORAL TABLET 100 MCG, 112 MCG, 125 MCG, 137 MCG, 150 MCG, 175 MCG, 200 MCG, 25 MCG, 50 MCG, 75 MCG, 88 MCG	\$0, កម្រិតទី 1	
liothyronine sodium oral tablet 25 mcg, 5 mcg, 50 mcg	\$0, កម្រិតទី 1	
methimazole oral tablet 10 mg, 5 mg	\$0, កម្រិតទី 1	
propylthiouracil oral tablet 50 mg	\$0, កម្រិតទី 1	
SYNTHROID ORAL TABLET 100 MCG, 112 MCG, 125 MCG, 137 MCG, 150 MCG, 175 MCG, 200 MCG, 25 MCG, 300 MCG, 50 MCG, 75 MCG, 88 MCG	\$0, កម្រិតទី 2	
UNITHROID ORAL TABLET 100 MCG, 112 MCG, 125 MCG, 137 MCG, 150 MCG, 175 MCG, 200 MCG, 25 MCG, 300 MCG, 50 MCG, 75 MCG, 88 MCG	\$0, កម្រិតទី 1	
ថ្នាំបំបាត់ដែក (Chelating)		
CHEMET ORAL CAPSULE 100 MG	\$0, កម្រិតទី 2	
deferasirox granules oral packet 180 mg, 360 mg, 90 mg	\$0, កម្រិតទី 2	PA; NDS
deferasirox oral tablet 180 mg, 360 mg, 90 mg	\$0, កម្រិតទី 2	PA; NDS

រឿងពុំទេ

PA = ការអនុញ្ញាតជាមុន QL = ចំនួនមានកំណត់ ST = ការព្យាបាលជាប្រចាំ B/D =

ថ្នាំដែលមានផ្ទុកថ្នាំបញ្ជាក់មានការបាត់បង់ថ្នាំ

B ធូលីបន្លិចបន្លួញ D ក្រុមការអនុញ្ញាតជាមុន LA = ជំនួយការមានកំណត់ NDS =

ការផ្គត់ផ្គង់ថ្នាំដែលមិនអាចបន្តប្រើប្រាស់ DP = ថ្នាំដែលមិនមែនជាថ្នាំ ថ្នាំកែ D ឬ

ឈ្មោះថ្នាំ	ថ្លៃដើមនិងថ្លៃនាំ	សកម្មភាពចាំបាច់ ការវិភាគបន្តិចឬ ជំនួយផ្សេងៗពីការប្រើប្រាស់
LOKELMA ORAL PACKET 10 GM, 5 GM	\$0, កម្មវិធី 2	
penicillamine oral tablet 250 mg	\$0, កម្មវិធី 2	NDS
sodium polystyrene sulfonate oral powder	\$0, កម្មវិធី 1	
SPS ORAL SUSPENSION 15 GM/60ML	\$0, កម្មវិធី 1	
trientine hcl oral capsule 250 mg	\$0, កម្មវិធី 2	PA; NDS
VELTASSA ORAL PACKET 16.8 GM, 25.2 GM, 8.4 GM	\$0, កម្មវិធី 2	
ថ្នាំជំនួយការកាត់ស្រូប		
alendronate sodium oral solution 70 mg/75ml	\$0, កម្មវិធី 1	
alendronate sodium oral tablet 10 mg, 35 mg, 70 mg	\$0, កម្មវិធី 1	
calcitonin (salmon) nasal solution 200 unit/act	\$0, កម្មវិធី 1	B/D
FORTEO SUBCUTANEOUS SOLUTION PEN- INJECTOR 600 MCG/2.4ML	\$0, កម្មវិធី 2	PA; NDS
ibandronate sodium oral tablet 150 mg	\$0, កម្មវិធី 1	B/D
NATPARA SUBCUTANEOUS CARTRIDGE 100 MCG, 25 MCG, 50 MCG, 75 MCG	\$0, កម្មវិធី 2	PA; NDS
pamidronate disodium intravenous solution 30 mg/10ml, 90 mg/10ml	\$0, កម្មវិធី 1	B/D
pamidronate disodium intravenous solution 6 mg/ml	\$0, កម្មវិធី 2	B/D
pamidronate disodium intravenous solution reconstituted 30 mg, 90 mg	\$0, កម្មវិធី 1	B/D
PROLIA SUBCUTANEOUS SOLUTION PREFILLED SYRINGE 60 MG/ML	\$0, កម្មវិធី 2	QL (1 per 180 days)
risedronate sodium oral tablet 150 mg, 35 mg, 35 mg (12 pack), 35 mg (4 pack), 5 mg	\$0, កម្មវិធី 1	
risedronate sodium oral tablet delayed release 35 mg	\$0, កម្មវិធី 1	
XGEVA SUBCUTANEOUS SOLUTION 120 MG/1.7ML	\$0, កម្មវិធី 2	PA; NDS
zoledronic acid intravenous concentrate 4 mg/5ml	\$0, កម្មវិធី 1	B/D
zoledronic acid intravenous solution 4 mg/100ml, 5 mg/100ml	\$0, កម្មវិធី 1	B/D
ថ្នាំជំនួយស្រូប (Phosphate Binder)		
calcium acetate (phos binder) oral capsule 667 mg	\$0, កម្មវិធី 1	QL (360 per 30 days)
calcium acetate oral tablet 667 mg	\$0, កម្មវិធី 1	QL (360 per 30 days)
sevelamer carbonate oral packet 0.8 gm	\$0, កម្មវិធី 2	QL (540 per 30 days); NDS
sevelamer carbonate oral packet 2.4 gm	\$0, កម្មវិធី 1	QL (180 per 30 days)
sevelamer carbonate oral tablet 800 mg	\$0, កម្មវិធី 1	QL (540 per 30 days)

រឿងបន្តិច

PA = ការអនុញ្ញាតជាមុន QL = ចំនួនមានកំណត់ ST = ការព្យាបាលជាជំហានៗ B/D =

ថ្នាំដែលមានផ្ទុកថ្នាំបញ្ជាក់មានការបាត់បង់ថ្នាំ

B ឬបន្តិច D ត្រូវការការអនុញ្ញាតជាមុន LA = ជំនួយការកាត់ស្រូប NDS =

ការផ្គត់ផ្គង់ថ្នាំដែលមិនអាចបន្តប្រើប្រាស់ DP = ថ្នាំដែលមិនមែនជាថ្នាំ ថ្នាំកែ D ឬ

ឈ្មោះថ្នាំ	ថ្លៃដើមនិងថ្លៃជួន	សកម្មភាពចាំបាច់ ការវិភាគបន្តិចឬ ជំនួយកំណត់ប្រើការប្រើប្រាស់
VELPHORO ORAL TABLET CHEWABLE 500 MG	\$0, កម្រិតទី 2	QL (180 per 30 days); NDS
ថ្នាំពន្យារកំណត់		
AFIRMELLE ORAL TABLET 0.1-20 MG-MCG	\$0, កម្រិតទី 1	
ALTAVERA ORAL TABLET 0.15-30 MG-MCG	\$0, កម្រិតទី 1	
alyacen 1/35 oral tablet 1-35 mg-mcg	\$0, កម្រិតទី 1	
alyacen 7/7/7 oral tablet 0.5/0.75/1-35 mg-mcg	\$0, កម្រិតទី 1	
AMETHIA ORAL TABLET 0.15-0.03 & 0.01 MG	\$0, កម្រិតទី 1	
APRI ORAL TABLET 0.15-30 MG-MCG	\$0, កម្រិតទី 1	
ARANELLE ORAL TABLET 0.5/1/0.5-35 MG-MCG	\$0, កម្រិតទី 1	
ASHLYNA ORAL TABLET 0.15-0.03 & 0.01 MG	\$0, កម្រិតទី 1	
AUBRA EQ ORAL TABLET 0.1-20 MG-MCG	\$0, កម្រិតទី 1	
AUROVELA 1/20 ORAL TABLET 1-20 MG-MCG	\$0, កម្រិតទី 1	
AUROVELA 24 FE ORAL TABLET 1-20 MG-MCG(24)	\$0, កម្រិតទី 1	
AUROVELA FE 1.5/30 ORAL TABLET 1.5-30 MG-MCG	\$0, កម្រិតទី 1	
AUROVELA FE 1/20 ORAL TABLET 1-20 MG-MCG	\$0, កម្រិតទី 1	
AVIANE ORAL TABLET 0.1-20 MG-MCG	\$0, កម្រិតទី 1	
AYUNA ORAL TABLET 0.15-30 MG-MCG	\$0, កម្រិតទី 1	
AZURETTE ORAL TABLET 0.15-0.02/0.01 MG (21/5)	\$0, កម្រិតទី 1	
BALZIVA ORAL TABLET 0.4-35 MG-MCG	\$0, កម្រិតទី 1	
BLISOVI 24 FE ORAL TABLET 1-20 MG-MCG(24)	\$0, កម្រិតទី 1	
BLISOVI FE 1.5/30 ORAL TABLET 1.5-30 MG-MCG	\$0, កម្រិតទី 1	
briellyn oral tablet 0.4-35 mg-mcg	\$0, កម្រិតទី 1	
CAMILA ORAL TABLET 0.35 MG	\$0, កម្រិតទី 1	
CAMRESE LO ORAL TABLET 0.1-0.02 & 0.01 MG	\$0, កម្រិតទី 1	
CAMRESE ORAL TABLET 0.15-0.03 & 0.01 MG	\$0, កម្រិតទី 1	
CAZANT ORAL TABLET 0.1/0.125/0.15 -0.025 MG	\$0, កម្រិតទី 1	
CHATEAL ORAL TABLET 0.15-30 MG-MCG	\$0, កម្រិតទី 1	
CRYSELLE-28 ORAL TABLET 0.3-30 MG-MCG	\$0, កម្រិតទី 1	
CYRED EQ ORAL TABLET 0.15-30 MG-MCG	\$0, កម្រិតទី 1	
DASETTA 1/35 ORAL TABLET 1-35 MG-MCG	\$0, កម្រិតទី 1	
DASETTA 7/7/7 ORAL TABLET 0.5/0.75/1-35 MG-MCG	\$0, កម្រិតទី 1	

រឿងបញ្ជាក់

PA = ការអនុញ្ញាតជាមុន QL = ចំនួនមានកំណត់ ST = ការព្យាបាលជាជំហានៗ B/D =

ថ្នាំដែលមានចែងក្នុងតារាងនេះមានការបាត់បង់ថ្លៃដូចតទៅ

B ឆ្នើមនិងថ្លៃ D ត្រូវការការអនុញ្ញាតជាមុន LA = ជំនួយការមានកំណត់ NDS =

ការផ្គត់ផ្គង់ក្នុងតារាងនេះមិនអាចបន្តប្រើប្រាស់ DP = ថ្នាំដែលមិនមែនជាថ្នាំ ថ្នាំកែ D ឬ

ឈ្មោះថ្នាំ	ថ្លៃដើមនិងថ្លៃនាំ	សកម្មភាពចាំបាច់ ការវិភាគបន្តិចឬ ជំនួយផ្សេងៗពីការប្រើប្រាស់
DAYSEE ORAL TABLET 0.15-0.03 & 0.01 MG	\$0, កម្រិតទី 1	
DEBLITANE ORAL TABLET 0.35 MG	\$0, កម្រិតទី 1	
desogestrel-ethinyl estradiol oral tablet 0.15-0.02/0.01 mg (21/5), 0.15-30 mg-mcg	\$0, កម្រិតទី 1	
drospiren-eth estrad-levomefol oral tablet 3-0.03-0.451 mg	\$0, កម្រិតទី 1	
drospirenone-ethinyl estradiol oral tablet 3-0.02 mg, 3-0.03 mg	\$0, កម្រិតទី 1	
ELINEST ORAL TABLET 0.3-30 MG-MCG	\$0, កម្រិតទី 1	
ELLA ORAL TABLET 30 MG	\$0, កម្រិតទី 2	
ELURYNG VAGINAL RING 0.12-0.015 MG/24HR	\$0, កម្រិតទី 1	
EMOQUETTE ORAL TABLET 0.15-30 MG-MCG	\$0, កម្រិតទី 1	
ENPRESSE-28 ORAL TABLET 50-30/75-40/125-30 MCG	\$0, កម្រិតទី 1	
ENSKYCE ORAL TABLET 0.15-30 MG-MCG	\$0, កម្រិតទី 1	
ERRIN ORAL TABLET 0.35 MG	\$0, កម្រិតទី 1	
ESTARYLLA ORAL TABLET 0.25-35 MG-MCG	\$0, កម្រិតទី 1	
ethynodiol diac-eth estradiol oral tablet 1-35 mg-mcg, 1-50 mg-mcg	\$0, កម្រិតទី 1	
etonogestrel-ethinyl estradiol vaginal ring 0.12-0.015 mg/24hr	\$0, កម្រិតទី 1	
FALMINA ORAL TABLET 0.1-20 MG-MCG	\$0, កម្រិតទី 1	
FEMYNOR ORAL TABLET 0.25-35 MG-MCG	\$0, កម្រិតទី 1	
HAILEY 1.5/30 ORAL TABLET 1.5-30 MG-MCG	\$0, កម្រិតទី 1	
HAILEY 24 FE ORAL TABLET 1-20 MG-MCG(24)	\$0, កម្រិតទី 1	
HEATHER ORAL TABLET 0.35 MG	\$0, កម្រិតទី 1	
ICLEVIA ORAL TABLET 0.15-0.03 MG	\$0, កម្រិតទី 1	
INCASSIA ORAL TABLET 0.35 MG	\$0, កម្រិតទី 1	
INTROVALE ORAL TABLET 0.15-0.03 MG	\$0, កម្រិតទី 1	
ISIBLOOM ORAL TABLET 0.15-30 MG-MCG	\$0, កម្រិតទី 1	
JASMIEL ORAL TABLET 3-0.02 MG	\$0, កម្រិតទី 1	
JOLESSA ORAL TABLET 0.15-0.03 MG	\$0, កម្រិតទី 1	
JULEBER ORAL TABLET 0.15-30 MG-MCG	\$0, កម្រិតទី 1	
JUNEL 1.5/30 ORAL TABLET 1.5-30 MG-MCG	\$0, កម្រិតទី 1	
JUNEL 1/20 ORAL TABLET 1-20 MG-MCG	\$0, កម្រិតទី 1	
JUNEL FE 1.5/30 ORAL TABLET 1.5-30 MG-MCG	\$0, កម្រិតទី 1	
JUNEL FE 1/20 ORAL TABLET 1-20 MG-MCG	\$0, កម្រិតទី 1	
JUNEL FE 24 ORAL TABLET 1-20 MG-MCG(24)	\$0, កម្រិតទី 1	

រឿងបន្តិច

PA = ការអនុញ្ញាតជាមុន QL = ចំនួនមានកំណត់ ST = ការព្យាបាលជាជំហានៗ B/D =

ថ្នាំដែលមានផ្ទុកថ្នាំបញ្ចូលគ្នាមានការបាត់បង់ថ្នាំ

B ឆ្លើយតបនឹង D តាមការអនុញ្ញាតជាមុន LA = ជំនួយពីការមានកំណត់ NDS =

ការផ្គត់ផ្គង់ថ្នាំដែលមិនអាចបន្តប្រើប្រាស់ DP = ថ្នាំដែលមិនមែនជាថ្នាំ ថ្នាំកែ D ឬ

ឈ្មោះថ្នាំ	ថ្លៃដើមនិងថ្លៃនាំ	សកម្មភាពចាំបាច់ ការវិភាគបន្តិចឬ ជំនួយកំណត់លើការប្រើប្រាស់
KAITLIB FE ORAL TABLET CHEWABLE 0.8-25 MG-MCG	\$0, កម្មវិធី 1	
KARIVA ORAL TABLET 0.15-0.02/0.01 MG (21/5)	\$0, កម្មវិធី 1	
KELNOR 1/35 ORAL TABLET 1-35 MG-MCG	\$0, កម្មវិធី 1	
KELNOR 1/50 ORAL TABLET 1-50 MG-MCG	\$0, កម្មវិធី 1	
KURVELO ORAL TABLET 0.15-30 MG-MCG	\$0, កម្មវិធី 1	
LARIN 1.5/30 ORAL TABLET 1.5-30 MG-MCG	\$0, កម្មវិធី 1	
LARIN 1/20 ORAL TABLET 1-20 MG-MCG	\$0, កម្មវិធី 1	
LARIN 24 FE ORAL TABLET 1-20 MG-MCG(24)	\$0, កម្មវិធី 1	
LARIN FE 1.5/30 ORAL TABLET 1.5-30 MG-MCG	\$0, កម្មវិធី 1	
LARIN FE 1/20 ORAL TABLET 1-20 MG-MCG	\$0, កម្មវិធី 1	
LARISSIA ORAL TABLET 0.1-20 MG-MCG	\$0, កម្មវិធី 1	
LAYOLIS FE ORAL TABLET CHEWABLE 0.8-25 MG-MCG	\$0, កម្មវិធី 1	
LEENA ORAL TABLET 0.5/1/0.5-35 MG-MCG	\$0, កម្មវិធី 1	
LESSINA ORAL TABLET 0.1-20 MG-MCG	\$0, កម្មវិធី 1	
LEVONEST ORAL TABLET 50-30/75-40/ 125-30 MCG	\$0, កម្មវិធី 1	
levonorgest-eth est & eth est oral tablet 42-21-21-7 days	\$0, កម្មវិធី 1	
levonorgest-eth estrad 91-day oral tablet 0.1-0.02 & 0.01 mg, 0.15-0.03 & 0.01 mg, 0.15-0.03 mg	\$0, កម្មវិធី 1	
levonorgestrel-ethinyl estrad oral tablet 0.1-20 mg-mcg, 0.15-30 mg-mcg	\$0, កម្មវិធី 1	
levonorg-eth estrad triphasic oral tablet 50-30/75-40/ 125-30 mcg	\$0, កម្មវិធី 1	
LEVORA 0.15/30 (28) ORAL TABLET 0.15-30 MG-MCG	\$0, កម្មវិធី 1	
LILLOW ORAL TABLET 0.15-30 MG-MCG	\$0, កម្មវិធី 1	
LOESTRIN 1.5/30 (21) ORAL TABLET 1.5-30 MG-MCG	\$0, កម្មវិធី 1	
LOESTRIN 1/20 (21) ORAL TABLET 1-20 MG-MCG	\$0, កម្មវិធី 1	
LOESTRIN FE 1.5/30 ORAL TABLET 1.5-30 MG-MCG	\$0, កម្មវិធី 1	
LOESTRIN FE 1/20 ORAL TABLET 1-20 MG-MCG	\$0, កម្មវិធី 1	
LORYNA ORAL TABLET 3-0.02 MG	\$0, កម្មវិធី 1	
LOW-OGESTREL ORAL TABLET 0.3-30 MG-MCG	\$0, កម្មវិធី 1	

រឿងបញ្ជាក់

PA = ការអនុញ្ញាតជាមុន QL = ចំនួនមានកំណត់ ST = ការព្យាបាលជាជំហានៗ B/D =

ថ្នាំដែលមានផ្ទុកថ្នាំបញ្ជាក់ជាមុនមានការបាត់បង់ថ្នាំ

B ឆ្នាំបន្តិចតិច D ត្រូវការការអនុញ្ញាតជាមុន LA = ជំនួយការមានកំណត់ NDS =

ការផ្គត់ផ្គង់ផ្ទុកថ្នាំដែលមិនអាចបន្តប្រើប្រាស់ DP = ថ្នាំដែលមិនមែនជាថ្នាំ ថ្នាំកែ D ឬ

ឈ្មោះថ្នាំ	ថ្លៃដើមនិងថ្លៃរក្សា	សកម្មភាពចាំបាច់ ការវិភាគបន្តិចឬ ជំនួយផ្សេងៗពីការប្រើប្រាស់
LUTERA ORAL TABLET 0.1-20 MG-MCG	\$0, កម្មវិធី 1	
LYLEQ ORAL TABLET 0.35 MG	\$0, កម្មវិធី 1	
LYZA ORAL TABLET 0.35 MG	\$0, កម្មវិធី 1	
marlissa oral tablet 0.15-30 mg-mcg	\$0, កម្មវិធី 1	
medroxyprogesterone acetate intramuscular suspension 150 mg/ml	\$0, កម្មវិធី 1	
medroxyprogesterone acetate intramuscular suspension prefilled syringe 150 mg/ml	\$0, កម្មវិធី 1	
MICROGESTIN 1.5/30 ORAL TABLET 1.5-30 MG-MCG	\$0, កម្មវិធី 1	
MICROGESTIN 1/20 ORAL TABLET 1-20 MG-MCG	\$0, កម្មវិធី 1	
MICROGESTIN 24 FE ORAL TABLET 1-20 MG-MCG	\$0, កម្មវិធី 1	
MICROGESTIN FE 1.5/30 ORAL TABLET 1.5-30 MG-MCG	\$0, កម្មវិធី 1	
MICROGESTIN FE 1/20 ORAL TABLET 1-20 MG-MCG	\$0, កម្មវិធី 1	
MILI ORAL TABLET 0.25-35 MG-MCG	\$0, កម្មវិធី 1	
MONO-LINYAH ORAL TABLET 0.25-35 MG-MCG	\$0, កម្មវិធី 1	
NECON 0.5/35 (28) ORAL TABLET 0.5-35 MG-MCG	\$0, កម្មវិធី 1	
NIKKI ORAL TABLET 3-0.02 MG	\$0, កម្មវិធី 1	
NORA-BE ORAL TABLET 0.35 MG	\$0, កម្មវិធី 1	
norethin ace-eth estrad-fe oral tablet 1-20 mg-mcg	\$0, កម្មវិធី 1	
norethin ace-eth estrad-fe oral tablet chewable 1-20 mg-mcg(24)	\$0, កម្មវិធី 1	
norethindrone acet-ethinyl est oral tablet 1-20 mg-mcg, 1.5-30 mg-mcg	\$0, កម្មវិធី 1	
norethindrone oral tablet 0.35 mg	\$0, កម្មវិធី 1	
norethin-eth estradiol-fe oral tablet chewable 0.4-35 mg-mcg, 0.8-25 mg-mcg	\$0, កម្មវិធី 1	
norgestimate-eth estradiol oral tablet 0.25-35 mg-mcg	\$0, កម្មវិធី 1	
norgestim-eth estrad triphasic oral tablet 0.18/0.215/0.25 mg-25 mcg, 0.18/0.215/0.25 mg-35 mcg	\$0, កម្មវិធី 1	
NORLYROC ORAL TABLET 0.35 MG	\$0, កម្មវិធី 1	
NORTREL 0.5/35 (28) ORAL TABLET 0.5-35 MG-MCG	\$0, កម្មវិធី 1	
NORTREL 1/35 (21) ORAL TABLET 1-35 MG-MCG	\$0, កម្មវិធី 1	

រឿងពុទ្ធិ

PA = ការអនុញ្ញាតជាមុន QL = ចំនួនមានកំណត់ ST = ការព្យាបាលជាប្រចាំ B/D = ថ្នាំដែលមានផ្ទុកប្រសិទ្ធភាពមានការបាត់បង់ថ្នាំក្នុងក្រ

B ឆ្នាំបន្តិចបន្តួច D ត្រូវការការអនុញ្ញាតជាមុន LA = ជំនួយពីការមានកំណត់ NDS = ការផ្គត់ផ្គង់ក្នុងប្រព័ន្ធបែតបន្តិចបន្តួច DP = ថ្នាំដែលមិនមែនជាថ្នាំ ថ្នាំក្នុងក្រ D ឆ្នាំ

ឈ្មោះថ្នាំ	ថ្លៃដើមនិងថ្លៃនាំ	សកម្មភាពចាំបាច់ ការវិភាគបន្តិចឬ ជំនួយផ្សេងៗពីការប្រើប្រាស់
NORTREL 1/35 (28) ORAL TABLET 1-35 MG-MCG	\$0, កម្មវិធី 1	
NORTREL 7/7/7 ORAL TABLET 0.5/0.75/1-35 MG-MCG	\$0, កម្មវិធី 1	
NYLIA 1/35 ORAL TABLET 1-35 MG-MCG	\$0, កម្មវិធី 1	
NYLIA 7/7/7 ORAL TABLET 0.5/0.75/1-35 MG-MCG	\$0, កម្មវិធី 1	
NYMYO ORAL TABLET 0.25-35 MG-MCG	\$0, កម្មវិធី 1	
OCELLA ORAL TABLET 3-0.03 MG	\$0, កម្មវិធី 1	
ORSYTHIA ORAL TABLET 0.1-20 MG-MCG	\$0, កម្មវិធី 1	
PHILITH ORAL TABLET 0.4-35 MG-MCG	\$0, កម្មវិធី 1	
PIMTREA ORAL TABLET 0.15-0.02/0.01 MG (21/5)	\$0, កម្មវិធី 1	
PIRMELLA 1/35 ORAL TABLET 1-35 MG-MCG	\$0, កម្មវិធី 1	
PORTIA-28 ORAL TABLET 0.15-30 MG-MCG	\$0, កម្មវិធី 1	
RECLIPSEN ORAL TABLET 0.15-30 MG-MCG	\$0, កម្មវិធី 1	
RIVELSA ORAL TABLET 42-21-21-7 DAYS	\$0, កម្មវិធី 1	
SETLAKIN ORAL TABLET 0.15-0.03 MG	\$0, កម្មវិធី 1	
SHAROBEL ORAL TABLET 0.35 MG	\$0, កម្មវិធី 1	
SIMLIYA ORAL TABLET 0.15-0.02/0.01 MG (21/5)	\$0, កម្មវិធី 1	
SIMPESSE ORAL TABLET 0.15-0.03 & 0.01 MG	\$0, កម្មវិធី 1	
SPRINTEC 28 ORAL TABLET 0.25-35 MG-MCG	\$0, កម្មវិធី 1	
SRONYX ORAL TABLET 0.1-20 MG-MCG	\$0, កម្មវិធី 1	
SYEDA ORAL TABLET 3-0.03 MG	\$0, កម្មវិធី 1	
TARINA 24 FE ORAL TABLET 1-20 MG-MCG(24)	\$0, កម្មវិធី 1	
TARINA FE 1/20 EQ ORAL TABLET 1-20 MG-MCG	\$0, កម្មវិធី 1	
TILIA FE ORAL TABLET 1-20/1-30/1-35 MG-MCG	\$0, កម្មវិធី 1	
TRI-ESTARYLLA ORAL TABLET 0.18/0.215/0.25 MG-35 MCG	\$0, កម្មវិធី 1	
TRI-LEGEST FE ORAL TABLET 1-20/1-30/1-35 MG-MCG	\$0, កម្មវិធី 1	
TRI-LINYAH ORAL TABLET 0.18/0.215/0.25 MG-35 MCG	\$0, កម្មវិធី 1	
TRI-LO-ESTARYLLA ORAL TABLET 0.18/0.215/0.25 MG-25 MCG	\$0, កម្មវិធី 1	
TRI-LO-MARZIA ORAL TABLET 0.18/0.215/0.25 MG-25 MCG	\$0, កម្មវិធី 1	
TRI-LO-MILI ORAL TABLET 0.18/0.215/0.25 MG-25 MCG	\$0, កម្មវិធី 1	

រឿងបញ្ជាក់

PA = ការអនុញ្ញាតជាមុន QL = ចំនួនមានកំណត់ ST = ការព្យាបាលជាជំហានៗ B/D =

ថ្នាំដែលមានចែងក្នុងតារាងនេះមានការបាត់បង់ថ្លៃដើម

B ឬបន្តិចតិច D ត្រូវការការអនុញ្ញាតជាមុន LA = ជំនួយពីការមានកំណត់ NDS =

ការផ្គត់ផ្គង់ផ្នែកនៃមីនីម៉ាប្រូម៉ូស៊ីន DP = ថ្នាំដែលមិនមែនជាថ្នាំ ផ្នែក D ឬ

ឈ្មោះថ្នាំ	ថ្លៃដើមនិងថ្លៃនាំ	សកម្មភាពចាំបាច់ ការវិភាគបន្តិចឬ ជំនួសនឹងការប្រើប្រាស់
TRI-LO-SPRINTEC ORAL TABLET 0.18/0.215/0.25 MG-25 MCG	\$0, កម្រិតទី 1	
TRI-MILI ORAL TABLET 0.18/0.215/0.25 MG- 35 MCG	\$0, កម្រិតទី 1	
TRI-NYMYO ORAL TABLET 0.18/0.215/0.25 MG-35 MCG	\$0, កម្រិតទី 1	
TRI-SPRINTEC ORAL TABLET 0.18/0.215/0.25 MG-35 MCG	\$0, កម្រិតទី 1	
TRIVORA (28) ORAL TABLET 50-30/75-40/ 125-30 MCG	\$0, កម្រិតទី 1	
TRI-VYLIBRA LO ORAL TABLET 0.18/0.215/0.25 MG-25 MCG	\$0, កម្រិតទី 1	
TRI-VYLIBRA ORAL TABLET 0.18/0.215/0.25 MG-35 MCG	\$0, កម្រិតទី 1	
TYDEMY ORAL TABLET 3-0.03-0.451 MG	\$0, កម្រិតទី 1	
VELIVET ORAL TABLET 0.1/0.125/0.15 -0.025 MG	\$0, កម្រិតទី 1	
VESTURA ORAL TABLET 3-0.02 MG	\$0, កម្រិតទី 1	
VIENVA ORAL TABLET 0.1-20 MG-MCG	\$0, កម្រិតទី 1	
viorele oral tablet 0.15-0.02/0.01 mg (21/5)	\$0, កម្រិតទី 1	
VYFEMLA ORAL TABLET 0.4-35 MG-MCG	\$0, កម្រិតទី 1	
VYLIBRA ORAL TABLET 0.25-35 MG-MCG	\$0, កម្រិតទី 1	
WERA ORAL TABLET 0.5-35 MG-MCG	\$0, កម្រិតទី 1	
WYMZYA FE ORAL TABLET CHEWABLE 0.4- 35 MG-MCG	\$0, កម្រិតទី 1	
XULANE TRANSDERMAL PATCH WEEKLY 150-35 MCG/24HR	\$0, កម្រិតទី 1	
ZAFEMY TRANSDERMAL PATCH WEEKLY 150-35 MCG/24HR	\$0, កម្រិតទី 1	
ZOVIA 1/35 (28) ORAL TABLET 1-35 MG-MCG	\$0, កម្រិតទី 1	
ZUMANDIMINE ORAL TABLET 3-0.03 MG	\$0, កម្រិតទី 1	
ថ្នាំព្យាបាលជំងឺកំណើនផ្លុយតូស (Antidiabetics) , អ៊ីនស៊ុលីន (Insulins)		
ASSURE ID INSULIN SAFETY SYR 29G X 1/2" 1 ML	\$0, កម្រិតទី 2	
BASAGLAR KWIKPEN SUBCUTANEOUS SOLUTION PEN-INJECTOR 100 UNIT/ML	\$0, កម្រិតទី 2	
COMFORT ASSIST INSULIN SYRINGE 29G X 1/2" 1 ML	\$0, កម្រិតទី 2	
cvs gauze sterile pad 2"x2"	\$0, កម្រិតទី 2	
EXEL COMFORT POINT PEN NEEDLE 29G X 12MM	\$0, កម្រិតទី 2	
FIASP FLEXTOUCH SUBCUTANEOUS SOLUTION PEN-INJECTOR 100 UNIT/ML	\$0, កម្រិតទី 2	

រឿងពុំទេ

PA = ការអនុញ្ញាតជាមុន QL = ចំនួនមានកំណត់ ST = ការព្យាបាលជាប្រចាំ B/D =

ថ្នាំដែលមានចែងក្នុងតារាងនេះមានការបាត់បង់ថ្លៃដូចតទៅ

B ឬប្រសិនបើ D ត្រូវការការអនុញ្ញាតជាមុន LA = ជំនួសការបាត់បង់ NDS =

ការផ្គត់ផ្គង់ដែលមិនអាចបន្តប្រើប្រាស់ DP = ថ្នាំដែលមិនមែនជាថ្នាំ ថ្នាំកែ D ឬ

ឈ្មោះថ្នាំ	ថ្លៃដើមនិងថ្លៃកាត់	សកម្មភាពចាំបាច់ ការវិភាគបន្តិចឬ ជំនួសនៃការប្រើប្រាស់
FIASP INJECTION SOLUTION 100 UNIT/ML	\$0, កម្រិតទី 2	
FIASP PENFILL SUBCUTANEOUS SOLUTION CARTRIDGE 100 UNIT/ML	\$0, កម្រិតទី 2	
global alcohol prep ease pad 70 %	\$0, កម្រិតទី 2	
HUMULIN R U-500 (CONCENTRATED) SUBCUTANEOUS SOLUTION 500 UNIT/ML	\$0, កម្រិតទី 2	B/D; NDS
HUMULIN R U-500 KWIKPEN SUBCUTANEOUS SOLUTION PEN-INJECTOR 500 UNIT/ML	\$0, កម្រិតទី 2	NDS
LEVEMIR FLEXTOUCH SUBCUTANEOUS SOLUTION PEN-INJECTOR 100 UNIT/ML	\$0, កម្រិតទី 2	
LEVEMIR SUBCUTANEOUS SOLUTION 100 UNIT/ML	\$0, កម្រិតទី 2	
NOVOLIN 70/30 FLEXPEN SUBCUTANEOUS SUSPENSION PEN-INJECTOR (70-30) 100 UNIT/ML	\$0, កម្រិតទី 2	
NOVOLIN 70/30 SUBCUTANEOUS SUSPENSION (70-30) 100 UNIT/ML	\$0, កម្រិតទី 2	
NOVOLIN N FLEXPEN SUBCUTANEOUS SUSPENSION PEN-INJECTOR 100 UNIT/ML	\$0, កម្រិតទី 2	
NOVOLIN N SUBCUTANEOUS SUSPENSION 100 UNIT/ML	\$0, កម្រិតទី 2	
NOVOLIN R FLEXPEN INJECTION SOLUTION PEN-INJECTOR 100 UNIT/ML	\$0, កម្រិតទី 2	
NOVOLIN R INJECTION SOLUTION 100 UNIT/ML	\$0, កម្រិតទី 2	
NOVOLOG FLEXPEN SUBCUTANEOUS SOLUTION PEN-INJECTOR 100 UNIT/ML	\$0, កម្រិតទី 2	
NOVOLOG INJECTION SOLUTION 100 UNIT/ML	\$0, កម្រិតទី 2	
NOVOLOG MIX 70/30 FLEXPEN SUBCUTANEOUS SUSPENSION PEN-INJECTOR (70-30) 100 UNIT/ML	\$0, កម្រិតទី 2	
NOVOLOG MIX 70/30 SUBCUTANEOUS SUSPENSION (70-30) 100 UNIT/ML	\$0, កម្រិតទី 2	
NOVOLOG PENFILL SUBCUTANEOUS SOLUTION CARTRIDGE 100 UNIT/ML	\$0, កម្រិតទី 2	
OMNIPOD CLASSIC PDM (GEN 3) KIT	\$0, កម្រិតទី 2	PA; QL (1 per 365 days)
OMNIPOD CLASSIC PODS (GEN 3)	\$0, កម្រិតទី 2	PA; QL (3 per 30 days)
OMNIPOD DASH PODS (GEN 4)	\$0, កម្រិតទី 2	PA; QL (3 per 30 days)
preferred plus insulin syringe 28g x 1/2" 0.5 ml	\$0, កម្រិតទី 2	
RELI-ON INSULIN SYRINGE 29G 0.3 ML	\$0, កម្រិតទី 2	
SOLIQUA SUBCUTANEOUS SOLUTION PEN-INJECTOR 100-33 UNT-MCG/ML	\$0, កម្រិតទី 2	QL (30 per 30 days)

រឿងកុះកង

PA = ការអនុញ្ញាតជាមុន QL = ចំនួនមានកំណត់ ST = ការព្យាបាលជាប្រចាំ B/D =

ថ្នាំដែលមានចែងក្នុងតារាងនេះមានការបាត់បង់ថ្លៃដូចតទៅ

B ឬ បន្តិចនិច D ត្រូវការការអនុញ្ញាតជាមុន LA = ជំនួសការមានកំណត់ NDS =

ការផ្គត់ផ្គង់ក្នុងម៉ែត្រប្រចាំថ្ងៃ DP = ថ្នាំដែលមិនមែនជាថ្នាំ ផ្គត់ផ្គង់ D ឬ

ឈ្មោះថ្នាំ	ថ្លៃដើមនិងថ្លៃទាត់	សកម្មភាពចាំបាច់ ការវិភាគបន្តិចឬ ជំនួយកំណត់ការប្រើប្រាស់
TRESIBA FLEXTOUCH SUBCUTANEOUS SOLUTION PEN-INJECTOR 100 UNIT/ML, 200 UNIT/ML	\$0, កម្មវិធី 2	
TRESIBA SUBCUTANEOUS SOLUTION 100 UNIT/ML	\$0, កម្មវិធី 2	
V-GO 20 KIT	\$0, កម្មវិធី 2	PA; QL (30 per 30 days)
V-GO 30 KIT	\$0, កម្មវិធី 2	PA; QL (30 per 30 days)
V-GO 40 KIT	\$0, កម្មវិធី 2	PA; QL (30 per 30 days)
XULTOPHY SUBCUTANEOUS SOLUTION PEN-INJECTOR 100-3.6 UNIT-MG/ML	\$0, កម្មវិធី 2	QL (15 per 30 days)
ថ្នាំព្យាបាលជំងឺកំណើនផ្លុំ (Antidiabetics)		
acarbose oral tablet 100 mg, 25 mg, 50 mg	\$0, កម្មវិធី 1	
BYDUREON BCISE SUBCUTANEOUS AUTO-INJECTOR 2 MG/0.85ML	\$0, កម្មវិធី 2	QL (3.4 per 28 days)
BYETTA 10 MCG PEN SUBCUTANEOUS SOLUTION PEN-INJECTOR 10 MCG/0.04ML	\$0, កម្មវិធី 2	QL (2.4 per 30 days)
BYETTA 5 MCG PEN SUBCUTANEOUS SOLUTION PEN-INJECTOR 5 MCG/0.02ML	\$0, កម្មវិធី 2	QL (1.2 per 30 days)
FARXIGA ORAL TABLET 10 MG, 5 MG	\$0, កម្មវិធី 2	QL (30 per 30 days)
glimepiride oral tablet 1 mg, 2 mg	\$0, កម្មវិធី 1	QL (90 per 30 days)
glimepiride oral tablet 4 mg	\$0, កម្មវិធី 1	QL (60 per 30 days)
glipizide er oral tablet extended release 24 hour 10 mg	\$0, កម្មវិធី 1	QL (60 per 30 days)
glipizide er oral tablet extended release 24 hour 2.5 mg, 5 mg	\$0, កម្មវិធី 1	QL (90 per 30 days)
glipizide oral tablet 10 mg	\$0, កម្មវិធី 1	QL (120 per 30 days)
glipizide oral tablet 5 mg	\$0, កម្មវិធី 1	QL (240 per 30 days)
glipizide xl oral tablet extended release 24 hour 10 mg	\$0, កម្មវិធី 1	QL (60 per 30 days)
glipizide xl oral tablet extended release 24 hour 2.5 mg, 5 mg	\$0, កម្មវិធី 1	QL (90 per 30 days)
glipizide-metformin hcl oral tablet 2.5-250 mg	\$0, កម្មវិធី 1	QL (240 per 30 days)
glipizide-metformin hcl oral tablet 2.5-500 mg, 5-500 mg	\$0, កម្មវិធី 1	QL (120 per 30 days)
GLYXAMBI ORAL TABLET 10-5 MG, 25-5 MG	\$0, កម្មវិធី 2	QL (30 per 30 days)
JANUMET ORAL TABLET 50-1000 MG, 50-500 MG	\$0, កម្មវិធី 2	QL (60 per 30 days)
JANUMET XR ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 24 HOUR 100-1000 MG	\$0, កម្មវិធី 2	QL (30 per 30 days)
JANUMET XR ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 24 HOUR 50-1000 MG, 50-500 MG	\$0, កម្មវិធី 2	QL (60 per 30 days)
JANUVIA ORAL TABLET 100 MG, 25 MG, 50 MG	\$0, កម្មវិធី 2	QL (30 per 30 days)

រឿងព្រេង

PA = ការអនុញ្ញាតជាមុន QL = ចំនួនមានកំណត់ ST = ការព្យាបាលជាប្រចាំ B/D =

ថ្នាំដែលមានចែងក្នុងតារាងនេះមានការបាត់បង់ថ្លៃដើម

B ឆ្លើយតបនឹង D តាមការអនុញ្ញាតជាមុន LA = ជំនួយការមានកំណត់ NDS =

ការផ្គត់ផ្គង់ថ្នាំដែលមិនអាចប្រើប្រាស់បាន DP = ថ្នាំដែលមិនមែនជាថ្នាំ ថ្នាំកែ D ឬ

ឈ្មោះថ្នាំ	ថ្លៃដែលបានបង់	សកម្មភាពចាំបាច់ ការវិភាគបន្តិចឬ ជំនួយកំណត់ការប្រើប្រាស់
JARDIANCE ORAL TABLET 10 MG	\$0, កម្រិតទី 2	QL (60 per 30 days)
JARDIANCE ORAL TABLET 25 MG	\$0, កម្រិតទី 2	QL (30 per 30 days)
JENTADUETO ORAL TABLET 2.5-1000 MG, 2.5-500 MG, 2.5-850 MG	\$0, កម្រិតទី 2	QL (60 per 30 days)
JENTADUETO XR ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 24 HOUR 2.5-1000 MG	\$0, កម្រិតទី 2	QL (60 per 30 days)
JENTADUETO XR ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 24 HOUR 5-1000 MG	\$0, កម្រិតទី 2	QL (30 per 30 days)
metformin hcl er oral tablet extended release 24 hour 500 mg	\$0, កម្រិតទី 1	QL (120 per 30 days)
metformin hcl er oral tablet extended release 24 hour 750 mg	\$0, កម្រិតទី 1	QL (60 per 30 days)
metformin hcl oral tablet 1000 mg	\$0, កម្រិតទី 1	QL (75 per 30 days)
metformin hcl oral tablet 500 mg	\$0, កម្រិតទី 1	QL (150 per 30 days)
metformin hcl oral tablet 850 mg	\$0, កម្រិតទី 1	QL (90 per 30 days)
nateglinide oral tablet 120 mg, 60 mg	\$0, កម្រិតទី 1	QL (90 per 30 days)
OZEMPIC (0.25 OR 0.5 MG/DOSE) SUBCUTANEOUS SOLUTION PEN-INJECTOR 2 MG/1.5ML	\$0, កម្រិតទី 2	QL (1.5 per 28 days)
OZEMPIC (1 MG/DOSE) SUBCUTANEOUS SOLUTION PEN-INJECTOR 2 MG/1.5ML, 4 MG/3ML	\$0, កម្រិតទី 2	QL (3 per 28 days)
OZEMPIC (2 MG/DOSE) SUBCUTANEOUS SOLUTION PEN-INJECTOR 8 MG/3ML	\$0, កម្រិតទី 2	QL (3 per 28 days)
pioglitazone hcl oral tablet 15 mg, 30 mg, 45 mg	\$0, កម្រិតទី 1	QL (30 per 30 days)
repaglinide oral tablet 0.5 mg, 1 mg	\$0, កម្រិតទី 1	QL (120 per 30 days)
repaglinide oral tablet 2 mg	\$0, កម្រិតទី 1	QL (240 per 30 days)
RYBELSUS ORAL TABLET 14 MG, 3 MG, 7 MG	\$0, កម្រិតទី 2	QL (30 per 30 days)
SYNJARDY ORAL TABLET 12.5-1000 MG, 12.5- 500 MG, 5-1000 MG	\$0, កម្រិតទី 2	QL (60 per 30 days)
SYNJARDY ORAL TABLET 5-500 MG	\$0, កម្រិតទី 2	QL (120 per 30 days)
SYNJARDY XR ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 24 HOUR 10-1000 MG, 12.5-1000 MG, 5-1000 MG	\$0, កម្រិតទី 2	QL (60 per 30 days)
SYNJARDY XR ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 24 HOUR 25-1000 MG	\$0, កម្រិតទី 2	QL (30 per 30 days)
TRADJENTA ORAL TABLET 5 MG	\$0, កម្រិតទី 2	QL (30 per 30 days)
TRIJARDY XR ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 24 HOUR 10-5-1000 MG, 25-5-1000 MG	\$0, កម្រិតទី 2	QL (30 per 30 days)
TRIJARDY XR ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 24 HOUR 12.5-2.5-1000 MG, 5-2.5- 1000 MG	\$0, កម្រិតទី 2	QL (60 per 30 days)

រឿងកុះកង

PA = ការអនុញ្ញាតជាមុន QL = ចំនួនមានកំណត់ ST = ការព្យាបាលជាជំហានៗ B/D =

ថ្នាំដែលបានបង់ថ្លៃបញ្ចូលមានការបាត់បង់ថ្លៃដុំកែ

B ឆ្នាំបន្តិចទី 2 D ត្រូវការការអនុញ្ញាតជាមុន LA = ជំនួយការមានកំណត់ NDS =

ការផ្គត់ផ្គង់ក្នុងម៉ែត្រិកបង្កើនថ្លៃ DP = ថ្នាំដែលបានបង់ថ្លៃដុំកែ D ឆ្នាំ

ឈ្មោះថ្នាំ	ថ្លៃដើមនិងថ្នាំកំណត់	សកម្មភាពចាំបាច់ ការវិភាគបន្តបន្ទាប់ នៃកំណត់ការប្រើប្រាស់
TRULICITY SUBCUTANEOUS SOLUTION PEN-INJECTOR 0.75 MG/0.5ML, 1.5 MG/0.5ML, 3 MG/0.5ML, 4.5 MG/0.5ML	\$0, កម្រិតទី 2	QL (2 per 28 days)
VICTOZA SUBCUTANEOUS SOLUTION PEN- INJECTOR 18 MG/3ML	\$0, កម្រិតទី 2	QL (9 per 30 days)
XIGDUO XR ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 24 HOUR 10-1000 MG, 10-500 MG	\$0, កម្រិតទី 2	QL (30 per 30 days)
XIGDUO XR ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 24 HOUR 2.5-1000 MG, 5-1000 MG, 5-500 MG	\$0, កម្រិតទី 2	QL (60 per 30 days)
ថ្នាំព្យាបាលបង្កើនជាតិក្រហម		
diazoxide oral suspension 50 mg/ml	\$0, កម្រិតទី 2	NDS
GVOKE HYPOPEN 2-PACK SUBCUTANEOUS SOLUTION AUTO-INJECTOR 0.5 MG/0.1ML, 1 MG/0.2ML	\$0, កម្រិតទី 2	
GVOKE KIT SUBCUTANEOUS SOLUTION 1 MG/0.2ML	\$0, កម្រិតទី 2	
GVOKE PFS SUBCUTANEOUS SOLUTION PREFILLED SYRINGE 0.5 MG/0.1ML, 1 MG/0.2ML	\$0, កម្រិតទី 2	
ប្រូហ្សេស្ទេរីន (Progestins)		
medroxyprogesterone acetate oral tablet 10 mg, 2.5 mg, 5 mg	\$0, កម្រិតទី 1	
megestrol acetate oral suspension 40 mg/ml	\$0, កម្រិតទី 2	
megestrol acetate oral suspension 625 mg/5ml	\$0, កម្រិតទី 2	PA
norethindrone acetate oral tablet 5 mg	\$0, កម្រិតទី 1	
ផ្សេងៗ		
ALDURAZYME INTRAVENOUS SOLUTION 2.9 MG/5ML	\$0, កម្រិតទី 2	PA; LA; NDS
betaine oral powder	\$0, កម្រិតទី 2	LA; NDS
cabergoline oral tablet 0.5 mg	\$0, កម្រិតទី 1	
CARBAGLU ORAL TABLET SOLUBLE 200 MG	\$0, កម្រិតទី 2	PA; LA; NDS
carglumic acid oral tablet soluble 200 mg	\$0, កម្រិតទី 2	PA; LA; NDS
CERDELGA ORAL CAPSULE 84 MG	\$0, កម្រិតទី 2	PA; NDS
CEREZYME INTRAVENOUS SOLUTION RECONSTITUTED 400 UNIT	\$0, កម្រិតទី 2	PA; LA; NDS
charcoal powder	\$0, កម្រិតទី 3	DP
cinacalcet hcl oral tablet 30 mg	\$0, កម្រិតទី 1	B/D; QL (120 per 30 days)
cinacalcet hcl oral tablet 60 mg	\$0, កម្រិតទី 2	B/D; QL (60 per 30 days); NDS
cinacalcet hcl oral tablet 90 mg	\$0, កម្រិតទី 2	B/D; QL (120 per 30 days); NDS
CYSTADANE ORAL POWDER	\$0, កម្រិតទី 2	LA; NDS
CYSTAGON ORAL CAPSULE 150 MG, 50 MG	\$0, កម្រិតទី 2	PA; LA

រឿងបន្ត

PA = ការអនុញ្ញាតជាមុន QL = ចំនួនមានកំណត់ ST = ការព្យាបាលជាជំហានៗ B/D =

ថ្នាំដែលមានផ្ទុកថ្នាំបញ្ចូលគ្នាមានការបាត់បង់ថ្នាំ

B ឬបន្តិចតិច D ត្រូវការការអនុញ្ញាតជាមុន LA = ជំនួយការមានកំណត់ NDS =

ការផ្គត់ផ្គង់ថ្នាំដែលមិនអាចប្រើប្រាស់បាន DP = ថ្នាំដែលមិនមែនជាថ្នាំ ថ្នាំកែ D ឬ

ឈ្មោះថ្នាំ	ថ្លៃដើមនិងថ្លៃលក់	សកម្មភាពចាំបាច់ ការវិភាគបន្តិចឬ ជំនួយកំណត់ប្រើការប្រើប្រាស់
desmopressin ace spray refrig nasal solution 0.01 %	\$0, កម្មវិធី 1	
desmopressin acetate injection solution 4 mcg/ml	\$0, កម្មវិធី 2	NDS
desmopressin acetate oral tablet 0.1 mg, 0.2 mg	\$0, កម្មវិធី 1	
desmopressin acetate pf injection solution 4 mcg/ml	\$0, កម្មវិធី 2	NDS
desmopressin acetate spray nasal solution 0.01 %	\$0, កម្មវិធី 1	
FABRAZYME INTRAVENOUS SOLUTION RECONSTITUTED 35 MG, 5 MG	\$0, កម្មវិធី 2	PA; LA; NDS
GENOTROPIN MINISUBCUTANEOUS PREFILLED SYRINGE 0.2 MG, 0.4 MG, 0.6 MG, 0.8 MG, 1 MG, 1.2 MG, 1.4 MG, 1.6 MG, 1.8 MG, 2 MG	\$0, កម្មវិធី 2	PA; NDS
GENOTROPIN SUBCUTANEOUS CARTRIDGE 12 MG, 5 MG	\$0, កម្មវិធី 2	PA; NDS
INCRELEX SUBCUTANEOUS SOLUTION 40 MG/4ML	\$0, កម្មវិធី 2	PA; LA; NDS
KETO-DIASTIX IN VITRO STRIP	\$0, កម្មវិធី 3	DP
KORLYM ORAL TABLET 300 MG	\$0, កម្មវិធី 2	PA; LA; NDS
levocarnitine oral solution 1 gm/10ml	\$0, កម្មវិធី 1	B/D
levocarnitine oral tablet 330 mg	\$0, កម្មវិធី 1	B/D
LUMIZYME INTRAVENOUS SOLUTION RECONSTITUTED 50 MG	\$0, កម្មវិធី 2	PA; LA; NDS
LUPRON DEPOT-PED (1-MONTH) INTRAMUSCULAR KIT 11.25 MG, 15 MG, 7.5 MG	\$0, កម្មវិធី 2	PA; NDS
LUPRON DEPOT-PED (3-MONTH) INTRAMUSCULAR KIT 11.25 MG (PED), 30 MG (PED)	\$0, កម្មវិធី 2	PA; NDS
miglustat oral capsule 100 mg	\$0, កម្មវិធី 2	PA; QL (90 per 30 days); NDS
NAGLAZYME INTRAVENOUS SOLUTION 1 MG/ML	\$0, កម្មវិធី 2	PA; LA; NDS
nitisinone oral capsule 10 mg, 2 mg, 5 mg	\$0, កម្មវិធី 2	PA; NDS
octreotide acetate injection solution 100 mcg/ml, 200 mcg/ml, 50 mcg/ml	\$0, កម្មវិធី 1	PA
octreotide acetate injection solution 1000 mcg/ml, 500 mcg/ml	\$0, កម្មវិធី 2	PA; NDS
octreotide acetate subcutaneous solution prefilled syringe 100 mcg/ml, 50 mcg/ml	\$0, កម្មវិធី 1	PA
octreotide acetate subcutaneous solution prefilled syringe 500 mcg/ml	\$0, កម្មវិធី 2	PA; NDS
raloxifene hcl oral tablet 60 mg	\$0, កម្មវិធី 1	

រឿងបន្តិច

PA = ការអនុញ្ញាតជាមុន QL = ចំនួនមានកំណត់ ST = ការព្យាបាលជាជំហានៗ B/D =

ថ្នាំដែលមានវេជ្ជបញ្ជាជាធរមានការបាត់បង់ថ្នាំ

B ធូបបន្តិច D ត្រូវការការអនុញ្ញាតជាមុន LA = ជំនួយការមានកំណត់ NDS =

ការផ្គត់ផ្គង់ដែលមិនអាចបន្តប្រើប្រាស់ DP = ថ្នាំដែលមិនមែនជាថ្នាំ ថ្នាំកែ D ធូ

ឈ្មោះថ្នាំ	ថ្លៃដើមនិងថ្លៃទាត់	សកម្មភាពចាំបាច់ ការវិភាគបន្តិចឬ ជំនួយផ្សេងៗពីការប្រើប្រាស់
sapropterin dihydrochloride oral packet 100 mg, 500 mg	\$0, កម្រិតទី 2	PA; NDS
sapropterin dihydrochloride oral tablet 100 mg	\$0, កម្រិតទី 2	PA; NDS
SIGNIFOR SUBCUTANEOUS SOLUTION 0.3 MG/ML, 0.6 MG/ML, 0.9 MG/ML	\$0, កម្រិតទី 2	PA; LA; NDS
sodium phenylbutyrate oral powder 3 gm/tsp	\$0, កម្រិតទី 2	PA; NDS
sodium phenylbutyrate oral tablet 500 mg	\$0, កម្រិតទី 2	PA; NDS
SOMATULINE DEPOT SUBCUTANEOUS SOLUTION 120 MG/0.5ML, 60 MG/0.2ML, 90 MG/0.3ML	\$0, កម្រិតទី 2	PA; NDS
SOMAVERT SUBCUTANEOUS SOLUTION RECONSTITUTED 10 MG, 15 MG, 20 MG, 25 MG, 30 MG	\$0, កម្រិតទី 2	PA; LA; NDS
XENICAL ORAL CAPSULE 120 MG	\$0, កម្រិតទី 3	DP
រោគបាត់បង់ក្នុងស្បូន (Endometriosis)		
danazol oral capsule 100 mg, 200 mg, 50 mg	\$0, កម្រិតទី 1	
SYNAREL NASAL SOLUTION 2 MG/ML	\$0, កម្រិតទី 2	NDS
វីតាមីន D អាណាឡូក		
calcitriol intravenous solution 1 mcg/ml	\$0, កម្រិតទី 1	B/D
calcitriol oral capsule 0.25 mcg, 0.5 mcg	\$0, កម្រិតទី 1	B/D
calcitriol oral solution 1 mcg/ml	\$0, កម្រិតទី 1	B/D
paricalcitol oral capsule 1 mcg, 2 mcg, 4 mcg	\$0, កម្រិតទី 1	B/D
RAYALDEE ORAL CAPSULE EXTENDED RELEASE 30 MCG	\$0, កម្រិតទី 2	NDS
អេនដូក្រីន		
ANDRODERM TRANSDERMAL PATCH 24 HOUR 2 MG/24HR, 4 MG/24HR	\$0, កម្រិតទី 2	PA; QL (30 per 30 days)
oxandrolone oral tablet 10 mg	\$0, កម្រិតទី 1	PA; QL (60 per 30 days)
oxandrolone oral tablet 2.5 mg	\$0, កម្រិតទី 1	PA; QL (120 per 30 days)
testosterone cypionate intramuscular solution 100 mg/ml, 200 mg/ml, 200 mg/ml (1 ml)	\$0, កម្រិតទី 1	PA
testosterone enanthate intramuscular solution 200 mg/ml	\$0, កម្រិតទី 1	PA
testosterone transdermal gel 12.5 mg/act (1%), 25 mg/2.5gm (1%), 50 mg/5gm (1%)	\$0, កម្រិតទី 1	PA; QL (300 per 30 days)
អេស្ត្រូស្ទេន (Estrogens)		
AMABELZ ORAL TABLET 0.5-0.1 MG, 1-0.5 MG	\$0, កម្រិតទី 2	
DELESTROGEN INTRAMUSCULAR OIL 10 MG/ML	\$0, កម្រិតទី 2	
DOTTI TRANSDERMAL PATCH TWICE WEEKLY 0.025 MG/24HR, 0.0375 MG/24HR, 0.05 MG/24HR, 0.075 MG/24HR, 0.1 MG/24HR	\$0, កម្រិតទី 2	

រឿងបន្តិច

PA = ការអនុញ្ញាតជាមុន QL = ចំនួនមានកំណត់ ST = ការព្យាបាលជាប្រចាំ B/D =

ថ្នាំដែលមានផ្ទុកប្រសិទ្ធភាពមានការបាត់បង់ថ្នាំ

B ឬប្រសិទ្ធភាព D ត្រូវការការអនុញ្ញាតជាមុន LA = ជំនួយពីការមានកំណត់ NDS =

ការផ្គត់ផ្គង់ថ្នាំដែលមិនអាចប្រើប្រាស់បាន DP = ថ្នាំដែលមិនមែនជាថ្នាំ ថ្នាំកែ D ឬ

ឈ្មោះថ្នាំ	ថ្លៃដើមនិងថ្លៃទាត់	សកម្មភាពចាំបាច់ ការរឹតបន្តឹងឬ ជំនួយផ្សេងៗពីការប្រើប្រាស់
estradiol oral tablet 0.5 mg, 1 mg, 2 mg	\$0, កម្រិតទី 2	
estradiol transdermal patch twice weekly 0.025 mg/24hr, 0.0375 mg/24hr, 0.05 mg/24hr, 0.075 mg/24hr, 0.1 mg/24hr	\$0, កម្រិតទី 2	
estradiol transdermal patch weekly 0.025 mg/24hr, 0.0375 mg/24hr, 0.05 mg/24hr, 0.06 mg/24hr, 0.075 mg/24hr, 0.1 mg/24hr	\$0, កម្រិតទី 2	
estradiol vaginal cream 0.1 mg/gm	\$0, កម្រិតទី 1	
estradiol vaginal tablet 10 mcg	\$0, កម្រិតទី 1	
estradiol valerate intramuscular oil 20 mg/ml, 40 mg/ml	\$0, កម្រិតទី 1	
estradiol-norethindrone acet oral tablet 0.5-0.1 mg, 1-0.5 mg	\$0, កម្រិតទី 2	
FYAVOLV ORAL TABLET 0.5-2.5 MG-MCG, 1-5 MG-MCG	\$0, កម្រិតទី 2	
JINTELI ORAL TABLET 1-5 MG-MCG	\$0, កម្រិតទី 2	
LYLLANA TRANSDERMAL PATCH TWICE WEEKLY 0.025 MG/24HR, 0.0375 MG/24HR, 0.05 MG/24HR, 0.075 MG/24HR, 0.1 MG/24HR	\$0, កម្រិតទី 2	
MIMVEY ORAL TABLET 1-0.5 MG	\$0, កម្រិតទី 2	
norethindrone-eth estradiol oral tablet 0.5-2.5 mg-mcg, 1-5 mg-mcg	\$0, កម្រិតទី 2	
YUVAFEM VAGINAL TABLET 10 MCG	\$0, កម្រិតទី 1	
ថ្នាំបង្ការកើតភាពស៊ាំនឹងជំងឺ		
ថ្នាំព្យាបាលកំណែប្រែប្រួលជំងឺឆ្លងទម្រង់ស្រទាប់ស្រទាប់ (Dmards)		
hydroxychloroquine sulfate oral tablet 200 mg	\$0, កម្រិតទី 1	
leflunomide oral tablet 10 mg, 20 mg	\$0, កម្រិតទី 1	QL (30 per 30 days)
methotrexate oral tablet 2.5 mg	\$0, កម្រិតទី 1	
XATMEP ORAL SOLUTION 2.5 MG/ML	\$0, កម្រិតទី 2	B/D
ថ្នាំព្យាបាលភាពស៊ាំជំងឺ (Immunoglobulins)		
BIVIGAM INTRAVENOUS SOLUTION 5 GM/50ML	\$0, កម្រិតទី 2	PA; NDS
FLEBOGAMMA DIF INTRAVENOUS SOLUTION 10 GM/100ML, 10 GM/200ML, 2.5 GM/50ML, 20 GM/200ML, 20 GM/400ML, 5 GM/100ML, 5 GM/50ML	\$0, កម្រិតទី 2	PA; NDS
GAMASTAN INTRAMUSCULAR INJECTABLE	\$0, កម្រិតទី 2	B/D
GAMMAGARD INJECTION SOLUTION 1 GM/10ML, 10 GM/100ML, 2.5 GM/25ML, 20 GM/200ML, 30 GM/300ML, 5 GM/50ML	\$0, កម្រិតទី 2	PA; NDS
GAMMAGARD S/D LESS IGA INTRAVENOUS SOLUTION RECONSTITUTED 10 GM, 5 GM	\$0, កម្រិតទី 2	PA; NDS

រឿងបន្តបន្ទាប់

PA = ការអនុញ្ញាតជាមុន QL = ចំនួនមានកំណត់ ST = ការព្យាបាលជាជំហានៗ B/D =

ថ្នាំដែលមានផ្ទុកថ្នាំបង្ការជំងឺឆ្លងទម្រង់ស្រទាប់ស្រទាប់

B ធូលីបន្លិចបន្លាញ D ក្រចកការអនុញ្ញាតជាមុន LA = ជំនួយពីការមានកំណត់ NDS =

ការផ្គត់ផ្គង់ផ្នែកនៃមីនីម៉ាល់បន្តបន្ទាប់ DP = ថ្នាំដែលមិនមែនជាថ្នាំ ថ្នាំកែ D ឬ

ឈ្មោះថ្នាំ	ថ្លៃដើមនិងថ្លៃកាត់	សកម្មភាពចាំបាច់ ការវិភាគបន្តបន្ទាប់ នៃកំណត់ការប្រើប្រាស់
GAMMAKED INJECTION SOLUTION 1 GM/10ML, 10 GM/100ML, 20 GM/200ML, 5 GM/50ML	\$0, កម្រិតទី 2	PA; NDS
GAMMAPLEX INTRAVENOUS SOLUTION 10 GM/100ML, 10 GM/200ML, 20 GM/200ML, 20 GM/400ML, 5 GM/100ML, 5 GM/50ML	\$0, កម្រិតទី 2	PA; NDS
GAMUNEX-C INJECTION SOLUTION 1 GM/10ML, 10 GM/100ML, 2.5 GM/25ML, 20 GM/200ML, 40 GM/400ML, 5 GM/50ML	\$0, កម្រិតទី 2	PA; NDS
OCTAGAM INTRAVENOUS SOLUTION 1 GM/20ML, 10 GM/100ML, 10 GM/200ML, 2 GM/20ML, 2.5 GM/50ML, 20 GM/200ML, 25 GM/500ML, 30 GM/300ML, 5 GM/100ML, 5 GM/50ML	\$0, កម្រិតទី 2	PA; NDS
PANZYGA INTRAVENOUS SOLUTION 1 GM/10ML, 10 GM/100ML, 2.5 GM/25ML, 20 GM/200ML, 30 GM/300ML, 5 GM/50ML	\$0, កម្រិតទី 2	PA; NDS
PRIVIGEN INTRAVENOUS SOLUTION 10 GM/100ML, 20 GM/200ML, 40 GM/400ML, 5 GM/50ML	\$0, កម្រិតទី 2	PA; NDS
ថ្នាំព្យាបាលកាត់ស៊ីមី (Immunomodulators)		
ACTIMMUNE SUBCUTANEOUS SOLUTION 2000000 UNIT/0.5ML	\$0, កម្រិតទី 2	PA; LA; NDS
ARCALYST SUBCUTANEOUS SOLUTION RECONSTITUTED 220 MG	\$0, កម្រិតទី 2	PA; NDS
INTRON A INJECTION SOLUTION 10000000 UNIT/ML, 6000000 UNIT/ML	\$0, កម្រិតទី 2	B/D; NDS
INTRON A INJECTION SOLUTION RECONSTITUTED 10000000 UNIT, 18000000 UNIT	\$0, កម្រិតទី 2	B/D
INTRON A INJECTION SOLUTION RECONSTITUTED 50000000 UNIT	\$0, កម្រិតទី 2	B/D; NDS
ថ្នាំព្យាបាលកាត់ស៊ីមី (Immunosuppressants)		
azathioprine oral tablet 50 mg	\$0, កម្រិតទី 1	B/D
BENLYSTA INTRAVENOUS SOLUTION RECONSTITUTED 120 MG, 400 MG	\$0, កម្រិតទី 2	PA; NDS
BENLYSTA SUBCUTANEOUS SOLUTION AUTO-INJECTOR 200 MG/ML	\$0, កម្រិតទី 2	PA; QL (8 per 28 days); NDS
BENLYSTA SUBCUTANEOUS SOLUTION PREFILLED SYRINGE 200 MG/ML	\$0, កម្រិតទី 2	PA; QL (8 per 28 days); NDS
cyclosporine intravenous solution 50 mg/ml	\$0, កម្រិតទី 1	B/D
cyclosporine modified oral capsule 100 mg, 25 mg, 50 mg	\$0, កម្រិតទី 1	B/D
cyclosporine modified oral solution 100 mg/ml	\$0, កម្រិតទី 1	B/D
cyclosporine oral capsule 100 mg, 25 mg	\$0, កម្រិតទី 1	B/D

រឿងព្រេង

PA = ការអនុញ្ញាតជាមុន QL = ចំនួនមានកំណត់ ST = ការព្យាបាលជាដំបូង B/D =

ថ្នាំដែលមានផ្ទុកថ្នាំបញ្ជាក់មានការបាត់បង់ថ្នាំ

B ឬ បន្តបន្ទាប់ D ត្រូវការការអនុញ្ញាតជាមុន LA = ជំនួយការមានកំណត់ NDS =

ការផ្គត់ផ្គង់ថ្នាំដែលមិនអាចប្រើប្រាស់បាន DP = ថ្នាំដែលមិនមែនជាថ្នាំ ថ្នាំកែ D ឬ

ឈ្មោះថ្នាំ	ថ្លៃដើមនិងថ្លៃនាំ	សកម្មភាពចាំបាច់ ការវិភាគបន្តិចឬ ជំនួយកំណត់លើការប្រើប្រាស់
everolimus oral tablet 0.25 mg, 0.5 mg, 0.75 mg, 1 mg	\$0, កម្រិតទី 2	B/D; NDS
GENGRAF ORAL CAPSULE 100 MG, 25 MG	\$0, កម្រិតទី 1	B/D
GENGRAF ORAL SOLUTION 100 MG/ML	\$0, កម្រិតទី 1	B/D
mycophenolate mofetil oral capsule 250 mg	\$0, កម្រិតទី 1	B/D
mycophenolate mofetil oral suspension reconstituted 200 mg/ml	\$0, កម្រិតទី 2	B/D; NDS
mycophenolate mofetil oral tablet 500 mg	\$0, កម្រិតទី 1	B/D
mycophenolate sodium oral tablet delayed release 180 mg, 360 mg	\$0, កម្រិតទី 1	B/D
NULOJIX INTRAVENOUS SOLUTION RECONSTITUTED 250 MG	\$0, កម្រិតទី 2	B/D; NDS
PROGRAF ORAL PACKET 0.2 MG, 1 MG	\$0, កម្រិតទី 2	B/D
REZUROCK ORAL TABLET 200 MG	\$0, កម្រិតទី 2	PA; LA; NDS
SANDIMMUNE ORAL SOLUTION 100 MG/ML	\$0, កម្រិតទី 2	B/D
sirolimus oral solution 1 mg/ml	\$0, កម្រិតទី 2	B/D; NDS
sirolimus oral tablet 0.5 mg, 1 mg, 2 mg	\$0, កម្រិតទី 1	B/D
tacrolimus oral capsule 0.5 mg, 1 mg, 5 mg	\$0, កម្រិតទី 1	B/D
ZORTRESS ORAL TABLET 1 MG	\$0, កម្រិតទី 2	B/D; NDS
ថ្នាំព្យាបាលកាត់ស៊ីស្ទីមប្រព័ន្ធនិមិត្ត (Autoimmune)		
ENBREL MINI SUBCUTANEOUS SOLUTION CARTRIDGE 50 MG/ML	\$0, កម្រិតទី 2	PA; QL (8 per 28 days); NDS
ENBREL SUBCUTANEOUS SOLUTION 25 MG/0.5ML	\$0, កម្រិតទី 2	PA; QL (8 per 28 days); NDS
ENBREL SUBCUTANEOUS SOLUTION PREFILLED SYRINGE 25 MG/0.5ML, 50 MG/ML	\$0, កម្រិតទី 2	PA; QL (8 per 28 days); NDS
ENBREL SUBCUTANEOUS SOLUTION RECONSTITUTED 25 MG	\$0, កម្រិតទី 2	PA; QL (16 per 28 days); NDS
ENBREL SURECLICK SUBCUTANEOUS SOLUTION AUTO-INJECTOR 50 MG/ML	\$0, កម្រិតទី 2	PA; QL (8 per 28 days); NDS
HUMIRA PEDIATRIC CROHNS START SUBCUTANEOUS PREFILLED SYRINGE KIT 80 MG/0.8ML, 80 MG/0.8ML & 40MG/0.4ML	\$0, កម្រិតទី 2	PA; NDS
HUMIRA PEN SUBCUTANEOUS PEN-INJECTOR KIT 40 MG/0.4ML, 40 MG/0.8ML	\$0, កម្រិតទី 2	PA; QL (6 per 28 days); NDS
HUMIRA PEN SUBCUTANEOUS PEN-INJECTOR KIT 80 MG/0.8ML	\$0, កម្រិតទី 2	PA; QL (4 per 28 days); NDS
HUMIRA PEN-CD/UC/HS STARTER SUBCUTANEOUS PEN-INJECTOR KIT 40 MG/0.8ML, 80 MG/0.8ML	\$0, កម្រិតទី 2	PA; NDS
HUMIRA PEN-PEDIATRIC UC START SUBCUTANEOUS PEN-INJECTOR KIT 80 MG/0.8ML	\$0, កម្រិតទី 2	PA; NDS

រឿងព្រេង

PA = ការអនុញ្ញាតជាមុន QL = ចំនួនមានកំណត់ ST = ការព្យាបាលជាដំបូង B/D =

ថ្នាំដែលមានផ្ទុកថ្នាំបញ្ជាទិញមានការបាត់បង់ថ្លៃដុល្លារ

B ឬ បន្ថែមទៀត D ត្រូវការការអនុញ្ញាតជាមុន LA = ជំនួយពីការមានកំណត់ NDS =

ការផ្គត់ផ្គង់ក្នុងតំបន់ដែលមិនអាចបង្កើនបាន DP = ថ្នាំដែលមិនមែនជាថ្នាំ ថ្នាំកែ D ឬ

ឈ្មោះថ្នាំ	ថ្លៃដើមនិងថ្លៃនាំ	សកម្មភាពចាំបាច់ ការវិភាគបន្តិចឬ ជំនួយកំណត់លើការប្រើប្រាស់
HUMIRA PEN-PS/UV/ADOL HS START SUBCUTANEOUS PEN-INJECTOR KIT 40 MG/0.8ML	\$0, កម្រិតទី 2	PA; NDS
HUMIRA PEN-PSOR/UEIT STARTER SUBCUTANEOUS PEN-INJECTOR KIT 80 MG/0.8ML & 40MG/0.4ML	\$0, កម្រិតទី 2	PA; NDS
HUMIRA SUBCUTANEOUS PREFILLED SYRINGE KIT 10 MG/0.1ML, 20 MG/0.2ML	\$0, កម្រិតទី 2	PA; QL (2 per 28 days); NDS
HUMIRA SUBCUTANEOUS PREFILLED SYRINGE KIT 40 MG/0.4ML, 40 MG/0.8ML	\$0, កម្រិតទី 2	PA; QL (6 per 28 days); NDS
infliximab intravenous solution reconstituted 100 mg	\$0, កម្រិតទី 2	PA; LA; NDS
OTEZLA ORAL TABLET 30 MG	\$0, កម្រិតទី 2	PA; QL (60 per 30 days); NDS
OTEZLA ORAL TABLET THERAPY PACK 10 & 20 & 30 MG	\$0, កម្រិតទី 2	PA; QL (110 per 365 days); NDS
REMICADE INTRAVENOUS SOLUTION RECONSTITUTED 100 MG	\$0, កម្រិតទី 2	PA; NDS
RENFLEXIS INTRAVENOUS SOLUTION RECONSTITUTED 100 MG	\$0, កម្រិតទី 2	PA; LA; NDS
RINVOQ ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 24 HOUR 15 MG, 30 MG	\$0, កម្រិតទី 2	PA; QL (30 per 30 days); NDS
RINVOQ ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 24 HOUR 45 MG	\$0, កម្រិតទី 2	PA; QL (112 per 365 days); NDS
SKYRIZI (150 MG DOSE) SUBCUTANEOUS PREFILLED SYRINGE KIT 75 MG/0.83ML	\$0, កម្រិតទី 2	PA; QL (7 per 365 days); NDS
SKYRIZI PEN SUBCUTANEOUS SOLUTION AUTO-INJECTOR 150 MG/ML	\$0, កម្រិតទី 2	PA; QL (7 per 365 days); NDS
SKYRIZI SUBCUTANEOUS SOLUTION PREFILLED SYRINGE 150 MG/ML	\$0, កម្រិតទី 2	PA; QL (7 per 365 days); NDS
STELARA SUBCUTANEOUS SOLUTION 45 MG/0.5ML	\$0, កម្រិតទី 2	PA; LA; QL (1 per 28 days); NDS
STELARA SUBCUTANEOUS SOLUTION PREFILLED SYRINGE 45 MG/0.5ML	\$0, កម្រិតទី 2	PA; QL (0.5 per 28 days); NDS
STELARA SUBCUTANEOUS SOLUTION PREFILLED SYRINGE 90 MG/ML	\$0, កម្រិតទី 2	PA; QL (1 per 28 days); NDS
TALTZ SUBCUTANEOUS SOLUTION AUTO-INJECTOR 80 MG/ML	\$0, កម្រិតទី 2	PA; LA; QL (3 per 28 days); NDS
TALTZ SUBCUTANEOUS SOLUTION PREFILLED SYRINGE 80 MG/ML	\$0, កម្រិតទី 2	PA; LA; QL (3 per 28 days); NDS
XELJANZ ORAL SOLUTION 1 MG/ML	\$0, កម្រិតទី 2	PA; QL (240 per 24 days); NDS
XELJANZ ORAL TABLET 10 MG, 5 MG	\$0, កម្រិតទី 2	PA; QL (60 per 30 days); NDS
XELJANZ XR ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 24 HOUR 11 MG, 22 MG	\$0, កម្រិតទី 2	PA; QL (30 per 30 days); NDS

រឿងព្រេង

PA = ការអនុញ្ញាតជាមុន QL = ចំនួនមានកំណត់ ST = ការព្យាបាលជាជំហានៗ B/D =

ថ្នាំដែលមានចែងក្នុងតារាងនេះមានការបាត់បង់ថ្លៃដូចតទៅ

B ឬបន្តិចតិច D ត្រូវការការអនុញ្ញាតជាមុន LA = ជំនួយការមានកំណត់ NDS =

ការផ្គត់ផ្គង់ក្នុងតារាងនេះមិនអាចបន្តប្រើប្រាស់ DP = ថ្នាំដែលមិនមែនជាថ្នាំ ថ្នាំកែ D ឬ

ឈ្មោះថ្នាំ	ថ្លៃដើមនិងថ្លៃកាត់	សកម្មភាពចាំបាច់ ការវិភាគបន្តិចឬ ជំនួសកំណត់លើការប្រើប្រាស់
ថ្នាំវ៉ាក់សាំង		
ACTHIB INTRAMUSCULAR SOLUTION RECONSTITUTED	\$0, កម្រិតទី 2	
ADACEL INTRAMUSCULAR SUSPENSION 5- 2-15.5 (PREFILLED SYRINGE), 5-2-15.5 LF- MCG/0.5	\$0, កម្រិតទី 2	
bcg vaccine injection solution reconstituted 50 mg	\$0, កម្រិតទី 2	
BEXSERO INTRAMUSCULAR SUSPENSION PREFILLED SYRINGE	\$0, កម្រិតទី 2	
BOOSTRIX INTRAMUSCULAR SUSPENSION 5-2.5-18.5 LF-MCG/0.5	\$0, កម្រិតទី 2	
BOOSTRIX INTRAMUSCULAR SUSPENSION PREFILLED SYRINGE 5-2.5-18.5 LF-MCG/0.5	\$0, កម្រិតទី 2	
DAPTACEL INTRAMUSCULAR SUSPENSION 23-15-5	\$0, កម្រិតទី 2	
DENGVAXIA SUBCUTANEOUS SUSPENSION RECONSTITUTED	\$0, កម្រិតទី 2	
diphtheria-tetanus toxoids dt intramuscular suspension 25-5 lfu/0.5ml	\$0, កម្រិតទី 2	B/D
ENGRIX-B INJECTION SUSPENSION 10 MCG/0.5ML, 20 MCG/ML	\$0, កម្រិតទី 2	B/D
GARDASIL 9 INTRAMUSCULAR SUSPENSION	\$0, កម្រិតទី 2	
GARDASIL 9 INTRAMUSCULAR SUSPENSION PREFILLED SYRINGE	\$0, កម្រិតទី 2	
HAVRIX INTRAMUSCULAR SUSPENSION 1440 EL U/ML, 720 EL U/0.5ML	\$0, កម្រិតទី 2	
HIBERIX INJECTION SOLUTION RECONSTITUTED 10 MCG	\$0, កម្រិតទី 2	
IMOVAX RABIES INTRAMUSCULAR INJECTABLE 2.5 UNIT/ML	\$0, កម្រិតទី 2	B/D
INFANRIX INTRAMUSCULAR SUSPENSION 25-58-10	\$0, កម្រិតទី 2	
IPOLE INJECTION INJECTABLE	\$0, កម្រិតទី 2	
IXIARO INTRAMUSCULAR SUSPENSION	\$0, កម្រិតទី 2	
KINRIX INTRAMUSCULAR SUSPENSION	\$0, កម្រិតទី 2	
KINRIX INTRAMUSCULAR SUSPENSION PREFILLED SYRINGE 0.5 ML	\$0, កម្រិតទី 2	
MENACTRA INTRAMUSCULAR SOLUTION	\$0, កម្រិតទី 2	
MENQUADFI INTRAMUSCULAR SOLUTION	\$0, កម្រិតទី 2	
MENVEO INTRAMUSCULAR SOLUTION RECONSTITUTED	\$0, កម្រិតទី 2	
M-M-R II INJECTION SOLUTION RECONSTITUTED	\$0, កម្រិតទី 2	

រឿងបន្តិច

PA = ការអនុញ្ញាតជាមុន QL = ចំនួនមានកំណត់ ST = ការព្យាបាលជាប្រចាំ B/D =

ថ្នាំដែលមានចែងក្នុងតារាងនេះមានការបាត់បង់ថ្លៃដូចតទៅ

B ឬបន្តិចទី 2 D ឬបន្តិចទី 2 ឬបន្តិចទី 2 ឬបន្តិចទី 2 LA = ជំនួសការបាត់បង់ NDS =

ការផ្គត់ផ្គង់ក្នុងតារាងនេះមានបន្តិចបន្តួច DP = ថ្នាំដែលមិនមែនជាថ្នាំ ឬថ្នាំ D ឬ

ឈ្មោះថ្នាំ	ថ្លៃដើមនិងថ្លៃនាក់	សកម្មភាពចាំបាច់ ការវិភាគបន្តិចឬ ជំនួសកំណត់ពីការប្រើប្រាស់
PEDIARIX INTRAMUSCULAR SUSPENSION PREFILLED SYRINGE	\$0, កម្រិតទី 2	
PEDVAX HIB INTRAMUSCULAR SUSPENSION 7.5 MCG/0.5ML	\$0, កម្រិតទី 2	
PENTACEL INTRAMUSCULAR SUSPENSION RECONSTITUTED	\$0, កម្រិតទី 2	
prehevbrio intramuscular suspension 10 mcg/ml	\$0, កម្រិតទី 2	B/D
PROQUAD SUBCUTANEOUS SUSPENSION RECONSTITUTED	\$0, កម្រិតទី 2	
QUADRACEL INTRAMUSCULAR SUSPENSION , (58 UNT/ML)	\$0, កម្រិតទី 2	
RABAERT INTRAMUSCULAR SUSPENSION RECONSTITUTED	\$0, កម្រិតទី 2	B/D
RECOMBIVAX HB INJECTION SUSPENSION 10 MCG/ML, 10 MCG/ML (1ML SYRINGE), 40 MCG/ML, 5 MCG/0.5ML	\$0, កម្រិតទី 2	B/D
ROTARIX ORAL SUSPENSION RECONSTITUTED	\$0, កម្រិតទី 2	
ROTATEQ ORAL SOLUTION	\$0, កម្រិតទី 2	
SHINGRIX INTRAMUSCULAR SUSPENSION RECONSTITUTED 50 MCG/0.5ML	\$0, កម្រិតទី 2	QL (2 per 999 days)
TDVAX INTRAMUSCULAR SUSPENSION 2-2 LF/0.5ML	\$0, កម្រិតទី 2	B/D
TENIVAC INTRAMUSCULAR INJECTABLE 5-2 LFU	\$0, កម្រិតទី 2	B/D
TICOVAC INTRAMUSCULAR SUSPENSION PREFILLED SYRINGE 2.4 MCG/0.5ML	\$0, កម្រិតទី 2	
TRUMENBA INTRAMUSCULAR SUSPENSION PREFILLED SYRINGE	\$0, កម្រិតទី 2	
TWINRIX INTRAMUSCULAR SUSPENSION PREFILLED SYRINGE 720-20 ELU-MCG/ML	\$0, កម្រិតទី 2	
TYPHIM VI INTRAMUSCULAR SOLUTION 25 MCG/0.5ML	\$0, កម្រិតទី 2	
TYPHIM VI INTRAMUSCULAR SOLUTION PREFILLED SYRINGE 25 MCG/0.5ML	\$0, កម្រិតទី 2	
VAQTA INTRAMUSCULAR SUSPENSION 25 UNIT/0.5ML, 25 UNIT/0.5ML 0.5 ML, 50 UNIT/ML, 50 UNIT/ML 1 ML	\$0, កម្រិតទី 2	
VARIVAX SUBCUTANEOUS INJECTABLE 1350 PFU/0.5ML	\$0, កម្រិតទី 2	
YF-VAX SUBCUTANEOUS INJECTABLE	\$0, កម្រិតទី 2	

រឿងបន្តិច

PA = ការអនុញ្ញាតជាមុន QL = ចំនួនមានកំណត់ ST = ការព្យាបាលជាជំហានៗ B/D =

ថ្នាំដែលមានចែងក្នុងតារាងនេះមានការបាត់បង់ថ្លៃដើម

B ធូបនីមួយៗ D ត្រូវការការអនុញ្ញាតជាមុន LA = ជំនួសពីការមានកំណត់ NDS =

ការផ្គត់ផ្គង់ក្នុងមីនីម៉ាល់បន្តិចមែន DP = ថ្នាំដែលមិនមែនជាថ្នាំ ថ្នាំកែ D ធូ

ឈ្មោះថ្នាំ	ថ្លៃដើមនិងថ្លៃនាំ	សកម្មភាពចាំបាច់ ការវិភាគបន្តិចឬ ជំនួយផ្សេងៗពីការប្រើប្រាស់
ថ្នាំប្រឆាំងមេរោគផ្សេងៗ		
តេត្រាស៊ីក្លីន (Tetracyclines)		
DOXY 100 INTRAVENOUS SOLUTION RECONSTITUTED 100 MG	\$0, កម្រិតទី 1	
doxycycline hyclate intravenous solution reconstituted 100 mg	\$0, កម្រិតទី 1	
doxycycline hyclate oral capsule 100 mg, 50 mg	\$0, កម្រិតទី 1	
doxycycline hyclate oral tablet 100 mg, 20 mg	\$0, កម្រិតទី 1	
doxycycline monohydrate oral capsule 100 mg, 50 mg	\$0, កម្រិតទី 1	
doxycycline monohydrate oral tablet 100 mg, 50 mg, 75 mg	\$0, កម្រិតទី 1	
minocycline hcl oral capsule 100 mg, 50 mg, 75 mg	\$0, កម្រិតទី 1	
NUZYRA INTRAVENOUS SOLUTION RECONSTITUTED 100 MG	\$0, កម្រិតទី 2	LA; NDS
NUZYRA ORAL TABLET 150 MG	\$0, កម្រិតទី 2	LA; NDS
tetracycline hcl oral capsule 250 mg, 500 mg	\$0, កម្រិតទី 1	PA
tigecycline solution reconstituted 50 mg intravenous 50 mg	\$0, កម្រិតទី 1	
tigecycline solution reconstituted 50 mg intravenous 50 mg	\$0, កម្រិតទី 2	NDS
ថ្នាំប្រឆាំងស្រូវ (Antivirals)		
acyclovir oral capsule 200 mg	\$0, កម្រិតទី 1	
acyclovir oral suspension 200 mg/5ml	\$0, កម្រិតទី 1	
acyclovir oral tablet 400 mg, 800 mg	\$0, កម្រិតទី 1	
acyclovir sodium intravenous solution 50 mg/ml	\$0, កម្រិតទី 1	B/D
adefovir dipivoxil oral tablet 10 mg	\$0, កម្រិតទី 2	NDS
BARACLUDE ORAL SOLUTION 0.05 MG/ML	\$0, កម្រិតទី 2	NDS
entecavir oral tablet 0.5 mg, 1 mg	\$0, កម្រិតទី 1	
EPCLUSA ORAL PACKET 150-37.5 MG, 200-50 MG	\$0, កម្រិតទី 2	PA; NDS
EPCLUSA ORAL TABLET 200-50 MG, 400-100 MG	\$0, កម្រិតទី 2	PA; NDS
EPIVIR HBV ORAL SOLUTION 5 MG/ML	\$0, កម្រិតទី 2	
famciclovir oral tablet 125 mg, 250 mg, 500 mg	\$0, កម្រិតទី 1	
ganciclovir sodium intravenous solution reconstituted 500 mg	\$0, កម្រិតទី 1	B/D
HARVONI ORAL PACKET 33.75-150 MG, 45- 200 MG	\$0, កម្រិតទី 2	PA; NDS

រឿងបន្តិច

PA = ការអនុញ្ញាតជាមុន QL = ចំនួនមានកំណត់ ST = ការប្រើប្រាស់ជាប្រចាំ B/D =

ថ្នាំដែលមានចែងក្នុងតារាងនេះមានការបាត់បង់ថ្លៃដូចតទៅ

B ឬ ប្រើប្រាស់ថ្នាំ D ត្រូវការការអនុញ្ញាតជាមុន LA = ជំនួយពីការមានកំណត់ NDS =

ការផ្គត់ផ្គង់ថ្នាំដែលមិនអាចប្រើប្រាស់បាន DP = ថ្នាំដែលមិនមែនជាថ្នាំ ថ្នាំកែ D ឬ

ឈ្មោះថ្នាំ	ថ្លៃដើមនិងថ្លៃទាត់	សកម្មភាពចាំបាច់ ការវិភាគបន្តិចឬ ជំនួសកំណត់លើការប្រើប្រាស់
HARVONI ORAL TABLET 45-200 MG, 90-400 MG	\$0, កម្រិតទី 2	PA; NDS
lamivudine oral tablet 100 mg	\$0, កម្រិតទី 1	
MAVYRET ORAL PACKET 50-20 MG	\$0, កម្រិតទី 2	PA; NDS
MAVYRET ORAL TABLET 100-40 MG	\$0, កម្រិតទី 2	PA; NDS
oseltamivir phosphate oral capsule 30 mg	\$0, កម្រិតទី 1	QL (168 per 365 days)
oseltamivir phosphate oral capsule 45 mg, 75 mg	\$0, កម្រិតទី 1	QL (84 per 365 days)
oseltamivir phosphate oral suspension reconstituted 6 mg/ml	\$0, កម្រិតទី 1	QL (1080 per 365 days)
PEGASYS SUBCUTANEOUS SOLUTION 180 MCG/ML	\$0, កម្រិតទី 2	PA; NDS
PEGASYS SUBCUTANEOUS SOLUTION PREFILLED SYRINGE 180 MCG/0.5ML	\$0, កម្រិតទី 2	PA; NDS
PREVYMIS ORAL TABLET 240 MG, 480 MG	\$0, កម្រិតទី 2	PA; QL (28 per 28 days); NDS
RELENZA DISKHALER INHALATION AEROSOL POWDER BREATH ACTIVATED 5 MG/BLISTER	\$0, កម្រិតទី 2	QL (120 per 365 days)
ribavirin oral capsule 200 mg	\$0, កម្រិតទី 1	
ribavirin oral tablet 200 mg	\$0, កម្រិតទី 1	
rimantadine hcl oral tablet 100 mg	\$0, កម្រិតទី 1	
valacyclovir hcl oral tablet 1 gm, 500 mg	\$0, កម្រិតទី 1	
valganciclovir hcl oral solution reconstituted 50 mg/ml	\$0, កម្រិតទី 2	NDS
valganciclovir hcl oral tablet 450 mg	\$0, កម្រិតទី 1	
VEMLIDY ORAL TABLET 25 MG	\$0, កម្រិតទី 2	PA; NDS
VOSEVI ORAL TABLET 400-100-100 MG	\$0, កម្រិតទី 2	PA; NDS
XOFLUZA (40 MG DOSE) ORAL TABLET THERAPY PACK 1 X 40 MG	\$0, កម្រិតទី 2	QL (2 per 180 days)
XOFLUZA (80 MG DOSE) ORAL TABLET THERAPY PACK 1 X 80 MG	\$0, កម្រិតទី 2	QL (1 per 180 days)
ថ្នាំបំបាត់មេរោគបាញ់ (Antimalarials)		
atovaquone-proguanil hcl oral tablet 250-100 mg, 62.5-25 mg	\$0, កម្រិតទី 1	
chloroquine phosphate oral tablet 250 mg, 500 mg	\$0, កម្រិតទី 1	
COARTEM ORAL TABLET 20-120 MG	\$0, កម្រិតទី 2	
mefloquine hcl oral tablet 250 mg	\$0, កម្រិតទី 1	
primaquine phosphate tablet 26.3 (15 base) mg oral 26.3 (15 base) mg	\$0, កម្រិតទី 1	
primaquine phosphate tablet 26.3 (15 base) mg oral 26.3 (15 base) mg	\$0, កម្រិតទី 2	
quinine sulfate oral capsule 324 mg	\$0, កម្រិតទី 1	PA

រឿងបន្តិច

PA = ការអនុញ្ញាតជាមុន QL = ចំនួនមានកំណត់ ST = ការប្រើប្រាស់ជាប្រចាំ B/D =

ថ្នាំដែលមានផ្ទុកថ្នាំបំបាត់មេរោគបាញ់

B ឆ្នាំបន្តិចទី ១ D ឆ្នាំបន្តិចទី ២ LA = ជំនួសការប្រើប្រាស់ NDS =

ការផ្គត់ផ្គង់ថ្នាំបំបាត់មេរោគបាញ់ DP = ថ្នាំបំបាត់មេរោគបាញ់ជាថ្នាំបំបាត់មេរោគបាញ់

ឈ្មោះថ្នាំ	ថ្លៃដើមនិងថ្លៃទាប	សកម្មភាពចាំបាច់ ការវិភាគបន្តិចឬ ជំនួយកំណត់លើការប្រើប្រាស់
ថ្នាំព្យាបាលមេរោគផ្លូវចិត្ត - ថ្នាំព្យាបាលបន្តិចបន្តួច		
albendazole oral tablet 200 mg	\$0, កម្រិតទី 2	NDS
amikacin sulfate injection solution 1 gm/4ml, 500 mg/2ml	\$0, កម្រិតទី 1	
atovaquone oral suspension 750 mg/5ml	\$0, កម្រិតទី 1	
aztreonam injection solution reconstituted 1 gm, 2 gm	\$0, កម្រិតទី 1	
CAYSTON INHALATION SOLUTION RECONSTITUTED 75 MG	\$0, កម្រិតទី 2	PA; LA; NDS
clindamycin hcl oral capsule 150 mg, 300 mg, 75 mg	\$0, កម្រិតទី 1	
clindamycin palmitate hcl oral solution reconstituted 75 mg/5ml	\$0, កម្រិតទី 1	
clindamycin phosphate in d5w intravenous solution 300 mg/50ml, 600 mg/50ml, 900 mg/50ml	\$0, កម្រិតទី 1	
clindamycin phosphate in nacl intravenous solution 300-0.9 mg/50ml-%, 600-0.9 mg/50ml- %, 900-0.9 mg/50ml-%	\$0, កម្រិតទី 2	
clindamycin phosphate injection solution 300 mg/2ml, 600 mg/4ml, 900 mg/6ml, 9000 mg/60ml	\$0, កម្រិតទី 1	
colistimethate sodium (cba) injection solution reconstituted 150 mg	\$0, កម្រិតទី 1	
dapsone oral tablet 100 mg, 25 mg	\$0, កម្រិតទី 1	
daptomycin intravenous solution reconstituted 350 mg, 500 mg	\$0, កម្រិតទី 2	NDS
EMVERM ORAL TABLET CHEWABLE 100 MG	\$0, កម្រិតទី 2	QL (12 per 365 days); NDS
ertapenem sodium injection solution reconstituted 1 gm	\$0, កម្រិតទី 1	
gentamicin in saline intravenous solution 0.8- 0.9 mg/ml-%, 1-0.9 mg/ml-%, 1.2-0.9 mg/ml-%, 1.6-0.9 mg/ml-%, 2-0.9 mg/ml-%	\$0, កម្រិតទី 1	
gentamicin sulfate injection solution 10 mg/ml, 40 mg/ml	\$0, កម្រិតទី 1	
imipenem-cilastatin intravenous solution reconstituted 250 mg, 500 mg	\$0, កម្រិតទី 1	
ivermectin oral tablet 3 mg	\$0, កម្រិតទី 1	PA
linezolid in sodium chloride intravenous solution 600-0.9 mg/300ml-%	\$0, កម្រិតទី 1	
linezolid intravenous solution 600 mg/300ml	\$0, កម្រិតទី 1	
linezolid oral suspension reconstituted 100 mg/5ml	\$0, កម្រិតទី 2	QL (1800 per 30 days); NDS
linezolid oral tablet 600 mg	\$0, កម្រិតទី 1	QL (60 per 30 days)

រឿងបន្តិច

PA = ការអនុញ្ញាតជាមុន QL = ចំនួនមានកំណត់ ST = ការព្យាបាលជាដំបូង B/D =

ថ្នាំដែលមានផ្ទុកប្រសិទ្ធភាពមានការបាត់បង់ថ្នាំ

B ប្រើប្រាស់ថ្នាំ D ត្រូវការការអនុញ្ញាតជាមុន LA = ជំនួយការមានកំណត់ NDS =

ការផ្គត់ផ្គង់ថ្នាំដែលមិនអាចបន្តប្រើប្រាស់ DP = ថ្នាំដែលមិនមែនជាថ្នាំ ថ្នាំកែ D ឬ

ឈ្មោះថ្នាំ	ថ្លៃដើមនិងថ្លៃលក់	សកម្មភាពចាំបាច់ ការវិភាគបន្តិចឬ ជំនួសកំណត់លើការប្រើប្រាស់
meropenem intravenous solution reconstituted 1 gm, 500 mg	\$0, កម្រិតទី 1	
methenamine hippurate oral tablet 1 gm	\$0, កម្រិតទី 1	
metronidazole intravenous solution 500 mg/100ml	\$0, កម្រិតទី 1	
metronidazole oral tablet 250 mg, 500 mg	\$0, កម្រិតទី 1	
neomycin sulfate oral tablet 500 mg	\$0, កម្រិតទី 1	
nitazoxanide oral tablet 500 mg	\$0, កម្រិតទី 2	QL (6 per 30 days); NDS
nitrofurantoin macrocrystal oral capsule 100 mg, 50 mg	\$0, កម្រិតទី 2	
nitrofurantoin monohyd macro oral capsule 100 mg	\$0, កម្រិតទី 2	
paromomycin sulfate oral capsule 250 mg	\$0, កម្រិតទី 1	
pentamidine isethionate inhalation solution reconstituted 300 mg	\$0, កម្រិតទី 1	B/D
pentamidine isethionate injection solution reconstituted 300 mg	\$0, កម្រិតទី 1	
praziquantel oral tablet 600 mg	\$0, កម្រិតទី 1	
reeses pinworm medicine oral suspension 144 (50 base) mg/ml	\$0, កម្រិតទី 3	DP
SIVEXTRO INTRAVENOUS SOLUTION RECONSTITUTED 200 MG	\$0, កម្រិតទី 2	NDS
SIVEXTRO ORAL TABLET 200 MG	\$0, កម្រិតទី 2	NDS
streptomycin sulfate intramuscular solution reconstituted 1 gm	\$0, កម្រិតទី 1	
sulfadiazine oral tablet 500 mg	\$0, កម្រិតទី 2	
sulfamethoxazole-trimethoprim intravenous solution 400-80 mg/5ml	\$0, កម្រិតទី 1	
sulfamethoxazole-trimethoprim oral suspension 200-40 mg/5ml	\$0, កម្រិតទី 1	
sulfamethoxazole-trimethoprim oral tablet 400-80 mg, 800-160 mg	\$0, កម្រិតទី 1	
SYNERCID INTRAVENOUS SOLUTION RECONSTITUTED 150-350 MG	\$0, កម្រិតទី 2	NDS
tobramycin inhalation nebulization solution 300 mg/5ml	\$0, កម្រិតទី 2	PA; NDS
tobramycin sulfate injection solution 1.2 gm/30ml, 10 mg/ml, 2 gm/50ml, 80 mg/2ml	\$0, កម្រិតទី 1	
trimethoprim oral tablet 100 mg	\$0, កម្រិតទី 1	
vancomycin hcl in nacl intravenous solution 1-0.9 gm/200ml-%, 500-0.9 mg/100ml-%, 750-0.9 mg/150ml-%	\$0, កម្រិតទី 2	

រឿងបន្តិច

PA = ការអនុញ្ញាតជាមុន QL = ចំនួនមានកំណត់ ST = ការព្យាបាលជាជំហានៗ B/D =

ថ្នាំដែលមានចែងបញ្ជាក់មានការបាត់បង់ថ្លៃដុល្លារ

B ឬបន្តិចទី ២ D ត្រូវការការអនុញ្ញាតជាមុន LA = ជំនួសការមានកំណត់ NDS =

ការផ្គត់ផ្គង់ដែលមិនអាចបន្តប្រើប្រាស់ DP = ថ្នាំដែលមិនមែនជាថ្នាំ ថ្នាំកែ D ឬ

ឈ្មោះថ្នាំ	ថ្លៃដើមនិងថ្នាក់	សកម្មភាពចាំបាច់ ការវិភាគបន្តិចឬ ជំនួយកំណត់លើការប្រើប្រាស់
vancomycin hcl intravenous solution reconstituted 1 gm, 10 gm, 5 gm, 500 mg, 750 mg	\$0, កម្រិតទី 1	
vancomycin hcl oral capsule 125 mg	\$0, កម្រិតទី 1	QL (80 per 180 days)
vancomycin hcl oral capsule 250 mg	\$0, កម្រិតទី 1	QL (160 per 180 days)
ថ្នាំបំបាត់រោគផ្លូវចិត្ត (Antifungals)		
ABELCET INTRAVENOUS SUSPENSION 5 MG/ML	\$0, កម្រិតទី 2	B/D
AMBISOME INTRAVENOUS SUSPENSION RECONSTITUTED 50 MG	\$0, កម្រិតទី 2	B/D; NDS
amphotericin b intravenous solution reconstituted 50 mg	\$0, កម្រិតទី 1	B/D
amphotericin b liposome intravenous suspension reconstituted 50 mg	\$0, កម្រិតទី 2	B/D; NDS
caspofungin acetate intravenous solution reconstituted 50 mg, 70 mg	\$0, កម្រិតទី 1	
fluconazole in sodium chloride intravenous solution 200-0.9 mg/100ml-%, 400-0.9 mg/200ml-%	\$0, កម្រិតទី 1	
fluconazole oral suspension reconstituted 10 mg/ml, 40 mg/ml	\$0, កម្រិតទី 1	
fluconazole oral tablet 100 mg, 150 mg, 200 mg, 50 mg	\$0, កម្រិតទី 1	
flucytosine oral capsule 250 mg, 500 mg	\$0, កម្រិតទី 2	PA; NDS
griseofulvin microsize oral suspension 125 mg/5ml	\$0, កម្រិតទី 1	
griseofulvin microsize oral tablet 500 mg	\$0, កម្រិតទី 1	
griseofulvin ultramicrosize oral tablet 125 mg, 250 mg	\$0, កម្រិតទី 1	
itraconazole oral capsule 100 mg	\$0, កម្រិតទី 1	PA
ketoconazole oral tablet 200 mg	\$0, កម្រិតទី 1	PA
miconazole sodium intravenous solution reconstituted 100 mg, 50 mg	\$0, កម្រិតទី 2	NDS
NOXAFIL ORAL SUSPENSION 40 MG/ML	\$0, កម្រិតទី 2	PA; QL (630 per 30 days); NDS
nystatin oral tablet 500000 unit	\$0, កម្រិតទី 1	
posaconazole oral tablet delayed release 100 mg	\$0, កម្រិតទី 2	PA; QL (93 per 30 days); NDS
terbinafine hcl oral tablet 250 mg	\$0, កម្រិតទី 1	QL (90 per 365 days)
voriconazole intravenous solution reconstituted 200 mg	\$0, កម្រិតទី 2	PA; NDS
voriconazole oral suspension reconstituted 40 mg/ml	\$0, កម្រិតទី 2	PA; NDS
voriconazole oral tablet 200 mg	\$0, កម្រិតទី 1	PA; QL (120 per 30 days)
voriconazole oral tablet 50 mg	\$0, កម្រិតទី 1	PA; QL (480 per 30 days)

រឿងបន្តិច

PA = ការអនុញ្ញាតជាមុន QL = ចំនួនមានកំណត់ ST = ការប្រើប្រាស់ជាប្រចាំ B/D =

ថ្នាំដែលមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់បំផុត

B ប្រភេទថ្នាំ D ត្រូវការការអនុញ្ញាតជាមុន LA = ជំនួយការមានកំណត់ NDS =

ការផ្គត់ផ្គង់ថ្នាំដែលមិនអាចបន្តប្រើប្រាស់ DP = ថ្នាំដែលមិនមែនជាថ្នាំថ្មី ឬថ្នាំ D ទេ

ឈ្មោះថ្នាំ	ថ្លៃដើមនិងថ្លៃទាត់	សកម្មភាពចាំបាច់ ការវិភាគបន្តបន្ទាប់ នៃកំណត់ត្រាពីការប្រើប្រាស់
ថ្នាំបំបាត់រោគបេ (Antitubercular)		
cycloserine oral capsule 250 mg	\$0, កម្រិតទី 2	NDS
ethambutol hcl oral tablet 100 mg, 400 mg	\$0, កម្រិតទី 1	
isoniazid oral syrup 50 mg/5ml	\$0, កម្រិតទី 1	
isoniazid oral tablet 100 mg, 300 mg	\$0, កម្រិតទី 1	
PASER ORAL PACKET 4 GM	\$0, កម្រិតទី 2	
PRIFTIN ORAL TABLET 150 MG	\$0, កម្រិតទី 2	
pyrazinamide oral tablet 500 mg	\$0, កម្រិតទី 1	
rifabutin oral capsule 150 mg	\$0, កម្រិតទី 1	
rifampin intravenous solution reconstituted 600 mg	\$0, កម្រិតទី 1	
rifampin oral capsule 150 mg, 300 mg	\$0, កម្រិតទី 1	
SIRTURO ORAL TABLET 100 MG, 20 MG	\$0, កម្រិតទី 2	PA; LA; NDS
TRECTOR ORAL TABLET 250 MG	\$0, កម្រិតទី 2	
ថ្នាំបំបាត់ប្រូស្ត្រីតថ្នាំបំបាត់វីរុសអេដស៍ (Antiretroviral)		
abacavir sulfate-lamivudine oral tablet 600-300 mg	\$0, កម្រិតទី 1	
abacavir-lamivudine-zidovudine oral tablet 300-150-300 mg	\$0, កម្រិតទី 2	NDS
BIKTARVY ORAL TABLET 30-120-15 MG, 50-200-25 MG	\$0, កម្រិតទី 2	NDS
CIMDUO ORAL TABLET 300-300 MG	\$0, កម្រិតទី 2	NDS
COMPLERA ORAL TABLET 200-25-300 MG	\$0, កម្រិតទី 2	NDS
DELSTRIGO ORAL TABLET 100-300-300 MG	\$0, កម្រិតទី 2	NDS
DESCOVY ORAL TABLET 120-15 MG, 200-25 MG	\$0, កម្រិតទី 2	NDS
DOVATO ORAL TABLET 50-300 MG	\$0, កម្រិតទី 2	NDS
efavirenz-emtricitab-tenofovir oral tablet 600-200-300 mg	\$0, កម្រិតទី 2	NDS
efavirenz-lamivudine-tenofovir oral tablet 400-300-300 mg, 600-300-300 mg	\$0, កម្រិតទី 2	NDS
emtricitabine-tenofovir df oral tablet 100-150 mg, 133-200 mg, 167-250 mg, 200-300 mg	\$0, កម្រិតទី 2	QL (30 per 30 days); NDS
EVOTAZ ORAL TABLET 300-150 MG	\$0, កម្រិតទី 2	NDS
GENVOYA ORAL TABLET 150-150-200-10 MG	\$0, កម្រិតទី 2	NDS
JULUCA ORAL TABLET 50-25 MG	\$0, កម្រិតទី 2	NDS
lamivudine-zidovudine oral tablet 150-300 mg	\$0, កម្រិតទី 1	
lopinavir-ritonavir oral solution 400-100 mg/5ml	\$0, កម្រិតទី 1	
lopinavir-ritonavir oral tablet 100-25 mg	\$0, កម្រិតទី 1	
lopinavir-ritonavir oral tablet 200-50 mg	\$0, កម្រិតទី 2	NDS

រឿងបន្តបន្ទាប់

PA = ការអនុញ្ញាតជាមុន QL = ចំនួនមានកំណត់ ST = ការបំបាត់ជាដំបូង B/D =

ថ្នាំដែលមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់បំផុត

B ធូលីបន្លិច D គ្រាប់បញ្ចុះ LA = ជំនួយការមានកំណត់ NDS =

ការផ្គត់ផ្គង់ថ្នាំបំបាត់វីរុសអេដស៍ DP = ថ្នាំបំបាត់វីរុសអេដស៍ថ្នាំបំបាត់ D ធូលី

ឈ្មោះថ្នាំ	ថ្លៃដើមនិងថ្លៃនាំ	សកម្មភាពចាំបាច់ ការវិភាគបន្តិចឬ ជំនួយផ្សេងៗពីការប្រើប្រាស់
ODEFSEY ORAL TABLET 200-25-25 MG	\$0, កម្មវិធី 2	NDS
PREZCOBIX ORAL TABLET 800-150 MG	\$0, កម្មវិធី 2	NDS
STRIBILD ORAL TABLET 150-150-200-300 MG	\$0, កម្មវិធី 2	NDS
SYMTUZA ORAL TABLET 800-150-200-10 MG	\$0, កម្មវិធី 2	NDS
TEMIXYS ORAL TABLET 300-300 MG	\$0, កម្មវិធី 2	NDS
TRIUMEQ ORAL TABLET 600-50-300 MG	\$0, កម្មវិធី 2	NDS
TRIUMEQ PD ORAL TABLET SOLUBLE 60-5-30 MG	\$0, កម្មវិធី 2	NDS
TRIZIVIR ORAL TABLET 300-150-300 MG	\$0, កម្មវិធី 2	NDS
ថ្នាំសហគ្រាសស្វ័យ (Cephalosporins)		
cefaclor er oral tablet extended release 12 hour 500 mg	\$0, កម្មវិធី 2	
cefaclor oral capsule 250 mg, 500 mg	\$0, កម្មវិធី 1	
cefaclor oral suspension reconstituted 125 mg/5ml, 250 mg/5ml, 375 mg/5ml	\$0, កម្មវិធី 1	
cefadroxil oral capsule 500 mg	\$0, កម្មវិធី 1	
cefadroxil oral suspension reconstituted 250 mg/5ml, 500 mg/5ml	\$0, កម្មវិធី 1	
cefazolin sodium injection solution reconstituted 1 gm, 10 gm, 500 mg	\$0, កម្មវិធី 1	
cefazolin sodium intravenous solution reconstituted 1 gm	\$0, កម្មវិធី 1	
cefazolin sodium-dextrose intravenous solution 1-4 gm/50ml-%, 2-4 gm/100ml-%	\$0, កម្មវិធី 2	
cefdinir oral capsule 300 mg	\$0, កម្មវិធី 1	
cefdinir oral suspension reconstituted 125 mg/5ml, 250 mg/5ml	\$0, កម្មវិធី 1	
cefepime hcl injection solution reconstituted 1 gm, 2 gm	\$0, កម្មវិធី 1	
cefepime hcl intravenous solution reconstituted 2 gm	\$0, កម្មវិធី 1	
cefixime oral suspension reconstituted 100 mg/5ml, 200 mg/5ml	\$0, កម្មវិធី 1	
cefoxitin sodium intravenous solution reconstituted 1 gm, 10 gm, 2 gm	\$0, កម្មវិធី 1	
cefpodoxime proxetil oral suspension reconstituted 100 mg/5ml, 50 mg/5ml	\$0, កម្មវិធី 1	
cefpodoxime proxetil oral tablet 100 mg, 200 mg	\$0, កម្មវិធី 1	
cefprozil oral suspension reconstituted 125 mg/5ml, 250 mg/5ml	\$0, កម្មវិធី 1	
cefprozil oral tablet 250 mg, 500 mg	\$0, កម្មវិធី 1	

រឿងបន្តិច

PA = ការអនុញ្ញាតជាមុន QL = ចំនួនមានកំណត់ ST = ការព្យាបាលជាប្រចាំ B/D =

ថ្នាំដែលមានចែងក្នុងតារាងនេះមានការបាត់បង់ថ្លៃដូចតទៅ

B ឬបន្តិច D ត្រូវការការអនុញ្ញាតជាមុន LA = ជំនួយពីការមានកំណត់ NDS =

ការផ្គត់ផ្គង់ផ្នែកនៃមីនីម៉ាល់បន្តិចមែន DP = ថ្នាំដែលមិនមែនជាថ្នាំ ផ្នែក D ឬ

ឈ្មោះថ្នាំ	ថ្លៃដើមនិងថ្លៃទាត់	សកម្មភាពចាំបាច់ ការវិភាគបន្តិចឬ ជំនួសនៃការប្រើប្រាស់
ceftazidime and dextrose intravenous solution reconstituted 1-5 gm-%(50ml), 2-5 gm-%(50ml)	\$0, កម្រិតទី 2	
ceftazidime injection solution reconstituted 1 gm, 6 gm	\$0, កម្រិតទី 1	
ceftazidime intravenous solution reconstituted 2 gm	\$0, កម្រិតទី 1	
ceftriaxone sodium injection solution reconstituted 1 gm, 2 gm, 250 mg, 500 mg	\$0, កម្រិតទី 1	
ceftriaxone sodium intravenous solution reconstituted 1 gm, 10 gm, 2 gm	\$0, កម្រិតទី 1	
cefuroxime axetil oral tablet 250 mg, 500 mg	\$0, កម្រិតទី 1	
cefuroxime sodium injection solution reconstituted 750 mg	\$0, កម្រិតទី 1	
cefuroxime sodium intravenous solution reconstituted 1.5 gm	\$0, កម្រិតទី 1	
cephalexin oral capsule 250 mg, 500 mg	\$0, កម្រិតទី 1	
cephalexin oral suspension reconstituted 125 mg/5ml, 250 mg/5ml	\$0, កម្រិតទី 1	
TAZICEF INJECTION SOLUTION RECONSTITUTED 1 GM	\$0, កម្រិតទី 1	
TAZICEF INTRAVENOUS SOLUTION RECONSTITUTED 1 GM, 2 GM, 6 GM	\$0, កម្រិតទី 1	
TEFLARO INTRAVENOUS SOLUTION RECONSTITUTED 400 MG, 600 MG	\$0, កម្រិតទី 2	NDS
ថ្នាំបំបាត់ការរីករាលដាល (Antiretroviral)		
abacavir sulfate oral solution 20 mg/ml	\$0, កម្រិតទី 1	
abacavir sulfate oral tablet 300 mg	\$0, កម្រិតទី 1	
APTIVUS ORAL CAPSULE 250 MG	\$0, កម្រិតទី 2	NDS
atazanavir sulfate oral capsule 150 mg, 200 mg, 300 mg	\$0, កម្រិតទី 1	
EDURANT ORAL TABLET 25 MG	\$0, កម្រិតទី 2	NDS
efavirenz oral capsule 200 mg, 50 mg	\$0, កម្រិតទី 1	
efavirenz oral tablet 600 mg	\$0, កម្រិតទី 1	
emtricitabine oral capsule 200 mg	\$0, កម្រិតទី 1	
EMTRIVA ORAL SOLUTION 10 MG/ML	\$0, កម្រិតទី 2	
etravirine oral tablet 100 mg, 200 mg	\$0, កម្រិតទី 2	NDS
fosamprenavir calcium oral tablet 700 mg	\$0, កម្រិតទី 2	NDS
FUZEON SUBCUTANEOUS SOLUTION RECONSTITUTED 90 MG	\$0, កម្រិតទី 2	NDS
INTELENCE ORAL TABLET 25 MG	\$0, កម្រិតទី 2	
INVIRASE ORAL TABLET 500 MG	\$0, កម្រិតទី 2	NDS
ISENTRESS HD ORAL TABLET 600 MG	\$0, កម្រិតទី 2	NDS
ISENTRESS ORAL PACKET 100 MG	\$0, កម្រិតទី 2	

រឿងបន្តិច

PA = ការអនុញ្ញាតជាមុន QL = ចំនួនមានកំណត់ ST = ការព្យាបាលជាប្រចាំ B/D =

ថ្នាំដែលមាននៅក្នុងបញ្ជីនេះមានការបាត់បង់ថ្លៃដូចតទៅ

B ឆ្លើយតបនឹង D តាមការអនុញ្ញាតជាមុន LA = ជំនួសការបាត់បង់ NDS =

ការផ្គត់ផ្គង់ថ្នាំដែលមិនអាចបន្តប្រើប្រាស់ DP = ថ្នាំដែលមិនមែនជាថ្នាំ ថ្នាំកែ D ឬ

ឈ្មោះថ្នាំ	ថ្លៃដើមនិងថ្លៃនាំ	សកម្មភាពចាំបាច់ ការវិភាគបន្តិចឬ ជំនួសនៃការប្រើប្រាស់
ISENTRESS ORAL TABLET 400 MG	\$0, កម្មវិធី 2	NDS
ISENTRESS ORAL TABLET CHEWABLE 100 MG	\$0, កម្មវិធី 2	NDS
ISENTRESS ORAL TABLET CHEWABLE 25 MG	\$0, កម្មវិធី 2	
lamivudine oral solution 10 mg/ml	\$0, កម្មវិធី 1	
lamivudine oral tablet 150 mg, 300 mg	\$0, កម្មវិធី 1	
LEXIVA ORAL SUSPENSION 50 MG/ML	\$0, កម្មវិធី 2	
maraviroc oral tablet 150 mg, 300 mg	\$0, កម្មវិធី 2	NDS
nevirapine er oral tablet extended release 24 hour 100 mg, 400 mg	\$0, កម្មវិធី 1	
nevirapine oral suspension 50 mg/5ml	\$0, កម្មវិធី 1	
nevirapine oral tablet 200 mg	\$0, កម្មវិធី 1	
NORVIR ORAL PACKET 100 MG	\$0, កម្មវិធី 2	
NORVIR ORAL SOLUTION 80 MG/ML	\$0, កម្មវិធី 2	
PIFELTRO ORAL TABLET 100 MG	\$0, កម្មវិធី 2	NDS
PREZISTA ORAL SUSPENSION 100 MG/ML	\$0, កម្មវិធី 2	QL (400 per 30 days); NDS
PREZISTA ORAL TABLET 150 MG	\$0, កម្មវិធី 2	QL (240 per 30 days); NDS
PREZISTA ORAL TABLET 600 MG	\$0, កម្មវិធី 2	QL (60 per 30 days); NDS
PREZISTA ORAL TABLET 75 MG	\$0, កម្មវិធី 2	QL (480 per 30 days)
PREZISTA ORAL TABLET 800 MG	\$0, កម្មវិធី 2	QL (30 per 30 days); NDS
REYATAZ ORAL PACKET 50 MG	\$0, កម្មវិធី 2	NDS
ritonavir oral tablet 100 mg	\$0, កម្មវិធី 1	
RUKOBIA ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 12 HOUR 600 MG	\$0, កម្មវិធី 2	NDS
SELZENTRY ORAL SOLUTION 20 MG/ML	\$0, កម្មវិធី 2	NDS
SELZENTRY ORAL TABLET 150 MG, 300 MG, 75 MG	\$0, កម្មវិធី 2	NDS
SELZENTRY ORAL TABLET 25 MG	\$0, កម្មវិធី 2	
stavudine oral capsule 15 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg	\$0, កម្មវិធី 1	
tenofovir disoproxil fumarate oral tablet 300 mg	\$0, កម្មវិធី 1	
TIVICAY ORAL TABLET 10 MG	\$0, កម្មវិធី 2	
TIVICAY ORAL TABLET 25 MG, 50 MG	\$0, កម្មវិធី 2	NDS
TIVICAY PD ORAL TABLET SOLUBLE 5 MG	\$0, កម្មវិធី 2	
TROGARZO INTRAVENOUS SOLUTION 200 MG/1.33ML	\$0, កម្មវិធី 2	LA; NDS
TYBOST ORAL TABLET 150 MG	\$0, កម្មវិធី 2	
VIRACEPT ORAL TABLET 250 MG, 625 MG	\$0, កម្មវិធី 2	NDS
VIREAD ORAL POWDER 40 MG/GM	\$0, កម្មវិធី 2	NDS

រឿងបន្តិច

PA = ការអនុញ្ញាតជាមុន QL = ចំនួនមានកំណត់ ST = ការព្យាបាលជាជំហានៗ B/D =

ថ្នាំដែលមានផ្ទុកថ្នាំបញ្ជាក់នៃការបាត់បង់ថ្នាំ

B ឆ្នាំបន្តិចនឹង D ត្រូវការការអនុញ្ញាតជាមុន LA = ជំនួសការមានកំណត់ NDS =

ការផ្គត់ផ្គង់ថ្នាំដែលមិនអាចបន្តប្រើប្រាស់ DP = ថ្នាំដែលមិនមែនជាថ្នាំ ថ្នាំកែ D ឬ

ឈ្មោះថ្នាំ	ថ្លៃដើមនិងថ្លៃនាក់	សកម្មភាពចាំបាច់ ការវិភាគបន្តិចឬ ជំនួយផ្សេងៗពីការប្រើប្រាស់
VIREAD ORAL TABLET 150 MG, 200 MG, 250 MG	\$0, កម្មវិធី 2	NDS
zidovudine oral capsule 100 mg	\$0, កម្មវិធី 1	
zidovudine oral syrup 50 mg/5ml	\$0, កម្មវិធី 1	
zidovudine oral tablet 300 mg	\$0, កម្មវិធី 1	
ប៉េនីស៊ីន (Penicillins)		
amoxicillin oral capsule 250 mg, 500 mg	\$0, កម្មវិធី 1	
amoxicillin oral suspension reconstituted 125 mg/5ml, 200 mg/5ml, 250 mg/5ml, 400 mg/5ml	\$0, កម្មវិធី 1	
amoxicillin oral tablet 500 mg, 875 mg	\$0, កម្មវិធី 1	
amoxicillin oral tablet chewable 125 mg, 250 mg	\$0, កម្មវិធី 1	
amoxicillin-pot clavulanate er oral tablet extended release 12 hour 1000-62.5 mg	\$0, កម្មវិធី 1	
amoxicillin-pot clavulanate oral suspension reconstituted 200-28.5 mg/5ml, 250-62.5 mg/5ml, 400-57 mg/5ml, 600-42.9 mg/5ml	\$0, កម្មវិធី 1	
amoxicillin-pot clavulanate oral tablet 250-125 mg, 500-125 mg, 875-125 mg	\$0, កម្មវិធី 1	
amoxicillin-pot clavulanate oral tablet chewable 200-28.5 mg, 400-57 mg	\$0, កម្មវិធី 1	
ampicillin oral capsule 500 mg	\$0, កម្មវិធី 1	
ampicillin sodium injection solution reconstituted 1 gm, 125 mg, 2 gm, 250 mg, 500 mg	\$0, កម្មវិធី 1	
ampicillin sodium intravenous solution reconstituted 1 gm, 10 gm, 2 gm	\$0, កម្មវិធី 1	
ampicillin-sulbactam sodium injection solution reconstituted 1.5 (1-0.5) gm, 3 (2-1) gm	\$0, កម្មវិធី 1	
ampicillin-sulbactam sodium intravenous solution reconstituted 1.5 (1-0.5) gm, 15 (10-5) gm, 3 (2-1) gm	\$0, កម្មវិធី 1	
BICILLIN L-A INTRAMUSCULAR SUSPENSION 2400000 UNIT/4ML	\$0, កម្មវិធី 2	
BICILLIN L-A INTRAMUSCULAR SUSPENSION PREFILLED SYRINGE 1200000 UNIT/2ML, 600000 UNIT/ML	\$0, កម្មវិធី 2	
dicloxacillin sodium oral capsule 250 mg, 500 mg	\$0, កម្មវិធី 1	
nafcillin sodium injection solution reconstituted 1 gm, 2 gm	\$0, កម្មវិធី 1	
nafcillin sodium intravenous solution reconstituted 1 gm, 2 gm	\$0, កម្មវិធី 1	
nafcillin sodium intravenous solution reconstituted 10 gm	\$0, កម្មវិធី 2	NDS

រឿងបន្តិច

PA = ការអនុញ្ញាតជាមុន QL = ចំនួនមានកំណត់ ST = ការព្យាបាលជាជំហានៗ B/D =

ថ្នាំដែលមានផ្ទុកថ្នាំបញ្ជាក់មានការបាត់បង់ថ្នាំ

B ឬបន្តិចនឹង D ត្រូវការការអនុញ្ញាតជាមុន LA = ជំនួយពីការមានកំណត់ NDS =

ការផ្គត់ផ្គង់ថ្នាំដែលមិនអាចបន្តប្រើប្រាស់ DP = ថ្នាំដែលមិនមែនជាថ្នាំ ថ្នាំកែ D ឬ

ឈ្មោះថ្នាំ	ថ្លៃដើមនិងថ្លៃកាត់	សកម្មភាពចាំបាច់ ការរឹតបន្តឹងឬ ជំនួសផ្សេងៗទៀត
oxacillin sodium injection solution reconstituted 1 gm, 2 gm	\$0, កម្រិតទី 1	
oxacillin sodium intravenous solution reconstituted 10 gm	\$0, កម្រិតទី 1	
penicillin g pot in dextrose intravenous solution 40000 unit/ml, 60000 unit/ml	\$0, កម្រិតទី 2	
penicillin g potassium injection solution reconstituted 2000000 unit, 5000000 unit	\$0, កម្រិតទី 1	
penicillin g procaine intramuscular suspension 600000 unit/ml	\$0, កម្រិតទី 2	
penicillin g sodium injection solution reconstituted 5000000 unit	\$0, កម្រិតទី 1	
penicillin v potassium oral solution reconstituted 125 mg/5ml, 250 mg/5ml	\$0, កម្រិតទី 1	
penicillin v potassium oral tablet 250 mg, 500 mg	\$0, កម្រិតទី 1	
PFIZERPEN INJECTION SOLUTION RECONSTITUTED 20000000 UNIT, 5000000 UNIT	\$0, កម្រិតទី 1	
piperacillin sod-tazobactam so intravenous solution reconstituted 13.5 (12-1.5) gm, 2.25 (2-0.25) gm, 3.375 (3-0.375) gm, 4.5 (4-0.5) gm, 40.5 (36-4.5) gm	\$0, កម្រិតទី 1	
ហ្វ្លូអូក្វីណូលុន (Fluoroquinolones)		
CIPRO ORAL SUSPENSION RECONSTITUTED 500 MG/5ML (10%)	\$0, កម្រិតទី 2	
ciprofloxacin hcl oral tablet 100 mg, 250 mg, 500 mg, 750 mg	\$0, កម្រិតទី 1	
ciprofloxacin in d5w intravenous solution 200 mg/100ml, 400 mg/200ml	\$0, កម្រិតទី 1	
levofloxacin in d5w intravenous solution 250 mg/50ml, 500 mg/100ml, 750 mg/150ml	\$0, កម្រិតទី 1	
levofloxacin intravenous solution 25 mg/ml	\$0, កម្រិតទី 1	
levofloxacin oral solution 25 mg/ml	\$0, កម្រិតទី 1	
levofloxacin oral tablet 250 mg, 500 mg, 750 mg	\$0, កម្រិតទី 1	
moxifloxacin hcl oral tablet 400 mg	\$0, កម្រិតទី 1	
អេរីស្ត្រូមីសីន/ម៉ាក្រូលីត (Erythromycins/Macrolides)		
azithromycin intravenous solution reconstituted 500 mg	\$0, កម្រិតទី 1	
azithromycin oral packet 1 gm	\$0, កម្រិតទី 1	
azithromycin oral suspension reconstituted 100 mg/5ml, 200 mg/5ml	\$0, កម្រិតទី 1	
azithromycin oral tablet 250 mg, 250 mg (6 pack), 500 mg, 500 mg (3 pack), 600 mg	\$0, កម្រិតទី 1	

រឿងបន្តិច

PA = ការអនុញ្ញាតជាមុន QL = ចំនួនមានកំណត់ ST = ការព្យាបាលជាបន្តបន្ទាប់ B/D =

ថ្នាំដែលមានចែងក្នុងតារាងនេះមានការបាត់បង់ថ្លៃដូចតទៅ

B ឆ្នាំបន្តិចទី ១ D ត្រូវការការអនុញ្ញាតជាមុន LA = ជំនួយការមានកំណត់ NDS =

ការផ្គត់ផ្គង់ក្នុងម៉ូឌុលមិនអាចបន្តបន្ទាប់បាន DP = ថ្នាំដែលមិនមែនជាថ្នាំ ថ្នាំកែ D ឬ

ឈ្មោះថ្នាំ	ថ្លៃដើមនិងថ្លៃនាក់	សកម្មភាពចាំបាច់ ការវិភាគបន្តិចឬ ជំនួយកំណត់លើការប្រើប្រាស់
clarithromycin er oral tablet extended release 24 hour 500 mg	\$0, កម្មវិធី 1	
clarithromycin oral suspension reconstituted 125 mg/5ml, 250 mg/5ml	\$0, កម្មវិធី 1	
clarithromycin oral tablet 250 mg, 500 mg	\$0, កម្មវិធី 1	
DIFICID ORAL SUSPENSION RECONSTITUTED 40 MG/ML	\$0, កម្មវិធី 2	NDS
DIFICID ORAL TABLET 200 MG	\$0, កម្មវិធី 2	NDS
E.E.S. 400 ORAL TABLET 400 MG	\$0, កម្មវិធី 1	
ERY-TAB ORAL TABLET DELAYED RELEASE 250 MG, 333 MG, 500 MG	\$0, កម្មវិធី 1	
ERYTHROCIN LACTOBIONATE INTRAVENOUS SOLUTION RECONSTITUTED 500 MG	\$0, កម្មវិធី 2	NDS
ERYTHROCIN STEARATE ORAL TABLET 250 MG	\$0, កម្មវិធី 1	
erythromycin base oral capsule delayed release particles 250 mg	\$0, កម្មវិធី 1	
erythromycin base oral tablet 250 mg, 500 mg	\$0, កម្មវិធី 1	
erythromycin base oral tablet delayed release 333 mg, 500 mg	\$0, កម្មវិធី 1	
erythromycin ethylsuccinate oral tablet 400 mg	\$0, កម្មវិធី 1	
erythromycin lactobionate intravenous solution reconstituted 500 mg	\$0, កម្មវិធី 2	NDS
erythromycin oral tablet delayed release 250 mg	\$0, កម្មវិធី 1	
ថ្នាំសម្រាក (ANALGESICS)		
Nsaids		
celecoxib oral capsule 100 mg	\$0, កម្មវិធី 1	QL (120 per 30 days)
celecoxib oral capsule 200 mg	\$0, កម្មវិធី 1	QL (60 per 30 days)
celecoxib oral capsule 400 mg	\$0, កម្មវិធី 1	QL (30 per 30 days)
celecoxib oral capsule 50 mg	\$0, កម្មវិធី 1	QL (240 per 30 days)
childrens ibuprofen oral suspension 100 mg/5ml	\$0, កម្មវិធី 3	DP
diclofenac potassium oral tablet 50 mg	\$0, កម្មវិធី 1	QL (120 per 30 days)
diclofenac sodium er oral tablet extended release 24 hour 100 mg	\$0, កម្មវិធី 1	
diclofenac sodium oral tablet delayed release 25 mg, 50 mg, 75 mg	\$0, កម្មវិធី 1	
diflunisal oral tablet 500 mg	\$0, កម្មវិធី 1	
ec-naproxen oral tablet delayed release 375 mg	\$0, កម្មវិធី 1	QL (120 per 30 days)

រឿងបន្តិច

PA = ការអនុញ្ញាតជាមុន QL = ចំនួនមានកំណត់ ST = ការព្យាបាលជាជំហានៗ B/D =

ថ្នាំដែលមានផ្ទុកថ្នាំបញ្ចូលគ្នាមានការបាត់បង់ថ្នាំ

B ប្រើប្រាស់ថ្នាំ D ត្រូវការការអនុញ្ញាតជាមុន LA = ជំនួយការមានកំណត់ NDS =

ការផ្គត់ផ្គង់ថ្នាំដែលមិនអាចប្រើប្រាស់ DP = ថ្នាំដែលមិនមែនជាថ្នាំ ផ្ទុកកែ D ឬ

ឈ្មោះថ្នាំ	ថ្លៃដើមនិងថ្លៃនាំ	សកម្មភាពចាំបាច់ ការវិភាគបន្តិចឬ ជំនួសនៃការប្រើប្រាស់
ec-naproxen oral tablet delayed release 500 mg	\$0, កម្មវិធី 1	QL (90 per 30 days)
etodolac er oral tablet extended release 24 hour 400 mg, 500 mg, 600 mg	\$0, កម្មវិធី 1	
etodolac oral capsule 200 mg, 300 mg	\$0, កម្មវិធី 1	
etodolac oral tablet 400 mg, 500 mg	\$0, កម្មវិធី 1	
flurbiprofen oral tablet 100 mg	\$0, កម្មវិធី 1	
gnp childrens ibuprofen oral suspension 100 mg/5ml	\$0, កម្មវិធី 3	DP
gnp ibuprofen infants oral suspension 50 mg/1.25ml	\$0, កម្មវិធី 3	DP
gnp ibuprofen junior strength oral tablet chewable 100 mg	\$0, កម្មវិធី 3	DP
goodsense ibuprofen childrens oral suspension 100 mg/5ml	\$0, កម្មវិធី 3	DP
goodsense ibuprofen infants oral suspension 50 mg/1.25ml	\$0, កម្មវិធី 3	DP
hm ibuprofen childrens oral suspension 100 mg/5ml	\$0, កម្មវិធី 3	DP
hm ibuprofen ib oral tablet chewable 100 mg	\$0, កម្មវិធី 3	DP
hm ibuprofen infants oral suspension 50 mg/1.25ml	\$0, កម្មវិធី 3	DP
IBU ORAL TABLET 600 MG, 800 MG	\$0, កម្មវិធី 1	
ibuprofen childrens oral suspension 100 mg/5ml	\$0, កម្មវិធី 3	DP
ibuprofen infants drops oral suspension 50 mg/1.25ml	\$0, កម្មវិធី 3	DP
ibuprofen junior strength oral tablet chewable 100 mg	\$0, កម្មវិធី 3	DP
ibuprofen oral suspension 100 mg/5ml	\$0, កម្មវិធី 1	
ibuprofen oral tablet 400 mg, 600 mg, 800 mg	\$0, កម្មវិធី 1	
infants ibuprofen oral suspension 50 mg/1.25ml	\$0, កម្មវិធី 3	DP
meloxicam oral tablet 15 mg, 7.5 mg	\$0, កម្មវិធី 1	
nabumetone oral tablet 500 mg, 750 mg	\$0, កម្មវិធី 1	
naproxen oral tablet 250 mg, 375 mg, 500 mg	\$0, កម្មវិធី 1	
naproxen oral tablet delayed release 375 mg	\$0, កម្មវិធី 1	QL (120 per 30 days)
naproxen oral tablet delayed release 500 mg	\$0, កម្មវិធី 1	QL (90 per 30 days)
naproxen sodium oral tablet 275 mg, 550 mg	\$0, កម្មវិធី 1	
piroxicam oral capsule 10 mg, 20 mg	\$0, កម្មវិធី 1	
qc childrens ibuprofen oral suspension 100 mg/5ml	\$0, កម្មវិធី 3	DP

រឿងកុះកង

PA = ការអនុញ្ញាតជាមុន QL = ចំនួនមានកំណត់ ST = ការព្យាបាលជាជំហានៗ B/D =

ថ្នាំដែលមាននៅក្នុងបញ្ជីនេះមានការបាត់បង់ថ្លៃដុល្លារ

B ឆ្នាំបន្តិចតិច D ត្រូវការការអនុញ្ញាតជាមុន LA = ជំនួយការមានកំណត់ NDS =

ការផ្គត់ផ្គង់ក្នុងតំបន់ដែលមិនអាចបង្កើនបាន DP = ថ្នាំដែលមិនមែនជាថ្នាំ ថ្នាំកែ D ឬ

ឈ្មោះថ្នាំ	ថ្លៃដើមនិងថ្លៃទាត់	សកម្មភាពចាំបាច់ ការវិភាគបន្តិចឬ ជំនួយកំណត់ប្រើការប្រើប្រាស់
sm childrens ibuprofen oral suspension 100 mg/5ml	\$0, កម្រិតទី 3	DP
sm ibuprofen ib oral tablet chewable 100 mg	\$0, កម្រិតទី 3	DP
sm infants ibuprofen oral suspension 50 mg/1.25ml	\$0, កម្រិតទី 3	DP
sulindac oral tablet 150 mg, 200 mg	\$0, កម្រិតទី 1	
ជំងឺរោគសន្តិសុខ		
allopurinol oral tablet 100 mg, 300 mg	\$0, កម្រិតទី 1	
colchicine oral tablet 0.6 mg	\$0, កម្រិតទី 1	QL (120 per 30 days)
colchicine-probenecid oral tablet 0.5-500 mg	\$0, កម្រិតទី 1	
MITIGARE ORAL CAPSULE 0.6 MG	\$0, កម្រិតទី 2	QL (60 per 30 days)
probenecid oral tablet 500 mg	\$0, កម្រិតទី 1	
ថ្នាំស្រ្តីក (Opioid Analgesics), ជំនួយការរយៈពេលខ្លី		
acetaminophen-codeine #3 oral tablet 300-30 mg	\$0, កម្រិតទី 1	QL (360 per 30 days)
acetaminophen-codeine oral solution 120-12 mg/5ml	\$0, កម្រិតទី 1	QL (2700 per 30 days)
acetaminophen-codeine oral tablet 300-15 mg	\$0, កម្រិតទី 1	QL (400 per 30 days)
acetaminophen-codeine oral tablet 300-60 mg	\$0, កម្រិតទី 1	QL (180 per 30 days)
butorphanol tartrate injection solution 1 mg/ml, 2 mg/ml	\$0, កម្រិតទី 2	
ENDOCET ORAL TABLET 10-325 MG	\$0, កម្រិតទី 1	QL (180 per 30 days)
ENDOCET ORAL TABLET 2.5-325 MG, 5-325 MG	\$0, កម្រិតទី 1	QL (360 per 30 days)
ENDOCET ORAL TABLET 7.5-325 MG	\$0, កម្រិតទី 1	QL (240 per 30 days)
fentanyl citrate buccal lozenge on a handle 1200 mcg, 1600 mcg, 400 mcg, 600 mcg, 800 mcg	\$0, កម្រិតទី 2	PA; QL (120 per 30 days); NDS
fentanyl citrate buccal lozenge on a handle 200 mcg	\$0, កម្រិតទី 1	PA; QL (120 per 30 days)
hydrocodone-acetaminophen oral solution 7.5-325 mg/15ml	\$0, កម្រិតទី 1	QL (2700 per 30 days)
hydrocodone-acetaminophen oral tablet 10-325 mg, 7.5-325 mg	\$0, កម្រិតទី 1	QL (180 per 30 days)
hydrocodone-acetaminophen oral tablet 5-325 mg	\$0, កម្រិតទី 1	QL (240 per 30 days)
hydrocodone-ibuprofen oral tablet 7.5-200 mg	\$0, កម្រិតទី 1	QL (150 per 30 days)
hydromorphone hcl oral liquid 1 mg/ml	\$0, កម្រិតទី 1	QL (600 per 30 days)
hydromorphone hcl oral tablet 2 mg, 4 mg, 8 mg	\$0, កម្រិតទី 1	QL (180 per 30 days)
morphine sulfate (concentrate) oral solution 20 mg/ml	\$0, កម្រិតទី 1	QL (180 per 30 days)

រឿងកុះករ

PA = ការអនុញ្ញាតជាមុន QL = ចំនួនមានកំណត់ ST = ការព្យាបាលជាជំហានៗ B/D =

ថ្នាំដែលមានប្រើប្រាស់មានការបាត់បង់ថ្នាំ

B ប្រើប្រាស់ថ្នាំ D ត្រូវការការអនុញ្ញាតជាមុន LA = ជំនួយការមានកំណត់ NDS =

ការផ្គត់ផ្គង់ថ្នាំដែលមិនអាចប្រើប្រាស់បាន DP = ថ្នាំដែលមិនមែនជាថ្នាំ ថ្នាំកែ D ធានា

ឈ្មោះថ្នាំ	ថ្លៃដើមនិងថ្លៃនាំ	សកម្មភាពចាំបាច់ ការវិភាគបន្តិចឬ ជំនួសនៃការប្រើប្រាស់
morphine sulfate (pf) injection solution 10 mg/ml, 2 mg/ml, 4 mg/ml, 5 mg/ml, 8 mg/ml	\$0, កម្មវិធី 2	B/D
morphine sulfate (pf) intravenous solution 10 mg/ml, 2 mg/ml, 4 mg/ml, 8 mg/ml	\$0, កម្មវិធី 2	B/D
morphine sulfate intravenous solution 1 mg/ml, 10 mg/ml, 4 mg/ml, 8 mg/ml	\$0, កម្មវិធី 2	B/D
morphine sulfate oral solution 10 mg/5ml, 20 mg/5ml	\$0, កម្មវិធី 1	QL (900 per 30 days)
morphine sulfate oral tablet 15 mg, 30 mg	\$0, កម្មវិធី 1	QL (180 per 30 days)
nalbuphine hcl injection solution 10 mg/ml, 20 mg/ml	\$0, កម្មវិធី 2	
oxycodone hcl oral capsule 5 mg	\$0, កម្មវិធី 1	QL (180 per 30 days)
oxycodone hcl oral concentrate 100 mg/5ml	\$0, កម្មវិធី 1	QL (180 per 30 days)
oxycodone hcl oral solution 5 mg/5ml	\$0, កម្មវិធី 1	QL (900 per 30 days)
oxycodone hcl oral tablet 10 mg, 15 mg, 20 mg, 30 mg, 5 mg	\$0, កម្មវិធី 1	QL (180 per 30 days)
oxycodone-acetaminophen oral tablet 10-325 mg	\$0, កម្មវិធី 1	QL (180 per 30 days)
oxycodone-acetaminophen oral tablet 2.5-325 mg, 5-325 mg	\$0, កម្មវិធី 1	QL (360 per 30 days)
oxycodone-acetaminophen oral tablet 7.5-325 mg	\$0, កម្មវិធី 1	QL (240 per 30 days)
tramadol hcl oral tablet 50 mg	\$0, កម្មវិធី 1	QL (240 per 30 days)
tramadol-acetaminophen oral tablet 37.5-325 mg	\$0, កម្មវិធី 1	QL (240 per 30 days)
ថ្នាំស្រ្តីក (Opioid Analgesics), ជំនួសការប្រើប្រាស់		
buprenorphine transdermal patch weekly 10 mcg/hr, 15 mcg/hr, 20 mcg/hr, 5 mcg/hr, 7.5 mcg/hr	\$0, កម្មវិធី 1	PA; QL (4 per 28 days)
fentanyl transdermal patch 72 hour 100 mcg/hr, 12 mcg/hr, 25 mcg/hr, 50 mcg/hr, 75 mcg/hr	\$0, កម្មវិធី 1	PA; QL (10 per 30 days)
hydrocodone bitartrate er oral tablet er 24 hour abuse-deterrent 100 mg, 120 mg, 80 mg	\$0, កម្មវិធី 2	PA; QL (30 per 30 days)
hydrocodone bitartrate er oral tablet er 24 hour abuse-deterrent 20 mg, 30 mg, 40 mg, 60 mg	\$0, កម្មវិធី 1	PA; QL (30 per 30 days)
HYSINGLA ER ORAL TABLET ER 24 HOUR ABUSE-DETERRENT 100 MG, 120 MG, 20 MG, 30 MG, 40 MG, 60 MG, 80 MG	\$0, កម្មវិធី 2	PA; QL (30 per 30 days)
METHADONE HCL INTENSOL ORAL CONCENTRATE 10 MG/ML	\$0, កម្មវិធី 1	PA; QL (90 per 30 days)
methadone hcl oral solution 10 mg/5ml, 5 mg/5ml	\$0, កម្មវិធី 1	PA; QL (450 per 30 days)

រឿងកុះកង

PA = ការអនុញ្ញាតជាមុន QL = ចំនួនមានកំណត់ ST = ការព្យាបាលជាប្រចាំ B/D =

ថ្នាំដែលមានផ្ទុកថ្នាំបញ្ជាជាមុនមានការបាត់បង់ថ្នាំ

B ឬបន្តិច D ឬការអនុញ្ញាតជាមុន LA = ជំនួសការប្រើប្រាស់ NDS =

ការផ្គត់ផ្គង់ថ្នាំដែលមិនអាចប្រើប្រាស់ DP = ថ្នាំដែលមិនមែនជាថ្នាំ ថ្នាំកែ D ឬ

ឈ្មោះថ្នាំ	ថ្លៃដើមនិងថ្លៃនាក់	សកម្មភាពចាំបាច់ ការវិភាគបន្តិចឬ ជំនួញតាមការប្រើប្រាស់
methadone hcl oral tablet 10 mg, 5 mg	\$0, កម្មវិធី 1	PA; QL (90 per 30 days)
morphine sulfate er oral tablet extended release 100 mg, 15 mg, 200 mg, 30 mg, 60 mg	\$0, កម្មវិធី 1	PA; QL (90 per 30 days)
OXYCONTIN ORAL TABLET ER 12 HOUR ABUSE-DETERRENT 10 MG, 15 MG, 20 MG, 30 MG, 40 MG, 60 MG, 80 MG	\$0, កម្មវិធី 2	PA; QL (60 per 30 days)
ផ្លែឈើ		
8 hour arthritis pain reliever oral tablet extended release 650 mg	\$0, កម្មវិធី 3	DP
8 hr arthritis pain relief oral tablet extended release 650 mg	\$0, កម្មវិធី 3	DP
8hr muscle aches & pain oral tablet extended release 650 mg	\$0, កម្មវិធី 3	DP
acetaminophen childrens oral solution 160 mg/5ml	\$0, កម្មវិធី 3	DP
acetaminophen childrens oral suspension 160 mg/5ml	\$0, កម្មវិធី 3	DP
acetaminophen childrens oral tablet chewable 160 mg	\$0, កម្មវិធី 3	DP
acetaminophen er oral tablet extended release 650 mg	\$0, កម្មវិធី 3	DP
acetaminophen extra strength oral tablet 500 mg	\$0, កម្មវិធី 3	DP
acetaminophen infants oral suspension 160 mg/5ml	\$0, កម្មវិធី 3	DP
acetaminophen oral tablet 325 mg, 500 mg	\$0, កម្មវិធី 3	DP
acetaminophen oral tablet chewable 160 mg	\$0, កម្មវិធី 3	DP
acetaminophen rectal suppository 120 mg, 650 mg	\$0, កម្មវិធី 3	DP
arthritis pain relief oral tablet extended release 650 mg	\$0, កម្មវិធី 3	DP
arthritis pain reliever oral tablet extended release 650 mg	\$0, កម្មវិធី 3	DP
aspirin ec oral tablet delayed release 325 mg	\$0, កម្មវិធី 3	DP
aspirin oral tablet 325 mg	\$0, កម្មវិធី 3	DP
aspirin oral tablet delayed release 325 mg	\$0, កម្មវិធី 3	DP
aspirin rectal suppository 600 mg	\$0, កម្មវិធី 3	DP
BAYER ASPIRIN EC LOW DOSE ORAL TABLET DELAYED RELEASE 81 MG	\$0, កម្មវិធី 3	DP
childrens silapap oral liquid 160 mg/5ml	\$0, កម្មវិធី 3	DP
ed-apap oral liquid 160 mg/5ml	\$0, កម្មវិធី 3	DP
FEVERALL ADULTS RECTAL SUPPOSITORY 650 MG	\$0, កម្មវិធី 3	DP

រឿងកុះកង

PA = ការអនុញ្ញាតជាមុន QL = ចំនួនមានកំណត់ ST = ការព្យាបាលជាប្រចាំ B/D =

ថ្នាំដែលមានផ្ទុកថ្នាំបញ្ចូលគ្នាមានការបាត់បង់ថ្នាំ

B ធូលីបន្លិចនិង D ត្រូវការការអនុញ្ញាតជាមុន LA = ជំនួញតាមការប្រើប្រាស់ NDS =

ការផ្គត់ផ្គង់ថ្នាំដែលមិនអាចប្រើប្រាស់បាន DP = ថ្នាំដែលមិនមែនជាថ្នាំ ថ្នាំកែ D ធូលី

ឈ្មោះថ្នាំ	ថ្លៃដើមនិងថ្លៃកាត់	សកម្មភាពចាំបាច់ ការរឹតបន្តឹងឬ ជំនួសផលិតផលពីការប្តូរឈ្មោះ
FEVERALL CHILDRENS RECTAL SUPPOSITORY 120 MG	\$0, កម្មវិធី 3	DP
FEVERALL INFANTS RECTAL SUPPOSITORY 80 MG	\$0, កម្មវិធី 3	DP
FEVERALL JUNIOR STRENGTH RECTAL SUPPOSITORY 325 MG	\$0, កម្មវិធី 3	DP
gnp 8 hour arthritis relief oral tablet extended release 650 mg	\$0, កម្មវិធី 3	DP
gnp 8 hour pain relief oral tablet extended release 650 mg	\$0, កម្មវិធី 3	DP
gnp 8 hour pain reliever oral tablet extended release 650 mg	\$0, កម្មវិធី 3	DP
gnp acetaminophen ex st oral tablet 500 mg	\$0, កម្មវិធី 3	DP
gnp acetaminophen oral tablet 325 mg	\$0, កម្មវិធី 3	DP
gnp acetaminophen oral tablet chewable 160 mg	\$0, កម្មវិធី 3	DP
gnp arthritis pain relief oral tablet extended release 650 mg	\$0, កម្មវិធី 3	DP
gnp aspirin oral tablet 325 mg	\$0, កម្មវិធី 3	DP
gnp aspirin oral tablet delayed release 325 mg	\$0, កម្មវិធី 3	DP
gnp infants pain/fever oral suspension 160 mg/5ml	\$0, កម្មវិធី 3	DP
gnp pain & fever childrens oral suspension 160 mg/5ml	\$0, កម្មវិធី 3	DP
gnp pain & fever infants oral suspension 160 mg/5ml	\$0, កម្មវិធី 3	DP
gnp pain relief extra strength oral tablet 500 mg	\$0, កម្មវិធី 3	DP
gnp pain relief oral tablet 325 mg	\$0, កម្មវិធី 3	DP
goodsense arthritis pain oral tablet extended release 650 mg	\$0, កម្មវិធី 3	DP
goodsense aspirin oral tablet 325 mg	\$0, កម្មវិធី 3	DP
goodsense pain & fever child oral suspension 160 mg/5ml	\$0, កម្មវិធី 3	DP
goodsense pain & fever infants oral suspension 160 mg/5ml	\$0, កម្មវិធី 3	DP
goodsense pain relief extra st oral tablet 500 mg	\$0, កម្មវិធី 3	DP
goodsense pain relief oral tablet 325 mg	\$0, កម្មវិធី 3	DP
hm acetaminophen childrens oral tablet chewable 160 mg	\$0, កម្មវិធី 3	DP
hm adult aspirin oral tablet 325 mg	\$0, កម្មវិធី 3	DP
hm arthritis pain relief oral tablet extended release 650 mg	\$0, កម្មវិធី 3	DP

រឿងកុះករ

PA = ការអនុញ្ញាតជាមុន QL = ចំនួនមានកំណត់ ST = ការព្យាបាលជាជំហានៗ B/D = ថ្នាំដែលមាននៅក្នុងបញ្ជីជាធរមានការបាត់បង់ថ្លៃដុល្លារ

B ឆ្លើយតបនឹង D តាមការអនុញ្ញាតជាមុន LA = ជំនួសពីការមានកំណត់ NDS = ការផ្គត់ផ្គង់ក្នុងតំបន់មិនអាចបន្តប្រើប្រាស់ DP = ថ្នាំដែលមិនមែនជាថ្នាំ ថ្នាំកែ D ឬ

ឈ្មោះថ្នាំ	ថ្លៃដើមនិងថ្លៃទាត់	សកម្មភាពចាំបាច់ ការរឹតបន្តឹងឬ ជំនួសផលិតផលពីការប្តូរឈ្មោះ
hm aspirin ec oral tablet delayed release 325 mg	\$0, កម្មវិធីទី 3	DP
hm aspirin oral tablet 325 mg	\$0, កម្មវិធីទី 3	DP
hm pain & fever childrens oral suspension 160 mg/5ml	\$0, កម្មវិធីទី 3	DP
hm pain & fever infants oral suspension 160 mg/5ml	\$0, កម្មវិធីទី 3	DP
hm pain relief extra strength oral tablet 500 mg	\$0, កម្មវិធីទី 3	DP
hm pain relief oral tablet extended release 650 mg	\$0, កម្មវិធីទី 3	DP
hm pain reliever oral tablet 325 mg	\$0, កម្មវិធីទី 3	DP
liquid acetaminophen oral liquid 160 mg/5ml	\$0, កម្មវិធីទី 3	DP
mapap arthritis pain oral tablet extended release 650 mg	\$0, កម្មវិធីទី 3	DP
MAPAP CHILDRENS ORAL TABLET CHEWABLE 160 MG, 80 MG	\$0, កម្មវិធីទី 3	DP
mapap oral capsule 500 mg	\$0, កម្មវិធីទី 3	DP
m-pap oral liquid 160 mg/5ml	\$0, កម្មវិធីទី 3	DP
pain & fever childrens oral suspension 160 mg/5ml	\$0, កម្មវិធីទី 3	DP
pain & fever infants oral suspension 160 mg/5ml	\$0, កម្មវិធីទី 3	DP
pain relief extra strength oral tablet 500 mg	\$0, កម្មវិធីទី 3	DP
pain relief regular strength oral tablet 325 mg	\$0, កម្មវិធីទី 3	DP
PHARBETOL EXTRA STRENGTH ORAL TABLET 500 MG	\$0, កម្មវិធីទី 3	DP
PHARBETOL ORAL TABLET 325 MG	\$0, កម្មវិធីទី 3	DP
qc arthritis pain relief oral tablet extended release 650 mg	\$0, កម្មវិធីទី 3	DP
qc aspirin oral tablet 325 mg	\$0, កម្មវិធីទី 3	DP
qc enteric aspirin oral tablet delayed release 325 mg	\$0, កម្មវិធីទី 3	DP
qc non-aspirin childrens oral suspension 160 mg/5ml	\$0, កម្មវិធីទី 3	DP
qc non-aspirin extra strength oral tablet 500 mg	\$0, កម្មវិធីទី 3	DP
qc pain relief childrens oral suspension 160 mg/5ml	\$0, កម្មវិធីទី 3	DP
qc pain relief extra strength oral tablet 500 mg	\$0, កម្មវិធីទី 3	DP
qc pain relief oral tablet 325 mg	\$0, កម្មវិធីទី 3	DP
sm 8 hour pain relief oral tablet extended release 650 mg	\$0, កម្មវិធីទី 3	DP

រឿងកុរុខ

PA = ការអនុញ្ញាតជាមុន QL = ចំនួនមានកំណត់ ST = ការព្យាបាលជាជំហានៗ B/D =

ថ្នាំដែលមាននៅក្នុងបញ្ជីនេះមានការបាត់បង់ចំណុះ

B ឬបន្តិចតិច D ត្រូវការការអនុញ្ញាតជាមុន LA = ជំនួយការមានកំណត់ NDS =

ការផ្គត់ផ្គង់ក្នុងតំបន់ដែលមិនអាចបន្តប្រើប្រាស់ DP = ថ្នាំដែលមិនមែនជាថ្នាំ ថ្នាំកែ D ឬ

ឈ្មោះថ្នាំ	ថ្លៃដើមនិងថ្លៃលក់	សកម្មភាពចាំបាច់ ការវិភាគបន្តិចឬ ជំនួយកំណត់លើការប្រើប្រាស់
sm arthritis pain relief oral tablet extended release 650 mg	\$0, កម្រិតទី 3	DP
sm aspirin ec oral tablet delayed release 325 mg	\$0, កម្រិតទី 3	DP
sm aspirin oral tablet 325 mg	\$0, កម្រិតទី 3	DP
sm pain & fever childrens oral suspension 160 mg/5ml	\$0, កម្រិតទី 3	DP
sm pain & fever infants oral suspension 160 mg/5ml	\$0, កម្រិតទី 3	DP
sm pain relief oral tablet 500 mg	\$0, កម្រិតទី 3	DP
sm pain reliever ex st oral tablet 500 mg	\$0, កម្រិតទី 3	DP
sm pain reliever oral tablet 325 mg	\$0, កម្រិតទី 3	DP
tri-buffered aspirin oral tablet 325 mg	\$0, កម្រិតទី 3	DP
ថ្នាំស្រ្គីក (ANESTHETICS)		
ថ្នាំស្រ្គីកខាងក្រោម		
lidocaine hcl (pf) injection solution 0.5 %, 1 %, 1.5 %	\$0, កម្រិតទី 1	B/D
lidocaine hcl injection solution 0.5 %, 1 %, 2 %	\$0, កម្រិតទី 1	B/D
ថ្នាំបំបាត់កម្រិតអ្នកប្រើប្រាស់ (ANTINEOPLASTIC)		
ថ្នាំការពារ		
leucovorin calcium injection solution 500 mg/50ml	\$0, កម្រិតទី 1	B/D
leucovorin calcium injection solution reconstituted 100 mg, 200 mg, 350 mg, 50 mg, 500 mg	\$0, កម្រិតទី 1	B/D
leucovorin calcium oral tablet 10 mg, 15 mg, 25 mg, 5 mg	\$0, កម្រិតទី 1	
MESNEX ORAL TABLET 400 MG	\$0, កម្រិតទី 2	NDS
ថ្នាំរំលាយប្រូឡាក់ បំបាត់កម្រិតអ្នកប្រើប្រាស់ (Hormonal Antineoplastic)		
abiraterone acetate oral tablet 250 mg, 500 mg	\$0, កម្រិតទី 2	PA; NDS
anastrozole oral tablet 1 mg	\$0, កម្រិតទី 1	
bicalutamide oral tablet 50 mg	\$0, កម្រិតទី 1	
EMCYT ORAL CAPSULE 140 MG	\$0, កម្រិតទី 2	NDS
ERLEADA ORAL TABLET 60 MG	\$0, កម្រិតទី 2	PA; LA; NDS
exemestane oral tablet 25 mg	\$0, កម្រិតទី 1	
flutamide oral capsule 125 mg	\$0, កម្រិតទី 1	
fulvestrant intramuscular solution 250 mg/5ml	\$0, កម្រិតទី 2	B/D; NDS
letrozole oral tablet 2.5 mg	\$0, កម្រិតទី 1	
leuprolide acetate injection kit 1 mg/0.2ml	\$0, កម្រិតទី 1	PA
LUPRON DEPOT (1-MONTH) INTRAMUSCULAR KIT 3.75 MG	\$0, កម្រិតទី 2	PA; NDS

រឿងបន្តិច

PA = ការអនុញ្ញាតជាមុន QL = ចំនួនមានកំណត់ ST = ការព្យាបាលជាជំហានៗ B/D =

ថ្នាំដែលមានផ្ទុកថ្នាំប្រើប្រាស់មានការបាត់បង់ផ្ទុក

B ធូបនឹងខ្លី D ត្រូវការការអនុញ្ញាតជាមុន LA = ជំនួយការបំបាត់កម្រិតអ្នកប្រើប្រាស់ NDS =

ការផ្គត់ផ្គង់ផ្ទុកដែលមិនអាចបន្តប្រើប្រាស់ DP = ថ្នាំដែលមិនមែនជាថ្នាំ ផ្ទុកកែ D ធូ

ឈ្មោះថ្នាំ	ថ្លៃដើមនិងថ្លៃទាត់	សកម្មភាពចាំបាច់ ការវិភាគបន្តិចឬ ជំនួយកំណត់លើការប្រើប្រាស់
LUPRON DEPOT (3-MONTH) INTRAMUSCULAR KIT 11.25 MG	\$0, កម្រិតទី 2	PA; NDS
LYSODREN ORAL TABLET 500 MG	\$0, កម្រិតទី 2	NDS
megestrol acetate oral tablet 20 mg, 40 mg	\$0, កម្រិតទី 2	
nilutamide oral tablet 150 mg	\$0, កម្រិតទី 2	NDS
NUBEQA ORAL TABLET 300 MG	\$0, កម្រិតទី 2	PA; LA; NDS
ORGOVYX ORAL TABLET 120 MG	\$0, កម្រិតទី 2	PA; LA; NDS
SOLTAMOX ORAL SOLUTION 10 MG/5ML	\$0, កម្រិតទី 2	NDS
tamoxifen citrate oral tablet 10 mg, 20 mg	\$0, កម្រិតទី 1	
toremifene citrate oral tablet 60 mg	\$0, កម្រិតទី 2	NDS
TRELSTAR MIXJECT INTRAMUSCULAR SUSPENSION RECONSTITUTED 11.25 MG, 3.75 MG	\$0, កម្រិតទី 2	PA; NDS
XTANDI ORAL CAPSULE 40 MG	\$0, កម្រិតទី 2	PA; LA; NDS
XTANDI ORAL TABLET 40 MG, 80 MG	\$0, កម្រិតទី 2	PA; LA; NDS
ថ្នាំទប់ស្កាត់មីតូទិក (Mitotic Inhibitors)		
ABRAXANE INTRAVENOUS SUSPENSION RECONSTITUTED 100 MG	\$0, កម្រិតទី 2	B/D; NDS
docetaxel intravenous concentrate 160 mg/8ml, 80 mg/4ml	\$0, កម្រិតទី 2	B/D; NDS
docetaxel intravenous concentrate 20 mg/ml	\$0, កម្រិតទី 1	B/D
docetaxel intravenous solution 160 mg/16ml, 20 mg/2ml, 80 mg/8ml	\$0, កម្រិតទី 2	B/D; NDS
etoposide intravenous solution 100 mg/5ml, 500 mg/25ml	\$0, កម្រិតទី 1	B/D
paclitaxel intravenous concentrate 100 mg/16.7ml, 150 mg/25ml, 30 mg/5ml, 300 mg/50ml	\$0, កម្រិតទី 1	B/D
paclitaxel protein-bound part intravenous suspension reconstituted 100 mg	\$0, កម្រិតទី 2	B/D; NDS
TOPOSAR INTRAVENOUS SOLUTION 1 GM/50ML, 100 MG/5ML	\$0, កម្រិតទី 1	B/D
vincristine sulfate intravenous solution 1 mg/ml	\$0, កម្រិតទី 1	B/D
vinorelbine tartrate intravenous solution 10 mg/ml, 50 mg/5ml	\$0, កម្រិតទី 1	B/D
ថ្នាំរំលាយបាត់ចំណីសារធាតុក្នុងអាហារបង្កលើថ្នាំជាថាមពល (Antimetabolites)		
ALIMTA INTRAVENOUS SOLUTION RECONSTITUTED 100 MG, 500 MG	\$0, កម្រិតទី 2	B/D; NDS
azacitidine injection suspension reconstituted 100 mg	\$0, កម្រិតទី 2	B/D; NDS
cytarabine injection solution 20 mg/ml	\$0, កម្រិតទី 1	B/D

រឿងកុះកង

PA = ការអនុញ្ញាតជាមុន QL = ចំនួនមានកំណត់ ST = ការព្យាបាលជាជំហានៗ B/D =

ថ្នាំដែលមានផ្ទុកថ្នាំបញ្ជាក់មានការបាត់ចំណីថ្នាំ

B ប្រើប្រាស់ថ្នាំ D ត្រូវការការអនុញ្ញាតជាមុន LA = ជំនួយការមានកំណត់ NDS =

ការផ្គត់ផ្គង់ថ្នាំដែលមិនអាចបង្កើនបាន DP = ថ្នាំដែលមិនមែនជាថ្នាំ ថ្នាំកែ D ឬ

ឈ្មោះថ្នាំ	ថ្លៃដើមនិងថ្លៃទាត់	សកម្មភាពចាំបាច់ ការវិភាគបន្តិចឬ ជំនួយកំណត់ពីការប្រើប្រាស់
fluorouracil intravenous solution 1 gm/20ml, 2.5 gm/50ml, 5 gm/100ml, 500 mg/10ml	\$0, កម្រិតទី 1	B/D
gemcitabine hcl intravenous solution 1 gm/26.3ml, 2 gm/52.6ml, 200 mg/5.26ml	\$0, កម្រិតទី 1	B/D
gemcitabine hcl intravenous solution reconstituted 1 gm, 2 gm, 200 mg	\$0, កម្រិតទី 1	B/D
INQOVI ORAL TABLET 35-100 MG	\$0, កម្រិតទី 2	PA; LA; NDS
LONSURF ORAL TABLET 15-6.14 MG, 20-8.19 MG	\$0, កម្រិតទី 2	PA; NDS
mercaptopurine oral tablet 50 mg	\$0, កម្រិតទី 1	
methotrexate sodium (pf) injection solution 1 gm/40ml, 250 mg/10ml, 50 mg/2ml	\$0, កម្រិតទី 1	B/D
methotrexate sodium injection solution 250 mg/10ml, 50 mg/2ml	\$0, កម្រិតទី 1	B/D
methotrexate sodium injection solution reconstituted 1 gm	\$0, កម្រិតទី 1	B/D
ONUREG ORAL TABLET 200 MG, 300 MG	\$0, កម្រិតទី 2	PA; LA; NDS
PURIXAN ORAL SUSPENSION 2000 MG/100ML	\$0, កម្រិតទី 2	NDS
TABLOID ORAL TABLET 40 MG	\$0, កម្រិតទី 2	
ថ្នាំព្យាបាលផ្តាច់ការប្រើប្រាស់		
AFINITOR DISPERZ ORAL TABLET SOLUBLE 2 MG	\$0, កម្រិតទី 2	PA; QL (150 per 30 days); NDS
AFINITOR DISPERZ ORAL TABLET SOLUBLE 3 MG	\$0, កម្រិតទី 2	PA; QL (90 per 30 days); NDS
AFINITOR DISPERZ ORAL TABLET SOLUBLE 5 MG	\$0, កម្រិតទី 2	PA; QL (60 per 30 days); NDS
AFINITOR ORAL TABLET 10 MG	\$0, កម្រិតទី 2	PA; QL (30 per 30 days); NDS
ALECENSA ORAL CAPSULE 150 MG	\$0, កម្រិតទី 2	PA; LA; NDS
ALUNBRIG ORAL TABLET 180 MG, 30 MG, 90 MG	\$0, កម្រិតទី 2	PA; LA; NDS
ALUNBRIG ORAL TABLET THERAPY PACK 90 & 180 MG	\$0, កម្រិតទី 2	PA; LA; NDS
AVASTIN INTRAVENOUS SOLUTION 100 MG/4ML, 400 MG/16ML	\$0, កម្រិតទី 2	PA; LA; NDS
AYVAKIT ORAL TABLET 100 MG, 200 MG, 25 MG, 300 MG, 50 MG	\$0, កម្រិតទី 2	PA; LA; QL (30 per 30 days); NDS
BALVERSA ORAL TABLET 3 MG, 4 MG, 5 MG	\$0, កម្រិតទី 2	PA; LA; NDS
bortezomib injection solution reconstituted 3.5 mg	\$0, កម្រិតទី 2	PA; NDS
bortezomib intravenous solution reconstituted 3.5 mg	\$0, កម្រិតទី 2	PA; NDS
BOSULIF ORAL TABLET 100 MG, 400 MG, 500 MG	\$0, កម្រិតទី 2	PA; NDS

រឿងព្រេង

PA = ការអនុញ្ញាតជាមុន QL = ចំនួនមានកំណត់ ST = ការព្យាបាលជាជំហានៗ B/D =

ថ្នាំដែលមានផ្ទុកថ្នាំបញ្ជាក់មានការបាត់បង់ថ្នាំ

B ឆ្នាំបន្តិចនឹង D ត្រូវការការអនុញ្ញាតជាមុន LA = ជំនួយពីការមានកំណត់ NDS =

ការផ្គត់ផ្គង់ថ្នាំដែលមិនអាចបន្តប្រើប្រាស់ DP = ថ្នាំដែលមិនមែនជាថ្នាំ ថ្នាំកែ D ឬ

ឈ្មោះថ្នាំ	ថ្លៃដើមនិងថ្លៃកាត់	សកម្មភាពចាំបាច់ ការវិភាគបន្តិចឬ ជំនួយកំណត់លើការប្រើប្រាស់
BRAFTOVI ORAL CAPSULE 75 MG	\$0, កម្មវិធី 2	PA; LA; NDS
BRUKINSA ORAL CAPSULE 80 MG	\$0, កម្មវិធី 2	PA; LA; NDS
CABOMETYX ORAL TABLET 20 MG, 40 MG, 60 MG	\$0, កម្មវិធី 2	PA; LA; QL (30 per 30 days); NDS
CALQUENCE ORAL CAPSULE 100 MG	\$0, កម្មវិធី 2	PA; LA; QL (60 per 30 days); NDS
CAPRELSA ORAL TABLET 100 MG, 300 MG	\$0, កម្មវិធី 2	PA; LA; NDS
COMETRIQ (100 MG DAILY DOSE) ORAL KIT 80 & 20 MG	\$0, កម្មវិធី 2	PA; LA; NDS
COMETRIQ (140 MG DAILY DOSE) ORAL KIT 3 X 20 MG & 80 MG	\$0, កម្មវិធី 2	PA; LA; NDS
COMETRIQ (60 MG DAILY DOSE) ORAL KIT 20 MG	\$0, កម្មវិធី 2	PA; LA; NDS
COPIKTRA ORAL CAPSULE 15 MG, 25 MG	\$0, កម្មវិធី 2	PA; LA; NDS
COTELLIC ORAL TABLET 20 MG	\$0, កម្មវិធី 2	PA; LA; NDS
DAURISMO ORAL TABLET 100 MG, 25 MG	\$0, កម្មវិធី 2	PA; LA; NDS
ERIVEDGE ORAL CAPSULE 150 MG	\$0, កម្មវិធី 2	PA; LA; NDS
erlotinib hcl oral tablet 100 mg, 150 mg	\$0, កម្មវិធី 2	PA; QL (30 per 30 days); NDS
erlotinib hcl oral tablet 25 mg	\$0, កម្មវិធី 2	PA; QL (90 per 30 days); NDS
everolimus oral tablet 10 mg, 2.5 mg, 5 mg, 7.5 mg	\$0, កម្មវិធី 2	PA; QL (30 per 30 days); NDS
everolimus oral tablet soluble 2 mg	\$0, កម្មវិធី 2	PA; QL (150 per 30 days); NDS
everolimus oral tablet soluble 3 mg	\$0, កម្មវិធី 2	PA; QL (90 per 30 days); NDS
everolimus oral tablet soluble 5 mg	\$0, កម្មវិធី 2	PA; QL (60 per 30 days); NDS
EXKIVITY ORAL CAPSULE 40 MG	\$0, កម្មវិធី 2	PA; LA; NDS
FOTIVDA ORAL CAPSULE 0.89 MG, 1.34 MG	\$0, កម្មវិធី 2	PA; LA; QL (21 per 28 days); NDS
GAVRETO ORAL CAPSULE 100 MG	\$0, កម្មវិធី 2	PA; LA; NDS
GILOTRIF ORAL TABLET 20 MG, 30 MG, 40 MG	\$0, កម្មវិធី 2	PA; LA; NDS
HERCEPTIN HYLECTA SUBCUTANEOUS SOLUTION 600-10000 MG-UNT/5ML	\$0, កម្មវិធី 2	PA; NDS
HERCEPTIN INTRAVENOUS SOLUTION RECONSTITUTED 150 MG	\$0, កម្មវិធី 2	PA; NDS
HERZUMA INTRAVENOUS SOLUTION RECONSTITUTED 150 MG, 420 MG	\$0, កម្មវិធី 2	PA; NDS
IBRANCE ORAL CAPSULE 100 MG, 125 MG, 75 MG	\$0, កម្មវិធី 2	PA; LA; QL (21 per 28 days); NDS
IBRANCE ORAL TABLET 100 MG, 125 MG, 75 MG	\$0, កម្មវិធី 2	PA; LA; QL (21 per 28 days); NDS
ICLUSIG ORAL TABLET 10 MG	\$0, កម្មវិធី 2	PA; LA; QL (60 per 30 days); NDS

រឿងកូរ៉េ

PA = ការអនុញ្ញាតជាមុន QL = ចំនួនមានកំណត់ ST = ការព្យាបាលជាជំហានៗ B/D =

ថ្នាំដែលមានផ្ទុកថ្នាំបញ្ជាក់មានការបាត់បង់ថ្នាំ

B ឆ្នាំបន្តិចនឹង D ត្រូវការការអនុញ្ញាតជាមុន LA = ជំនួយការមានកំណត់ NDS =

ការផ្គត់ផ្គង់ថ្នាំដែលមិនអាចបន្តប្រើប្រាស់ DP = ថ្នាំដែលមិនមែនជាថ្នាំ ថ្នាំកែ D ឬ

ឈ្មោះថ្នាំ	ថ្លៃដើមនិងថ្លៃជួន	សកម្មភាពចាំបាច់ ការវិភាគបន្តបន្ទាប់ នៃកំណត់ការប្រើប្រាស់
ICLUSIG ORAL TABLET 15 MG, 30 MG, 45 MG	\$0, កម្មវិធី 2	PA; LA; QL (30 per 30 days); NDS
IDHIFA ORAL TABLET 100 MG, 50 MG	\$0, កម្មវិធី 2	PA; LA; QL (30 per 30 days); NDS
imatinib mesylate oral tablet 100 mg	\$0, កម្មវិធី 2	PA; QL (90 per 30 days); NDS
imatinib mesylate oral tablet 400 mg	\$0, កម្មវិធី 2	PA; QL (60 per 30 days); NDS
IMBRUVICA ORAL CAPSULE 140 MG	\$0, កម្មវិធី 2	PA; LA; QL (120 per 30 days); NDS
IMBRUVICA ORAL CAPSULE 70 MG	\$0, កម្មវិធី 2	PA; LA; QL (30 per 30 days); NDS
IMBRUVICA ORAL TABLET 140 MG, 280 MG, 420 MG, 560 MG	\$0, កម្មវិធី 2	PA; LA; QL (30 per 30 days); NDS
INLYTA ORAL TABLET 1 MG	\$0, កម្មវិធី 2	PA; LA; QL (180 per 30 days); NDS
INLYTA ORAL TABLET 5 MG	\$0, កម្មវិធី 2	PA; LA; QL (120 per 30 days); NDS
INREBIC ORAL CAPSULE 100 MG	\$0, កម្មវិធី 2	PA; LA; NDS
IRESSA ORAL TABLET 250 MG	\$0, កម្មវិធី 2	PA; LA; NDS
JAKAFI ORAL TABLET 10 MG, 15 MG, 20 MG, 25 MG, 5 MG	\$0, កម្មវិធី 2	PA; LA; QL (60 per 30 days); NDS
KADCYLA INTRAVENOUS SOLUTION RECONSTITUTED 100 MG, 160 MG	\$0, កម្មវិធី 2	B/D; NDS
KANJINTI INTRAVENOUS SOLUTION RECONSTITUTED 150 MG, 420 MG	\$0, កម្មវិធី 2	PA; NDS
KEYTRUDA INTRAVENOUS SOLUTION 100 MG/4ML	\$0, កម្មវិធី 2	PA; NDS
KISQALI (200 MG DOSE) ORAL TABLET THERAPY PACK 200 MG	\$0, កម្មវិធី 2	PA; QL (21 per 28 days); NDS
KISQALI (400 MG DOSE) ORAL TABLET THERAPY PACK 200 MG	\$0, កម្មវិធី 2	PA; QL (42 per 28 days); NDS
KISQALI (600 MG DOSE) ORAL TABLET THERAPY PACK 200 MG	\$0, កម្មវិធី 2	PA; QL (63 per 28 days); NDS
lapatinib ditosylate oral tablet 250 mg	\$0, កម្មវិធី 2	PA; NDS
LENVIMA (10 MG DAILY DOSE) ORAL CAPSULE THERAPY PACK 10 MG	\$0, កម្មវិធី 2	PA; LA; QL (30 per 30 days); NDS
LENVIMA (12 MG DAILY DOSE) ORAL CAPSULE THERAPY PACK 3 X 4 MG	\$0, កម្មវិធី 2	PA; LA; QL (90 per 30 days); NDS
LENVIMA (14 MG DAILY DOSE) ORAL CAPSULE THERAPY PACK 10 & 4 MG	\$0, កម្មវិធី 2	PA; LA; QL (60 per 30 days); NDS
LENVIMA (18 MG DAILY DOSE) ORAL CAPSULE THERAPY PACK 10 MG & 2 X 4 MG	\$0, កម្មវិធី 2	PA; LA; QL (90 per 30 days); NDS
LENVIMA (20 MG DAILY DOSE) ORAL CAPSULE THERAPY PACK 2 X 10 MG	\$0, កម្មវិធី 2	PA; LA; QL (60 per 30 days); NDS

រឿងបន្ត

PA = ការអនុញ្ញាតជាមុន QL = ចំនួនមានកំណត់ ST = ការព្យាបាលជាជំហានៗ B/D =

ថ្នាំដែលមានផ្ទុកថ្នាំប្រើប្រាស់មានការបាត់បង់ថ្នាំ

B ឆ្នាំបន្តបន្ទាប់ D ត្រូវការការអនុញ្ញាតជាមុន LA = ដំណើរការមានកំណត់ NDS =

ការផ្គត់ផ្គង់ថ្នាំដែលមិនអាចបន្តប្រើប្រាស់ DP = ថ្នាំដែលមិនមែនជាថ្នាំ ថ្នាំកែ D ឬ

ឈ្មោះថ្នាំ	ថ្លៃដើមនិងថ្លៃនាក់	សកម្មភាពចាំបាច់ ការវិភាគបន្តិចឬ ជំនួញកំណត់ពីការប្រើប្រាស់
LENVIMA (24 MG DAILY DOSE) ORAL CAPSULE THERAPY PACK 2 X 10 MG & 4 MG	\$0, កម្រិតទី 2	PA; LA; QL (90 per 30 days); NDS
LENVIMA (4 MG DAILY DOSE) ORAL CAPSULE THERAPY PACK 4 MG	\$0, កម្រិតទី 2	PA; LA; QL (30 per 30 days); NDS
LENVIMA (8 MG DAILY DOSE) ORAL CAPSULE THERAPY PACK 2 X 4 MG	\$0, កម្រិតទី 2	PA; LA; QL (60 per 30 days); NDS
LORBRENA ORAL TABLET 100 MG, 25 MG	\$0, កម្រិតទី 2	PA; LA; NDS
LUMAKRAS ORAL TABLET 120 MG	\$0, កម្រិតទី 2	PA; LA; NDS
LYNPARZA ORAL TABLET 100 MG, 150 MG	\$0, កម្រិតទី 2	PA; LA; QL (120 per 30 days); NDS
MEKINIST ORAL TABLET 0.5 MG, 2 MG	\$0, កម្រិតទី 2	PA; LA; NDS
MEKTOVI ORAL TABLET 15 MG	\$0, កម្រិតទី 2	PA; LA; NDS
MONJUVI INTRAVENOUS SOLUTION RECONSTITUTED 200 MG	\$0, កម្រិតទី 2	PA; LA; NDS
MVASI INTRAVENOUS SOLUTION 100 MG/4ML, 400 MG/16ML	\$0, កម្រិតទី 2	PA; LA; NDS
NERLYNX ORAL TABLET 40 MG	\$0, កម្រិតទី 2	PA; LA; NDS
NEXAVAR ORAL TABLET 200 MG	\$0, កម្រិតទី 2	PA; LA; QL (120 per 30 days); NDS
NINLARO ORAL CAPSULE 2.3 MG, 3 MG, 4 MG	\$0, កម្រិតទី 2	PA; QL (3 per 28 days); NDS
ODOMZO ORAL CAPSULE 200 MG	\$0, កម្រិតទី 2	PA; LA; NDS
OGIVRI INTRAVENOUS SOLUTION RECONSTITUTED 150 MG, 420 MG	\$0, កម្រិតទី 2	PA; NDS
ONTRUZANT INTRAVENOUS SOLUTION RECONSTITUTED 150 MG, 420 MG	\$0, កម្រិតទី 2	PA; NDS
PEMAZYRE ORAL TABLET 13.5 MG, 4.5 MG, 9 MG	\$0, កម្រិតទី 2	PA; LA; NDS
PHESGO SUBCUTANEOUS SOLUTION 60-60- 2000 MG-MG-U/ML, 80-40-2000 MG-MG-U/ML	\$0, កម្រិតទី 2	PA; LA; NDS
PIQRAY (200 MG DAILY DOSE) ORAL TABLET THERAPY PACK 200 MG	\$0, កម្រិតទី 2	PA; NDS
PIQRAY (250 MG DAILY DOSE) ORAL TABLET THERAPY PACK 200 & 50 MG	\$0, កម្រិតទី 2	PA; NDS
PIQRAY (300 MG DAILY DOSE) ORAL TABLET THERAPY PACK 2 X 150 MG	\$0, កម្រិតទី 2	PA; NDS
QINLOCK ORAL TABLET 50 MG	\$0, កម្រិតទី 2	PA; LA; NDS
RETEVMO ORAL CAPSULE 40 MG, 80 MG	\$0, កម្រិតទី 2	PA; LA; NDS
RIABNI INTRAVENOUS SOLUTION 100 MG/10ML, 500 MG/50ML	\$0, កម្រិតទី 2	PA; LA; NDS
RITUXAN HYCELA SUBCUTANEOUS SOLUTION 1400-23400 MG -UT/11.7ML, 1600-26800 MG -UT/13.4ML	\$0, កម្រិតទី 2	PA; LA; NDS

រឿងបញ្ជាក់

PA = ការអនុញ្ញាតជាមុន QL = ចំនួនមានកំណត់ ST = ការព្យាបាលជាជំហានៗ B/D =

ថ្នាំដែលមានចែងក្នុងតារាងនេះមានការបាត់បង់ថ្លៃដូចតទៅ

B ឆ្នើមនិងថ្លៃ D ត្រូវការការអនុញ្ញាតជាមុន LA = ជំនួញពីការមានកំណត់ NDS =

ការផ្គត់ផ្គង់ក្នុងតារាងនេះមិនមែនជាថ្នាំ ថ្នាំកែ D ឬ

DP = ថ្នាំដែលមិនមែនជាថ្នាំ ថ្នាំកែ D ឬ

ឈ្មោះថ្នាំ	ថ្លៃដើមនិងថ្លៃនាក់	សកម្មភាពចាំបាច់ ការវិភាគបន្តិចឬ ជំនួសកំណត់ពីការប្រើប្រាស់
RITUXAN INTRAVENOUS SOLUTION 100 MG/10ML, 500 MG/50ML	\$0, កម្មវិធី 2	PA; LA; NDS
ROZLYTREK ORAL CAPSULE 100 MG, 200 MG	\$0, កម្មវិធី 2	PA; LA; NDS
RUBRACA ORAL TABLET 200 MG, 250 MG, 300 MG	\$0, កម្មវិធី 2	PA; LA; QL (120 per 30 days); NDS
RUXIENCE INTRAVENOUS SOLUTION 100 MG/10ML, 500 MG/50ML	\$0, កម្មវិធី 2	PA; NDS
RYDAPT ORAL CAPSULE 25 MG	\$0, កម្មវិធី 2	PA; NDS
SCEMBLIX ORAL TABLET 20 MG	\$0, កម្មវិធី 2	PA; QL (60 per 30 days); NDS
SCEMBLIX ORAL TABLET 40 MG	\$0, កម្មវិធី 2	PA; QL (300 per 30 days); NDS
SPRYCEL ORAL TABLET 100 MG, 140 MG, 20 MG, 50 MG, 70 MG, 80 MG	\$0, កម្មវិធី 2	PA; NDS
STIVARGA ORAL TABLET 40 MG	\$0, កម្មវិធី 2	PA; LA; NDS
sunitinib malate oral capsule 12.5 mg, 25 mg, 37.5 mg, 50 mg	\$0, កម្មវិធី 2	PA; QL (30 per 30 days); NDS
TABRECTA ORAL TABLET 150 MG, 200 MG	\$0, កម្មវិធី 2	PA; NDS
TAFINLAR ORAL CAPSULE 50 MG, 75 MG	\$0, កម្មវិធី 2	PA; LA; NDS
TAGRISSE ORAL TABLET 40 MG, 80 MG	\$0, កម្មវិធី 2	PA; LA; QL (30 per 30 days); NDS
TALZENNA ORAL CAPSULE 0.25 MG	\$0, កម្មវិធី 2	PA; LA; QL (90 per 30 days); NDS
TALZENNA ORAL CAPSULE 0.5 MG, 0.75 MG, 1 MG	\$0, កម្មវិធី 2	PA; LA; QL (30 per 30 days); NDS
TASIGNA ORAL CAPSULE 150 MG, 200 MG, 50 MG	\$0, កម្មវិធី 2	PA; NDS
TAZVERIK ORAL TABLET 200 MG	\$0, កម្មវិធី 2	PA; LA; NDS
TECENTRIQ INTRAVENOUS SOLUTION 1200 MG/20ML, 840 MG/14ML	\$0, កម្មវិធី 2	PA; LA; NDS
TEPMETKO ORAL TABLET 225 MG	\$0, កម្មវិធី 2	PA; LA; NDS
TIBSOVO ORAL TABLET 250 MG	\$0, កម្មវិធី 2	PA; LA; NDS
TRAZIMERA INTRAVENOUS SOLUTION RECONSTITUTED 150 MG, 420 MG	\$0, កម្មវិធី 2	PA; NDS
TRUSELTIQ (100MG DAILY DOSE) ORAL CAPSULE THERAPY PACK 100 MG	\$0, កម្មវិធី 2	PA; LA; NDS
TRUSELTIQ (125MG DAILY DOSE) ORAL CAPSULE THERAPY PACK 100 & 25 MG	\$0, កម្មវិធី 2	PA; LA; NDS
TRUSELTIQ (50MG DAILY DOSE) ORAL CAPSULE THERAPY PACK 25 MG	\$0, កម្មវិធី 2	PA; LA; NDS
TRUSELTIQ (75MG DAILY DOSE) ORAL CAPSULE THERAPY PACK 25 MG	\$0, កម្មវិធី 2	PA; LA; NDS
TRUXIMA INTRAVENOUS SOLUTION 100 MG/10ML, 500 MG/50ML	\$0, កម្មវិធី 2	PA; NDS
TUKYSA ORAL TABLET 150 MG, 50 MG	\$0, កម្មវិធី 2	PA; LA; NDS

រឿងពុរទេ

PA = ការអនុញ្ញាតជាមុន QL = ចំនួនមានកំណត់ ST = ការព្យាបាលជាជំហានៗ B/D =

ថ្នាំដែលមានធាតុបញ្ចូលមានការបាត់បង់ដល់ដុំកែ

B ធាតុបញ្ចូល D ការអនុញ្ញាតជាមុន LA = ជំនួសពីការមានកំណត់ NDS =

ការផ្គត់ផ្គង់ដែលមិនអាចបន្តប្រើប្រាស់ DP = ថ្នាំដែលមិនមែនជាថ្នាំដុំកែ D ធាតុ

ឈ្មោះថ្នាំ	ថ្លៃដើមនិងថ្លៃនាក់	សកម្មភាពចាំបាច់ ការវិភាគបន្តិចឬ ជំនួយកំណត់លើការប្រើប្រាស់
TURALIO ORAL CAPSULE 200 MG	\$0, កម្មវិធី 2	PA; LA; NDS
UKONIQ ORAL TABLET 200 MG	\$0, កម្មវិធី 2	PA; LA; NDS
VELCADE INJECTION SOLUTION RECONSTITUTED 3.5 MG	\$0, កម្មវិធី 2	PA; NDS
VENCLEXTA ORAL TABLET 10 MG	\$0, កម្មវិធី 2	PA; LA; QL (112 per 28 days)
VENCLEXTA ORAL TABLET 100 MG	\$0, កម្មវិធី 2	PA; LA; QL (180 per 30 days); NDS
VENCLEXTA ORAL TABLET 50 MG	\$0, កម្មវិធី 2	PA; LA; QL (112 per 28 days); NDS
VENCLEXTA STARTING PACK ORAL TABLET THERAPY PACK 10 & 50 & 100 MG	\$0, កម្មវិធី 2	PA; LA; QL (42 per 28 days); NDS
VERZENIO ORAL TABLET 100 MG, 150 MG, 200 MG, 50 MG	\$0, កម្មវិធី 2	PA; LA; QL (56 per 28 days); NDS
VITRAKVI ORAL CAPSULE 100 MG, 25 MG	\$0, កម្មវិធី 2	PA; LA; NDS
VITRAKVI ORAL SOLUTION 20 MG/ML	\$0, កម្មវិធី 2	PA; LA; NDS
VIZIMPRO ORAL TABLET 15 MG, 30 MG, 45 MG	\$0, កម្មវិធី 2	PA; LA; NDS
VOTRIENT ORAL TABLET 200 MG	\$0, កម្មវិធី 2	PA; LA; NDS
XALKORI ORAL CAPSULE 200 MG, 250 MG	\$0, កម្មវិធី 2	PA; LA; NDS
XOSPATA ORAL TABLET 40 MG	\$0, កម្មវិធី 2	PA; LA; NDS
XPOVIO (100 MG ONCE WEEKLY) ORAL TABLET THERAPY PACK 20 MG, 50 MG	\$0, កម្មវិធី 2	PA; LA; NDS
XPOVIO (40 MG ONCE WEEKLY) ORAL TABLET THERAPY PACK 20 MG, 40 MG	\$0, កម្មវិធី 2	PA; LA; NDS
XPOVIO (40 MG TWICE WEEKLY) ORAL TABLET THERAPY PACK 20 MG, 40 MG	\$0, កម្មវិធី 2	PA; LA; NDS
XPOVIO (60 MG ONCE WEEKLY) ORAL TABLET THERAPY PACK 20 MG, 60 MG	\$0, កម្មវិធី 2	PA; LA; NDS
XPOVIO (60 MG TWICE WEEKLY) ORAL TABLET THERAPY PACK 20 MG	\$0, កម្មវិធី 2	PA; LA; NDS
XPOVIO (80 MG ONCE WEEKLY) ORAL TABLET THERAPY PACK 20 MG, 40 MG	\$0, កម្មវិធី 2	PA; LA; NDS
XPOVIO (80 MG TWICE WEEKLY) ORAL TABLET THERAPY PACK 20 MG	\$0, កម្មវិធី 2	PA; LA; NDS
ZEJULA ORAL CAPSULE 100 MG	\$0, កម្មវិធី 2	PA; LA; QL (90 per 30 days); NDS
ZELBORAF ORAL TABLET 240 MG	\$0, កម្មវិធី 2	PA; LA; NDS
ZIRABEV INTRAVENOUS SOLUTION 100 MG/4ML, 400 MG/16ML	\$0, កម្មវិធី 2	PA; NDS
ZOLINZA ORAL CAPSULE 100 MG	\$0, កម្មវិធី 2	PA; NDS
ZYDELIG ORAL TABLET 100 MG, 150 MG	\$0, កម្មវិធី 2	PA; LA; NDS
ZYKADIA ORAL TABLET 150 MG	\$0, កម្មវិធី 2	PA; LA; NDS

រឿងបន្ថែម

PA = ការអនុញ្ញាតជាមុន QL = ចំនួនមានកំណត់ ST = ការព្យាបាលជាជំហានៗ B/D =

ថ្នាំដែលមានផ្ទុកថ្នាំបញ្ចូលគ្នាមានការបាត់បង់ថ្នាំ

B ឬបន្ថែមនឹង D ត្រូវការការអនុញ្ញាតជាមុន LA = ជំនួយការមានកំណត់ NDS =

ការផ្គត់ផ្គង់ថ្នាំដែលមិនអាចបន្តប្រើប្រាស់ DP = ថ្នាំដែលមិនមែនជាថ្នាំ ថ្នាំកែ D ឬ

ឈ្មោះថ្នាំ	ថ្លៃដើមនិងថ្លៃកាត់	សកម្មភាពចាំបាច់ ការវិភាគបន្តបន្ទាប់ នៃកំណត់ត្រាប្រើប្រាស់
ថ្នាំព្យាបាលកាត់ស៊ីមី (Immunomodulators)		
lenalidomide oral capsule 10 mg, 15 mg, 5 mg	\$0, កម្រិតទី 2	PA; LA; QL (28 per 28 days); NDS
lenalidomide oral capsule 25 mg	\$0, កម្រិតទី 2	PA; LA; QL (21 per 28 days); NDS
POMALYST ORAL CAPSULE 1 MG, 2 MG	\$0, កម្រិតទី 2	PA; LA; QL (21 per 21 days); NDS
POMALYST ORAL CAPSULE 3 MG, 4 MG	\$0, កម្រិតទី 2	PA; LA; QL (21 per 28 days); NDS
REVLIMID ORAL CAPSULE 10 MG, 15 MG, 2.5 MG, 5 MG	\$0, កម្រិតទី 2	PA; LA; QL (28 per 28 days); NDS
REVLIMID ORAL CAPSULE 20 MG, 25 MG	\$0, កម្រិតទី 2	PA; LA; QL (21 per 28 days); NDS
THALOMID ORAL CAPSULE 100 MG, 50 MG	\$0, កម្រិតទី 2	PA; QL (28 per 28 days); NDS
THALOMID ORAL CAPSULE 150 MG, 200 MG	\$0, កម្រិតទី 2	PA; QL (56 per 28 days); NDS
ថ្នាំអង់ទីមីយ៉ូស៊ីន		
ADRIAMYCIN INTRAVENOUS SOLUTION 2 MG/ML	\$0, កម្រិតទី 1	B/D
doxorubicin hcl intravenous solution 2 mg/ml	\$0, កម្រិតទី 1	B/D
doxorubicin hcl liposomal intravenous injectable 2 mg/ml	\$0, កម្រិតទី 2	B/D; NDS
epirubicin hcl intravenous solution 200 mg/100ml, 50 mg/25ml	\$0, កម្រិតទី 1	B/D
ថ្នាំរាវក្លរីន (Alkylating)		
BENDEKA INTRAVENOUS SOLUTION 100 MG/4ML	\$0, កម្រិតទី 2	B/D; NDS
carboplatin intravenous solution 150 mg/15ml, 450 mg/45ml, 50 mg/5ml, 600 mg/60ml	\$0, កម្រិតទី 1	B/D
cisplatin intravenous solution 100 mg/100ml, 200 mg/200ml, 50 mg/50ml	\$0, កម្រិតទី 1	B/D
cyclophosphamide injection solution reconstituted 1 gm, 2 gm, 500 mg	\$0, កម្រិតទី 2	B/D; NDS
cyclophosphamide intravenous solution 1 gm/5ml, 2 gm/10ml, 500 mg/2.5ml	\$0, កម្រិតទី 2	B/D; NDS
cyclophosphamide oral capsule 25 mg, 50 mg	\$0, កម្រិតទី 1	B/D
cyclophosphamide oral tablet 25 mg, 50 mg	\$0, កម្រិតទី 2	B/D
LEUKERAN ORAL TABLET 2 MG	\$0, កម្រិតទី 2	
oxaliplatin intravenous solution 100 mg/20ml, 200 mg/40ml, 50 mg/10ml	\$0, កម្រិតទី 1	B/D
oxaliplatin intravenous solution reconstituted 100 mg, 50 mg	\$0, កម្រិតទី 2	B/D; NDS
PARAPLATIN INTRAVENOUS SOLUTION 1000 MG/100ML	\$0, កម្រិតទី 1	B/D

រឿងបន្ត

PA = ការអនុញ្ញាតជាមុន QL = ចំនួនមានកំណត់ ST = ការព្យាបាលជាដំបូង B/D =

ថ្នាំដែលមានផ្ទុកថ្នាំប្រឆាំងនឹងការរីកដុះដាល

B ធូលីបន្លិច D ក្រចកការអនុញ្ញាតជាមុន LA = ជំនួយការមានកំណត់ NDS =

ការផ្គត់ផ្គង់ថ្នាំដែលមិនអាចប្រើប្រាស់បាន DP = ថ្នាំដែលមិនមែនជាថ្នាំ ផ្ទុកកែ D ធូលី

ឈ្មោះថ្នាំ	ថ្លៃដើមនិងថ្លៃកាត់	សកម្មភាពចាំបាច់ ការវិភាគបន្តិចឬ ជំនួយកំណត់លើការប្រើប្រាស់
ផ្សេងៗ		
BESREMI SUBCUTANEOUS SOLUTION PREFILLED SYRINGE 500 MCG/ML	\$0, កម្រិតទី 2	PA; LA; NDS
bexarotene oral capsule 75 mg	\$0, កម្រិតទី 2	PA; NDS
hydroxyurea oral capsule 500 mg	\$0, កម្រិតទី 1	
irinotecan hcl intravenous solution 100 mg/5ml, 300 mg/15ml, 40 mg/2ml, 500 mg/25ml	\$0, កម្រិតទី 1	B/D
KISQALI FEMARA (400 MG DOSE) ORAL TABLET THERAPY PACK 200 & 2.5 MG	\$0, កម្រិតទី 2	PA; QL (70 per 28 days); NDS
KISQALI FEMARA (600 MG DOSE) ORAL TABLET THERAPY PACK 200 & 2.5 MG	\$0, កម្រិតទី 2	PA; QL (91 per 28 days); NDS
KISQALI FEMARA(200 MG DOSE) ORAL TABLET THERAPY PACK 200 & 2.5 MG	\$0, កម្រិតទី 2	PA; QL (49 per 28 days); NDS
MATULANE ORAL CAPSULE 50 MG	\$0, កម្រិតទី 2	LA; NDS
SYNRIBO SUBCUTANEOUS SOLUTION RECONSTITUTED 3.5 MG	\$0, កម្រិតទី 2	PA; NDS
tretinoin oral capsule 10 mg	\$0, កម្រិតទី 2	NDS
WELIREG ORAL TABLET 40 MG	\$0, កម្រិតទី 2	PA; LA; NDS
ប្រព័ន្ធសរសៃប្រែស្លាកកណ្តាល		
ការព្យាបាលរោគចិត្តសាស្ត្រ-ផ្សេងៗ (Psychotherapeutic-Misc)		
acamprosate calcium oral tablet delayed release 333 mg	\$0, កម្រិតទី 1	
ADIPEX-P ORAL CAPSULE 37.5 MG	\$0, កម្រិតទី 3	DP
ADIPEX-P ORAL TABLET 37.5 MG	\$0, កម្រិតទី 3	DP
benzphetamine hcl oral tablet 50 mg	\$0, កម្រិតទី 3	DP
buprenorphine hcl sublingual tablet sublingual 2 mg, 8 mg	\$0, កម្រិតទី 1	PA; QL (90 per 30 days)
buprenorphine hcl-naloxone hcl sublingual film 12-3 mg	\$0, កម្រិតទី 1	QL (60 per 30 days)
buprenorphine hcl-naloxone hcl sublingual film 2-0.5 mg, 4-1 mg, 8-2 mg	\$0, កម្រិតទី 1	QL (90 per 30 days)
buprenorphine hcl-naloxone hcl sublingual tablet sublingual 2-0.5 mg, 8-2 mg	\$0, កម្រិតទី 1	QL (90 per 30 days)
bupropion hcl er (smoking det) oral tablet extended release 12 hour 150 mg	\$0, កម្រិតទី 1	
CHANTIX STARTING MONTH PAK ORAL TABLET 0.5 MG X 11 & 1 MG X 42	\$0, កម្រិតទី 2	PA
diethylpropion hcl er oral tablet extended release 24 hour 75 mg	\$0, កម្រិតទី 3	DP
diethylpropion hcl oral tablet 25 mg	\$0, កម្រិតទី 3	DP
disulfiram oral tablet 250 mg, 500 mg	\$0, កម្រិតទី 1	

រឿងបន្តិច

PA = ការអនុញ្ញាតជាមុន QL = ចំនួនមានកំណត់ ST = ការព្យាបាលជាជំហានៗ B/D =

ថ្នាំដែលមានផ្ទុកថ្នាំបញ្ជាទិញមានការបាត់បង់ថ្លៃដុល្លារ

B ប្រព័ន្ធសរសៃប្រែស្លាកកណ្តាល D ការព្យាបាលរោគចិត្តសាស្ត្រ LA = ជំនួយការមានកំណត់ NDS =

ការផ្គត់ផ្គង់ថ្នាំដែលមិនអាចបន្តប្រើប្រាស់ DP = ថ្នាំដែលមិនមែនជាថ្នាំ ថ្នាំកែប្រែ D ឬ

ឈ្មោះថ្នាំ	ថ្លៃដើមនិងថ្លៃទាត់	សកម្មភាពចាំបាច់ ការវិភាគបន្តិចឬ ជំនួយកំណត់លើការប្រើប្រាស់
gnp nicotine mini mouth/throat lozenge 2 mg	\$0, កម្រិតទី 3	DP
gnp nicotine polacrilex mouth/throat gum 2 mg, 4 mg	\$0, កម្រិតទី 3	DP
gnp nicotine polacrilex mouth/throat lozenge 2 mg, 4 mg	\$0, កម្រិតទី 3	DP
gnp nicotine transdermal patch 24 hour 14 mg/24hr, 21 mg/24hr, 7 mg/24hr	\$0, កម្រិតទី 3	DP
goodsense nicotine mouth/throat gum 2 mg, 4 mg	\$0, កម្រិតទី 3	DP
goodsense nicotine mouth/throat lozenge 2 mg, 4 mg	\$0, កម្រិតទី 3	DP
hm nicotine polacrilex mouth/throat gum 2 mg, 4 mg	\$0, កម្រិតទី 3	DP
hm nicotine polacrilex mouth/throat lozenge 2 mg, 4 mg	\$0, កម្រិតទី 3	DP
hm nicotine transdermal patch 24 hour 14 mg/24hr, 21 mg/24hr, 7 mg/24hr	\$0, កម្រិតទី 3	DP
LOMAIRA ORAL TABLET 8 MG	\$0, កម្រិតទី 3	DP
naloxone hcl injection solution 0.4 mg/ml, 4 mg/10ml	\$0, កម្រិតទី 1	
naloxone hcl injection solution cartridge 0.4 mg/ml	\$0, កម្រិតទី 1	
naloxone hcl injection solution prefilled syringe 2 mg/2ml	\$0, កម្រិតទី 1	
naloxone hcl nasal liquid 4 mg/0.1ml	\$0, កម្រិតទី 1	
naltrexone hcl oral tablet 50 mg	\$0, កម្រិតទី 1	
NICODERM CQ TRANSDERMAL PATCH 24 HOUR 14 MG/24HR	\$0, កម្រិតទី 3	DP
nicotine mini mouth/throat lozenge 2 mg, 4 mg	\$0, កម្រិតទី 3	DP
nicotine polacrilex mouth/throat gum 2 mg, 4 mg	\$0, កម្រិតទី 3	DP
nicotine polacrilex mouth/throat lozenge 2 mg, 4 mg	\$0, កម្រិតទី 3	DP
nicotine step 1 transdermal patch 24 hour 21 mg/24hr	\$0, កម្រិតទី 3	DP
nicotine step 2 transdermal patch 24 hour 14 mg/24hr	\$0, កម្រិតទី 3	DP
nicotine step 3 transdermal patch 24 hour 7 mg/24hr	\$0, កម្រិតទី 3	DP
nicotine transdermal kit 21-14-7 mg/24hr	\$0, កម្រិតទី 3	DP
nicotine transdermal patch 24 hour 14 mg/24hr, 21 mg/24hr, 7 mg/24hr	\$0, កម្រិតទី 3	DP
NICOTROL INHALATION INHALER 10 MG	\$0, កម្រិតទី 2	
NICOTROL NS NASAL SOLUTION 10 MG/ML	\$0, កម្រិតទី 2	

រឿងពុរទេ

PA = ការអនុញ្ញាតជាមុន QL = ចំនួនមានកំណត់ ST = ការព្យាបាលជាជំហានៗ B/D = ថ្នាំដែលមាននៅក្នុងបញ្ជីជាធរមានការបាត់បង់ថ្នាំ

B ឆ្នាំបន្តិចទៀត D ត្រូវការការអនុញ្ញាតជាមុន LA = ជំនួយការមានកំណត់ NDS = ការផ្គត់ផ្គង់ក្នុងម៉ែត្រិកប្រព័ន្ធបណ្តាញ DP = ថ្នាំដែលមិនមែនជាថ្នាំ ថ្នាំកែ D ធានា

ឈ្មោះថ្នាំ	ថ្លៃដើមនិងថ្លៃនាំ	សកម្មភាពចាំបាច់ ការវិភាគបន្តិចឬ ជំនួយផ្សេងៗពីការប្រើប្រាស់
phendimetrazine tartrate er oral capsule extended release 24 hour 105 mg	\$0, កម្រិតទី 3	DP
phendimetrazine tartrate oral tablet 35 mg	\$0, កម្រិតទី 3	DP
phentermine hcl oral capsule 15 mg, 30 mg, 37.5 mg	\$0, កម្រិតទី 3	DP
phentermine hcl oral tablet 37.5 mg	\$0, កម្រិតទី 3	DP
QSYMIA ORAL CAPSULE EXTENDED RELEASE 24 HOUR 11.25-69 MG, 15-92 MG, 3.75-23 MG, 7.5-46 MG	\$0, កម្រិតទី 3	DP
sm nicotine mouth/throat gum 4 mg	\$0, កម្រិតទី 3	DP
sm nicotine mouth/throat lozenge 2 mg	\$0, កម្រិតទី 3	DP
sm nicotine polacrilex mouth/throat gum 2 mg, 4 mg	\$0, កម្រិតទី 3	DP
sm nicotine polacrilex mouth/throat lozenge 4 mg	\$0, កម្រិតទី 3	DP
sm nicotine transdermal patch 24 hour 14 mg/24hr, 21 mg/24hr	\$0, កម្រិតទី 3	DP
varenicline tartrate oral 0.5 mg x 11 & 1 mg x 42	\$0, កម្រិតទី 1	PA
varenicline tartrate oral tablet 0.5 mg, 1 mg	\$0, កម្រិតទី 1	PA; QL (56 per 28 days)
VIVITROL INTRAMUSCULAR SUSPENSION RECONSTITUTED 380 MG	\$0, កម្រិតទី 2	NDS
រោគសញ្ញា/ខាតបង់ប្រតិបត្តិការ (Narcolepsy/Cataplexy)		
armodafinil oral tablet 150 mg, 200 mg, 250 mg	\$0, កម្រិតទី 1	PA; QL (30 per 30 days)
armodafinil oral tablet 50 mg	\$0, កម្រិតទី 1	PA; QL (90 per 30 days)
XYREM ORAL SOLUTION 500 MG/ML	\$0, កម្រិតទី 2	PA; LA; QL (540 per 30 days); NDS
ថ្នាំបំបាត់រោគសញ្ញា (Antipsychotics)		
ABILIFY MAINTENA INTRAMUSCULAR PREFILLED SYRINGE 300 MG, 400 MG	\$0, កម្រិតទី 2	QL (1 per 28 days); NDS
ABILIFY MAINTENA INTRAMUSCULAR SUSPENSION RECONSTITUTED ER 300 MG, 400 MG	\$0, កម្រិតទី 2	QL (1 per 28 days); NDS
aripiprazole oral solution 1 mg/ml	\$0, កម្រិតទី 1	QL (900 per 30 days)
aripiprazole oral tablet 10 mg, 15 mg, 2 mg, 20 mg, 30 mg, 5 mg	\$0, កម្រិតទី 1	QL (30 per 30 days)
aripiprazole oral tablet dispersible 10 mg, 15 mg	\$0, កម្រិតទី 1	QL (60 per 30 days)
ARISTADA INITIO INTRAMUSCULAR PREFILLED SYRINGE 675 MG/2.4ML	\$0, កម្រិតទី 2	NDS
ARISTADA INTRAMUSCULAR PREFILLED SYRINGE 1064 MG/3.9ML	\$0, កម្រិតទី 2	QL (3.9 per 56 days); NDS

រឿងបន្តិច

PA = ការអនុញ្ញាតជាមុន QL = ចំនួនមានកំណត់ ST = ការប្រើប្រាស់ជាប្រចាំ B/D =

ថ្នាំដែលមានផ្ទុកថ្នាំបំបាត់រោគសញ្ញា

B ឆ្នាំបន្តិចទី 2 D ការអនុញ្ញាតជាមុន LA = ជំនួយពីការមានកំណត់ NDS =

ការផ្គត់ផ្គង់ថ្នាំដែលមិនអាចបន្តប្រើប្រាស់ DP = ថ្នាំដែលមិនមែនជាថ្នាំ ថ្នាំ D ទី

ឈ្មោះថ្នាំ	ថ្លៃដើមនិងថ្លៃកាត់	សកម្មភាពចាំបាច់ ការវិភាគបន្តិចឬ ជំនួសកំណត់ការប្រើប្រាស់
ARISTADA INTRAMUSCULAR PREFILLED SYRINGE 441 MG/1.6ML	\$0, កម្រិតទី 2	QL (1.6 per 28 days); NDS
ARISTADA INTRAMUSCULAR PREFILLED SYRINGE 662 MG/2.4ML	\$0, កម្រិតទី 2	QL (2.4 per 28 days); NDS
ARISTADA INTRAMUSCULAR PREFILLED SYRINGE 882 MG/3.2ML	\$0, កម្រិតទី 2	QL (3.2 per 28 days); NDS
asenapine maleate sublingual tablet sublingual 10 mg, 2.5 mg, 5 mg	\$0, កម្រិតទី 1	QL (60 per 30 days)
CAPLYTA ORAL CAPSULE 42 MG	\$0, កម្រិតទី 2	PA; QL (30 per 30 days)
chlorpromazine hcl injection solution 25 mg/ml, 50 mg/2ml	\$0, កម្រិតទី 1	
chlorpromazine hcl oral concentrate 100 mg/ml, 30 mg/ml	\$0, កម្រិតទី 2	
chlorpromazine hcl oral tablet 10 mg, 100 mg, 200 mg, 25 mg, 50 mg	\$0, កម្រិតទី 1	
clozapine oral tablet 100 mg	\$0, កម្រិតទី 1	QL (270 per 30 days)
clozapine oral tablet 200 mg	\$0, កម្រិតទី 1	QL (135 per 30 days)
clozapine oral tablet 25 mg, 50 mg	\$0, កម្រិតទី 1	
clozapine oral tablet dispersible 100 mg	\$0, កម្រិតទី 1	PA; QL (270 per 30 days)
clozapine oral tablet dispersible 12.5 mg, 25 mg	\$0, កម្រិតទី 1	PA
clozapine oral tablet dispersible 150 mg	\$0, កម្រិតទី 1	PA; QL (180 per 30 days)
clozapine oral tablet dispersible 200 mg	\$0, កម្រិតទី 2	PA; QL (135 per 30 days); NDS
FANAPT ORAL TABLET 1 MG, 10 MG, 12 MG, 2 MG, 4 MG, 6 MG, 8 MG	\$0, កម្រិតទី 2	PA; QL (60 per 30 days); NDS
FANAPT TITRATION PACK ORAL TABLET 1 & 2 & 4 & 6 MG	\$0, កម្រិតទី 2	PA
fluphenazine decanoate injection solution 25 mg/ml	\$0, កម្រិតទី 1	
fluphenazine hcl injection solution 2.5 mg/ml	\$0, កម្រិតទី 1	
fluphenazine hcl oral concentrate 5 mg/ml	\$0, កម្រិតទី 1	
fluphenazine hcl oral elixir 2.5 mg/5ml	\$0, កម្រិតទី 1	
fluphenazine hcl oral tablet 1 mg, 10 mg, 2.5 mg, 5 mg	\$0, កម្រិតទី 1	
haloperidol decanoate intramuscular solution 100 mg/ml, 100 mg/ml 1 ml, 50 mg/ml, 50 mg/ml(1ml)	\$0, កម្រិតទី 1	
haloperidol lactate injection solution 5 mg/ml	\$0, កម្រិតទី 1	
haloperidol lactate oral concentrate 2 mg/ml	\$0, កម្រិតទី 1	
haloperidol oral tablet 0.5 mg, 1 mg, 10 mg, 2 mg, 20 mg, 5 mg	\$0, កម្រិតទី 1	
INVEGA SUSTENNA INTRAMUSCULAR SUSPENSION PREFILLED SYRINGE 117 MG/0.75ML	\$0, កម្រិតទី 2	QL (0.75 per 28 days); NDS

រឿងបន្តិច

PA = ការអនុញ្ញាតជាមុន QL = ចំនួនមានកំណត់ ST = ការព្យាបាលជាជំហានៗ B/D =

ថ្នាំដែលមានចែងក្នុងតារាងនេះមានការបាត់បង់ថ្លៃដូចតទៅ

B ឬបន្តិចនឹង D ត្រូវការការអនុញ្ញាតជាមុន LA = ជំនួសការមានកំណត់ NDS =

ការផ្គត់ផ្គង់ក្នុងតារាងនេះមិនអាចបន្តប្រើប្រាស់ DP = ថ្នាំដែលមិនមែនជាថ្នាំ ថ្នាំកែ D ឬ

ឈ្មោះថ្នាំ	ថ្លៃដើមនិងថ្លៃទាត់	សកម្មភាពចាំបាច់ ការវិភាគបន្តិចឬ ជំនួសកំណត់លើការប្រើប្រាស់
INVEGA SUSTENNA INTRAMUSCULAR SUSPENSION PREFILLED SYRINGE 156 MG/ML	\$0, កម្មវិធី 2	QL (1 per 28 days); NDS
INVEGA SUSTENNA INTRAMUSCULAR SUSPENSION PREFILLED SYRINGE 234 MG/1.5ML	\$0, កម្មវិធី 2	QL (1.5 per 28 days); NDS
INVEGA SUSTENNA INTRAMUSCULAR SUSPENSION PREFILLED SYRINGE 39 MG/0.25ML	\$0, កម្មវិធី 2	QL (0.25 per 28 days)
INVEGA SUSTENNA INTRAMUSCULAR SUSPENSION PREFILLED SYRINGE 78 MG/0.5ML	\$0, កម្មវិធី 2	QL (0.5 per 28 days); NDS
INVEGA TRINZA INTRAMUSCULAR SUSPENSION PREFILLED SYRINGE 273 MG/0.88ML	\$0, កម្មវិធី 2	QL (0.88 per 90 days); NDS
INVEGA TRINZA INTRAMUSCULAR SUSPENSION PREFILLED SYRINGE 410 MG/1.32ML	\$0, កម្មវិធី 2	QL (1.32 per 90 days); NDS
INVEGA TRINZA INTRAMUSCULAR SUSPENSION PREFILLED SYRINGE 546 MG/1.75ML	\$0, កម្មវិធី 2	QL (1.75 per 90 days); NDS
INVEGA TRINZA INTRAMUSCULAR SUSPENSION PREFILLED SYRINGE 819 MG/2.63ML	\$0, កម្មវិធី 2	QL (2.63 per 90 days); NDS
LATUDA ORAL TABLET 120 MG, 20 MG, 40 MG, 60 MG	\$0, កម្មវិធី 2	QL (30 per 30 days)
LATUDA ORAL TABLET 80 MG	\$0, កម្មវិធី 2	QL (60 per 30 days)
loxapine succinate oral capsule 10 mg, 25 mg, 5 mg, 50 mg	\$0, កម្មវិធី 1	
molindone hcl oral tablet 10 mg, 25 mg, 5 mg	\$0, កម្មវិធី 1	
NUPLAZID ORAL CAPSULE 34 MG	\$0, កម្មវិធី 2	PA; LA; QL (30 per 30 days); NDS
NUPLAZID ORAL TABLET 10 MG	\$0, កម្មវិធី 2	PA; LA; QL (30 per 30 days); NDS
olanzapine intramuscular solution reconstituted 10 mg	\$0, កម្មវិធី 1	QL (3 per 1 day)
olanzapine oral tablet 10 mg, 2.5 mg, 5 mg	\$0, កម្មវិធី 1	QL (60 per 30 days)
olanzapine oral tablet 15 mg, 20 mg, 7.5 mg	\$0, កម្មវិធី 1	QL (30 per 30 days)
olanzapine oral tablet dispersible 10 mg	\$0, កម្មវិធី 1	QL (60 per 30 days)
olanzapine oral tablet dispersible 15 mg, 20 mg, 5 mg	\$0, កម្មវិធី 1	QL (30 per 30 days)
paliperidone er oral tablet extended release 24 hour 1.5 mg, 3 mg, 9 mg	\$0, កម្មវិធី 1	QL (30 per 30 days)
paliperidone er oral tablet extended release 24 hour 6 mg	\$0, កម្មវិធី 1	QL (60 per 30 days)

រឿងបន្តិច

PA = ការអនុញ្ញាតជាមុន QL = ចំនួនមានកំណត់ ST = ការព្យាបាលជាជំហានៗ B/D =

ថ្នាំដែលមានផ្ទុកថ្នាំបញ្ចូលគ្នាមានការបាត់បង់ថ្នាំ

B ឬបន្តិចនឹង D ត្រូវការការអនុញ្ញាតជាមុន LA = ជំនួសការមានកំណត់ NDS =

ការផ្គត់ផ្គង់ថ្នាំដែលមិនអាចបន្តប្រើប្រាស់ DP = ថ្នាំដែលមិនមែនជាថ្នាំ ថ្នាំកែ D ឬ

ឈ្មោះថ្នាំ	ថ្លៃដើមនិងថ្លៃទាប	សកម្មភាពចាំបាច់ ការរឹតបន្តឹងឬ ជំនួសកំណត់ប្រើការប្រើប្រាស់
perphenazine oral tablet 16 mg, 2 mg, 4 mg, 8 mg	\$0, កម្រិតទី 1	
PERSERIS SUBCUTANEOUS PREFILLED SYRINGE 120 MG, 90 MG	\$0, កម្រិតទី 2	QL (1 per 30 days); NDS
pimozide oral tablet 1 mg, 2 mg	\$0, កម្រិតទី 1	
quetiapine fumarate er oral tablet extended release 24 hour 150 mg, 200 mg	\$0, កម្រិតទី 1	PA; QL (30 per 30 days)
quetiapine fumarate er oral tablet extended release 24 hour 300 mg, 400 mg, 50 mg	\$0, កម្រិតទី 1	PA; QL (60 per 30 days)
quetiapine fumarate oral tablet 100 mg, 200 mg, 25 mg, 300 mg, 400 mg, 50 mg	\$0, កម្រិតទី 1	
REXULTI ORAL TABLET 0.25 MG, 0.5 MG, 1 MG, 2 MG	\$0, កម្រិតទី 2	QL (60 per 30 days)
REXULTI ORAL TABLET 3 MG, 4 MG	\$0, កម្រិតទី 2	QL (30 per 30 days)
RISPERDAL CONSTA INTRAMUSCULAR SUSPENSION RECONSTITUTED ER 12.5 MG, 25 MG	\$0, កម្រិតទី 2	QL (2 per 28 days)
RISPERDAL CONSTA INTRAMUSCULAR SUSPENSION RECONSTITUTED ER 37.5 MG, 50 MG	\$0, កម្រិតទី 2	QL (2 per 28 days); NDS
risperidone oral solution 1 mg/ml	\$0, កម្រិតទី 1	QL (240 per 30 days)
risperidone oral tablet 0.25 mg, 0.5 mg, 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg	\$0, កម្រិតទី 1	
risperidone oral tablet dispersible 0.25 mg, 0.5 mg	\$0, កម្រិតទី 1	QL (90 per 30 days)
risperidone oral tablet dispersible 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg	\$0, កម្រិតទី 1	QL (60 per 30 days)
SECUADO TRANSDERMAL PATCH 24 HOUR 3.8 MG/24HR, 5.7 MG/24HR, 7.6 MG/24HR	\$0, កម្រិតទី 2	QL (30 per 30 days)
thioridazine hcl oral tablet 10 mg, 100 mg, 25 mg, 50 mg	\$0, កម្រិតទី 1	
thiothixene oral capsule 1 mg, 10 mg, 2 mg, 5 mg	\$0, កម្រិតទី 1	
trifluoperazine hcl oral tablet 1 mg, 10 mg, 2 mg, 5 mg	\$0, កម្រិតទី 1	
VERSACLOZ ORAL SUSPENSION 50 MG/ML	\$0, កម្រិតទី 2	PA; QL (600 per 30 days); NDS
VRAYLAR ORAL CAPSULE 1.5 MG	\$0, កម្រិតទី 2	QL (60 per 30 days); NDS
VRAYLAR ORAL CAPSULE 3 MG, 4.5 MG, 6 MG	\$0, កម្រិតទី 2	QL (30 per 30 days); NDS
VRAYLAR ORAL CAPSULE THERAPY PACK 1.5 & 3 MG	\$0, កម្រិតទី 2	
ziprasidone hcl oral capsule 20 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg	\$0, កម្រិតទី 1	QL (60 per 30 days)
ziprasidone mesylate intramuscular solution reconstituted 20 mg	\$0, កម្រិតទី 1	QL (6 per 3 days)

រឿងបន្ត

PA = ការអនុញ្ញាតជាមុន QL = ចំនួនមានកំណត់ ST = ការព្យាបាលជាប្រចាំ B/D =

ថ្នាំដែលមានផ្ទុកថ្នាំបញ្ជាក់មានការបាត់បង់ថ្នាំ

B ធូលីបន្លិច D ត្រូវការការអនុញ្ញាតជាមុន LA = ជំនួយការមានកំណត់ NDS =

ការផ្គត់ផ្គង់ថ្នាំដែលមិនអាចបន្តប្រើប្រាស់ DP = ថ្នាំដែលមិនមែនជាថ្នាំ ថ្នាំកែ D ធូលី

ឈ្មោះថ្នាំ	ថ្លៃដើមនិងថ្លៃកាត់	សកម្មភាពចាំបាច់ ការវិភាគបន្តិចឬ ជំនួយកំណត់លើការប្រើប្រាស់
ZYPREXA RELPREVV INTRAMUSCULAR SUSPENSION RECONSTITUTED 210 MG	\$0, កម្មវិធី 2	PA; QL (2 per 28 days)
ZYPREXA RELPREVV INTRAMUSCULAR SUSPENSION RECONSTITUTED 300 MG	\$0, កម្មវិធី 2	PA; QL (2 per 28 days); NDS
ZYPREXA RELPREVV INTRAMUSCULAR SUSPENSION RECONSTITUTED 405 MG	\$0, កម្មវិធី 2	PA; QL (1 per 28 days); NDS
ថ្នាំព្យាបាលជំងឺខូចការដូចការប្រមូលខ្លួន (Attention Deficit Hyperactivity Disorder)		
amphetamine-dextroamphetamine oral capsule extended release 24 hour 10 mg, 15 mg, 20 mg, 25 mg, 30 mg, 5 mg	\$0, កម្មវិធី 1	PA; QL (30 per 30 days)
amphetamine-dextroamphetamine oral tablet 10 mg, 12.5 mg, 15 mg, 30 mg, 5 mg, 7.5 mg	\$0, កម្មវិធី 1	PA; QL (60 per 30 days)
amphetamine-dextroamphetamine oral tablet 20 mg	\$0, កម្មវិធី 1	PA; QL (90 per 30 days)
atomoxetine hcl oral capsule 10 mg, 18 mg, 25 mg	\$0, កម្មវិធី 1	QL (120 per 30 days)
atomoxetine hcl oral capsule 100 mg, 60 mg, 80 mg	\$0, កម្មវិធី 1	QL (30 per 30 days)
atomoxetine hcl oral capsule 40 mg	\$0, កម្មវិធី 1	QL (60 per 30 days)
dexmethylphenidate hcl oral tablet 10 mg	\$0, កម្មវិធី 1	PA; QL (60 per 30 days)
dexmethylphenidate hcl oral tablet 2.5 mg, 5 mg	\$0, កម្មវិធី 1	PA; QL (120 per 30 days)
guanfacine hcl er oral tablet extended release 24 hour 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg	\$0, កម្មវិធី 2	PA; QL (30 per 30 days)
METADATE ER ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 20 MG	\$0, កម្មវិធី 1	PA; QL (90 per 30 days)
methylphenidate hcl er oral tablet extended release 10 mg, 20 mg	\$0, កម្មវិធី 1	PA; QL (90 per 30 days)
methylphenidate hcl oral solution 10 mg/5ml	\$0, កម្មវិធី 1	PA; QL (900 per 30 days)
methylphenidate hcl oral solution 5 mg/5ml	\$0, កម្មវិធី 1	PA; QL (1800 per 30 days)
methylphenidate hcl oral tablet 10 mg, 5 mg	\$0, កម្មវិធី 1	PA; QL (180 per 30 days)
methylphenidate hcl oral tablet 20 mg	\$0, កម្មវិធី 1	PA; QL (90 per 30 days)
ថ្នាំព្យាបាលជំងឺបង្កប់កម្រិត (Antidepressants)		
amitriptyline hcl oral tablet 10 mg, 100 mg, 150 mg, 25 mg, 50 mg, 75 mg	\$0, កម្មវិធី 2	
amoxapine oral tablet 100 mg, 150 mg, 25 mg, 50 mg	\$0, កម្មវិធី 2	
bupropion hcl er (sr) oral tablet extended release 12 hour 100 mg, 150 mg, 200 mg	\$0, កម្មវិធី 1	
bupropion hcl er (xl) oral tablet extended release 24 hour 150 mg, 300 mg	\$0, កម្មវិធី 1	
bupropion hcl oral tablet 100 mg, 75 mg	\$0, កម្មវិធី 1	

រឿងព្រេង

PA = ការអនុញ្ញាតជាមុន QL = ចំនួនមានកំណត់ ST = ការព្យាបាលជាដំបូង B/D =

ថ្នាំដែលមានផ្ទុកថ្នាំបញ្ជាក់មានការបាត់បង់ថ្នាំ

B ធូលីបន្លិច D ត្រូវការការអនុញ្ញាតជាមុន LA = ជំនួយការមានកំណត់ NDS =

ការផ្គត់ផ្គង់ដែលមិនអាចបន្តប្រើប្រាស់ DP = ថ្នាំដែលមិនមែនជាថ្នាំ ផ្គត់ផ្គង់ D ទេ

ឈ្មោះថ្នាំ	ថ្លៃដើមនិងថ្លៃនាក់	សកម្មភាពចាំបាច់ ការវិភាគបន្តិចឬ ជំនួសកំណត់ប្រើការប្រើប្រាស់
citalopram hydrobromide oral solution 10 mg/5ml	\$0, កម្មវិធី 1	
citalopram hydrobromide oral tablet 10 mg, 20 mg, 40 mg	\$0, កម្មវិធី 1	
clomipramine hcl oral capsule 25 mg, 50 mg, 75 mg	\$0, កម្មវិធី 2	PA
desipramine hcl oral tablet 10 mg, 100 mg, 150 mg, 25 mg, 50 mg, 75 mg	\$0, កម្មវិធី 2	
desvenlafaxine succinate er oral tablet extended release 24 hour 100 mg, 25 mg, 50 mg	\$0, កម្មវិធី 1	PA; QL (30 per 30 days)
doxepin hcl oral capsule 10 mg, 100 mg, 150 mg, 25 mg, 50 mg, 75 mg	\$0, កម្មវិធី 2	
doxepin hcl oral concentrate 10 mg/ml	\$0, កម្មវិធី 2	
DRIZALMA SPRINKLE ORAL CAPSULE DELAYED RELEASE SPRINKLE 20 MG, 30 MG, 40 MG, 60 MG	\$0, កម្មវិធី 2	PA; QL (60 per 30 days)
duloxetine hcl oral capsule delayed release particles 20 mg, 30 mg, 60 mg	\$0, កម្មវិធី 1	QL (60 per 30 days)
EMSAM TRANSDERMAL PATCH 24 HOUR 12 MG/24HR, 6 MG/24HR, 9 MG/24HR	\$0, កម្មវិធី 2	PA; QL (30 per 30 days); NDS
escitalopram oxalate oral solution 5 mg/5ml	\$0, កម្មវិធី 1	
escitalopram oxalate oral tablet 10 mg, 20 mg, 5 mg	\$0, កម្មវិធី 1	
FETZIMA ORAL CAPSULE EXTENDED RELEASE 24 HOUR 120 MG, 80 MG	\$0, កម្មវិធី 2	PA; QL (30 per 30 days)
FETZIMA ORAL CAPSULE EXTENDED RELEASE 24 HOUR 20 MG, 40 MG	\$0, កម្មវិធី 2	PA; QL (60 per 30 days)
FETZIMA TITRATION ORAL CAPSULE ER 24 HOUR THERAPY PACK 20 & 40 MG	\$0, កម្មវិធី 2	PA
fluoxetine hcl oral capsule 10 mg, 20 mg, 40 mg	\$0, កម្មវិធី 1	
fluoxetine hcl oral solution 20 mg/5ml	\$0, កម្មវិធី 1	
imipramine hcl oral tablet 10 mg, 25 mg, 50 mg	\$0, កម្មវិធី 2	
MARPLAN ORAL TABLET 10 MG	\$0, កម្មវិធី 2	QL (180 per 30 days)
mirtazapine oral tablet 15 mg, 30 mg, 45 mg, 7.5 mg	\$0, កម្មវិធី 1	
mirtazapine oral tablet dispersible 15 mg, 30 mg, 45 mg	\$0, កម្មវិធី 1	
nefazodone hcl oral tablet 100 mg, 150 mg, 200 mg, 250 mg, 50 mg	\$0, កម្មវិធី 1	
nortriptyline hcl oral capsule 10 mg, 25 mg, 50 mg, 75 mg	\$0, កម្មវិធី 2	
nortriptyline hcl oral solution 10 mg/5ml	\$0, កម្មវិធី 2	

រឿងបន្តិច

PA = ការអនុញ្ញាតជាមុន QL = ចំនួនមានកំណត់ ST = ការព្យាបាលជាជំហានៗ B/D =

ថ្នាំដែលមានផ្ទុកប្រសិទ្ធភាពមានការបាត់បង់ថ្នាំ

B ឆ្នាំបន្តិចនឹង D ត្រូវការការអនុញ្ញាតជាមុន LA = ជំនួសការមានកំណត់ NDS =

ការផ្គត់ផ្គង់ថ្នាំដែលមិនអាចបន្តប្រើប្រាស់ DP = ថ្នាំដែលមិនមែនជាថ្នាំ ថ្នាំកែ D ឬ

ឈ្មោះថ្នាំ	ថ្លៃដើមនិងថ្លៃនាំ	សកម្មភាពចាំបាច់ ការវិភាគបន្តិចឬ ជំនួយកំណត់លើការប្រើប្រាស់
paroxetine hcl oral suspension 10 mg/5ml	\$0, កម្រិតទី 2	PA; QL (900 per 30 days)
paroxetine hcl oral tablet 10 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg	\$0, កម្រិតទី 2	
PAXIL ORAL SUSPENSION 10 MG/5ML	\$0, កម្រិតទី 2	PA; QL (900 per 30 days)
phenelzine sulfate oral tablet 15 mg	\$0, កម្រិតទី 1	
protriptyline hcl oral tablet 10 mg, 5 mg	\$0, កម្រិតទី 2	
sertraline hcl oral concentrate 20 mg/ml	\$0, កម្រិតទី 1	
sertraline hcl oral tablet 100 mg, 25 mg, 50 mg	\$0, កម្រិតទី 1	
tranylcypromine sulfate oral tablet 10 mg	\$0, កម្រិតទី 1	
trazodone hcl oral tablet 100 mg, 150 mg, 50 mg	\$0, កម្រិតទី 1	
trimipramine maleate oral capsule 100 mg	\$0, កម្រិតទី 2	QL (60 per 30 days)
trimipramine maleate oral capsule 25 mg	\$0, កម្រិតទី 2	QL (240 per 30 days)
trimipramine maleate oral capsule 50 mg	\$0, កម្រិតទី 2	QL (120 per 30 days)
TRINTELLIX ORAL TABLET 10 MG	\$0, កម្រិតទី 2	QL (60 per 30 days)
TRINTELLIX ORAL TABLET 20 MG	\$0, កម្រិតទី 2	QL (30 per 30 days)
TRINTELLIX ORAL TABLET 5 MG	\$0, កម្រិតទី 2	QL (120 per 30 days)
venlafaxine hcl er oral capsule extended release 24 hour 150 mg, 37.5 mg, 75 mg	\$0, កម្រិតទី 1	
venlafaxine hcl oral tablet 100 mg, 25 mg, 37.5 mg, 50 mg, 75 mg	\$0, កម្រិតទី 1	
VIIBRYD ORAL TABLET 10 MG, 20 MG, 40 MG	\$0, កម្រិតទី 2	QL (30 per 30 days)
VIIBRYD STARTER PACK ORAL KIT 10 & 20 MG	\$0, កម្រិតទី 2	
ថ្នាំព្យាបាលជំងឺស្រួចក្បាលច្រើនយ៉ាង		
BETASERON SUBCUTANEOUS KIT 0.3 MG	\$0, កម្រិតទី 2	PA; QL (14 per 28 days); NDS
dalfampridine er oral tablet extended release 12 hour 10 mg	\$0, កម្រិតទី 1	PA
GILENYA ORAL CAPSULE 0.5 MG	\$0, កម្រិតទី 2	PA; QL (28 per 28 days); NDS
glatiramer acetate subcutaneous solution prefilled syringe 20 mg/ml	\$0, កម្រិតទី 2	PA; QL (30 per 30 days); NDS
glatiramer acetate subcutaneous solution prefilled syringe 40 mg/ml	\$0, កម្រិតទី 2	PA; QL (12 per 28 days); NDS
GLATOPA SUBCUTANEOUS SOLUTION PREFILLED SYRINGE 20 MG/ML	\$0, កម្រិតទី 2	PA; QL (30 per 30 days); NDS
GLATOPA SUBCUTANEOUS SOLUTION PREFILLED SYRINGE 40 MG/ML	\$0, កម្រិតទី 2	PA; QL (12 per 28 days); NDS
KESIMPTA SUBCUTANEOUS SOLUTION AUTO-INJECTOR 20 MG/0.4ML	\$0, កម្រិតទី 2	PA; LA; QL (6.4 per 365 days); NDS
ថ្នាំព្យាបាលថប់បារម្ភ		
alprazolam oral tablet 0.25 mg, 0.5 mg, 1 mg, 2 mg	\$0, កម្រិតទី 1	QL (150 per 30 days)

រឿងពុរទេ

PA = ការអនុញ្ញាតជាមុន QL = ចំនួនមានកំណត់ ST = ការព្យាបាលជាប្រចាំ B/D =

ថ្នាំដែលមានផ្ទុកថ្នាំបញ្ជាជាធរមានការបាត់បង់ថ្នាំ

B ឆ្លើយនឹងខ្លី D ត្រូវការការអនុញ្ញាតជាមុន LA = ជំនួយការមានកំណត់ NDS =

ការផ្គត់ផ្គង់ក្នុងម៉ែត្របែបបទប្រើប្រាស់ DP = ថ្នាំដែលមិនមែនជាថ្នាំ ថ្នាំកែ D ទេ

ឈ្មោះថ្នាំ	ថ្លៃដើមនិងថ្នាំកំណត់	សកម្មភាពចាំបាច់ ការរឹតបន្តឹងឬ ជំនួសនៃថ្នាំដើម (Antidementia)
buspirone hcl oral tablet 10 mg, 15 mg, 30 mg, 5 mg, 7.5 mg	\$0, កម្រិតទី 1	
fluvoxamine maleate oral tablet 100 mg, 25 mg, 50 mg	\$0, កម្រិតទី 1	
lorazepam injection solution 2 mg/ml, 4 mg/ml	\$0, កម្រិតទី 1	
LORAZEPAM INTENSOL ORAL CONCENTRATE 2 MG/ML	\$0, កម្រិតទី 1	QL (150 per 30 days)
lorazepam oral concentrate 2 mg/ml	\$0, កម្រិតទី 1	QL (150 per 30 days)
lorazepam oral tablet 0.5 mg, 1 mg, 2 mg	\$0, កម្រិតទី 1	QL (150 per 30 days)
ថ្នាំកំណត់ចំណាំ (Antidementia)		
donepezil hcl oral tablet 10 mg	\$0, កម្រិតទី 1	
donepezil hcl oral tablet 5 mg	\$0, កម្រិតទី 1	QL (30 per 30 days)
donepezil hcl oral tablet dispersible 10 mg	\$0, កម្រិតទី 1	
donepezil hcl oral tablet dispersible 5 mg	\$0, កម្រិតទី 1	QL (30 per 30 days)
galantamine hydrobromide er oral capsule extended release 24 hour 16 mg, 24 mg, 8 mg	\$0, កម្រិតទី 1	QL (30 per 30 days)
galantamine hydrobromide oral solution 4 mg/ml	\$0, កម្រិតទី 1	
galantamine hydrobromide oral tablet 12 mg, 4 mg, 8 mg	\$0, កម្រិតទី 1	QL (60 per 30 days)
memantine hcl er oral capsule extended release 24 hour 14 mg, 21 mg, 28 mg, 7 mg	\$0, កម្រិតទី 1	PA
memantine hcl oral solution 2 mg/ml	\$0, កម្រិតទី 1	PA
memantine hcl oral tablet 10 mg, 5 mg	\$0, កម្រិតទី 1	PA
memantine hcl oral tablet 28 x 5 mg & 21 x 10 mg	\$0, កម្រិតទី 2	PA
NAMZARIC ORAL CAPSULE ER 24 HOUR THERAPY PACK 7 & 14 & 21 & 28 -10 MG	\$0, កម្រិតទី 2	
NAMZARIC ORAL CAPSULE EXTENDED RELEASE 24 HOUR 14-10 MG, 21-10 MG, 28-10 MG, 7-10 MG	\$0, កម្រិតទី 2	
rivastigmine tartrate oral capsule 1.5 mg, 3 mg	\$0, កម្រិតទី 1	QL (90 per 30 days)
rivastigmine tartrate oral capsule 4.5 mg, 6 mg	\$0, កម្រិតទី 1	QL (60 per 30 days)
rivastigmine transdermal patch 24 hour 13.3 mg/24hr, 4.6 mg/24hr, 9.5 mg/24hr	\$0, កម្រិតទី 1	QL (30 per 30 days)
ថ្នាំកំណត់ចំណាំ (Antidementia)		
baclofen oral tablet 10 mg, 20 mg	\$0, កម្រិតទី 1	
carisoprodol oral tablet 350 mg	\$0, កម្រិតទី 2	PA; QL (120 per 30 days)
cyclobenzaprine hcl oral tablet 10 mg, 5 mg	\$0, កម្រិតទី 2	PA
dantrolene sodium oral capsule 100 mg, 25 mg, 50 mg	\$0, កម្រិតទី 1	
methocarbamol oral tablet 500 mg, 750 mg	\$0, កម្រិតទី 2	PA
tizanidine hcl oral tablet 2 mg, 4 mg	\$0, កម្រិតទី 1	

កំណត់ត្រា

PA = ការអនុញ្ញាតជាមុន QL = ចំនួនមានកំណត់ ST = ការកំណត់ថ្នាំជាមុន B/D =

ថ្នាំដែលមានផ្ទុកថ្នាំប្រឆាំងនឹងការបាត់ចិត្ត

B ឬថ្នាំប្រឆាំងនឹង D ឬថ្នាំប្រឆាំងនឹងការអនុញ្ញាតជាមុន LA = ជំនួសនៃការមានកំណត់ NDS =

ការផ្គត់ផ្គង់ថ្នាំដែលមិនអាចបន្តប្រើបាន DP = ថ្នាំដែលមិនមែនជាថ្នាំ ថ្នាំកំណត់ D ឬ

ឈ្មោះថ្នាំ	ថ្លៃដើមនិងថ្លៃទាត់	សកម្មភាពចាំបាច់ ការវិភាគបន្តិចឬ ជំនួសនៃការប្រើប្រាស់
DILANTIN ORAL SUSPENSION 125 MG/5ML	\$0, កម្រិតទី 2	
divalproex sodium er oral tablet extended release 24 hour 250 mg, 500 mg	\$0, កម្រិតទី 1	
divalproex sodium oral capsule delayed release sprinkle 125 mg	\$0, កម្រិតទី 1	
divalproex sodium oral tablet delayed release 125 mg, 250 mg, 500 mg	\$0, កម្រិតទី 1	
EPIDIOLEX ORAL SOLUTION 100 MG/ML	\$0, កម្រិតទី 2	PA; LA; QL (600 per 30 days); NDS
EPITOL ORAL TABLET 200 MG	\$0, កម្រិតទី 1	
EPRONTIA ORAL SOLUTION 25 MG/ML	\$0, កម្រិតទី 2	
ethosuximide oral capsule 250 mg	\$0, កម្រិតទី 1	
ethosuximide oral solution 250 mg/5ml	\$0, កម្រិតទី 1	
felbamate oral suspension 600 mg/5ml	\$0, កម្រិតទី 2	NDS
felbamate oral tablet 400 mg, 600 mg	\$0, កម្រិតទី 1	
FINTEPLA ORAL SOLUTION 2.2 MG/ML	\$0, កម្រិតទី 2	PA; LA; QL (360 per 30 days); NDS
FYCOMPA ORAL SUSPENSION 0.5 MG/ML	\$0, កម្រិតទី 2	PA; QL (720 per 30 days); NDS
FYCOMPA ORAL TABLET 10 MG, 12 MG, 8 MG	\$0, កម្រិតទី 2	PA; QL (30 per 30 days); NDS
FYCOMPA ORAL TABLET 2 MG	\$0, កម្រិតទី 2	PA; QL (60 per 30 days)
FYCOMPA ORAL TABLET 4 MG, 6 MG	\$0, កម្រិតទី 2	PA; QL (60 per 30 days); NDS
gabapentin oral capsule 100 mg	\$0, កម្រិតទី 1	QL (1080 per 30 days)
gabapentin oral capsule 300 mg	\$0, កម្រិតទី 1	QL (360 per 30 days)
gabapentin oral capsule 400 mg	\$0, កម្រិតទី 1	QL (270 per 30 days)
gabapentin oral solution 250 mg/5ml	\$0, កម្រិតទី 1	QL (2160 per 30 days)
gabapentin oral tablet 600 mg	\$0, កម្រិតទី 1	QL (180 per 30 days)
gabapentin oral tablet 800 mg	\$0, កម្រិតទី 1	QL (120 per 30 days)
lacosamide intravenous solution 200 mg/20ml	\$0, កម្រិតទី 2	NDS
lacosamide oral tablet 100 mg, 150 mg, 200 mg	\$0, កម្រិតទី 1	QL (60 per 30 days)
lacosamide oral tablet 50 mg	\$0, កម្រិតទី 1	QL (120 per 30 days)
lamotrigine er oral tablet extended release 24 hour 100 mg, 200 mg, 25 mg, 250 mg, 300 mg, 50 mg	\$0, កម្រិតទី 1	
lamotrigine oral tablet 100 mg, 150 mg, 200 mg, 25 mg	\$0, កម្រិតទី 1	
lamotrigine oral tablet chewable 25 mg, 5 mg	\$0, កម្រិតទី 1	
levetiracetam er oral tablet extended release 24 hour 500 mg, 750 mg	\$0, កម្រិតទី 1	
levetiracetam in nacl intravenous solution 1000 mg/100ml, 1500 mg/100ml, 500 mg/100ml	\$0, កម្រិតទី 1	

រឿងបន្តិច

PA = ការអនុញ្ញាតជាមុន QL = ចំនួនមានកំណត់ ST = ការព្យាបាលជាជំហានៗ B/D =

ថ្នាំដែលមានវិសាលភាពនៃការប្រើប្រាស់

B ធូលីបន្តិច D ក្របខណ្ឌការអនុញ្ញាតជាមុន LA = ជំនួសនៃការមានកំណត់ NDS =

ការផ្គត់ផ្គង់ថ្នាំដែលមិនអាចបន្តប្រើប្រាស់ DP = ថ្នាំដែលមិនមែនជាថ្នាំបន្តិច D ធូលី

ឈ្មោះថ្នាំ	ថ្លៃដើមនិងថ្លៃនាំ	សកម្មភាពចាំបាច់ ការវិភាគបន្តិចឬ ជំនួញតាមលក្ខណៈបច្ចេកវិទ្យា
levetiracetam intravenous solution 500 mg/5ml	\$0, កម្រិតទី 1	
levetiracetam oral solution 100 mg/ml	\$0, កម្រិតទី 1	
levetiracetam oral tablet 1000 mg, 250 mg, 500 mg, 750 mg	\$0, កម្រិតទី 1	
NAYZILAM NASAL SOLUTION 5 MG/0.1ML	\$0, កម្រិតទី 2	
oxcarbazepine oral suspension 300 mg/5ml	\$0, កម្រិតទី 1	
oxcarbazepine oral tablet 150 mg, 300 mg, 600 mg	\$0, កម្រិតទី 1	
phenobarbital oral elixir 20 mg/5ml	\$0, កម្រិតទី 2	PA
phenobarbital oral tablet 100 mg, 15 mg, 16.2 mg, 30 mg, 32.4 mg, 60 mg, 64.8 mg, 97.2 mg	\$0, កម្រិតទី 2	PA
phenobarbital sodium injection solution 130 mg/ml, 65 mg/ml	\$0, កម្រិតទី 2	PA
PHENYTEK ORAL CAPSULE 200 MG, 300 MG	\$0, កម្រិតទី 2	
phenytoin oral suspension 125 mg/5ml	\$0, កម្រិតទី 1	
phenytoin oral tablet chewable 50 mg	\$0, កម្រិតទី 1	
phenytoin sodium extended oral capsule 100 mg, 200 mg, 300 mg	\$0, កម្រិតទី 1	
phenytoin sodium injection solution 50 mg/ml	\$0, កម្រិតទី 1	
pregabalin oral capsule 100 mg, 150 mg, 25 mg, 50 mg, 75 mg	\$0, កម្រិតទី 1	PA; QL (120 per 30 days)
pregabalin oral capsule 200 mg	\$0, កម្រិតទី 1	PA; QL (90 per 30 days)
pregabalin oral capsule 225 mg, 300 mg	\$0, កម្រិតទី 1	PA; QL (60 per 30 days)
pregabalin oral solution 20 mg/ml	\$0, កម្រិតទី 1	PA; QL (900 per 30 days)
primidone oral tablet 250 mg, 50 mg	\$0, កម្រិតទី 1	
ROWEEPRA ORAL TABLET 500 MG	\$0, កម្រិតទី 1	
rufinamide oral suspension 40 mg/ml	\$0, កម្រិតទី 2	PA; QL (2300 per 28 days); NDS
rufinamide oral tablet 200 mg	\$0, កម្រិតទី 2	PA; QL (480 per 30 days); NDS
rufinamide oral tablet 400 mg	\$0, កម្រិតទី 2	PA; QL (240 per 30 days); NDS
SPRITAM ORAL TABLET DISINTEGRATING SOLUBLE 1000 MG	\$0, កម្រិតទី 2	QL (90 per 30 days)
SPRITAM ORAL TABLET DISINTEGRATING SOLUBLE 250 MG	\$0, កម្រិតទី 2	QL (360 per 30 days)
SPRITAM ORAL TABLET DISINTEGRATING SOLUBLE 500 MG	\$0, កម្រិតទី 2	QL (180 per 30 days)
SPRITAM ORAL TABLET DISINTEGRATING SOLUBLE 750 MG	\$0, កម្រិតទី 2	QL (120 per 30 days)
SUBVENITE ORAL TABLET 100 MG, 150 MG, 200 MG, 25 MG	\$0, កម្រិតទី 1	
SYMPAZAN ORAL FILM 10 MG, 20 MG	\$0, កម្រិតទី 2	PA; QL (60 per 30 days); NDS
SYMPAZAN ORAL FILM 5 MG	\$0, កម្រិតទី 2	PA; QL (60 per 30 days)

រឿងបន្តិច

PA = ការអនុញ្ញាតជាមុន QL = ចំនួនមានកំណត់ ST = ការព្យាបាលជាប្រចាំ B/D =

ថ្នាំដែលមានចែងក្នុងតារាងនេះមានការបាត់បង់ថ្លៃដើម

B ឬថ្នាំបន្តិច D ត្រូវការការអនុញ្ញាតជាមុន LA = ជំនួញតាមលក្ខណៈបច្ចេកវិទ្យា NDS =

ការផ្គត់ផ្គង់ថ្នាំដែលមិនអាចបង្កើនបាន DP = ថ្នាំដែលមិនមែនជាថ្នាំបន្តិច D ទេ

ឈ្មោះថ្នាំ	ថ្លៃដើមនិងថ្លៃជួន	សកម្មភាពចាំបាច់ ការវិភាគបន្តបន្ទាប់ នៃកំណត់ប្រើការប្រើប្រាស់
tiagabine hcl oral tablet 12 mg, 16 mg, 2 mg, 4 mg	\$0, កម្មវិធី 1	
topiramate oral capsule sprinkle 15 mg, 25 mg	\$0, កម្មវិធី 1	
topiramate oral tablet 100 mg, 200 mg, 25 mg, 50 mg	\$0, កម្មវិធី 1	
valproate sodium intravenous solution 100 mg/ml	\$0, កម្មវិធី 1	
valproic acid oral capsule 250 mg	\$0, កម្មវិធី 1	
valproic acid oral solution 250 mg/5ml	\$0, កម្មវិធី 1	
VALTOCO 10 MG DOSE NASAL LIQUID 10 MG/0.1ML	\$0, កម្មវិធី 2	
VALTOCO 15 MG DOSE NASAL LIQUID THERAPY PACK 7.5 MG/0.1ML	\$0, កម្មវិធី 2	
VALTOCO 20 MG DOSE NASAL LIQUID THERAPY PACK 10 MG/0.1ML	\$0, កម្មវិធី 2	
VALTOCO 5 MG DOSE NASAL LIQUID 5 MG/0.1ML	\$0, កម្មវិធី 2	
vigabatrin oral packet 500 mg	\$0, កម្មវិធី 2	PA; LA; QL (180 per 30 days); NDS
vigabatrin oral tablet 500 mg	\$0, កម្មវិធី 2	PA; LA; QL (180 per 30 days); NDS
VIGADRONE ORAL PACKET 500 MG	\$0, កម្មវិធី 2	PA; LA; QL (180 per 30 days); NDS
VIMPAT INTRAVENOUS SOLUTION 200 MG/20ML	\$0, កម្មវិធី 2	NDS
VIMPAT ORAL SOLUTION 10 MG/ML	\$0, កម្មវិធី 2	QL (1200 per 30 days); NDS
VIMPAT ORAL TABLET 100 MG, 150 MG, 200 MG	\$0, កម្មវិធី 2	QL (60 per 30 days); NDS
VIMPAT ORAL TABLET 50 MG	\$0, កម្មវិធី 2	QL (120 per 30 days)
XCOPRI (250 MG DAILY DOSE) ORAL TABLET THERAPY PACK 100 & 150 MG	\$0, កម្មវិធី 2	QL (56 per 28 days); NDS
XCOPRI (350 MG DAILY DOSE) ORAL TABLET THERAPY PACK 150 & 200 MG	\$0, កម្មវិធី 2	QL (56 per 28 days); NDS
XCOPRI ORAL TABLET 100 MG, 150 MG, 200 MG	\$0, កម្មវិធី 2	QL (60 per 30 days); NDS
XCOPRI ORAL TABLET 50 MG	\$0, កម្មវិធី 2	QL (90 per 30 days); NDS
XCOPRI ORAL TABLET THERAPY PACK 14 X 12.5 MG & 14 X 25 MG	\$0, កម្មវិធី 2	QL (28 per 28 days)
XCOPRI ORAL TABLET THERAPY PACK 14 X 150 MG & 14 X 200 MG, 14 X 50 MG & 14 X 100 MG	\$0, កម្មវិធី 2	QL (28 per 28 days); NDS
zonisamide oral capsule 100 mg, 25 mg, 50 mg	\$0, កម្មវិធី 1	

រឿងបន្តបន្ទាប់

PA = ការអនុញ្ញាតជាមុន QL = ចំនួនមានកំណត់ ST = ការព្យាបាលជាជំហានៗ B/D =

ថ្នាំដែលមានប្រើប្រាស់មានការបាត់បង់ថ្នាំ

B ប្រើប្រាស់ថ្នាំ D ត្រូវការការអនុញ្ញាតជាមុន LA = ជំនួយការមានកំណត់ NDS =

ការផ្គត់ផ្គង់ថ្នាំដែលមិនអាចប្រើប្រាស់បាន DP = ថ្នាំដែលមិនមែនជាថ្នាំ ថ្នាំកែ D ឬ

ឈ្មោះថ្នាំ	ថ្លៃដើមនិងថ្លៃកាត់	សកម្មភាពចាំបាច់ ការវិភាគបន្តបន្ទាប់ នៃកំណត់ការប្រើប្រាស់
ថ្នាំសណ្ត់បំបាត់ការងងឹត (Hypnotics)		
BELSOMRA ORAL TABLET 10 MG, 15 MG, 20 MG, 5 MG	\$0, កម្រិតទី 2	QL (30 per 30 days)
doxepin hcl oral tablet 3 mg, 6 mg	\$0, កម្រិតទី 1	QL (30 per 30 days)
eszopiclone oral tablet 1 mg, 2 mg, 3 mg	\$0, កម្រិតទី 2	PA; QL (30 per 30 days)
HETLIOZ ORAL CAPSULE 20 MG	\$0, កម្រិតទី 2	PA; LA; QL (30 per 30 days); NDS
temazepam oral capsule 15 mg	\$0, កម្រិតទី 1	PA; QL (60 per 30 days)
temazepam oral capsule 30 mg, 7.5 mg	\$0, កម្រិតទី 1	PA; QL (30 per 30 days)
zaleplon oral capsule 10 mg, 5 mg	\$0, កម្រិតទី 2	PA; QL (60 per 30 days)
zolpidem tartrate oral tablet 10 mg, 5 mg	\$0, កម្រិតទី 2	PA; QL (30 per 30 days)
ថ្នាំបំបាត់ជំងឺជាកើនស្រួច (Antiparkinsonian)		
amantadine hcl oral capsule 100 mg	\$0, កម្រិតទី 1	QL (120 per 30 days)
amantadine hcl oral solution 50 mg/5ml	\$0, កម្រិតទី 1	
amantadine hcl oral tablet 100 mg	\$0, កម្រិតទី 1	
benztropine mesylate injection solution 1 mg/ml	\$0, កម្រិតទី 1	
benztropine mesylate oral tablet 0.5 mg, 1 mg, 2 mg	\$0, កម្រិតទី 2	PA
bromocriptine mesylate oral capsule 5 mg	\$0, កម្រិតទី 1	
bromocriptine mesylate oral tablet 2.5 mg	\$0, កម្រិតទី 1	
carbidopa-levodopa er oral tablet extended release 25-100 mg, 50-200 mg	\$0, កម្រិតទី 1	
carbidopa-levodopa oral tablet 10-100 mg, 25-100 mg, 25-250 mg	\$0, កម្រិតទី 1	
carbidopa-levodopa oral tablet dispersible 10-100 mg, 25-100 mg, 25-250 mg	\$0, កម្រិតទី 1	
carbidopa-levodopa-entacapone oral tablet 12.5-50-200 mg, 18.75-75-200 mg, 25-100-200 mg, 31.25-125-200 mg, 37.5-150-200 mg, 50-200-200 mg	\$0, កម្រិតទី 1	
entacapone oral tablet 200 mg	\$0, កម្រិតទី 1	
KYNMOBI SUBLINGUAL FILM 10 MG, 15 MG, 20 MG, 25 MG, 30 MG	\$0, កម្រិតទី 2	PA; QL (150 per 30 days); NDS
NEUPRO TRANSDERMAL PATCH 24 HOUR 1 MG/24HR, 2 MG/24HR, 3 MG/24HR, 4 MG/24HR, 6 MG/24HR, 8 MG/24HR	\$0, កម្រិតទី 2	
pramipexole dihydrochloride oral tablet 0.125 mg, 0.25 mg, 0.5 mg, 0.75 mg, 1 mg, 1.5 mg	\$0, កម្រិតទី 1	
rasagiline mesylate oral tablet 0.5 mg	\$0, កម្រិតទី 1	QL (60 per 30 days)
rasagiline mesylate oral tablet 1 mg	\$0, កម្រិតទី 1	QL (30 per 30 days)
ropinirole hcl oral tablet 0.25 mg, 0.5 mg, 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg, 5 mg	\$0, កម្រិតទី 1	

រឿងបន្តបន្ទាប់

PA = ការអនុញ្ញាតជាមុន QL = ចំនួនមានកំណត់ ST = ការព្យាបាលជាប្រចាំ B/D =

ថ្នាំដែលមានប្រើប្រាស់មានការបាត់បង់ថ្លៃ

B ប្រើប្រាស់ថ្នាំ D ការអនុញ្ញាតជាមុន LA = ជំនួយការមានកំណត់ NDS =

ការផ្គត់ផ្គង់ថ្នាំដែលមិនអាចប្រើប្រាស់បាន DP = ថ្នាំដែលមិនមែនជាថ្នាំ ថ្នាំកែ D ធានា

ឈ្មោះថ្នាំ	ថ្លៃដើមនិងថ្លៃនាំ	សកម្មភាពចាំបាច់ ការវិភាគបន្តិចឬ ជំនួយកំណត់លើការប្រើប្រាស់
selegiline hcl oral capsule 5 mg	\$0, កម្មវិធី 1	
selegiline hcl oral tablet 5 mg	\$0, កម្មវិធី 1	
trihexyphenidyl hcl oral solution 0.4 mg/ml	\$0, កម្មវិធី 2	PA
trihexyphenidyl hcl oral tablet 2 mg, 5 mg	\$0, កម្មវិធី 2	PA
ផ្លូវទៀត		
AUSTEDO ORAL TABLET 12 MG, 9 MG	\$0, កម្មវិធី 2	PA; QL (120 per 30 days); NDS
AUSTEDO ORAL TABLET 6 MG	\$0, កម្មវិធី 2	PA; QL (60 per 30 days); NDS
INGREZZA ORAL CAPSULE 40 MG, 60 MG, 80 MG	\$0, កម្មវិធី 2	PA; LA; QL (30 per 30 days); NDS
INGREZZA ORAL CAPSULE THERAPY PACK 40 & 80 MG	\$0, កម្មវិធី 2	PA; LA; QL (28 per 28 days); NDS
lithium carbonate er oral tablet extended release 300 mg, 450 mg	\$0, កម្មវិធី 1	
lithium carbonate oral capsule 150 mg, 300 mg, 600 mg	\$0, កម្មវិធី 1	
lithium carbonate oral tablet 300 mg	\$0, កម្មវិធី 1	
lithium oral solution 8 meq/5ml	\$0, កម្មវិធី 2	
NUDEXTA ORAL CAPSULE 20-10 MG	\$0, កម្មវិធី 2	PA; QL (60 per 30 days)
pregabalin er oral tablet extended release 24 hour 165 mg, 330 mg, 82.5 mg	\$0, កម្មវិធី 1	PA; QL (60 per 30 days)
pyridostigmine bromide oral tablet 60 mg	\$0, កម្មវិធី 1	
riluzole oral tablet 50 mg	\$0, កម្មវិធី 1	
tetrabenazine oral tablet 12.5 mg	\$0, កម្មវិធី 2	PA; QL (90 per 30 days); NDS
tetrabenazine oral tablet 25 mg	\$0, កម្មវិធី 2	PA; QL (120 per 30 days); NDS
រោគប្រកាស		
AIMOVIG SUBCUTANEOUS SOLUTION AUTO-INJECTOR 140 MG/ML, 70 MG/ML	\$0, កម្មវិធី 2	PA; QL (1 per 30 days)
dihydroergotamine mesylate injection solution 1 mg/ml	\$0, កម្មវិធី 2	NDS
dihydroergotamine mesylate nasal solution 4 mg/ml	\$0, កម្មវិធី 2	PA; QL (8 per 30 days); NDS
ergotamine-caffeine oral tablet 1-100 mg	\$0, កម្មវិធី 1	PA; QL (40 per 28 days)
naratriptan hcl oral tablet 1 mg, 2.5 mg	\$0, កម្មវិធី 1	QL (12 per 30 days)
NURTEC ORAL TABLET DISPERSIBLE 75 MG	\$0, កម្មវិធី 2	PA; QL (16 per 30 days); NDS
rizatriptan benzoate oral tablet 10 mg, 5 mg	\$0, កម្មវិធី 1	QL (18 per 30 days)
rizatriptan benzoate oral tablet dispersible 10 mg, 5 mg	\$0, កម្មវិធី 1	QL (18 per 30 days)
sumatriptan nasal solution 20 mg/act	\$0, កម្មវិធី 1	QL (12 per 30 days)
sumatriptan nasal solution 5 mg/act	\$0, កម្មវិធី 1	QL (24 per 30 days)
sumatriptan succinate oral tablet 100 mg, 25 mg, 50 mg	\$0, កម្មវិធី 1	QL (12 per 30 days)

រឿងបន្តិច

PA = ការអនុញ្ញាតជាមុន QL = ចំនួនមានកំណត់ ST = ការព្យាបាលជាប្រចាំ B/D =

ថ្នាំដែលមានផ្ទុកថ្នាំបញ្ចូលគ្នាមានការបាត់បង់ថ្នាំ

B ឬថ្នាំបន្តិច D ត្រូវការការអនុញ្ញាតជាមុន LA = ជំនួយការមានកំណត់ NDS =

ការផ្គត់ផ្គង់ថ្នាំដែលមិនអាចបន្តប្រើបាន DP = ថ្នាំដែលមិនមែនជាថ្នាំ ថ្នាំកែ D ឬ

ឈ្មោះថ្នាំ	ថ្លៃដើមនិងថ្លៃទាត់	សកម្មភាពចាំបាច់ ការវិភាគបន្តបន្ទាប់ ដល់កំណត់ប្រើការប្រើប្រាស់
sumatriptan succinate refill subcutaneous solution cartridge 4 mg/0.5ml	\$0, កម្រិតទី 1	QL (9 per 30 days)
sumatriptan succinate refill subcutaneous solution cartridge 6 mg/0.5ml	\$0, កម្រិតទី 1	QL (6 per 30 days)
sumatriptan succinate subcutaneous solution 6 mg/0.5ml	\$0, កម្រិតទី 1	QL (6 per 30 days)
sumatriptan succinate subcutaneous solution auto-injector 4 mg/0.5ml	\$0, កម្រិតទី 1	QL (9 per 30 days)
sumatriptan succinate subcutaneous solution auto-injector 6 mg/0.5ml	\$0, កម្រិតទី 1	QL (6 per 30 days)
UBRELVY ORAL TABLET 100 MG, 50 MG	\$0, កម្រិតទី 2	PA; QL (16 per 30 days); NDS
zolmitriptan oral tablet 2.5 mg, 5 mg	\$0, កម្រិតទី 1	QL (12 per 30 days)
zolmitriptan oral tablet dispersible 2.5 mg, 5 mg	\$0, កម្រិតទី 1	QL (12 per 30 days)
ថ្នាំកែលម្អមាត់ដៃខ្វះខាត		
ថ្នាំព្យាបាលមាត់/ចំពង់ក/ប្រព្រឹត្តិ		
CEPACOL SORE THROAT & COUGH MOUTH/THROAT LOZENGE 5-7.5 MG	\$0, កម្រិតទី 3	DP
cevimeline hcl oral capsule 30 mg	\$0, កម្រិតទី 1	
chlorhexidine gluconate mouth/throat solution 0.12 %	\$0, កម្រិតទី 1	
clotrimazole mouth/throat troche 10 mg	\$0, កម្រិតទី 1	QL (150 per 30 days)
lidocaine viscous hcl mouth/throat solution 2 %	\$0, កម្រិតទី 1	
nystatin mouth/throat suspension 100000 unit/ml	\$0, កម្រិតទី 1	
ORASEP MOUTH/THROAT SOLUTION 2-0.5-0.1 %	\$0, កម្រិតទី 3	DP
PERIOGARD MOUTH/THROAT SOLUTION 0.12 %	\$0, កម្រិតទី 1	
PERIOMED MOUTH/THROAT CONCENTRATE 0.63 %	\$0, កម្រិតទី 3	DP
pilocarpine hcl oral tablet 5 mg, 7.5 mg	\$0, កម្រិតទី 1	
triamcinolone acetonide mouth/throat paste 0.1 %	\$0, កម្រិតទី 1	
រោគសីស្របក្រ ថ្នាំព្យាបាលក្រសោមខ្វះខាតបន្តបន្ទាប់		
ala-cort external cream 1 %, 2.5 %	\$0, កម្រិតទី 1	
alclometasone dipropionate external cream 0.05 %	\$0, កម្រិតទី 1	QL (60 per 30 days)
alclometasone dipropionate external ointment 0.05 %	\$0, កម្រិតទី 1	QL (60 per 30 days)
betamethasone dipropionate aug external cream 0.05 %	\$0, កម្រិតទី 1	QL (120 per 30 days)
betamethasone dipropionate aug external gel 0.05 %	\$0, កម្រិតទី 1	QL (120 per 30 days)

រឿងបន្តបន្ទាប់

PA = ការអនុញ្ញាតជាមុន QL = ចំនួនមានកំណត់ ST = ការព្យាបាលជាជំហានៗ B/D =

ថ្នាំដែលមានប្រើប្រាស់មានការបាត់បង់ថ្នាំ

B ប្រើប្រាស់ថ្នាំ D ត្រូវការការអនុញ្ញាតជាមុន LA = ជំនួយការមានកំណត់ NDS =

ការផ្គត់ផ្គង់ថ្នាំដែលមិនអាចប្រើប្រាស់បាន DP = ថ្នាំដែលមិនមែនជាថ្នាំ ថ្នាំកែលម្អ D ឬ

ឈ្មោះថ្នាំ	ថ្លៃដើមនិងថ្លៃនាក់	សកម្មភាពចាំបាច់ ការវិភាគបន្តិចឬ ជំនួសកំណត់បើការប្រើប្រាស់
betamethasone dipropionate aug external lotion 0.05 %	\$0, កម្រិតទី 1	QL (120 per 30 days)
betamethasone dipropionate aug external ointment 0.05 %	\$0, កម្រិតទី 1	QL (120 per 30 days)
betamethasone dipropionate external cream 0.05 %	\$0, កម្រិតទី 1	QL (120 per 30 days)
betamethasone dipropionate external lotion 0.05 %	\$0, កម្រិតទី 1	QL (120 per 30 days)
betamethasone dipropionate external ointment 0.05 %	\$0, កម្រិតទី 1	QL (120 per 30 days)
betamethasone valerate external cream 0.1 %	\$0, កម្រិតទី 1	QL (120 per 30 days)
betamethasone valerate external lotion 0.1 %	\$0, កម្រិតទី 1	QL (120 per 30 days)
betamethasone valerate external ointment 0.1 %	\$0, កម្រិតទី 1	QL (120 per 30 days)
clobetasol propionate e external cream 0.05 %	\$0, កម្រិតទី 1	QL (60 per 30 days)
clobetasol propionate external cream 0.05 %	\$0, កម្រិតទី 1	QL (60 per 30 days)
clobetasol propionate external gel 0.05 %	\$0, កម្រិតទី 1	QL (60 per 30 days)
clobetasol propionate external ointment 0.05 %	\$0, កម្រិតទី 1	QL (60 per 30 days)
clobetasol propionate external solution 0.05 %	\$0, កម្រិតទី 1	QL (50 per 30 days)
ENSTILAR EXTERNAL FOAM 0.005-0.064 %	\$0, កម្រិតទី 2	PA; QL (120 per 30 days)
fluocinolone acetonide body external oil 0.01 %	\$0, កម្រិតទី 1	QL (118.28 per 30 days)
fluocinolone acetonide external cream 0.01 %	\$0, កម្រិតទី 1	QL (60 per 30 days)
fluocinolone acetonide external cream 0.025 %	\$0, កម្រិតទី 1	QL (120 per 30 days)
fluocinolone acetonide external ointment 0.025 %	\$0, កម្រិតទី 1	QL (120 per 30 days)
fluocinolone acetonide external solution 0.01 %	\$0, កម្រិតទី 1	QL (90 per 30 days)
fluocinolone acetonide scalp external oil 0.01 %	\$0, កម្រិតទី 1	QL (118.28 per 30 days)
fluocinonide emulsified base external cream 0.05 %	\$0, កម្រិតទី 1	QL (120 per 30 days)
fluocinonide external cream 0.05 %	\$0, កម្រិតទី 1	QL (120 per 30 days)
fluocinonide external gel 0.05 %	\$0, កម្រិតទី 1	QL (60 per 30 days)
fluocinonide external ointment 0.05 %	\$0, កម្រិតទី 1	QL (60 per 30 days)
fluocinonide external solution 0.05 %	\$0, កម្រិតទី 1	QL (60 per 30 days)
fluticasone propionate external cream 0.05 %	\$0, កម្រិតទី 1	
fluticasone propionate external ointment 0.005 %	\$0, កម្រិតទី 1	
halobetasol propionate external cream 0.05 %	\$0, កម្រិតទី 1	QL (50 per 30 days)
halobetasol propionate external ointment 0.05 %	\$0, កម្រិតទី 1	QL (50 per 30 days)
hydrocortisone external cream 1 %, 2.5 %	\$0, កម្រិតទី 1	
hydrocortisone external lotion 2.5 %	\$0, កម្រិតទី 1	

រឿងកុះករ

PA = ការអនុញ្ញាតជាមុន QL = ចំនួនមានកំណត់ ST = ការព្យាបាលជាជំហានៗ B/D =

ថ្នាំដែលមានវិធីបញ្ជាក់មានការបាត់បង់ថ្នាំ

B ឆ្នាំបន្តិចទី D ត្រូវការការអនុញ្ញាតជាមុន LA = ជំនួយការមានកំណត់ NDS =

ការផ្គត់ផ្គង់ក្នុងប្រព័ន្ធអ្នកប្រើប្រាស់ DP = ថ្នាំដែលមិនមែនជាថ្នាំ ថ្នាំកែ D ឬ

ឈ្មោះថ្នាំ	ថ្លៃប្រើប្រាស់ថ្នាំ	សកម្មភាពចាំបាច់ ការវិភាគប្រើប្រាស់ នៃកំណត់ការប្រើប្រាស់
hydrocortisone external ointment 2.5 %	\$0, កម្រិតទី 1	
mometasone furoate external cream 0.1 %	\$0, កម្រិតទី 1	
mometasone furoate external ointment 0.1 %	\$0, កម្រិតទី 1	
mometasone furoate external solution 0.1 %	\$0, កម្រិតទី 1	
triamcinolone acetonide external cream 0.025 % , 0.5 %	\$0, កម្រិតទី 1	
triamcinolone acetonide external cream 0.1 %	\$0, កម្រិតទី 1	QL (454 per 30 days)
triamcinolone acetonide external lotion 0.025 % , 0.1 %	\$0, កម្រិតទី 1	
triamcinolone acetonide external ointment 0.025 % , 0.1 % , 0.5 %	\$0, កម្រិតទី 1	
TRIDERM EXTERNAL CREAM 0.5 %	\$0, កម្រិតទី 1	
រោគសញ្ញាស្របក្រ ថ្នាំព្យាបាលថ្នាំរមួស		
REGRANEX EXTERNAL GEL 0.01 %	\$0, កម្រិតទី 2	PA; QL (30 per 30 days); NDS
SANTYL EXTERNAL OINTMENT 250 UNIT/GM	\$0, កម្រិតទី 2	QL (180 per 30 days)
sodium chloride irrigation solution 0.9 %	\$0, កម្រិតទី 1	
sterile water for irrigation irrigation solution	\$0, កម្រិតទី 1	
រោគសញ្ញាស្របក្រ ថ្នាំព្យាបាលរោគកមរមាស និងថ្នាំសម្រាប់ប្រើ		
cvs lice treatment external liquid 1 %	\$0, កម្រិតទី 3	DP
eq lice killing max st external shampoo 0.33-4 %	\$0, កម្រិតទី 3	DP
gnp lice treatment external liquid 1 %	\$0, កម្រិតទី 3	DP
gnp lice treatment external shampoo 0.33-4 %	\$0, កម្រិតទី 3	DP
hm lice killing max st external shampoo 0.33-4 %	\$0, កម្រិតទី 3	DP
hm lice treatment external liquid 1 %	\$0, កម្រិតទី 3	DP
lice killing external shampoo 0.33-4 % , 4-0.33 %	\$0, កម្រិតទី 3	DP
lice killing maximum strength external shampoo 0.33-4 %	\$0, កម្រិតទី 3	DP
lice treatment external lotion 1 %	\$0, កម្រិតទី 3	DP
malathion external lotion 0.5 %	\$0, កម្រិតទី 1	QL (59 per 30 days)
permethrin external cream 5 %	\$0, កម្រិតទី 1	QL (60 per 30 days)
RID LICE KILLING SHAMPOO EXTERNAL SHAMPOO 0.33-4 %	\$0, កម្រិតទី 3	DP
sb lice killing max st external shampoo 0.33-4 %	\$0, កម្រិតទី 3	DP
sm lice killing max strength external shampoo 0.33-4 %	\$0, កម្រិតទី 3	DP
sm lice solution kit combination kit 0.33-4-0.5 %	\$0, កម្រិតទី 3	DP

រឿងបន្ត

PA = ការអនុញ្ញាតជាមុន QL = ចំនួនមានកំណត់ ST = ការព្យាបាលជាប្រចាំ B/D =

ថ្នាំប្រើប្រាស់ប្រើប្រាស់មានការបាត់បង់ថ្នាំ

B ប្រើប្រាស់ប្រើប្រាស់ D ត្រូវការការអនុញ្ញាតជាមុន LA = ជំនួយការមានកំណត់ NDS =

ការផ្គត់ផ្គង់ប្រើប្រាស់ប្រើប្រាស់ DP = ថ្នាំប្រើប្រាស់ប្រើប្រាស់ D ធានា

ឈ្មោះថ្នាំ	ថ្លៃដើមនិងថ្លៃនាក់	សកម្មភាពចាំបាច់ ការរឹតបន្តឹងឬ ជំនួញតំណត់ប្រើការប្រើប្រាស់
sm lice treatment external lotion 1 %	\$0, កម្រិតទី 3	DP
រោគសាស្ត្រស្រព្វក្រ ថ្នាំព្យាបាលរោគផ្សិត		
ALOE VESTA CLEAR ANTIFUNGAL EXTERNAL OINTMENT 2 %	\$0, កម្រិតទី 3	DP
antifungal (tolnaftate) external cream 1 %	\$0, កម្រិតទី 3	DP
antifungal clotrimazole external cream 1 %	\$0, កម្រិតទី 3	DP
anti-fungal external cream 1 %	\$0, កម្រិតទី 3	DP
antifungal external cream 2 %	\$0, កម្រិតទី 3	DP
anti-fungal external powder 1 %	\$0, កម្រិតទី 3	DP
antifungal external powder 2 %	\$0, កម្រិតទី 3	DP
anti-itch external cream 2-0.1 %	\$0, កម្រិតទី 3	DP
athletes foot (terbinafine) external cream 1 %	\$0, កម្រិតទី 3	DP
athletes foot powder spray external aerosol powder 1 %	\$0, កម្រិតទី 3	DP
athletes foot spray external aerosol 1 %	\$0, កម្រិតទី 3	DP
BANOPHEN EXTERNAL CREAM 2-0.1 %	\$0, កម្រិតទី 3	DP
baza antifungal external cream 2 %	\$0, កម្រិតទី 3	DP
benzoin external tincture	\$0, កម្រិតទី 3	DP
butenafine hcl external cream 1 %	\$0, កម្រិតទី 3	DP
CARRINGTON ANTIFUNGAL EXTERNAL CREAM 2 %	\$0, កម្រិតទី 3	DP
castellani paint modified external liquid 1.5 %	\$0, កម្រិតទី 3	DP
ciclopirox olamine external cream 0.77 %	\$0, កម្រិតទី 1	QL (90 per 30 days)
ciclopirox olamine external suspension 0.77 %	\$0, កម្រិតទី 1	QL (60 per 30 days)
clotrimazole anti-fungal external cream 1 %	\$0, កម្រិតទី 3	DP
clotrimazole athletes foot external cream 1 %	\$0, កម្រិតទី 3	DP
clotrimazole cream 1 % external (otc) 1 %	\$0, កម្រិតទី 3	DP
clotrimazole cream 1 % external (rx) 1 %	\$0, កម្រិតទី 1	QL (45 per 30 days)
clotrimazole solution 1 % external (otc) 1 %	\$0, កម្រិតទី 3	DP
clotrimazole solution 1 % external (rx) 1 %	\$0, កម្រិតទី 1	QL (30 per 30 days)
clotrimazole-betamethasone external cream 1- 0.05 %	\$0, កម្រិតទី 1	QL (45 per 30 days)
DESENEX EXTERNAL POWDER 2 %	\$0, កម្រិតទី 3	DP
diphenhydramine-zinc acetate external cream 2-0.1 %	\$0, កម្រិតទី 3	DP
FUNGOID TINCTURE EXTERNAL SOLUTION 2 %	\$0, កម្រិតទី 3	DP
gnp anti-itch external cream 2-0.1 %	\$0, កម្រិតទី 3	DP
gnp athletes foot external cream 1 %	\$0, កម្រិតទី 3	DP
gnp terbinafine hydrochloride external cream 1 %	\$0, កម្រិតទី 3	DP

រឿងកុះករ

PA = ការអនុញ្ញាតជាមុន QL = ចំនួនមានកំណត់ ST = ការព្យាបាលជាជំហានៗ B/D =

ថ្នាំដែលមានចែងក្នុងតារាងនេះមានការបាត់បង់ថ្លៃដូចតទៅ

B ប្រើប្រាស់តាមប្រកាស D ត្រូវការការអនុញ្ញាតជាមុន LA = ជំនួយការមានកំណត់ NDS =

ការផ្គត់ផ្គង់ដល់មន្ត្រីសាធារណៈ DP = ថ្នាំដែលមិនមែនជាថ្នាំ ថ្នាំកែ D ឬ

ឈ្មោះថ្នាំ	ថ្លៃដើមនិងថ្លៃនាំ	សកម្មភាពចាំបាច់ ការវិភាគបន្តិចឬ ជំនួសនៃការប្រើប្រាស់
gnp tolnaftate external cream 1 %	\$0, កម្មវិធី 3	DP
itch relief extra strength external cream 2-0.1 %	\$0, កម្មវិធី 3	DP
ketoconazole external cream 2 %	\$0, កម្មវិធី 1	QL (60 per 30 days)
miconazole nitrate external cream 2 %	\$0, កម្មវិធី 3	DP
MICRO GUARD EXTERNAL POWDER 2 %	\$0, កម្មវិធី 3	DP
NYAMYC EXTERNAL POWDER 100000 UNIT/GM	\$0, កម្មវិធី 1	QL (60 per 30 days)
nystatin external cream 100000 unit/gm	\$0, កម្មវិធី 1	QL (30 per 30 days)
nystatin external ointment 100000 unit/gm	\$0, កម្មវិធី 1	QL (30 per 30 days)
nystatin external powder 100000 unit/gm	\$0, កម្មវិធី 1	QL (60 per 30 days)
NYSTOP EXTERNAL POWDER 100000 UNIT/GM	\$0, កម្មវិធី 1	QL (60 per 30 days)
qc anti-itch extra strength external cream 2-0.1 %	\$0, កម្មវិធី 3	DP
qc tolnaftate external cream 1 %	\$0, កម្មវិធី 3	DP
REMEDY ANTIFUNGAL EXTERNAL CREAM 2 %	\$0, កម្មវិធី 3	DP
REMEDY PHYTOPLEX ANTIFUNGAL EXTERNAL POWDER 2 %	\$0, កម្មវិធី 3	DP
sm antifungal clotrimazole external cream 1 %	\$0, កម្មវិធី 3	DP
sm antifungal miconazole external cream 2 %	\$0, កម្មវិធី 3	DP
sm antifungal tolnaftate external cream 1 %	\$0, កម្មវិធី 3	DP
sm anti-itch extra strength external cream 2-0.1 %	\$0, កម្មវិធី 3	DP
sm athletes foot external cream 1 %	\$0, កម្មវិធី 3	DP
SOOTHE & COOL INZO ANTIFUNGAL EXTERNAL CREAM 2 %	\$0, កម្មវិធី 3	DP
terbinafine hcl external cream 1 %	\$0, កម្មវិធី 3	DP
tolnaftate antifungal external cream 1 %	\$0, កម្មវិធី 3	DP
tolnaftate external cream 1 %	\$0, កម្មវិធី 3	DP
tolnaftate external powder 1 %	\$0, កម្មវិធី 3	DP
ZEASORB-AF EXTERNAL POWDER 2 %	\$0, កម្មវិធី 3	DP
រោគសាស្ត្រថ្នាំ ថ្នាំប្រើប្រាស់រោគសាស្ត្រ		
acitretin oral capsule 10 mg, 17.5 mg, 25 mg	\$0, កម្មវិធី 1	PA
calcipotriene external ointment 0.005 %	\$0, កម្មវិធី 1	PA; QL (120 per 30 days)
calcipotriene external solution 0.005 %	\$0, កម្មវិធី 1	PA; QL (120 per 30 days)
CALCITRENE EXTERNAL OINTMENT 0.005 %	\$0, កម្មវិធី 1	PA; QL (120 per 30 days)
tazarotene external cream 0.1 %	\$0, កម្មវិធី 1	PA; QL (60 per 30 days)
TAZORAC EXTERNAL CREAM 0.05 %	\$0, កម្មវិធី 2	PA; QL (60 per 30 days)

រឿងកូរ៉េ

PA = ការអនុញ្ញាតជាមុន QL = ចំនួនមានកំណត់ ST = ការប្រើប្រាស់ជាប្រចាំ B/D =

ថ្នាំដែលមាននៅក្នុងបញ្ជីនេះមានការបាត់បង់ថ្លៃដើម

B ឬថ្នាំដទៃទៀត D ត្រូវការការអនុញ្ញាតជាមុន LA = ជំនួសការបាត់បង់ NDS =

ការផ្គត់ផ្គង់ថ្នាំដែលមិនអាចប្រើប្រាស់បាន DP = ថ្នាំដែលមិនមែនជាថ្នាំថ្នាំ D ទេ

ឈ្មោះថ្នាំ	ថ្លៃដើមនិងថ្លៃជួន	សកម្មភាពចាំបាច់ ការវិភាគបន្តិចឬ ជំនួសនៃការប្រើប្រាស់
រោគសាស្ត្រថ្នាំ ថ្នាំព្យាបាលសម្រុះ		
ketoconazole external shampoo 2 %	\$0, កម្រិតទី 1	QL (120 per 30 days)
selenium sulfide external lotion 2.5 %	\$0, កម្រិតទី 1	
រោគសាស្ត្រថ្នាំ ថ្នាំស្រាវជ្រាវក្នុង		
GLYDO EXTERNAL PREFILLED SYRINGE 2 %	\$0, កម្រិតទី 1	PA; QL (60 per 30 days)
lidocaine external ointment 5 %	\$0, កម្រិតទី 1	PA; QL (50 per 30 days)
lidocaine external patch 5 %	\$0, កម្រិតទី 1	PA; QL (3 per 1 day)
lidocaine hcl external solution 4 %	\$0, កម្រិតទី 1	PA; QL (50 per 30 days)
lidocaine hcl urethral/mucosal external gel 2 %	\$0, កម្រិតទី 1	PA; QL (30 per 30 days)
lidocaine-prilocaine external cream 2.5-2.5 %	\$0, កម្រិតទី 1	PA; QL (30 per 30 days)
រោគសាស្ត្រថ្នាំ រោគមុន		
ACCUTANE ORAL CAPSULE 10 MG, 20 MG, 30 MG, 40 MG	\$0, កម្រិតទី 1	PA
AMNESTEEM ORAL CAPSULE 10 MG, 20 MG, 40 MG	\$0, កម្រិតទី 1	PA
AVITA EXTERNAL CREAM 0.025 %	\$0, កម្រិតទី 1	PA; QL (45 per 30 days)
AVITA EXTERNAL GEL 0.025 %	\$0, កម្រិតទី 1	PA; QL (45 per 30 days)
BENZEPRO EXTERNAL FOAM 5.3 %	\$0, កម្រិតទី 3	DP
BENZEPRO SHORT CONTACT EXTERNAL FOAM 9.8 %	\$0, កម្រិតទី 3	DP
benzoyl peroxide-erythromycin external gel 5-3 %	\$0, កម្រិតទី 1	QL (46.6 per 30 days)
CLARAVIS ORAL CAPSULE 10 MG, 20 MG, 30 MG, 40 MG	\$0, កម្រិតទី 1	PA
clindamycin phosphate external gel 1 %	\$0, កម្រិតទី 1	QL (75 per 30 days)
clindamycin phosphate external lotion 1 %	\$0, កម្រិតទី 1	QL (60 per 30 days)
clindamycin phosphate external solution 1 %	\$0, កម្រិតទី 1	QL (60 per 30 days)
ery external pad 2 %	\$0, កម្រិតទី 1	QL (60 per 30 days)
erythromycin external solution 2 %	\$0, កម្រិតទី 1	QL (60 per 30 days)
isotretinoin oral capsule 10 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg	\$0, កម្រិតទី 1	PA
MYORISAN ORAL CAPSULE 10 MG, 20 MG, 30 MG, 40 MG	\$0, កម្រិតទី 1	PA
sulfacetamide sodium (acne) external lotion 10 %	\$0, កម្រិតទី 1	QL (118 per 30 days)
tretinoin external cream 0.025 %, 0.05 %, 0.1 %	\$0, កម្រិតទី 1	PA; QL (45 per 30 days)
tretinoin external gel 0.01 %, 0.025 %	\$0, កម្រិតទី 1	PA; QL (45 per 30 days)
ZENATANE ORAL CAPSULE 10 MG, 20 MG, 30 MG, 40 MG	\$0, កម្រិតទី 1	PA

រឿងកុះកង

PA = ការអនុញ្ញាតជាមុន QL = ចំនួនមានកំណត់ ST = ការព្យាបាលជាជំហានៗ B/D =

ថ្នាំដែលមានផ្ទុកថ្នាំប្រើប្រាស់មានការបាត់បង់ថ្នាំ

B ធូលីបន្លិចនិង D គ្រឿងបរិក្ខារអនុញ្ញាតជាមុន LA = ជំនួសការបាត់បង់កំណត់ NDS =

ការផ្គត់ផ្គង់ថ្នាំដែលមិនអាចប្រើប្រាស់បាន DP = ថ្នាំដែលមិនមែនជាថ្នាំថ្នាំ D ធូលី

ឈ្មោះថ្នាំ	ថ្លៃដើមនិងថ្លៃជួន	សកម្មភាពចាំបាច់ ការវិភាគបន្តិចឬ ជំនួសនៃការប្រើប្រាស់
រោគសញ្ញាស្រព្វក្រ ស្រព្វក្រផ្ទៃស្បែក និងគ្រោះថ្នាក់		
ammonium lactate cream 12 % external (otc) 12 %	\$0, កម្រិតទី 3	DP
ammonium lactate cream 12 % external (rx) 12 %	\$0, កម្រិតទី 1	
ammonium lactate lotion 12 % external (otc) 12 %	\$0, កម្រិតទី 3	DP
ammonium lactate lotion 12 % external (rx) 12 %	\$0, កម្រិតទី 1	
antiseptic skin cleanser external solution 4 %	\$0, កម្រិតទី 3	DP
arthritis pain relieving external cream 0.075 %	\$0, កម្រិតទី 3	DP
calamine phenolated external lotion	\$0, កម្រិតទី 3	DP
calamine-zinc oxide external lotion 8-8 %	\$0, កម្រិតទី 3	DP
CALMOSEPTINE EXTERNAL OINTMENT 0.44-20.6 %	\$0, កម្រិតទី 3	DP
capsaicin external cream 0.025 %, 0.1 %	\$0, កម្រិតទី 3	DP
CLORPACTIN POWDER 2 GM	\$0, កម្រិតទី 3	DP
diclofenac sodium external gel 1 %	\$0, កម្រិតទី 1	PA; QL (1000 per 30 days)
DYNA-HEX 4 EXTERNAL SOLUTION 4 %	\$0, កម្រិតទី 3	DP
fluorouracil external cream 5 %	\$0, កម្រិតទី 1	QL (40 per 30 days)
fluorouracil external solution 2 %, 5 %	\$0, កម្រិតទី 1	QL (10 per 30 days)
gnp antiseptic skin cleanser external solution 4 %	\$0, កម្រិតទី 3	DP
gnp capsaicin external liquid 0.15 %	\$0, កម្រិតទី 3	DP
gnp zinc oxide external ointment 20 %	\$0, កម្រិតទី 3	DP
hm antiseptic skin cleanser external solution 4 %	\$0, កម្រិតទី 3	DP
hm povidone-iodine external solution 10 %	\$0, កម្រិតទី 3	DP
hydrocortisone (perianal) external cream 2.5 %	\$0, កម្រិតទី 1	
imiquimod external cream 5 %	\$0, កម្រិតទី 1	QL (24 per 30 days)
KERR TRIPLE DYE SWABS EXTERNAL SWAB	\$0, កម្រិតទី 3	DP
lidocaine pain relief external patch 4 %	\$0, កម្រិតទី 3	DP
lidocaine pain relieving external patch 4 %	\$0, កម្រិតទី 3	DP
metronidazole external cream 0.75 %	\$0, កម្រិតទី 1	QL (45 per 30 days)
metronidazole external gel 0.75 %	\$0, កម្រិតទី 1	QL (45 per 30 days)
metronidazole external lotion 0.75 %	\$0, កម្រិតទី 1	QL (59 per 30 days)
PANRETIN EXTERNAL GEL 0.1 %	\$0, កម្រិតទី 2	PA; QL (60 per 30 days); NDS
PENTRAVAN EXTERNAL CREAM	\$0, កម្រិតទី 3	DP
PENTRAVAN PLUS EXTERNAL CREAM	\$0, កម្រិតទី 3	DP
podofilox external solution 0.5 %	\$0, កម្រិតទី 1	QL (7 per 28 days)
povidone-iodine external ointment 10 %	\$0, កម្រិតទី 3	DP

រឿងបន្តិច

PA = ការអនុញ្ញាតជាមុន QL = ចំនួនមានកំណត់ ST = ការព្យាបាលជាប្រចាំ B/D =

ថ្នាំដែលមានផ្ទៃក្រឡាស្រព្វក្រផ្ទៃស្បែក

B ឆ្នាំបន្តិចទី 1 D ឆ្នាំបន្តិចទី 2 LA = ជំនួសនៃការប្រើប្រាស់ NDS =

ការផ្គត់ផ្គង់ថ្នាំដែលមិនអាចប្រើប្រាស់បាន DP = ថ្នាំដែលមិនមែនជាថ្នាំថ្នាំ D ទេ

ឈ្មោះថ្នាំ	ថ្លៃដើមនិងថ្លៃនាំ	សកម្មភាពចាំបាច់ ការវិភាគបន្តិចឬ ជំនួសនៃការប្រើប្រាស់
povidone-iodine external solution 10 %	\$0, កម្រិតទី 3	DP
PROCTO-MED HC EXTERNAL CREAM 2.5 %	\$0, កម្រិតទី 1	
PROCTO-PAK EXTERNAL CREAM 1 %	\$0, កម្រិតទី 1	
PROCTOSOL HC EXTERNAL CREAM 2.5 %	\$0, កម្រិតទី 1	
PROCTOZONE-HC EXTERNAL CREAM 2.5 %	\$0, កម្រិតទី 1	
qc calamine external lotion	\$0, កម្រិតទី 3	DP
qc povidone iodine external solution 10 %	\$0, កម្រិតទី 3	DP
RECTIV RECTAL OINTMENT 0.4 %	\$0, កម្រិតទី 2	QL (30 per 30 days)
ROSADAN EXTERNAL CREAM 0.75 %	\$0, កម្រិតទី 1	QL (45 per 30 days)
sm antiseptic skin cleanser external solution 4 %	\$0, កម្រិតទី 3	DP
sm calamine external lotion	\$0, កម្រិតទី 3	DP
sm calamine phenolated external lotion	\$0, កម្រិតទី 3	DP
sm povidone-iodine external solution 10 %	\$0, កម្រិតទី 3	DP
tacrolimus external ointment 0.03 %, 0.1 %	\$0, កម្រិតទី 1	QL (100 per 30 days)
TARGRETIN EXTERNAL GEL 1 %	\$0, កម្រិតទី 2	PA; QL (60 per 30 days); NDS
VALCHLOR EXTERNAL GEL 0.016 %	\$0, កម្រិតទី 2	PA; LA; QL (60 per 30 days); NDS
XERAC AC EXTERNAL SOLUTION 6.25 %	\$0, កម្រិតទី 3	DP
zinc oxide external ointment 20 %	\$0, កម្រិតទី 3	DP
ZOSTRIX HP EXTERNAL CREAM 0.1 %	\$0, កម្រិតទី 3	DP
ZOSTRIX NATURAL PAIN RELIEF EXTERNAL CREAM 0.033 %	\$0, កម្រិតទី 3	DP
រោគសាស្ត្រស្រព្វក្រ អង់ទីប៊ីយ៉ូទិក		
bacitracin external ointment 500 unit/gm	\$0, កម្រិតទី 3	DP
bacitracin zinc external ointment 500 unit/gm	\$0, កម្រិតទី 3	DP
first aid antibiotic external ointment 3.5-400- 5000 mg-unit	\$0, កម្រិតទី 3	DP
gentamicin sulfate external cream 0.1 %	\$0, កម្រិតទី 1	QL (30 per 30 days)
gentamicin sulfate external ointment 0.1 %	\$0, កម្រិតទី 1	QL (30 per 30 days)
gnp bacitracin zinc external ointment 500 unit/gm	\$0, កម្រិតទី 3	DP
gnp triple antibiotic external ointment	\$0, កម្រិតទី 3	DP
gnp triple antibiotic plus external ointment 1 %	\$0, កម្រិតទី 3	DP
hm bacitracin zinc external ointment 500 unit/gm	\$0, កម្រិតទី 3	DP
hm triple antibiotic external ointment 3.5-400- 5000	\$0, កម្រិតទី 3	DP
hm triple antibiotic max st external ointment 1 %	\$0, កម្រិតទី 3	DP
mupirocin external ointment 2 %	\$0, កម្រិតទី 1	QL (220 per 30 days)

រឿងបន្តិច

PA = ការអនុញ្ញាតជាមុន QL = ចំនួនមានកំណត់ ST = ការព្យាបាលជាប្រចាំ B/D =

ថ្នាំដែលមាននៅក្នុងបញ្ជីនេះមានការបាត់បង់ថ្លៃដើម

B ធូបនីមួយៗ D ត្រូវការការអនុញ្ញាតជាមុន LA = ជំនួសការមានកំណត់ NDS =

ការផ្គត់ផ្គង់ថ្នាំដែលមិនអាចបង្កើនបាន DP = ថ្នាំដែលមិនមែនជាថ្នាំ ថ្នាំកែ D ធូ

ឈ្មោះថ្នាំ	ថ្លៃដើមនិងថ្លៃទាត់	សកម្មភាពចាំបាច់ ការវិភាគបន្តិចឬ ជំនួសនៃការប្រើប្រាស់
qc triple antibiotic max st external ointment 1 %	\$0, កម្រិតទី 3	DP
silver sulfadiazine external cream 1 %	\$0, កម្រិតទី 1	
sm antibiotic external ointment 500 unit/gm	\$0, កម្រិតទី 3	DP
sm triple antibiotic external ointment 3.5-400-5000	\$0, កម្រិតទី 3	DP
sm triple antibiotic max st external ointment 1 %	\$0, កម្រិតទី 3	DP
SSD EXTERNAL CREAM 1 %	\$0, កម្រិតទី 1	
SULFAMYLDON EXTERNAL CREAM 85 MG/GM	\$0, កម្រិតទី 2	QL (453.6 per 30 days)
triple antibiotic external ointment 3.5-400-5000	\$0, កម្រិតទី 3	DP
triple antibiotic plus external ointment 1 %	\$0, កម្រិតទី 3	DP
triple antibiotic+pain relief external ointment 1 %	\$0, កម្រិតទី 3	DP
អ៊ូតិក (Otic)		
ear drops otic solution 6.5 %	\$0, កម្រិតទី 3	DP
gnp earwax removal drops otic solution 6.5 %	\$0, កម្រិតទី 3	DP
gnp earwax removal kit otic solution 6.5 %	\$0, កម្រិតទី 3	DP
hm earwax removal aid otic solution 6.5 %	\$0, កម្រិតទី 3	DP
hm earwax removal kit otic solution 6.5 %	\$0, កម្រិតទី 3	DP
sm ear drops otic solution 6.5 %	\$0, កម្រិតទី 3	DP
ផ្សំប្រភេទថ្នាំ		
ការបញ្ចូលគ្នានៃថ្នាំស្តេរ៉ូអ៊ីត/បេតា អាហ្គូនីស្ត (Steroid/Beta-Agonist Combinations)		
ADVAIR DISKUS INHALATION AEROSOL POWDER BREATH ACTIVATED 100-50 MCG/ACT, 250-50 MCG/ACT, 500-50 MCG/ACT	\$0, កម្រិតទី 2	QL (60 per 30 days)
ADVAIR HFA INHALATION AEROSOL 115-21 MCG/ACT, 230-21 MCG/ACT, 45-21 MCG/ACT	\$0, កម្រិតទី 2	QL (12 per 30 days)
BREO ELLIPTA INHALATION AEROSOL POWDER BREATH ACTIVATED 100-25 MCG/INH, 200-25 MCG/INH	\$0, កម្រិតទី 2	QL (60 per 30 days)
SYMBICORT INHALATION AEROSOL 160-4.5 MCG/ACT, 80-4.5 MCG/ACT	\$0, កម្រិតទី 2	QL (10.2 per 30 days)
ការបញ្ចូលគ្នានៃថ្នាំអាង់តិកូលីនេរិក/បេតា អាហ្គូនីស្ត (Anticholinergic/Beta Agonist)		
ANORO ELLIPTA INHALATION AEROSOL POWDER BREATH ACTIVATED 62.5-25 MCG/INH	\$0, កម្រិតទី 2	QL (60 per 30 days)
BEVESPI AEROSPHERE INHALATION AEROSOL 9-4.8 MCG/ACT	\$0, កម្រិតទី 2	QL (10.7 per 30 days)
BREZTRI AEROSPHERE AEROSOL 160-9-4.8 MCG/ACT INHALATION 160-9-4.8 MCG/ACT	\$0, កម្រិតទី 2	QL (10.7 per 30 days)

រឿងបន្តិច

PA = ការអនុញ្ញាតជាមុន QL = ចំនួនមានកំណត់ ST = ការព្យាបាលជាប្រចាំ B/D =

ថ្នាំដែលមាននៅក្នុងបញ្ជីនេះមានការបាត់បង់ថ្លៃដើម

B ឬបន្តិចទៀត D ត្រូវការការអនុញ្ញាតជាមុន LA = ជំនួសការមានកំណត់ NDS =

ការផ្គត់ផ្គង់ថ្នាំដែលមិនអាចបន្តប្រើប្រាស់ DP = ថ្នាំដែលមិនមែនជាថ្នាំ ថ្នាំកែ D ឬ

ឈ្មោះថ្នាំ	ថ្លៃដើមនិងថ្លៃជួន	សកម្មភាពចាំបាច់ ការវិភាគបន្តិចឬ ជំនួសនៃការប្រើប្រាស់
BREZTRI AEROSPHERE AEROSOL 160-9-4.8 MCG/ACT INHALATION 160-9-4.8 MCG/ACT	\$0, កម្រិតទី 2	QL (23.6 per 28 days)
COMBIVENT RESPIMAT INHALATION AEROSOL SOLUTION 20-100 MCG/ACT	\$0, កម្រិតទី 2	QL (8 per 30 days)
ipratropium-albuterol inhalation solution 0.5- 2.5 (3) mg/3ml	\$0, កម្រិតទី 1	B/D
TRELEGY ELLIPTA INHALATION AEROSOL POWDER BREATH ACTIVATED 100-62.5-25 MCG/INH, 200-62.5-25 MCG/INH	\$0, កម្រិតទី 2	QL (60 per 30 days)
ក្រុមគ្រឿងថ្នាំសាស្ត្រ		
12 hour decongestant oral tablet extended release 12 hour 120 mg	\$0, កម្រិតទី 3	DP
12 hour nasal decongestant nasal solution 0.05 %	\$0, កម្រិតទី 3	DP
12 hour nasal decongestant oral tablet extended release 12 hour 120 mg	\$0, កម្រិតទី 3	DP
12 hour nasal spray nasal solution 0.05 %	\$0, កម្រិតទី 3	DP
all day allergy d oral tablet extended release 12 hour 5-120 mg	\$0, កម្រិតទី 3	DP
all day allergy-d oral tablet extended release 12 hour 5-120 mg	\$0, កម្រិតទី 3	DP
allergy relief d oral tablet extended release 12 hour 5-120 mg	\$0, កម្រិតទី 3	DP
allergy relief d-12 oral tablet extended release 12 hour 5-120 mg	\$0, កម្រិតទី 3	DP
allergy relief d-24 oral tablet extended release 24 hour 10-240 mg	\$0, កម្រិតទី 3	DP
allergy relief/nasal decongest oral tablet extended release 24 hour 10-240 mg	\$0, កម្រិតទី 3	DP
allergy relief-d oral tablet extended release 24 hour 10-240 mg	\$0, កម្រិតទី 3	DP
allergy/congestion relief oral tablet extended release 12 hour 5-120 mg	\$0, កម្រិតទី 3	DP
BENZEDREX NASAL INHALER	\$0, កម្រិតទី 3	DP
benzonatate oral capsule 100 mg, 150 mg, 200 mg	\$0, កម្រិតទី 3	DP
capcof oral syrup 5-2-10 mg/5ml	\$0, កម្រិតទី 3	DP
cetirizine-pseudoephedrine er oral tablet extended release 12 hour 5-120 mg	\$0, កម្រិតទី 3	DP
chest congestion relief dm oral syrup 10-100 mg/5ml	\$0, កម្រិតទី 3	DP
chest congestion relief oral syrup 100 mg/5ml	\$0, កម្រិតទី 3	DP
childrens silfedrine oral liquid 15 mg/5ml	\$0, កម្រិតទី 3	DP
coditussin ac oral liquid 200-10 mg/5ml	\$0, កម្រិតទី 3	DP

រឿងកុះកង

PA = ការអនុញ្ញាតជាមុន QL = ចំនួនមានកំណត់ ST = ការព្យាបាលជាជំហានៗ B/D =

ថ្នាំដែលមានផ្ទុកថ្នាំបញ្ចូលគ្នាមានការបាត់បង់ថ្នាំ

B ឆ្នើមនឹងទី D ត្រូវការការអនុញ្ញាតជាមុន LA = ជំនួយការមានកំណត់ NDS =

ការផ្គត់ផ្គង់ផ្ទៃមើលឃើញបន្តបន្ទាប់ DP = ថ្នាំដែលមិនមែនជាថ្នាំ ថ្នាំកែ D ឬ

ឈ្មោះថ្នាំ	ថ្លៃដើមនិងថ្លៃនាំ	សកម្មភាពចាំបាច់ ការវិភាគគុណភាព នៃគំនិតប្រើប្រាស់
coditussin dac oral liquid 30-10-200 mg/5ml	\$0, កម្រិតទី 3	DP
cough dm childrens oral suspension extended release 30 mg/5ml	\$0, កម្រិតទី 3	DP
cough dm oral suspension extended release 30 mg/5ml	\$0, កម្រិតទី 3	DP
cough/chest congestion dm oral syrup 10-100 mg/5ml	\$0, កម្រិតទី 3	DP
cvs cough dm oral suspension extended release 30 mg/5ml	\$0, កម្រិតទី 3	DP
DELSYM COUGH CHILDRENS ORAL SUSPENSION EXTENDED RELEASE 30 MG/5ML	\$0, កម្រិតទី 3	DP
DELSYM ORAL SUSPENSION EXTENDED RELEASE 30 MG/5ML	\$0, កម្រិតទី 3	DP
dextromethorphan polistirex er oral suspension extended release 30 mg/5ml	\$0, កម្រិតទី 3	DP
dextromethorphan-guaifenesin oral liquid 10-100 mg/5ml, 20-200 mg/10ml	\$0, កម្រិតទី 3	DP
dextromethorphan-guaifenesin oral syrup 10-100 mg/5ml	\$0, កម្រិតទី 3	DP
diabetic siltussin-dm max st oral liquid 10-200 mg/5ml	\$0, កម្រិតទី 3	DP
DIABETIC TUSSIN DM ORAL LIQUID 100-10 MG/5ML	\$0, កម្រិតទី 3	DP
DIABETIC TUSSIN MAX ST ORAL LIQUID 10-200 MG/5ML	\$0, កម្រិតទី 3	DP
DIABETIC TUSSIN ORAL LIQUID 100 MG/5ML	\$0, កម្រិតទី 3	DP
eq cough dm oral suspension extended release 30 mg/5ml	\$0, កម្រិតទី 3	DP
gnp all day allergy-d oral tablet extended release 12 hour 5-120 mg	\$0, កម្រិតទី 3	DP
gnp allergy & congestion oral tablet extended release 24 hour 10-240 mg	\$0, កម្រិតទី 3	DP
gnp allergy/congestion relief oral tablet extended release 24 hour 10-240 mg	\$0, កម្រិតទី 3	DP
gnp cough dm er oral suspension extended release 30 mg/5ml	\$0, កម្រិតទី 3	DP
gnp nasal decongestant oral tablet 30 mg	\$0, កម្រិតទី 3	DP
gnp nasal decongestant pe oral tablet 10 mg	\$0, កម្រិតទី 3	DP
gnp nasal spray extra moist nasal solution 0.05 %	\$0, កម្រិតទី 3	DP
gnp nasal spray fast acting nasal solution 1 %	\$0, កម្រិតទី 3	DP
gnp nasal spray nasal solution 0.05 %	\$0, កម្រិតទី 3	DP

រឿងកុរុខ

PA = ការអនុញ្ញាតជាមុន QL = ចំនួនមានកំណត់ ST = ការព្យាបាលជាប្រចាំ B/D =

ថ្នាំដែលមានផ្ទុកប្រសិទ្ធភាពមានការបាត់បង់ថ្នាំ

B ឆ្លើយតបនឹង D តាមការអនុញ្ញាតជាមុន LA = ដំណើរការមានកំណត់ NDS =

ការផ្គត់ផ្គង់ថ្នាំដែលមិនអាចប្រើប្រាស់ DP = ថ្នាំដែលមិនមែនជាថ្នាំ ថ្នាំកែ D ឬ

ឈ្មោះថ្នាំ	ថ្លៃដើមនិងថ្លៃនាក់	សកម្មភាពចាំបាច់ ការវិភាគបន្តិចឬ ជំនួយកំណត់លើការប្រើប្រាស់
gnp no drip nasal spray nasal solution 0.05 %	\$0, កម្មវិធី 3	DP
gnp nose drops extra strength nasal solution 1 %	\$0, កម្មវិធី 3	DP
gnp pseudoephedrine hcl 12 hr oral tablet extended release 12 hour 120 mg	\$0, កម្មវិធី 3	DP
gnp suphedrin oral liquid 15 mg/5ml	\$0, កម្មវិធី 3	DP
gnp tussin cf cough & cold oral syrup 5-10-100 mg/5ml	\$0, កម្មវិធី 3	DP
gnp tussin cough long acting oral syrup 15 mg/5ml	\$0, កម្មវិធី 3	DP
gnp tussin dm cough oral liquid 100-10 mg/5ml	\$0, កម្មវិធី 3	DP
gnp tussin dm oral liquid 20-200 mg/10ml	\$0, កម្មវិធី 3	DP
gnp tussin mucus & chest cong oral liquid 100 mg/5ml	\$0, កម្មវិធី 3	DP
goodsense cough dm childrens oral suspension extended release 30 mg/5ml	\$0, កម្មវិធី 3	DP
goodsense cough dm oral suspension extended release 30 mg/5ml	\$0, កម្មវិធី 3	DP
goodsense tussin cf oral liquid 5-10-100 mg/5ml	\$0, កម្មវិធី 3	DP
guaiaitussin ac oral syrup 100-10 mg/5ml	\$0, កម្មវិធី 3	DP
guaifenesin oral liquid 100 mg/5ml	\$0, កម្មវិធី 3	DP
guaifenesin oral solution 100 mg/5ml, 200 mg/10ml, 300 mg/15ml	\$0, កម្មវិធី 3	DP
guaifenesin oral tablet 200 mg	\$0, កម្មវិធី 3	DP
guaifenesin-codeine oral solution 100-10 mg/5ml	\$0, កម្មវិធី 3	DP
guaifenesin-dm oral syrup 100-10 mg/5ml	\$0, កម្មវិធី 3	DP
HISTEX-AC ORAL SYRUP 10-2.5-10 MG/5ML	\$0, កម្មវិធី 3	DP
hm allergy & congestion oral tablet extended release 12 hour 5-120 mg	\$0, កម្មវិធី 3	DP
hm allergy complete-d oral tablet extended release 12 hour 5-120 mg	\$0, កម្មវិធី 3	DP
hm allergy relief/nasal decong oral tablet extended release 24 hour 10-240 mg	\$0, កម្មវិធី 3	DP
hm cough dm oral suspension extended release 30 mg/5ml	\$0, កម្មវិធី 3	DP
hm nasal decongestant 12 hour oral tablet extended release 12 hour 120 mg	\$0, កម្មវិធី 3	DP
hm nasal decongestant oral tablet 30 mg	\$0, កម្មវិធី 3	DP
hm nasal decongestant pe oral tablet 10 mg	\$0, កម្មវិធី 3	DP
hm nasal spray nasal solution 0.05 %	\$0, កម្មវិធី 3	DP
hm nose drops nasal solution 1 %	\$0, កម្មវិធី 3	DP

រឿងពុរទេ

PA = ការអនុញ្ញាតជាមុន QL = ចំនួនមានកំណត់ ST = ការព្យាបាលជាជំហានៗ B/D = ថ្នាំដែលមានផ្ទុកថ្នាំបញ្ចូលគ្នាមានការបាត់បង់ថ្នាំក្នុងកែ
 B ឆ្លើយនឹងខ្លី D ត្រូវការការអនុញ្ញាតជាមុន LA = ជំនួយការមានកំណត់ NDS = ការផ្គត់ផ្គង់ក្នុងជំនួយមិនអាចបន្តប្រើបាន DP = ថ្នាំដែលមិនមែនជាថ្នាំ ថ្នាំកែ D ឆ្លើយ

ឈ្មោះថ្នាំ	ថ្លៃដើមនិងថ្លៃទាត់	សកម្មភាពចាំបាច់ ការវិភាគបន្តិចឬ ជំនួសនៃការប្រើប្រាស់
hm sinus nasal spray nasal solution 0.05 %	\$0, កម្មវិធីទី 3	DP
hm tussin adult dm oral liquid 100-10 mg/5ml	\$0, កម្មវិធីទី 3	DP
hm tussin adult oral liquid 100 mg/5ml	\$0, កម្មវិធីទី 3	DP
HYCODAN ORAL SOLUTION 5-1.5 MG/5ML	\$0, កម្មវិធីទី 3	DP
hydrocod polst-cpm polst er oral suspension extended release 10-8 mg/5ml	\$0, កម្មវិធីទី 3	DP
hydrocodone bit-homatrop mbr oral solution 5-1.5 mg/5ml	\$0, កម្មវិធីទី 3	DP
hydrocodone bit-homatrop mbr oral tablet 5-1.5 mg	\$0, កម្មវិធីទី 3	DP
hydromet oral solution 5-1.5 mg/5ml	\$0, កម្មវិធីទី 3	DP
lohist-dm oral syrup 5-2-10 mg/5ml	\$0, កម្មវិធីទី 3	DP
loratadine-d 12hr oral tablet extended release 12 hour 5-120 mg	\$0, កម្មវិធីទី 3	DP
loratadine-d 24hr oral tablet extended release 24 hour 10-240 mg	\$0, កម្មវិធីទី 3	DP
MAR-COF CG EXPECTORANT ORAL LIQUID 225-7.5 MG/5ML	\$0, កម្មវិធីទី 3	DP
maxi-tuss ac oral solution 100-10 mg/5ml	\$0, កម្មវិធីទី 3	DP
maxi-tuss cd oral liquid 10-4-10 mg/5ml	\$0, កម្មវិធីទី 3	DP
maxi-tuss g oral liquid 10-100 mg/5ml	\$0, កម្មវិធីទី 3	DP
maxi-tuss gmx oral liquid 10-200 mg/5ml	\$0, កម្មវិធីទី 3	DP
m-clear wc oral solution 100-6.3 mg/5ml	\$0, កម្មវិធីទី 3	DP
MUCINEX CHILDRENS STUFFY NOSE NASAL SOLUTION 0.05 %	\$0, កម្មវិធីទី 3	DP
MUCINEX FAST-MAX CHEST CONG MS ORAL LIQUID 400 MG/20ML	\$0, កម្មវិធីទី 3	DP
MUCINEX SINUS-MAX CLEAR & COOL NASAL SOLUTION 0.05 %	\$0, កម្មវិធីទី 3	DP
mucus & chest congestion oral liquid 100 mg/5ml	\$0, កម្មវិធីទី 3	DP
mucus relief chest congestion oral tablet 200 mg	\$0, កម្មវិធីទី 3	DP
nasal decongestant max st oral tablet 30 mg	\$0, កម្មវិធីទី 3	DP
nasal decongestant oral tablet 30 mg	\$0, កម្មវិធីទី 3	DP
nasal decongestant pe oral tablet 10 mg	\$0, កម្មវិធីទី 3	DP
nasal decongestant spray nasal solution 0.05 %	\$0, កម្មវិធីទី 3	DP
nasal four nasal solution 1 %	\$0, កម្មវិធីទី 3	DP
nasal relief nasal solution 0.05 %	\$0, កម្មវិធីទី 3	DP
nasal spray 12 hour nasal solution 0.05 %	\$0, កម្មវិធីទី 3	DP
nasal spray extra moisturizing nasal solution 0.05 %	\$0, កម្មវិធីទី 3	DP

រឿងកុះករ

PA = ការអនុញ្ញាតជាមុន QL = ចំនួនមានកំណត់ ST = ការព្យាបាលជាប្រចាំ B/D =

ថ្នាំដែលមានផ្ទុកថ្នាំបញ្ជាទិញមានការបាត់បង់ថ្លៃដុល្លារ

B ឆ្លើយតបនឹង D តាមការអនុញ្ញាតជាមុន LA = ជំនួសការបាត់បង់ NDS =

ការផ្គត់ផ្គង់ក្នុងតំបន់ដែលមិនអាចបង្កើនបាន DP = ថ្នាំដែលមិនមែនជាថ្នាំ ថ្នាំកែ D ធានា

ឈ្មោះថ្នាំ	ថ្លៃដើមនិងថ្លៃនាំ	សកម្មភាពចាំបាច់ ការវិភាគបន្តិចឬ ជំនួសនៃការប្រើប្រាស់
NINJACOF-XG ORAL LIQUID 200-8 MG/5ML	\$0, កម្មវិធី 3	DP
no drip nasal spray nasal solution 0.05 %	\$0, កម្មវិធី 3	DP
poly-tussin ac oral liquid 10-4-10 mg/5ml	\$0, កម្មវិធី 3	DP
promethazine-codeine oral solution 6.25-10 mg/5ml	\$0, កម្មវិធី 3	DP
promethazine-codeine oral syrup 6.25-10 mg/5ml	\$0, កម្មវិធី 3	DP
promethazine-dm oral syrup 6.25-15 mg/5ml	\$0, កម្មវិធី 3	DP
promethazine-phenyleph-codeine oral syrup 6.25-5-10 mg/5ml	\$0, កម្មវិធី 3	DP
pseudoeph-bromphen-dm oral syrup 30-2-10 mg/5ml	\$0, កម្មវិធី 3	DP
pseudoephedrine hcl er oral tablet extended release 12 hour 120 mg	\$0, កម្មវិធី 3	DP
pseudoephedrine hcl oral tablet 30 mg, 60 mg	\$0, កម្មវិធី 3	DP
qc loratadine-d oral tablet extended release 24 hour 10-240 mg	\$0, កម្មវិធី 3	DP
qc suphedrine maximum strength oral tablet extended release 12 hour 120 mg	\$0, កម្មវិធី 3	DP
qc tussin cf oral liquid 5-10-100 mg/5ml	\$0, កម្មវិធី 3	DP
qc tussin dm cough/congestion oral liquid 10-100 mg/5ml	\$0, កម្មវិធី 3	DP
qc tussin mucus/congestion oral liquid 100 mg/5ml	\$0, កម្មវិធី 3	DP
robafen cf multi-symptom cold oral liquid 5-10-100 mg/5ml	\$0, កម្មវិធី 3	DP
ROBAFEN DM CGH/CHEST CONGEST ORAL LIQUID 10-100 MG/5ML	\$0, កម្មវិធី 3	DP
ROBAFEN DM COUGH ORAL LIQUID 10-100 MG/5ML	\$0, កម្មវិធី 3	DP
ROBAFEN MUCUS/CHEST CONGESTION ORAL LIQUID 200 MG/10ML	\$0, កម្មវិធី 3	DP
ROBITUSSIN 12 HOUR COUGH ORAL SUSPENSION EXTENDED RELEASE 30 MG/5ML	\$0, កម្មវិធី 3	DP
rynex pse oral liquid 1-15 mg/5ml	\$0, កម្មវិធី 3	DP
sb allergy relief/nasal decong oral tablet extended release 24 hour 10-240 mg	\$0, កម្មវិធី 3	DP
silphen dm cough oral syrup 10 mg/5ml	\$0, កម្មវិធី 3	DP
siltussin das oral liquid 100 mg/5ml	\$0, កម្មវិធី 3	DP
siltussin dm das oral liquid 100-10 mg/5ml	\$0, កម្មវិធី 3	DP
siltussin sa oral syrup 100 mg/5ml	\$0, កម្មវិធី 3	DP
siltussin-dm alcohol free oral syrup 100-10 mg/5ml	\$0, កម្មវិធី 3	DP

រឿងបន្តិច

PA = ការអនុញ្ញាតជាមុន QL = ចំនួនមានកំណត់ ST = ការព្យាបាលជាជំហានៗ B/D =

ថ្នាំដែលមានផ្ទុកថ្នាំបញ្ចូលគ្នាមានការបាត់បង់ថ្នាំ

B ឆ្លើយតបនឹង D តាមការអនុញ្ញាតជាមុន LA = ជំនួសការមានកំណត់ NDS =

ការផ្គត់ផ្គង់ថ្នាំដែលមិនអាចបន្តប្រើប្រាស់ DP = ថ្នាំដែលមិនមែនជាថ្នាំ ថ្នាំកែ D ឬ

ឈ្មោះថ្នាំ	ថ្លៃដើមនិងថ្លៃទាត់	សកម្មភាពចាំបាច់ ការវិភាគបន្តិចឬ ជំនួយកំណត់លើការប្រើប្រាស់
sinus 12 hour oral tablet extended release 12 hour 120 mg	\$0, កម្មវិធី 3	DP
sinus nasal spray nasal solution 0.05 %	\$0, កម្មវិធី 3	DP
sinus relief extra strength nasal solution 1 %	\$0, កម្មវិធី 3	DP
sm all day allergy-d oral tablet extended release 12 hour 5-120 mg	\$0, កម្មវិធី 3	DP
sm cough dm childrens oral suspension extended release 30 mg/5ml	\$0, កម្មវិធី 3	DP
sm cough dm oral suspension extended release 30 mg/5ml	\$0, កម្មវិធី 3	DP
sm lorata-dine d oral tablet extended release 24 hour 10-240 mg	\$0, កម្មវិធី 3	DP
sm nasal decongestant max st oral tablet 30 mg	\$0, កម្មវិធី 3	DP
sm nasal decongestant pe oral tablet 10 mg	\$0, កម្មវិធី 3	DP
sm nasal spray 12 hour nasal solution 0.05 %	\$0, កម្មវិធី 3	DP
sm nasal spray moisturizing nasal solution 0.05 %	\$0, កម្មវិធី 3	DP
sm nasal spray nasal solution 0.05 %	\$0, កម្មវិធី 3	DP
sm nasal spray sinus nasal solution 0.05 %	\$0, កម្មវិធី 3	DP
sm nose drops nasal decongest nasal solution 1 %	\$0, កម្មវិធី 3	DP
sm tussin cf oral liquid 5-10-100 mg/5ml	\$0, កម្មវិធី 3	DP
sm tussin cough/chest congest oral syrup 100-10 mg/5ml	\$0, កម្មវិធី 3	DP
sm tussin dm oral syrup 100-10 mg/5ml	\$0, កម្មវិធី 3	DP
sm tussin mucus+chest congest oral liquid 100 mg/5ml	\$0, កម្មវិធី 3	DP
sodium chloride inhalation nebulization solution 7 %	\$0, កម្មវិធី 3	DP
sudogest 12 hour oral tablet extended release 12 hour 120 mg	\$0, កម្មវិធី 3	DP
SUDOGEST MAXIMUM STRENGTH ORAL TABLET 30 MG	\$0, កម្មវិធី 3	DP
SUDOGEST ORAL TABLET 30 MG, 60 MG	\$0, កម្មវិធី 3	DP
suphedrine 12hour oral tablet extended release 12 hour 120 mg	\$0, កម្មវិធី 3	DP
TESSALON PERLES ORAL CAPSULE 100 MG	\$0, កម្មវិធី 3	DP
TUSNEL C ORAL SYRUP 30-10-100 MG/5ML	\$0, កម្មវិធី 3	DP
tusnel diabetic oral liquid 10-100 mg/5ml	\$0, កម្មវិធី 3	DP
TUSNEL-EX ORAL LIQUID 100 MG/5ML	\$0, កម្មវិធី 3	DP
TUSSICAPS ORAL CAPSULE EXTENDED RELEASE 12 HOUR 10-8 MG	\$0, កម្មវិធី 3	DP

រឿងកុរុខ

PA = ការអនុញ្ញាតជាមុន QL = ចំនួនមានកំណត់ ST = ការព្យាបាលជាប្រចាំ B/D = ថ្នាំដែលមានផ្ទុកបញ្ចូលមានការបាត់បង់ផ្នែក
 B ឬបន្តិចតិច D ត្រូវការការអនុញ្ញាតជាមុន LA = ជំនួយការមានកំណត់ NDS = ការផ្គត់ផ្គង់ផ្នែកដែលមិនអាចបន្តប្រើប្រាស់ DP = ថ្នាំដែលមិនមែនជាថ្នាំ ផ្នែក D ឬ

ឈ្មោះថ្នាំ	ថ្លៃដើមនិងថ្លៃទាត់	សកម្មភាពចាំបាច់ ការវិភាគបន្តបន្ទាប់ នៃកំណត់ប្រើការប្រើប្រាស់
tussin cf multi-symptom cold oral liquid 5-10-100 mg/5ml	\$0, កម្មវិធី 3	DP
tussin cf oral liquid 5-10-100 mg/5ml	\$0, កម្មវិធី 3	DP
tussin cough oral syrup 15 mg/5ml	\$0, កម្មវិធី 3	DP
tussin dm cough + chest oral liquid 10-100 mg/5ml	\$0, កម្មវិធី 3	DP
tussin dm max oral liquid 10-200 mg/5ml	\$0, កម្មវិធី 3	DP
tussin dm oral liquid 100-10 mg/5ml, 20-200 mg/10ml	\$0, កម្មវិធី 3	DP
tussin dm oral syrup 100-10 mg/5ml	\$0, កម្មវិធី 3	DP
tussin mucus & chest congest oral liquid 100 mg/5ml	\$0, កម្មវិធី 3	DP
tussin mucus+chest congestion oral liquid 100 mg/5ml	\$0, កម្មវិធី 3	DP
tussin mucus+chest congestion oral syrup 100 mg/5ml	\$0, កម្មវិធី 3	DP
tussin multi-symptom cold cf oral liquid 5-10-100 mg/5ml	\$0, កម្មវិធី 3	DP
virtussin a/c oral solution 100-10 mg/5ml	\$0, កម្មវិធី 3	DP
virtussin ac w/alc oral liquid 100-10 mg/5ml	\$0, កម្មវិធី 3	DP
virtussin dac oral solution 30-10-100 mg/5ml	\$0, កម្មវិធី 3	DP
ថ្នាំប្រើប្រាស់ស្រួចផ្លូវដង្ហើម (Nasal Steroids)		
flunisolide nasal solution 25 mcg/act (0.025%)	\$0, កម្មវិធី 1	QL (75 per 30 days)
fluticasone propionate nasal suspension 50 mcg/act	\$0, កម្មវិធី 1	QL (16 per 30 days)
ថ្នាំបំបាត់ការរលាកឈាមស្រួចផ្លូវដង្ហើម (Antihistamines)		
24hr allergy relief oral tablet 180 mg	\$0, កម្មវិធី 3	DP
all day allergy childrens oral solution 5 mg/5ml	\$0, កម្មវិធី 3	DP
all day allergy oral tablet 10 mg	\$0, កម្មវិធី 3	DP
all-day allergy childrens oral solution 5 mg/5ml	\$0, កម្មវិធី 3	DP
aller-chlor oral tablet 4 mg	\$0, កម្មវិធី 3	DP
aller-ease oral tablet 60 mg	\$0, កម្មវិធី 3	DP
allergy 24-hr oral tablet 180 mg	\$0, កម្មវិធី 3	DP
allergy childrens oral liquid 12.5 mg/5ml	\$0, កម្មវិធី 3	DP
allergy childrens oral syrup 5 mg/5ml	\$0, កម្មវិធី 3	DP
allergy oral tablet 4 mg	\$0, កម្មវិធី 3	DP
allergy rel child (loratadine) oral solution 5 mg/5ml	\$0, កម្មវិធី 3	DP
allergy relief childrens oral liquid 12.5 mg/5ml	\$0, កម្មវិធី 3	DP
allergy relief childrens oral solution 1 mg/ml	\$0, កម្មវិធី 3	DP
allergy relief oral capsule 25 mg	\$0, កម្មវិធី 3	DP

រឿងបន្តបន្ទាប់

PA = ការអនុញ្ញាតជាមុន QL = ចំនួនមានកំណត់ ST = ការប្រើប្រាស់ជាប្រចាំ B/D =

ថ្នាំដែលមានប្រើប្រាស់ជាប្រចាំមានការបាត់បង់ថ្លៃដើម

B ប្រើប្រាស់ថ្នាំ D ត្រូវការការអនុញ្ញាតជាមុន LA = ជំនួយការមានកំណត់ NDS =

ការផ្គត់ផ្គង់ថ្នាំដែលមិនអាចប្រើប្រាស់បាន DP = ថ្នាំដែលមិនមែនជាថ្នាំ ថ្នាំកែ D ឬ

ឈ្មោះថ្នាំ	ថ្លៃដើមនិងថ្លៃកាត់	សកម្មភាពចាំបាច់ ការវិភាគបន្តបន្ទាប់ នៃកំណត់ត្រាប្រើប្រាស់
allergy relief oral tablet 10 mg, 25 mg, 4 mg, 5 mg	\$0, កម្រិតទី 3	DP
allergy-time oral tablet 4 mg	\$0, កម្រិតទី 3	DP
azelastine hcl nasal solution 0.1 %, 0.15 %	\$0, កម្រិតទី 1	
BANOPHEN ORAL CAPSULE 25 MG, 50 MG	\$0, កម្រិតទី 3	DP
BANOPHEN ORAL TABLET 25 MG	\$0, កម្រិតទី 3	DP
cetirizine hcl allergy child oral solution 5 mg/5ml	\$0, កម្រិតទី 3	DP
cetirizine hcl childrens alrgy oral solution 1 mg/ml	\$0, កម្រិតទី 3	DP
cetirizine hcl childrens oral solution 5 mg/5ml	\$0, កម្រិតទី 3	DP
cetirizine hcl childrens oral tablet chewable 10 mg, 5 mg	\$0, កម្រិតទី 3	DP
cetirizine hcl hives relief oral solution 5 mg/5ml	\$0, កម្រិតទី 3	DP
cetirizine hcl oral solution 1 mg/ml	\$0, កម្រិតទី 1	
cetirizine hcl oral tablet 10 mg, 5 mg	\$0, កម្រិតទី 3	DP
cetirizine hcl oral tablet chewable 10 mg, 5 mg	\$0, កម្រិតទី 3	DP
childrens loratadine oral solution 5 mg/5ml	\$0, កម្រិតទី 3	DP
childrens loratadine oral syrup 5 mg/5ml	\$0, កម្រិតទី 3	DP
complete allergy medicine oral capsule 25 mg	\$0, កម្រិតទី 3	DP
cyproheptadine hcl oral syrup 2 mg/5ml	\$0, កម្រិតទី 2	PA
cyproheptadine hcl oral tablet 4 mg	\$0, កម្រិតទី 2	PA
diphenhist oral capsule 25 mg	\$0, កម្រិតទី 3	DP
diphenhydramine hcl childrens oral liquid 12.5 mg/5ml	\$0, កម្រិតទី 3	DP
diphenhydramine hcl injection solution 50 mg/ml	\$0, កម្រិតទី 1	
diphenhydramine hcl oral capsule 25 mg, 50 mg	\$0, កម្រិតទី 3	DP
diphenhydramine hcl oral liquid 12.5 mg/5ml	\$0, កម្រិតទី 3	DP
diphenhydramine hcl oral tablet 25 mg	\$0, កម្រិតទី 3	DP
ed chlorped jr oral syrup 2 mg/5ml	\$0, កម្រិតទី 3	DP
fexofenadine hcl oral tablet 180 mg, 60 mg	\$0, កម្រិតទី 3	DP
gnp all day allergy childrens oral solution 1 mg/ml, 5 mg/5ml	\$0, កម្រិតទី 3	DP
gnp all day allergy oral tablet 10 mg	\$0, កម្រិតទី 3	DP
gnp allergy antihistamine oral liquid 12.5 mg/5ml	\$0, កម្រិតទី 3	DP
gnp allergy oral tablet 25 mg	\$0, កម្រិតទី 3	DP
gnp allergy relief oral capsule 25 mg	\$0, កម្រិតទី 3	DP
gnp allergy relief oral tablet 4 mg	\$0, កម្រិតទី 3	DP

រឿងបន្តបន្ទាប់

PA = ការអនុញ្ញាតជាមុន QL = ចំនួនមានកំណត់ ST = ការព្យាបាលជាជំហានៗ B/D =

ថ្នាំដែលមានផ្ទុកប្រសិទ្ធភាពមានការបាត់បង់ថ្លៃដើម

B ធូលីបន្លិច D ក្រវ៉ាត់ការអនុញ្ញាតជាមុន LA = ជំនួយការមានកំណត់ NDS =

ការផ្គត់ផ្គង់ក្នុងប្រព័ន្ធបែតបន្តបន្ទាប់ DP = ថ្នាំដែលមិនមែនជាថ្នាំ ថ្នាំកែ D ធូលី

ឈ្មោះថ្នាំ	ថ្លៃដើមនិងថ្លៃកាត់	សកម្មភាពចាំបាច់ ការវិភាគបន្តិចឬ ជំនួសកំណត់លើការប្រើប្រាស់
gnp childrens allergy oral liquid 12.5 mg/5ml	\$0, កម្រិតទី 3	DP
gnp loratadine childrens oral solution 5 mg/5ml	\$0, កម្រិតទី 3	DP
gnp loratadine oral syrup 5 mg/5ml	\$0, កម្រិតទី 3	DP
gnp loratadine oral tablet 10 mg	\$0, កម្រិតទី 3	DP
gnp loratadine oral tablet dispersible 10 mg	\$0, កម្រិតទី 3	DP
goodsense all day allergy oral solution 5 mg/5ml	\$0, កម្រិតទី 3	DP
goodsense all day allergy oral tablet 10 mg	\$0, កម្រិតទី 3	DP
goodsense aller-ease oral tablet 180 mg	\$0, កម្រិតទី 3	DP
goodsense allergy relief oral tablet 10 mg	\$0, កម្រិតទី 3	DP
hm all day allergy childrens oral solution 5 mg/5ml	\$0, កម្រិតទី 3	DP
hm all day allergy oral solution 5 mg/5ml	\$0, កម្រិតទី 3	DP
hm allergy relief childrens oral liquid 12.5 mg/5ml	\$0, កម្រិតទី 3	DP
hm allergy relief oral capsule 25 mg	\$0, កម្រិតទី 3	DP
hm allergy relief oral tablet 180 mg, 25 mg, 4 mg	\$0, កម្រិតទី 3	DP
hm cetirizine hcl childrens oral solution 5 mg/5ml	\$0, កម្រិតទី 3	DP
hm cetirizine hcl oral tablet 10 mg	\$0, កម្រិតទី 3	DP
hm fexofenadine hcl oral tablet 180 mg, 60 mg	\$0, កម្រិតទី 3	DP
hm loratadine childrens oral syrup 5 mg/5ml	\$0, កម្រិតទី 3	DP
hm loratadine oral tablet 10 mg	\$0, កម្រិតទី 3	DP
hydroxyzine hcl intramuscular solution 25 mg/ml, 50 mg/ml	\$0, កម្រិតទី 2	PA
hydroxyzine hcl oral syrup 10 mg/5ml	\$0, កម្រិតទី 2	PA
hydroxyzine hcl oral tablet 10 mg, 25 mg, 50 mg	\$0, កម្រិតទី 2	PA
hydroxyzine pamoate oral capsule 25 mg, 50 mg	\$0, កម្រិតទី 2	PA
levocetirizine dihydrochloride oral solution 2.5 mg/5ml	\$0, កម្រិតទី 1	
levocetirizine dihydrochloride oral tablet 5 mg	\$0, កម្រិតទី 1	
liquid allergy relief oral liquid 12.5 mg/5ml	\$0, កម្រិតទី 3	DP
loratadine childrens oral syrup 5 mg/5ml	\$0, កម្រិតទី 3	DP
loratadine childrens oral tablet chewable 5 mg	\$0, កម្រិតទី 3	DP
loratadine oral syrup 5 mg/5ml	\$0, កម្រិតទី 3	DP
loratadine oral tablet 10 mg	\$0, កម្រិតទី 3	DP
m-dryl oral liquid 12.5 mg/5ml	\$0, កម្រិតទី 3	DP
pharbedryl oral capsule 25 mg, 50 mg	\$0, កម្រិតទី 3	DP

រឿងបន្តិច

PA = ការអនុញ្ញាតជាមុន QL = ចំនួនមានកំណត់ ST = ការព្យាបាលជាជំហានៗ B/D =

ថ្នាំដែលមានវេជ្ជបញ្ជាជាធរមានការបាត់បង់ថ្នាំ

B ឆ្លើយតបនឹង D តាមការអនុញ្ញាតជាមុន LA = ជំនួយការមានកំណត់ NDS =

ការផ្គត់ផ្គង់ថ្នាំដែលមិនអាចបន្តប្រើប្រាស់ DP = ថ្នាំដែលមិនមែនជាថ្នាំ ថ្នាំកែ D ឬ

ឈ្មោះថ្នាំ	ថ្លៃដើមនិងថ្លៃជួន	សកម្មភាពចាំបាច់ ការវិភាគបន្តបន្ទាប់ នៃកំណត់ត្រាប្រើប្រាស់
qc all day allergy oral tablet 10 mg	\$0, កម្រិតទី 3	DP
qc childrens allergy oral solution 5 mg/5ml	\$0, កម្រិតទី 3	DP
qc fexofenadine hydrochloride oral tablet 180 mg	\$0, កម្រិតទី 3	DP
qc loratadine allergy relief oral tablet 10 mg	\$0, កម្រិតទី 3	DP
siladryl allergy oral liquid 12.5 mg/5ml	\$0, កម្រិតទី 3	DP
sm all day allergy childrens oral solution 5 mg/5ml	\$0, កម្រិតទី 3	DP
sm all day allergy oral tablet 10 mg	\$0, កម្រិតទី 3	DP
sm allergy childrens oral syrup 5 mg/5ml	\$0, កម្រិតទី 3	DP
sm allergy relief oral capsule 25 mg	\$0, កម្រិតទី 3	DP
sm allergy relief oral liquid 12.5 mg/5ml	\$0, កម្រិតទី 3	DP
sm allergy relief oral tablet 25 mg	\$0, កម្រិតទី 3	DP
sm childrens loratadine oral syrup 5 mg/5ml	\$0, កម្រិតទី 3	DP
sm fexofenadine hcl oral tablet 180 mg	\$0, កម្រិតទី 3	DP
sm loratadine allergy relief oral tablet dispersible 10 mg	\$0, កម្រិតទី 3	DP
sm loratadine oral syrup 5 mg/5ml	\$0, កម្រិតទី 3	DP
sm loratadine oral tablet 10 mg	\$0, កម្រិតទី 3	DP
ថ្នាំស្តេរ៉ូអ៊ីតជក់ដូចជាថ្នាំប្រសាទ (Steroid Inhalants)		
ARNUITY ELLIPTA INHALATION AEROSOL POWDER BREATH ACTIVATED 100 MCG/ACT, 200 MCG/ACT, 50 MCG/ACT	\$0, កម្រិតទី 2	QL (30 per 30 days)
budesonide inhalation suspension 0.25 mg/2ml, 0.5 mg/2ml	\$0, កម្រិតទី 1	B/D
FLOVENT DISKUS INHALATION AEROSOL POWDER BREATH ACTIVATED 100 MCG/BLIST, 250 MCG/BLIST	\$0, កម្រិតទី 2	QL (240 per 30 days)
FLOVENT DISKUS INHALATION AEROSOL POWDER BREATH ACTIVATED 50 MCG/BLIST	\$0, កម្រិតទី 2	QL (180 per 30 days)
FLOVENT HFA INHALATION AEROSOL 110 MCG/ACT, 220 MCG/ACT	\$0, កម្រិតទី 2	QL (24 per 30 days)
FLOVENT HFA INHALATION AEROSOL 44 MCG/ACT	\$0, កម្រិតទី 2	QL (21.2 per 30 days)
PULMICORT FLEXHALER INHALATION AEROSOL POWDER BREATH ACTIVATED 180 MCG/ACT	\$0, កម្រិតទី 2	QL (2 per 30 days)
PULMICORT FLEXHALER INHALATION AEROSOL POWDER BREATH ACTIVATED 90 MCG/ACT	\$0, កម្រិតទី 2	QL (3 per 30 days)
ថ្នាំអាត់ត្រីកូលីនន័រ (Anticholinergics)		
ATROVENT HFA INHALATION AEROSOL SOLUTION 17 MCG/ACT	\$0, កម្រិតទី 2	QL (25.8 per 30 days)

រឿងបន្តបន្ទាប់

PA = ការអនុញ្ញាតជាមុន QL = ចំនួនមានកំណត់ ST = ការព្យាបាលជាប្រចាំ B/D =

ថ្នាំដែលមានប្រើប្រាស់មានការបាត់បង់ថ្នាំ

B ប្រើប្រាស់ថ្នាំ D ត្រូវការការអនុញ្ញាតជាមុន LA = ជំនាញការមានកំណត់ NDS =

ការផ្គត់ផ្គង់ថ្នាំដែលមិនអាចប្រើប្រាស់បាន DP = ថ្នាំដែលមិនមែនជាថ្នាំ ថ្នាំ D ទេ

ឈ្មោះថ្នាំ	ថ្លៃដើមនិងថ្លៃជួន	សកម្មភាពចាំបាច់ ការវិភាគបន្តិចឬ ជំនួយកំណត់លើការប្រើប្រាស់
INCRUSE ELLIPTA INHALATION AEROSOL POWDER BREATH ACTIVATED 62.5 MCG/INH	\$0, កម្រិតទី 2	QL (30 per 30 days)
ipratropium bromide inhalation solution 0.02 %	\$0, កម្រិតទី 1	B/D
ipratropium bromide nasal solution 0.03 %, 0.06 %	\$0, កម្រិតទី 1	
ផ្លូវទៀត		
acetylcysteine inhalation solution 10 %, 20 %	\$0, កម្រិតទី 1	B/D
ARALAST NP INTRAVENOUS SOLUTION RECONSTITUTED 1000 MG, 500 MG	\$0, កម្រិតទី 2	PA; LA; NDS
cromolyn sodium inhalation nebulization solution 20 mg/2ml	\$0, កម្រិតទី 1	B/D
cromolyn sodium nasal aerosol solution 5.2 mg/act	\$0, កម្រិតទី 3	DP
DALIRESP ORAL TABLET 250 MCG, 500 MCG	\$0, កម្រិតទី 2	
epinephrine injection solution 0.3 mg/0.3ml	\$0, កម្រិតទី 1	
epinephrine injection solution auto-injector 0.15 mg/0.15ml, 0.15 mg/0.3ml, 0.3 mg/0.3ml	\$0, កម្រិតទី 1	
ESBRIET ORAL CAPSULE 267 MG	\$0, កម្រិតទី 2	PA; QL (270 per 30 days); NDS
ESBRIET ORAL TABLET 267 MG	\$0, កម្រិតទី 2	PA; QL (270 per 30 days); NDS
ESBRIET ORAL TABLET 801 MG	\$0, កម្រិតទី 2	PA; QL (90 per 30 days); NDS
FASENRA PEN SUBCUTANEOUS SOLUTION AUTO-INJECTOR 30 MG/ML	\$0, កម្រិតទី 2	PA; LA; NDS
FASENRA SUBCUTANEOUS SOLUTION PREFILLED SYRINGE 30 MG/ML	\$0, កម្រិតទី 2	PA; LA; NDS
KALYDECO ORAL PACKET 25 MG, 50 MG, 75 MG	\$0, កម្រិតទី 2	PA; QL (56 per 28 days); NDS
KALYDECO ORAL TABLET 150 MG	\$0, កម្រិតទី 2	PA; QL (60 per 30 days); NDS
OFEV ORAL CAPSULE 100 MG, 150 MG	\$0, កម្រិតទី 2	PA; QL (60 per 30 days); NDS
ORKAMBI ORAL PACKET 100-125 MG, 150- 188 MG	\$0, កម្រិតទី 2	PA; QL (56 per 28 days); NDS
ORKAMBI ORAL TABLET 100-125 MG, 200- 125 MG	\$0, កម្រិតទី 2	PA; QL (112 per 28 days); NDS
PROLASTIN-C INTRAVENOUS SOLUTION 1000 MG/20ML	\$0, កម្រិតទី 2	PA; LA; NDS
PROLASTIN-C INTRAVENOUS SOLUTION RECONSTITUTED 1000 MG	\$0, កម្រិតទី 2	PA; LA; NDS
PULMOZYME INHALATION SOLUTION 2.5 MG/2.5ML	\$0, កម្រិតទី 2	PA; NDS
SYMDEKO ORAL TABLET THERAPY PACK 100-150 & 150 MG, 50-75 & 75 MG	\$0, កម្រិតទី 2	PA; LA; QL (56 per 28 days); NDS
SYMJEPI INJECTION SOLUTION PREFILLED SYRINGE 0.15 MG/0.3ML, 0.3 MG/0.3ML	\$0, កម្រិតទី 2	

រឿងបន្ថែម

PA = ការអនុញ្ញាតជាមុន QL = ចំនួនមានកំណត់ ST = ការព្យាបាលជាជំហានៗ B/D =

ថ្នាំដែលមាននៅក្នុងបញ្ជីនេះមានការបាត់បង់ថ្លៃដ៏ទាប

B ឬថ្នាំដទៃទៀត D ត្រូវការការអនុញ្ញាតជាមុន LA = ជំនួយពីការមានកំណត់ NDS =

ការផ្គត់ផ្គង់ថ្នាំដែលមិនអាចបន្តប្រើប្រាស់ DP = ថ្នាំដែលមិនមែនជាថ្នាំ ថ្នាំកែ D ឬ

ឈ្មោះថ្នាំ	ថ្លៃដើមនិងថ្លៃលក់	សកម្មភាពចាំបាច់ ការវិភាគបន្តិចឬ ជំនួសកំណត់លើការប្រើប្រាស់
THEO-24 ORAL CAPSULE EXTENDED RELEASE 24 HOUR 100 MG, 200 MG, 300 MG, 400 MG	\$0, កម្រិតទី 2	
theophylline er oral tablet extended release 12 hour 300 mg, 450 mg	\$0, កម្រិតទី 1	
theophylline er oral tablet extended release 24 hour 400 mg, 600 mg	\$0, កម្រិតទី 1	
theophylline oral solution 80 mg/15ml	\$0, កម្រិតទី 1	
TRIKAFTA ORAL TABLET THERAPY PACK 100-50-75 & 150 MG, 50-25-37.5 & 75 MG	\$0, កម្រិតទី 2	PA; LA; QL (84 per 28 days); NDS
XOLAIR SUBCUTANEOUS SOLUTION PREFILLED SYRINGE 150 MG/ML, 75 MG/0.5ML	\$0, កម្រិតទី 2	PA; LA; NDS
XOLAIR SUBCUTANEOUS SOLUTION RECONSTITUTED 150 MG	\$0, កម្រិតទី 2	PA; LA; NDS
ZEMAIRA INTRAVENOUS SOLUTION RECONSTITUTED 1000 MG	\$0, កម្រិតទី 2	PA; LA; NDS
សារធាតុបត្រា អាហ្វូគូនីស (Beta Agonists)		
albuterol sulfate hfa inhalation aerosol solution 108 (90 base) mcg/act	\$0, កម្រិតទី 1	QL (17 per 30 days)
albuterol sulfate hfa inhalation aerosol solution 108 (90 base) mcg/act (nda020503)	\$0, កម្រិតទី 1	QL (13.4 per 30 days)
albuterol sulfate hfa inhalation aerosol solution 108 (90 base) mcg/act (nda020983)	\$0, កម្រិតទី 1	QL (36 per 30 days)
albuterol sulfate inhalation nebulization solution (2.5 mg/3ml) 0.083%, 0.63 mg/3ml, 1.25 mg/3ml, 2.5 mg/0.5ml	\$0, កម្រិតទី 1	B/D
albuterol sulfate oral syrup 2 mg/5ml	\$0, កម្រិតទី 1	
albuterol sulfate oral tablet 2 mg, 4 mg	\$0, កម្រិតទី 1	
levalbuterol hcl inhalation nebulization solution 0.31 mg/3ml, 0.63 mg/3ml, 1.25 mg/0.5ml, 1.25 mg/3ml	\$0, កម្រិតទី 1	B/D
levalbuterol tartrate inhalation aerosol 45 mcg/act	\$0, កម្រិតទី 1	QL (30 per 30 days)
SEREVENT DISKUS INHALATION AEROSOL POWDER BREATH ACTIVATED 50 MCG/DOSE	\$0, កម្រិតទី 2	QL (60 per 30 days)
terbutaline sulfate oral tablet 2.5 mg, 5 mg	\$0, កម្រិតទី 1	
VENTOLIN HFA AEROSOL SOLUTION 108 (90 BASE) MCG/ACT INHALATION 108 (90 BASE) MCG/ACT	\$0, កម្រិតទី 2	QL (36 per 30 days)
VENTOLIN HFA AEROSOL SOLUTION 108 (90 BASE) MCG/ACT INHALATION 108 (90 BASE) MCG/ACT	\$0, កម្រិតទី 2	QL (48 per 30 days)
ឡូត្រីយ៉ូន ម៉ូឌុលេតូរ (Leukotriene Modulators)		
montelukast sodium oral packet 4 mg	\$0, កម្រិតទី 1	

រឿងព្រេង

PA = ការអនុញ្ញាតជាមុន QL = ចំនួនមានកំណត់ ST = ការព្យាបាលជាប្រចាំ B/D =

ថ្នាំដែលមានផ្ទុកថ្នាំបញ្ចូលគ្នាមានការបាត់បង់ថ្នាំ

B ប្រើប្រាស់ថ្នាំ D ត្រូវការការអនុញ្ញាតជាមុន LA = ជំនួសការមានកំណត់ NDS =

ការផ្គត់ផ្គង់ថ្នាំដែលមិនអាចបន្តប្រើប្រាស់ DP = ថ្នាំដែលមិនមែនជាថ្នាំ ថ្នាំកែ D ឬ

ឈ្មោះថ្នាំ	ថ្លៃដើមនិងថ្លៃទាត់	សកម្មភាពចាំបាច់ ការវិភាគបន្តិចឬ ជំនួយកំណត់លើការប្រើប្រាស់
montelukast sodium oral tablet 10 mg	\$0, កម្មវិធី 1	
montelukast sodium oral tablet chewable 4 mg, 5 mg	\$0, កម្មវិធី 1	
zafirlukast oral tablet 10 mg, 20 mg	\$0, កម្មវិធី 1	
ផ្សេងៗ		
ផ្សេងៗ		
gnp petroleum jelly gel	\$0, កម្មវិធី 3	DP
grape flavor liquid	\$0, កម្មវិធី 3	DP
hm petroleum jelly gel	\$0, កម្មវិធី 3	DP
melatonin oral liquid 1 mg/ml	\$0, កម្មវិធី 3	DP
ORA-PLUS ORAL LIQUID	\$0, កម្មវិធី 3	DP
petrolatum gel	\$0, កម្មវិធី 3	DP
polyethylene glycol 3350 powder	\$0, កម្មវិធី 3	DP
លោហិតវិជ្ជា (HEMATOLOGIC)		
កត្តាធាតុសរសៃឈាម		
PROCRIT INJECTION SOLUTION 10000 UNIT/ML, 2000 UNIT/ML, 3000 UNIT/ML, 4000 UNIT/ML	\$0, កម្មវិធី 2	PA
PROCRIT INJECTION SOLUTION 20000 UNIT/ML, 40000 UNIT/ML	\$0, កម្មវិធី 2	PA; NDS
ZARXIO INJECTION SOLUTION PREFILLED SYRINGE 300 MCG/0.5ML, 480 MCG/0.8ML	\$0, កម្មវិធី 2	PA; NDS
ជាតិដែក		
active fe oral tablet 75-1.25 mg	\$0, កម្មវិធី 3	DP
CHROMAGEN ORAL CAPSULE	\$0, កម្មវិធី 3	DP
CORVITA 150 ORAL TABLET 150-1.25 MG	\$0, កម្មវិធី 3	DP
CORVITE 150 ORAL TABLET	\$0, កម្មវិធី 3	DP
corvite fe oral tablet	\$0, កម្មវិធី 3	DP
FERAHEME INTRAVENOUS SOLUTION 510 MG/17ML	\$0, កម្មវិធី 3	DP
FERATE ORAL TABLET 240 (27 FE) MG	\$0, កម្មវិធី 3	DP
FERIVA 21/7 ORAL TABLET 75-1 MG	\$0, កម្មវិធី 3	DP
FERIVAF A ORAL CAPSULE 110-1 MG	\$0, កម្មវិធី 3	DP
FEROSUL ORAL ELIXIR 220 (44 FE) MG/5ML	\$0, កម្មវិធី 3	DP
FERRALET 90 ORAL TABLET 90-1 MG	\$0, កម្មវិធី 3	DP
ferraplus 90 oral tablet 90-1 mg	\$0, កម្មវិធី 3	DP
ferretts oral tablet 325 (106 fe) mg	\$0, កម្មវិធី 3	DP
FERRLECIT INTRAVENOUS SOLUTION 12.5 MG/ML	\$0, កម្មវិធី 3	DP
ferrous fumarate oral tablet 324 (106 fe) mg	\$0, កម្មវិធី 3	DP

រឿងបន្ត

PA = ការអនុញ្ញាតជាមុន QL = ចំនួនមានកំណត់ ST = ការព្យាបាលជាប្រចាំ B/D = ថ្នាំដែលមាននៅក្នុងបញ្ជីមានការបាត់បង់ថ្លៃដំបូង
 B ឬ ថ្លៃដើមនិងថ្លៃទាត់ D ត្រូវការការអនុញ្ញាតជាមុន LA = ជំនួយការមានកំណត់ NDS = ការផ្គត់ផ្គង់ថ្នាំដែលមិនអាចបង្កើនបាន DP = ថ្នាំដែលមិនមែនជាថ្នាំ ថ្នាំកែ D ឬ

ឈ្មោះថ្នាំ	ថ្លៃដើមនិងថ្លៃនាក់	សកម្មភាពចាំបាច់ ការវិភាគបន្តិចឬ ជំនួយកំណត់លើការប្រើប្រាស់
ferrous gluconate oral tablet 324 (37.5 fe) mg, 324 (38 fe) mg	\$0, កម្មវិធី 3	DP
ferrous sulfate oral elixir 220 (44 fe) mg/5ml	\$0, កម្មវិធី 3	DP
ferrous sulfate oral tablet delayed release 324 (65 fe) mg, 325 (65 fe) mg	\$0, កម្មវិធី 3	DP
FOLITAB 500 ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 105-500-0.8 MG	\$0, កម្មវិធី 3	DP
FOLIVANE-F ORAL CAPSULE 125-1 MG	\$0, កម្មវិធី 3	DP
FOLIVANE-PLUS ORAL CAPSULE	\$0, កម្មវិធី 3	DP
FUSION ORAL CAPSULE 65-65-25-30 MG	\$0, កម្មវិធី 3	DP
FUSION PLUS ORAL CAPSULE	\$0, កម្មវិធី 3	DP
gnp iron oral tablet extended release 142 (45 fe) mg	\$0, កម្មវិធី 3	DP
HEMATOGEN FA ORAL CAPSULE 200-250-0.01-1 MG	\$0, កម្មវិធី 3	DP
HEMATOGEN FORTE ORAL CAPSULE 460-60-0.01-1 MG	\$0, កម្មវិធី 3	DP
HEMATOGEN ORAL CAPSULE	\$0, កម្មវិធី 3	DP
HEMOCYTE PLUS ORAL CAPSULE 106-1 MG	\$0, កម្មវិធី 3	DP
HEMOCYTE-F ORAL TABLET 324-1 MG	\$0, កម្មវិធី 3	DP
IFEREX 150 ORAL CAPSULE 150 MG	\$0, កម្មវិធី 3	DP
INFED INJECTION SOLUTION 50 MG/ML	\$0, កម្មវិធី 3	DP
INJECTAFER INTRAVENOUS SOLUTION 750 MG/15ML	\$0, កម្មវិធី 3	DP
INTEGRA F ORAL CAPSULE 125-1 MG	\$0, កម្មវិធី 3	DP
INTEGRA ORAL CAPSULE 62.5-62.5-40-3 MG	\$0, កម្មវិធី 3	DP
INTEGRA PLUS ORAL CAPSULE	\$0, កម្មវិធី 3	DP
iron chews pediatric oral tablet chewable 15 mg	\$0, កម្មវិធី 3	DP
iron oral tablet 240 (27 fe) mg	\$0, កម្មវិធី 3	DP
kp ferrous sulfate oral tablet 325 (65 fe) mg	\$0, កម្មវិធី 3	DP
na ferric gluc cplx in sucrose intravenous solution 12.5 mg/ml	\$0, កម្មវិធី 3	DP
NEPHRON FA ORAL TABLET	\$0, កម្មវិធី 3	DP
NIFEREX ORAL TABLET	\$0, កម្មវិធី 3	DP
NOVAFERRUM 50 ORAL CAPSULE 50 MG	\$0, កម្មវិធី 3	DP
NOVAFERRUM ORAL LIQUID 125 MG/5ML	\$0, កម្មវិធី 3	DP
NOVAFERRUM PEDIATRIC DROPS ORAL LIQUID 15 MG/ML	\$0, កម្មវិធី 3	DP
NUFERA ORAL TABLET	\$0, កម្មវិធី 3	DP
NU-IRON ORAL CAPSULE 150 MG	\$0, កម្មវិធី 3	DP

រឿងកុះករ

PA = ការអនុញ្ញាតជាមុន QL = ចំនួនមានកំណត់ ST = ការព្យាបាលជាជំហានៗ B/D =

ថ្នាំដែលមាននៅក្នុងបញ្ជីនេះមានការបាត់បង់ថ្លៃដុល្លារ

B ធូបនីមួយៗ D ត្រូវការការអនុញ្ញាតជាមុន LA = ជំនួយការមានកំណត់ NDS =

ការផ្គត់ផ្គង់ក្នុងប្រព័ន្ធអាយុវិទ្យា DP = ថ្នាំដែលមិនមែនជាថ្នាំ ថ្នាំកែ D ធូ

ឈ្មោះថ្នាំ	ថ្លៃដើមនិងថ្លៃទាត់	សកម្មភាពចាំបាច់ ការវិភាគបន្តបន្ទាប់ ដំណាក់កាលនៃការប្រើប្រាស់
purevit dualfe plus oral capsule 162-115.2-1 mg	\$0, កម្មវិធី 3	DP
se-tan plus oral capsule 162-115.2-1 mg	\$0, កម្មវិធី 3	DP
slow release iron oral tablet extended release 47.5 mg	\$0, កម្មវិធី 3	DP
sm iron slow release oral tablet extended release 160 (50 fe) mg	\$0, កម្មវិធី 3	DP
tl-hem 150 oral tablet 150-1 mg	\$0, កម្មវិធី 3	DP
TRICON ORAL CAPSULE	\$0, កម្មវិធី 3	DP
TRIFERIC HEMODIALYSIS PACKET 272 MG	\$0, កម្មវិធី 3	DP
trigels-f forte oral capsule 460-60-0.01-1 mg	\$0, កម្មវិធី 3	DP
VENOFER INTRAVENOUS SOLUTION 20 MG/ML	\$0, កម្មវិធី 3	DP
wee care oral suspension 15 mg/1.25ml	\$0, កម្មវិធី 3	DP
ថ្នាំបំបាត់ការភ្ជួរឈាម (Platelet Aggregation Inhibitors)		
aspirin-dipyridamole er oral capsule extended release 12 hour 25-200 mg	\$0, កម្មវិធី 1	
BRILINTA ORAL TABLET 60 MG, 90 MG	\$0, កម្មវិធី 2	
clopidogrel bisulfate oral tablet 75 mg	\$0, កម្មវិធី 1	
dipyridamole oral tablet 25 mg, 50 mg, 75 mg	\$0, កម្មវិធី 2	PA
prasugrel hcl oral tablet 10 mg, 5 mg	\$0, កម្មវិធី 1	
ថ្នាំបំបាត់ការបង្កើនឈាម (Anticoagulants)		
ELIQUIS DVT/PE STARTER PACK ORAL TABLET THERAPY PACK 5 MG	\$0, កម្មវិធី 2	QL (74 per 30 days)
ELIQUIS ORAL TABLET 2.5 MG	\$0, កម្មវិធី 2	QL (60 per 30 days)
ELIQUIS ORAL TABLET 5 MG	\$0, កម្មវិធី 2	QL (74 per 30 days)
enoxaparin sodium injection solution 300 mg/3ml	\$0, កម្មវិធី 1	
enoxaparin sodium injection solution prefilled syringe 100 mg/ml, 120 mg/0.8ml, 150 mg/ml, 30 mg/0.3ml, 40 mg/0.4ml, 60 mg/0.6ml, 80 mg/0.8ml	\$0, កម្មវិធី 1	
fondaparinux sodium subcutaneous solution 10 mg/0.8ml, 5 mg/0.4ml, 7.5 mg/0.6ml	\$0, កម្មវិធី 2	NDS
fondaparinux sodium subcutaneous solution 2.5 mg/0.5ml	\$0, កម្មវិធី 1	
heparin (porcine) in nacl intravenous solution 25000-0.45 ut/250ml-%, 25000-0.45 ut/500ml-%	\$0, កម្មវិធី 2	
heparin sod (porcine) in d5w intravenous solution 100 unit/ml, 25000-5 ut/500ml-%, 40-5 unit/ml-%	\$0, កម្មវិធី 1	

រឿងបន្តបន្ទាប់

PA = ការអនុញ្ញាតជាមុន QL = ចំនួនមានកំណត់ ST = ការព្យាបាលជាបន្តបន្ទាប់ B/D = ថ្នាំដែលមាននៅក្នុងបញ្ជីឈ្មោះធនធានការបាត់បង់ថ្នាំ
 B ឆ្លើយតបនឹង D តាមការអនុញ្ញាតជាមុន LA = ដំណើរការមានកំណត់ NDS = ការផ្គត់ផ្គង់ថ្នាំដែលមិនអាចបន្តបន្ទាប់បាន DP = ថ្នាំដែលមិនមែនជាថ្នាំ ថ្នាំកែ D ធានា

ឈ្មោះថ្នាំ	ថ្លៃដើមនិងថ្លៃនាំ	សកម្មភាពចាំបាច់ ការវិភាគបន្តិចឬ ជំនួសនៃការប្រើប្រាស់
heparin sodium (porcine) injection solution 1000 unit/ml, 10000 unit/ml, 20000 unit/ml, 5000 unit/ml	\$0, កម្រិតទី 1	B/D
JANTOVEN ORAL TABLET 1 MG, 10 MG, 2 MG, 2.5 MG, 3 MG, 4 MG, 5 MG, 6 MG, 7.5 MG	\$0, កម្រិតទី 1	
warfarin sodium oral tablet 1 mg, 10 mg, 2 mg, 2.5 mg, 3 mg, 4 mg, 5 mg, 6 mg, 7.5 mg	\$0, កម្រិតទី 1	
XARELTO ORAL SUSPENSION RECONSTITUTED 1 MG/ML	\$0, កម្រិតទី 2	QL (620 per 30 days)
XARELTO ORAL TABLET 10 MG, 15 MG, 20 MG	\$0, កម្រិតទី 2	QL (30 per 30 days)
XARELTO ORAL TABLET 2.5 MG	\$0, កម្រិតទី 2	QL (60 per 30 days)
XARELTO STARTER PACK ORAL TABLET THERAPY PACK 15 & 20 MG	\$0, កម្រិតទី 2	QL (51 per 30 days)
ផ្សេងៗ		
anagrelide hcl oral capsule 0.5 mg, 1 mg	\$0, កម្រិតទី 1	
BERINERT INTRAVENOUS KIT 500 UNIT	\$0, កម្រិតទី 2	PA; LA; QL (24 per 30 days); NDS
cilostazol oral tablet 100 mg, 50 mg	\$0, កម្រិតទី 1	
DOPTLET ORAL TABLET 20 MG, 20 MG (10 PACK), 20 MG(15 PACK)	\$0, កម្រិតទី 2	PA; LA; NDS
DROXIA ORAL CAPSULE 200 MG, 300 MG, 400 MG	\$0, កម្រិតទី 2	
ENDARI ORAL PACKET 5 GM	\$0, កម្រិតទី 2	PA; LA; NDS
HAEGARDA SUBCUTANEOUS SOLUTION RECONSTITUTED 2000 UNIT	\$0, កម្រិតទី 2	PA; LA; QL (30 per 30 days); NDS
HAEGARDA SUBCUTANEOUS SOLUTION RECONSTITUTED 3000 UNIT	\$0, កម្រិតទី 2	PA; LA; QL (20 per 30 days); NDS
icatibant acetate subcutaneous solution 30 mg/3ml	\$0, កម្រិតទី 2	PA; QL (27 per 30 days); NDS
pentoxifylline er oral tablet extended release 400 mg	\$0, កម្រិតទី 1	
PROMACTA ORAL PACKET 12.5 MG	\$0, កម្រិតទី 2	PA; LA; QL (360 per 30 days); NDS
PROMACTA ORAL PACKET 25 MG	\$0, កម្រិតទី 2	PA; LA; QL (180 per 30 days); NDS
PROMACTA ORAL TABLET 12.5 MG, 25 MG	\$0, កម្រិតទី 2	PA; LA; QL (30 per 30 days); NDS
PROMACTA ORAL TABLET 50 MG, 75 MG	\$0, កម្រិតទី 2	PA; LA; QL (60 per 30 days); NDS
SAJAZIR SUBCUTANEOUS SOLUTION 30 MG/3ML	\$0, កម្រិតទី 2	PA; QL (27 per 30 days); NDS
tranexamic acid intravenous solution 1000 mg/10ml	\$0, កម្រិតទី 1	

រឿងបន្តិច

PA = ការអនុញ្ញាតជាមុន QL = ចំនួនមានកំណត់ ST = ការព្យាបាលជាបន្តបន្ទាប់ B/D =

ថ្នាំដែលមាននៅក្នុងបញ្ជីនេះមានការបាត់បង់ថ្លៃដូចតទៅ

B ឬ បន្តិចទី ១ D ត្រូវការការអនុញ្ញាតជាមុន LA = ជំនួសការមានកំណត់ NDS =

ការផ្គត់ផ្គង់ក្នុងតំបន់ដែលមិនអាចបន្តបន្ទាប់បាន DP = ថ្នាំដែលមិនមែនជាថ្នាំ ថ្នាំកែ D ឬ

ឈ្មោះថ្នាំ	ថ្លៃដើមនិងថ្លៃទាប	សកម្មភាពចាំបាច់ ការរឹតបន្តឹងឬ ជំនួញតាមការប្រើប្រាស់
tranexamic acid oral tablet 650 mg	\$0, កម្មវិធី 1	
សរសៃឈាមបង្កួច		
ការបញ្ឈប់ប្រតិបត្តិការនៃអង់ស៊ីមតេនស៊ីន រេសបេន អង់ស៊ីមតេនស៊ីន (Angiotensin II Receptor Antagonist)		
amlodipine besylate-valsartan oral tablet 10-160 mg, 10-320 mg, 5-160 mg, 5-320 mg	\$0, កម្មវិធី 1	QL (30 per 30 days)
amlodipine-olmesartan oral tablet 10-20 mg, 10-40 mg, 5-20 mg, 5-40 mg	\$0, កម្មវិធី 1	QL (30 per 30 days)
amlodipine-valsartan-hctz oral tablet 10-160-12.5 mg, 10-160-25 mg, 10-320-25 mg, 5-160-12.5 mg, 5-160-25 mg	\$0, កម្មវិធី 1	QL (30 per 30 days)
candesartan cilexetil-hctz oral tablet 16-12.5 mg	\$0, កម្មវិធី 1	QL (60 per 30 days)
candesartan cilexetil-hctz oral tablet 32-12.5 mg, 32-25 mg	\$0, កម្មវិធី 1	QL (30 per 30 days)
ENTRESTO ORAL TABLET 24-26 MG, 49-51 MG, 97-103 MG	\$0, កម្មវិធី 2	
irbesartan-hydrochlorothiazide oral tablet 150-12.5 mg, 300-12.5 mg	\$0, កម្មវិធី 1	QL (30 per 30 days)
losartan potassium-hctz oral tablet 100-12.5 mg, 100-25 mg, 50-12.5 mg	\$0, កម្មវិធី 1	
olmesartan medoxomil-hctz oral tablet 20-12.5 mg, 40-12.5 mg, 40-25 mg	\$0, កម្មវិធី 1	QL (30 per 30 days)
olmesartan-amlodipine-hctz oral tablet 20-5-12.5 mg, 40-10-12.5 mg, 40-10-25 mg, 40-5-12.5 mg, 40-5-25 mg	\$0, កម្មវិធី 1	QL (30 per 30 days)
telmisartan-amlodipine oral tablet 40-10 mg, 40-5 mg, 80-10 mg, 80-5 mg	\$0, កម្មវិធី 1	QL (30 per 30 days)
telmisartan-hctz oral tablet 40-12.5 mg, 80-25 mg	\$0, កម្មវិធី 1	QL (30 per 30 days)
telmisartan-hctz oral tablet 80-12.5 mg	\$0, កម្មវិធី 1	QL (60 per 30 days)
valsartan-hydrochlorothiazide oral tablet 160-12.5 mg, 160-25 mg, 320-12.5 mg, 320-25 mg, 80-12.5 mg	\$0, កម្មវិធី 1	QL (30 per 30 days)
ការបញ្ឈប់ប្រតិបត្តិការនៃសារធាតុបំបាត់ប្រេង/ថ្នាំបញ្ឈប់ ទឹកនោម (Beta-Blocker/Diuretic Combinations)		
atenolol-chlorthalidone oral tablet 100-25 mg, 50-25 mg	\$0, កម្មវិធី 1	
bisoprolol-hydrochlorothiazide oral tablet 10-6.25 mg, 2.5-6.25 mg, 5-6.25 mg	\$0, កម្មវិធី 1	
metoprolol-hydrochlorothiazide oral tablet 100-25 mg, 100-50 mg, 50-25 mg	\$0, កម្មវិធី 1	

រឿងបន្ត

PA = ការអនុញ្ញាតជាមុន QL = ចំនួនមានកំណត់ ST = ការព្យាបាលជាប្រចាំ B/D = ថ្នាំដែលមានផ្ទុកថ្នាំបញ្ឈប់ប្រតិបត្តិការនៃសារធាតុបំបាត់ប្រេង

B ឬបន្តិចតិច D ត្រូវការការអនុញ្ញាតជាមុន LA = ជំនួញតាមការប្រើប្រាស់ NDS = ការផ្គត់ផ្គង់ថ្នាំដែលមិនអាចបន្តប្រើប្រាស់ DP = ថ្នាំដែលមិនមែនជាថ្នាំ ថ្នាំ D ឬ

ឈ្មោះថ្នាំ	ថ្លៃដើមនិងថ្លៃកាត់	សកម្មភាពចាំបាច់ ការវិភាគបន្តបន្ទាប់ ដំណើរការប្រើប្រាស់
ការបញ្ចូលថ្នាំបំបាត់ស្ករកាក់ Ace		
amlodipine besy-benazepril hcl oral capsule 10-20 mg, 10-40 mg, 2.5-10 mg, 5-10 mg, 5-20 mg, 5-40 mg	\$0, កម្រិតទី 1	QL (30 per 30 days)
benazepril-hydrochlorothiazide oral tablet 10-12.5 mg, 20-12.5 mg, 20-25 mg, 5-6.25 mg	\$0, កម្រិតទី 1	
enalapril-hydrochlorothiazide oral tablet 10-25 mg, 5-12.5 mg	\$0, កម្រិតទី 1	
fosinopril sodium-hctz oral tablet 10-12.5 mg, 20-12.5 mg	\$0, កម្រិតទី 1	
lisinopril-hydrochlorothiazide oral tablet 10-12.5 mg, 20-12.5 mg, 20-25 mg	\$0, កម្រិតទី 1	
quinapril-hydrochlorothiazide oral tablet 10-12.5 mg, 20-12.5 mg, 20-25 mg	\$0, កម្រិតទី 1	
ថ្នាំបំបាត់ស្ករកាក់ Ace		
benazepril hcl oral tablet 10 mg, 20 mg, 40 mg, 5 mg	\$0, កម្រិតទី 1	
captopril oral tablet 100 mg, 12.5 mg, 25 mg, 50 mg	\$0, កម្រិតទី 1	
enalapril maleate oral tablet 10 mg, 2.5 mg, 20 mg, 5 mg	\$0, កម្រិតទី 1	
fosinopril sodium oral tablet 10 mg, 20 mg, 40 mg	\$0, កម្រិតទី 1	
lisinopril oral tablet 10 mg, 2.5 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg, 5 mg	\$0, កម្រិតទី 1	
moexipril hcl oral tablet 15 mg, 7.5 mg	\$0, កម្រិតទី 1	
perindopril erbumine oral tablet 2 mg, 4 mg, 8 mg	\$0, កម្រិតទី 1	
quinapril hcl oral tablet 10 mg, 20 mg, 40 mg, 5 mg	\$0, កម្រិតទី 1	
ramipril oral capsule 1.25 mg, 10 mg, 2.5 mg, 5 mg	\$0, កម្រិតទី 1	
trandolapril oral tablet 1 mg, 2 mg, 4 mg	\$0, កម្រិតទី 1	
ថ្នាំបំបាត់ស្ករកាក់អាដាប្លក (Alpha Blockers)		
doxazosin mesylate oral tablet 1 mg, 2 mg, 4 mg, 8 mg	\$0, កម្រិតទី 1	
prazosin hcl oral capsule 1 mg, 2 mg, 5 mg	\$0, កម្រិតទី 1	
terazosin hcl oral capsule 1 mg, 10 mg, 2 mg, 5 mg	\$0, កម្រិតទី 1	
ថ្នាំបញ្ចុះទឹកនោម		
acetazolamide er oral capsule extended release 12 hour 500 mg	\$0, កម្រិតទី 1	
acetazolamide oral tablet 125 mg, 250 mg	\$0, កម្រិតទី 1	
amiloride hcl oral tablet 5 mg	\$0, កម្រិតទី 1	

រឿងបន្តបន្ទាប់

PA = ការអនុញ្ញាតជាមុន QL = ចំនួនមានកំណត់ ST = ការព្យាបាលជាប្រចាំ B/D =

ថ្នាំដែលមានចែងក្នុងតារាងនេះមានការបាត់បង់ថ្លៃដូចតទៅ

B ឬបន្តបន្ទាប់ D ត្រូវការការអនុញ្ញាតជាមុន LA = ដំណើរការមានកំណត់ NDS =

ការផ្គត់ផ្គង់ដល់មន្ត្រីសាធារណៈ DP = ថ្នាំដែលមិនមែនជាថ្នាំ ថ្នាំកែ D ឬ

ឈ្មោះថ្នាំ	ថ្លៃដើមនិងថ្លៃកាត់	សកម្មភាពចាំបាច់ ការវិភាគបន្តិចឬ ជំនួយកំណត់លើការប្រើប្រាស់
amiloride-hydrochlorothiazide oral tablet 5-50 mg	\$0, កម្រិតទី 1	
bumetanide injection solution 0.25 mg/ml	\$0, កម្រិតទី 1	
bumetanide oral tablet 0.5 mg, 1 mg, 2 mg	\$0, កម្រិតទី 1	
chlorthalidone oral tablet 25 mg, 50 mg	\$0, កម្រិតទី 1	
furosemide injection solution 10 mg/ml, 10 mg/ml (4ml syringe)	\$0, កម្រិតទី 1	
furosemide oral solution 10 mg/ml, 8 mg/ml	\$0, កម្រិតទី 1	
furosemide oral tablet 20 mg, 40 mg, 80 mg	\$0, កម្រិតទី 1	
hydrochlorothiazide oral capsule 12.5 mg	\$0, កម្រិតទី 1	
hydrochlorothiazide oral tablet 12.5 mg, 25 mg, 50 mg	\$0, កម្រិតទី 1	
indapamide oral tablet 1.25 mg, 2.5 mg	\$0, កម្រិតទី 1	
methazolamide oral tablet 25 mg, 50 mg	\$0, កម្រិតទី 1	
metolazone oral tablet 10 mg, 2.5 mg, 5 mg	\$0, កម្រិតទី 1	
spironolactone-hctz oral tablet 25-25 mg	\$0, កម្រិតទី 1	
torsemide oral tablet 10 mg, 100 mg, 20 mg, 5 mg	\$0, កម្រិតទី 1	
triamterene-hctz oral capsule 37.5-25 mg	\$0, កម្រិតទី 1	
triamterene-hctz oral tablet 37.5-25 mg, 75-50 mg	\$0, កម្រិតទី 1	
ថ្នាំព្យាបាលជំងឺ, ថ្នាំបំបាត់ Hmg-Coa (Antilipemics, Hmg-Coa Reductase Inhibitors)		
atorvastatin calcium oral tablet 10 mg, 20 mg, 40 mg, 80 mg	\$0, កម្រិតទី 1	QL (30 per 30 days)
lovastatin oral tablet 10 mg, 20 mg, 40 mg	\$0, កម្រិតទី 1	QL (60 per 30 days)
pravastatin sodium oral tablet 10 mg, 20 mg, 40 mg, 80 mg	\$0, កម្រិតទី 1	QL (30 per 30 days)
rosuvastatin calcium oral tablet 10 mg, 20 mg, 40 mg, 5 mg	\$0, កម្រិតទី 1	QL (30 per 30 days)
simvastatin oral tablet 10 mg, 20 mg, 40 mg, 5 mg, 80 mg	\$0, កម្រិតទី 1	QL (30 per 30 days)
ថ្នាំព្យាបាលជំងឺ (Antilipemics), ថ្នាំបំបាត់ប្រេង		
cholestyramine light oral packet 4 gm	\$0, កម្រិតទី 1	
cholestyramine light oral powder 4 gm/dose	\$0, កម្រិតទី 1	
cholestyramine oral packet 4 gm	\$0, កម្រិតទី 1	
cholestyramine oral powder 4 gm/dose	\$0, កម្រិតទី 1	
colesevelam hcl oral packet 3.75 gm	\$0, កម្រិតទី 1	
colesevelam hcl oral tablet 625 mg	\$0, កម្រិតទី 1	
colestipol hcl oral granules 5 gm	\$0, កម្រិតទី 1	
colestipol hcl oral packet 5 gm	\$0, កម្រិតទី 1	

រឿងកុះករ

PA = ការអនុញ្ញាតជាមុន QL = ចំនួនមានកំណត់ ST = ការព្យាបាលជាជំហានៗ B/D =

ថ្នាំដែលមានចែងបញ្ជាក់នេះមានការបាត់បង់ថ្លៃដ៏ទៃ

B ឬបន្តិចបន្តួច D ត្រូវការការអនុញ្ញាតជាមុន LA = ជំនួយការមានកំណត់ NDS =

ការផ្គត់ផ្គង់ផ្នែកនៃមីនីម៉ាល់បន្តិចបន្តួច DP = ថ្នាំដែលមិនមែនជាថ្នាំ ថ្នាំកែ D ឬ

ឈ្មោះថ្នាំ	ថ្លៃដើមនិងថ្លៃទាប	សកម្មភាពចាំបាច់ ការវិភាគបន្តិចឬ ជំនួយផ្សេងៗពីការប្រើប្រាស់
colestipol hcl oral tablet 1 gm	\$0, កម្មវិធី 1	
ezetimibe oral tablet 10 mg	\$0, កម្មវិធី 1	
ezetimibe-simvastatin oral tablet 10-10 mg, 10-20 mg, 10-40 mg, 10-80 mg	\$0, កម្មវិធី 1	QL (30 per 30 days)
niacin er (antihyperlipidemic) oral tablet extended release 1000 mg, 500 mg, 750 mg	\$0, កម្មវិធី 1	QL (60 per 30 days)
PRALUENT SUBCUTANEOUS SOLUTION AUTO-INJECTOR 150 MG/ML, 75 MG/ML	\$0, កម្មវិធី 2	PA
PREVALITE ORAL PACKET 4 GM	\$0, កម្មវិធី 1	
PREVALITE ORAL POWDER 4 GM/DOSE	\$0, កម្មវិធី 1	
VASCEPA ORAL CAPSULE 0.5 GM, 1 GM	\$0, កម្មវិធី 2	
ថ្នាំព្យាបាលលីប៊ីដ ប្រភេទប្រេមីត (Antilipemics, Fibrates)		
fenofibrate micronized oral capsule 134 mg, 200 mg, 67 mg	\$0, កម្មវិធី 1	
fenofibrate oral tablet 145 mg, 160 mg, 48 mg, 54 mg	\$0, កម្មវិធី 1	
gemfibrozil oral tablet 600 mg	\$0, កម្មវិធី 1	
ថ្នាំព្យាបាលអាន់ទីអាធីមីក (Antiarrhythmics)		
amiodarone hcl intravenous solution 150 mg/3ml, 450 mg/9ml, 900 mg/18ml	\$0, កម្មវិធី 1	
amiodarone hcl oral tablet 100 mg, 200 mg, 400 mg	\$0, កម្មវិធី 1	
disopyramide phosphate oral capsule 100 mg, 150 mg	\$0, កម្មវិធី 2	
dofetilide oral capsule 125 mcg, 250 mcg, 500 mcg	\$0, កម្មវិធី 1	
flecainide acetate oral tablet 100 mg, 150 mg, 50 mg	\$0, កម្មវិធី 1	
MULTAQ ORAL TABLET 400 MG	\$0, កម្មវិធី 2	
NORPACE CR ORAL CAPSULE EXTENDED RELEASE 12 HOUR 100 MG, 150 MG	\$0, កម្មវិធី 2	
PACERONE ORAL TABLET 100 MG, 200 MG, 400 MG	\$0, កម្មវិធី 1	
propafenone hcl er oral capsule extended release 12 hour 225 mg, 325 mg, 425 mg	\$0, កម្មវិធី 1	
propafenone hcl oral tablet 150 mg, 225 mg, 300 mg	\$0, កម្មវិធី 1	
quinidine sulfate oral tablet 200 mg, 300 mg	\$0, កម្មវិធី 1	
SORINE ORAL TABLET 120 MG, 160 MG, 240 MG, 80 MG	\$0, កម្មវិធី 1	
sotalol hcl (af) oral tablet 120 mg, 160 mg, 80 mg	\$0, កម្មវិធី 1	

រឿងកូដ

PA = ការអនុញ្ញាតជាមុន QL = ចំនួនមានកំណត់ ST = ការព្យាបាលជាប្រចាំ B/D =

ថ្នាំដែលមាននៅក្នុងបញ្ជីនេះមានការបាត់បង់ថ្លៃដ៏ទាប

B ឆ្នាំបន្តិចនឹម D ត្រូវការការអនុញ្ញាតជាមុន LA = ជំនួយពីការមានកំណត់ NDS =

ការផ្គត់ផ្គង់ថ្នាំដែលមិនអាចបន្តប្រើប្រាស់ DP = ថ្នាំដែលមិនមែនជាថ្នាំ ថ្នាំកែ D ឬ

ឈ្មោះថ្នាំ	ថ្លៃដើមនិងថ្លៃកាត់	សកម្មភាពចាំបាច់ ការរឹតបន្តឹងឬ ជំនួសផលិតផលពីការប្តូរឈ្មោះ
sotalol hcl oral tablet 120 mg, 160 mg, 240 mg, 80 mg	\$0, កម្មវិធី 1	
ថ្នាំបំបាត់ស្រទាប់ រសេបេរី អាន់តាហ្គោនីស្ទ (Aldosterone Receptor Antagonists)		
eplerenone oral tablet 25 mg, 50 mg	\$0, កម្មវិធី 1	
KERENDIA ORAL TABLET 10 MG, 20 MG	\$0, កម្មវិធី 2	QL (30 per 30 days)
spironolactone oral tablet 100 mg, 25 mg, 50 mg	\$0, កម្មវិធី 1	
នីត្រាត		
isosorbide dinitrate oral tablet 10 mg, 20 mg, 30 mg, 5 mg	\$0, កម្មវិធី 1	
isosorbide mononitrate er oral tablet extended release 24 hour 120 mg, 30 mg, 60 mg	\$0, កម្មវិធី 1	
isosorbide mononitrate oral tablet 10 mg, 20 mg	\$0, កម្មវិធី 1	
NITRO-BID TRANSDERMAL OINTMENT 2 %	\$0, កម្មវិធី 2	
nitroglycerin sublingual tablet sublingual 0.3 mg, 0.4 mg, 0.6 mg	\$0, កម្មវិធី 1	
nitroglycerin transdermal patch 24 hour 0.1 mg/hr, 0.2 mg/hr, 0.4 mg/hr, 0.6 mg/hr	\$0, កម្មវិធី 1	
nitroglycerin translingual solution 0.4 mg/spray	\$0, កម្មវិធី 1	
ប្រឆាំងប្រូប៊ីតា (Beta-Blockers)		
acebutolol hcl oral capsule 200 mg, 400 mg	\$0, កម្មវិធី 1	
atenolol oral tablet 100 mg, 25 mg, 50 mg	\$0, កម្មវិធី 1	
betaxolol hcl oral tablet 10 mg, 20 mg	\$0, កម្មវិធី 1	
bisoprolol fumarate oral tablet 10 mg, 5 mg	\$0, កម្មវិធី 1	
carvedilol oral tablet 12.5 mg, 25 mg, 3.125 mg, 6.25 mg	\$0, កម្មវិធី 1	
labetalol hcl oral tablet 100 mg, 200 mg, 300 mg	\$0, កម្មវិធី 1	
metoprolol succinate er oral tablet extended release 24 hour 100 mg, 200 mg, 25 mg, 50 mg	\$0, កម្មវិធី 1	
metoprolol tartrate intravenous solution 5 mg/5ml	\$0, កម្មវិធី 1	
metoprolol tartrate oral tablet 100 mg, 25 mg, 50 mg	\$0, កម្មវិធី 1	
nadolol oral tablet 20 mg, 40 mg, 80 mg	\$0, កម្មវិធី 1	
nebivolol hcl oral tablet 10 mg, 2.5 mg, 5 mg	\$0, កម្មវិធី 1	QL (30 per 30 days)
nebivolol hcl oral tablet 20 mg	\$0, កម្មវិធី 1	QL (60 per 30 days)
pindolol oral tablet 10 mg, 5 mg	\$0, កម្មវិធី 1	
propranolol hcl er oral capsule extended release 24 hour 120 mg, 160 mg, 60 mg, 80 mg	\$0, កម្មវិធី 1	

រឿងបន្ត

PA = ការអនុញ្ញាតជាមុន QL = ចំនួនមានកំណត់ ST = ការព្យាបាលជាជំហានៗ B/D =

ថ្នាំដែលមានចែងក្នុងតារាងនេះមានការបាត់បង់ថ្លៃដូចតទៅ

B ឬបន្តិចតិច D ត្រូវការការអនុញ្ញាតជាមុន LA = ជំនួសពីការមានកំណត់ NDS =

ការផ្គត់ផ្គង់ក្នុងតារាងនេះមិនអាចប្រើប្រាស់បាន DP = ថ្នាំដែលមិនមែនជាថ្នាំ ផ្តល់ដោយ D ឬ

ឈ្មោះថ្នាំ	ថ្លៃដើមនិងថ្លៃនាំ	សកម្មភាពចាំបាច់ ការវិភាគបន្តិចឬ ជំនួយកំណត់លើការប្រើប្រាស់
propranolol hcl oral solution 20 mg/5ml, 40 mg/5ml	\$0, កម្មវិធី 1	
propranolol hcl oral tablet 10 mg, 20 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg	\$0, កម្មវិធី 1	
timolol maleate oral tablet 10 mg, 20 mg, 5 mg	\$0, កម្មវិធី 1	
ផ្សេងៗ		
ADRENALIN INJECTION SOLUTION 1 MG/ML	\$0, កម្មវិធី 2	
aliskiren fumarate oral tablet 150 mg, 300 mg	\$0, កម្មវិធី 1	
clonidine hcl oral tablet 0.1 mg, 0.2 mg, 0.3 mg	\$0, កម្មវិធី 1	
clonidine transdermal patch weekly 0.1 mg/24hr, 0.2 mg/24hr, 0.3 mg/24hr	\$0, កម្មវិធី 1	
CORLANOR ORAL SOLUTION 5 MG/5ML	\$0, កម្មវិធី 2	
CORLANOR ORAL TABLET 5 MG, 7.5 MG	\$0, កម្មវិធី 2	
DIGITEK ORAL TABLET 125 MCG, 250 MCG	\$0, កម្មវិធី 1	QL (30 per 30 days)
DIGOX ORAL TABLET 125 MCG, 250 MCG	\$0, កម្មវិធី 1	QL (30 per 30 days)
digoxin injection solution 0.25 mg/ml	\$0, កម្មវិធី 1	
digoxin oral solution 0.05 mg/ml	\$0, កម្មវិធី 1	
digoxin oral tablet 125 mcg, 250 mcg	\$0, កម្មវិធី 1	QL (30 per 30 days)
droxidopa oral capsule 100 mg	\$0, កម្មវិធី 2	PA; QL (90 per 30 days); NDS
droxidopa oral capsule 200 mg, 300 mg	\$0, កម្មវិធី 2	PA; QL (180 per 30 days); NDS
guanfacine hcl oral tablet 1 mg, 2 mg	\$0, កម្មវិធី 2	PA
hydralazine hcl injection solution 20 mg/ml	\$0, កម្មវិធី 1	
hydralazine hcl oral tablet 10 mg, 100 mg, 25 mg, 50 mg	\$0, កម្មវិធី 1	
methyldopa oral tablet 250 mg, 500 mg	\$0, កម្មវិធី 2	PA
metyrosine oral capsule 250 mg	\$0, កម្មវិធី 2	PA; NDS
midodrine hcl oral tablet 10 mg, 2.5 mg, 5 mg	\$0, កម្មវិធី 1	
minoxidil oral tablet 10 mg, 2.5 mg	\$0, កម្មវិធី 1	
ranolazine er oral tablet extended release 12 hour 1000 mg, 500 mg	\$0, កម្មវិធី 1	
VERQUVO ORAL TABLET 10 MG, 2.5 MG, 5 MG	\$0, កម្មវិធី 2	
សម្ភារធម្មជាតិកើនឡើងនៃសរសៃឈាមស្អាត		
ADEMPAS ORAL TABLET 0.5 MG, 1 MG, 1.5 MG, 2 MG, 2.5 MG	\$0, កម្មវិធី 2	PA; LA; QL (90 per 30 days); NDS
ambrisentan oral tablet 10 mg, 5 mg	\$0, កម្មវិធី 2	PA; LA; QL (30 per 30 days); NDS
bosentan oral tablet 125 mg	\$0, កម្មវិធី 2	PA; LA; QL (60 per 30 days); NDS
bosentan oral tablet 62.5 mg	\$0, កម្មវិធី 2	PA; LA; QL (120 per 30 days); NDS

រឿងបន្តិច

PA = ការអនុញ្ញាតជាមុន QL = ចំនួនមានកំណត់ ST = ការព្យាបាលជាជំហានៗ B/D =

ថ្នាំដែលមានផ្ទុកថ្នាំបញ្ជាក់មានការបាត់បង់ថ្នាំ

B ប្រើប្រាស់ថ្នាំ D ត្រូវការការអនុញ្ញាតជាមុន LA = ជំនួយការមានកំណត់ NDS =

ការផ្គត់ផ្គង់ថ្នាំដែលមិនអាចបន្តប្រើប្រាស់ DP = ថ្នាំដែលមិនមែនជាថ្នាំ ថ្នាំកែ D ឬ

ឈ្មោះថ្នាំ	ថ្លៃដើមនិងថ្លៃនាក់	សកម្មភាពចាំបាច់ ការវិភាគបន្តិចឬ ជំនួយកំណត់លើការប្រើប្រាស់
OPSUMIT ORAL TABLET 10 MG	\$0, កម្រិតទី 2	PA; LA; QL (30 per 30 days); NDS
sildenafil citrate oral tablet 20 mg	\$0, កម្រិតទី 1	PA; QL (90 per 30 days)
treprostinil injection solution 100 mg/20ml, 20 mg/20ml, 200 mg/20ml, 50 mg/20ml	\$0, កម្រិតទី 2	PA; LA; NDS
VENTAVIS INHALATION SOLUTION 10 MCG/ML, 20 MCG/ML	\$0, កម្រិតទី 2	PA; NDS
សារធាតុបំបាត់បន្តិចតាមការប្រើប្រាស់		
amlodipine besylate oral tablet 10 mg, 2.5 mg, 5 mg	\$0, កម្រិតទី 1	
CARTIA XT ORAL CAPSULE EXTENDED RELEASE 24 HOUR 120 MG, 180 MG, 240 MG, 300 MG	\$0, កម្រិតទី 1	
diltiazem hcl er beads oral capsule extended release 24 hour 120 mg, 180 mg, 240 mg, 300 mg, 360 mg, 420 mg	\$0, កម្រិតទី 1	
diltiazem hcl er coated beads oral capsule extended release 24 hour 120 mg, 180 mg, 240 mg, 300 mg, 360 mg	\$0, កម្រិតទី 1	
diltiazem hcl er oral capsule extended release 12 hour 120 mg, 60 mg, 90 mg	\$0, កម្រិតទី 1	
diltiazem hcl intravenous solution 125 mg/25ml, 25 mg/5ml, 50 mg/10ml	\$0, កម្រិតទី 1	
diltiazem hcl oral tablet 120 mg, 30 mg, 60 mg, 90 mg	\$0, កម្រិតទី 1	
dilt-xr oral capsule extended release 24 hour 120 mg, 180 mg, 240 mg	\$0, កម្រិតទី 1	
felodipine er oral tablet extended release 24 hour 10 mg, 2.5 mg, 5 mg	\$0, កម្រិតទី 1	
isradipine oral capsule 2.5 mg, 5 mg	\$0, កម្រិតទី 1	
nicardipine hcl oral capsule 20 mg, 30 mg	\$0, កម្រិតទី 1	
nifedipine er oral tablet extended release 24 hour 30 mg, 60 mg, 90 mg	\$0, កម្រិតទី 1	
nifedipine er osmotic release oral tablet extended release 24 hour 30 mg, 60 mg, 90 mg	\$0, កម្រិតទី 1	
nimodipine oral capsule 30 mg	\$0, កម្រិតទី 1	
NYMALIZE ORAL SOLUTION 6 MG/ML	\$0, កម្រិតទី 2	NDS
TAZTIA XT ORAL CAPSULE EXTENDED RELEASE 24 HOUR 120 MG, 180 MG, 240 MG, 300 MG, 360 MG	\$0, កម្រិតទី 1	
TIADYL ER ORAL CAPSULE EXTENDED RELEASE 24 HOUR 120 MG, 180 MG, 240 MG, 300 MG, 360 MG, 420 MG	\$0, កម្រិតទី 1	

រឿងបន្តិច

PA = ការអនុញ្ញាតជាមុន QL = ចំនួនមានកំណត់ ST = ការព្យាបាលជាប្រចាំ B/D =

ថ្នាំដែលមានផ្ទុកប្រសិទ្ធភាពមានការបាត់បង់ថ្នាំ

B ឬបន្តិច D ត្រូវការការអនុញ្ញាតជាមុន LA = ជំនួយការមានកំណត់ NDS =

ការផ្គត់ផ្គង់ថ្នាំដែលមិនអាចប្រើប្រាស់ DP = ថ្នាំដែលមិនមែនជាថ្នាំ ថ្នាំកែ D ឬ

ឈ្មោះថ្នាំ	ថ្លៃដើមនិងថ្លៃនាំ	សកម្មភាពចាំបាច់ ការវិភាគបន្តិចឬ ជំនួយកំណត់លើការប្រើប្រាស់
verapamil hcl er oral capsule extended release 24 hour 100 mg, 120 mg, 180 mg, 200 mg, 240 mg, 300 mg, 360 mg	\$0, កម្មវិធី 1	
verapamil hcl er oral tablet extended release 120 mg, 180 mg, 240 mg	\$0, កម្មវិធី 1	
verapamil hcl intravenous solution 2.5 mg/ml	\$0, កម្មវិធី 1	
verapamil hcl oral tablet 120 mg, 40 mg, 80 mg	\$0, កម្មវិធី 1	
អាង់ទីអូតេនស៊ីន រេសេបទ័រ អាង់តាហ្គូនីស្ទ (Angiotensin Ii Receptor Antagonist)		
candesartan cilexetil oral tablet 16 mg, 4 mg, 8 mg	\$0, កម្មវិធី 1	QL (60 per 30 days)
candesartan cilexetil oral tablet 32 mg	\$0, កម្មវិធី 1	QL (30 per 30 days)
irbesartan oral tablet 150 mg, 300 mg, 75 mg	\$0, កម្មវិធី 1	QL (30 per 30 days)
losartan potassium oral tablet 100 mg, 25 mg, 50 mg	\$0, កម្មវិធី 1	
olmesartan medoxomil oral tablet 20 mg, 40 mg	\$0, កម្មវិធី 1	QL (30 per 30 days)
olmesartan medoxomil oral tablet 5 mg	\$0, កម្មវិធី 1	QL (60 per 30 days)
telmisartan oral tablet 20 mg, 40 mg, 80 mg	\$0, កម្មវិធី 1	QL (30 per 30 days)
valsartan oral tablet 160 mg, 40 mg, 80 mg	\$0, កម្មវិធី 1	QL (60 per 30 days)
valsartan oral tablet 320 mg	\$0, កម្មវិធី 1	QL (30 per 30 days)
សរីរាង្គបង្កកូននិងទឹកមូតុរដោយមានតម្រូវទទួល (GENITOURINARY)		
ជំងឺហឺមក្រូពក្លេបស៊ីត ឬសុស្រាស (Benign Prostatic Hyperplasia)		
alfuzosin hcl er oral tablet extended release 24 hour 10 mg	\$0, កម្មវិធី 1	QL (30 per 30 days)
dutasteride oral capsule 0.5 mg	\$0, កម្មវិធី 1	QL (30 per 30 days)
dutasteride-tamsulosin hcl oral capsule 0.5-0.4 mg	\$0, កម្មវិធី 1	QL (30 per 30 days)
finasteride oral tablet 5 mg	\$0, កម្មវិធី 1	
tamsulosin hcl oral capsule 0.4 mg	\$0, កម្មវិធី 1	
ថ្នាំព្យាបាលជំងឺកន្តោម (Urinary Antispasmodics)		
MYRBETRIQ ORAL SUSPENSION RECONSTITUTED ER 8 MG/ML	\$0, កម្មវិធី 2	QL (300 per 28 days)
MYRBETRIQ ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 24 HOUR 25 MG, 50 MG	\$0, កម្មវិធី 2	QL (30 per 30 days)
oxybutynin chloride er oral tablet extended release 24 hour 10 mg, 15 mg	\$0, កម្មវិធី 1	QL (60 per 30 days)
oxybutynin chloride er oral tablet extended release 24 hour 5 mg	\$0, កម្មវិធី 1	QL (30 per 30 days)
oxybutynin chloride oral syrup 5 mg/5ml	\$0, កម្មវិធី 1	

រឿងបន្តិច

PA = ការអនុញ្ញាតជាមុន QL = ចំនួនមានកំណត់ ST = ការព្យាបាលជាជំហានៗ B/D =

ថ្នាំដែលមានផ្ទុកថ្នាំបញ្ជាជាធរមានការបាត់បង់ថ្នាំ

B ធាតុបន្តិចនិង D ធាតុបញ្ជាអនុញ្ញាតជាមុន LA = ជំនួយការមានកំណត់ NDS =

ការផ្គត់ផ្គង់ថ្នាំដែលមិនអាចបង្កើនបាន DP = ថ្នាំដែលមិនមែនជាថ្នាំ ថ្នាំកែ D ធាតុ

ឈ្មោះថ្នាំ	ថ្លៃដើមនិងថ្លៃទាត់	សកម្មភាពចាំបាច់ ការវិភាគបន្តិចឬ ជំនួយកំណត់ប្រើការប្រើប្រាស់
oxybutynin chloride oral tablet 5 mg	\$0, កម្មវិធីទី 1	
solifenacin succinate oral tablet 10 mg, 5 mg	\$0, កម្មវិធីទី 1	QL (30 per 30 days)
tolterodine tartrate er oral capsule extended release 24 hour 2 mg, 4 mg	\$0, កម្មវិធីទី 1	ST; QL (30 per 30 days)
tolterodine tartrate oral tablet 1 mg, 2 mg	\$0, កម្មវិធីទី 1	ST; QL (60 per 30 days)
TOVIAZ ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 24 HOUR 4 MG, 8 MG	\$0, កម្មវិធីទី 2	QL (30 per 30 days)
tropium chloride oral tablet 20 mg	\$0, កម្មវិធីទី 1	QL (60 per 30 days)
ថ្នាំព្យាបាលមហារីកក្នុងស្រទាប់		
3 day vaginal vaginal cream 2 %	\$0, កម្មវិធីទី 3	DP
clindamycin phosphate vaginal cream 2 %	\$0, កម្មវិធីទី 1	
clotrimazole 3 vaginal cream 2 %	\$0, កម្មវិធីទី 3	DP
clotrimazole vaginal cream 1 %	\$0, កម្មវិធីទី 3	DP
gnp clotrimazole 3 vaginal cream 2 %	\$0, កម្មវិធីទី 3	DP
gnp miconazole 3 vaginal kit 200 & 2 mg-% (9gm)	\$0, កម្មវិធីទី 3	DP
gnp miconazole 7 vaginal cream 2 %	\$0, កម្មវិធីទី 3	DP
metronidazole vaginal gel 0.75 %	\$0, កម្មវិធីទី 1	
miconazole 3 applicator vaginal kit 200 & 2 mg-% (9gm)	\$0, កម្មវិធីទី 3	DP
miconazole 3 combo-supp vaginal kit 200 & 2 mg-% (9gm)	\$0, កម្មវិធីទី 3	DP
miconazole 7 vaginal cream 2 %	\$0, កម្មវិធីទី 3	DP
miconazole 7 vaginal suppository 100 mg	\$0, កម្មវិធីទី 3	DP
miconazole nitrate vaginal cream 2 %	\$0, កម្មវិធីទី 3	DP
qc miconazole 7 vaginal cream 2 %	\$0, កម្មវិធីទី 3	DP
sm 3-day vaginal vaginal cream 2 %	\$0, កម្មវិធីទី 3	DP
sm clotrimazole vaginal vaginal cream 1 %	\$0, កម្មវិធីទី 3	DP
sm miconazole 3 applicator vaginal kit 200 & 2 mg-% (9gm)	\$0, កម្មវិធីទី 3	DP
sm miconazole 3 vaginal kit 200 & 2 mg-% (9gm)	\$0, កម្មវិធីទី 3	DP
sm miconazole 7 vaginal cream 2 %	\$0, កម្មវិធីទី 3	DP
sm miconazole 7 vaginal suppository 100 mg	\$0, កម្មវិធីទី 3	DP
terconazole vaginal cream 0.4 %, 0.8 %	\$0, កម្មវិធីទី 1	
terconazole vaginal suppository 80 mg	\$0, កម្មវិធីទី 1	
VANAZOLE VAGINAL GEL 0.75 %	\$0, កម្មវិធីទី 1	
ផ្លូវចិត្ត		
acetic acid irrigation solution 0.25 %	\$0, កម្មវិធីទី 1	
bethanechol chloride oral tablet 10 mg, 25 mg, 5 mg, 50 mg	\$0, កម្មវិធីទី 1	

រឿងបញ្ជាក់

PA = ការអនុញ្ញាតជាមុន QL = ចំនួនមានកំណត់ ST = ការព្យាបាលជាជំហានៗ B/D =

ថ្នាំដែលមានចែងក្នុងតារាងនេះមានការបាត់បង់ថ្លៃដើម

B ឬថ្នាំបន្តិច D ត្រូវការការអនុញ្ញាតជាមុន LA = ជំនួយការមានកំណត់ NDS =

ការផ្គត់ផ្គង់ថ្នាំដែលមិនអាចបន្តប្រើប្រាស់ DP = ថ្នាំដែលមិនមែនជាថ្នាំ ផ្គត់ផ្គង់ D ឬ

ឈ្មោះថ្នាំ	ថ្លៃដើមនិងថ្លៃកាត់	សកម្មភាពចាំបាច់ ការរឹតបន្តឹងឬ ជំនួយផ្សេងៗពីការប្រើប្រាស់
potassium citrate er oral tablet extended release 10 meq (1080 mg), 15 meq (1620 mg), 5 meq (540 mg)	\$0, កម្មវិធី 1	
អាហារូបត្ថម្ភ/អាហារបំប៉ន		
ផ្លូវចិត្ត		
co q10 oral capsule 100 mg, 30 mg	\$0, កម្មវិធី 3	DP
co q-10 oral capsule 100 mg, 30 mg	\$0, កម្មវិធី 3	DP
coenzyme q10 oral capsule 100 mg	\$0, កម្មវិធី 3	DP
coenzyme q-10 oral capsule 100 mg	\$0, កម្មវិធី 3	DP
co-enzyme q10 oral capsule 100 mg	\$0, កម្មវិធី 3	DP
co-enzyme q-10 oral capsule 30 mg	\$0, កម្មវិធី 3	DP
coq10 oral capsule 100 mg, 30 mg	\$0, កម្មវិធី 3	DP
coq-10 oral capsule 100 mg, 30 mg	\$0, កម្មវិធី 3	DP
coq-10 oral capsule extended release 100 mg	\$0, កម្មវិធី 3	DP
eql coq10 oral capsule 100 mg	\$0, កម្មវិធី 3	DP
gnp co q10 oral capsule 100 mg	\$0, កម្មវិធី 3	DP
gnp melatonin maximum strength oral tablet 5 mg	\$0, កម្មវិធី 3	DP
gnp melatonin oral tablet 3 mg	\$0, កម្មវិធី 3	DP
H2Q ORAL CAPSULE 100 MG	\$0, កម្មវិធី 3	DP
hm coq10 oral capsule 100 mg	\$0, កម្មវិធី 3	DP
melatonin oral liquid 1 mg/4ml	\$0, កម្មវិធី 3	DP
melatonin oral tablet 1 mg, 3 mg	\$0, កម្មវិធី 3	DP
Q-SORB CO Q-10 ORAL CAPSULE 100 MG	\$0, កម្មវិធី 3	DP
Q-SORB ORAL CAPSULE 30 MG	\$0, កម្មវិធី 3	DP
ra coenzyme q-10 oral capsule 100 mg	\$0, កម្មវិធី 3	DP
sm coenzyme q-10 oral capsule 100 mg	\$0, កម្មវិធី 3	DP
yl coenzyme q10 oral capsule 30 mg	\$0, កម្មវិធី 3	DP
វិសាមិទ		
ANIMAL SHAPES ORAL TABLET CHEWABLE WITH C & FA	\$0, កម្មវិធី 3	DP
animal shapes/iron oral tablet chewable 18 mg	\$0, កម្មវិធី 3	DP
ANIMI-3 ORAL CAPSULE 1 MG	\$0, កម្មវិធី 3	DP
ANIMI-3/VITAMIN D ORAL CAPSULE 1 MG	\$0, កម្មវិធី 3	DP
AQUADEKS ORAL TABLET CHEWABLE	\$0, កម្មវិធី 3	DP
aqueous vitamin d oral liquid 10 mcg/ml	\$0, កម្មវិធី 3	DP
ascorbic acid oral tablet 500 mg	\$0, កម្មវិធី 3	DP
b complex oral capsule	\$0, កម្មវិធី 3	DP
b complex-c oral tablet	\$0, កម្មវិធី 3	DP
b-1 oral tablet 100 mg	\$0, កម្មវិធី 3	DP

រឿងបន្តិច

PA = ការអនុញ្ញាតជាមុន QL = ចំនួនមានកំណត់ ST = ការព្យាបាលជាប្រចាំ B/D = ថ្នាំដែលមាននៅក្នុងបញ្ជីនេះមានការបាត់បង់ថ្លៃដល់អ្នក
 B ឬបន្តិចនឹង D ត្រូវការការអនុញ្ញាតជាមុន LA = ជំនួយពីការមានកំណត់ NDS = ការផ្គត់ផ្គង់ថ្នាំដែលមិនអាចបន្តប្រើប្រាស់ DP = ថ្នាំដែលមិនមែនជាថ្នាំ ថ្នាំកែ D ឬ

ឈ្មោះថ្នាំ	ថ្លៃដើមនិងថ្លៃទាត់	សកម្មភាពចាំបាច់ ការវិភាគបន្តិចឬ ជំនួយកំណត់លើការប្រើប្រាស់
b-12 tr oral tablet extended release 2000 mcg	\$0, កម្មវិធីទី 3	DP
b-complex/b-12 oral tablet	\$0, កម្មវិធីទី 3	DP
biotin oral capsule 5 mg, 5000 mcg	\$0, កម្មវិធីទី 3	DP
biotin oral tablet 5 mg	\$0, កម្មវិធីទី 3	DP
bp vit 3 oral capsule 1 mg	\$0, កម្មវិធីទី 3	DP
c 250 oral tablet 250 mg	\$0, កម្មវិធីទី 3	DP
c-1000 oral tablet extended release 1000 mg	\$0, កម្មវិធីទី 3	DP
c-1000/rose hips oral tablet 1000 mg	\$0, កម្មវិធីទី 3	DP
c-500 oral tablet extended release 500 mg	\$0, កម្មវិធីទី 3	DP
CARDIOTEK RX ORAL TABLET	\$0, កម្មវិធីទី 3	DP
centamin oral liquid	\$0, កម្មវិធីទី 3	DP
CEROVITE JR ORAL TABLET CHEWABLE 18 MG	\$0, កម្មវិធីទី 3	DP
chewable vite childrens oral tablet chewable	\$0, កម្មវិធីទី 3	DP
childrens animal shapes oral tablet chewable 18 mg	\$0, កម្មវិធីទី 3	DP
childrens chewable vitamins oral tablet chewable	\$0, កម្មវិធីទី 3	DP
classic prenatal oral tablet 28-0.8 mg	\$0, កម្មវិធីទី 3	DP
cod liver oil oral capsule 4000-200 unit	\$0, កម្មវិធីទី 3	DP
CORVITA ORAL TABLET	\$0, កម្មវិធីទី 3	DP
cvs b-1 oral tablet 100 mg	\$0, កម្មវិធីទី 3	DP
cvs vitamin b-12 oral tablet extended release 2000 mcg	\$0, កម្មវិធីទី 3	DP
cyanocobalamin injection solution 1000 mcg/ml	\$0, កម្មវិធីទី 3	DP
d 1000 oral tablet 25 mcg (1000 ut)	\$0, កម្មវិធីទី 3	DP
d 400 oral tablet 10 mcg (400 unit)	\$0, កម្មវិធីទី 3	DP
d 5000 oral tablet 125 mcg (5000 ut)	\$0, កម្មវិធីទី 3	DP
d3 high potency oral capsule 25 mcg (1000 ut)	\$0, កម្មវិធីទី 3	DP
d3 super strength oral capsule 50 mcg (2000 ut)	\$0, កម្មវិធីទី 3	DP
daily vitamins oral tablet	\$0, កម្មវិធីទី 3	DP
daily-vite oral tablet	\$0, កម្មវិធីទី 3	DP
daily-vite/iron/beta-carotene oral tablet	\$0, កម្មវិធីទី 3	DP
DECARA ORAL CAPSULE 1.25 MG (50000 UT), 250 MCG (10000 UT), 625 MCG (25000 UT)	\$0, កម្មវិធីទី 3	DP
DERMACINRX PUREFOLIX ORAL TABLET 1-5000 MG-UNIT	\$0, កម្មវិធីទី 3	DP
DIALYVITE 3000 ORAL TABLET 3 MG	\$0, កម្មវិធីទី 3	DP

រឿងកុះកង

PA = ការអនុញ្ញាតជាមុន QL = ចំនួនមានកំណត់ ST = ការព្យាបាលជាជំហានៗ B/D = ថ្នាំដែលមានផ្ទុកថ្នាំបញ្ចូលគ្នាមានការបាត់បង់ថ្នាំ

B ឆ្នើមនិងថ្នាំ D ត្រូវការការអនុញ្ញាតជាមុន LA = ជំនួយការមានកំណត់ NDS = ការផ្គត់ផ្គង់ថ្នាំដែលមិនអាចបន្តប្រើប្រាស់ DP = ថ្នាំដែលមិនមែនជាថ្នាំ ថ្នាំកែ D ឆ្នើម

ឈ្មោះថ្នាំ	ថ្លៃដើមនិងថ្លៃលក់	សកម្មភាពចាំបាច់ ការរឹតបន្តឹងឬ ជំនួយផ្សេងៗពីការប្រើប្រាស់
DIALYVITE 5000 ORAL TABLET 5 MG	\$0, កម្រិតទី 3	DP
DIALYVITE 800 ORAL TABLET 0.8 MG	\$0, កម្រិតទី 3	DP
DIALYVITE 800/ZINC ORAL TABLET 0.8 MG	\$0, កម្រិតទី 3	DP
DIALYVITE 800-ZINC 15 ORAL TABLET 0.8 MG	\$0, កម្រិតទី 3	DP
DIALYVITE ORAL TABLET	\$0, កម្រិតទី 3	DP
DIALYVITE SUPREME D ORAL TABLET	\$0, កម្រិតទី 3	DP
DIALYVITE VITAMIN D 5000 ORAL CAPSULE 125 MCG (5000 UT)	\$0, កម្រិតទី 3	DP
DIALYVITE/ZINC ORAL TABLET	\$0, កម្រិតទី 3	DP
DRISDOL ORAL CAPSULE 1.25 MG (50000 UT)	\$0, កម្រិតទី 3	DP
e-400 oral capsule 400 unit	\$0, កម្រិតទី 3	DP
ELDERTONIC ORAL LIQUID	\$0, កម្រិតទី 3	DP
ENDUR-C ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 1000 MG, 500 MG	\$0, កម្រិតទី 3	DP
eql b complex 50 oral tablet	\$0, កម្រិតទី 3	DP
ergocalciferol oral capsule 1.25 mg (50000 ut)	\$0, កម្រិតទី 3	DP
ergocalciferol oral solution 200 mcg/ml	\$0, កម្រិតទី 3	DP
ESTER-C ORAL TABLET	\$0, កម្រិតទី 3	DP
fabb oral tablet 2.2-25-1 mg	\$0, កម្រិតទី 3	DP
FLORIVA PLUS ORAL SOLUTION 0.25 MG/ML	\$0, កម្រិតទី 3	DP
folic acid injection solution 5 mg/ml	\$0, កម្រិតទី 3	DP
folic acid oral tablet 1 mg, 400 mcg, 800 mcg	\$0, កម្រិតទី 3	DP
folite oral tablet	\$0, កម្រិតទី 3	DP
FOLIXAPURE ORAL TABLET 1-5000 MG-UNIT	\$0, កម្រិតទី 3	DP
FOLTABS 800 ORAL TABLET 800-10-115 MCG-MG-MCG	\$0, កម្រិតទី 3	DP
FOLTRATE ORAL TABLET 500-1 MCG-MG	\$0, កម្រិតទី 3	DP
FOLTREXYL ORAL TABLET 1-5000 MG-UNIT	\$0, កម្រិតទី 3	DP
gnp childrens complete oral tablet chewable	\$0, កម្រិតទី 3	DP
gnp essential one daily oral tablet	\$0, កម្រិតទី 3	DP
gnp healthy eyes supervision oral capsule	\$0, កម្រិតទី 3	DP
gnp little ones childrens oral tablet chewable	\$0, កម្រិតទី 3	DP
gnp one daily plus iron oral tablet	\$0, កម្រិតទី 3	DP
gnp prenatal oral tablet 28-0.8 mg	\$0, កម្រិតទី 3	DP
gnp vitamin c drops mouth/throat lozenge 60 mg	\$0, កម្រិតទី 3	DP
gnp vitamin c oral tablet extended release 500 mg	\$0, កម្រិតទី 3	DP

រឿងកុះករ

PA = ការអនុញ្ញាតជាមុន QL = ចំនួនមានកំណត់ ST = ការព្យាបាលជាជំហានៗ B/D =

ថ្នាំដែលមានចែងក្នុងតារាងនេះមានការបាត់បង់ដូចតទៅ

B ឆ្លើយតបនឹង D តាមការអនុញ្ញាតជាមុន LA = ជំនួយពីការមានកំណត់ NDS =

ការផ្គត់ផ្គង់ដល់មនុស្សចម្រើន DP = ថ្នាំដែលមិនមែនជាថ្នាំ ថ្នាំកែ D ឬ

ឈ្មោះថ្នាំ	ថ្លៃដើមនិងថ្លៃទាត់	សកម្មភាពចាំបាច់ ការវិភាគបន្តិចឬ ជំនួយកំណត់ប្រើការប្រើប្រាស់
gnp vitamin d-400 oral tablet 10 mcg (400 unit)	\$0, កម្រិតទី 3	DP
hm niacin oral tablet extended release 250 mg	\$0, កម្រិតទី 3	DP
hm vitamin b100 complex oral tablet	\$0, កម្រិតទី 3	DP
hm vitamin b12 oral tablet extended release 1000 mcg	\$0, កម្រិតទី 3	DP
hm vitamin b-12 tr oral tablet extended release 2000 mcg	\$0, កម្រិតទី 3	DP
hm vitamin b50 complex oral tablet	\$0, កម្រិតទី 3	DP
hm vitamin c tr oral tablet extended release 500 mg	\$0, កម្រិតទី 3	DP
hm vitamin e oral capsule 450 mg (1000 ut), 90 mg (200 unit)	\$0, កម្រិតទី 3	DP
hydroxocobalamin acetate intramuscular solution 1000 mcg/ml	\$0, កម្រិតទី 3	DP
ICAPS LUTEIN & OMEGA-3 ORAL CAPSULE	\$0, កម្រិតទី 3	DP
ICAPS LUTEIN & ZEAXANTHIN ORAL TABLET DELAYED RELEASE	\$0, កម្រិតទី 3	DP
ICAPS ORAL CAPSULE	\$0, កម្រិតទី 3	DP
INFUVITE ADULT INTRAVENOUS INJECTABLE	\$0, កម្រិតទី 3	DP
INFUVITE PEDIATRIC INTRAVENOUS SOLUTION	\$0, កម្រិតទី 3	DP
l-methylfolate calcium oral tablet 15 mg, 7.5 mg	\$0, កម្រិតទី 3	DP
l-methylfolate-b6-b12 oral tablet 3-35-2 mg	\$0, កម្រិតទី 3	DP
l-methyl-mc nac oral tablet 6-2-600 mg	\$0, កម្រិតទី 3	DP
l-methyl-mc oral tablet 6-1-50-5 mg	\$0, កម្រិតទី 3	DP
M.V.I. ADULT INTRAVENOUS INJECTABLE	\$0, កម្រិតទី 3	DP
M.V.I. PEDIATRIC INTRAVENOUS SOLUTION RECONSTITUTED	\$0, កម្រិតទី 3	DP
MAXIMUM D3 ORAL CAPSULE 325 MCG (13000 UT)	\$0, កម្រិតទី 3	DP
MEPHYTON ORAL TABLET 5 MG	\$0, កម្រិតទី 3	DP
multiple vitamins essential oral tablet	\$0, កម្រិតទី 3	DP
multi-vit/iron/fluoride oral solution 0.25-10 mg/ml	\$0, កម្រិតទី 3	DP
multivitamin/fluoride oral solution 0.25 mg/ml, 0.5 mg/ml	\$0, កម្រិតទី 3	DP
multivitamin/fluoride oral tablet chewable 0.25 mg, 0.5 mg, 1 mg	\$0, កម្រិតទី 3	DP
multivitamin/fluoride/iron oral solution 0.25-10 mg/ml	\$0, កម្រិតទី 3	DP

រឿងបញ្ជាក់

PA = ការអនុញ្ញាតជាមុន QL = ចំនួនមានកំណត់ ST = ការព្យាបាលជាជំហានៗ B/D =

ថ្នាំដែលមានផ្ទុកថ្នាំបញ្ជាជាធរមានការបាត់បង់ថ្នាំកែ

B ឆ្លើយតបនឹង D តាមការអនុញ្ញាតជាមុន LA = ជំនួយការមានកំណត់ NDS =

ការផ្គត់ផ្គង់ថ្នាំដែលមិនអាចបន្តប្រើប្រាស់ DP = ថ្នាំដែលមិនមែនជាថ្នាំ ថ្នាំកែ D ឬ

ឈ្មោះថ្នាំ	ថ្លៃដើមនិងថ្លៃនាំ	សកម្មភាពចាំបាច់ ការវិភាគបន្តិចឬ ជំនួយកំណត់លើការប្រើប្រាស់
multi-vitamins oral tablet	\$0, កម្មវិធី 3	DP
MVC-FLUORIDE ORAL TABLET CHEWABLE 0.25 MG, 0.5 MG, 1 MG	\$0, កម្មវិធី 3	DP
NASCOBAL NASAL SOLUTION 500 MCG/0.1ML	\$0, កម្មវិធី 3	DP
NEPHPLEX RX ORAL TABLET	\$0, កម្មវិធី 3	DP
niacin er oral capsule extended release 250 mg, 500 mg	\$0, កម្មវិធី 3	DP
niacin oral tablet 500 mg	\$0, កម្មវិធី 3	DP
niacinamide oral tablet 500 mg	\$0, កម្មវិធី 3	DP
NICOMIDE ORAL TABLET 750-27-2-0.5 MG	\$0, កម្មវិធី 3	DP
norwegian cod liver oil oral capsule	\$0, កម្មវិធី 3	DP
NOVAFERRUM PED MULTI VIT-IRON ORAL SOLUTION 10 MG/ML	\$0, កម្មវិធី 3	DP
OCUVITE ADULT 50+ ORAL CAPSULE	\$0, កម្មវិធី 3	DP
OCUVITE ADULT FORMULA ORAL CAPSULE	\$0, កម្មវិធី 3	DP
once daily oral tablet	\$0, កម្មវិធី 3	DP
once daily/iron oral tablet	\$0, កម្មវិធី 3	DP
one daily oral tablet	\$0, កម្មវិធី 3	DP
pan-c 500/bioflavonoids oral tablet	\$0, កម្មវិធី 3	DP
phytonadione injection solution 1 mg/0.5ml, 10 mg/ml	\$0, កម្មវិធី 3	DP
phytonadione oral tablet 5 mg	\$0, កម្មវិធី 3	DP
poly vitamin oral tablet chewable	\$0, កម្មវិធី 3	DP
polyvitamin/iron oral tablet chewable	\$0, កម្មវិធី 3	DP
prenatal oral tablet 27-0.8 mg	\$0, កម្មវិធី 3	DP
prenatal vitamins oral tablet 28-0.8 mg	\$0, កម្មវិធី 3	DP
PRESERVISION AREDS 2 ORAL CAPSULE	\$0, កម្មវិធី 3	DP
PRESERVISION AREDS ORAL CAPSULE	\$0, កម្មវិធី 3	DP
PRESERVISION/LUTEIN ORAL CAPSULE	\$0, កម្មវិធី 3	DP
pyridoxine hcl injection solution 100 mg/ml	\$0, កម្មវិធី 3	DP
pyridoxine hcl oral tablet 25 mg, 50 mg	\$0, កម្មវិធី 3	DP
ra balanced b-100 oral tablet	\$0, កម្មវិធី 3	DP
ra balanced b-50 oral tablet	\$0, កម្មវិធី 3	DP
ra vitamin b-1 oral tablet 100 mg	\$0, កម្មវិធី 3	DP
ra vitamin b12 oral tablet extended release 2000 mcg	\$0, កម្មវិធី 3	DP
ra vitamin c cr oral tablet extended release 500 mg	\$0, កម្មវិធី 3	DP
RENAL ORAL CAPSULE 1 MG	\$0, កម្មវិធី 3	DP
rena-vite oral tablet	\$0, កម្មវិធី 3	DP

រឿងកូរ៉េ

PA = ការអនុញ្ញាតជាមុន QL = ចំនួនមានកំណត់ ST = ការព្យាបាលជាជំហានៗ B/D =

ថ្នាំដែលមានផ្ទុកប្រសិទ្ធភាពមានការបាត់បង់ថ្នាំ

B ធូលីបន្លិចនិច D ត្រូវការការអនុញ្ញាតជាមុន LA = ជំនួយការមានកំណត់ NDS =

ការផ្គត់ផ្គង់ថ្នាំដែលមិនអាចបន្តប្រើប្រាស់ DP = ថ្នាំដែលមិនមែនជាថ្នាំ ថ្នាំកែ D ធូលី

ឈ្មោះថ្នាំ	ថ្លៃដើមនិងថ្លៃលក់	សកម្មភាពចាំបាច់ ការរឹតបន្តឹងឬ ជំនួយផ្សេងៗពីការប្រើប្រាស់
reno caps oral capsule 1 mg	\$0, កម្មវិធី 3	DP
sm animal shapes kids first oral tablet chewable	\$0, កម្មវិធី 3	DP
sm b100 complex oral tablet	\$0, កម្មវិធី 3	DP
sm balanced b-50 oral tablet	\$0, កម្មវិធី 3	DP
sm b-complex oral tablet	\$0, កម្មវិធី 3	DP
sm chewable c oral tablet chewable 500 mg	\$0, កម្មវិធី 3	DP
sm folic acid oral tablet 400 mcg	\$0, កម្មវិធី 3	DP
sm multiple vitamins essential oral tablet	\$0, កម្មវិធី 3	DP
sm multiple vitamins/iron oral tablet	\$0, កម្មវិធី 3	DP
sm super b complex/c oral tablet	\$0, កម្មវិធី 3	DP
sm vit c/rose hips oral tablet 1000 mg	\$0, កម្មវិធី 3	DP
sm vitamin b1 oral tablet 100 mg	\$0, កម្មវិធី 3	DP
sm vitamin b-12 oral tablet 100 mcg, 500 mcg	\$0, កម្មវិធី 3	DP
sm vitamin b12 tr oral tablet extended release 2000 mcg	\$0, កម្មវិធី 3	DP
sm vitamin b-6 oral tablet 100 mg	\$0, កម្មវិធី 3	DP
sm vitamin c cr oral tablet extended release 500 mg	\$0, កម្មវិធី 3	DP
sm vitamin c oral tablet 1000 mg, 250 mg	\$0, កម្មវិធី 3	DP
sm vitamin c oral tablet chewable 500 mg	\$0, កម្មវិធី 3	DP
sm vitamin d3 oral tablet 25 mcg (1000 ut)	\$0, កម្មវិធី 3	DP
sm vitamin e oral capsule 1000 unit, 200 unit, 400 unit	\$0, កម្មវិធី 3	DP
span c oral tablet	\$0, កម្មវិធី 3	DP
stress formula oral tablet	\$0, កម្មវិធី 3	DP
stress formula/iron oral tablet	\$0, កម្មវិធី 3	DP
STROVITE FORTE ORAL TABLET	\$0, កម្មវិធី 3	DP
STROVITE ONE ORAL TABLET	\$0, កម្មវិធី 3	DP
SUPER NU-THERA ORAL LIQUID	\$0, កម្មវិធី 3	DP
SUPER QUINTS B-50 ORAL TABLET	\$0, កម្មវិធី 3	DP
superplex-t oral tablet	\$0, កម្មវិធី 3	DP
TAB-A-VITE ORAL TABLET	\$0, កម្មវិធី 3	DP
TAB-A-VITE/BETA CAROTENE ORAL TABLET	\$0, កម្មវិធី 3	DP
tab-a-vite/iron oral tablet	\$0, កម្មវិធី 3	DP
THERA ORAL TABLET	\$0, កម្មវិធី 3	DP
THEREMS ORAL TABLET	\$0, កម្មវិធី 3	DP
thiamine hcl injection solution 100 mg/ml	\$0, កម្មវិធី 3	DP
thiamine hcl oral tablet 100 mg	\$0, កម្មវិធី 3	DP
thiamine mononitrate oral tablet 100 mg	\$0, កម្មវិធី 3	DP

រឿងកុះករ

PA = ការអនុញ្ញាតជាមុន QL = ចំនួនមានកំណត់ ST = ការព្យាបាលជាជំហានៗ B/D =
ថ្នាំដែលមាននៅក្នុងបញ្ជីនេះមានការបាត់បង់ថ្លៃដុល្លារ

B ឆ្នាំបន្តិចតិច D ត្រូវការការអនុញ្ញាតជាមុន LA = ជំនួយពីការមានកំណត់ NDS =
ការផ្គត់ផ្គង់ថ្នាំដែលមិនអាចបន្តប្រើប្រាស់ DP = ថ្នាំដែលមិនមែនជាថ្នាំ ថ្នាំកែ D ឬ

ឈ្មោះថ្នាំ	ថ្លៃដើមនិងថ្លៃនាំ	សកម្មភាពចាំបាច់ ការវិភាគបន្តិចឬ ជំនួយកំណត់លើការប្រើប្រាស់
thrivite 19 oral tablet	\$0, កម្មវិធី 3	DP
total b/c oral tablet	\$0, កម្មវិធី 3	DP
triphrocaps oral capsule 1 mg	\$0, កម្មវិធី 3	DP
tri-vitamin/fluoride oral solution 0.25 mg/ml, 0.5 mg/ml	\$0, កម្មវិធី 3	DP
UDAMIN SP ORAL TABLET	\$0, កម្មវិធី 3	DP
virt-caps oral capsule 1 mg	\$0, កម្មវិធី 3	DP
VIRT-GARD ORAL TABLET 2.2-25-1 MG	\$0, កម្មវិធី 3	DP
vita-bee/c oral tablet	\$0, កម្មវិធី 3	DP
VITAFOL ORAL TABLET	\$0, កម្មវិធី 3	DP
VITAL-D RX ORAL TABLET 1 MG	\$0, កម្មវិធី 3	DP
vitamin a oral capsule 3 mg (10000 ut)	\$0, កម្មវិធី 3	DP
vitamin b-1 oral tablet 100 mg, 50 mg	\$0, កម្មវិធី 3	DP
vitamin b-12 er oral tablet extended release 2000 mcg	\$0, កម្មវិធី 3	DP
vitamin b-12 oral tablet 100 mcg, 1000 mcg, 250 mcg, 500 mcg	\$0, កម្មវិធី 3	DP
vitamin b12 tr oral tablet extended release 2000 mcg	\$0, កម្មវិធី 3	DP
vitamin b-6 oral tablet 100 mg, 25 mg	\$0, កម្មវិធី 3	DP
vitamin c er oral capsule extended release 500 mg	\$0, កម្មវិធី 3	DP
vitamin c er oral tablet extended release 500 mg	\$0, កម្មវិធី 3	DP
vitamin c oral tablet 1000 mg, 250 mg	\$0, កម្មវិធី 3	DP
vitamin c oral tablet chewable 250 mg, 500 mg	\$0, កម្មវិធី 3	DP
vitamin c/rose hips tr oral tablet extended release 1000 mg	\$0, កម្មវិធី 3	DP
vitamin c-rose hips er oral tablet extended release 1000 mg, 500 mg	\$0, កម្មវិធី 3	DP
vitamin c-rose hips tr oral tablet extended release 500 mg	\$0, កម្មវិធី 3	DP
vitamin d (cholecalciferol) oral capsule 10 mcg (400 unit), 25 mcg (1000 ut)	\$0, កម្មវិធី 3	DP
vitamin d (ergocalciferol) oral capsule 1.25 mg (50000 ut)	\$0, កម្មវិធី 3	DP
vitamin d oral capsule 50 mcg (2000 ut)	\$0, កម្មវិធី 3	DP
vitamin d oral liquid 10 mcg/ml	\$0, កម្មវិធី 3	DP
vitamin d oral tablet 25 mcg (1000 ut), 50 mcg (2000 ut)	\$0, កម្មវិធី 3	DP
vitamin d3 oral capsule 125 mcg (5000 ut), 250 mcg (10000 ut), 50 mcg (2000 ut)	\$0, កម្មវិធី 3	DP

រឿងកុះកង

PA = ការអនុញ្ញាតជាមុន QL = ចំនួនមានកំណត់ ST = ការព្យាបាលជាជំហានៗ B/D =

ថ្នាំដែលមានផ្ទុកថ្នាំបញ្ជាជាធរមានការបាត់បង់ថ្នាំ

B ធូលីបន្លិច D ត្រូវការការអនុញ្ញាតជាមុន LA = ជំនួយការមានកំណត់ NDS =

ការផ្គត់ផ្គង់ថ្នាំដែលមិនអាចបន្តប្រើប្រាស់ DP = ថ្នាំដែលមិនមែនជាថ្នាំ ថ្នាំកែ D ធូលី

ឈ្មោះថ្នាំ	ថ្លៃដើមនិងថ្លៃនាំ	សកម្មភាពចាំបាច់ ការវិភាគបន្តិចឬ ជំនួសនៃការប្រើប្រាស់
vitamin d3 oral tablet 10 mcg (400 unit), 25 mcg (1000 ut), 50 mcg (2000 ut)	\$0, កម្មវិធី 3	DP
vitamin e oral capsule 100 unit, 200 unit, 400 unit, 450 mg (1000 ut)	\$0, កម្មវិធី 3	DP
vitamin k1 injection solution 1 mg/0.5ml, 10 mg/ml	\$0, កម្មវិធី 3	DP
vitamins acd-fluoride oral solution 0.25 mg/ml	\$0, កម្មវិធី 3	DP
vitamins for hair oral capsule	\$0, កម្មវិធី 3	DP
VITREXYL + IRON ORAL TABLET	\$0, កម្មវិធី 3	DP
VITREXYL ORAL TABLET	\$0, កម្មវិធី 3	DP
vp-vite rx oral tablet 1 mg	\$0, កម្មវិធី 3	DP
westab mini oral tablet 2.2-25-1 mg	\$0, កម្មវិធី 3	DP
zoo friends complete oral tablet chewable	\$0, កម្មវិធី 3	DP
zoo friends gummies oral tablet chewable	\$0, កម្មវិធី 3	DP
zoo friends oral tablet chewable	\$0, កម្មវិធី 3	DP
សារធាតុដែក		
CALCI-CHEW ORAL TABLET CHEWABLE 1250 (500 CA) MG	\$0, កម្មវិធី 3	DP
CALCITRATE ORAL TABLET 315-250 MG-UNIT, 950 (200 CA) MG	\$0, កម្មវិធី 3	DP
calcium 500 + d oral tablet 500-125 mg-unit	\$0, កម្មវិធី 3	DP
calcium 500/d oral tablet 500-200 mg-unit	\$0, កម្មវិធី 3	DP
calcium 500/d oral tablet chewable 500-400 mg-unit	\$0, កម្មវិធី 3	DP
calcium 500/vitamin d oral tablet 500-125 mg-unit	\$0, កម្មវិធី 3	DP
calcium 600 oral tablet 1500 (600 ca) mg, 600 mg	\$0, កម្មវិធី 3	DP
calcium 600+d oral tablet 600-400 mg-unit	\$0, កម្មវិធី 3	DP
calcium 600-d oral tablet 600-400 mg-unit	\$0, កម្មវិធី 3	DP
calcium carb-cholecalciferol oral tablet 250-125 mg-unit, 600-200 mg-unit, 600-400 mg-unit	\$0, កម្មវិធី 3	DP
calcium carbonate antacid oral suspension 1250 mg/5ml	\$0, កម្មវិធី 3	DP
calcium carbonate oral tablet 1500 (600 ca) mg	\$0, កម្មវិធី 3	DP
calcium carbonate powder	\$0, កម្មវិធី 3	DP
calcium high potency oral tablet 1500 (600 ca) mg	\$0, កម្មវិធី 3	DP
calcium high potency/vitamin d oral tablet 600-200 mg-unit	\$0, កម្មវិធី 3	DP
calcium oral tablet chewable 500-100 mg-unit	\$0, កម្មវិធី 3	DP

រឿងកុះករ

PA = ការអនុញ្ញាតជាមុន QL = ចំនួនមានកំណត់ ST = ការព្យាបាលជាជំហានៗ B/D = ថ្នាំដែលមានផ្ទុកថ្នាំបញ្ចូលគ្នាមានការបាត់បង់ថ្នាំ

B ឆ្លើយតបនឹង D ត្រូវការការអនុញ្ញាតជាមុន LA = ជំនួសការមានកំណត់ NDS = ការផ្គត់ផ្គង់ថ្នាំដែលមិនអាចប្រើប្រាស់ DP = ថ្នាំដែលមិនមែនជាថ្នាំ ថ្នាំកែ D ឬ

ឈ្មោះថ្នាំ	ថ្លៃដើមនិងថ្លៃនាំ	សកម្មភាពចាំបាច់ ការវិភាគបន្តិចឬ ជំនួសនៃការប្រើប្រាស់
calcium-folic acid plus d oral wafer 1342-1 mg	\$0, កម្រិតទី 3	DP
calcium-vitamin d3 oral tablet 250-125 mg-unit	\$0, កម្រិតទី 3	DP
citrus calcium +d oral tablet 315-250 mg-unit	\$0, កម្រិតទី 3	DP
citrus calcium/vitamin d oral tablet 200-250 mg-unit	\$0, កម្រិតទី 3	DP
gnp calcium 500 +d3 oral tablet 500-600 mg-unit	\$0, កម្រិតទី 3	DP
gnp calcium citrate +d3 oral tablet 315-250 mg-unit	\$0, កម្រិតទី 3	DP
gnp calcium oral tablet 1500 (600 ca) mg	\$0, កម្រិតទី 3	DP
hm zinc oral tablet 50 mg	\$0, កម្រិតទី 3	DP
magdelay oral tablet delayed release 70 mg	\$0, កម្រិតទី 3	DP
mag-g oral tablet 500 (27 mg) mg	\$0, កម្រិតទី 3	DP
MAGNEBIND 300 ORAL TABLET 250-300 MG	\$0, កម្រិតទី 3	DP
MAGNEBIND 400 ORAL TABLET 80-115 MG	\$0, កម្រិតទី 3	DP
magnesium 27 oral tablet 500 (27 mg) mg	\$0, កម្រិតទី 3	DP
magnesium chloride oral tablet delayed release 64 mg	\$0, កម្រិតទី 3	DP
magnesium oral tablet 250 mg	\$0, កម្រិតទី 3	DP
magnesium oxide oral tablet 400 (240 mg) mg, 500 mg	\$0, កម្រិតទី 3	DP
manganese chloride intravenous solution 0.1 mg/ml	\$0, កម្រិតទី 3	DP
NU-MAG ORAL TABLET DELAYED RELEASE 71.5-119 MG	\$0, កម្រិតទី 3	DP
OS-CAL ORAL TABLET CHEWABLE 500-600 MG-UNIT	\$0, កម្រិតទី 3	DP
OYSCO 500 ORAL TABLET 500 MG	\$0, កម្រិតទី 3	DP
OYSCO 500+D ORAL TABLET 500-200 MG-UNIT	\$0, កម្រិតទី 3	DP
oyster shell calcium 500 + d oral tablet 500-125 mg-unit	\$0, កម្រិតទី 3	DP
oyster shell calcium oral tablet 500 mg, 500-400 mg-unit	\$0, កម្រិតទី 3	DP
oyster shell calcium w/d oral tablet 500-200 mg-unit	\$0, កម្រិតទី 3	DP
oyster shell calcium/d oral tablet 500-200 mg-unit, 500-400 mg-unit	\$0, កម្រិតទី 3	DP
oyster shell calcium/vitamin d oral tablet 500-200 mg-unit	\$0, កម្រិតទី 3	DP
sb oyster shell calcium oral tablet 500 mg	\$0, កម្រិតទី 3	DP
sm calcium 600/vitamin d oral tablet 600-400 mg-unit	\$0, កម្រិតទី 3	DP

រឿងកុះកង

PA = ការអនុញ្ញាតជាមុន QL = ចំនួនមានកំណត់ ST = ការព្យាបាលជាប្រចាំ B/D = ថ្នាំដែលមានផ្ទុកប្រសិទ្ធភាពមានការបាត់បង់ថ្នាំ
 B ឬប្រសិទ្ធភាព D ត្រូវការការអនុញ្ញាតជាមុន LA = ជំនួយការមានកំណត់ NDS = ការផ្គត់ផ្គង់ថ្នាំដែលមិនអាចប្រើប្រាស់ DP = ថ្នាំដែលមិនមែនជាថ្នាំ ថ្នាំកែ D ឬ

ឈ្មោះថ្នាំ	ថ្លៃដើមនិងថ្លៃនាក់	សកម្មភាពចាំបាច់ ការវិភាគបន្តិចឬ ជំនួយកំណត់លើការប្រើប្រាស់
sm calcium citrate w/vit d3 oral tablet 315-250 mg-unit	\$0, កម្រិតទី 3	DP
sm calcium-magnesium-zinc oral tablet 333-133-5 mg	\$0, កម្រិតទី 3	DP
sm magnesium oral tablet 250 mg	\$0, កម្រិតទី 3	DP
sm oyster shell calcium/vit d3 oral tablet 500-400 mg-unit	\$0, កម្រិតទី 3	DP
sm zinc gluconate oral tablet 50 mg	\$0, កម្រិតទី 3	DP
zinc gluconate oral tablet 50 mg	\$0, កម្រិតទី 3	DP
zinc oral tablet 50 mg	\$0, កម្រិតទី 3	DP
zinc sulfate oral tablet 220 (50 zn) mg	\$0, កម្រិតទី 3	DP
អាហារូបត្ថម្ភ (Iv Nutrition)		
chromic chloride intravenous solution 40 mcg/10ml	\$0, កម្រិតទី 3	DP
CLINIMIX/DEXTROSE (4.25/10) INTRAVENOUS SOLUTION 4.25 %	\$0, កម្រិតទី 2	B/D
CLINIMIX/DEXTROSE (4.25/5) INTRAVENOUS SOLUTION 4.25 %	\$0, កម្រិតទី 2	B/D
CLINIMIX/DEXTROSE (5/15) INTRAVENOUS SOLUTION 5 %	\$0, កម្រិតទី 2	B/D
CLINIMIX/DEXTROSE (5/20) INTRAVENOUS SOLUTION 5 %	\$0, កម្រិតទី 2	B/D
clinimix/dextrose (6/5) intravenous solution 6 %	\$0, កម្រិតទី 2	B/D
clinimix/dextrose (8/10) intravenous solution 8 %	\$0, កម្រិតទី 2	B/D
clinimix/dextrose (8/14) intravenous solution 8 %	\$0, កម្រិតទី 2	B/D
CLINISOL SF INTRAVENOUS SOLUTION 15 %	\$0, កម្រិតទី 1	B/D
CLINOLIPID INTRAVENOUS EMULSION 20 %	\$0, កម្រិតទី 2	B/D
cupric chloride intravenous solution 0.4 mg/ml	\$0, កម្រិតទី 3	DP
dextrose intravenous solution 10 %, 5 %	\$0, កម្រិតទី 1	
dextrose intravenous solution 50 %, 70 %	\$0, កម្រិតទី 1	B/D
FREAMINE III INTRAVENOUS SOLUTION 10 %	\$0, កម្រិតទី 2	B/D
HEPATAMINE INTRAVENOUS SOLUTION 8 %	\$0, កម្រិតទី 2	B/D
INTRALIPID INTRAVENOUS EMULSION 20 %, 30 %	\$0, កម្រិតទី 2	B/D
MULTITRACE-4 NEONATAL INTRAVENOUS SOLUTION 100-25-1500 MCG/ML	\$0, កម្រិតទី 3	DP
MULTITRACE-4 PEDIATRIC INTRAVENOUS SOLUTION 1-100-25-1000 MCG/ML	\$0, កម្រិតទី 3	DP

រឿងកុះកង

PA = ការអនុញ្ញាតជាមុន QL = ចំនួនមានកំណត់ ST = ការព្យាបាលជាជំហានៗ B/D =

ថ្នាំដែលមានចែងក្នុងតារាងនេះមានការបាត់បង់ថ្លៃដូចតទៅ

B ឬ ប្រសិនបើ D ត្រូវការការអនុញ្ញាតជាមុន LA = ជំនួយពីការមានកំណត់ NDS =

ការផ្គត់ផ្គង់ក្នុងតារាងនេះមិនអាចបន្តប្រើប្រាស់ DP = ថ្នាំដែលមិនមែនជាថ្នាំ ថ្នាំកែ D ឬ

ឈ្មោះថ្នាំ	ថ្លៃដើមនិងថ្លៃនាក់	សកម្មភាពចាំបាច់ ការវិភាគបន្តិចឬ ជំនួសកំណត់ត្រាពីការប្រើប្រាស់
multitrace-5 concentrate intravenous solution 10-1000-500-60 mcg/ml	\$0, កម្មវិធី 3	DP
MULTITRACE-5 INTRAVENOUS SOLUTION 4- 400-100-20 MCG/ML	\$0, កម្មវិធី 3	DP
NUTRILIPID INTRAVENOUS EMULSION 20 %	\$0, កម្មវិធី 2	B/D
PLENAMINE INTRAVENOUS SOLUTION 15 %	\$0, កម្មវិធី 1	B/D
PREMASOL INTRAVENOUS SOLUTION 10 %	\$0, កម្មវិធី 2	B/D
PROCALAMINE INTRAVENOUS SOLUTION 3 %	\$0, កម្មវិធី 2	B/D
PROSOL INTRAVENOUS SOLUTION 20 %	\$0, កម្មវិធី 2	B/D
selenious acid intravenous solution 60 mcg/ml	\$0, កម្មវិធី 3	DP
TRALEMENT INTRAVENOUS SOLUTION 300- 55-60-3000 MCG/ML	\$0, កម្មវិធី 3	DP
TRAVASOL INTRAVENOUS SOLUTION 10 %	\$0, កម្មវិធី 2	B/D
TROPHAMINE INTRAVENOUS SOLUTION 10 %	\$0, កម្មវិធី 2	B/D
zinc chloride intravenous solution 1 mg/ml	\$0, កម្មវិធី 3	DP
អង្គបញ្ជីថ្នាំ/សារធាតុរំពៃ អាចបាត់បង់ប្រសិនបើ		
dextrose 5%/electrolyte #48 intravenous solution	\$0, កម្មវិធី 2	
dextrose in lactated ringers intravenous solution 5 %	\$0, កម្មវិធី 1	
dextrose-nacl intravenous solution 10-0.2 %	\$0, កម្មវិធី 2	
dextrose-nacl intravenous solution 10-0.45 %, 2.5-0.45 %, 5-0.2 %, 5-0.45 %, 5-0.9 %	\$0, កម្មវិធី 1	
dextrose-sodium chloride intravenous solution 2.5-0.45 %, 5-0.225 %, 5-0.3 %	\$0, កម្មវិធី 1	
ISOLYTE-P IN D5W INTRAVENOUS SOLUTION	\$0, កម្មវិធី 2	
ISOLYTE-S INTRAVENOUS SOLUTION	\$0, កម្មវិធី 2	
ISOLYTE-S PH 7.4 INTRAVENOUS SOLUTION	\$0, កម្មវិធី 2	
kcl in dextrose-nacl intravenous solution 10-5- 0.45 meq/l-%-%, 20-5-0.2 meq/l-%-%, 20-5-0.45 meq/l-%-%, 20-5-0.9 meq/l-%-%, 30-5-0.45 meq/l-%-%, 40-5-0.45 meq/l-%-%	\$0, កម្មវិធី 1	
kcl in dextrose-nacl intravenous solution 40-5- 0.9 meq/l-%-%	\$0, កម្មវិធី 2	
lactated ringers intravenous solution	\$0, កម្មវិធី 1	
magnesium sulfate in d5w intravenous solution 1-5 gm/100ml-%	\$0, កម្មវិធី 2	
magnesium sulfate injection solution 50 %, 50 % (10ml syringe)	\$0, កម្មវិធី 2	

រឿងបន្តិច

PA = ការអនុញ្ញាតជាមុន QL = ចំនួនមានកំណត់ ST = ការព្យាបាលជាជំហានៗ B/D =

ថ្នាំដែលមាននៅក្នុងបញ្ជីនេះមានការបាត់បង់ថ្លៃដូចតទៅ

B ឈ្មោះថ្នាំ D ត្រូវការការអនុញ្ញាតជាមុន LA = ជំនួសពីការមានកំណត់ NDS =

ការផ្គត់ផ្គង់ថ្នាំដែលមិនអាចបង្កើនបាន DP = ថ្នាំដែលមិនមែនជាថ្នាំ ថ្នាំកែ D ឬ

ឈ្មោះថ្នាំ	ថ្លៃដើមនិងថ្លៃទាត់	សកម្មភាពចាំបាច់ ការវិភាគបន្តិចឬ ជំនួយផ្សេងៗពីការប្រើប្រាស់
magnesium sulfate intravenous solution 2 gm/50ml, 20 gm/500ml, 4 gm/100ml, 4 gm/50ml, 40 gm/1000ml	\$0, កម្រិតទី 2	
PLASMA-LYTE 148 INTRAVENOUS SOLUTION	\$0, កម្រិតទី 2	
PLASMA-LYTE A INTRAVENOUS SOLUTION	\$0, កម្រិតទី 2	
potassium chloride in dextrose intravenous solution 20-5 meq/l-%	\$0, កម្រិតទី 1	
potassium chloride in nacl intravenous solution 20-0.9 meq/l-%	\$0, កម្រិតទី 1	
potassium chloride in nacl intravenous solution 40-0.9 meq/l-%	\$0, កម្រិតទី 2	
potassium chloride in nacl solution 20-0.45 meq/l-% intravenous 20-0.45 meq/l-%	\$0, កម្រិតទី 1	
potassium chloride in nacl solution 20-0.45 meq/l-% intravenous 20-0.45 meq/l-%	\$0, កម្រិតទី 2	
potassium chloride intravenous solution 10 meq/100ml, 2 meq/ml, 2 meq/ml (20 ml), 20 meq/100ml, 40 meq/100ml	\$0, កម្រិតទី 1	
potassium chloride intravenous solution 10 meq/50ml, 20 meq/50ml	\$0, កម្រិតទី 2	
sodium chloride injection solution 2.5 meq/ml	\$0, កម្រិតទី 1	
sodium chloride intravenous solution 0.45 %, 0.9 %, 3 %, 5 %	\$0, កម្រិតទី 1	
TPN ELECTROLYTES INTRAVENOUS CONCENTRATE	\$0, កម្រិតទី 2	B/D
អន្ត្រាប្រតិបត្តិ/សារធាតុរ៉ាំរ៉ៃ/វិសាលភាព ថ្នាំប្រើប្រាស់		
KLOR-CON 10 ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 10 MEQ	\$0, កម្រិតទី 1	
KLOR-CON M10 ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 10 MEQ	\$0, កម្រិតទី 1	
KLOR-CON M15 ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 15 MEQ	\$0, កម្រិតទី 1	
KLOR-CON M20 ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 20 MEQ	\$0, កម្រិតទី 1	
KLOR-CON ORAL PACKET 20 MEQ	\$0, កម្រិតទី 1	
KLOR-CON ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 8 MEQ	\$0, កម្រិតទី 1	
m-natal plus oral tablet 27-1 mg	\$0, កម្រិតទី 2	
potassium chloride crys er oral tablet extended release 10 meq, 15 meq, 20 meq	\$0, កម្រិតទី 1	
potassium chloride er oral capsule extended release 10 meq, 8 meq	\$0, កម្រិតទី 1	
potassium chloride er oral tablet extended release 10 meq, 20 meq, 8 meq	\$0, កម្រិតទី 1	

រឿងបញ្ជី

PA = ការអនុញ្ញាតជាមុន QL = ចំនួនមានកំណត់ ST = ការព្យាបាលជាប្រចាំ B/D =

ថ្នាំដែលមានចែងក្នុងតារាងនេះមានការបាត់បង់ថ្លៃដូចតទៅ

B ឬប្រតិបត្តិ D ត្រូវការការអនុញ្ញាតជាមុន LA = ជំនួយពីការមានកំណត់ NDS =

ការផ្គត់ផ្គង់ក្នុងម៉ូឌុលនៃប្រព័ន្ធបណ្តាញ DP = ថ្នាំដែលបានប្រើប្រាស់ជាថ្នាំ ថ្នាំ D ឬ

ឈ្មោះថ្នាំ	ថ្លៃដើមនិងថ្លៃកាត់	សកម្មភាពចាំបាច់ ការវិភាគបន្តិចឬ ជំនួយកំណត់លើការប្រើប្រាស់
potassium chloride oral packet 20 meq	\$0, កម្មវិធី 1	
potassium chloride oral solution 20 meq/15ml (10%), 40 meq/15ml (20%)	\$0, កម្មវិធី 1	
prenatal oral tablet 27-1 mg	\$0, កម្មវិធី 2	
prenatal vitamin plus low iron oral tablet 27-1 mg	\$0, កម្មវិធី 2	
sodium fluoride oral tablet 2.2 (1 f) mg	\$0, កម្មវិធី 1	
TRICARE ORAL TABLET	\$0, កម្មវិធី 2	
អគ្គិសនីគរុសីត		
gnp electrolyte solution oral solution	\$0, កម្មវិធី 3	DP
gnp pediatric electrolyte oral solution	\$0, កម្មវិធី 3	DP
ORALYTE FREEZER POPS ORAL SOLUTION	\$0, កម្មវិធី 3	DP
ORALYTE ORAL SOLUTION	\$0, កម្មវិធី 3	DP
ped electrolyte freezer pops oral solution	\$0, កម្មវិធី 3	DP
pediatric electrolyte oral solution	\$0, កម្មវិធី 3	DP
sm pediatric electrolyte oral solution	\$0, កម្មវិធី 3	DP
អូតិក (OTIC)		
ថ្នាំអូតិក Otic		
acetic acid otic solution 2 %	\$0, កម្មវិធី 1	
ciprofloxacin-dexamethasone otic suspension 0.3-0.1 %	\$0, កម្មវិធី 1	
FLAC OTIC OIL 0.01 %	\$0, កម្មវិធី 1	
fluocinolone acetonide otic oil 0.01 %	\$0, កម្មវិធី 1	
neomycin-polymyxin-hc otic solution 1 %	\$0, កម្មវិធី 1	
neomycin-polymyxin-hc otic suspension 3.5-10000-1	\$0, កម្មវិធី 1	
ofloxacin otic solution 0.3 %	\$0, កម្មវិធី 1	

រឿងបន្តិច

PA = ការអនុញ្ញាតជាមុន QL = ចំនួនមានកំណត់ ST = ការព្យាបាលជាប្រចាំ B/D = ថ្នាំដែលមានផ្ទុកបញ្ចូលមានការបាត់បង់ថ្នាំ
 B ឆ្លើយតបនឹង D តាមការអនុញ្ញាតជាមុន LA = ជំនួយការមានកំណត់ NDS = ការផ្គត់ផ្គង់ក្នុងម៉ែត្របង្គោលបង្គោល DP = ថ្នាំដែលមិនមែនជាថ្នាំ ថ្នាំកែ D ធានា

D. សន្តតិសង្ខេបឱសថដែលគ្មានប្រសិទ្ធភាព

12 hour decongestant.....	100	all day allergy.....	106	amphotericin b liposome.....	52
12 hour nasal decongestant.....	100	all day allergy childrens.....	106	ampicillin.....	57
12 hour nasal spray.....	100	all day allergy d.....	100	ampicillin sodium.....	57
24hr allergy relief.....	106	all day allergy-d.....	100	ampicillin-sulbactam sodium.....	57
3 day vaginal.....	124	all-day allergy childrens.....	106	anagrelide hcl.....	115
8 hour arthritis pain reliever.....	63	aller-chlor.....	106	anastrozole.....	66
8 hr arthritis pain relief.....	63	aller-ease.....	106	ANDRODERM.....	41
8hr muscle aches & pain.....	63	allergy.....	106	ANIMAL SHAPES.....	125
abacavir sulfate.....	55	allergy 24-hr.....	106	animal shapes/iron.....	125
abacavir sulfate-lamivudine.....	53	allergy childrens.....	106	ANIMI-3.....	125
abacavir-lamivudine-zidovudine.....	53	allergy rel child (loratadine).....	106	ANIMI-3/VITAMIN D.....	125
ABELCET.....	52	allergy relief.....	106, 107	ANORO ELLIPTA.....	99
ABILIFY MAINTENA.....	77	allergy relief childrens.....	106	antacid.....	18
abiraterone acetate.....	66	allergy relief d.....	100	antacid anti-gas max strength.....	18
ABRAXANE.....	67	allergy relief d-12.....	100	antacid fast relief.....	18
acamprosate calcium.....	75	allergy relief d-24.....	100	antacid maximum strength.....	18
acarbose.....	37	allergy relief/nasal decongest.....	100	antacid plus anti-gas fast act.....	18
ACCUTANE.....	96	allergy relief-d.....	100	antacid plus anti-gas relief.....	18
acebutolol hcl.....	120	allergy/congestion relief.....	100	antacid regular strength.....	18
acetaminophen.....	63	allergy-time.....	107	antacid/anti-gas.....	18
acetaminophen childrens.....	63	allopurinol.....	61	anti-diarrheal.....	20
acetaminophen er.....	63	ALMACONE DOUBLE STRENGTH.....	18	antifungal.....	94
acetaminophen extra strength.....	63	ALOE VESTA CLEAR.....		anti-fungal.....	94
acetaminophen infants.....	63	ANTIFUNGAL.....	94	antifungal (tolnaftate).....	94
acetaminophen-codeine.....	61	alosetron hcl.....	21	antifungal clotrimazole.....	94
acetaminophen-codeine #3.....	61	ALPHAGAN P.....	22	anti-itch.....	94
acetazolamide.....	117	alprazolam.....	83	antiseptic skin cleanser.....	97
acetazolamide er.....	117	ALREX.....	24	aprepitant.....	19
acetic acid.....	124, 137	ALTAVERA.....	30	APRI.....	30
acetylcysteine.....	110	alum & mag hydroxide-simeth.....	18	APTIO.....	85
acitretin.....	95	alumina-magnesia-simethicone.....	18	APTIVUS.....	55
ACTHIB.....	46	aluminum hydroxide gel.....	18	AQUADEKS.....	125
ACTIMMUNE.....	43	ALUNBRIG.....	68	aqueous vitamin d.....	125
active fe.....	112	alyacen 1/35.....	30	ARALAST NP.....	110
acyclovir.....	48	alyacen 7/7/7.....	30	ARANELLE.....	30
acyclovir sodium.....	48	AMABELZ.....	41	ARCALYST.....	43
ADACEL.....	46	amantadine hcl.....	89	aripiprazole.....	77
adefovir dipivoxil.....	48	AMBISOME.....	52	ARISTADA.....	77, 78
ADEMPAS.....	121	ambrisentan.....	121	ARISTADA INITIO.....	77
ADIPEX-P.....	75	AMETHIA.....	30	armodafinil.....	77
ADRENALIN.....	121	amikacin sulfate.....	50	ARNUITY ELLIPTA.....	109
ADRIAMYCIN.....	74	amiloride hcl.....	117	arthritis pain relief.....	63
ADVAIR DISKUS.....	99	amiloride-hydrochlorothiazide.....	118	arthritis pain reliever.....	63
ADVAIR HFA.....	99	amiodarone hcl.....	119	arthritis pain relieving.....	97
AFINITOR.....	68	amitriptyline hcl.....	81	artificial tears.....	25
AFINITOR DISPERZ.....	68	amlodipine besy-benazepril hcl.....	117	ascorbic acid.....	125
AFIRMELLE.....	30	amlodipine besylate.....	122	asenapine maleate.....	78
AIMOVIG.....	90	amlodipine besylate-valsartan.....	116	ASHLYNA.....	30
ala-cort.....	91	amlodipine-olmesartan.....	116	aspirin.....	63
albendazole.....	50	amlodipine-valsartan-hctz.....	116	aspirin ec.....	63
albuterol sulfate.....	111	ammonium lactate.....	97	aspirin-dipyridamole er.....	114
albuterol sulfate hfa.....	111	AMNESTEEM.....	96	ASSURE ID INSULIN SAFETY	
alclometasone dipropionate.....	91	amoxapine.....	81	SYR.....	35
ALDURAZYME.....	39	amoxicillin.....	57	atazanavir sulfate.....	55
ALECENSA.....	68	amoxicillin-pot clavulanate.....	57	atenolol.....	120
alendronate sodium.....	29	amoxicillin-pot clavulanate er.....	57	atenolol-chlorthalidone.....	116
alfuzosin hcl er.....	123	amphetamine-dextroamphet er.....	81	athletes foot (terbinafine).....	94
ALIMTA.....	67	amphetamine-dextroamphetamine.....	81	athletes foot powder spray.....	94
aliskiren fumarate.....	121	amphotericin b.....	52	athletes foot spray.....	94

<i>atomoxetine hcl</i>	81	<i>betaine</i>	39	<i>c-1000/rose hips</i>	126
<i>atorvastatin calcium</i>	118	<i>betamethasone dipropionate</i>	92	<i>c-500</i>	126
<i>atovaquone</i>	50	<i>betamethasone dipropionate aug</i>		<i>cabergoline</i>	39
<i>atovaquone-proguanil hcl</i>	49		91, 92	CABOMETYX.....	69
<i>atropine sulfate</i>	25	<i>betamethasone valerate</i>	92	<i>calamine phenolated</i>	97
ATROVENT HFA.....	109	BETASERON.....	83	<i>calamine-zinc oxide</i>	97
AUBRA EQ.....	30	<i>betaxolol hcl</i>	22, 120	CALCI-CHEW.....	132
AUROVELA 1/20.....	30	<i>bethanechol chloride</i>	124	<i>calcipotriene</i>	95
AUROVELA 24 FE.....	30	BETOPTIC-S.....	22	<i>calcitonin (salmon)</i>	29
AUROVELA FE 1.5/30.....	30	BEVESPI AEROSPHERE.....	99	CALCITRATE.....	132
AUROVELA FE 1/20.....	30	<i>bexarotene</i>	75	CALCITRENE.....	95
AUSTEDO.....	90	BEXSERO.....	46	<i>calcitriol</i>	41
AVASTIN.....	68	<i>bicalutamide</i>	66	<i>calcium</i>	132
AVIANE.....	30	BICILLIN L-A.....	57	<i>calcium 500 + d</i>	132
AVITA.....	96	BIKTARVY.....	53	<i>calcium 500/d</i>	132
AYUNA.....	30	<i>biotin</i>	126	<i>calcium 500/vitamin d</i>	132
AYVAKIT.....	68	<i>bisacodyl</i>	14	<i>calcium 600</i>	132
<i>azacitidine</i>	67	<i>bisacodyl ec</i>	14	<i>calcium 600+d</i>	132
<i>azathioprine</i>	43	<i>bismatrol</i>	20	<i>calcium 600-d</i>	132
<i>azelastine hcl</i>	25, 107	<i>bisoprolol fumarate</i>	120	<i>calcium acetate</i>	29
<i>azithromycin</i>	58	<i>bisoprolol-hydrochlorothiazide</i>	116	<i>calcium acetate (phos binder)</i>	29
<i>aztreonam</i>	50	BIVIGAM.....	42	<i>calcium carb-cholecalciferol</i>	132
AZURETTE.....	30	BLEPHAMIDE S.O.P.....	23	<i>calcium carbonate</i>	132
<i>b complex</i>	125	BLISOVI 24 FE.....	30	<i>calcium carbonate antacid</i>	132
<i>b complex-c</i>	125	BLISOVI FE 1.5/30.....	30	<i>calcium high potency</i>	132
<i>b-1</i>	125	BOOSTRIX.....	46	<i>calcium high potency/vitamin d</i>	132
<i>b-12 tr</i>	126	<i>bortezomib</i>	68	<i>calcium-folic acid plus d</i>	133
<i>bacitracin</i>	23, 98	<i>bosentan</i>	121	<i>calcium-vitamin d3</i>	133
<i>bacitracin zinc</i>	98	BOSULIF.....	68	CALMOSEPTINE.....	97
<i>bacitracin-polymyxin b</i>	23	<i>bp vit 3</i>	126	CALQUENCE.....	69
<i>bacitra-neomycin-polymyxin-hc</i>	23	BRAFTOVI.....	69	CAMILA.....	30
<i>baclofen</i>	84	BREO ELLIPTA.....	99	CAMRESE.....	30
<i>balsalazide disodium</i>	14	BREZTRI AEROSPHERE.....	99, 100	CAMRESE LO.....	30
BALVERSA.....	68	<i>briellyn</i>	30	<i>candesartan cilexetil</i>	123
BALZIVA.....	30	BRILINTA.....	114	<i>candesartan cilexetil-hctz</i>	116
BANOPHEN.....	94, 107	<i>brimonidine tartrate</i>	22	<i>capcof</i>	100
BARACLUDGE.....	48	<i>brinzolamide</i>	22	CAPLYTA.....	78
BASAGLAR KWIKPEN.....	35	BRIVIACT.....	85	CAPRELSA.....	69
BAYER ASPIRIN EC LOW DOSE...	63	<i>bromfenac sodium (once-daily)</i>	24	<i>capsaicin</i>	97
<i>baza antifungal</i>	94	<i>bromocriptine mesylate</i>	89	<i>captopril</i>	117
<i>bcg vaccine</i>	46	BROMSITE.....	24	CARBAGLU.....	39
<i>b-complex/b-12</i>	126	BRUKINSA.....	69	<i>carbamazepine</i>	85
BELSOMRA.....	89	<i>budesonide</i>	14, 109	<i>carbamazepine er</i>	85
<i>benazepril hcl</i>	117	<i>budesonide er</i>	14	<i>carbidopa-levodopa</i>	89
<i>benazepril-hydrochlorothiazide</i>	117	<i>bumetanide</i>	118	<i>carbidopa-levodopa er</i>	89
BENDEKA.....	74	<i>buprenorphine</i>	62	<i>carbidopa-levodopa-entacapone</i>	89
BENLYSTA.....	43	<i>buprenorphine hcl</i>	75	<i>carboplatin</i>	74
BENZEDREX.....	100	<i>buprenorphine hcl-naloxone hcl</i>	75	CARDIOTEK RX.....	126
BENZEPRO.....	96	<i>bupropion hcl</i>	81	<i>carglumic acid</i>	39
BENZEPRO SHORT CONTACT.....	96	<i>bupropion hcl er (smoking det)</i>	75	<i>carisoprodol</i>	84
<i>benzoin</i>	94	<i>bupropion hcl er (sr)</i>	81	CARRINGTON ANTIFUNGAL.....	94
<i>benzonatate</i>	100	<i>bupropion hcl er (xl)</i>	81	<i>carteolol hcl</i>	22
<i>benzoyl peroxide-erythromycin</i>	96	<i>buspirone hcl</i>	84	CARTIA XT.....	122
<i>benzphetamine hcl</i>	75	<i>butenafine hcl</i>	94	<i>carvedilol</i>	120
<i>benztropine mesylate</i>	89	<i>butorphanol tartrate</i>	61	<i>caspofungin acetate</i>	52
<i>bepotastine besilate</i>	25	BYDUREON BCISE.....	37	<i>castellani paint modified</i>	94
BEPREVE.....	25	BYETTA 10 MCG PEN.....	37	CAYSTON.....	50
BERINERT.....	115	BYETTA 5 MCG PEN.....	37	CAZIENT.....	30
BESIVANCE.....	24	<i>c 250</i>	126	<i>cefaclor</i>	54
BESREMI.....	75	<i>c-1000</i>	126	<i>cefaclor er</i>	54

<i>cefadroxil</i>	54	<i>ciprofloxacin-dexamethasone</i>	137	COMETRIQ (60 MG DAILY DOSE).....	69
<i>cefazolin sodium</i>	54	<i>cisplatin</i>	74	COMFORT ASSIST INSULIN	
<i>cefazolin sodium-dextrose</i>	54	<i>citalopram hydrobromide</i>	82	SYRINGE.....	35
<i>cefdinir</i>	54	<i>citrus calcium +d</i>	133	COMPLERA.....	53
<i>cefepime hcl</i>	54	<i>citrus calcium/vitamin d</i>	133	<i>complete allergy medicine</i>	107
<i>cefixime</i>	54	CLARAVIS.....	96	COMPRO.....	19
<i>cefoxitin sodium</i>	54	<i>clarithromycin</i>	59	<i>constulose</i>	14
<i>cefpodoxime proxetil</i>	54	<i>clarithromycin er</i>	59	COPIKTRA.....	69
<i>cefprozil</i>	54	<i>classic prenatal</i>	126	<i>coq10</i>	125
<i>ceftazidime</i>	55	<i>clindamycin hcl</i>	50	<i>coq-10</i>	125
<i>ceftazidime and dextrose</i>	55	<i>clindamycin palmitate hcl</i>	50	CORLANOR.....	121
<i>ceftriaxone sodium</i>	55	<i>clindamycin phosphate</i>	50, 96, 124	CORVITA.....	126
<i>cefuroxime axetil</i>	55	<i>clindamycin phosphate in d5w</i>	50	CORVITA 150.....	112
<i>cefuroxime sodium</i>	55	<i>clindamycin phosphate in nacl</i>	50	CORVITE 150.....	112
<i>celecoxib</i>	59	CLINIMIX/DEXTROSE (4.25/10)...	134	<i>corvite fe</i>	112
CELONTIN.....	85	CLINIMIX/DEXTROSE (4.25/5).....	134	COTELLIC.....	69
<i>centamin</i>	126	CLINIMIX/DEXTROSE (5/15).....	134	<i>cough dm</i>	101
CEPACOL SORE THROAT &		CLINIMIX/DEXTROSE (5/20).....	134	<i>cough dm childrens</i>	101
COUGH.....	91	<i>climix/dextrose (6/5)</i>	134	<i>cough/chest congestion dm</i>	101
<i>cephalexin</i>	55	<i>climix/dextrose (8/10)</i>	134	CREON.....	22
CERDELGA.....	39	<i>climix/dextrose (8/14)</i>	134	<i>cromolyn sodium</i>	21, 25, 110
CEREZYME.....	39	CLINISOL SF.....	134	CRYSSELLE-28.....	30
CEROVITE JR.....	126	CLINOLIPID.....	134	<i>cupric chloride</i>	134
<i>cetirizine hcl</i>	107	<i>clobazam</i>	85	<i>cvs b-1</i>	126
<i>cetirizine hcl allergy child</i>	107	<i>clobetasol propionate</i>	92	<i>cvs cough dm</i>	101
<i>cetirizine hcl childrens</i>	107	<i>clobetasol propionate e</i>	92	<i>cvs gauze sterile</i>	35
<i>cetirizine hcl childrens alrgy</i>	107	<i>clomipramine hcl</i>	82	<i>cvs lice treatment</i>	93
<i>cetirizine hcl hives relief</i>	107	<i>clonazepam</i>	85	<i>cvs vitamin b-12</i>	126
<i>cetirizine-pseudoephedrine er</i>	100	<i>clonidine</i>	121	<i>cyanocobalamin</i>	126
<i>cevimeline hcl</i>	91	<i>clonidine hcl</i>	121	<i>cyclobenzaprine hcl</i>	84
CHANTIX STARTING MONTH		<i>clopidogrel bisulfate</i>	114	<i>cyclophosphamide</i>	74
PAK.....	75	<i>clorazepate dipotassium</i>	85	<i>cycloserine</i>	53
<i>charcoal</i>	39	CLORPACTIN.....	97	<i>cyclosporine</i>	43
CHATEAL.....	30	<i>clotrimazole</i>	91, 94, 124	<i>cyclosporine modified</i>	43
CHEMET.....	28	<i>clotrimazole 3</i>	124	<i>cyproheptadine hcl</i>	107
<i>chest congestion relief</i>	100	<i>clotrimazole anti-fungal</i>	94	CYRED EQ.....	30
<i>chest congestion relief dm</i>	100	<i>clotrimazole athletes foot</i>	94	CYSTADANE.....	39
<i>chewable vite childrens</i>	126	<i>clotrimazole-betamethasone</i>	94	CYSTADROPS.....	25
<i>childrens animal shapes</i>	126	<i>clozapine</i>	78	CYSTAGON.....	39
<i>childrens chewable vitamins</i>	126	<i>co q10</i>	125	CYSTARAN.....	25
<i>childrens ibuprofen</i>	59	<i>co q-10</i>	125	<i>cytarabine</i>	67
<i>childrens loratadine</i>	107	COARTEM.....	49	<i>d 1000</i>	126
<i>childrens silapap</i>	63	<i>cod liver oil</i>	126	<i>d 400</i>	126
<i>childrens silfedrine</i>	100	<i>coditussin ac</i>	100	<i>d 5000</i>	126
<i>chlorhexidine gluconate</i>	91	<i>coditussin dac</i>	101	<i>d3 high potency</i>	126
<i>chloroquine phosphate</i>	49	<i>coenzyme q10</i>	125	<i>d3 super strength</i>	126
<i>chlorpromazine hcl</i>	78	<i>coenzyme q-10</i>	125	<i>daily vitamins</i>	126
<i>chlorthalidone</i>	118	<i>co-enzyme q10</i>	125	<i>daily-vite</i>	126
<i>cholestyramine</i>	118	<i>co-enzyme q-10</i>	125	<i>daily-vitel/iron/beta-carotene</i>	126
<i>cholestyramine light</i>	118	<i>colchicine</i>	61	<i>dalfampridine er</i>	83
CHROMAGEN.....	112	<i>colchicine-probenecid</i>	61	DALIRESP.....	110
<i>chromic chloride</i>	134	<i>colesevelam hcl</i>	118	<i>danazol</i>	41
<i>ciclopirox olamine</i>	94	<i>colestipol hcl</i>	118, 119	<i>dantrolene sodium</i>	84
<i>cilostazol</i>	115	<i>colistimethate sodium (cba)</i>	50	<i>dapsone</i>	50
CILOXAN.....	24	COMBIGAN.....	22	DAPTACEL.....	46
CIMDUO.....	53	COMBIVENT RESPIMAT.....	100	<i>daptomycin</i>	50
<i>cinacalcet hcl</i>	39	COMETRIQ (100 MG DAILY		DASETTA 1/35.....	30
CIPRO.....	58	DOSE).....	69	DASETTA 7/7/7.....	30
<i>ciprofloxacin hcl</i>	24, 58	COMETRIQ (140 MG DAILY		DAURISMO.....	69
<i>ciprofloxacin in d5w</i>	58	DOSE).....	69	DAYSEE.....	31

DEBLITANE.....	31	difluprednate.....	24	ed-apap.....	63
DECARA.....	126	DIGITEK.....	121	EDURANT.....	55
deferasirox.....	28	DIGOX.....	121	efavirenz.....	55
deferasirox granules.....	28	digoxin.....	121	efavirenz-emtricitab-tenofovir.....	53
DELESTROGEN.....	41	dihydroergotamine mesylate.....	90	efavirenz-lamivudine-tenofovir.....	53
DELSTRIGO.....	53	DILANTIN.....	85, 86	ELDERTONIC.....	127
DELSYM.....	101	DILANTIN INFATABS.....	85	ELINEST.....	31
DELSYM COUGH CHILDRENS.....	101	diltiazem hcl.....	122	ELIQUIS.....	114
DENGVAIXA.....	46	diltiazem hcl er.....	122	ELIQUIS DVT/PE STARTER PACK.....	114
DERMACINRX PUREFOLIX.....	126	diltiazem hcl er beads.....	122	ELLA.....	31
DESCOVY.....	53	diltiazem hcl er coated beads.....	122	ELURYNG.....	31
DESENEX.....	94	dilt-xr.....	122	EMCYT.....	66
desipramine hcl.....	82	diphenhist.....	107	EMOQUETTE.....	31
desmopressin ace spray refig.....	40	diphenhydramine hcl.....	107	EMSAM.....	82
desmopressin acetate.....	40	diphenhydramine hcl childrens.....	107	emtricitabine.....	55
desmopressin acetate pf.....	40	diphenhydramine-zinc acetate.....	94	emtricitabine-tenofovir df.....	53
desmopressin acetate spray.....	40	diphenoxylate-atropine.....	21	EMTRIVA.....	55
desogestrel-ethinyl estradiol.....	31	diphtheria-tetanus toxoids dt.....	46	EMVERM.....	50
desvenlafaxine succinate er.....	82	dipyridamole.....	114	enalapril maleate.....	117
dexamethasone.....	27	disopyramide phosphate.....	119	enalapril-hydrochlorothiazide.....	117
DEXAMETHASONE INTENSOL.....	27	disulfiram.....	75	ENBREL.....	44
dexamethasone sod phosphate pf.....	27	divalproex sodium.....	86	ENBREL MINI.....	44
dexamethasone sodium phosphate.....	24, 27	divalproex sodium er.....	86	ENBREL SURECLICK.....	44
DEXILANT.....	14	docetaxel.....	67	ENDARI.....	115
dexlansoprazole.....	14	docu.....	14	ENDOCET.....	61
dexmethylphenidate hcl.....	81	docusate calcium.....	15	ENDUR-C.....	127
dextromethorphan polistirex er.....	101	docusate mini.....	15	enema.....	15
dextromethorphan-guaifenesin.....	101	docusate sodium.....	15	enema ready-to-use.....	15
dextrose.....	134	DOCUSOL MINI.....	15	ENEMEEZ MINI.....	15
dextrose 5%/electrolyte #48.....	135	dofetilide.....	119	ENEMEEZ PLUS.....	15
dextrose in lactated ringers.....	135	DOK.....	15	ENERGIX-B.....	46
dextrose-nacl.....	135	donepezil hcl.....	84	enoxaparin sodium.....	114
dextrose-sodium chloride.....	135	DOPTLET.....	115	ENPRESSE-28.....	31
diabetic siltussin-dm max st.....	101	dorzolamide hcl.....	23	ENSKYCE.....	31
DIABETIC TUSSIN.....	101	dorzolamide hcl-timolol mal.....	23	ENSTILAR.....	92
DIABETIC TUSSIN DM.....	101	DOTTI.....	41	entacapone.....	89
DIABETIC TUSSIN MAX ST.....	101	DOVATO.....	53	entecavir.....	48
DIACOMIT.....	85	doxazosin mesylate.....	117	ENTRESTO.....	116
DIALYVITE.....	127	doxepin hcl.....	82, 89	enulose.....	15
DIALYVITE 3000.....	126	doxorubicin hcl.....	74	EPCLUSA.....	48
DIALYVITE 5000.....	127	doxorubicin hcl liposomal.....	74	EPIDIOLEX.....	86
DIALYVITE 800.....	127	DOXY 100.....	48	epinephrine.....	110
DIALYVITE 800/ZINC.....	127	doxycycline hyclate.....	48	epirubicin hcl.....	74
DIALYVITE 800-ZINC 15.....	127	doxycycline monohydrate.....	48	EPITOL.....	86
DIALYVITE SUPREME D.....	127	DRISDOL.....	127	EPIVIR HBV.....	48
DIALYVITE VITAMIN D 5000.....	127	DRIZALMA SPRINKLE.....	82	eplerenone.....	120
DIALYVITE/ZINC.....	127	dronabinol.....	19	EPRONTIA.....	86
diazepam.....	85	drospiren-eth estrad-levomefol.....	31	epsom salt.....	15
DIAZEPAM INTENSOL.....	85	drospirenone-ethinyl estradiol.....	31	eq cough dm.....	101
diazoxide.....	39	DROXIA.....	115	eq lice killing max st.....	93
diclofenac potassium.....	59	droxidopa.....	121	eq b complex 50.....	127
diclofenac sodium.....	24, 59, 97	duloxetine hcl.....	82	eq coq10.....	125
diclofenac sodium er.....	59	dutasteride.....	123	ergocalciferol.....	127
dicloxacillin sodium.....	57	dutasteride-tamsulosin hcl.....	123	ergotamine-caffeine.....	90
dicyclomine hcl.....	19	DYNA-HEX 4.....	97	ERIVEDGE.....	69
diethylpropion hcl.....	75	E.E.S. 400.....	59	ERLEADA.....	66
diethylpropion hcl er.....	75	e-400.....	127	erlotinib hcl.....	69
DIFICID.....	59	ear drops.....	99	ERRIN.....	31
diflunisal.....	59	ec-naproxen.....	59, 60	ertapenem sodium.....	50
		ed chlorped jr.....	107		

<i>ery</i>	96	<i>ferretts</i>	112	<i>fosamprenavir calcium</i>	55
ERY-TAB.....	59	FERRLECIT.....	112	<i>fosinopril sodium</i>	117
ERYTHROCIN LACTOBIONATE....	59	<i>ferrous fumarate</i>	112	<i>fosinopril sodium-hctz</i>	117
ERYTHROCIN STEARATE.....	59	<i>ferrous gluconate</i>	113	FOTIVDA.....	69
<i>erythromycin</i>	24, 59, 96	<i>ferrous sulfate</i>	113	FREAMINE III.....	134
<i>erythromycin base</i>	59	FETZIMA.....	82	<i>fulvestrant</i>	66
<i>erythromycin ethylsuccinate</i>	59	FETZIMA TITRATION.....	82	FUNGOID TINCTURE.....	94
<i>erythromycin lactobionate</i>	59	FEVERALL ADULTS.....	63	<i>furosemide</i>	118
ESBRIET.....	110	FEVERALL CHILDRENS.....	64	FUSION.....	113
<i>escitalopram oxalate</i>	82	FEVERALL INFANTS.....	64	FUSION PLUS.....	113
<i>esomeprazole magnesium</i>	14	FEVERALL JUNIOR STRENGTH...	64	FUZEON.....	55
ESTARYLLA.....	31	<i>fexofenadine hcl</i>	107	FYAVOLV.....	42
ESTER-C.....	127	FIASP.....	36	FYCOMPA.....	86
<i>estradiol</i>	42	FIASP FLEXTOUCH.....	35	<i>gabapentin</i>	86
<i>estradiol valerate</i>	42	FIASP PENFILL.....	36	<i>galantamine hydrobromide</i>	84
<i>estradiol-norethindrone acet</i>	42	<i>fiber</i>	15	<i>galantamine hydrobromide er</i>	84
<i>eszopiclone</i>	89	<i>fiber laxative</i>	15	GAMASTAN.....	42
<i>ethambutol hcl</i>	53	<i>fiber-lax</i>	15	GAMMAGARD.....	42
<i>ethosuximide</i>	86	<i>finasteride</i>	123	GAMMAGARD S/D LESS IGA.....	42
<i>ethynodiol diac-eth estradiol</i>	31	FINTEPLA.....	86	GAMMAKED.....	43
<i>etodolac</i>	60	<i>first aid antibiotic</i>	98	GAMMAPLEX.....	43
<i>etodolac er</i>	60	FLAC.....	137	GAMUNEX-C.....	43
<i>etonogestrel-ethinyl estradiol</i>	31	FLAREX.....	24	<i>ganciclovir sodium</i>	48
<i>etoposide</i>	67	FLEBOGAMMA DIF.....	42	GARDASIL 9.....	46
<i>etravirine</i>	55	<i>flecainide acetate</i>	119	<i>gas relief</i>	21
EUTHYROX.....	28	FLEET ENEMA.....	15	<i>gas relief drops infants</i>	21
<i>everolimus</i>	44, 69	FLORIVA PLUS.....	127	<i>gas relief extra strength</i>	21
EVOTAZ.....	53	FLOVENT DISKUS.....	109	<i>gas relief ultra strength</i>	21
EXEL COMFORT POINT PEN		FLOVENT HFA.....	109	<i>gatifloxacin</i>	24
NEEDLE.....	35	<i>fluconazole</i>	52	GATTEX.....	21
<i>exemestane</i>	66	<i>fluconazole in sodium chloride</i>	52	GAVILYTE-C.....	15
EXKIVITY.....	69	<i>flucytosine</i>	52	GAVILYTE-G.....	15
<i>ezetimibe</i>	119	<i>fludrocortisone acetate</i>	27	GAVILYTE-N WITH FLAVOR	
<i>ezetimibe-simvastatin</i>	119	<i>flunisolide</i>	106	PACK.....	15
<i>fabb</i>	127	<i>fluocinolone acetonide</i>	92, 137	GAVRETO.....	69
FABRAZYME.....	40	<i>fluocinolone acetonide body</i>	92	<i>gemcitabine hcl</i>	68
FALMINA.....	31	<i>fluocinolone acetonide scalp</i>	92	<i>gemfibrozil</i>	119
<i>famciclovir</i>	48	<i>fluocinonide</i>	92	<i>generlac</i>	15
<i>famotidine</i>	21	<i>fluocinonide emulsified base</i>	92	GENGRAF.....	44
<i>famotidine (pf)</i>	20	<i>fluorometholone</i>	24	GENOTROPIN.....	40
<i>famotidine premixed</i>	21	<i>fluorouracil</i>	68, 97	GENOTROPIN MINIQUEL.....	40
FANAPT.....	78	<i>fluoxetine hcl</i>	82	GENTAK.....	24
FANAPT TITRATION PACK.....	78	<i>fluphenazine decanoate</i>	78	<i>gentamicin in saline</i>	50
FARXIGA.....	37	<i>fluphenazine hcl</i>	78	<i>gentamicin sulfate</i>	24, 50, 98
FASENRA.....	110	<i>flurbiprofen</i>	60	GENTEAL TEARS.....	25
FASENRA PEN.....	110	<i>flurbiprofen sodium</i>	24	GENTEAL TEARS MODERATE PF	25
<i>felbamate</i>	86	<i>flutamide</i>	66	<i>gentle laxative</i>	15
<i>felodipine er</i>	122	<i>fluticasone propionate</i>	92, 106	GENVOYA.....	53
FEMYNOR.....	31	<i>fluvoxamine maleate</i>	84	GILENYA.....	83
<i>fenofibrate</i>	119	<i>folic acid</i>	127	GILOTRIF.....	69
<i>fenofibrate micronized</i>	119	FOLITAB 500.....	113	<i>glatiramer acetate</i>	83
<i>fentanyl</i>	62	<i>folite</i>	127	GLATOPA.....	83
<i>fentanyl citrate</i>	61	FOLIVANE-F.....	113	<i>glimepiride</i>	37
FERAHEME.....	112	FOLIVANE-PLUS.....	113	<i>glipizide</i>	37
FERATE.....	112	FOLIXAPURE.....	127	<i>glipizide er</i>	37
FERIVA 21/7.....	112	FOLTABS 800.....	127	<i>glipizide xl</i>	37
FERIVAF.....	112	FOLTRATE.....	127	<i>glipizide-metformin hcl</i>	37
FEROSUL.....	112	FOLTREXYL.....	127	<i>global alcohol prep ease</i>	36
FERRALET 90.....	112	<i>fondaparinux sodium</i>	114	<i>glycerin (adult)</i>	15
<i>ferraplus 90</i>	112	FORTEO.....	29	<i>glycerin (infants & children)</i>	15

<i>glycerin (pediatric)</i>	15	<i>gnp lubricating plus eye drops</i>	25	<i>goodsense pain & fever infants</i>	64
<i>glycerin adult</i>	15	<i>gnp melatonin</i>	125	<i>goodsense pain relief</i>	64
<i>glycerin childrens</i>	15	<i>gnp melatonin maximum strength</i> ..	125	<i>goodsense pain relief extra st</i>	64
<i>glycopyrrolate</i>	19	<i>gnp miconazole 3</i>	124	<i>goodsense stomach relief</i>	20
<i>GLYDO</i>	96	<i>gnp miconazole 7</i>	124	<i>goodsense tussin cf</i>	102
<i>GLYXAMBI</i>	37	<i>gnp milk of magnesia</i>	16	<i>granisetron hcl</i>	19
<i>gnp 8 hour arthritis relief</i>	64	<i>gnp nasal decongestant</i>	101	<i>grape flavor</i>	112
<i>gnp 8 hour pain relief</i>	64	<i>gnp nasal decongestant pe</i>	101	<i>griseofulvin microsize</i>	52
<i>gnp 8 hour pain reliever</i>	64	<i>gnp nasal spray</i>	101	<i>griseofulvin ultramicrosize</i>	52
<i>gnp acetaminophen</i>	64	<i>gnp nasal spray extra moist</i>	101	<i>guaiaatussin ac</i>	102
<i>gnp acetaminophen ex st</i>	64	<i>gnp nasal spray fast acting</i>	101	<i>guaifenesin</i>	102
<i>gnp all day allergy</i>	107	<i>gnp natural fiber</i>	16	<i>guaifenesin-codeine</i>	102
<i>gnp all day allergy childrens</i>	107	<i>gnp nicotine</i>	76	<i>guaifenesin-dm</i>	102
<i>gnp all day allergy-d</i>	101	<i>gnp nicotine mini</i>	76	<i>guanfacine hcl</i>	121
<i>gnp allergy</i>	107	<i>gnp nicotine polacrilex</i>	76	<i>guanfacine hcl er</i>	81
<i>gnp allergy & congestion</i>	101	<i>gnp no drip nasal spray</i>	102	<i>GVOKE HYPOPEN 2-PACK</i>	39
<i>gnp allergy antihistamine</i>	107	<i>gnp nose drops extra strength</i>	102	<i>GVOKE KIT</i>	39
<i>gnp allergy relief</i>	107	<i>gnp one daily plus iron</i>	127	<i>GVOKE PFS</i>	39
<i>gnp allergy/congestion relief</i>	101	<i>gnp pain & fever childrens</i>	64	<i>H2Q</i>	125
<i>gnp antacid & anti-gas</i>	18	<i>gnp pain & fever infants</i>	64	<i>HAEGARDA</i>	115
<i>gnp antacid regular strength</i>	18	<i>gnp pain relief</i>	64	<i>HAILEY 1.5/30</i>	31
<i>gnp anti-diarrheal</i>	20	<i>gnp pain relief extra strength</i>	64	<i>HAILEY 24 FE</i>	31
<i>gnp anti-gas</i>	21	<i>gnp pediatric electrolyte</i>	137	<i>halobetasol propionate</i>	92
<i>gnp anti-itch</i>	94	<i>gnp petroleum jelly</i>	112	<i>haloperidol</i>	78
<i>gnp antiseptic skin cleanser</i>	97	<i>gnp pink bismuth</i>	20	<i>haloperidol decanoate</i>	78
<i>gnp arthritis pain relief</i>	64	<i>gnp prenatal</i>	127	<i>haloperidol lactate</i>	78
<i>gnp artificial tears</i>	25	<i>gnp pseudoephedrine hcl 12 hr</i>	102	<i>HARVONI</i>	48, 49
<i>gnp aspirin</i>	64	<i>gnp senna lax</i>	16	<i>HAVRIX</i>	46
<i>gnp athletes foot</i>	94	<i>gnp stool softener</i>	16	<i>HEATHER</i>	31
<i>gnp bacitracin zinc</i>	98	<i>gnp stool softener/laxative</i>	16	<i>HEMATOGEN</i>	113
<i>gnp calcium</i>	133	<i>gnp suphedrin</i>	102	<i>HEMATOGEN FA</i>	113
<i>gnp calcium 500 +d3</i>	133	<i>gnp terbinafine hydrochloride</i>	94	<i>HEMATOGEN FORTE</i>	113
<i>gnp calcium citrate +d3</i>	133	<i>gnp tolinaftate</i>	95	<i>HEMOCYTE PLUS</i>	113
<i>gnp capsaicin</i>	97	<i>gnp triple antibiotic</i>	98	<i>HEMOCYTE-F</i>	113
<i>gnp childrens allergy</i>	108	<i>gnp triple antibiotic plus</i>	98	<i>heparin (porcine) in nacl</i>	114
<i>gnp childrens complete</i>	127	<i>gnp tussin cf cough & cold</i>	102	<i>heparin sod (porcine) in d5w</i>	114
<i>gnp childrens ibuprofen</i>	60	<i>gnp tussin cough long acting</i>	102	<i>heparin sodium (porcine)</i>	115
<i>gnp clotrimazole 3</i>	124	<i>gnp tussin dm</i>	102	<i>HEPATAMINE</i>	134
<i>gnp co q10</i>	125	<i>gnp tussin dm cough</i>	102	<i>HERCEPTIN</i>	69
<i>gnp cough dm er</i>	101	<i>gnp tussin mucus & chest cong</i>	102	<i>HERCEPTIN HYLECTA</i>	69
<i>gnp earwax removal drops</i>	99	<i>gnp vitamin c</i>	127	<i>HERZUMA</i>	69
<i>gnp earwax removal kit</i>	99	<i>gnp vitamin c drops</i>	127	<i>HETLIOZ</i>	89
<i>gnp electrolyte solution</i>	137	<i>gnp vitamin d-400</i>	128	<i>HIBERIX</i>	46
<i>gnp enema</i>	15	<i>gnp womens gentle laxative</i>	16	<i>HISTEX-AC</i>	102
<i>gnp essential one daily</i>	127	<i>gnp zinc oxide</i>	97	<i>hm acetaminophen childrens</i>	64
<i>gnp gas relief</i>	21	<i>GOLYTELY</i>	16	<i>hm adult aspirin</i>	64
<i>gnp gas relief extra strength</i>	21	<i>GONAK</i>	25	<i>hm advanced antacid max st</i>	18
<i>gnp gentle laxative</i>	15	<i>goodsense all day allergy</i>	108	<i>hm all day allergy</i>	108
<i>gnp glycerin (adult)</i>	15	<i>goodsense aller-ease</i>	108	<i>hm all day allergy childrens</i>	108
<i>gnp glycerin child</i>	15	<i>goodsense allergy relief</i>	108	<i>hm allergy & congestion</i>	102
<i>gnp healthy eyes supervision</i>	127	<i>goodsense arthritis pain</i>	64	<i>hm allergy complete-d</i>	102
<i>gnp ibuprofen infants</i>	60	<i>goodsense aspirin</i>	64	<i>hm allergy relief</i>	108
<i>gnp ibuprofen junior strength</i>	60	<i>goodsense cough dm</i>	102	<i>hm allergy relief childrens</i>	108
<i>gnp infants pain/fever</i>	64	<i>goodsense cough dm childrens</i>	102	<i>hm allergy relief/nasal decong</i>	102
<i>gnp iron</i>	113	<i>goodsense epsom salt</i>	16	<i>hm antacid</i>	18
<i>gnp laxative</i>	15	<i>goodsense ibuprofen childrens</i>	60	<i>hm antacid anti-gas ex st</i>	18
<i>gnp lice treatment</i>	93	<i>goodsense ibuprofen infants</i>	60	<i>hm antacid/antigas</i>	18
<i>gnp little ones childrens</i>	127	<i>goodsense lubricating eye drop</i>	25	<i>hm anti-diarrheal</i>	20
<i>gnp loratadine</i>	108	<i>goodsense nicotine</i>	76	<i>hm antiseptic skin cleanser</i>	97
<i>gnp loratadine childrens</i>	108	<i>goodsense pain & fever child</i>	64	<i>hm arthritis pain relief</i>	64

<i>hm aspirin</i>	65	HUMIRA PEN-CD/UC/HS		<i>infliximab</i>	45
<i>hm aspirin ec</i>	65	STARTER.....	44	INFUVITE ADULT.....	128
<i>hm bacitracin zinc</i>	98	HUMIRA PEN-PEDIATRIC UC		INFUVITE PEDIATRIC.....	128
<i>hm cetirizine hcl</i>	108	START.....	44	INGREZZA.....	90
<i>hm cetirizine hcl childrens</i>	108	HUMIRA PEN-PS/UV/ADOL HS		INJECTAFER.....	113
<i>hm coq10</i>	125	START.....	45	INLYTA.....	70
<i>hm cough dm</i>	102	HUMIRA PEN-PSOR/UEIT		INQOVI.....	68
<i>hm dry eye relief</i>	25	STARTER.....	45	INREBIC.....	70
<i>hm earwax removal aid</i>	99	HUMULIN R U-500		INTEGRA.....	113
<i>hm earwax removal kit</i>	99	(CONCENTRATED).....	36	INTEGRA F.....	113
<i>hm enema</i>	16	HUMULIN R U-500 KWIKPEN.....	36	INTEGRA PLUS.....	113
<i>hm fexofenadine hcl</i>	108	HYCODAN.....	103	INTELENCE.....	55
<i>hm gas relief</i>	21	<i>hydralazine hcl</i>	121	INTRALIPID.....	134
<i>hm gas relief infants drops</i>	21	<i>hydrochlorothiazide</i>	118	INTRON A.....	43
<i>hm ibuprofen childrens</i>	60	<i>hydrocod polst-cpm polst er</i>	103	INTROVALE.....	31
<i>hm ibuprofen ib</i>	60	<i>hydrocodone bitartrate er</i>	62	INVEGA SUSTENNA.....	78, 79
<i>hm ibuprofen infants</i>	60	<i>hydrocodone bit-homatrop mbr</i>	103	INVEGA TRINZA.....	79
<i>hm laxative</i>	16	<i>hydrocodone-acetaminophen</i>	61	INVIRASE.....	55
<i>hm lice killing max st</i>	93	<i>hydrocodone-ibuprofen</i>	61	IPOL.....	46
<i>hm lice treatment</i>	93	<i>hydrocortisone</i>	14, 27, 92, 93	<i>ipratropium bromide</i>	110
<i>hm loratadine</i>	108	<i>hydrocortisone (perianal)</i>	97	<i>ipratropium-albuterol</i>	100
<i>hm loratadine childrens</i>	108	<i>hydromet</i>	103	<i>irbesartan</i>	123
<i>hm lubricating plus</i>	25	<i>hydromorphone hcl</i>	61	<i>irbesartan-hydrochlorothiazide</i>	116
<i>hm lubricating tears</i>	25	<i>hydroxocobalamin acetate</i>	128	IRESSA.....	70
<i>hm milk of magnesia</i>	16	<i>hydroxychloroquine sulfate</i>	42	<i>irinotecan hcl</i>	75
<i>hm nasal decongestant</i>	102	<i>hydroxyurea</i>	75	<i>iron</i>	113
<i>hm nasal decongestant 12 hour</i>	102	<i>hydroxyzine hcl</i>	108	<i>iron chews pediatric</i>	113
<i>hm nasal decongestant pe</i>	102	<i>hydroxyzine pamoate</i>	108	ISENTRESS.....	55, 56
<i>hm nasal spray</i>	102	HYSINGLA ER.....	62	ISENTRESS HD.....	55
<i>hm niacin</i>	128	<i>ibandronate sodium</i>	29	ISIBLOOM.....	31
<i>hm nicotine</i>	76	IBRANCE.....	69	ISOLYTE-P IN D5W.....	135
<i>hm nicotine polacrilex</i>	76	IBU.....	60	ISOLYTE-S.....	135
<i>hm nose drops</i>	102	<i>ibuprofen</i>	60	ISOLYTE-S PH 7.4.....	135
<i>hm pain & fever childrens</i>	65	<i>ibuprofen childrens</i>	60	<i>isoniazid</i>	53
<i>hm pain & fever infants</i>	65	<i>ibuprofen infants drops</i>	60	ISOPTO ATROPINE.....	25
<i>hm pain relief</i>	65	<i>ibuprofen junior strength</i>	60	ISOPTO TEARS.....	25
<i>hm pain relief extra strength</i>	65	ICAPS.....	128	<i>isosorbide dinitrate</i>	120
<i>hm pain reliever</i>	65	ICAPS LUTEIN & OMEGA-3.....	128	<i>isosorbide mononitrate</i>	120
<i>hm petroleum jelly</i>	112	ICAPS LUTEIN & ZEAXANTHIN...	128	<i>isosorbide mononitrate er</i>	120
<i>hm povidone-iodine</i>	97	<i>icatibant acetate</i>	115	<i>isotretinoin</i>	96
<i>hm senna</i>	16	ICLEVIA.....	31	<i>isradipine</i>	122
<i>hm sinus nasal spray</i>	103	ICLUSIG.....	69, 70	<i>itch relief extra strength</i>	95
<i>hm stomach relief</i>	20	IDHIFA.....	70	<i>itraconazole</i>	52
<i>hm stool softener</i>	16	IFEREX 150.....	113	<i>ivermectin</i>	50
<i>hm stool softener/laxative</i>	16	ILEVRO.....	24	IXIARO.....	46
<i>hm triple antibiotic</i>	98	<i>imatinib mesylate</i>	70	JAKAFI.....	70
<i>hm triple antibiotic max st</i>	98	IMBRUVICA.....	70	JANTOVEN.....	115
<i>hm tussin adult</i>	103	<i>imipenem-cilastatin</i>	50	JANUMET.....	37
<i>hm tussin adult dm</i>	103	<i>imipramine hcl</i>	82	JANUMET XR.....	37
<i>hm vitamin b100 complex</i>	128	<i>imiquimod</i>	97	JANUVIA.....	37
<i>hm vitamin b12</i>	128	IMOVAX RABIES.....	46	JARDIANCE.....	38
<i>hm vitamin b-12 tr</i>	128	INCASSIA.....	31	JASMIEL.....	31
<i>hm vitamin b50 complex</i>	128	INCRELEX.....	40	JENTADUETO.....	38
<i>hm vitamin c tr</i>	128	INCRUSE ELLIPTA.....	110	JENTADUETO XR.....	38
<i>hm vitamin e</i>	128	<i>indapamide</i>	118	JINTELI.....	42
<i>hm zinc</i>	133	INFANRIX.....	46	JOLESSA.....	31
HUMIRA.....	45	<i>infants gas relief</i>	21	JULEBER.....	31
HUMIRA PEDIATRIC CROHNS		<i>infants ibuprofen</i>	60	JULUCA.....	53
START.....	44	<i>infants simethicone</i>	21	JUNEL 1.5/30.....	31
HUMIRA PEN.....	44	INFED.....	113	JUNEL 1/20.....	31

JUNEL FE 1.5/30.....	31	<i>lenalidomide</i>	74	<i>l-methylfolate-b6-b12</i>	128
JUNEL FE 1/20.....	31	LENVIMA (10 MG DAILY DOSE) ...	70	<i>l-methyl-mc</i>	128
JUNEL FE 24.....	31	LENVIMA (12 MG DAILY DOSE) ...	70	<i>l-methyl-mc nac</i>	128
KADCYLA.....	70	LENVIMA (14 MG DAILY DOSE) ...	70	LOESTRIN 1.5/30 (21).....	32
KAITLIB FE.....	32	LENVIMA (18 MG DAILY DOSE) ...	70	LOESTRIN 1/20 (21).....	32
KALYDECO.....	110	LENVIMA (20 MG DAILY DOSE) ...	70	LOESTRIN FE 1.5/30.....	32
KANJINTI.....	70	LENVIMA (24 MG DAILY DOSE) ...	71	LOESTRIN FE 1/20.....	32
KARIVA.....	32	LENVIMA (4 MG DAILY DOSE).....	71	<i>lohist-dm</i>	103
<i>kcl in dextrose-nacl</i>	135	LENVIMA (8 MG DAILY DOSE).....	71	LOKELMA.....	29
KELNOR 1/35.....	32	LESSINA.....	32	LOMAIRA.....	76
KELNOR 1/50.....	32	<i>letrozole</i>	66	LONSURF.....	68
KERENDIA.....	120	<i>leucovorin calcium</i>	66	<i>loperamide hcl</i>	20, 21
KERR TRIPLE DYE SWABS.....	97	LEUKERAN.....	74	<i>lopinavir-ritonavir</i>	53
KESIMPTA.....	83	<i>leuprolide acetate</i>	66	<i>loratadine</i>	108
<i>ketoconazole</i>	52, 95, 96	<i>levalbuterol hcl</i>	111	<i>loratadine childrens</i>	108
KETO-DIASTIX.....	40	<i>levalbuterol tartrate</i>	111	<i>loratadine-d 12hr</i>	103
<i>ketorolac tromethamine</i>	24	LEVEMIR.....	36	<i>loratadine-d 24hr</i>	103
KEYTRUDA.....	70	LEVEMIR FLEXTOUCH.....	36	<i>lorazepam</i>	84
KINRIX.....	46	<i>levetiracetam</i>	87	LORAZEPAM INTENSOL.....	84
KISQALI (200 MG DOSE).....	70	<i>levetiracetam er</i>	86	LORBRENA.....	71
KISQALI (400 MG DOSE).....	70	<i>levetiracetam in nacl</i>	86	LORYNA.....	32
KISQALI (600 MG DOSE).....	70	<i>levobunolol hcl</i>	23	<i>losartan potassium</i>	123
KISQALI FEMARA (400 MG DOSE).....	75	<i>levocarnitine</i>	40	<i>losartan potassium-hctz</i>	116
KISQALI FEMARA (600 MG DOSE).....	75	<i>levocetirizine dihydrochloride</i>	108	LOTEMAX.....	24
KISQALI FEMARA(200 MG DOSE).....	75	<i>levofloxacin</i>	58	<i>lovastatin</i>	118
KLOR-CON.....	136	<i>levofloxacin in d5w</i>	58	LOW-OGESTREL.....	32
KLOR-CON 10.....	136	LEVONEST.....	32	<i>loxapine succinate</i>	79
KLOR-CON M10.....	136	<i>levonorgest-eth est & eth est</i>	32	<i>lubricant eye drops</i>	26
KLOR-CON M15.....	136	<i>levonorgest-eth estrad 91-day</i>	32	<i>lubricating eye drops</i>	26
KLOR-CON M20.....	136	<i>levonorgestrel-ethinyl estrad</i>	32	<i>lubricating plus eye drops</i>	26
KORLYM.....	40	<i>levonorg-eth estrad triphasic</i>	32	LUMAKRAS.....	71
<i>kp ferrous sulfate</i>	113	LEVORA 0.15/30 (28).....	32	LUMIGAN.....	23
KURVELO.....	32	LEVO-T.....	28	LUMIZYME.....	40
KYNMOBI.....	89	<i>levothyroxine sodium</i>	28	LUPRON DEPOT (1-MONTH).....	66
<i>labetalol hcl</i>	120	LEVOXYL.....	28	LUPRON DEPOT (3-MONTH).....	67
<i>lacosamide</i>	86	LEXIVA.....	56	LUPRON DEPOT-PED (1-MONTH).....	40
<i>lactated ringers</i>	135	<i>lice killing</i>	93	LUPRON DEPOT-PED (3-MONTH).....	40
<i>lactulose</i>	16	<i>lice killing maximum strength</i>	93	LUTERA.....	33
<i>lactulose encephalopathy</i>	16	<i>lice treatment</i>	93	LYLEQ.....	33
<i>lamivudine</i>	49, 56	<i>lidocaine</i>	96	LYLLANA.....	42
<i>lamivudine-zidovudine</i>	53	<i>lidocaine hcl</i>	66, 96	LYNPARZA.....	71
<i>lamotrigine</i>	86	<i>lidocaine hcl (pf)</i>	66	LYSODREN.....	67
<i>lamotrigine er</i>	86	<i>lidocaine hcl urethral/mucosal</i>	96	LYZA.....	33
<i>lansoprazole</i>	14	<i>lidocaine pain relief</i>	97	M.V.I. ADULT.....	128
<i>lapatinib ditosylate</i>	70	<i>lidocaine pain relieving</i>	97	M.V.I. PEDIATRIC.....	128
LARIN 1.5/30.....	32	<i>lidocaine viscous hcl</i>	91	<i>mag-al plus</i>	18
LARIN 1/20.....	32	<i>lidocaine-prilocaine</i>	96	<i>mag-al plus xs</i>	18
LARIN 24 FE.....	32	LILLOW.....	32	<i>magdelay</i>	133
LARIN FE 1.5/30.....	32	<i>linezolid</i>	50	<i>mag-g</i>	133
LARIN FE 1/20.....	32	<i>linezolid in sodium chloride</i>	50	MAGNEBIND 300.....	133
LARISSIA.....	32	LINZESS.....	21	MAGNEBIND 400.....	133
LASTACFT.....	25	<i>liothyronine sodium</i>	28	<i>magnesium</i>	133
<i>latanoprost</i>	23	<i>liquid acetaminophen</i>	65	<i>magnesium 27</i>	133
LATUDA.....	79	<i>liquid allergy relief</i>	108	<i>magnesium chloride</i>	133
<i>laxative max str</i>	16	<i>lisinopril</i>	117	<i>magnesium oxide</i>	18, 133
LAYOLIS FE.....	32	<i>lisinopril-hydrochlorothiazide</i>	117	<i>magnesium sulfate</i>	135, 136
LEENA.....	32	<i>lithium</i>	90	<i>magnesium sulfate in d5w</i>	135
<i>leflunomide</i>	42	<i>lithium carbonate</i>	90	<i>malathion</i>	93
		<i>lithium carbonate er</i>	90	<i>manganese chloride</i>	133
		<i>l-methylfolate calcium</i>	128	<i>mapap</i>	65

<i>mapap arthritis pain</i>	65	MI-ACID.....	19	MVASI.....	71
MAPAP CHILDRENS.....	65	<i>mi-acid gas relief</i>	21	MVC-FLUORIDE.....	129
<i>maraviroc</i>	56	<i>micafungin sodium</i>	52	<i>mycophenolate mofetil</i>	44
MAR-COF CG EXPECTORANT....	103	<i>miconazole 3 applicator</i>	124	<i>mycophenolate sodium</i>	44
<i>marlissa</i>	33	<i>miconazole 3 combo-supp</i>	124	MYORISAN.....	96
MARPLAN.....	82	<i>miconazole 7</i>	124	MYRBETRIQ.....	123
MATULANE.....	75	<i>miconazole nitrate</i>	95, 124	<i>na ferric gluc cplx in sucrose</i>	113
MAVYRET.....	49	MICRO GUARD.....	95	<i>nabumetone</i>	60
MAXIMUM D3.....	128	MICROGESTIN 1.5/30.....	33	<i>nadolol</i>	120
<i>maxi-tuss ac</i>	103	MICROGESTIN 1/20.....	33	<i>naficillin sodium</i>	57
<i>maxi-tuss cd</i>	103	MICROGESTIN 24 FE.....	33	NAGLAZYME.....	40
<i>maxi-tuss g</i>	103	MICROGESTIN FE 1.5/30.....	33	<i>nalbuphine hcl</i>	62
<i>maxi-tuss gmx</i>	103	MICROGESTIN FE 1/20.....	33	<i>naloxone hcl</i>	76
<i>m-clear wc</i>	103	<i>midodrine hcl</i>	121	<i>naltrexone hcl</i>	76
<i>m-dryl</i>	108	<i>miglustat</i>	40	NAMZARIC.....	84
<i>meclizine hcl</i>	19	MILI.....	33	NAPHCN-A.....	25
<i>medroxyprogesterone acetate</i> ... 33, 39		<i>milk of magnesia</i>	16	<i>naproxen</i>	60
<i>mefloquine hcl</i>	49	MIMVEY.....	42	<i>naproxen sodium</i>	60
<i>megestrol acetate</i>	39, 67	<i>minocycline hcl</i>	48	<i>naratriptan hcl</i>	90
MEKINIST.....	71	<i>minoxidil</i>	121	<i>nasal decongestant</i>	103
MEKTOVI.....	71	<i>mintox maximum strength</i>	19	<i>nasal decongestant max st</i>	103
<i>melatonin</i>	112, 125	MINTOX PLUS.....	19	<i>nasal decongestant pe</i>	103
<i>meloxicam</i>	60	<i>mirtazapine</i>	82	<i>nasal decongestant spray</i>	103
<i>memantine hcl</i>	84	<i>misoprostol</i>	21	<i>nasal four</i>	103
<i>memantine hcl er</i>	84	MITIGARE.....	61	<i>nasal relief</i>	103
MENACTRA.....	46	M-M-R II.....	46	<i>nasal spray 12 hour</i>	103
MENQUADFI.....	46	<i>m-natal plus</i>	136	<i>nasal spray extra moisturizing</i>	103
MENVEO.....	46	<i>moexipril hcl</i>	117	NASCOBAL.....	129
MEPHYTON.....	128	<i>molindone hcl</i>	79	NATACYN.....	24
<i>mercaptapurine</i>	68	<i>mometasone furoate</i>	93	<i>nateglinide</i>	38
<i>meropenem</i>	51	MONJUVI.....	71	NATPARA.....	29
<i>mesalamine</i>	14	MONO-LINYAH.....	33	NAYZILAM.....	87
<i>mesalamine er</i>	14	<i>montelukast sodium</i>	111, 112	<i>nebivolol hcl</i>	120
<i>mesalamine-cleanser</i>	14	<i>morphine sulfate</i>	62	NECON 0.5/35 (28).....	33
MESNEX.....	66	<i>morphine sulfate (concentrate)</i>	61	<i>nefazodone hcl</i>	82
METADATE ER.....	81	<i>morphine sulfate (pf)</i>	62	<i>neomycin sulfate</i>	51
<i>metformin hcl</i>	38	<i>morphine sulfate er</i>	63	<i>neomycin-bacitracin zn-polymyx</i>	24
<i>metformin hcl er</i>	38	MOVANTIK.....	21, 22	<i>neomycin-polymyxin-dexameth</i>	23
<i>methadone hcl</i>	62, 63	<i>moxifloxacin hcl</i>	24, 58	<i>neomycin-polymyxin-gramicidin</i>	24
METHADONE HCL INTENSOL.....	62	<i>m-pap</i>	65	<i>neomycin-polymyxin-hc</i>	23, 137
<i>methazolamide</i>	118	MUCINEX CHILDRENS STUFFY		NEPHPLEX RX.....	129
<i>methenamine hippurate</i>	51	NOSE.....	103	NEPHRON FA.....	113
<i>methimazole</i>	28	MUCINEX FAST-MAX CHEST		NERLYNX.....	71
<i>methocarbamol</i>	84	CONG MS.....	103	NEUPRO.....	89
<i>methotrexate</i>	42	MUCINEX SINUS-MAX CLEAR &		<i>nevirapine</i>	56
<i>methotrexate sodium</i>	68	COOL.....	103	<i>nevirapine er</i>	56
<i>methotrexate sodium (pf)</i>	68	<i>mucus & chest congestion</i>	103	NEXAVAR.....	71
<i>methyldopa</i>	121	<i>mucus relief chest congestion</i>	103	<i>niacin</i>	129
<i>methylphenidate hcl</i>	81	MULTAQ.....	119	<i>niacin er</i>	129
<i>methylphenidate hcl er</i>	81	<i>multiple vitamins essential</i>	128	<i>niacin er (antihyperlipidemic)</i>	119
<i>methylprednisolone</i>	27	MULTITRACE-4 NEONATAL.....	134	<i>niacinamide</i>	129
<i>methylprednisolone acetate</i>	27	MULTITRACE-4 PEDIATRIC.....	134	<i>nicardipine hcl</i>	122
<i>methylprednisolone sodium succ</i>	27	MULTITRACE-5.....	135	NICODERM CQ.....	76
<i>metoclopramide hcl</i>	19	<i>multitrace-5 concentrate</i>	135	NICOMIDE.....	129
<i>metolazone</i>	118	<i>multi-vit/iron/fluoride</i>	128	<i>nicotine</i>	76
<i>metoprolol succinate er</i>	120	<i>multivitamin/fluoride</i>	128	<i>nicotine mini</i>	76
<i>metoprolol tartrate</i>	120	<i>multivitamin/fluoride/iron</i>	128	<i>nicotine polacrilex</i>	76
<i>metoprolol-hydrochlorothiazide</i>	116	<i>multi-vitamins</i>	129	<i>nicotine step 1</i>	76
<i>metronidazole</i>	51, 97, 124	<i>mupirocin</i>	98	<i>nicotine step 2</i>	76
<i>metyrosine</i>	121	MURO 128.....	26	<i>nicotine step 3</i>	76

NICOTROL	76	NU-MAG	133	OYSCO 500+D	133
NICOTROL NS	76	NUPLAZID	79	<i>oyster shell calcium</i>	133
<i>nifedipine er</i>	122	NURTEC	90	<i>oyster shell calcium 500 + d</i>	133
<i>nifedipine er osmotic release</i>	122	NUTRILIPID	135	<i>oyster shell calcium w/d</i>	133
NIFEREX	113	NUZYRA	48	<i>oyster shell calcium/d</i>	133
NIKKI	33	NYAMYC	95	<i>oyster shell calcium/vitamin d</i>	133
<i>nilutamide</i>	67	NYLIA 1/35	34	OZEMPIC (0.25 OR 0.5	
<i>nimodipine</i>	122	NYLIA 7/7/7	34	MG/DOSE)	38
NINJACOF-XG	104	NYMALIZE	122	OZEMPIC (1 MG/DOSE)	38
NINLARO	71	NYMYO	34	OZEMPIC (2 MG/DOSE)	38
<i>nitazoxanide</i>	51	<i>nystatin</i>	52, 91, 95	PACERONE	119
<i>nitisinone</i>	40	NYSTOP	95	<i>paclitaxel</i>	67
NITRO-BID	120	OCELLA	34	<i>paclitaxel protein-bound part</i>	67
<i>nitrofurantoin macrocrystal</i>	51	OCTAGAM	43	<i>pain & fever childrens</i>	65
<i>nitrofurantoin monohyd macro</i>	51	<i>octreotide acetate</i>	40	<i>pain & fever infants</i>	65
<i>nitroglycerin</i>	120	OCUVITE ADULT 50+	129	<i>pain relief extra strength</i>	65
<i>nizatidine</i>	21	OCUVITE ADULT FORMULA	129	<i>pain relief regular strength</i>	65
<i>no drip nasal spray</i>	104	ODEFSEY	54	<i>paliperidone er</i>	79
NORA-BE	33	ODOMZO	71	<i>pamidronate disodium</i>	29
<i>norethin ace-eth estrad-fe</i>	33	OFEV	110	<i>pan-c 500/bioflavonoids</i>	129
<i>norethindrone</i>	33	<i>ofloxacin</i>	24, 137	PANRETIN	97
<i>norethindrone acetate</i>	39	OGIVRI	71	<i>pantoprazole sodium</i>	14
<i>norethindrone acet-ethinyl est</i>	33	<i>olanzapine</i>	79	PANZYGA	43
<i>norethindrone-eth estradiol</i>	42	<i>olmesartan medoxomil</i>	123	PARAPLATIN	74
<i>norethin-eth estradiol-fe</i>	33	<i>olmesartan medoxomil-hctz</i>	116	<i>paricalcitol</i>	41
<i>norgestimate-eth estradiol</i>	33	<i>olmesartan-amlodipine-hctz</i>	116	<i>paromomycin sulfate</i>	51
<i>norgestim-eth estrad triphasic</i>	33	<i>olopatadine hcl</i>	25	<i>paroxetine hcl</i>	83
NORLYROC	33	<i>omeprazole</i>	14	PASER	53
NORPACE CR	119	OMNIPOD CLASSIC PDM (GEN 3)	36	PAXIL	83
NORTREL 0.5/35 (28)	33	OMNIPOD CLASSIC PODS (GEN		<i>ped electrolyte freezer pops</i>	137
NORTREL 1/35 (21)	33	3)	36	PEDIA-LAX	16
NORTREL 1/35 (28)	34	OMNIPOD DASH PODS (GEN 4)	36	PEDIARIX	47
NORTREL 7/7/7	34	<i>once daily</i>	129	<i>pediatric electrolyte</i>	137
<i>nortriptyline hcl</i>	82	<i>once daily/liron</i>	129	PEDVAX HIB	47
NORVIR	56	<i>ondansetron</i>	19	<i>peg 3350</i>	16
<i>norwegian cod liver oil</i>	129	<i>ondansetron hcl</i>	19	<i>peg 3350-kcl-na bicarb-nacl</i>	16
NOVAFERRUM	113	<i>one daily</i>	129	<i>peg-3350/electrolytes</i>	16
NOVAFERRUM 50	113	ONTRUZANT	71	PEGASYS	49
NOVAFERRUM PED MULTI VIT-		ONUREG	68	PEMAZYRE	71
IRON	129	OPSUMIT	122	<i>penicillamine</i>	29
NOVAFERRUM PEDIATRIC		ORALYTE	137	<i>penicillin g pot in dextrose</i>	58
DROPS	113	ORALYTE FREEZER POPS	137	<i>penicillin g potassium</i>	58
NOVOLIN 70/30	36	ORA-PLUS	112	<i>penicillin g procaine</i>	58
NOVOLIN 70/30 FLEXPEN	36	ORASEP	91	<i>penicillin g sodium</i>	58
NOVOLIN N	36	ORGOVYX	67	<i>penicillin v potassium</i>	58
NOVOLIN N FLEXPEN	36	ORKAMBI	110	PENTACEL	47
NOVOLIN R	36	ORSYTHIA	34	<i>pentamidine isethionate</i>	51
NOVOLIN R FLEXPEN	36	OS-CAL	133	<i>pentoxifylline er</i>	115
NOVOLOG	36	<i>oseltamivir phosphate</i>	49	PENTRAVAN	97
NOVOLOG FLEXPEN	36	OTEZLA	45	PENTRAVAN PLUS	97
NOVOLOG MIX 70/30	36	<i>oxacillin sodium</i>	58	<i>peptic relief</i>	20
NOVOLOG MIX 70/30 FLEXPEN	36	<i>oxaliplatin</i>	74	<i>perindopril erbumine</i>	117
NOVOLOG PENFILL	36	<i>oxandrolone</i>	41	PERIOGARD	91
NOXAFIL	52	<i>oxcarbazepine</i>	87	PERIOMED	91
NUBEQA	67	<i>oxybutynin chloride</i>	123, 124	<i>permethrin</i>	93
NUDEXTA	90	<i>oxybutynin chloride er</i>	123	<i>perphenazine</i>	80
NUFERA	113	<i>oxycodone hcl</i>	62	PERSERIS	80
NU-IRON	113	<i>oxycodone-acetaminophen</i>	62	<i>petrolatum</i>	112
NULOJIX	44	OXYCONTIN	63	PFIZERPEN	58
NULYTELY LEMON-LIME	16	OYSCO 500	133	<i>pharbedryl</i>	108

PHARBETOL.....	65	pregabalin.....	87	qc anti-itch extra strength.....	95
PHARBETOL EXTRA STRENGTH.....	65	pregabalin er.....	90	qc arthritis pain relief.....	65
PHAZYME MAXIMUM STRENGTH.....	22	prehevrio.....	47	qc aspirin.....	65
phendimetrazine tartrate.....	77	PREMASOL.....	135	qc calamine.....	98
phendimetrazine tartrate er.....	77	prenatal.....	129, 137	qc childrens allergy.....	109
phenelzine sulfate.....	83	prenatal vitamin plus low iron.....	137	qc childrens ibuprofen.....	60
phenobarbital.....	87	prenatal vitamins.....	129	qc diarrhea relief.....	20
phenobarbital sodium.....	87	PRESERVISION AREDS.....	129	qc enema.....	16
phentermine hcl.....	77	PRESERVISION AREDS 2.....	129	qc enteric aspirin.....	65
PHENYTEK.....	87	PRESERVISION/LUTEIN.....	129	qc epsom salt.....	16
phenytoin.....	87	PREVALITE.....	119	qc fexofenadine hydrochloride.....	109
phenytoin sodium.....	87	PREVYMIS.....	49	qc fiber laxative.....	16
phenytoin sodium extended.....	87	PREZCOBIX.....	54	qc gas relief extra strength.....	22
PHESGO.....	71	PREZISTA.....	56	qc gentle laxative.....	17
PHILITH.....	34	PRIFTIN.....	53	qc loratadine allergy relief.....	109
phytonadione.....	129	primaquine phosphate.....	49	qc loratadine-d.....	104
PIFELTRO.....	56	primidone.....	87	qc miconazole 7.....	124
pilocarpine hcl.....	23, 91	PRIVIGEN.....	43	qc milk of magnesia.....	17
pimozide.....	80	probenecid.....	61	qc natural vegetable.....	17
PIMTREA.....	34	PROCALAMINE.....	135	qc natural vegetable laxative.....	17
pindolol.....	120	prochlorperazine.....	20	qc non-aspirin childrens.....	65
pioglitazone hcl.....	38	prochlorperazine edisylate.....	20	qc non-aspirin extra strength.....	65
piperacillin sod-tazobactam so.....	58	prochlorperazine maleate.....	20	qc pain relief.....	65
PIQRAY (200 MG DAILY DOSE).....	71	PROCRIT.....	112	qc pain relief childrens.....	65
PIQRAY (250 MG DAILY DOSE).....	71	PROCTO-MED HC.....	98	qc pain relief extra strength.....	65
PIQRAY (300 MG DAILY DOSE).....	71	PROCTO-PAK.....	98	qc povidone iodine.....	98
PIRMELLA 1/35.....	34	PROCTOSOL HC.....	98	qc stool softener.....	17
piroxicam.....	60	PROCTOZONE-HC.....	98	qc stool softener pls laxative.....	17
PLASMA-LYTE 148.....	136	PROGRAF.....	44	qc suphedrine maximum strength.....	104
PLASMA-LYTE A.....	136	PROLASTIN-C.....	110	qc tolinaftate.....	95
PLENAMINE.....	135	PROLENSA.....	25	qc triple antibiotic max st.....	99
PLENVU.....	16	PROLIA.....	29	qc tussin cf.....	104
podofilox.....	97	PROMACTA.....	115	qc tussin dm cough/congestion.....	104
poly vitamin.....	129	promethazine hcl.....	20	qc tussin mucus/congestion.....	104
polyethylene glycol 3350.....	112	promethazine-codeine.....	104	QINLOCK.....	71
polymyxin b-trimethoprim.....	24	promethazine-dm.....	104	Q-SORB.....	125
poly-tussin ac.....	104	promethazine-phenyleph-codeine.....	104	Q-SORB CO Q-10.....	125
polyvitamin/iron.....	129	propafenone hcl.....	119	QSYMIA.....	77
POMALYST.....	74	propafenone hcl er.....	119	QUADRACEL.....	47
PORTIA-28.....	34	proparacaine hcl.....	26	quetiapine fumarate.....	80
posaconazole.....	52	propranolol hcl.....	121	quetiapine fumarate er.....	80
potassium chloride.....	136, 137	propranolol hcl er.....	120	quinapril hcl.....	117
potassium chloride crys er.....	136	propylthiouracil.....	28	quinapril-hydrochlorothiazide.....	117
potassium chloride er.....	136	PROQUAD.....	47	quinidine sulfate.....	119
potassium chloride in dextrose.....	136	PROSOL.....	135	quinine sulfate.....	49
potassium chloride in nacl.....	136	protriptyline hcl.....	83	ra balanced b-100.....	129
potassium citrate er.....	125	pseudoeph-bromphen-dm.....	104	ra balanced b-50.....	129
povidone-iodine.....	97, 98	pseudoephedrine hcl.....	104	ra coenzyme q-10.....	125
PRALUENT.....	119	pseudoephedrine hcl er.....	104	ra vitamin b-1.....	129
pramipexole dihydrochloride.....	89	PULMICORT FLEXHALER.....	109	ra vitamin b12.....	129
prasugrel hcl.....	114	PULMOZYME.....	110	ra vitamin c cr.....	129
pravastatin sodium.....	118	purevit dualfe plus.....	114	RABAVERT.....	47
praziquantel.....	51	PURIXAN.....	68	rabeprazole sodium.....	14
prazosin hcl.....	117	pyrazinamide.....	53	raloxifene hcl.....	40
prednisolone.....	28	pyridostigmine bromide.....	90	ramipril.....	117
prednisolone acetate.....	25	pyridoxine hcl.....	129	ranolazine er.....	121
prednisolone sodium phosphate.....	25, 28	qc all day allergy.....	109	rasagiline mesylate.....	89
prednisone.....	28	qc antacid.....	19	RAYALDEE.....	41
PREDNISONE INTENSOL.....	28	qc antacid/anti-gas.....	19	RECLIPSEN.....	34
preferred plus insulin syringe.....	36	qc anti-diarrheal.....	20	RECOMBIVAX HB.....	47

RECTIV	98	ROBITUSSIN 12 HOUR COUGH ..	104	<i>simvastatin</i>	118
<i>reeses pinworm medicine</i>	51	<i>ropinirole hcl</i>	89	<i>sinus 12 hour</i>	105
REFRESH	26	ROSADAN	98	<i>sinus nasal spray</i>	105
REFRESH CELLUVISC	26	<i>rosuvastatin calcium</i>	118	<i>sinus relief extra strength</i>	105
REFRESH LIQUIGEL	26	ROTARIX	47	<i>sirolimus</i>	44
REFRESH OPTIVE	26	ROTATEQ	47	SIRTURO	53
REFRESH OPTIVE ADVANCED	26	ROWEEPRA	87	SIVEXTRO	51
REFRESH OPTIVE ADVANCED		ROZLYTREK	72	SKYRIZI	45
PF	26	RUBRACA	72	SKYRIZI (150 MG DOSE)	45
REFRESH OPTIVE MEGA-3	26	<i>rufinamide</i>	87	SKYRIZI PEN	45
REFRESH OPTIVE PF	26	RUKOBIA	56	<i>slow release iron</i>	114
REFRESH PLUS	26	RUXIENCE	72	<i>sm 3-day vaginal</i>	124
REFRESH RELIEVA	26	RYBELSUS	38	<i>sm 8 hour pain relief</i>	65
REFRESH TEARS	26	RYDAPT	72	<i>sm all day allergy</i>	109
REGRANEX	93	<i>rynex pse</i>	104	<i>sm all day allergy childrens</i>	109
RELENZA DISKHALER	49	SAJAZIR	115	<i>sm all day allergy-d</i>	105
RELI-ON INSULIN SYRINGE	36	SANDIMMUNE	44	<i>sm allergy childrens</i>	109
RELISTOR	22	SANTYL	93	<i>sm allergy relief</i>	109
REMEDY ANTIFUNGAL	95	<i>sapropterin dihydrochloride</i>	41	<i>sm animal shapes kids first</i>	130
REMEDY PHYTOPLEX		<i>sb allergy relief/nasal decong</i>	104	<i>sm antacid advanced</i>	19
ANTIFUNGAL	95	<i>sb lice killing max st</i>	93	<i>sm antacid advanced max st</i>	19
REMICADE	45	<i>sb oyster shell calcium</i>	133	<i>sm antacid maximum strength</i>	19
RENAL	129	SCEMBLIX	72	<i>sm antacid/antigas</i>	19
<i>rena-vite</i>	129	<i>scopolamine</i>	20	<i>sm antibiotic</i>	99
RENFLEXIS	45	SECUADO	80	<i>sm anti-diarrheal</i>	20
<i>reno caps</i>	130	<i>selegiline hcl</i>	90	<i>sm antifungal clotrimazole</i>	95
<i>repaglinide</i>	38	<i>selenious acid</i>	135	<i>sm antifungal miconazole</i>	95
RESTASIS	26	<i>selenium sulfide</i>	96	<i>sm antifungal tolnaftate</i>	95
RESTASIS MULTIDOSE	26	SELZENTRY	56	<i>sm anti-itch extra strength</i>	95
RESTORA RX	22	SENEXON-S	17	<i>sm antiseptic skin cleanser</i>	98
RETEVMO	71	<i>senna</i>	17	<i>sm arthritis pain relief</i>	66
REVLIMID	74	<i>senna laxative</i>	17	<i>sm aspirin</i>	66
REXULTI	80	<i>senna plus</i>	17	<i>sm aspirin ec</i>	66
REYATAZ	56	<i>senna s</i>	17	<i>sm athletes foot</i>	95
REZUROCK	44	<i>senna-lax</i>	17	<i>sm b100 complex</i>	130
RHOPRESSA	23	<i>senna-s</i>	17	<i>sm balanced b-50</i>	130
RIABNI	71	<i>senna-tabs</i>	17	<i>sm b-complex</i>	130
<i>ribavirin</i>	49	<i>senna-time</i>	17	<i>sm calamine</i>	98
RID LICE KILLING SHAMPOO	93	<i>senna-time s</i>	17	<i>sm calamine phenolated</i>	98
<i>rifabutin</i>	53	SENNO	17	<i>sm calcium 600/vitamin d</i>	133
<i>rifampin</i>	53	SEREVENT DISKUS	111	<i>sm calcium citrate w/vit d3</i>	134
<i>riluzole</i>	90	<i>sertraline hcl</i>	83	<i>sm calcium-magnesium-zinc</i>	134
<i>rimantadine hcl</i>	49	<i>se-tan plus</i>	114	<i>sm chewable c</i>	130
RINVOQ	45	SETLAKIN	34	<i>sm childrens ibuprofen</i>	61
<i>risedronate sodium</i>	29	<i>sevelamer carbonate</i>	29	<i>sm childrens loratadine</i>	109
RISPERDAL CONSTA	80	SHAROBEL	34	<i>sm clotrimazole vaginal</i>	124
<i>risperidone</i>	80	SHINGRIX	47	<i>sm coenzyme q-10</i>	125
<i>ritonavir</i>	56	SIGNIFOR	41	<i>sm cough dm</i>	105
RITUXAN	72	<i>silace</i>	17	<i>sm cough dm childrens</i>	105
RITUXAN HYCELA	71	<i>siladryl allergy</i>	109	<i>sm ear drops</i>	99
<i>rivastigmine</i>	84	<i>sildenafil citrate</i>	122	<i>sm enema</i>	17
<i>rivastigmine tartrate</i>	84	<i>silphen dm cough</i>	104	<i>sm fexofenadine hcl</i>	109
RIVELSA	34	<i>siltussin das</i>	104	<i>sm fiber</i>	17
<i>rizatriptan benzoate</i>	90	<i>siltussin dm das</i>	104	<i>sm folic acid</i>	130
<i>robafen cf multi-symptom cold</i>	104	<i>siltussin sa</i>	104	<i>sm gas relief</i>	22
ROBAFEN DM CGH/CHEST		<i>siltussin-dm alcohol free</i>	104	<i>sm gas relief antifatulent</i>	22
CONGEST	104	<i>silver sulfadiazine</i>	99	<i>sm gas relief extra strength</i>	22
ROBAFEN DM COUGH	104	SIMBRINZA	23	<i>sm gas relief infants</i>	22
ROBAFEN MUCUS/CHEST		SIMLIYA	34	<i>sm gentle laxative</i>	17
CONGESTION	104	SIMPESSE	34	<i>sm ibuprofen ib</i>	61

<i>sm infants ibuprofen</i>	61	<i>sodium fluoride</i>	137	SUPREP BOWEL PREP KIT	18
<i>sm iron slow release</i>	114	<i>sodium phenylbutyrate</i>	41	SYEDA.....	34
<i>sm lice killing max strength</i>	93	<i>sodium polystyrene sulfonate</i>	29	SYMBICORT	99
<i>sm lice solution kit</i>	93	<i>solifenacin succinate</i>	124	SYMDEKO	110
<i>sm lice treatment</i>	94	SOLIQUEA.....	36	SYMJEPI	110
<i>sm loratadine</i>	109	SOLTAMOX.....	67	SYMPAZAN	87
<i>sm loratadine allergy relief</i>	109	SOLU-CORTEF.....	28	SYMTUZA.....	54
<i>sm lorata-dine d</i>	105	SOMATULINE DEPOT.....	41	SYNAREL	41
<i>sm lubricant eye drops</i>	26	SOMAVERT	41	SYNERCID	51
<i>sm lubricating plus</i>	26	SOOTHE & COOL INZO		SYNJARDY	38
<i>sm lubricating tears</i>	26	ANTIFUNGAL	95	SYNJARDY XR.....	38
<i>sm magnesium</i>	134	SORINE	119	SYNRIBO	75
<i>sm miconazole 3</i>	124	<i>sotalol hcl</i>	120	SYNTHROID.....	28
<i>sm miconazole 3 applicator</i>	124	<i>sotalol hcl (af)</i>	119	SYSTANE	27
<i>sm miconazole 7</i>	124	<i>span c</i>	130	SYSTANE BALANCE.....	26
<i>sm milk of magnesia</i>	17	<i>spironolactone</i>	120	SYSTANE COMPLETE.....	27
<i>sm multiple vitamins essential</i>	130	<i>spironolactone-hctz</i>	118	SYSTANE OVERNIGHT	
<i>sm multiple vitamins/iron</i>	130	SPRINTEC 28.....	34	THERAPY	27
<i>sm nasal decongestant max st</i>	105	SPRITAM	87	SYSTANE PRESERVATIVE FREE.....	27
<i>sm nasal decongestant pe</i>	105	SPRYCEL.....	72	SYSTANE ULTRA.....	27
<i>sm nasal spray</i>	105	SPS.....	29	SYSTANE ULTRA PF	27
<i>sm nasal spray 12 hour</i>	105	SRONYX.....	34	TAB-A-VITE	130
<i>sm nasal spray moisturizing</i>	105	SSD.....	99	TAB-A-VITE/BETA CAROTENE....	130
<i>sm nasal spray sinus</i>	105	<i>stavudine</i>	56	<i>tab-a-vite/iron</i>	130
<i>sm nicotine</i>	77	STELARA.....	45	TABLOID.....	68
<i>sm nicotine polacrilex</i>	77	<i>sterile water for irrigation</i>	93	TABRECTA.....	72
<i>sm nose drops nasal decongest</i>	105	<i>stimulant laxative</i>	17	<i>tacrolimus</i>	44, 98
<i>sm oyster shell calcium/vit d3</i>	134	STIVARGA.....	72	TAFINLAR.....	72
<i>sm pain & fever childrens</i>	66	<i>stomach relief</i>	20	TAGRISSO	72
<i>sm pain & fever infants</i>	66	<i>stool softener</i>	17	TALTZ.....	45
<i>sm pain relief</i>	66	<i>stool softener laxative</i>	17	TALZENNA.....	72
<i>sm pain reliever</i>	66	<i>stool softener plus laxative</i>	17	<i>tamoxifen citrate</i>	67
<i>sm pain reliever ex st</i>	66	<i>streptomycin sulfate</i>	51	<i>tamsulosin hcl</i>	123
<i>sm pediatric electrolyte</i>	137	<i>stress formula</i>	130	TARGRETIN.....	98
<i>sm povidone-iodine</i>	98	<i>stress formulaliron</i>	130	TARINA 24 FE.....	34
<i>sm senna laxative</i>	17	STRIBILD	54	TARINA FE 1/20 EQ.....	34
<i>sm senna-s</i>	17	STROVITE FORTE.....	130	TASIGNA.....	72
<i>sm stomach relief</i>	20	STROVITE ONE.....	130	<i>tazarotene</i>	95
<i>sm stool softener</i>	17	SUBVENITE	87	TAZICEF.....	55
<i>sm stool softener/laxative</i>	17	<i>sucralfate</i>	22	TAZORAC.....	95
<i>sm super b complex/c</i>	130	SUDOGEST	105	TAZTIA XT	122
<i>sm triple antibiotic</i>	99	<i>sudogest 12 hour</i>	105	TAZVERIK.....	72
<i>sm triple antibiotic max st</i>	99	SUDOGEST MAXIMUM		TDVAX.....	47
<i>sm tussin cf</i>	105	STRENGTH.....	105	TECENTRIQ.....	72
<i>sm tussin cough/chest congest</i>	105	<i>sulfacetamide sodium</i>	24	TEFLARO.....	55
<i>sm tussin dm</i>	105	<i>sulfacetamide sodium (acne)</i>	96	<i>telmisartan</i>	123
<i>sm tussin mucus+chest congest</i>	105	<i>sulfacetamide-prednisolone</i>	23	<i>telmisartan-amlodipine</i>	116
<i>sm vit c/rose hips</i>	130	<i>sulfadiazine</i>	51	<i>telmisartan-hctz</i>	116
<i>sm vitamin b1</i>	130	<i>sulfamethoxazole-trimethoprim</i>	51	<i>temazepam</i>	89
<i>sm vitamin b-12</i>	130	SULFAMYLON.....	99	TEMIXYS.....	54
<i>sm vitamin b12 tr</i>	130	<i>sulfasalazine</i>	14	TENIVAC.....	47
<i>sm vitamin b-6</i>	130	<i>sulindac</i>	61	<i>tenofovir disoproxil fumarate</i>	56
<i>sm vitamin c</i>	130	<i>sumatriptan</i>	90	TEPMETKO.....	72
<i>sm vitamin c cr</i>	130	<i>sumatriptan succinate</i>	90, 91	<i>terazosin hcl</i>	117
<i>sm vitamin d3</i>	130	<i>sumatriptan succinate refill</i>	91	<i>terbinafine hcl</i>	52, 95
<i>sm vitamin e</i>	130	<i>sunitinib malate</i>	72	<i>terbutaline sulfate</i>	111
<i>sm zinc gluconate</i>	134	SUPER NU-THERA.....	130	<i>terconazole</i>	124
<i>sodium bicarbonate</i>	19	SUPER QUINTS B-50.....	130	TESSALON PERLES.....	105
<i>sodium chloride</i>	93, 105, 136	<i>superplex-t</i>	130	<i>testosterone</i>	41
<i>sodium chloride (hypertonic)</i>	26	<i>suphedrine 12hour</i>	105	<i>testosterone cypionate</i>	41

<i>testosterone enanthate</i>	41	<i>tretinoin</i>	75, 96	<i>tussin dm</i>	106
<i>tetrabenazine</i>	90	<i>triamcinolone acetonide</i>	91, 93	<i>tussin dm cough + chest</i>	106
<i>tetracycline hcl</i>	48	<i>triamterene-hctz</i>	118	<i>tussin dm max</i>	106
THALOMID.....	74	<i>tri-buffered aspirin</i>	66	<i>tussin mucus & chest congest</i>	106
THEO-24.....	111	TRICARE.....	137	<i>tussin mucus+chest congestion</i>	106
<i>theophylline</i>	111	TRICON.....	114	<i>tussin multi-symptom cold cf</i>	106
<i>theophylline er</i>	111	TRIDERM.....	93	TWINRIX.....	47
THERA.....	130	<i>trientine hcl</i>	29	TYBOST.....	56
THERATEARS.....	27	TRI-ESTARYLLA.....	34	TYDEMY.....	35
THERATEARS PF.....	27	TRIFERIC.....	114	TYPHIM VI.....	47
THEREMS.....	130	<i>trifluoperazine hcl</i>	80	UBRELVY.....	91
<i>thiamine hcl</i>	130	<i>trifluridine</i>	24	UDAMIN SP.....	131
<i>thiamine mononitrate</i>	130	<i>trigels-f forte</i>	114	UKONIQ.....	73
<i>thioridazine hcl</i>	80	<i>trihexyphenidyl hcl</i>	90	<i>ultra lubricating eye drops</i>	27
<i>thiothixene</i>	80	TRIJARDY XR.....	38	UNITHROID.....	28
<i>thrivite 19</i>	131	TRIKAFTA.....	111	<i>ursodiol</i>	22
TIADYLT ER.....	122	TRI-LEGEST FE.....	34	<i>valacyclovir hcl</i>	49
<i>tiagabine hcl</i>	88	TRI-LINYAH.....	34	VALCHLOR.....	98
TIBSOVO.....	72	TRI-LO-ESTARYLLA.....	34	<i>valganciclovir hcl</i>	49
TICOVAC.....	47	TRI-LO-MARZIA.....	34	<i>valproate sodium</i>	88
<i>tigecycline</i>	48	TRI-LO-MILI.....	34	<i>valproic acid</i>	88
TILIA FE.....	34	TRI-LO-SPRINTEC.....	35	<i>valsartan</i>	123
<i>timolol maleate</i>	23, 121	<i>trimethoprim</i>	51	<i>valsartan-hydrochlorothiazide</i>	116
<i>timolol maleate (once-daily)</i>	23	TRI-MILI.....	35	VALTOCO 10 MG DOSE.....	88
TIVICAY.....	56	<i>trimipramine maleate</i>	83	VALTOCO 15 MG DOSE.....	88
TIVICAY PD.....	56	TRINTELLIX.....	83	VALTOCO 20 MG DOSE.....	88
<i>tizanidine hcl</i>	84	TRI-NYMYO.....	35	VALTOCO 5 MG DOSE.....	88
<i>tl-hem 150</i>	114	<i>triphrocaps</i>	131	VANADOM.....	85
TOBRADEX.....	23	<i>triple antibiotic</i>	99	<i>vancomycin hcl</i>	52
TOBRADEX ST.....	23	<i>triple antibiotic plus</i>	99	<i>vancomycin hcl in nacl</i>	51
<i>tobramycin</i>	24, 51	<i>triple antibiotic+pain relief</i>	99	VANDAZOLE.....	124
<i>tobramycin sulfate</i>	51	TRI-SPRINTEC.....	35	VAQTA.....	47
<i>tobramycin-dexamethasone</i>	23	TRIUMEQ.....	54	<i>varenicline tartrate</i>	77
<i>tolnaftate</i>	95	TRIUMEQ PD.....	54	VARIVAX.....	47
<i>tolnaftate antifungal</i>	95	<i>tri-vitamin/fluoride</i>	131	VASCEPA.....	119
<i>tolterodine tartrate</i>	124	TRIVORA (28).....	35	<i>vegetable lax+stool softener</i>	18
<i>tolterodine tartrate er</i>	124	TRI-VYLIBRA.....	35	VELCADE.....	73
<i>topiramate</i>	88	TRI-VYLIBRA LO.....	35	VELIVET.....	35
TOPOSAR.....	67	TRIZIVIR.....	54	VELPHORO.....	30
<i>toremifene citrate</i>	67	TROGARZO.....	56	VELTASSA.....	29
<i>torsemide</i>	118	TROPHAMINE.....	135	VEMLIDY.....	49
<i>total b/c</i>	131	<i>tropium chloride</i>	124	VENCLEXTA.....	73
TOVIAZ.....	124	TRULICITY.....	39	VENCLEXTA STARTING PACK.....	73
TPN ELECTROLYTES.....	136	TRUMENBA.....	47	<i>venlafaxine hcl</i>	83
TRADJENTA.....	38	TRUSELTIQ (100MG DAILY DOSE).....	72	<i>venlafaxine hcl er</i>	83
TRALEMENT.....	135	TRUSELTIQ (125MG DAILY DOSE).....	72	VENOFER.....	114
<i>tramadol hcl</i>	62	TRUSELTIQ (50MG DAILY DOSE).....	72	VENTAVIS.....	122
<i>tramadol-acetaminophen</i>	62	TRUSELTIQ (75MG DAILY DOSE).....	72	VENTOLIN HFA.....	111
<i>trandolapril</i>	117	TRUXIMA.....	72	<i>verapamil hcl</i>	123
<i>tranexamic acid</i>	115, 116	TUKYSA.....	72	<i>verapamil hcl er</i>	123
<i>tranylcypromine sulfate</i>	83	TURALIO.....	73	VERQUVO.....	121
TRAVASOL.....	135	TUSNEL C.....	105	VERSACLOZ.....	80
TRAZIMERA.....	72	<i>tusnel diabetic</i>	105	VERZENIO.....	73
<i>trazodone hcl</i>	83	TUSNEL-EX.....	105	VESTURA.....	35
TRECATOR.....	53	TUSSICAPS.....	105	V-GO 20.....	37
TRELEGY ELLIPTA.....	100	<i>tussin cf</i>	106	V-GO 30.....	37
TRELSTAR MIXJECT.....	67	<i>tussin cf multi-symptom cold</i>	106	V-GO 40.....	37
<i>treprostinil</i>	122	<i>tussin cough</i>	106	VICTOZA.....	39
TRESIBA.....	37			VIENVA.....	35
TRESIBA FLEXTOUCH.....	37			<i>vigabatrin</i>	88

VIGADRONE.....	88	XCOPRI.....	88	ZORTRESS.....	44
VIIBRYD.....	83	XCOPRI (250 MG DAILY DOSE)....	88	ZOSTRIX HP.....	98
VIIBRYD STARTER PACK.....	83	XCOPRI (350 MG DAILY DOSE)....	88	ZOSTRIX NATURAL PAIN RELIEF.....	98
VIMPAT.....	88	XELJANZ.....	45	ZOVIA 1/35 (28).....	35
<i>vincristine sulfate</i>	67	XELJANZ XR.....	45	ZUMANDIMINE.....	35
<i>vinorelbine tartrate</i>	67	XENICAL.....	41	ZYDELIG.....	73
<i>viorele</i>	35	XERAC AC.....	98	ZYKADIA.....	73
VIRACEPT.....	56	XERMELO.....	22	ZYLET.....	23
VIREAD.....	56, 57	XGEVA.....	29	ZYPREXA RELPREVV.....	81
<i>virt-caps</i>	131	XIFAXAN.....	22		
VIRT-GARD.....	131	XIGDUO XR.....	39		
<i>virtussin a/c</i>	106	XIIDRA.....	27		
<i>virtussin ac w/alc</i>	106	XOFLUZA (40 MG DOSE).....	49		
<i>virtussin dac</i>	106	XOFLUZA (80 MG DOSE).....	49		
<i>vita-bee/c</i>	131	XOLAIR.....	111		
VITAFOL.....	131	XOSPATA.....	73		
VITAL-D RX.....	131	XPOVIO (100 MG ONCE WEEKLY).....	73		
<i>vitamin a</i>	131	XPOVIO (40 MG ONCE WEEKLY).....	73		
<i>vitamin b-1</i>	131	XPOVIO (40 MG TWICE WEEKLY).....	73		
<i>vitamin b-12</i>	131	XPOVIO (60 MG ONCE WEEKLY).....	73		
<i>vitamin b-12 er</i>	131	XPOVIO (60 MG TWICE WEEKLY).....	73		
<i>vitamin b12 tr</i>	131	XPOVIO (80 MG ONCE WEEKLY).....	73		
<i>vitamin b-6</i>	131	XPOVIO (80 MG TWICE WEEKLY).....	73		
<i>vitamin c</i>	131	XTANDI.....	67		
<i>vitamin c er</i>	131	XULANE.....	35		
<i>vitamin c/rose hips tr</i>	131	XULTOPHY.....	37		
<i>vitamin c-rose hips er</i>	131	XYREM.....	77		
<i>vitamin c-rose hips tr</i>	131	YF-VAX.....	47		
<i>vitamin d</i>	131	<i>yl coenzyme q10</i>	125		
<i>vitamin d (cholecalciferol)</i>	131	YUVAFEM.....	42		
<i>vitamin d (ergocalciferol)</i>	131	ZAFEMY.....	35		
<i>vitamin d3</i>	131, 132	<i>zafirlukast</i>	112		
<i>vitamin e</i>	132	<i>zaleplon</i>	89		
<i>vitamin k1</i>	132	ZARXIO.....	112		
<i>vitamins acd-fluoride</i>	132	ZEASORB-AF.....	95		
<i>vitamins for hair</i>	132	ZEJULA.....	73		
VITRAKVI.....	73	ZELBORAF.....	73		
VITREXYL.....	132	ZEMAIRA.....	111		
VITREXYL + IRON.....	132	ZENATANE.....	96		
VIVITROL.....	77	ZENPEP.....	22		
VIZIMPRO.....	73	ZERVIAE.....	25		
<i>voriconazole</i>	52	<i>zidovudine</i>	57		
VOSEVI.....	49	<i>zinc</i>	134		
VOTRIENT.....	73	<i>zinc chloride</i>	135		
<i>vp-vite rx</i>	132	<i>zinc gluconate</i>	134		
VRAYLAR.....	80	<i>zinc oxide</i>	98		
VYFEMLA.....	35	<i>zinc sulfate</i>	134		
VYLIBRA.....	35	<i>ziprasidone hcl</i>	80		
VYZULTA.....	23	<i>ziprasidone mesylate</i>	80		
<i>warfarin sodium</i>	115	ZIRABEV.....	73		
<i>wee care</i>	114	ZIRGAN.....	24		
WELIREG.....	75	<i>zoledronic acid</i>	29		
WERA.....	35	ZOLINZA.....	73		
<i>westab mini</i>	132	<i>zolmitriptan</i>	91		
<i>womens laxative</i>	18	<i>zolpidem tartrate</i>	89		
WYMZYA FE.....	35	<i>zonisamide</i>	88		
XALKORI.....	73	<i>zoo friends</i>	132		
XARELTO.....	115	<i>zoo friends complete</i>	132		
XARELTO STARTER PACK.....	115	<i>zoo friends gummies</i>	132		
XATMEP.....	42				

គម្រោង Neighborhood INTEGRITY (Medicare-Medicaid Plan)

សៀវភៅអន្ត ឆ្នាំ ឆ្នាំ 2022៖ បញ្ជីថ្នាំដែលមានការធានារ៉ាប់រង

ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរ សូមហៅទូរស័ព្ទទៅគម្រោង Neighborhood INTEGRITY តាមលេខ 1-844-812-6896 ពីម៉ោង 8 ព្រឹកដល់ម៉ោង 8 យប់ ថ្ងៃចន្ទ – សុក្រ ពីម៉ោង 8 ព្រឹកដល់ម៉ោង 12 ថ្ងៃត្រង់នៅថ្ងៃសៅរ៍។ រាល់រសៀលថ្ងៃសៅរ៍ ថ្ងៃអាទិត្យ និងថ្ងៃឈប់សម្រាក អ្នកអាចត្រូវបានស្នើសុំឱ្យផ្ញើសារទុក។ គេនឹងហៅទូរស័ព្ទទៅអ្នកវិញនៅថ្ងៃធ្វើការបន្ទាប់។ ការហៅទូរស័ព្ទនេះគឺឥតគិតថ្លៃ។ TTY: 711។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមចូលទៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។ យើងមិនគិតថ្លៃសេវាលើសៀវភៅរូបមន្តថ្នាំនេះ ចាប់តាំងពីថ្ងៃ 6/21/22។

H9576_PhmdrugList22 បានអនុម័តនៅថ្ងៃ 8/26/2021

ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរ សូមហៅទូរស័ព្ទទៅ Neighborhood INTEGRITY តាមលេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ពីម៉ោង 8 ព្រឹកដល់ម៉ោង 8 យប់ ថ្ងៃចន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រ និងពីម៉ោង 8 ព្រឹកដល់ម៉ោង 12 ថ្ងៃត្រង់នៅថ្ងៃសៅរ៍។ ការហៅទូរស័ព្ទនេះគឺឥតគិតថ្លៃទេ។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមចូលមើលគេហទំព័រ



www.nhpri.org/INTEGRITY