



អង្គភាព Neighborhood INTEGRITY (ដែនភាព Medicare-Medicaid Plan)
រូបមន្ត្រា 2022: បញ្ជីច្បាស់ដែលការបំណង

រសិនបន្ទើអនកមានសំណ្ងាសូមពេទ្យសំណុះសំណុះគម្រោង Neighborhood INTEGRITY តាមលកខ 1-844-812-6896 ពីបមា ង ៨ រដូចធមលបមា ង ៨ យវ ចូច នទ – សុវត្ថិភាព ពីបមា ង ៨ រដូចធមលបមា ង ១២ ចូង ផែប់ថ្នៀតខែវៅ រល់ ហិរញ្ញវត្ថុល្អបែក ចំអាត ទិនយ និងច្បាប់ឈរ សៃ មាតក អកន ភាពិវឌីជាពលបស់នសុទ្ធបុសាល ទុកា បគនិងពេទ្យសំណ្ងេ អកន វត្ថុ ពេទ្យបែក ការ រនាណ រៀ ការពេទ្យសំណ្ងេ នេះគឺត្រួតព្រឹក ។ TTY: 711៦ សរមាន ៩ ម៉ោង នន្ទុមច សូមចូលពេក កាន www.nhpri.org/INTEGRITY ។ ហើយឱងមិនគឺចូលបសរបសិរស្សវត្ថុរូបរាងដីបន់ ពាក់ព័ន្ធ ១១/២២/២២។

គម្រោង Neighborhood INTEGRITY | បញ្ជីខ្លាំសម្រាប់ឆ្នាំ 2022 ដែលស្តិតក្រោមការគ្រប់គ្រង (សៀវភៅរបម្រឈមទូទៅ)

សេចក្តីផ្តើម

ឯកសារនេះ ត្រូវបានគេហោថា បញ្ជីខ្លាំសម្រាប់ដែលមានការវែបស៊ី (ត្រូវបានគេស្អាត់ជួយដែលមានបញ្ហាបញ្ហា) ឬ រាជ្យបំអុរាជាភុំដែលមានអង្គភាពបញ្ហាមួយណា និងខ្លាំដែលមិនចាំបាច់ចេញអង្គភាពដោយអង្គភាព និងខំបាត់ដែលស្តិតក្រោមការគ្រប់គ្រងខាងក្រោម Neighborhood INTEGRITY។
បញ្ជីខ្លាំសម្រាប់អ្នកដែលមានអង្គភាពបញ្ហាមួយដែលស្តិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងខាងក្រោម Neighborhood INTEGRITY ឬ លក្ខខណ្ឌសំខាន់ៗនិងនិយមនៃយរបស់ពួកគេ បានលើកឡើងត្រួតពិនិត្យកម្មវិធី និងរក្សាទុកដាក់សមាជិក។

តារាងមាតិកា

A. ការបង្កើតសង្គម	4
B. សំណូរដែលគេតែងត្រូវ (Frequently Asked Questions, FAQ)	5
B1. តើខ្លាំដែលមានអង្គភាពបញ្ហាផ្លាសំខាន់ៗ? (យើងហោថា បញ្ជីខ្លាំសម្រាប់ដែលមានការវែបស៊ី “បញ្ជីខ្លាំ”)	4
B2. តើបញ្ជីខ្លាំត្រូវបានដោឡូលើខ្លួនខ្លួន?	5
B3. តើមានអ្នកដែលត្រូវបានដោឡូលើខ្លួនខ្លួន?	6
B4. តើមានការធានាកំណត់ខ្លួនដែលត្រូវបានដោឡូលើខ្លួនខ្លួន? ដែលត្រូវបានដោឡូលើខ្លួនខ្លួនដោយអ្នកដែលមានអង្គភាព?	7
B5. តើខ្លាំនឹងដោយរបៀបណាប្រសិនបើខ្លាំដែលខ្លះចេញបានមានកំណត់ ប្រសិនបើមានសកម្មភាពចាំបាច់ដើម្បីមើលបានខ្លាំដែលមានខ្លាំ?	8
B6. តើមានអ្នកដែលត្រូវបានដោឡូលើខ្លួនខ្លួន? (គេហោថា ខ្លួនបានដោឡូលើខ្លួនខ្លួនដោយអ្នកដែលមានអង្គភាព (ការអនុញ្ញាតជាមុន) ដែលមានកំណត់នឹង/ប្រសិនបើក្រោមការព្យាយាយជាថានីរាង)?	8
B7. តើខ្លាំអាចដោឡូលើខ្លួនខ្លួនបញ្ជីខ្លាំបានដោយរបៀបណា?	8
B8. តើនឹងមានអ្នកដែលត្រូវបានដោឡូលើខ្លួនខ្លួនដោយរបៀបណាប្រសិនបើខ្លាំដែលមានខ្លួនខ្លួន?	8
B9. តើនឹងមានអ្នកដែលត្រូវបានដោឡូលើខ្លួនខ្លួនដោយរបៀបណាប្រសិនបើខ្លួនខ្លួនបានដោយអ្នកដែលមានអង្គភាព (ការអនុញ្ញាតជាមុន) ដែលមានកំណត់នឹង/ប្រសិនបើក្រោមការព្យាយាយជាថានីរាង)?	9
B10. តើខ្លាំអាចដោឡូលើការលើកលែងដើម្បីបំរែងខ្លាំបស់ខ្លាំទេ?	9

ប្រសិនបើអ្នកមានសំណូរ សូមហោថាទូរស័ព្ទខេត្ត Neighborhood INTEGRITY តាមលេខ 1-844-812-6896

និង TTY 711 ពីម៉ោង 8 ព្រឹកដល់ម៉ោង 8 យប់ ថ្ងៃចេន្ទិនដល់ថ្ងៃសុក្រ និងពីម៉ោង 8 ព្រឹកដល់ម៉ោង 12

ថ្ងៃគ្រាប់នៅថ្ងៃសុក្រ ការហេតុរស័ព្ទនេះ គឺត្រូវបានដោឡូលើខ្លួនខ្លួន សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមចូលមេនីលគេហោថា
www.nhpri.org/INTEGRITY

B11 . តើខ្លះអាចធ្វើសំការលើកលេងមួយដោយយ៉ាងដូចមេទេ?	10
B12 . តើរយៈពេលយុរប័ន្ទានត្រួតពារទទួលការលើកលេង?	10
B13 . តើខ្លះទៅជាមីនី?	10
B14 . តើ OTC មាត្រាំមីនី?	11
B15 . តើគម្រោង Neighborhood INTEGRITY វាប់រែងលើជិតិតិល OTC មិនមែនម្នាក់ដែរទេ?	11
B16 . តើសហចំណាយរបស់ខ្លះជាមីនី?	11
B17 . តើម្នាក់របស់ម្នាក់ជាមីនី?	11
C. ទិន្នន័យទៅនៃបញ្ជីឱ្យិសចដែលមានការវាប់រែង	11
C1 ម្នាក់ត្រូវបានដាក់ជាក្រុមតាមលក្ខណន៍រដ្ឋសាស្ត្រ.....	12
D. សិបិក្រមនៃឱ្យិសចដែលមានការវាប់រែង.....	141

A. ការបង្កើតផុត

នេះជាបញ្ជីម្នាក់ដែលសមាជិកអាជីវកម្មទទួលគម្រោង Neighborhood INTEGRITY។

- ❖ អ្នកតែងតែអាចពិនិត្យបញ្ជីម្នាក់ដែលបានធ្វើបញ្ជីបញ្ជីភាពតាមប្រព័ន្ធសីនិករបស់គម្រោង Neighborhood INTEGRITY តាមគេហទំនាក់រៀង www.nhpri.org/INTEGRITY។
- ❖ ដែនការរបស់ Neighborhood INTEGRITY
គឺជាដែនការសុខភាពដែលចុះកិច្ចសន្យានំងារមួយជាមួយកម្មវិធី Medicare និង Rhode Island Medicaid ដើម្បីផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍នៃកម្មវិធីទាំងពីរដល់អ្នកចុះឈ្មោះ។
- ❖ ATTENTION: If you speak English, language assistance services, free of charge, are available to you. Call 1-844-812-6896 (TTY 711), 8 am to 8 pm, Monday - Friday; 8 am to 12 pm on Saturday. On Saturday afternoons, Sundays and holidays, you may be asked to leave a message. The call is free.
- ❖ ATENCIÓN: Si usted habla español, servicios de asistencia con el idioma, de forma gratuita, están disponibles para usted. Llame a Servicios a los Miembros al 1-844-812-6896 (TTY 711), de 8 am a 8 pm, de lunes a viernes, de 8 am a 12 pm los sábados. En las tardes de los sábados, domingos y feriados, se le pedirá que deje un mensaje. Su llamada será devuelta dentro del siguiente día hábil. La llamada es gratuita.
- ❖ ATENÇÃO: Se você fala Português, o idioma, os serviços de assistência gratuita, estão disponíveis para você. Os serviços de chamada em 1-844-812-6896 TTY (711), 8 am a 8 pm, de segunda a sexta-feira; 8 am a 12 pm no sábado. Nas tardes de

ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរ សូមហៅទូរស័ព្ទទៅ Neighborhood INTEGRITY តាមលេខ 1-844-812-6896

និង TTY 711 ពីម៉ោង 8 ព្រឹកដល់ម៉ោង 8 យប់ ថ្ងៃចំនួនដល់ថ្ងៃសុក្រ និងពីម៉ោង 8 ព្រឹកដល់ម៉ោង 12

ថ្ងៃគ្រាប់ទៅថ្ងៃសេវា។ ការហៅទូរស័ព្ទនេះគឺត្រូវបានបង្ហាញ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមចូលមេិនគេហទំនាក់រៀង www.nhpri.org/INTEGRITY។

sábado, domingos e feriados, você pode ser convidado a deixar uma mensagem. A sua chamada será devolvida no próximo dia útil. A ligação é gratuita.

- ❖ សូមយកចិត្តទៅការដាក់: ប្រសិនបើអ្នកនិយាយភាសាខ្មែរ មានសេវាកម្មជំនួយថ្លែកភាសា ដោយមិនគិតគិតថ្លែកថ្លែកប៉ាអ្នក។ សូមទូរសព្ទទៅសេវាសមាជិកតាមលេខ 1-844-812-6896 (TTY 711) ចាប់ពីម៉ោង 8ព្រឹកដល់ 8យប់ថ្ងៃចន្ទ - អ្នក ម៉ោង 8ព្រឹកដល់ 12 យប់នៅថ្ងៃសែរ។ នៅថ្ងៃដែលថ្ងៃសែរ ថ្ងៃអាជីក និងថ្ងៃយប់សម្រាប់
អ្នកអាជ្ញាវណ៌នៅថ្ងៃសែរ។ ការហេរបស់អ្នកនិងក្រុរបានគោរពក្រឡាត្រួតថ្មីការបន្ទាប់។
ការទូរសព្ទគិតគិតថ្លែក។
- ❖ អ្នកអាជ្ញាវណ៌នៅថ្ងៃសែរនេះ: ដោយកតគិតថ្លែកនឹងបុទ្ធម្រោង ដោយការក្រុរបានក្នុងបុទ្ធម្រោង អ្នកសម្រាប់មនុស្សពិការគ្នា បុជាសំឡេង។ សូមទូរសព្ទទៅសេវាសមាជិកសេវាកម្មតាមលេខ -1 6896-812-844 ពីម៉ោង 8 ព្រឹកដល់ម៉ោង 8 យប់ ថ្ងៃចន្ទដល់ថ្ងៃសែរពីម៉ោង 8 ព្រឹកដល់ 12 ថ្ងៃក្រដែរថ្ងៃសែរ។ អ្នកប្រើ TTY គូរកត្រូវប័ណ្ណទៅ 711។ ការទូរសព្ទគិតគិតថ្លែក។
- ❖ អ្នកអាជ្ញាវណ៌នៅថ្ងៃសែរនេះ: និងសម្ងាត់ក្នុងពេលអនាតគ ជាការដែលអ្នកចង់បាន និងបុទ្ធម្រោងជំនួយទូរសព្ទទៅកាន់សេវាកម្មសមាជិក។ នៅក្រុរបានគោរពថា “ការងារកំសំណើ”។
សេវាកម្មសមាជិកនិងបញ្ហាល់ការការសំណើរបស់អ្នកទៅក្នុងកំណត់ត្រាសមាជិករបស់អ្នក ដូចខាងក្រោម: អ្នកអាជ្ញាវណ៌នៅបានបានការណ៍ក្នុងនិងក្នុងពេលអនាតគ ក្នុងភាសាដែលអ្នកចង់បាន និងបុទ្ធម្រោងដែលអ្នកចង់បាន។
អ្នកអាជ្ញាវណ៌នៅបញ្ចូលបស់អ្នកនៅក្រប់ពេលដោយទូរសព្ទទៅកាន់សេវាកម្មសមាជិក។

B. សំណូរដែលគោតែងតែស្អារ (Frequently Asked Questions, FAQ)

ផ្សាយរកចំណើយនៅទីនេះ: ដើម្បីស្វែរអ្នកអំពី បញ្ជីខិត្តិសចដែលមានការរំបែននេះ។

អ្នកអាជ្ញាវណ៌នៅសំណូរដែលគោតែងតែស្អារ (FAQ) ដើម្បីរំនៀនបន្ថែម
ប្រើប្រាស់សំណូរនិងចំណើយ។

B1. តើថ្ងៃដែលមានធម្មបញ្ហាត្រួតថ្មី បញ្ជីខិត្តិសចដែលមានការរំបែនដើម្បី? (យើងហេរថា បញ្ជីខិត្តិសចដែលមានការរំបែន ឱ្យហេរថា “បញ្ជីថ្ងៃ”)

ថ្ងៃចន្ទ បញ្ជីខិត្តិសចដែលមានការរំបែនដែលចាប់ផ្តើមលើពីរ 14
គិតជាថ្ងៃដែលបានគ្រប់គ្រងដោយអង្គភាព Neighborhood INTEGRITY។
ថ្ងៃទាំងនេះ: គិតមាននៅក្នុងនិងក្នុងបណ្តាញរបស់អ្នកយើង ប្រសិនបើយើងមានគិត្យព្រម្យាភាមដូចតាមការ
ដើម្បីធ្វើការងារមូលដ្ឋានអ្នកនិងអ្នកដល់សេវាកម្មដល់អ្នក។ យើងសំងារទៅនិងស្ថានទាំងនេះ: ស្ថាន
“និងស្ថានបណ្តាញ”។

- Neighborhood INTEGRITY និងគ្រប់គណៈថ្ងៃដែលចាប់ទាំងទាំងអស់ក្នុងតារាងថ្ងៃដែលបានគ្រប់គ្រង។

ប្រសិនបើអ្នកមានសំណូរ សូមហេរទូរសព្ទទៅ Neighborhood INTEGRITY តាមលេខ 1-844-812-6896
និង TTY 711 ពីម៉ោង 8 ព្រឹកដល់ម៉ោង 8 យប់ ថ្ងៃចន្ទដល់ថ្ងៃសែរ និងពីម៉ោង 8 ព្រឹកដល់ម៉ោង 12
ថ្ងៃក្រដែរថ្ងៃសែរ។ ការហេរទូរសព្ទនេះគិតគិតថ្លែក។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមចូលមិនគោរពទាំងពីរ
www.nhpri.org/INTEGRITY

- ធម្មបញ្ជីគាបស់អ្នកបុអ្នកចោញធម្មបញ្ហាខ្សែរដ្ឋានទៅកនិយាយថា
អ្នកត្រូវការពួកគេដើម្បីទទួលបានសុខភាពល្អ និង
- អ្នកបំពេញធម្មបញ្ហាដែលតាមបណ្តាញឱ្យសម្រាប់សាធារណៈ Neighborhood INTEGRITY។
- Neighborhood INTEGRITY អាជមានដែលបន្ថែមដើម្បីជើងឈរការប្លាំងសំខាន់ៗ
(ស្ថាមមិនសំណ្ងោ B4 ខាងក្រោម)។

អ្នកអាជយិញបញ្ជីប្លាំងដែលបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពដែលដឹងរាយការនៃអ្នកគេហទៅរបស់យើង
www.nhpri.org/INTEGRITY បូទរស់ពួក សេវាកម្មសមាជិកតាមលេខទូរស័ព្ទ 1-844-812-6896។

B2. តើបញ្ជីបញ្ហាសំណួរនេះ?

ជាទ/ជាស Neighborhood INTEGRITY ត្រូវគោននូវតាមច្បាប់ Medicare និង Rhode Island Medicaid នៅពេលធ្វើការផ្តល់បញ្ហាប្រឈមបញ្ហាបោលខ្លួនគ្នាបញ្ជីបញ្ហាសំណួរនេះ។

យើងអាជល្ឌសំណួរច្បាប់ខ្លាំរបស់ពួកយើង ឬទាហរណ៍ យើងអាជ់៖

- សម្រេចដើម្បីគ្រប់បញ្ហាប្រឈមបញ្ហាបោលអ្នកអាជទទួល (អនុម័តអនុម័តជាការអនុញ្ញាតពី Neighborhood INTEGRITY មុនពេលអ្នកអាជទទួលបានខ្លាំ)
- បន្ថែម បញ្ហាសំណួរច្បាប់ខ្លាំដែលអ្នកអាជទទួល (ជាមួយចំណាំបរិមាណឈាមានកំណត់)
- បន្ថែមបញ្ហាសំណួរខ្លាំតាមដំណោះស្រាយការព្យាបាលដែលមានក្រមិត។
(ការព្យាបាលតាមដំណោះស្រាយនៃយើង អ្នកត្រូវការព្យាយាម
ឈើមីតិកមួយមុនពេលយើងនិងប្រើប្រាស់ឯកសារទៅក្នុងខ្លួនគ្នា)
- ស្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីច្បាប់ខ្លាំ ស្ថាមមិនសំណ្ងោ B4។

ប្រសិនបើអ្នកលេបខ្លាំដែលបានគ្រប់ដឹងទូទៅនៅពេលចាប់ធ្វើឱ្យនៅ

យើងនឹងមិនលុបបញ្ហាសំណួរការគ្រប់ដឹងទូទៅនៅពេលចាប់ធ្វើឱ្យនៅ

- ខ្លាំងឈើ ចោរចាយនៅលើឯកសារដែលបានប្រើប្រាស់ជាការអនុញ្ញាតនិងខ្លាំងបញ្ជីបញ្ហាប្លាំ ឬ
- យើងរកយិញថាមីនមានសុវត្ថិភាព ឬ
- ខ្លាំងមួយត្រូវបានលុបពីឯកសារ។

សំណ្ងោ B3 និង B6 ខាងក្រោម មានព័ត៌មានបន្ថែមពីអ្នកដែលបានគេគោននូវកីត្តិការឱ្យឲ្យ

នៅពេលបញ្ជីបញ្ហាសំណួរ។

- អ្នកអាជពីនិគ្សបញ្ជីបញ្ហាប្រឈមបញ្ហាបោលធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបស់គ្រមោង Neighborhood INTEGRITY តាមគេហទៅរបស់គ្រមោង www.nhpri.org/INTEGRITY។
- អ្នកអាជទទួលស័ព្ទដែលដឹងទូទៅនៅក្នុងសេវាកម្មសមាជិក
ដើម្បីពិនិគ្សបញ្ជីបញ្ហាសំណួរនេះ លេខទូរស័ព្ទ 1-844-812-6896 (TTY 711)។

ប្រសិនបើអ្នកមានសំណ្ងោ ស្ថាមហេតុទូរស័ព្ទទៅ Neighborhood INTEGRITY តាមលេខ 1-844-812-6896

និង TTY 711 ពីម៉ោង 8 ព្រឹកដល់ម៉ោង 8 យប់ ដល់ថ្ងៃចេន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រ និងពីម៉ោង 8 ព្រឹកដល់ម៉ោង 12

ដើម្បីច្បាប់ទៅថ្ងៃសំណ្ងោ ការយោងទូរស័ព្ទនេះគឺគិតគិតឡើង។ ស្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមចូលមិនគេហទៅរបស់គ្រមោង www.nhpri.org/INTEGRITY។

B3. តើមានអ្នកទេនីងនៅពេលដើរការផ្តាស់ប្តូរបញ្ជីម្ចាស់?

បញ្ជីម្ចាស់នឹងមានការផ្តាស់ប្តូរមួយចំនួននឹងកើតឡើងតាមទីតាំងហើយ:

- ផ្លូវជាទុទេរអាជប័ណ្ណសំណង់ ផ្លូវការផ្លូវជាទុទេរមាន នៅលើទីផ្សារ ដែលមានប្រភិទភាពផ្លូវម៉ាកម្នាក់ក្នុងបញ្ហាដំឡើង។ នៅពេលវាកើតឡើងនៅក្នុងបញ្ហាដំឡើង មួយចំនួនការផ្តាស់ប្តូរនឹងកើតឡើងនៅក្នុងបញ្ហាដំឡើង។ នៅពេលយើងបន្ថែមម្នាក់ទូទៅថ្មី យើងអាចសម្រេចចិត្តដើម្បីរក្សាទុកម៉ាកឈ្មោះម្នាក់លើបញ្ហាដំឡើងដែរប៉ុន្តែការផ្តាស់ប្តូរស្ថិតក្រុមការគ្រប់បែងចិត្តរបស់ច្បាប់ប្រុកកំណត់។
 - យើងមិនអាចប្រាប់អ្នកមុនពេលយើងធ្វើការផ្តាស់ប្តូរទេ: នៅពេលយើងនឹងធ្វើរៀបចំមានអំពីការផ្តាស់ប្តូរជាកំណត់ដែលយើងបានផ្តាស់ប្តូរទៅអ្នក។
 - អ្នកបួនអ្នកផ្តល់សេវាកម្មអាជស្រីសំសម្រាប់ការលើកលែងពីការផ្តាស់ប្តូរទាំងនេះ។ យើងនឹងនឹងធ្វើរៀបចំក្នុងខ្លួនខ្លួនដែលអំពីចំណាំកំណត់ការដែលអ្នកស្រីសំសម្រាប់ការលើកលែង។ សូមមើលសំណ្ងាប់ B10 សម្រាប់រៀបចំមានបន្ថែមអំពីការលើកលែង។
- ផ្លូវមួយត្រូវបានយកចេញពីម្នាស់ ប្រសិនបើផ្លូវបាលចំណីអាហារ និងឱសច (Food and Drug Administration, FDA) ផ្តល់ការណ៍។ ផ្លូវមួយអ្នកគំពុងលេបគិតិមិនមានសុវត្ថិភាពបុរាណជក្រដមិតម្នាក់មិនដលិត យើងនឹងដាក់បន្ថែមពីបញ្ហាដំឡើង។ ប្រសិនបើអ្នកគំពុងបិទម្នាក់យើងនឹងប្រាប់អ្នកឱ្យដឹង។ យើងនឹងធ្វើសំបុត្រទៅអ្នកដែលមានការទូទាត់នៃអ្នកពីរបៀបអនុវត្តតាមអ្នកផ្តល់សេវាកម្មនិងឱសចការិបស់អ្នក។

យើងអាចធ្វើការផ្តាស់ប្តូរឡើងដែលប៉ះពាល់ដល់ម្នាក់ដែលអ្នកប្រើប្រាស់។

យើងនឹងប្រាប់អ្នកមុនអំពីការផ្តាស់ប្តូរឡើងដែលអ្នកប្រើប្រាស់នៅពេលការផ្តាស់ប្តូរទាំងនេះ។

- ផ្លូវបាលចំណីអាហារ និងឱសច (Food and Drug Administration, FDA) ផ្តល់ការរៀបចំក្នុងប្រព័ន្ធអាមេរិកសាខាដំឡើង។
- យើងបន្ថែមម្នាក់ទូទៅថ្មីដែលមិនមែនជាម្នាក់ថ្មីនៅលើទីផ្សារ។ ការផ្តាស់ប្តូរនេះអាចកើតឡើងនៅពេលការផ្តាស់ប្តូរទាំងនេះ។
- ជំនួសឈ្មោះម៉ាកម្នាក់ថ្មីលើបញ្ហាដំឡើង ឬ
- ប្រើប្រាស់សម្រាប់ប្រាប់ច្បាប់ប្រុកកំណត់សម្រាប់ឈ្មោះម៉ាកម្នាក់។

នៅពេលការផ្តាស់ប្តូរទាំងនេះបានកើតឡើង យើងនឹង:

- ប្រាប់អ្នកយ៉ាងហេចចាត់សំណង់ 30 ថ្ងៃមុនពេលយើងធ្វើការផ្តាស់ប្តូរបញ្ហាដំឡើង ឬ
- ផ្លូវដែលបានបន្ថែមឡើង និងផ្លូវដែលបានបន្ថែមឡើង 30 ថ្ងៃបន្ទាប់បានស្រីសំបែកពាណិជ្ជកម្ម។

នេះនឹងផ្តល់ពេលវេលាលើអ្នកដើម្បីរួមចាប់រួមចិត្តបញ្ហាដំឡើងទៅក្នុងបញ្ហាដំឡើង។ តុកតាត់អាចផ្តល់បញ្ហាដំឡើងទៅអ្នកដើម្បីរួមចាប់រួមចិត្តបញ្ហាដំឡើង។

- ប្រសិនបើមានម្នាក់ដែលស្រែដៃនឹងបញ្ហាដំឡើង និងម្នាក់ក្នុងបញ្ហាដំឡើង អ្នកអាចយកជំនួស ឬ

- ចាក់ដើម្បីស្ថិកលេងពីការផ្តល់បន្ទុទាំងនេះ។ ដើម្បីរៀនបន្ទោមអំពីការលើកលេងសូមមេិនសំណ្ងាត់ B104

B4. តើមានការងារកំពូលតែម្ចាល់ខ្លះ:

ដែលគ្របដុលបំបុត្រមួយសកម្មភាពណាមួយដើម្បីទទួលបានខ្លាំងរបួន?

ពីមេនហើយ ខ្លាំងនេះមានច្បាប់គ្របដុលបំបុត្រមួយសកម្មភាពណាមួយដើម្បីទទួលបានខ្លាំងរបួន ដូចជាអីមូយចំនួន អូកបុរីដឹកបញ្ហាមួយចំនួនបូអូកចោញដឹកបញ្ហាប៉ូលីន ត្រូវក្រោមដឹកបញ្ហាមួយមុនពេលអូកចំនួនខ្លាំងនេះ។

- ការអនុម័តជាមុន:** (បុគ្គលិកអនុញ្ញាតជាមុន) សម្រាប់ខ្លាំងមួយចំនួន អូកបុរីដឹកបញ្ហាមួយចំនួនបូអូកចោញដឹកបញ្ហាប៉ូលីន ត្រូវក្រោមដឹកបញ្ហាមួយមុនពេលអូកចំនួនខ្លាំងនេះ។ Neighborhood INTEGRITY មុនពេលអូកចំនួនបូអូកចោញដឹកបញ្ហាប៉ូលីន ត្រូវក្រោមដឹកបញ្ហាមួយមុនពេលអូកចំនួនខ្លាំងនេះ។
- បរិមាណមានកំណត់:** ពេលខ្លាំង Neighborhood INTEGRITY កំណត់ចំនួនខ្លាំងនេះដើម្បីរបស់អូកមាន។
- ការព្យាពាលជាចំហានៗ:** ពេលខ្លាំង Neighborhood INTEGRITY គ្រប់បានការព្យាពាលជាចំហានៗ។ នេះមាននឹមួយៗអូកនឹងក្រោរកំណត់ការព្យាពាលជាចំហានៗ។ ខ្លាំងនេះមានការរៀបចំប្រព័ន្ធដែលបានបង្កើតឡើងដើម្បីរបស់អូក។ អូកអាចត្រូវសារស្ថាបនបានដើម្បីបង្កើតឡើងនៅខ្លាំងនេះ។ ប្រសិនបើដឹកបញ្ហាមួយមួយចំនួនបានបង្កើតឡើងនៅខ្លាំងនេះ នៅពេលដឹកបញ្ហាមួយមួយចំនួនបានបង្កើតឡើងនៅខ្លាំងនេះ។

អូកអាចធ្វើនេះបានបង្កើតឡើងនៅខ្លាំងនេះ។ នេះមានការរៀបចំបន្ទោមដឹកបញ្ហាមួយមួយចំនួនបានបង្កើតឡើងនៅខ្លាំងនេះ។

អូកអាចធ្វើនេះបានបង្កើតឡើងនៅខ្លាំងនេះ។ នេះមានការរៀបចំបន្ទោមដឹកបញ្ហាមួយមួយចំនួនបានបង្កើតឡើងនៅខ្លាំងនេះ។ នេះមានការរៀបចំបន្ទោមដឹកបញ្ហាមួយមួយចំនួនបានបង្កើតឡើងនៅខ្លាំងនេះ។

អូកអាចធ្វើនេះបានបង្កើតឡើងនៅខ្លាំងនេះ។

នេះមានការរៀបចំបន្ទោមដឹកបញ្ហាមួយមួយចំនួនបានបង្កើតឡើងនៅខ្លាំងនេះ។

ពួកគាត់អាចធ្វើនេះបានបង្កើតឡើងនៅខ្លាំងនេះ។

ប្រសិនបើមានខ្លាំងប្រចាំថ្ងៃនៅខ្លាំងនេះ។

ប្រសិនបើមានខ្លាំងប្រចាំសប្តាហ៍នៅខ្លាំងនេះ។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ទោមអំពីការលើកលេង។

B5. តើខ្លាំងនឹងធ្វើដោយរបៀបណាប្រសិនបើខ្លាំងនេះបានខ្លាំងប្រចាំថ្ងៃនេះ?

តារាងនេះខ្លាំងនេះនៅទី១៤ នាមដូចជាបានដាក់ស្ថាគម “Necessary actions, restrictions, or limits on use.” (“សកម្មភាពចាំបាច់ការងារកំណត់ដើម្បីប្រើប្រាស់”)។

ប្រសិនបើអូកមានសំណ្ងាត់ សម្រាប់បន្ទោមខ្លាំងនេះ។ Neighborhood INTEGRITY តាមលេខ 1-844-812-6896

និង TTY 711 ពីម៉ោង 8 ព្រឹកដល់ម៉ោង 8 យប់ ថ្ងៃចំនួនដល់ថ្ងៃសុក្រ និងពីម៉ោង 8 ព្រឹកដល់ម៉ោង 12

ថ្ងៃក្រោមនេះ។ ការហេតុរស់ពួកគាត់គឺត្រូវស្ថាបនបានបន្ទោមសូមចូលមេិនតែងតាំង។

www.nhpri.org/INTEGRITY

B6. តើមានអ្នកគ្រឿងប្រសិនបើ Neighborhood INTEGRITY

ផ្សាស់ប្បរុយបែរបស់ពួកគេអំពីថ្មីមួយចំនួន (ខាងក្រោម ការអនុញ្ញាតជាមុន
(ការអនុមត) ចំនួនមានកំណត់ និង/ឬការដាក់ក្រឹតលើការព្យាពាលជាដំហាន)?

ក្នុងករណីមួយចំនួន យើងនឹងប្រាប់អ្នកជាមុន ប្រសិនបើយើងបន្ថែមប្រឆាំងសំបុរាណនូម៉ោង ចំនួនមានកំណត់ និង/ឬការងារកំពូលគ្រឿងការព្យាពាល់ដាច់ហានេះដោយប្រើមឺន្តែង ស្ថាមមួយសំណុះរបស់ខ្លួន និងបន្ថែមអំពីការផ្តល់ជូនដល់ជាមុននេះ:

និងស្ថានភាពដែលយើងមិនអាចមាននទ្ទេភាពប្រជាប់អ្នកទុកដាមុន
នៅពេលច្បាប់ផ្លូវរបស់យើងនៅត្រួតពិនិត្យភាពរាជ្យសំណូរមុន។

B7. តើខ្ញុំអាចស្វែងរកច្បាស់គុណបពិមាលនដោយរបៀបណា?

មានវិធីពីរយោងដើម្បីស្វែងរកច្បាំ

- អ្នកអាចផ្តល់តាមគុណភាពនៃតាមលេខៈចាំបី
 - អ្នកអាចផ្តល់តាមរកដោយប្រើបាលក្នុងខណ្ឌរៀងសាល្ប។

ដើម្បីស្វែងរកតាមគ្រប់អក្សរ ច្បាលទៅដោយការបិត្រមនេនដៃកាបិសចនេសមានការវាប់រំរាយ

អកអារស្តែងរក្សាទីទាំង ១៤១ ៩

ເພື່ອມີສູດຄາກເພົາຍບົດຂະໜາດຜົນສາຜູນ ລາຍເຊັນຄານອຳນວຍ “List of drugs by medical condition”
 (“ບັດທຶນກໍເພົາຍບົດຂະໜາດຜົນສາສາຜູນ”) ເປົ້າຮ່ວມຕົວ 14 ໆ

B8. តើនឹងមានអ្នកគ្រោះប្រសិនបើថា ដែលខ្លះចង់ប្រើបាននៅក្នុងបញ្ជី?

- ស្ថិសវកម្មសមាជិក សម្រាប់បញ្ជីចាំឆ្នាំយុទ្ធសាស្ត្រចាប់នូវការបង្កើតឡើងនៅក្នុងបណ្តុះបណ្តាលជាអ្នកគ្រប់គ្រងការអភិវឌ្ឍន៍របស់ខ្លួន និងបង្កើតឡើងនៅក្នុងបណ្តុះបណ្តាលជាអ្នកគ្រប់គ្រងការអភិវឌ្ឍន៍របស់ខ្លួន
 - អ្នកអាជីវកម្មសមាជិក សម្រាប់បញ្ជីចាំឆ្នាំយុទ្ធសាស្ត្រចាប់នូវការបង្កើតឡើងនៅក្នុងបណ្តុះបណ្តាលជាអ្នកគ្រប់គ្រងការអភិវឌ្ឍន៍របស់ខ្លួន និងបង្កើតឡើងនៅក្នុងបណ្តុះបណ្តាលជាអ្នកគ្រប់គ្រងការអភិវឌ្ឍន៍របស់ខ្លួន

ប្រធានប៊ូកមានសំណាក់ សូមហេតុរស៊ត្វទៅ Neighborhood INTEGRITY តាមលេខ 1-844-812-6896

និង TTY 711 ពីម៉ោង 8 ត្រូវការដល់ម៉ោង 8 យប់ ថ្មីចំនួនដល់ថ្មីស្ថា និងពីម៉ោង 8 ត្រូវការដល់ម៉ោង 12

B9. គេនឹងមានអីកើតឡើង ប្រសិនបើខំដាសមាតិកថ្លឹបស់ Neighborhood

INTEGRITY និងមិនអាចស្វែងរកចូរបស់ខ្លួនបញ្ជីឡើយ មានបញ្ហាក្នុងការទូលាយ?

យើងអាចធ្វើយោ យើងនឹងគ្រប់គ្រងផែតផែចូរបស់អ្នកបណ្តាឃោះអាសន្ន 30 ថ្ងៃនៅថ្ងៃក D ឬ 90 ថ្ងៃ ផែតផែចូរបស់អ្នកនៅ Rhode Island Medicaid រយៈពេល 90 ថ្ងៃគំបូង

អ្នកគឺជាសមាតិកនៃ Neighborhood INTEGRITY ។

នេះនឹងផ្តល់ពេលវេលាញូអ្នកដើម្បីនិយាយជាមួយផែបញ្ជីតម្លៃអ្នកចោរបញ្ចប់បញ្ហាខ្សែងទេរក។
តាត់បុន្ណោះអាចធ្វើយើងអ្នកក្នុងការសម្រេចចិត្ត

ប្រសិនបើមានខ្លាំស្រែដៃនៅក្នុងបញ្ជីឡើងផែលអ្នកអាចយកដំនឹងបាន
បុម្ភាគីត្រវរស្សីស្តីលើដែលដឹងបុរាណ។

ប្រសិនបើផែបញ្ហាបស់អ្នកត្រូវបានគេសរសើរយៈពេលគិចជាងនេះ

យើងនឹងអនុញ្ញាតឲ្យមានការបំពេញបញ្ជីនិងរហូតដល់អភិបរមានៅខ្លាំ 30 ថ្ងៃ។

យើងនឹងផ្តល់ចូរបស់អ្នកត្រូវបានគេសរសើរយៈពេល 30 ថ្ងៃនៅថ្ងៃក D ឬ 90

ថ្ងៃផែតផែចូរបស់អ្នកនៅ Rhode Island Medicaid ប្រសិនបើ៖

- អ្នកគឺជាផ្នែកចុះមួយផែលមិនមាននៅក្នុងបញ្ជីឡើងបស់យើង ឬ
- ច្បាប់ដែនការសុខភាពមិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកទទួលបានចំនួនទិន្នន័យបានដាក់ផែល
ដោយអ្នកចោរបញ្ចប់បញ្ហាបស់អ្នក ឬ
- ខ្លាំព្រមទាំងការយល់ព្រមជាមុនដោយ នៃ Neighborhood INTEGRITY ឬ
- អ្នកគឺជាផ្នែកចុះមួយផែលដែលជាដឹកនូវការដាក់កម្រិតការព្យាបាលដោយជំហាន។

ប្រសិនបើអ្នកនៅក្នុងមណ្ឌលដែលទាំងមួយបានត្រូវដែលដឹងខ្សែងទេរក

ហើយត្រូវការខ្លាំមួយផែលមិនមាននៅក្នុងបញ្ជីឡើង

ឬប្រសិនបើអ្នកមិនអាចទទួលបានខ្លាំផែលអ្នកត្រូវការយ៉ាងខាយស្សែលទេ យើងអាចធ្វើបាន។

ប្រសិនបើអ្នកបានស្ថិតនៅក្នុងដែនការបញ្ជីនិងបញ្ជីនៅ 90 ថ្ងៃ នៃនៅក្នុងការដែលដឹងខ្សែងទេរកដែលបានដោយជំហាន។

- អ្នកនឹងគ្រប់គ្រងការផែតផែចូរបស់អ្នកយោរយោះពេល 31 ថ្ងៃ អ្នកត្រូវការ
(ឬ៖ត្រូវការដែលយើងអាចសម្រេចបានដោយជំហាន) ចាត់អ្នកជាសមាតិកថ្លឹប នៃ Neighborhood INTEGRITY។
- នេះគឺជាការបៀនុមទេនឹងការផែតផែចូរបស់អ្នកដែលបានដឹងខ្សែងពេល 90
ថ្ងៃគំបូងផែលអ្នកគឺជាសមាតិកនៃ Neighborhood INTEGRITY។

អនុវត្ត

នៅកម្រិតនៃការដែលទាំងមួយបានអនុញ្ញាតសម្រាប់សមាតិកដែលត្រូវបានបញ្ចប់មកពីនិភ័យ
ដែលទាំងមួយបាន 30 ថ្ងៃកន្លែងទេ។ យើងនឹងរាយការណ៍ដែលមានយោរយោះពេល
30 ថ្ងៃចំនួនអ្នកដែលដឹងខ្សែងទេរកដែលមិនមាននៅក្នុងបញ្ហាបញ្ចប់
ការដែលទាំងមួយបាន 12 ថ្ងៃ មិនមានអ្នកជាសមាតិកបាន Neighborhood INTEGRITY ឬ
បុម្ភាគីត្រវរស្សីស្តីលើដែលដឹងបុរាណ។

ប្រសិនបើអ្នកមានសំណង សម្រាប់ទូរសព្ទនៃ Neighborhood INTEGRITY តាមលេខ 1-844-812-6896

និង TTY 711 ពីម៉ោង 8 ព្រឹកដល់ម៉ោង 8 យប់ ថ្ងៃចំនួនដល់ថ្ងៃស្អែក និងពីម៉ោង 8 ព្រឹកដល់ម៉ោង 12

ថ្ងៃគ្រប់គ្រងនៅថ្ងៃស្អែក ការហេតុរសព្ទនៃគីតិកិត្តថ្ងៃទេ។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សមច្ចោលមេិនគេហទំនាក់
www.nhpri.org/INTEGRITY

អនុរកាលនៃកម្រិតនៃការថែទាំក្នុងប្រជាពលរដ្ឋនាមីនុយោប់សមាជិកដែលត្រូវបានពិចារណាទៅកាន់កន្លែងដែលយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងរយៈពេល 30 ថ្ងៃកន្លែងទៅ។
យើងនឹងរៀបចំការផ្តល់ជំនួយដែលមានរយៈពេល 31 ថ្ងៃចំនួនមួយដែលមានចំណាំដែលអ្នកគ្រែការ
(ឬក្រោមអ្នកមានដំណឹងបញ្ហាសម្រាប់ចំនួនថ្ងៃគិតជាងនេះ ឬដំណឹងបញ្ហាតីសម្រាប់ជនិតិជន
ម៉ាកយើហេ) មិនមែនអ្នកជាសមាជិកគ្នា និង Neighborhood INTEGRITY ទេ បុរាណតែនេះទេ។

B10. ເຕີຂໍ້າຜົນສົ່ງການເບີໂຄໂລະພເຊີມຢູ່ປ່ຽນປ່ອມທຳບສ່ຂໍ້ເດ?

ពិភ័មេនហើយ អ្នកអាចស្វែងរក នឹង Neighborhood INTEGRITY
ដើម្បីការបើកលើកម្មឈប់រវាងហើយទាំងមិនមាននៅក្នុងបញ្ជីទាំងឡាយ

អកក់អាចសិស្សទ្វាយឱ្យដាក់បានជាប្រចាំរយៈពេល

B11. តើខ្លះអាចសេវាសំគារបើកលេងមួយដោយយ៉ាងនេះបានទេ?

ធើម្បីសិស្សការលើកលែង សុមទ្វារសព្វទៅ សេវាកម្មសមាជិក សេវាកម្មសមាជិក និងធ្វើការជាមួយអ្នកនិងអ្នកផ្តល់សេវាកម្មបស់អ្នកធ្វើម្បីដូចសិស្សការលើកលែង។ អ្នកកំភាពអាណានចំពុកទី 9 នៃ សេវាកោតែការសមាជិក ធ្វើម្បីរំនូបឡើមអំពីការលើកលែង។

B12. ເຕີ່ຍະເຕລຍົບໃຫ້ການຄົງກາຮອງ ຖື້ນການເລີ້ມແລັກ?

បន្ទាប់ពីយើងទទួលបានសចក្តីផ្តើមការណ៍ពីអ្នកដេញដែលបានបស់អ្នកដឹងត្រូវសំណើសំ
ការសិកលេងបែបសំខ្លួនហើយ យើងនឹងដឹងថ្មីលើព្រមទាំងបានបន្ថែមចំណុចដឹងរបៀប 72 ម៉ោង។
អ្នកដេញដែលបានបស់អ្នកគឺត្រូវបានបន្ថែមចំណុចដឹងរបៀប 1-855-829-2875។

B13. ເຕີ່ຈຳກົດເຕັມ?

ផ្លូវទៅត្រូវបានបង្កើតពីក្រឹងដុំសកម្មនូវចត្តានិងលើរឿងឈ្មោះផ្លូវដែលមានយឺហោ។
ជាក្នុងទៅក្នុងគេចំណាយគិចចាប់រួមឈ្មោះផ្លូវដែលមានយឺហោ ហើយជាងមកាថិនមានឈ្មោះរីទេ។

ចំណែកអនុម័តដោយនូវបាលចំណើមហារា និងឱសច Food and Drug Administration,FDA)។

Neighborhood INTEGRITY រៀបចំនគរណីខ្លួនដើម្បីលាងលមានយើហោ។

ប្រធានបីអគមានសំណង សូមហ៊ុនស័ព្ទទៅ Neighborhood INTEGRITY តាមលេខ 1-844-812-6896

នឹង TTY 711 ពីម៉ោង 8 ត្រូវការដល់ម៉ោង 8 យប់ ថ្មីចំនួនដល់ថ្មីសុក្រ នឹងពីម៉ោង 8 ត្រូវការដល់ម៉ោង 12

B14. តើ OTC ជាចំណី?

OTC គឺ Neighborhood INTEGRITY “ច្បាស់មិនដែលអាជីវកទិញបានដោយមិនមានផ្តល់បញ្ហា” គឺ Neighborhood INTEGRITY រាប់រងលើច្បាស់ដែលគ្មានផ្តល់បញ្ហា (over-the-counter, OTC) មួយចំនួន នៅពេលពួកគ្របានសរស់រាយដោយអ្នកផ្តល់សេវាបស់អ្នក។

អ្នកអាជីវកទិញបញ្ហាបស់ Neighborhood INTEGRITY ដើម្បីមើលថាច្បាស់មិនមានផ្តល់បញ្ហា (over-the-counter, OTC) ណានូវដែលគ្របានរាប់រង។

B15. តើ Neighborhood INTEGRITY រាប់រងលើជិតិជល OTC មិនមែនច្បាស់ដែរបុន្ណោះ?

Neighborhood INTEGRITY រាប់រងលើជិតិជល OTC មិនមែនច្បាស់មួយចំនួនពេលពួកវាក្រុម្របានសរស់រាយដោយអ្នកផ្តល់សេវាបស់អ្នក។

ឧបាទារណ៍នៃជិតិជល OTC ដែលមិនមែនច្បាស់មួយមាន ក្រឹងសម្លារៈធ្វើកោតិកនោម បុណ្យមជាក់លាក់ខ្លួន និងសារតាតប៉ុន្មានជាក់លាក់ខ្លួន ឬមួយក្នុងដែលអាជីវកទិញបញ្ហាបស់ Neighborhood INTEGRITY ដើម្បីស្រួលក្រុម្របានរាប់រង។

អ្នកអាជីវកទិញបញ្ហាបស់ Neighborhood INTEGRITY ដើម្បីស្រួលក្រុម្របាននិងចាក់កិត្តិជល OTC ដែលមិនមែនច្បាស់មួយខ្លួនដែលគ្របានរាប់រង។

B16. តើថ្លែសហចំណាយរបស់ខ្លួនគឺប៉ុន្មាន?

គ្នានៅមានជាសមាជិករបស់ Neighborhood INTEGRITY អ្នកមិនមានថ្លែសហចំណាយទេសម្រាប់ច្បារការ ផ្តល់បញ្ហា និងច្បាស់ OTC ដែលមានអ្នកធ្វើការច្បាប់ប្រើប្រាស់ Neighborhood INTEGRITY។

B17. តើខ្លួនរបស់ខ្លួនគឺជាចំណី?

មានក្រុម្របានប្រចើននៃច្បាស់នៅលើជិតិជលរបស់យើង។

- ច្បាក់នៃច្បាស់ 1 ជាច្បាស់ទី 1
- ច្បាក់នៃច្បាស់ 2 ជាច្បាស់ដែលមានយើហ្មាយ
- ច្បាក់នៃច្បាស់ 3 គឺជាច្បាស់ក្រុម្របានផ្តល់បញ្ហា និងច្បាស់ OTC ដែលមិនមែនរបស់គ្រប់គ្រង Medicare។

ច្បាក់ទាំងអស់មិនមានថ្លែសហចំណាយទេ។

C. ទិន្នន័យនៃបញ្ជីឱ្យដែលមានការរាប់រង

បញ្ជីឱ្យដែលមានការណានាការរាប់រងផ្តល់ព័ត៌មានពួកអំពីច្បាស់ដែលរាប់រងដោយ Neighborhood INTEGRITY ។ ប្រសិនបើអ្នកមានបញ្ហាផ្នែកការស្រួលក្រុម្របស់អ្នកនៅក្នុងបញ្ជី សូមចូលទៅ the Index

ប្រសិនបើអ្នកមានសំណើ សូមហៅទូរសព្ទទៅ Neighborhood INTEGRITY តាមលេខ 1-844-812-6896

និង TTY 711 ពីម៉ោង 8 ព្រឹកដល់ម៉ោង 8 យប់ ថ្ងៃចំនួនដល់ថ្ងៃសុក្រ និងពីម៉ោង 8 ព្រឹកដល់ម៉ោង 12

ថ្ងៃក្រោងនៅថ្ងៃសែរ។ ការហៅទូរសព្ទទេនេះគឺគតគគិតថ្ងៃទេ។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ទូម សូមចូលមើលគេហទំនាក់ពារ www.nhpri.org/INTEGRITY។



ចំណាំ DP នៅជាប់ចាំមុខ នឹងយកចាត់គិតិមិនមេន “ចាំផ្លូវ D4”

ចំនួនទិន្នន័យបានដោលអគ្គន៍រដ្ឋបាលមិនមែនអគ្គបំពេញដែលបានសម្រាប់ចំនេះ

មិនកប់បានគម្រោងអស់របស់អគារ (នៅតីជាបំនុយនឹកក្រោកដែលអគប់

មិនបានដឹងយកមានលក្ខណៈត្រប់ត្រានៅកងការទូទៅបានការធានាតារបែងមហនរយៈទេ ។

ជំនួយបន្លេម គីដាកម្មវិធី Medicare

មយដែលដឹងមនស្តីដែលមានប្រាកចំណាលនិងជនជានមានកំណត់

កាត់បន្ទយថែចាំកាមង់បញ្ហា Medicare ផ្លូវ D ដៃជាកម្មកិច្ចរបស់

ការបន្ថែមនិងការបង្កើត ដែលយុបនៅមករាជបាលគេហ៌ដៃនៅ “ការខបគម”

ប្រាក់សម្រាប់អកចំណុលទាប” ឬ “LIS”។

- ម្ចាស់នៃនេះក៏មានបញ្ជាប់ដោយក្នុងតាមរយៈសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ទូរសព្ទ បណ្តិ៍នឹងទូរសព្ទគឺជាការនៃការស្វើសំឡុកយើងឡើពីនិគ្ឝមិនការសម្រាប់ចំណែកលើការបំបាត់ហើយ នៅពេលបានបង្កើតឡើងមីនុសាស្ថ្បាឯក្របសិនបើអ្នកគឺជាយើងបានធ្វើកំហុសមួយ។ ឧបាទរយៈយើងអាចសម្រាប់ចំណុចចាយដែលអ្នកចង់បាន មិនត្រូវបានវាប់នូមិនមានការវាប់នូវទេ] គេទេដោយ Medicare ឬ Medicaid ឬ
 - ប្រសិនបើអ្នកបានបញ្ជីកមិនយល់ស្របនឹងការសម្រាប់ចំណុរបស់យើង អ្នកអាចធ្វើការប្រើប្រាស់ទូរសព្ទបាន។ ដើម្បីធ្វើសំរាក់ការវិភាគនាំអំពីរបៀបប្រើប្រាស់ទូរសព្ទ សូមទូរសព្ទទៅ សេវាកម្មសមាជិក តាមលេខ 1-844-812-6896 TTY 711។ អ្នកក៏អាចអានចំណុកទី 9 នៃ សេវាកោតិភាគសមាជិក ដើម្បីរឿងបីនិងទូរសព្ទចំពោះការសម្រាប់ចំណុ។

C1. ចំពោះនានេះការកម្មាធាល់ខ្លួនដែរ

ផ្សែនដែលបានធ្វើជាក្រុមក្រសួងប្រកេតដោយផ្តល់ព័ត៌មានទូទៅនៃការប្រកបដលកខណ្ឌ

ដែលពួកគ្រែរាជបាលប្រើដើម្បីព្យាកាស។ ឧទាហរណ៍ ប្រសិនបើអគ្គនាពក្យបានបញ្ចប់ដូច

អ្នកគេត្រូវការថាគ្នុងប្រភេទ Cardiovascular (សរុសយាមបេះផ្លូវ) ។

នៅក្នុងពេលវេលាអាជីវិត ស្ថាបន្ទាត់ដែលព្យាបាលបញ្ហាបែងជាមួយ

ប្រធានបីអគមានសំណាក់សមរោគសំពាត់ទៅ Neighborhood INTEGRITY តាមលេខ 1-844-812-6896

និង TTY 711 ពីម៉ោង 8 ព្រឹកដល់ម៉ោង 8 យប់ ដែលត្រូវដល់ថ្លៃសរុក និងពីម៉ោង 8 ព្រឹកដល់ម៉ោង 12

ផ្រៃគង់នៅថ្ងៃសែវី ការហេចទូរស័ព្ទនេះគឺតកតិតថ្មី សម្រាប់ពីមានបន្លំម សមច្បលមិនតែហេចតារ

www.nhpri.org/INTEGRITY

នេះគឺជាអត្ថបទនៃលក្ខណៈដែលបានប្រើនៅក្នុង “Necessary actions, restrictions, or limits on use” (“សកម្មភាពចាំបាច់ ការធាក់ក្រមិត ឬការកំណត់យើករបៀប””) ដូរយោះ

PA= ការអនុញ្ញាតជាមុន (ការអនុម័ត) :

អ្នកត្រូវគេទទួលការអនុម័តពីតម្លៃមុនពេលពេលអ្នកអាចទទួលបានម្នាក់នេះ។

ST= ការព្យាជាលជាដំហានៗ អ្នកត្រូវគេសាកល្បងម្នាក់មួយឡើងទេ] តម្លៃអ្នកអាចទទួលបានម្នាក់នេះ។

QL= ចំនួនមានកំណត់។ Neighborhood INTEGRITY កំណត់ចំនួននៃម្នាក់នេះដែលអ្នកអាចទទួលបាន។

B/D = ម្នាក់នេះអាចត្រូវបានកំបរែរបុរាណ Medicare ផ្ទះកន្លែង B ឬ D ។ អាស្រែយើងត្រូវការណ៍ការអនុញ្ញាតជាមុនន (ការអនុម័ត) អាចនឹងក្រុមរោមទារឡាយមាន។
ព័ត៌មានអាចត្រូវការធាក់ដូចនេះដើម្បីតាមព័ត៌មានអាជីវកម្ម (នៅក្នុងបរិបទអ្នក) ដែលអ្នកនឹងប្រើប្រាស់ម្នាក់នេះ។

DP = ម្នាក់នេះមិនមែនជាម្នាក់ ផ្ទះកន្លែង D ទេ

NDS = ការធ្វើការដែលមិនអាចបង្កើតបាន។ ម្នាក់នេះមិនមានឡាយប្រើប្រាស់សម្រាប់ការធ្វើការដូចនេះ 30 ថ្ងៃទេ។

LA = ដំណើរការមានកំណត់។ ម្នាក់នេះអាចរកបានតែតាមឱសចំណានដែលត្រូវបានបង្កើតប៉ុណ្ណោះ។

ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរ សូមហៅទូរសព្ទទៅ Neighborhood INTEGRITY តាមលេខ 1-844-812-6896

និង TTY 711 ពីម៉ោង 8 ព្រឹកដល់ម៉ោង 8 យប់ ផ្លូវចំនួនដល់ថ្ងៃសុក្រ និងពីម៉ោង 8 ព្រឹកដល់ម៉ោង 12

ផ្លូវត្រូវបង្កើតឡើង។ ការហៅទូរសព្ទនេះគឺត្រូវបង្កើតឡើង។ សម្រាប់ព័ត៌មានបង្កើត សូមចូលមេិនគេហទំនាក់
www.nhpri.org/INTEGRITY។



បញ្ជីថ្លែងលក់បំផុតនៃសាស្ត្រ

កាលបរិច្ឆេទមានប្រព័ន្ធភាព: 12/1/2022

ឈ្មោះថ្លែងខ្លួន	តម្លៃខ្លួនអំពីជំនួយនឹងសម្រេច កំណើនយោបល់ (កម្មិតខ្លួន)	សកម្មភាពបានបាន ក្នុងគេការសក្ខូលភាពបានបាន
គ្រឿងបានបាន		
គ្រឿងបានបាន		
balsalazide disodium oral capsule 750 mg	\$0 (កម្មិតខ្លួន 1)	
budesonide er oral tablet extended release 24 hour 9 mg	\$0 (កម្មិតខ្លួន 2)	PA; NDS
budesonide oral capsule delayed release particles 3 mg	\$0 (កម្មិតខ្លួន 1)	PA
hydrocortisone rectal enema 100 mg/60ml	\$0 (កម្មិតខ្លួន 1)	
mesalamine er oral capsule extended release 24 hour 0.375 gm	\$0 (កម្មិតខ្លួន 1)	QL (120 per 30 days)
mesalamine oral capsule delayed release 400 mg	\$0 (កម្មិតខ្លួន 1)	QL (180 per 30 days)
mesalamine oral tablet delayed release 1.2 gm	\$0 (កម្មិតខ្លួន 1)	QL (120 per 30 days)
mesalamine rectal enema 4 gm	\$0 (កម្មិតខ្លួន 1)	
mesalamine rectal suppository 1000 mg	\$0 (កម្មិតខ្លួន 1)	
mesalamine-cleanser rectal kit 4 gm	\$0 (កម្មិតខ្លួន 1)	
sulfasalazine oral tablet 500 mg	\$0 (កម្មិតខ្លួន 1)	
sulfasalazine oral tablet delayed release 500 mg	\$0 (កម្មិតខ្លួន 1)	
ខ្លួនធប័ណ្ណភាគសម្រួល ជាម (Proton Pump Inhibitors)		
dexlansoprazole oral capsule delayed release 30 mg, 60 mg	\$0 (កម្មិតខ្លួន 1)	QL (30 per 30 days)
esomeprazole magnesium oral capsule delayed release 20 mg, 40 mg	\$0 (កម្មិតខ្លួន 1)	ST; QL (30 per 30 days)
lansoprazole oral capsule delayed release 15 mg, 30 mg	\$0 (កម្មិតខ្លួន 1)	QL (60 per 30 days)
omeprazole oral capsule delayed release 10 mg, 20 mg, 40 mg	\$0 (កម្មិតខ្លួន 1)	
pantoprazole sodium intravenous solution reconstituted 40 mg	\$0 (កម្មិតខ្លួន 1)	
pantoprazole sodium oral tablet delayed release 20 mg, 40 mg	\$0 (កម្មិតខ្លួន 1)	
rabeprazole sodium oral tablet delayed release 20 mg	\$0 (កម្មិតខ្លួន 1)	QL (30 per 30 days)
ខ្លួនធបញ្ចុះបាន (Laxatives)		
bisacodyl ec oral tablet delayed release 5 mg	\$0 (កម្មិតខ្លួន 3)	DP
bisacodyl rectal suppository 10 mg	\$0 (កម្មិតខ្លួន 3)	DP
constulose oral solution 10 gm/15ml	\$0 (កម្មិតខ្លួន 1)	
docu oral liquid 50 mg/5ml	\$0 (កម្មិតខ្លួន 3)	DP
docusate calcium oral capsule 240 mg	\$0 (កម្មិតខ្លួន 3)	DP

រូបរាង

PA = ភាពបានបាន QL = ចំនួនបានកំណត់ ST = ភាពបានបានបានបាន B/D = ចំនួនបានបាន

LA = បិនបៀនបានបានបាន

B = បានបាន D = ភាពបានបាន NDS = ភាពបានបាន

LA = បិនបៀនបានបានបាន DP = ចំនួនបានបាន D = ចំនួនបានបាន

14 Last Updated: November 2022 Formulary ID: 00022114 Version: 18

ឈ្មោះថាមពេល	សេវាឌែលបង្កើតឡើងនិងលក់ស្តី មហ៊ែនាយករដូវិជ្ជកម្ម (កម្ពុជា)	សកម្មភាពបង្កើត គ្រប់គ្រង និង ផ្តល់អំណីសកម្មភាពក្នុងក្រសួងសាធារណៈ
docusate mini rectal enema 283 mg/5ml	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
docusate sodium oral capsule 100 mg, 250 mg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
docusate sodium oral liquid 50 mg/5ml	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
DOCUSOL MINI RECTAL ENEMA 283 MG/5ML	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
DOK ORAL CAPSULE 100 MG	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
enema ready-to-use rectal enema 7-19 gm/118ml	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
enema rectal enema 7-19 gm/118ml	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
ENEMEEZ MINI RECTAL ENEMA 283 MG/5ML	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
ENEMEEZ PLUS RECTAL ENEMA 20-283 MG	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
enulose oral solution 10 gm/15ml	\$0 (កម្ពុជា 1)	
epsom salt oral granules	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
fiber laxative oral tablet 625 mg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
fiber oral tablet 625 mg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
fiber-lax oral tablet 625 mg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
FLEET ENEMA RECTAL ENEMA , 7-19 GM/118ML	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
GAVILYTE-C ORAL SOLUTION RECONSTITUTED 240 GM	\$0 (កម្ពុជា 1)	
GAVILYTE-G ORAL SOLUTION RECONSTITUTED 236 GM	\$0 (កម្ពុជា 1)	
GAVILYTE-N WITH FLAVOR PACK ORAL SOLUTION RECONSTITUTED 420 GM	\$0 (កម្ពុជា 1)	
generlac oral solution 10 gm/15ml	\$0 (កម្ពុជា 1)	
gentle laxative oral tablet delayed release 5 mg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
gentle laxative rectal suppository 10 mg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
glycerin (adult) rectal suppository 2 gm	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
glycerin (infants & children) rectal suppository 1 gm	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
glycerin (pediatric) rectal suppository 1 gm	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
glycerin adult rectal suppository 2 gm	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
glycerin childrens rectal suppository 1 gm	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
gnp enema rectal enema	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
gnp gentle laxative oral tablet delayed release 5 mg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
gnp glycerin (adult) rectal suppository 2.1 gm	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
gnp glycerin child rectal suppository 1.2 gm	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
gnp laxative oral tablet delayed release 5 mg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP

របៀបប្រើប្រាស់

PA = ការអនុញ្ញាតសារិក QL = ចំណុចបានកំណត់ ST = ការពុញបានបានឱ្យ និង B/D =

ចំណាំបែន្ទាល់បានកំណត់ឡើង

B ដើរបានកំណត់ឡើង D សេវាការការអនុញ្ញាតសារិក LA = បិទបែន្ទាល់បានកំណត់ NDS =

ការអនុញ្ញាតស្ថិតិថ្មី និងការប្រើប្រាស់បែន្ទាល់បានកំណត់ DP = ចំណាំបែន្ទាល់បានឱ្យ និង D ដើរ

ឈ្មោះថាមពេល	សេវាឌែលបង្កើតឡើងនិងលក់ស្តី មេច្ចោយជាបី (កម្មិតសម្រាក)	សកម្មភាពបានបានដោយការបង្កើតឡើង ដូចជាកំណត់គុណភាពការប្រើប្រាស់
gnp milk of magnesia oral suspension 1200 mg/15ml	\$0 (កម្មិតស្តី 3)	DP
gnp natural fiber oral capsule 0.52 gm	\$0 (កម្មិតស្តី 3)	DP
gnp natural fiber oral powder 28.3 %	\$0 (កម្មិតស្តី 3)	DP
gnp senna lax oral tablet 8.6 mg	\$0 (កម្មិតស្តី 3)	DP
gnp stool softener oral capsule 100 mg, 250 mg	\$0 (កម្មិតស្តី 3)	DP
gnp stool softener/laxative oral tablet 8.6-50 mg	\$0 (កម្មិតស្តី 3)	DP
gnp womens gentle laxative oral tablet delayed release 5 mg	\$0 (កម្មិតស្តី 3)	DP
GOLYTELY ORAL SOLUTION RECONSTITUTED 236 GM	\$0 (កម្មិតស្តី 2)	
goodsense epsom salt oral granules	\$0 (កម្មិតស្តី 3)	DP
hm enema rectal enema 7-19 gm/118ml	\$0 (កម្មិតស្តី 3)	DP
hm laxative oral tablet delayed release 5 mg	\$0 (កម្មិតស្តី 3)	DP
hm milk of magnesia oral suspension 1200 mg/15ml	\$0 (កម្មិតស្តី 3)	DP
hm senna oral tablet 8.6 mg	\$0 (កម្មិតស្តី 3)	DP
hm stool softener oral capsule 100 mg	\$0 (កម្មិតស្តី 3)	DP
hm stool softener/laxative oral tablet 8.6-50 mg	\$0 (កម្មិតស្តី 3)	DP
lactulose encephalopathy oral solution 10 gm/15ml	\$0 (កម្មិតស្តី 1)	
lactulose oral solution 10 gm/15ml	\$0 (កម្មិតស្តី 1)	
laxative max str oral tablet 25 mg	\$0 (កម្មិតស្តី 3)	DP
milk of magnesia oral suspension 1200 mg/15ml, 2400 mg/30ml, 400 mg/5ml, 7.75 %	\$0 (កម្មិតស្តី 3)	DP
na sulfate-k sulfate-mg sulf oral solution 17.5-3.13-1.6 gm/177ml	\$0 (កម្មិតស្តី 1)	
NULYTLEY LEMON-LIME ORAL SOLUTION RECONSTITUTED 420 GM	\$0 (កម្មិតស្តី 2)	
PEDIA-LAX ORAL LIQUID 50 MG/15ML	\$0 (កម្មិតស្តី 3)	DP
PEDIA-LAX RECTAL SUPPOSITORY 1 GM	\$0 (កម្មិតស្តី 3)	DP
peg 3350 oral packet 17 gm	\$0 (កម្មិតស្តី 3)	DP
peg 3350 oral powder 17 gm/scoop	\$0 (កម្មិតស្តី 3)	DP
peg 3350-kcl-na bicarb-nacl oral solution reconstituted 420 gm	\$0 (កម្មិតស្តី 1)	
peg-3350/electrolytes oral solution reconstituted 236 gm	\$0 (កម្មិតស្តី 1)	
PLENUV ORAL SOLUTION RECONSTITUTED 140 GM	\$0 (កម្មិតស្តី 2)	
qc enema rectal enema 16-6 gm/133ml	\$0 (កម្មិតស្តី 3)	DP

រឿងទូទៅ

PA = ការអនុញ្ញាតសារុប្បាយ QL = ថែន្ទីបានកំណត់ ST = ការពួកយាងបានបានបាន B/D = ថែន្ទីបានកំណត់ឡើង

B ដើរបានបាន D សេវាការការអនុញ្ញាតសារុប្បាយ LA = បិទបានការបង្កើតឡើង NDS = ការអនុញ្ញាតសារុប្បាយឡើងបានបានបាន DP = ថែន្ទីបានបានបាន ថ្មីឡើង D នៃ

ឈ្មោះថាមពេល	សេវាឌែលបានក្នុងការបង្កើតស្ថិតិយវត្ថុ កម្រិតជាយច្ឆេទ (កម្មិតសម្រាប់)	សកម្មភាពរបៀបការ គ្រប់គ្រងស្ថិតិយវត្ថុ និងការបង្កើតស្ថិតិយវត្ថុ
qc epsom salt oral granules	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 3)	DP
qc fiber laxative oral capsule 0.52 gm	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 3)	DP
qc gentle laxative rectal suppository 10 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 3)	DP
qc milk of magnesia oral suspension 400 mg/5ml	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 3)	DP
qc natural vegetable laxative oral tablet 8.6 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 3)	DP
qc natural vegetable oral powder 95 %	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 3)	DP
qc stool softener oral capsule 100 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 3)	DP
qc stool softener pls laxative oral tablet 8.6-50 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 3)	DP
SENEXON-S ORAL TABLET 8.6-50 MG	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 3)	DP
senna laxative oral tablet 8.6 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 3)	DP
senna oral capsule 8.6 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 3)	DP
senna oral liquid 8.8 mg/5ml	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 3)	DP
senna oral syrup 8.8 mg/5ml	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 3)	DP
senna oral tablet 8.6 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 3)	DP
senna plus oral tablet 8.6-50 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 3)	DP
senna s oral tablet 8.6-50 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 3)	DP
senna-lax oral tablet 8.6 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 3)	DP
senna-s oral tablet 8.6-50 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 3)	DP
senna-tabs oral tablet 8.6 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 3)	DP
senna-time oral tablet 8.6 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 3)	DP
senna-time s oral tablet 8.6-50 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 3)	DP
SENNO ORAL TABLET 8.6 MG	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 3)	DP
silace oral liquid 150 mg/15ml	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 3)	DP
silace oral syrup 60 mg/15ml	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 3)	DP
sm enema rectal enema 7-19 gm/118ml	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 3)	DP
sm fiber oral powder 28.3 %, 48.57 %, 58.6 %	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 3)	DP
sm fiber oral tablet 625 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 3)	DP
sm gentle laxative oral tablet delayed release 5 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 3)	DP
sm milk of magnesia oral suspension 1200 mg/15ml	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 3)	DP
sm senna laxative oral tablet 8.6 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 3)	DP
sm senna-s oral tablet 8.6-50 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 3)	DP
sm stool softener oral capsule 100 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 3)	DP
sm stool softener/laxative oral tablet 8.6-50 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 3)	DP
stimulant laxative oral tablet 8.6-50 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 3)	DP
stool softener laxative oral capsule 100 mg, 250 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 3)	DP

រឿងទូទៅ

PA = ការអនុញ្ញាតសារុប្បាល QL = កំណើនបានកំណត់ ST = ការពួកយាងបានបានឱ្យ B/D =

ខ្លួនដែលបានកំណត់ឡើង

B ដើម្បីបង្កើតឡើង D សេវាគារការអនុញ្ញាតសារុប្បាល LA = បិទបេក្ខភាពកំណត់ NDS =

ការអនុញ្ញាតស្ថិតិយវត្ថុ និងការបង្កើតស្ថិតិយវត្ថុ DP = ខ្លួនដែលបានបានឱ្យ ផ្ទាំង D ឯង

ឈ្មោះថាមពេល	សំណើនាំអាណីជីថតអូឡិកីវីលីតុរី ទម្រង់បាយសែរ (កម្មិតខ្លះលាក់)	សកម្មភាពបំបាត់ ការិសបនីតិច ប្រុងផែតំណែតក្នុងគ្រប់គ្រង់រៀបចំរាយ
stool softener oral capsule 100 mg	\$0 (កម្មិតឈើ 3)	DP
stool softener plus laxative oral tablet 8.6-50 mg	\$0 (កម្មិតឈើ 3)	DP
SUPREP BOWEL PREP KIT ORAL SOLUTION 17.5-3.13-1.6 GM/177ML	\$0 (កម្មិតឈើ 2)	
vegetable lax+stool softener oral tablet 8.6-50 mg	\$0 (កម្មិតឈើ 3)	DP
womens laxative oral tablet delayed release 5 mg	\$0 (កម្មិតឈើ 3)	DP
ថាមពេលសាចបាត់សាច (Antacids)		
ALMACONE DOUBLE STRENGTH ORAL SUSPENSION 400-400-40 MG/5ML	\$0 (កម្មិតឈើ 3)	DP
alum & mag hydroxide-simeth oral suspension 200-200-20 mg/5ml, 400-400-40 mg/5ml	\$0 (កម្មិតឈើ 3)	DP
alumina-magnesia-simethicone oral suspension 200-200-20 mg/5ml	\$0 (កម្មិតឈើ 3)	DP
aluminum hydroxide gel oral suspension 320 mg/5ml	\$0 (កម្មិតឈើ 3)	DP
antacid anti-gas max strength oral suspension 400-400-40 mg/5ml	\$0 (កម្មិតឈើ 3)	DP
antacid fast relief oral suspension 200-200-20 mg/5ml	\$0 (កម្មិតឈើ 3)	DP
antacid maximum strength oral suspension 400-400-40 mg/5ml	\$0 (កម្មិតឈើ 3)	DP
antacid oral suspension 200-200-20 mg/5ml	\$0 (កម្មិតឈើ 3)	DP
antacid plus anti-gas fast act oral suspension 200-200-20 mg/5ml	\$0 (កម្មិតឈើ 3)	DP
antacid plus anti-gas relief oral suspension 200-200-20 mg/5ml, 400-400-40 mg/5ml	\$0 (កម្មិតឈើ 3)	DP
antacid regular strength oral suspension 200-200-20 mg/5ml	\$0 (កម្មិតឈើ 3)	DP
antacid/anti-gas oral suspension 400-400-40 mg/5ml	\$0 (កម្មិតឈើ 3)	DP
gnp antacid & anti-gas oral suspension 200-200-20 mg/5ml, 400-400-40 mg/5ml	\$0 (កម្មិតឈើ 3)	DP
gnp antacid regular strength oral suspension 200-200-20 mg/5ml	\$0 (កម្មិតឈើ 3)	DP
hm advanced antacid max st oral suspension 400-400-40 mg/5ml	\$0 (កម្មិតឈើ 3)	DP
hm antacid anti-gas ex st oral suspension 400-400-40 mg/5ml	\$0 (កម្មិតឈើ 3)	DP
hm antacid oral suspension 200-200-20 mg/5ml	\$0 (កម្មិតឈើ 3)	DP
hm antacid/antigas oral suspension 200-200-20 mg/5ml	\$0 (កម្មិតឈើ 3)	DP

ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ

PA = ⁺ පාර්ශ්ව මුද්‍රා තුළ සේවක තුළ වල නිස්පාදනය සඳහා ප්‍රතිච්‍රියා කිරීමෙහි ප්‍රතිඵලිය වේ QL = ලැබුණු නිශ්චා නිස්පාදනය සඳහා ප්‍රතිච්‍රියා කිරීමෙහි ප්‍රතිඵලිය වේ ST = නිශ්චා නිස්පාදනය සඳහා ප්‍රතිච්‍රියා කිරීමෙහි ප්‍රතිඵලිය වේ B/D =

$$B = \frac{D}{\pi r^2 h} \quad D = \frac{\pi r^2 h}{B} \quad LA = \pi r^2 h \quad NDS = \frac{D}{r^2}$$

ធម្មទេសទេសវា	សេចក្តីថ្លែងការណ៍នឹងតម្លៃ ពេលវេលាយុទ្ធន៍ (កម្មិតអាជ្ញាក់)	សកម្មភាពប័ណ្ណកាត់ គ្រប់គ្រងឈ្មោះ ប្រចាំឆ្នាំរាយការណ៍នឹងតម្លៃ
mag-al plus oral liquid 200-200-20 mg/5ml	\$0 (កម្មិតអាជ្ញាក់ 3)	DP
mag-al plus xs oral liquid 400-400-40 mg/5ml	\$0 (កម្មិតអាជ្ញាក់ 3)	DP
magnesium oxide oral tablet 400 mg, 420 mg	\$0 (កម្មិតអាជ្ញាក់ 3)	DP
MI-ACID ORAL SUSPENSION 200-200-20 MG/5ML	\$0 (កម្មិតអាជ្ញាក់ 3)	DP
mintox maximum strength oral suspension 400-400-40 mg/5ml	\$0 (កម្មិតអាជ្ញាក់ 3)	DP
MINTOX PLUS ORAL TABLET CHEWABLE 200-200-25 MG	\$0 (កម្មិតអាជ្ញាក់ 3)	DP
qc antacid oral suspension 200-200-20 mg/5ml	\$0 (កម្មិតអាជ្ញាក់ 3)	DP
qc antacid/anti-gas oral suspension 200-200-20 mg/5ml, 400-400-40 mg/5ml	\$0 (កម្មិតអាជ្ញាក់ 3)	DP
sm antacid advanced max st oral suspension 400-400-40 mg/5ml	\$0 (កម្មិតអាជ្ញាក់ 3)	DP
sm antacid advanced oral suspension 200-200- 20 mg/5ml	\$0 (កម្មិតអាជ្ញាក់ 3)	DP
sm antacid maximum strength oral suspension 400-400-40 mg/5ml	\$0 (កម្មិតអាជ្ញាក់ 3)	DP
sm antacid/antigas oral suspension 200-200-20 mg/5ml	\$0 (កម្មិតអាជ្ញាក់ 3)	DP
sodium bicarbonate oral powder	\$0 (កម្មិតអាជ្ញាក់ 3)	DP
ខ្សោយការណ៍នឹងតម្លៃ (Antispasmodics)		
dicyclomine hcl oral capsule 10 mg	\$0 (កម្មិតអាជ្ញាក់ 2)	
dicyclomine hcl oral solution 10 mg/5ml	\$0 (កម្មិតអាជ្ញាក់ 2)	
dicyclomine hcl oral tablet 20 mg	\$0 (កម្មិតអាជ្ញាក់ 2)	
glycopyrrolate oral tablet 1 mg, 2 mg	\$0 (កម្មិតអាជ្ញាក់ 1)	
ខ្សោយការណ៍នឹងតម្លៃ (Antiemetics)		
aprepitant oral capsule 125 mg, 40 mg, 80 & 125 mg, 80 mg	\$0 (កម្មិតអាជ្ញាក់ 1)	B/D
COMPRO RECTAL SUPPOSITORY 25 MG	\$0 (កម្មិតអាជ្ញាក់ 1)	
dronabinol oral capsule 10 mg, 2.5 mg, 5 mg	\$0 (កម្មិតអាជ្ញាក់ 1)	B/D; QL (60 per 30 days)
gransetron hcl intravenous solution 1 mg/ml, 4 mg/4ml	\$0 (កម្មិតអាជ្ញាក់ 1)	
gransetron hcl oral tablet 1 mg	\$0 (កម្មិតអាជ្ញាក់ 1)	B/D
meclizine hcl oral tablet 12.5 mg, 25 mg	\$0 (កម្មិតអាជ្ញាក់ 2)	
metoclopramide hcl injection solution 5 mg/ml	\$0 (កម្មិតអាជ្ញាក់ 1)	
metoclopramide hcl oral solution 5 mg/5ml	\$0 (កម្មិតអាជ្ញាក់ 1)	
metoclopramide hcl oral tablet 10 mg, 5 mg	\$0 (កម្មិតអាជ្ញាក់ 1)	
ondansetron hcl injection solution 4 mg/2ml, 40 mg/20ml	\$0 (កម្មិតអាជ្ញាក់ 1)	
ondansetron hcl injection solution prefilled syringe 4 mg/2ml	\$0 (កម្មិតអាជ្ញាក់ 1)	

របៀបប្រើប្រាស់

PA = ការអនុញ្ញាតសារុប្បាយ QL = ចំណួនបានកំណត់ ST = ការពិនិត្យបានបានឱ្យ B/D =

ចំណាំបែងចានការណ៍នឹងតម្លៃ

B = ប្រើប្រាស់ D = សេវាការការណ៍នឹងតម្លៃ LA = បែងចានការណ៍នឹងតម្លៃ NDS =

ការអនុញ្ញាតសារុប្បាយ DP = ចំណាំបែងចានការណ៍នឹងតម្លៃ D = ជូនកែ D =

ធម្មទេរោសថវិក	សេចក្តីផ្តល់នូវការឱ្យបាន ការិយាល័យជាបី (កម្ពុជា)	សកម្មភាពបានបានការិយាល័យ ក្នុងតំបន់ក្នុងការប្រាក់ប្រាក់
ondansetron hcl oral solution 4 mg/5ml	\$0 (កម្ពុជា 1)	B/D
ondansetron hcl oral tablet 24 mg, 4 mg, 8 mg	\$0 (កម្ពុជា 1)	B/D
ondansetron oral tablet dispersible 4 mg, 8 mg	\$0 (កម្ពុជា 1)	B/D
prochlorperazine edisylate injection solution 10 mg/2ml	\$0 (កម្ពុជា 1)	
prochlorperazine maleate oral tablet 10 mg, 5 mg	\$0 (កម្ពុជា 1)	
prochlorperazine rectal suppository 25 mg	\$0 (កម្ពុជា 1)	
promethazine hcl injection solution 25 mg/ml, 50 mg/ml	\$0 (កម្ពុជា 2)	PA
promethazine hcl oral syrup 6.25 mg/5ml	\$0 (កម្ពុជា 2)	PA
promethazine hcl oral tablet 12.5 mg, 25 mg, 50 mg	\$0 (កម្ពុជា 2)	PA
scopolamine transdermal patch 72 hour 1 mg/3days	\$0 (កម្ពុជា 2)	PA; QL (10 per 30 days)
ផ្សេងៗពួកយុបានជនរដ្ឋ		
anti-diarrheal oral capsule 2 mg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
anti-diarrheal oral tablet 2 mg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
bismatrol oral tablet chewable 262 mg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
gnp anti-diarrheal oral capsule 2 mg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
gnp anti-diarrheal oral tablet 2 mg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
gnp pink bismuth oral tablet 262 mg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
gnp pink bismuth oral tablet chewable 262 mg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
goodsense stomach relief oral tablet chewable 262 mg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
hm anti-diarrheal oral capsule 2 mg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
hm anti-diarrheal oral tablet 2 mg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
hm stomach relief oral suspension 262 mg/15ml, 525 mg/30ml	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
hm stomach relief oral tablet chewable 262 mg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
loperamide hcl oral tablet 2 mg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
peptic relief oral tablet chewable 262 mg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
qc anti-diarrheal oral capsule 2 mg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
qc anti-diarrheal oral tablet 2 mg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
qc diarrhea relief oral suspension 262 mg/15ml	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
sm anti-diarrheal oral capsule 2 mg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
sm anti-diarrheal oral tablet 2 mg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
sm stomach relief oral tablet 262 mg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
sm stomach relief oral tablet chewable 262 mg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
stomach relief oral suspension 525 mg/30ml	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP

របៀបទាញ

PA = ការអនុញ្ញាតសេចក្តីផ្តល់នូវការឱ្យបានបានការិយាល័យជាបី QL = ចំណុចបានការិយាល័យជាបី ST = ការពួកយុបានបានការិយាល័យ B/D = ថ្វីលំនៅបានការិយាល័យជាបី

B = បានការិយាល័យជាបី D = ត្រូវការិយាល័យជាបី LA = បិទការិយាល័យជាបី NDS = ការអនុញ្ញាតសេចក្តីផ្តល់នូវការឱ្យបានបានការិយាល័យជាបី DP = ថ្វីលំនៅបានការិយាល័យជាបី

សង្គមបានជូន	សេវិច្ចលំអកិចេងសនីទឹកខ្សោយ ពេច្ទាយឃាតិតិ៍ (កម្មិតសម្រាក)	សកម្មភាពបានជូន គារិកបន្ទាត់ ប្រចាំថ្ងៃកំណត់ក្នុងការប្រាក់ប្រាក់
stomach relief oral tablet chewable 262 mg	\$0 (កម្មិតិ៍ 3)	DP
ខ្លួនរោងបែង នាន់តាមុខិត្តិស (H2-Receptor Antagonists)		
famotidine (pf) intravenous solution 20 mg/2ml	\$0 (កម្មិតិ៍ 1)	
famotidine intravenous solution 200 mg/20ml, 40 mg/4ml	\$0 (កម្មិតិ៍ 1)	
famotidine oral suspension reconstituted 40 mg/5ml	\$0 (កម្មិតិ៍ 1)	QL (300 per 30 days)
famotidine oral tablet 20 mg	\$0 (កម្មិតិ៍ 1)	QL (120 per 30 days)
famotidine oral tablet 40 mg	\$0 (កម្មិតិ៍ 1)	QL (60 per 30 days)
famotidine premixed intravenous solution 20- 0.9 mg/50ml-%	\$0 (កម្មិតិ៍ 1)	
nizatidine oral capsule 150 mg, 300 mg	\$0 (កម្មិតិ៍ 1)	
ផ្លូវ		
alosetron hcl oral tablet 0.5 mg	\$0 (កម្មិតិ៍ 1)	PA; QL (60 per 30 days)
alosetron hcl oral tablet 1 mg	\$0 (កម្មិតិ៍ 2)	PA; QL (60 per 30 days); NDS
cromolyn sodium oral concentrate 100 mg/5ml	\$0 (កម្មិតិ៍ 1)	
diphenoxylate-atropine oral liquid 2.5-0.025 mg/5ml	\$0 (កម្មិតិ៍ 2)	
diphenoxylate-atropine oral tablet 2.5-0.025 mg	\$0 (កម្មិតិ៍ 2)	
gas relief drops infants oral suspension 20 mg/0.3ml	\$0 (កម្មិតិ៍ 3)	DP
gas relief extra strength oral capsule 125 mg	\$0 (កម្មិតិ៍ 3)	DP
gas relief extra strength oral tablet chewable 125 mg	\$0 (កម្មិតិ៍ 3)	DP
gas relief oral suspension 20 mg/0.3ml	\$0 (កម្មិតិ៍ 3)	DP
gas relief oral tablet chewable 80 mg	\$0 (កម្មិតិ៍ 3)	DP
gas relief ultra strength oral capsule 180 mg	\$0 (កម្មិតិ៍ 3)	DP
GATTEX SUBCUTANEOUS KIT 5 MG	\$0 (កម្មិតិ៍ 2)	PA; LA; NDS
gnp anti-gas oral capsule 180 mg	\$0 (កម្មិតិ៍ 3)	DP
gnp gas relief extra strength oral capsule 125 mg	\$0 (កម្មិតិ៍ 3)	DP
gnp gas relief oral tablet chewable 80 mg	\$0 (កម្មិតិ៍ 3)	DP
hm gas relief infants drops oral suspension 20 mg/0.3ml	\$0 (កម្មិតិ៍ 3)	DP
hm gas relief oral tablet chewable 80 mg	\$0 (កម្មិតិ៍ 3)	DP
infants gas relief oral suspension 20 mg/0.3ml	\$0 (កម្មិតិ៍ 3)	DP
infants simethicone oral suspension 20 mg/0.3ml	\$0 (កម្មិតិ៍ 3)	DP
LINZESS ORAL CAPSULE 145 MCG, 290 MCG, 72 MCG	\$0 (កម្មិតិ៍ 2)	QL (30 per 30 days)

រឿងទូទៅ

PA = ការអនុញ្ញាតបានជូន QL = ចំណុចបានកំណត់
ខ្លួនបែងបានជូន ST = ការពុយបានបានជូន B/D =

បែងបែងបានជូន D សេវិច្ចបានជូន LA = បិទបែងបានកំណត់
ការអនុញ្ញាតបានជូន NDS =

បែងបែងបានជូន DP = បែងបែងបែងបានជូន ដើម្បី D បាន

ឈ្មោះថែរាំ	តម្លៃទីផ្សារអនុសាសន៍ទៅក្នុង កម្ពុជាយុទ្ធទិន្នន័យ (កម្មិតខ្លួន)	សកម្មភាពប៉ាបាថ ការិសបលិន ប្រចើលគំនាក់សក្ខុទូគាប្រព័ន្ធដោយ
loperamide hcl oral capsule 2 mg	\$0 (កម្មិតខ្លួន 1)	
mi-acid gas relief oral tablet chewable 80 mg	\$0 (កម្មិតខ្លួន 3)	DP
misoprostol oral tablet 100 mcg, 200 mcg	\$0 (កម្មិតខ្លួន 1)	
MOVANTIK ORAL TABLET 12.5 MG	\$0 (កម្មិតខ្លួន 2)	QL (60 per 30 days)
MOVANTIK ORAL TABLET 25 MG	\$0 (កម្មិតខ្លួន 2)	QL (30 per 30 days)
PHAZYME MAXIMUM STRENGTH ORAL CAPSULE 250 MG	\$0 (កម្មិតខ្លួន 3)	DP
qc gas relief extra strength oral capsule 125 mg	\$0 (កម្មិតខ្លួន 3)	DP
RELISTOR SUBCUTANEOUS SOLUTION 12 MG/0.6ML, 12 MG/0.6ML (0.6ML SYRINGE), 8 MG/0.4ML	\$0 (កម្មិតខ្លួន 2)	PA; NDS
RESTORA RX ORAL CAPSULE 60-1.25 MG	\$0 (កម្មិតខ្លួន 3)	DP
sm gas relief antiflatuent oral capsule 180 mg	\$0 (កម្មិតខ្លួន 3)	DP
sm gas relief extra strength oral capsule 125 mg	\$0 (កម្មិតខ្លួន 3)	DP
sm gas relief infants oral suspension 20 mg/0.3ml	\$0 (កម្មិតខ្លួន 3)	DP
sm gas relief oral tablet chewable 125 mg, 80 mg	\$0 (កម្មិតខ្លួន 3)	DP
sucralfate oral tablet 1 gm	\$0 (កម្មិតខ្លួន 1)	
ursodiol oral capsule 300 mg	\$0 (កម្មិតខ្លួន 1)	
ursodiol oral tablet 250 mg, 500 mg	\$0 (កម្មិតខ្លួន 1)	
XERMELO ORAL TABLET 250 MG	\$0 (កម្មិតខ្លួន 2)	PA; LA; QL (90 per 30 days); NDS
XIFAXAN ORAL TABLET 550 MG	\$0 (កម្មិតខ្លួន 2)	PA; NDS
អនៃសេវាឌែល (Pancreatic Enzymes)		
CREON ORAL CAPSULE DELAYED RELEASE PARTICLES 12000-38000 UNIT, 24000-76000 UNIT, 3000-9500 UNIT, 36000-114000 UNIT, 6000-19000 UNIT	\$0 (កម្មិតខ្លួន 2)	
ZENPEP ORAL CAPSULE DELAYED RELEASE PARTICLES 10000-32000 UNIT, 15000-47000 UNIT, 20000-63000 UNIT, 25000-79000 UNIT, 3000-10000 UNIT, 40000-126000 UNIT, 5000-24000 UNIT	\$0 (កម្មិតខ្លួន 2)	
ឱវិគ្មោះ (OPHTHALMIC)		
គ្មានក្នុងឈូយាតាង (Antiglaucoma)		
ALPHAGAN P OPHTHALMIC SOLUTION 0.1 %	\$0 (កម្មិតខ្លួន 2)	
betaxolol hcl ophthalmic solution 0.5 %	\$0 (កម្មិតខ្លួន 1)	
BETOPTIC-S OPHTHALMIC SUSPENSION 0.25 %	\$0 (កម្មិតខ្លួន 2)	

၁၆၅

ឈ្មោះថែរាំ	តម្លៃទីផ្សារអនុសាខ៍លទ្ធផល ទម្រង់បាយប្រចាំឆ្នាំ (កម្ពុជា)	សភាគភាពបំបាត់ ការិយប្រជាធិបតេយ្យ ប្រចើលកំណត់ក្នុងគ្រប់គ្រង់
brimonidine tartrate ophthalmic solution 0.15 %, 0.2 %	\$0 (កម្ពុជា 1)	
brinzolamide ophthalmic suspension 1 %	\$0 (កម្ពុជា 1)	
carteolol hcl ophthalmic solution 1 %	\$0 (កម្ពុជា 1)	
COMBIGAN OPHTHALMIC SOLUTION 0.2-0.5 %	\$0 (កម្ពុជា 2)	
dorzolamide hcl ophthalmic solution 2 %	\$0 (កម្ពុជា 1)	
dorzolamide hcl-timolol mal ophthalmic solution 22.3-6.8 mg/ml	\$0 (កម្ពុជា 1)	
latanoprost ophthalmic solution 0.005 %	\$0 (កម្ពុជា 1)	
levobunolol hcl ophthalmic solution 0.5 %	\$0 (កម្ពុជា 1)	
LUMIGAN OPHTHALMIC SOLUTION 0.01 %	\$0 (កម្ពុជា 2)	
pilocarpine hcl ophthalmic solution 1 %, 2 %, 4 %	\$0 (កម្ពុជា 1)	
RHOPRESSA OPHTHALMIC SOLUTION 0.02 %	\$0 (កម្ពុជា 2)	
SIMBRINZA OPHTHALMIC SUSPENSION 1-0.2 %	\$0 (កម្ពុជា 2)	
timolol maleate (once-daily) ophthalmic solution 0.5 %	\$0 (កម្ពុជា 1)	
timolol maleate ophthalmic gel forming solution 0.25 %, 0.5 %	\$0 (កម្ពុជា 1)	
timolol maleate ophthalmic solution 0.25 %, 0.5 %	\$0 (កម្ពុជា 1)	
VYZULTA OPHTHALMIC SOLUTION 0.024 %	\$0 (កម្ពុជា 2)	
ខ្លួនឯកបានបានដោយបានដោយ		
bacitracin-neomycin-polymyxin-hc ophthalmic ointment 1 %	\$0 (កម្ពុជា 1)	
BLEPHAMIDE S.O.P. OPHTHALMIC OINTMENT 10-0.2 %	\$0 (កម្ពុជា 2)	
neomycin-polymyxin-dexameth ophthalmic ointment 3.5-10000-0.1	\$0 (កម្ពុជា 1)	
neomycin-polymyxin-dexameth ophthalmic suspension 3.5-10000-0.1	\$0 (កម្ពុជា 1)	
neomycin-polymyxin-hc ophthalmic suspension 3.5-10000-1	\$0 (កម្ពុជា 1)	
sulfacetamide-prednisolone ophthalmic solution 10-0.23 %	\$0 (កម្ពុជា 1)	
TOBRADEX OPHTHALMIC OINTMENT 0.3-0.1 %	\$0 (កម្ពុជា 2)	
TOBRADEX ST OPHTHALMIC SUSPENSION 0.3-0.05 %	\$0 (កម្ពុជា 2)	

ଶତାବ୍ଦୀ ପରିଚୟ

PA = ພັນຊີບລູ່ງວຸງສະຫຼາກສະ
QL = ເໜີນອັນຫາສິນຄົມ
ST = ສາງຕະເຫຼາກສະຫຼາດຂະໜາງ
B/D =

କେବେଳିହାନିତେବେଳାହାନିକୁଣ୍ଡଳାହାନିକୁଣ୍ଡଳ

⁺B ດັວຍເປົ້າສີລະອົບ ແລ້ວ ⁺D ສະເຕິຄານຄວາມສູງລາຍງານຂະໜາດ

គ្រឿងចំណាំដែលបានរាយការណ៍ទៅក្នុងការបង្កើតរបស់ខ្លួន **DP = ចំណាំនៃបច្ចេកទេសទាំងអស់ ដែលមាន D នៃ**

ធម្មទេរោសថវិក	សេចក្តីផ្តល់នូវការឱ្យត្រួតពិនិត្យ ការបង្កើតរបស់ខ្លួន (កម្ពុជា)	សកម្មភាពរបាយការការិយាល័យ គ្នា ដូចជាគំណើនការការិយាល័យ
tobramycin-dexamethasone ophthalmic suspension 0.3-0.1 %	\$0 (កម្ពុជា 1)	
ZYLET OPHTHALMIC SUSPENSION 0.5-0.3 %	\$0 (កម្ពុជា 2)	
ខ្លួនឯកសារបានបានក្នុងទី		
bacitracin ophthalmic ointment 500 unit/gm	\$0 (កម្ពុជា 1)	
bacitracin-polymyxin b ophthalmic ointment 500-10000 unit/gm	\$0 (កម្ពុជា 1)	
BESIVANCE OPHTHALMIC SUSPENSION 0.6 %	\$0 (កម្ពុជា 2)	
CILOXAN OPHTHALMIC OINTMENT 0.3 %	\$0 (កម្ពុជា 2)	
ciprofloxacin hcl ophthalmic solution 0.3 %	\$0 (កម្ពុជា 1)	
erythromycin ophthalmic ointment 5 mg/gm	\$0 (កម្ពុជា 1)	
gatifloxacin ophthalmic solution 0.5 %	\$0 (កម្ពុជា 1)	
GENTAK OPHTHALMIC OINTMENT 0.3 %	\$0 (កម្ពុជា 1)	
gentamicin sulfate ophthalmic solution 0.3 %	\$0 (កម្ពុជា 1)	
moxifloxacin hcl ophthalmic solution 0.5 %	\$0 (កម្ពុជា 1)	
NATACYN OPHTHALMIC SUSPENSION 5 %	\$0 (កម្ពុជា 2)	
neomycin-bacitracin zn-polymyx ophthalmic ointment 5-400-10000	\$0 (កម្ពុជា 1)	
neomycin-polymyxin-gramicidin ophthalmic solution 1.75-10000-.025	\$0 (កម្ពុជា 1)	
ofloxacin ophthalmic solution 0.3 %	\$0 (កម្ពុជា 1)	
polymyxin b-trimethoprim ophthalmic solution 10000-0.1 unit/ml-%	\$0 (កម្ពុជា 1)	
sulfacetamide sodium ophthalmic ointment 10 %	\$0 (កម្ពុជា 1)	
sulfacetamide sodium ophthalmic solution 10 %	\$0 (កម្ពុជា 1)	
tobramycin ophthalmic solution 0.3 %	\$0 (កម្ពុជា 1)	
trifluridine ophthalmic solution 1 %	\$0 (កម្ពុជា 1)	
ZIRGAN OPHTHALMIC GEL 0.15 %	\$0 (កម្ពុជា 2)	
ខ្លួនឯកសារបានបានក្នុងទី		
ALREX OPHTHALMIC SUSPENSION 0.2 %	\$0 (កម្ពុជា 2)	
bromfenac sodium (once-daily) ophthalmic solution 0.09 %	\$0 (កម្ពុជា 1)	
BROMSITE OPHTHALMIC SOLUTION 0.075 %	\$0 (កម្ពុជា 2)	
dexamethasone sodium phosphate ophthalmic solution 0.1 %	\$0 (កម្ពុជា 1)	
diclofenac sodium ophthalmic solution 0.1 %	\$0 (កម្ពុជា 1)	
difluprednate ophthalmic emulsion 0.05 %	\$0 (កម្ពុជា 1)	
FLAREX OPHTHALMIC SUSPENSION 0.1 %	\$0 (កម្ពុជា 2)	

រឿងទូទៅ

PA = ការអនុញ្ញាតសេវាទូទៅ QL = ចំណុចបានគំនិត ST = ការពិនិត្យការបានបានបាន B/D =

ខ្លួនឯកសារបានបានក្នុងទី

B ដើរឈើបានវិនិច្ឆ័យ D សេវាការការអនុញ្ញាតសេវាទូទៅ LA = បិទការិយាល័យការបានបាន NDS =

ការអនុញ្ញាតសេវាទូទៅចំណេះចំណេះការបានបាន DP = ខ្លួនឯកសារបានបាន ដើរឈើបាន D នៃ

ឈ្មោះថាមពេល	សេវាទំនុកដែលត្រូវបានគ្រប់គ្រង ក្នុងរបៀបបង្កើត (កម្ពុជា)	សកម្មភាពបានបង្កើត គ្រប់គ្រងនៃទំនុក ដូចខាងក្រោមនៅក្នុងការប្រើប្រាស់
fluorometholone ophthalmic suspension 0.1 %	\$0 (កម្ពុជា 1)	
flurbiprofen sodium ophthalmic solution 0.03 %	\$0 (កម្ពុជា 1)	
ILEVRO OPHTHALMIC SUSPENSION 0.3 %	\$0 (កម្ពុជា 2)	
ketorolac tromethamine ophthalmic solution 0.4 %, 0.5 %	\$0 (កម្ពុជា 1)	
LOTEMAX OPHTHALMIC OINTMENT 0.5 %	\$0 (កម្ពុជា 2)	
prednisolone acetate ophthalmic suspension 1 %	\$0 (កម្ពុជា 1)	
prednisolone sodium phosphate ophthalmic solution 1 %	\$0 (កម្ពុជា 2)	
PROLENSA OPHTHALMIC SOLUTION 0.07 %	\$0 (កម្ពុជា 2)	
ទូរសព្ទយោបាយអាលុប័ណ្ណីជីថិត		
azelastine hcl ophthalmic solution 0.05 %	\$0 (កម្ពុជា 1)	
bepotastine besilate ophthalmic solution 1.5 %	\$0 (កម្ពុជា 1)	
BEPREVE OPHTHALMIC SOLUTION 1.5 %	\$0 (កម្ពុជា 2)	
cromolyn sodium ophthalmic solution 4 %	\$0 (កម្ពុជា 1)	
LASTACAFT OPHTHALMIC SOLUTION 0.25 %	\$0 (កម្ពុជា 2)	
NAPHCON-A OPHTHALMIC SOLUTION 0.025-0.3 %	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
olopatadine hcl ophthalmic solution 0.1 %	\$0 (កម្ពុជា 1)	
ZERVIATE OPHTHALMIC SOLUTION 0.24 %	\$0 (កម្ពុជា 2)	
ផ្លូវ		
artificial tears ophthalmic solution 1.4 %	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
atropine sulfate solution 1 % ophthalmic 1 %	\$0 (កម្ពុជា 1)	
atropine sulfate solution 1 % ophthalmic 1 %	\$0 (កម្ពុជា 2)	
CYSTADROPS OPHTHALMIC SOLUTION 0.37 %	\$0 (កម្ពុជា 2)	PA; LA; NDS
CYSTARAN OPHTHALMIC SOLUTION 0.44 %	\$0 (កម្ពុជា 2)	PA; LA; NDS
GENTEAR TEARS MODERATE PF OPHTHALMIC SOLUTION 0.1-0.3 %	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
GENTEAR TEARS OPHTHALMIC SOLUTION 0.1-0.2-0.3 %, 0.1-0.3 %	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
gnp artificial tears ophthalmic solution 5-6 mg/ml	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
gnp lubricating plus eye drops ophthalmic solution 0.5 %	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
GONAK OPHTHALMIC SOLUTION 2.5 %	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
goodsense lubricating eye drop ophthalmic solution 0.5 %	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
hm dry eye relief ophthalmic solution 0.2-0.2-1 %	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP

រឿងទូទៅ

PA = ការអនុញ្ញាតសារុប្បាយ QL = ថែន្ទូនបានកំណត់ ST = ការពួកយោបាយបានបង្កើត B/D =

ថែន្ទូនបង្កើតបានបង្កើត

B = បង្កើតនៅលើ D និងការអនុញ្ញាតសារុប្បាយ LA = បែន្ទាន់ការបង្កើត NDS =

ការអនុញ្ញាតសារុប្បាយនៅលើបង្កើតបង្កើត DP = ថែន្ទូនបង្កើតនៅលើការបង្កើត D និង

ឈ្មោះផែនទៅ	សេវាទំនុកបែងប្រើប្រាស់ ម៉ោងបាយចាត់ (កម្ពុជា)	សកម្មភាពបែងប្រាស់ គ្រប់គ្រងឈ្មោះផែនទៅ ដូចត្រួតពិនិត្យការងារ
hm lubricating plus ophthalmic solution 0.5 %	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
hm lubricating tears ophthalmic solution 0.4-0.3 %	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
ISOPTO ATROPINE OPHTHALMIC SOLUTION 1 %	\$0 (កម្ពុជា 2)	
ISOPTO TEARS OPHTHALMIC SOLUTION 0.5 %	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
lubricant eye drops ophthalmic solution 0.4-0.3 %	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
lubricating eye drops ophthalmic solution 0.4-0.3 %	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
lubricating plus eye drops ophthalmic solution 0.5 %	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
MURO 128 OPHTHALMIC OINTMENT 5 %	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
proparacaine hcl ophthalmic solution 0.5 %	\$0 (កម្ពុជា 1)	
REFRESH CELLUVISC OPHTHALMIC GEL 1 %	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
REFRESH LIQUIGEL OPHTHALMIC GEL 1 %	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
REFRESH OPHTHALMIC SOLUTION 1.4-0.6 %	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
REFRESH OPTIVE ADVANCED OPHTHALMIC SOLUTION 0.5-1-0.5 %	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
REFRESH OPTIVE ADVANCED PF OPHTHALMIC SOLUTION 0.5-1-0.5 %	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
REFRESH OPTIVE MEGA-3 OPHTHALMIC SOLUTION 0.5-1-0.5 %	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
REFRESH OPTIVE OPHTHALMIC GEL 1-0.9 %	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
REFRESH OPTIVE OPHTHALMIC SOLUTION 0.5-0.9 %	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
REFRESH OPTIVE PF OPHTHALMIC SOLUTION 0.5-0.9 %	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
REFRESH PLUS OPHTHALMIC SOLUTION 0.5 %	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
REFRESH RELIEVA OPHTHALMIC SOLUTION 0.5-0.9 %	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
REFRESH TEARS OPHTHALMIC SOLUTION 0.5 %	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
RESTASIS MULTIDOSE OPHTHALMIC EMULSION 0.05 %	\$0 (កម្ពុជា 2)	
RESTASIS OPHTHALMIC EMULSION 0.05 %	\$0 (កម្ពុជា 2)	
sm lubricant eye drops ophthalmic solution 0.4-0.3 %	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
sm lubricating plus ophthalmic solution 0.5 %	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP

រឿងទូទៅ

PA = ការអនុញ្ញាតសោរុណី QL = ថែលិខាលិកធនធាន ST = ការពុយការាណាបាន B/D =

ថែលិខាលិកធនធានការអនុញ្ញាតសោរុណី

B/D = ថែលិខាលិកធនធាន D សោរុណីការអនុញ្ញាតសោរុណី LA = បិទិកិត្តការអនុញ្ញាត NDS =

ការអនុញ្ញាតសោរុណីឡើងបែងប្រាស់ថែលិខាលិកធនធាន DP = ថែលិខាលិកធនធានបែងប្រាស់ថែលិខាលិកធនធាន D ឯ

ឈ្មោះថាមពេល	សេវាឌុំលាំងទិន្នន័យអនុការិតស្សី មេចែងជាយុងគេ (កម្មិតសម្រាក)	សកម្មភាពរបាយការការិត គ្រឿងឈប់នឹតិ៍ ប្រចាំឆ្នាំកំណត់ក្នុងការប្រាក់ប្រាក់
sm lubricating tears ophthalmic solution 0.4-0.3 %	\$0 (កម្មិតស្សី 3)	DP
sodium chloride (hypertonic) ophthalmic ointment 5 %	\$0 (កម្មិតស្សី 3)	DP
sodium chloride (hypertonic) ophthalmic solution 5 %	\$0 (កម្មិតស្សី 3)	DP
SYSTANE BALANCE OPHTHALMIC SOLUTION 0.6 %	\$0 (កម្មិតស្សី 3)	DP
SYSTANE COMPLETE OPHTHALMIC SOLUTION 0.6 %	\$0 (កម្មិតស្សី 3)	DP
SYSTANE OPHTHALMIC GEL 0.4-0.3 %	\$0 (កម្មិតស្សី 3)	DP
SYSTANE OPHTHALMIC SOLUTION 0.4-0.3 %	\$0 (កម្មិតស្សី 3)	DP
SYSTANE OVERNIGHT THERAPY OPHTHALMIC GEL 0.3 %	\$0 (កម្មិតស្សី 3)	DP
SYSTANE PRESERVATIVE FREE OPHTHALMIC SOLUTION 0.4-0.3 %	\$0 (កម្មិតស្សី 3)	DP
SYSTANE ULTRA OPHTHALMIC SOLUTION 0.4-0.3 %	\$0 (កម្មិតស្សី 3)	DP
SYSTANE ULTRA PF OPHTHALMIC SOLUTION 0.4-0.3 %	\$0 (កម្មិតស្សី 3)	DP
THERATEARS OPHTHALMIC GEL 1 %	\$0 (កម្មិតស្សី 3)	DP
THERATEARS OPHTHALMIC SOLUTION 0.25 %	\$0 (កម្មិតស្សី 3)	DP
THERATEARS PF OPHTHALMIC SOLUTION 0.25 %	\$0 (កម្មិតស្សី 3)	DP
ultra lubricating eye drops ophthalmic solution 0.4-0.3 %	\$0 (កម្មិតស្សី 3)	DP
XIIDRA OPHTHALMIC SOLUTION 5 %	\$0 (កម្មិតស្សី 2)	
ឌីនីនូឡូត្រីន (ENDOCRINE) និងឌីនីមេប៉ុលិក (METABOLIC)		
ភាពុយត្រូវឱ្យស្វិត (Glucocorticoids)		
DEXAMETHASONE INTENSOL ORAL CONCENTRATE 1 MG/ML	\$0 (កម្មិតស្សី 2)	
dexamethasone oral elixir 0.5 mg/5ml	\$0 (កម្មិតស្សី 1)	
dexamethasone oral solution 0.5 mg/5ml	\$0 (កម្មិតស្សី 1)	
dexamethasone oral tablet 0.5 mg, 0.75 mg, 1 mg, 1.5 mg, 2 mg, 4 mg, 6 mg	\$0 (កម្មិតស្សី 1)	
dexamethasone sod phosphate pf injection solution 10 mg/ml	\$0 (កម្មិតស្សី 1)	
dexamethasone sodium phosphate injection solution 10 mg/ml, 100 mg/10ml, 120 mg/30ml, 20 mg/5ml, 4 mg/ml	\$0 (កម្មិតស្សី 1)	
fludrocortisone acetate oral tablet 0.1 mg	\$0 (កម្មិតស្សី 1)	

របៀបប្រើប្រាស់

PA = ការអនុញ្ញាតសារុប្បាល QL = ចំណួនបានកំណត់ ST = ការពុញបានបានឱ្យ B/D =

ខ្លួនដែលបានកំណត់ឡើងបានឱ្យ

B ដោយបានឱ្យ D ត្រូវការការអនុញ្ញាតសារុប្បាល LA = បិទបានការកំណត់ NDS =

ការអនុញ្ញាតសម្រាប់បែងចែកបានឱ្យបានឱ្យ DP = ខ្លួនដែលបានឱ្យបានឱ្យ D ឯង

ធម្មទេរោសទីនាំ	សេវាទិន្នន័យនិងអនុវត្តន៍ មេថ្លាយឃាយបាន (កម្ពុជា)	សកម្មភាពបានបានចាត់ គ្រប់គ្រងនឹង ប្រជុំនៃកំណត់ក្នុងការប្រើប្រាស់
hydrocortisone oral tablet 10 mg, 20 mg, 5 mg	\$0 (កម្ពុជា 1)	
methylprednisolone acetate injection suspension 40 mg/ml, 80 mg/ml	\$0 (កម្ពុជា 1)	B/D
methylprednisolone oral tablet 16 mg, 32 mg, 4 mg, 8 mg	\$0 (កម្ពុជា 1)	B/D
methylprednisolone oral tablet therapy pack 4 mg	\$0 (កម្ពុជា 1)	
methylprednisolone sodium succ injection solution reconstituted 1000 mg, 125 mg, 40 mg	\$0 (កម្ពុជា 1)	B/D
prednisolone oral solution 15 mg/5ml	\$0 (កម្ពុជា 1)	B/D
prednisolone sodium phosphate oral solution 15 mg/5ml, 25 mg/5ml, 6.7 (5 base) mg/5ml	\$0 (កម្ពុជា 1)	B/D
PREDNISONE INTENSOL ORAL CONCENTRATE 5 MG/ML	\$0 (កម្ពុជា 2)	B/D
prednisone oral solution 5 mg/5ml	\$0 (កម្ពុជា 1)	B/D
prednisone oral tablet 1 mg, 10 mg, 2.5 mg, 20 mg, 5 mg, 50 mg	\$0 (កម្ពុជា 1)	B/D
prednisone oral tablet therapy pack 10 mg (21), 10 mg (48), 5 mg (21), 5 mg (48)	\$0 (កម្ពុជា 1)	
SOLU-CORTEF INJECTION SOLUTION RECONSTITUTED 100 MG, 1000 MG, 250 MG, 500 MG	\$0 (កម្ពុជា 2)	
ខ្លួនក្នុងពាណិជ្ជកម្ម		
EUTHYROX ORAL TABLET 100 MCG, 112 MCG, 125 MCG, 137 MCG, 150 MCG, 175 MCG, 200 MCG, 25 MCG, 50 MCG, 75 MCG, 88 MCG	\$0 (កម្ពុជា 1)	
LEVO-T ORAL TABLET 100 MCG, 112 MCG, 125 MCG, 137 MCG, 150 MCG, 175 MCG, 200 MCG, 25 MCG, 300 MCG, 50 MCG, 75 MCG, 88 MCG	\$0 (កម្ពុជា 1)	
levothyroxine sodium oral tablet 100 mcg, 112 mcg, 125 mcg, 137 mcg, 150 mcg, 175 mcg, 200 mcg, 25 mcg, 300 mcg, 50 mcg, 75 mcg, 88 mcg	\$0 (កម្ពុជា 1)	
LEVOXYL ORAL TABLET 100 MCG, 112 MCG, 125 MCG, 137 MCG, 150 MCG, 175 MCG, 200 MCG, 25 MCG, 50 MCG, 75 MCG, 88 MCG	\$0 (កម្ពុជា 1)	
liothyronine sodium oral tablet 25 mcg, 5 mcg, 50 mcg	\$0 (កម្ពុជា 1)	
methimazole oral tablet 10 mg, 5 mg	\$0 (កម្ពុជា 1)	
propylthiouracil oral tablet 50 mg	\$0 (កម្ពុជា 1)	

របៀបទារទេ

PA = គ្រប់គ្រងប្រជុំនៃការប្រើប្រាស់ QL = ចំណូលបានកំណត់ ST = ការពុញឈានបានបាន B/D =

ចំណាំនៃការប្រើប្រាស់បានកំណត់ឡើងតិច

B ដើម្បីបាននឹង D នៅក្នុងការប្រើប្រាស់ LA = ប្រើប្រាស់បានកំណត់ឡើង NDS =

ការប្រើប្រាស់បានកំណត់ឡើង DP = ចំណាំនៃការប្រើប្រាស់បានបាន

ធម្មទេរោសទៅវា	សេចក្តីផ្តល់នូវការឱ្យ បង្កើតឡាយជាបី (កម្មិតអភិវឌ្ឍន៍)	សកម្មភាពបានបានដែលការិយាល័យ ប្រចាំថ្ងៃគឺជាសកម្មភាពការប្រាក់ប្រាក់
SYNTHROID ORAL TABLET 100 MCG, 112 MCG, 125 MCG, 137 MCG, 150 MCG, 175 MCG, 200 MCG, 25 MCG, 300 MCG, 50 MCG, 75 MCG, 88 MCG	\$0 (កម្មិត 2)	
UNITHROID ORAL TABLET 100 MCG, 112 MCG, 125 MCG, 137 MCG, 150 MCG, 175 MCG, 200 MCG, 25 MCG, 300 MCG, 50 MCG, 75 MCG, 88 MCG	\$0 (កម្មិត 1)	
ខ្សោយសញ្ញាណ (Chelating)		
CHEMET ORAL CAPSULE 100 MG	\$0 (កម្មិត 2)	
deferasirox granules oral packet 180 mg, 360 mg, 90 mg	\$0 (កម្មិត 2)	PA; NDS
deferasirox oral tablet 180 mg, 360 mg, 90 mg	\$0 (កម្មិត 2)	PA; NDS
LOKELMA ORAL PACKET 10 GM, 5 GM	\$0 (កម្មិត 2)	
penicillamine oral tablet 250 mg	\$0 (កម្មិត 2)	NDS
sodium polystyrene sulfonate oral powder	\$0 (កម្មិត 1)	
SPS ORAL SUSPENSION 15 GM/60ML	\$0 (កម្មិត 1)	
trientine hcl oral capsule 250 mg	\$0 (កម្មិត 2)	PA; NDS
VELTASSA ORAL PACKET 16.8 GM, 25.2 GM, 8.4 GM	\$0 (កម្មិត 2)	
ខ្សោយជិត្យការការណៈសម្រួល		
alendronate sodium oral solution 70 mg/75ml	\$0 (កម្មិត 1)	
alendronate sodium oral tablet 10 mg, 35 mg, 70 mg	\$0 (កម្មិត 1)	
calcitonin (salmon) nasal solution 200 unit/act	\$0 (កម្មិត 1)	B/D
FORTEO SUBCUTANEOUS SOLUTION PEN-INJECTOR 600 MCG/2.4ML	\$0 (កម្មិត 2)	PA; NDS
ibandronate sodium oral tablet 150 mg	\$0 (កម្មិត 1)	B/D
NATPARA SUBCUTANEOUS CARTRIDGE 100 MCG, 25 MCG, 50 MCG, 75 MCG	\$0 (កម្មិត 2)	PA; NDS
pamidronate disodium intravenous solution 30 mg/10ml, 90 mg/10ml	\$0 (កម្មិត 1)	B/D
pamidronate disodium intravenous solution 6 mg/ml	\$0 (កម្មិត 2)	B/D
pamidronate disodium intravenous solution reconstituted 30 mg, 90 mg	\$0 (កម្មិត 1)	B/D
PROLIA SUBCUTANEOUS SOLUTION PREFILLED SYRINGE 60 MG/ML	\$0 (កម្មិត 2)	QL (1 per 180 days)
risedronate sodium oral tablet 150 mg, 35 mg, 35 mg (12 pack), 35 mg (4 pack), 5 mg	\$0 (កម្មិត 1)	
risedronate sodium oral tablet delayed release 35 mg	\$0 (កម្មិត 1)	

រឿងទូទាត់

PA = ការអនុញ្ញាតសារុប្បាយ QL = ចំណួនបានគិតជាគត់ ST = ការពុញការបានបានជានេះ B/D =

ខ្សោយជិត្យការការណៈសម្រួល

B = បញ្ជីបានគិតជាគត់ D = សេវាការការអនុញ្ញាតសារុប្បាយ LA = បិទការិយាល័យជាគត់ NDS =

ការអនុញ្ញាតសម្រួល ឬ បញ្ជីបានគិតជាគត់ DP = ខ្សោយជិត្យការការណៈសម្រួល ឬ បញ្ជីបានគិតជាគត់ D =

ឈ្មោះថាមពេល	តម្លៃទីផ្សារនៃថាមពេលនៃសាធារណៈ និងបញ្ហាយបន្ថែម (កម្ពុជា)	សកម្មភាពបំបាត់ ការិយប្រជុំនៃ ប្រជុំនៃកំណត់សកម្មភាពការងារដែលរាយការ
XGEVA SUBCUTANEOUS SOLUTION 120 MG/1.7ML	\$0 (កម្ពុជា 2)	PA; NDS
zoledronic acid intravenous concentrate 4 mg/5ml	\$0 (កម្ពុជា 1)	B/D
zoledronic acid intravenous solution 4 mg/100ml, 5 mg/100ml	\$0 (កម្ពុជា 1)	B/D
ថាមពេលសំដូរធម៌ (Phosphate Binder)		
calcium acetate (phos binder) oral capsule 667 mg	\$0 (កម្ពុជា 1)	QL (360 per 30 days)
calcium acetate oral tablet 667 mg	\$0 (កម្ពុជា 1)	QL (360 per 30 days)
sevelamer carbonate oral packet 0.8 gm	\$0 (កម្ពុជា 2)	QL (540 per 30 days); NDS
sevelamer carbonate oral packet 2.4 gm	\$0 (កម្ពុជា 1)	QL (180 per 30 days)
sevelamer carbonate oral tablet 800 mg	\$0 (កម្ពុជា 1)	QL (540 per 30 days)
VELPHORO ORAL TABLET CHEWABLE 500 MG	\$0 (កម្ពុជា 2)	QL (180 per 30 days); NDS
ថាមពេលឱយកំណត់		
AFIRMELLE ORAL TABLET 0.1-20 MG-MCG	\$0 (កម្ពុជា 1)	
ALTAVERA ORAL TABLET 0.15-30 MG-MCG	\$0 (កម្ពុជា 1)	
alyacen 1/35 oral tablet 1-35 mg-mcg	\$0 (កម្ពុជា 1)	
alyacen 7/7/7 oral tablet 0.5/0.75/1-35 mg-mcg	\$0 (កម្ពុជា 1)	
AMETHIA ORAL TABLET 0.15-0.03 &0.01 MG	\$0 (កម្ពុជា 1)	
APRI ORAL TABLET 0.15-30 MG-MCG	\$0 (កម្ពុជា 1)	
ARANELLE ORAL TABLET 0.5/1/0.5-35 MG-MCG	\$0 (កម្ពុជា 1)	
ASHLYNA ORAL TABLET 0.15-0.03 &0.01 MG	\$0 (កម្ពុជា 1)	
AUBRA EQ ORAL TABLET 0.1-20 MG-MCG	\$0 (កម្ពុជា 1)	
AUROVELA 1/20 ORAL TABLET 1-20 MG-MCG	\$0 (កម្ពុជា 1)	
AUROVELA 24 FE ORAL TABLET 1-20 MG-MCG(24)	\$0 (កម្ពុជា 1)	
AUROVELA FE 1.5/30 ORAL TABLET 1.5-30 MG-MCG	\$0 (កម្ពុជា 1)	
AUROVELA FE 1/20 ORAL TABLET 1-20 MG-MCG	\$0 (កម្ពុជា 1)	
AVIANE ORAL TABLET 0.1-20 MG-MCG	\$0 (កម្ពុជា 1)	
AYUNA ORAL TABLET 0.15-30 MG-MCG	\$0 (កម្ពុជា 1)	
AZURETTE ORAL TABLET 0.15-0.02/0.01 MG (21/5)	\$0 (កម្ពុជា 1)	
BALZIVA ORAL TABLET 0.4-35 MG-MCG	\$0 (កម្ពុជា 1)	
BLISOVI 24 FE ORAL TABLET 1-20 MG-MCG(24)	\$0 (កម្ពុជា 1)	
BLISOVI FE 1.5/30 ORAL TABLET 1.5-30 MG-MCG	\$0 (កម្ពុជា 1)	

ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ

$$B = \frac{D}{\pi r^2 h} \quad D = \frac{\pi r^2 h}{B} \quad LA = \pi r^2 h \quad NDS = \frac{D}{r^2}$$

ឈ្មោះរៀងរាល់	សេវាទិន្នន័យនិងអតិថិជន ក្របខ្លួនបាយជាបី (កម្ពុជា)	សកម្មភាពបានបានចាត់ គ្រប់គ្រងនឹងទំនាក់ទំនង ប្រចាំឆ្នាំកំណត់ក្នុងក្រសួងពេទ្យ
briellyn oral tablet 0.4-35 mg-mcg	\$0 (កម្ពុជា 1)	
CAMILA ORAL TABLET 0.35 MG	\$0 (កម្ពុជា 1)	
CAMRESE LO ORAL TABLET 0.1-0.02 & 0.01 MG	\$0 (កម្ពុជា 1)	
CAMRESE ORAL TABLET 0.15-0.03 &0.01 MG	\$0 (កម្ពុជា 1)	
CHATEAL ORAL TABLET 0.15-30 MG-MCG	\$0 (កម្ពុជា 1)	
CRYSELLE-28 ORAL TABLET 0.3-30 MG-MCG	\$0 (កម្ពុជា 1)	
CYRED EQ ORAL TABLET 0.15-30 MG-MCG	\$0 (កម្ពុជា 1)	
DASSETTA 1/35 ORAL TABLET 1-35 MG-MCG	\$0 (កម្ពុជា 1)	
DASSETTA 7/7/7 ORAL TABLET 0.5/0.75/1-35 MG-MCG	\$0 (កម្ពុជា 1)	
DAYSEE ORAL TABLET 0.15-0.03 &0.01 MG	\$0 (កម្ពុជា 1)	
DEBLITANE ORAL TABLET 0.35 MG	\$0 (កម្ពុជា 1)	
desogestrel-ethinyl estradiol oral tablet 0.15-0.02/0.01 mg (21/5), 0.15-30 mg-mcg	\$0 (កម្ពុជា 1)	
drospirene-eth estrad-levomefol oral tablet 3-0.03-0.451 mg	\$0 (កម្ពុជា 1)	
drospirenone-ethinyl estradiol oral tablet 3-0.02 mg, 3-0.03 mg	\$0 (កម្ពុជា 1)	
ELINEST ORAL TABLET 0.3-30 MG-MCG	\$0 (កម្ពុជា 1)	
ELLA ORAL TABLET 30 MG	\$0 (កម្ពុជា 2)	
ELURYNG VAGINAL RING 0.12-0.015 MG/24HR	\$0 (កម្ពុជា 1)	
EMOQUETTE ORAL TABLET 0.15-30 MG-MCG	\$0 (កម្ពុជា 1)	
ENPRESSE-28 ORAL TABLET 50-30/75-40/125-30 MCG	\$0 (កម្ពុជា 1)	
ENSKYCE ORAL TABLET 0.15-30 MG-MCG	\$0 (កម្ពុជា 1)	
ERRIN ORAL TABLET 0.35 MG	\$0 (កម្ពុជា 1)	
ESTARYLLA ORAL TABLET 0.25-35 MG-MCG	\$0 (កម្ពុជា 1)	
ethynodiol diac-eth estradiol oral tablet 1-35 mg-mcg, 1-50 mg-mcg	\$0 (កម្ពុជា 1)	
etonogestrel-ethinyl estradiol vaginal ring 0.12-0.015 mg/24hr	\$0 (កម្ពុជា 1)	
FALMINA ORAL TABLET 0.1-20 MG-MCG	\$0 (កម្ពុជា 1)	
FEMYNOR ORAL TABLET 0.25-35 MG-MCG	\$0 (កម្ពុជា 1)	
FINZALA ORAL TABLET CHEWABLE 1-20 MG-MCG(24)	\$0 (កម្ពុជា 1)	
HAILEY 1.5/30 ORAL TABLET 1.5-30 MG-MCG	\$0 (កម្ពុជា 1)	
HAILEY 24 FE ORAL TABLET 1-20 MG-MCG(24)	\$0 (កម្ពុជា 1)	
HEATHER ORAL TABLET 0.35 MG	\$0 (កម្ពុជា 1)	

រឿងរាល់

PA = ការអនុញ្ញាតសំណង់ QL = ចំណុចបានកំណត់ ST = ការពុញបានបានចាត់ B/D =

ចំណាំបែងចានកំណត់បានបានចាត់

B ដល់បែងចាន D សំណង់ការអនុញ្ញាតសំណង់ LA = បែងចានកំណត់កំណត់ NDS =

ការអនុញ្ញាតសំណង់ចំណាំបែងចាន DP = ចំណាំបែងចានកំណត់បានចាត់ D ឯង

ឈ្មោះថាមពេលវេលា	សេចក្តីផ្តល់នូវការបង្កើតឡើង ការបង្កើតរាយជាន់ (កម្ពុជាសម្រាប់)	សកម្មភាពរាយជាតិ គ្រប់គ្រងទីនៅ ក្នុងនៃកំណត់ក្នុងក្រសួងសាធារណៈ
ICLEVIA ORAL TABLET 0.15-0.03 MG	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 1)	
INCASSIA ORAL TABLET 0.35 MG	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 1)	
INTROVALE ORAL TABLET 0.15-0.03 MG	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 1)	
ISIBLOOM ORAL TABLET 0.15-30 MG-MCG	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 1)	
JASMIEL ORAL TABLET 3-0.02 MG	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 1)	
JOLESSA ORAL TABLET 0.15-0.03 MG	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 1)	
JULEBER ORAL TABLET 0.15-30 MG-MCG	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 1)	
JUNEL 1.5/30 ORAL TABLET 1.5-30 MG-MCG	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 1)	
JUNEL 1/20 ORAL TABLET 1-20 MG-MCG	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 1)	
JUNEL FE 1.5/30 ORAL TABLET 1.5-30 MG-MCG	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 1)	
JUNEL FE 1/20 ORAL TABLET 1-20 MG-MCG	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 1)	
JUNEL FE 24 ORAL TABLET 1-20 MG-MCG(24)	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 1)	
KAITLIB FE ORAL TABLET CHEWABLE 0.8-25 MG-MCG	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 1)	
KARIVA ORAL TABLET 0.15-0.02/0.01 MG (21/5)	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 1)	
KELNOR 1/35 ORAL TABLET 1-35 MG-MCG	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 1)	
KELNOR 1/50 ORAL TABLET 1-50 MG-MCG	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 1)	
KURVELO ORAL TABLET 0.15-30 MG-MCG	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 1)	
LARIN 1.5/30 ORAL TABLET 1.5-30 MG-MCG	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 1)	
LARIN 1/20 ORAL TABLET 1-20 MG-MCG	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 1)	
LARIN 24 FE ORAL TABLET 1-20 MG-MCG(24)	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 1)	
LARIN FE 1.5/30 ORAL TABLET 1.5-30 MG-MCG	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 1)	
LARIN FE 1/20 ORAL TABLET 1-20 MG-MCG	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 1)	
LARISSIA ORAL TABLET 0.1-20 MG-MCG	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 1)	
LAYOLIS FE ORAL TABLET CHEWABLE 0.8-25 MG-MCG	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 1)	
LEENA ORAL TABLET 0.5/1/0.5-35 MG-MCG	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 1)	
LESSINA ORAL TABLET 0.1-20 MG-MCG	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 1)	
LEVONEST ORAL TABLET 50-30/75-40/ 125-30 MCG	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 1)	
levonorgest-eth est & eth est oral tablet 42-21-21-7 days	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 1)	
levonorgest-eth estrad 91-day oral tablet 0.1-0.02 & 0.01 mg, 0.15-0.03 & 0.01 mg, 0.15-0.03 mg	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 1)	
levonorgestrel-ethynodiol oral tablet 0.1-20 mg-mcg, 0.15-30 mg-mcg	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 1)	

ស្រីរត្រានេ

PA = ការអនុញ្ញាតបានក្នុង QL = ចំណុចបានកំណត់ ST = ការពិន្ទាបានបានឱ្យបាន B/D =
ដែលបានបង្កើតឡើង

B ដោយបង្កើតឡើង D សេចក្តីផ្តល់នូវការបង្កើតឡើង LA = ប៊ូលីកោនហាលកំណត់ NDS =
ការអនុញ្ញាតបានក្នុងក្រសួងសាធារណៈ DP = ដែលបានបង្កើតឡើង ដែលបានក្នុងក្រសួងសាធារណៈ

ឈ្មោះថែរាំ	សេវាទំនើលិខិតិចង្វារអូឡិកីលទៅត្បូរ កម្រិតបាយលុយ (កម្មិតិលាក់)	សកម្មភាពបំបាត់ ការិសបនីលិខិតិចង្វារអូឡិកីលទៅត្បូរ ប្រជើល់គំនាល់ក្នុងគារប្រើប្រាស់
levonorg-eth estrad triphasic oral tablet 50-30/75-40/ 125-30 mcg	\$0 (កម្មិតិលិខិតិ 1)	
LEVORA 0.15/30 (28) ORAL TABLET 0.15-30 MG-MCG	\$0 (កម្មិតិលិខិតិ 1)	
LILLOW ORAL TABLET 0.15-30 MG-MCG	\$0 (កម្មិតិលិខិតិ 1)	
LOESTRIN 1.5/30 (21) ORAL TABLET 1.5-30 MG-MCG	\$0 (កម្មិតិលិខិតិ 1)	
LOESTRIN 1/20 (21) ORAL TABLET 1-20 MG-MCG	\$0 (កម្មិតិលិខិតិ 1)	
LOESTRIN FE 1.5/30 ORAL TABLET 1.5-30 MG-MCG	\$0 (កម្មិតិលិខិតិ 1)	
LOESTRIN FE 1/20 ORAL TABLET 1-20 MG-MCG	\$0 (កម្មិតិលិខិតិ 1)	
LORYNA ORAL TABLET 3-0.02 MG	\$0 (កម្មិតិលិខិតិ 1)	
LOW-OGESTREL ORAL TABLET 0.3-30 MG-MCG	\$0 (កម្មិតិលិខិតិ 1)	
LUTERA ORAL TABLET 0.1-20 MG-MCG	\$0 (កម្មិតិលិខិតិ 1)	
LYLEQ ORAL TABLET 0.35 MG	\$0 (កម្មិតិលិខិតិ 1)	
LYZA ORAL TABLET 0.35 MG	\$0 (កម្មិតិលិខិតិ 1)	
marlissa oral tablet 0.15-30 mg-mcg	\$0 (កម្មិតិលិខិតិ 1)	
medroxyprogesterone acetate intramuscular suspension 150 mg/ml	\$0 (កម្មិតិលិខិតិ 1)	
medroxyprogesterone acetate intramuscular suspension prefilled syringe 150 mg/ml	\$0 (កម្មិតិលិខិតិ 1)	
MICROGESTIN 1.5/30 ORAL TABLET 1.5-30 MG-MCG	\$0 (កម្មិតិលិខិតិ 1)	
MICROGESTIN 1/20 ORAL TABLET 1-20 MG-MCG	\$0 (កម្មិតិលិខិតិ 1)	
MICROGESTIN 24 FE ORAL TABLET 1-20 MG-MCG	\$0 (កម្មិតិលិខិតិ 1)	
MICROGESTIN FE 1.5/30 ORAL TABLET 1.5-30 MG-MCG	\$0 (កម្មិតិលិខិតិ 1)	
MICROGESTIN FE 1/20 ORAL TABLET 1-20 MG-MCG	\$0 (កម្មិតិលិខិតិ 1)	
MILI ORAL TABLET 0.25-35 MG-MCG	\$0 (កម្មិតិលិខិតិ 1)	
MONO-LINYAH ORAL TABLET 0.25-35 MG-MCG	\$0 (កម្មិតិលិខិតិ 1)	
NECON 0.5/35 (28) ORAL TABLET 0.5-35 MG-MCG	\$0 (កម្មិតិលិខិតិ 1)	
NIKKI ORAL TABLET 3-0.02 MG	\$0 (កម្មិតិលិខិតិ 1)	
NORA-BE ORAL TABLET 0.35 MG	\$0 (កម្មិតិលិខិតិ 1)	
norethin ace-eth estrad-fe oral tablet 1-20 mg-mcq	\$0 (កម្មិតិលិខិតិ 1)	

ଶର୍ମୀଲାନୁଷ୍ଠାନ

PA = ភាគអនុញ្ញាតរាជប៊ាបុណ្ណោ QL = ចំណុជាតានកំណត់ ST = ភាគពយ្យាតានប៊ាបីបានៗ B/D =

PA = පාරිභාශක ප්‍රසාද නොවාත්‍ය QL = මුද්‍රණ තුරුව නොවාත්‍ය
ප්‍රේට්ස් ජ්‍යෙෂ්ඨ තැබෑ තුළු දානී සෑල්සාර් පාස්ප්ල් ලේඛ්‍ය නොවාත්‍ය

B សេចក្តីថ្លែងនឹង D តម្រូវការអនុញ្ញាតសហគមន៍ LA = ជិត្យការណ៍ការបានកំណត់ NDS =

$LA = \frac{\text{ឧបតម្លៃ}}{\text{ការងារ}} \times 100$ (%)
 $DP = \frac{\text{ចំនួនការងារ}}{\text{ចំនួនការងារ} + \text{ចំនួនការងារ}} \times 100$ (%)

ឈ្មោះថ្លែង	តម្លៃទិន្នន័យអនុសាសន៍លទ្ធផល នគរបាយសំណើ (កម្ពុជា)	សកម្មភាពបំបាត់ ការិសបន្ទីនៅក្នុងកំណត់ក្នុងការបៀវាស់
norethin ace-eth estrad-fe oral tablet chewable 1-20 mg-mcg(24)	\$0 (កម្ពុជា 1)	
norethindrone acet-ethinyl est oral tablet 1-20 mg-mcg, 1.5-30 mg-mcg	\$0 (កម្ពុជា 1)	
norethindrone oral tablet 0.35 mg	\$0 (កម្ពុជា 1)	
norethindron-ethinyl estrad-fe oral tablet 1-20/1-30/1-35 mg-mcg	\$0 (កម្ពុជា 1)	
norethin-eth estradiol-fe oral tablet chewable 0.4-35 mg-mcg, 0.8-25 mg-mcg	\$0 (កម្ពុជា 1)	
norgestimate-eth estradiol oral tablet 0.25-35 mg-mcg	\$0 (កម្ពុជា 1)	
norgestim-eth estrad triphasic oral tablet 0.18/0.215/0.25 mg-25 mcg, 0.18/0.215/0.25 mg-35 mcg	\$0 (កម្ពុជា 1)	
NORLYROC ORAL TABLET 0.35 MG	\$0 (កម្ពុជា 1)	
NORTREL 0.5/35 (28) ORAL TABLET 0.5-35 MG-MCG	\$0 (កម្ពុជា 1)	
NORTREL 1/35 (21) ORAL TABLET 1-35 MG-MCG	\$0 (កម្ពុជា 1)	
NORTREL 1/35 (28) ORAL TABLET 1-35 MG-MCG	\$0 (កម្ពុជា 1)	
NORTREL 7/7/7 ORAL TABLET 0.5/0.75/1-35 MG-MCG	\$0 (កម្ពុជា 1)	
NYLIA 1/35 ORAL TABLET 1-35 MG-MCG	\$0 (កម្ពុជា 1)	
NYLIA 7/7/7 ORAL TABLET 0.5/0.75/1-35 MG-MCG	\$0 (កម្ពុជា 1)	
NYMYO ORAL TABLET 0.25-35 MG-MCG	\$0 (កម្ពុជា 1)	
OCELLA ORAL TABLET 3-0.03 MG	\$0 (កម្ពុជា 1)	
ORSYTHIA ORAL TABLET 0.1-20 MG-MCG	\$0 (កម្ពុជា 1)	
PHILITH ORAL TABLET 0.4-35 MG-MCG	\$0 (កម្ពុជា 1)	
PIMTREA ORAL TABLET 0.15-0.02/0.01 MG (21/5)	\$0 (កម្ពុជា 1)	
PIRMELLA 1/35 ORAL TABLET 1-35 MG-MCG	\$0 (កម្ពុជា 1)	
PORTIA-28 ORAL TABLET 0.15-30 MG-MCG	\$0 (កម្ពុជា 1)	
RECLIPSEN ORAL TABLET 0.15-30 MG-MCG	\$0 (កម្ពុជា 1)	
RIVELSA ORAL TABLET 42-21-21-7 DAYS	\$0 (កម្ពុជា 1)	
SETLAKIN ORAL TABLET 0.15-0.03 MG	\$0 (កម្ពុជា 1)	
SHAROBEL ORAL TABLET 0.35 MG	\$0 (កម្ពុជា 1)	
SIMLIYA ORAL TABLET 0.15-0.02/0.01 MG (21/5)	\$0 (កម្ពុជា 1)	
SIMPESSE ORAL TABLET 0.15-0.03 &0.01 MG	\$0 (កម្ពុជា 1)	
SPRINTEC 28 ORAL TABLET 0.25-35 MG-MCG	\$0 (កម្ពុជា 1)	

ପ୍ରକାଶକ

PA = ຜັກເຊີ້ນບູນບາງສະຫຼຸບຖະລົມ QL = ຕິດຫຼືນຫາລືສີ່ນັກສົດ ST = ຄວາມຄຸຍຫາຍະບົບທຳອິດ B/D = ດີວິນປະຕິເຫັນຫາໂຄແບບລົງຈະໄດ້ຮັບອື່ນດີ

$$D = \frac{L^2}{48E} \left(\frac{P}{F} + \frac{Q}{G} \right) \quad NDS = \frac{L^2}{48E} \left(\frac{P}{F} + \frac{Q}{G} \right)$$

ឈ្មោះថែរាំ	តម្លៃទីផ្សារអនុសាខ៍លើក្នុងទូទៅ និងបាយក្រឹង (កម្ពុជានាក់)	សកម្មភាពបំបាត់ ការិសបនុលិន ប្រចើលកំណត់ក្នុងគារបៀវត្តរាយ
SRONYX ORAL TABLET 0.1-20 MG-MCG	\$0 (កម្ពុជាលិក 1)	
SYEDA ORAL TABLET 3-0.03 MG	\$0 (កម្ពុជាលិក 1)	
TARINA 24 FE ORAL TABLET 1-20 MG-MCG(24)	\$0 (កម្ពុជាលិក 1)	
TARINA FE 1/20 EQ ORAL TABLET 1-20 MG-MCG	\$0 (កម្ពុជាលិក 1)	
TILIA FE ORAL TABLET 1-20/1-30/1-35 MG-MCG	\$0 (កម្ពុជាលិក 1)	
TRI-ESTARYLLA ORAL TABLET 0.18/0.215/0.25 MG-35 MCG	\$0 (កម្ពុជាលិក 1)	
TRI-LEGEST FE ORAL TABLET 1-20/1-30/1-35 MG-MCG	\$0 (កម្ពុជាលិក 1)	
TRI-LINYAH ORAL TABLET 0.18/0.215/0.25 MG-35 MCG	\$0 (កម្ពុជាលិក 1)	
TRI-LO-ESTARYLLA ORAL TABLET 0.18/0.215/0.25 MG-25 MCG	\$0 (កម្ពុជាលិក 1)	
TRI-LO-MARZIA ORAL TABLET 0.18/0.215/0.25 MG-25 MCG	\$0 (កម្ពុជាលិក 1)	
TRI-LO-MILI ORAL TABLET 0.18/0.215/0.25 MG-25 MCG	\$0 (កម្ពុជាលិក 1)	
TRI-LO-SPRINTEC ORAL TABLET 0.18/0.215/0.25 MG-25 MCG	\$0 (កម្ពុជាលិក 1)	
TRI-MILI ORAL TABLET 0.18/0.215/0.25 MG-35 MCG	\$0 (កម្ពុជាលិក 1)	
TRI-NYMYO ORAL TABLET 0.18/0.215/0.25 MG-35 MCG	\$0 (កម្ពុជាលិក 1)	
TRI-SPRINTEC ORAL TABLET 0.18/0.215/0.25 MG-35 MCG	\$0 (កម្ពុជាលិក 1)	
TRIVORA (28) ORAL TABLET 50-30/75-40/125-30 MCG	\$0 (កម្ពុជាលិក 1)	
TRI-VYLIBRA LO ORAL TABLET 0.18/0.215/0.25 MG-25 MCG	\$0 (កម្ពុជាលិក 1)	
TRI-VYLIBRA ORAL TABLET 0.18/0.215/0.25 MG-35 MCG	\$0 (កម្ពុជាលិក 1)	
TYDEMY ORAL TABLET 3-0.03-0.451 MG	\$0 (កម្ពុជាលិក 1)	
VELIVET ORAL TABLET 0.1/0.125/0.15 -0.025 MG	\$0 (កម្ពុជាលិក 1)	
VESTURA ORAL TABLET 3-0.02 MG	\$0 (កម្ពុជាលិក 1)	
VIENVA ORAL TABLET 0.1-20 MG-MCG	\$0 (កម្ពុជាលិក 1)	
viorele oral tablet 0.15-0.02/0.01 mg (21/5)	\$0 (កម្ពុជាលិក 1)	
VYFEMLA ORAL TABLET 0.4-35 MG-MCG	\$0 (កម្ពុជាលិក 1)	
VYLIBRA ORAL TABLET 0.25-35 MG-MCG	\$0 (កម្ពុជាលិក 1)	
WERA ORAL TABLET 0.5-35 MG-MCG	\$0 (កម្ពុជាលិក 1)	

ବିଦ୍ୟାଲୟରେ

B សំបើចែនឡើង D ត្រូវការគោរអនុញ្ញាតខាងក្រោម LA = ដីលាន់ការប្រាក់ជាតិ NDS = គ្មានស្ថិតិសំខាន់ថ្លែងទិន្នន័យប្រឈមប្រឈម

នង្វេបនៃថវិកា	សេចក្តីផ្តល់នូវភាពខ្លួន ពេជ្រិយប័ណ្ណ (កម្មិតជាក់)	សកម្មភាពបានបានការបង្កើត គ្រប់គ្រងឈាន់ ប្រចាំឆ្នាំកំណត់ក្នុងការប្រើប្រាស់
WYMZYA FE ORAL TABLET CHEWABLE 0.4-35 MG-MCG	\$0 (កម្មិតជី 1)	
XULANE TRANSDERMAL PATCH WEEKLY 150-35 MCG/24HR	\$0 (កម្មិតជី 1)	
ZAFEMY TRANSDERMAL PATCH WEEKLY 150-35 MCG/24HR	\$0 (កម្មិតជី 1)	
ZOVIA 1/35 (28) ORAL TABLET 1-35 MG-MCG	\$0 (កម្មិតជី 1)	
ZUMANDIMINE ORAL TABLET 3-0.03 MG	\$0 (កម្មិតជី 1)	
ថវិកាបានបានការបង្កើត គ្រប់គ្រងឈាន់ (Antidiabetics), អិនូលីនូឡូដី (Insulins)		
ASSURE ID INSULIN SAFETY SYR 29G X 1/2" 1 ML	\$0 (កម្មិតជី 2)	
BASAGLAR KWIKPEN SUBCUTANEOUS SOLUTION PEN-INJECTOR 100 UNIT/ML	\$0 (កម្មិតជី 2)	
COMFORT ASSIST INSULIN SYRINGE 29G X 1/2" 1 ML	\$0 (កម្មិតជី 2)	
cvs gauze sterile pad 2"x2"	\$0 (កម្មិតជី 2)	
EXEL COMFORT POINT PEN NEEDLE 29G X 12MM	\$0 (កម្មិតជី 2)	
FIASP FLEXTOUCH SUBCUTANEOUS SOLUTION PEN-INJECTOR 100 UNIT/ML	\$0 (កម្មិតជី 2)	
FIASP INJECTION SOLUTION 100 UNIT/ML	\$0 (កម្មិតជី 2)	
FIASP PENFILL SUBCUTANEOUS SOLUTION CARTRIDGE 100 UNIT/ML	\$0 (កម្មិតជី 2)	
global alcohol prep ease pad 70 %	\$0 (កម្មិតជី 2)	
HUMULIN R U-500 (CONCENTRATED) SUBCUTANEOUS SOLUTION 500 UNIT/ML	\$0 (កម្មិតជី 2)	B/D; NDS
HUMULIN R U-500 KWIKPEN SUBCUTANEOUS SOLUTION PEN-INJECTOR 500 UNIT/ML	\$0 (កម្មិតជី 2)	NDS
LEVEMIR FLEXTOUCH SUBCUTANEOUS SOLUTION PEN-INJECTOR 100 UNIT/ML	\$0 (កម្មិតជី 2)	
LEVEMIR SUBCUTANEOUS SOLUTION 100 UNIT/ML	\$0 (កម្មិតជី 2)	
NOVOLIN 70/30 FLEXPEN SUBCUTANEOUS SUSPENSION PEN-INJECTOR (70-30) 100 UNIT/ML	\$0 (កម្មិតជី 2)	
NOVOLIN 70/30 SUBCUTANEOUS SUSPENSION (70-30) 100 UNIT/ML	\$0 (កម្មិតជី 2)	
NOVOLIN N FLEXPEN SUBCUTANEOUS SUSPENSION PEN-INJECTOR 100 UNIT/ML	\$0 (កម្មិតជី 2)	
NOVOLIN N SUBCUTANEOUS SUSPENSION 100 UNIT/ML	\$0 (កម្មិតជី 2)	

រឿងទូទៅ

PA = គ្រប់គ្រងឈាន់សំខាន់សំខាន់ QL = ថ្មីនូវបានបានការបង្កើត ST = ការប្រើប្រាស់បានបានការបង្កើត B/D = ថ្មីនូវបានបានការបង្កើត និងបានបានការបង្កើត LA = ប្រើប្រាស់បានបានការបង្កើត NDS = គ្រប់គ្រងឈាន់សំខាន់សំខាន់ និងប្រើប្រាស់បានបានការបង្កើត DP = ថ្មីនូវបានបានការបង្កើត និងប្រើប្រាស់បានបានការបង្កើត

ឈ្មោះផែនដំណោះស្រាយ	តម្លៃទូទៅសំណង់សម្រាប់ការបង្កើត ក្នុងសាខាទីផ្សេងៗ (កម្ពុជា)	សកម្មភាពរបាយការការបង្កើត គ្រប់គ្រងសាខាទីផ្សេងៗ
NOVOLIN R FLEXPEN INJECTION SOLUTION PEN-INJECTOR 100 UNIT/ML	\$0 (កម្ពុជា 2)	
NOVOLIN R INJECTION SOLUTION 100 UNIT/ML	\$0 (កម្ពុជា 2)	
NOVOLOG FLEXPEN SUBCUTANEOUS SOLUTION PEN-INJECTOR 100 UNIT/ML	\$0 (កម្ពុជា 2)	
NOVOLOG INJECTION SOLUTION 100 UNIT/ML	\$0 (កម្ពុជា 2)	
NOVOLOG MIX 70/30 FLEXPEN SUBCUTANEOUS SUSPENSION PEN- INJECTOR (70-30) 100 UNIT/ML	\$0 (កម្ពុជា 2)	
NOVOLOG MIX 70/30 SUBCUTANEOUS SUSPENSION (70-30) 100 UNIT/ML	\$0 (កម្ពុជា 2)	
NOVOLOG PENFILL SUBCUTANEOUS SOLUTION CARTRIDGE 100 UNIT/ML	\$0 (កម្ពុជា 2)	
OMNIPOD 5 G6 INTRO (GEN 5) KIT	\$0 (កម្ពុជា 2)	PA; QL (1 per 365 days)
OMNIPOD 5 G6 POD (GEN 5)	\$0 (កម្ពុជា 2)	PA; QL (3 per 30 days)
OMNIPOD CLASSIC PDM (GEN 3) KIT	\$0 (កម្ពុជា 2)	PA; QL (1 per 365 days)
OMNIPOD CLASSIC PODS (GEN 3)	\$0 (កម្ពុជា 2)	PA; QL (3 per 30 days)
OMNIPOD DASH INTRO (GEN 4) KIT	\$0 (កម្ពុជា 2)	PA; QL (1 per 365 days)
OMNIPOD DASH PODS (GEN 4)	\$0 (កម្ពុជា 2)	PA; QL (3 per 30 days)
preferred plus insulin syringe 28g x 1/2" 0.5 ml	\$0 (កម្ពុជា 2)	
RELI-ON INSULIN SYRINGE 29G 0.3 ML	\$0 (កម្ពុជា 2)	
SOLIQUA SUBCUTANEOUS SOLUTION PEN- INJECTOR 100-33 UNT-MCG/ML	\$0 (កម្ពុជា 2)	QL (30 per 30 days)
TRESIBA FLEXTOUCH SUBCUTANEOUS SOLUTION PEN-INJECTOR 100 UNIT/ML, 200 UNIT/ML	\$0 (កម្ពុជា 2)	
TRESIBA SUBCUTANEOUS SOLUTION 100 UNIT/ML	\$0 (កម្ពុជា 2)	
V-GO 20 KIT	\$0 (កម្ពុជា 2)	PA; QL (30 per 30 days)
V-GO 30 KIT	\$0 (កម្ពុជា 2)	PA; QL (30 per 30 days)
V-GO 40 KIT	\$0 (កម្ពុជា 2)	PA; QL (30 per 30 days)
XULTOPHY SUBCUTANEOUS SOLUTION PEN-INJECTOR 100-3.6 UNIT-MG/ML	\$0 (កម្ពុជា 2)	QL (15 per 30 days)
ខ្លួនឯកសារបានបង្កើត (Antidiabetics)		
acarbose oral tablet 100 mg, 25 mg, 50 mg	\$0 (កម្ពុជា 1)	
BYDUREON BCISE SUBCUTANEOUS AUTO- INJECTOR 2 MG/0.85ML	\$0 (កម្ពុជា 2)	QL (3.4 per 28 days)
BYETTA 10 MCG PEN SUBCUTANEOUS SOLUTION PEN-INJECTOR 10 MCG/0.04ML	\$0 (កម្ពុជា 2)	QL (2.4 per 30 days)
BYETTA 5 MCG PEN SUBCUTANEOUS SOLUTION PEN-INJECTOR 5 MCG/0.02ML	\$0 (កម្ពុជា 2)	QL (1.2 per 30 days)

របៀបប្រើប្រាស់

PA = គ្រប់គ្រងសាខាទីផ្សេងៗ QL = ចំណុចបានគ្រប់គ្រាស ST = គ្រប់គ្រងសាខាទីបាន

មិនបានបង្កើតឡើងមិនបានបង្កើតឡើង

B = បង្កើតឡើង D = ត្រួតពិនិត្យការបង្កើតឡើង LA = បង្កើតឡើងការបង្កើតឡើង NDS =

គ្រប់គ្រងសាខាទីផ្សេងៗ DP = ចំណុចបានគ្រប់គ្រាស ដែលបានបង្កើតឡើង

ឈ្មោះថាមពេលវេលា	តម្លៃថាមសរុបនៃការបង់បាន មិនបានយកបាន (កម្មិតអាជីវកម្ម)	សកម្មភាពបានបានទៅការ គារិកចាបជាតិ
FARXIGA ORAL TABLET 10 MG, 5 MG	\$0 (កម្មិតអាជីវកម្ម 2)	QL (30 per 30 days)
glimepiride oral tablet 1 mg, 2 mg	\$0 (កម្មិតអាជីវកម្ម 1)	QL (90 per 30 days)
glimepiride oral tablet 4 mg	\$0 (កម្មិតអាជីវកម្ម 1)	QL (60 per 30 days)
glipizide er oral tablet extended release 24 hour 10 mg	\$0 (កម្មិតអាជីវកម្ម 1)	QL (60 per 30 days)
glipizide er oral tablet extended release 24 hour 2.5 mg, 5 mg	\$0 (កម្មិតអាជីវកម្ម 1)	QL (90 per 30 days)
glipizide oral tablet 10 mg	\$0 (កម្មិតអាជីវកម្ម 1)	QL (120 per 30 days)
glipizide oral tablet 5 mg	\$0 (កម្មិតអាជីវកម្ម 1)	QL (240 per 30 days)
glipizide xl oral tablet extended release 24 hour 10 mg	\$0 (កម្មិតអាជីវកម្ម 1)	QL (60 per 30 days)
glipizide xl oral tablet extended release 24 hour 2.5 mg, 5 mg	\$0 (កម្មិតអាជីវកម្ម 1)	QL (90 per 30 days)
glipizide-metformin hcl oral tablet 2.5-250 mg	\$0 (កម្មិតអាជីវកម្ម 1)	QL (240 per 30 days)
glipizide-metformin hcl oral tablet 2.5-500 mg, 5-500 mg	\$0 (កម្មិតអាជីវកម្ម 1)	QL (120 per 30 days)
GLYXAMBI ORAL TABLET 10-5 MG, 25-5 MG	\$0 (កម្មិតអាជីវកម្ម 2)	QL (30 per 30 days)
JANUMET ORAL TABLET 50-1000 MG, 50-500 MG	\$0 (កម្មិតអាជីវកម្ម 2)	QL (60 per 30 days)
JANUMET XR ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 24 HOUR 100-1000 MG	\$0 (កម្មិតអាជីវកម្ម 2)	QL (30 per 30 days)
JANUMET XR ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 24 HOUR 50-1000 MG, 50-500 MG	\$0 (កម្មិតអាជីវកម្ម 2)	QL (60 per 30 days)
JANUVIA ORAL TABLET 100 MG, 25 MG, 50 MG	\$0 (កម្មិតអាជីវកម្ម 2)	QL (30 per 30 days)
JARDIANCE ORAL TABLET 10 MG	\$0 (កម្មិតអាជីវកម្ម 2)	QL (60 per 30 days)
JARDIANCE ORAL TABLET 25 MG	\$0 (កម្មិតអាជីវកម្ម 2)	QL (30 per 30 days)
JENTADUETO ORAL TABLET 2.5-1000 MG, 2.5-500 MG, 2.5-850 MG	\$0 (កម្មិតអាជីវកម្ម 2)	QL (60 per 30 days)
JENTADUETO XR ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 24 HOUR 2.5-1000 MG	\$0 (កម្មិតអាជីវកម្ម 2)	QL (60 per 30 days)
JENTADUETO XR ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 24 HOUR 5-1000 MG	\$0 (កម្មិតអាជីវកម្ម 2)	QL (30 per 30 days)
metformin hcl er oral tablet extended release 24 hour 500 mg	\$0 (កម្មិតអាជីវកម្ម 1)	QL (120 per 30 days)
metformin hcl er oral tablet extended release 24 hour 750 mg	\$0 (កម្មិតអាជីវកម្ម 1)	QL (60 per 30 days)
metformin hcl oral tablet 1000 mg	\$0 (កម្មិតអាជីវកម្ម 1)	QL (75 per 30 days)
metformin hcl oral tablet 500 mg	\$0 (កម្មិតអាជីវកម្ម 1)	QL (150 per 30 days)
metformin hcl oral tablet 850 mg	\$0 (កម្មិតអាជីវកម្ម 1)	QL (90 per 30 days)
nateglinide oral tablet 120 mg, 60 mg	\$0 (កម្មិតអាជីវកម្ម 1)	QL (90 per 30 days)

របៀបប្រើប្រាស់

PA = ការអនុញ្ញាតសារិក QL = ចំណួនបានកំណត់ ST = ការពុញឈានបានឱ្យបាន B/D =
ចំណាំនៃបានបានទៅការបានបាន

B ដណ្តូរបានទៅការបានបាន D ការអនុញ្ញាតសារិក LA = បិទិកិត្តការបានបាន NDS =
ការអនុញ្ញាតសារិក DP = ចំណាំនៃបានបានទៅការបានបាន

ឈ្មោះថែរដា	តម្លៃថែរដាសម្រេចកាត់ស្ថូរ ពេលវេលាយុទ្ធនឹង (កម្មិតសម្រាក)	សកម្មភាពបានបានកាត់ គារិកបន្ទាត់ ប្រចាំថ្ងៃកំណត់ក្នុងការប្រាក់ប្រាក់
OZEMPIC (0.25 OR 0.5 MG/DOSE) SUBCUTANEOUS SOLUTION PEN-INJECTOR 2 MG/1.5ML	\$0 (កម្មិតសម្រាក 2)	QL (1.5 per 28 days)
OZEMPIC (1 MG/DOSE) SUBCUTANEOUS SOLUTION PEN-INJECTOR 2 MG/1.5ML, 4 MG/3ML	\$0 (កម្មិតសម្រាក 2)	QL (3 per 28 days)
OZEMPIC (2 MG/DOSE) SUBCUTANEOUS SOLUTION PEN-INJECTOR 8 MG/3ML	\$0 (កម្មិតសម្រាក 2)	QL (3 per 28 days)
pioglitazone hcl oral tablet 15 mg, 30 mg, 45 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាក 1)	QL (30 per 30 days)
repaglinide oral tablet 0.5 mg, 1 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាក 1)	QL (120 per 30 days)
repaglinide oral tablet 2 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាក 1)	QL (240 per 30 days)
RYBELSUS ORAL TABLET 14 MG, 3 MG, 7 MG	\$0 (កម្មិតសម្រាក 2)	QL (30 per 30 days)
SYNJARDY ORAL TABLET 12.5-1000 MG, 12.5- 500 MG, 5-1000 MG	\$0 (កម្មិតសម្រាក 2)	QL (60 per 30 days)
SYNJARDY ORAL TABLET 5-500 MG	\$0 (កម្មិតសម្រាក 2)	QL (120 per 30 days)
SYNJARDY XR ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 24 HOUR 10-1000 MG, 12.5-1000 MG, 5-1000 MG	\$0 (កម្មិតសម្រាក 2)	QL (60 per 30 days)
SYNJARDY XR ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 24 HOUR 25-1000 MG	\$0 (កម្មិតសម្រាក 2)	QL (30 per 30 days)
TRADJENTA ORAL TABLET 5 MG	\$0 (កម្មិតសម្រាក 2)	QL (30 per 30 days)
TRIJARDY XR ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 24 HOUR 10-5-1000 MG, 25-5-1000 MG	\$0 (កម្មិតសម្រាក 2)	QL (30 per 30 days)
TRIJARDY XR ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 24 HOUR 12.5-2.5-1000 MG, 5-2.5- 1000 MG	\$0 (កម្មិតសម្រាក 2)	QL (60 per 30 days)
TRULICITY SUBCUTANEOUS SOLUTION PEN-INJECTOR 0.75 MG/0.5ML, 1.5 MG/0.5ML, 3 MG/0.5ML, 4.5 MG/0.5ML	\$0 (កម្មិតសម្រាក 2)	QL (2 per 28 days)
VICTOZA SUBCUTANEOUS SOLUTION PEN- INJECTOR 18 MG/3ML	\$0 (កម្មិតសម្រាក 2)	QL (9 per 30 days)
XIGDUO XR ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 24 HOUR 10-1000 MG, 10-500 MG	\$0 (កម្មិតសម្រាក 2)	QL (30 per 30 days)
XIGDUO XR ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 24 HOUR 2.5-1000 MG, 5-1000 MG, 5-500 MG	\$0 (កម្មិតសម្រាក 2)	QL (60 per 30 days)
ខ្លួនពុយបានបានកាត់សម្រាប់បានបានកាត់		
diazoxide oral suspension 50 mg/ml	\$0 (កម្មិតសម្រាក 2)	NDS
GVOKE HYOPEN 2-PACK SUBCUTANEOUS SOLUTION AUTO-INJECTOR 0.5 MG/0.1ML, 1 MG/0.2ML	\$0 (កម្មិតសម្រាក 2)	
GVOKE KIT SUBCUTANEOUS SOLUTION 1 MG/0.2ML	\$0 (កម្មិតសម្រាក 2)	

របៀបប្រើបាន

PA = គារអនុញ្ញាតបានបានកាត់ QL = ថ្ងៃបានបានកាត់ ST = ការពុយបានបានបានកាត់ B/D =

ថ្ងៃបានបានកាត់បានបានកាត់បានបានកាត់

B = ប្រើបានបានកាត់ D = សេវាការគ្រប់គ្រងបានបានកាត់ LA = ប្រើបានបានកាត់ NDS =

គារអនុញ្ញាតបានបានកាត់បានបានកាត់ DP = ថ្ងៃបានបានកាត់បានបានកាត់

ធម្មេរោះថ្នែង	សតិ៍ឡុវាំអីជំលើអូលុកិ៍ទៅត្រូវ កម្រៀបាយុប្បន្ន (កម្មិតិនាក់)	សកម្មភាពបំបាត់ ការិសបនិតិ៍ទិន្នន័យ ប្រុងផែកចំណែតគុណភាពការងារពិចារាស់
GVOKE PFS SUBCUTANEOUS SOLUTION PREFILLED SYRINGE 0.5 MG/0.1ML, 1 MG/0.2ML	\$0 (កម្មិតិនាក់ 2)	
ធម្មេរោះថ្នែង (Progesterins)		
medroxyprogesterone acetate oral tablet 10 mg, 2.5 mg, 5 mg	\$0 (កម្មិតិនាក់ 1)	
megestrol acetate oral suspension 40 mg/ml	\$0 (កម្មិតិនាក់ 2)	
megestrol acetate oral suspension 625 mg/5ml	\$0 (កម្មិតិនាក់ 2)	PA
norethindrone acetate oral tablet 5 mg	\$0 (កម្មិតិនាក់ 1)	
ខ្លែងឡាត់		
ALDURAZYME INTRAVENOUS SOLUTION 2.9 MG/5ML	\$0 (កម្មិតិនាក់ 2)	PA; LA; NDS
betaine oral powder	\$0 (កម្មិតិនាក់ 2)	LA; NDS
cabergoline oral tablet 0.5 mg	\$0 (កម្មិតិនាក់ 1)	
CARBAGLU ORAL TABLET SOLUBLE 200 MG	\$0 (កម្មិតិនាក់ 2)	PA; LA; NDS
carglumic acid oral tablet soluble 200 mg	\$0 (កម្មិតិនាក់ 2)	PA; LA; NDS
CERDELGA ORAL CAPSULE 84 MG	\$0 (កម្មិតិនាក់ 2)	PA; NDS
CEREZYME INTRAVENOUS SOLUTION RECONSTITUTED 400 UNIT	\$0 (កម្មិតិនាក់ 2)	PA; LA; NDS
charcoal powder	\$0 (កម្មិតិនាក់ 3)	DP
cinacalcet hcl oral tablet 30 mg	\$0 (កម្មិតិនាក់ 1)	B/D; QL (120 per 30 days)
cinacalcet hcl oral tablet 60 mg	\$0 (កម្មិតិនាក់ 2)	B/D; QL (60 per 30 days); NDS
cinacalcet hcl oral tablet 90 mg	\$0 (កម្មិតិនាក់ 2)	B/D; QL (120 per 30 days); NDS
CYSTADANE ORAL POWDER	\$0 (កម្មិតិនាក់ 2)	LA; NDS
CYSTAGON ORAL CAPSULE 150 MG, 50 MG	\$0 (កម្មិតិនាក់ 2)	PA; LA
desmopressin ace spray refrig nasal solution 0.01 %	\$0 (កម្មិតិនាក់ 1)	
desmopressin acetate injection solution 4 mcg/ml	\$0 (កម្មិតិនាក់ 2)	NDS
desmopressin acetate oral tablet 0.1 mg, 0.2 mg	\$0 (កម្មិតិនាក់ 1)	
desmopressin acetate pf injection solution 4 mcg/ml	\$0 (កម្មិតិនាក់ 2)	NDS
desmopressin acetate spray nasal solution 0.01 %	\$0 (កម្មិតិនាក់ 1)	
FABRAZYME INTRAVENOUS SOLUTION RECONSTITUTED 35 MG, 5 MG	\$0 (កម្មិតិនាក់ 2)	PA; LA; NDS
GENOTROPIN MINIQUICK SUBCUTANEOUS PREFILLED SYRINGE 0.2 MG, 0.4 MG, 0.6 MG, 0.8 MG, 1 MG, 1.2 MG, 1.4 MG, 1.6 MG, 1.8 MG, 2 MG	\$0 (កម្មិតិនាក់ 2)	PA; NDS

၁၆၅

PA = ⁺ ສາເລະບຸລູງລູງສ່ວນຫຼັກ ແລ້ວ QL = ເບີໂຫຼນຫາລັກຂອ້ຍ ສະ ST = ສາເລັດຫາລັກຫຼັກຫຼັງ ແລ້ວ B/D = ເບີໂຫຼນຫາລັກຫຼັກຫຼັງ

$$B = \frac{D}{\pi r^2 h} \quad LA = \pi r d \quad NDS = \frac{LA}{B}$$

ឈ្មោះថែរាំ	តម្លៃទីផ្សារនៃថែរាតម្លៃទីផ្សារ (កម្ពុជា)	សកម្មភាពបំបាត់ ភារិសបន្ទីទិន្នន័យ ប្រចាំឆ្នាំសំណង់អ្នកប្រើប្រាស់
GENOTROPIN SUBCUTANEOUS CARTRIDGE 12 MG, 5 MG	\$0 (កម្ពុជា 2)	PA; NDS
INCRELEX SUBCUTANEOUS SOLUTION 40 MG/4ML	\$0 (កម្ពុជា 2)	PA; LA; NDS
JAVYGTOR ORAL PACKET 100 MG	\$0 (កម្ពុជា 2)	PA; LA; NDS
JAVYGTOR ORAL TABLET 100 MG	\$0 (កម្ពុជា 2)	PA; LA; NDS
KETO-DIASTIX IN VITRO STRIP	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
KORLYM ORAL TABLET 300 MG	\$0 (កម្ពុជា 2)	PA; LA; NDS
levocarnitine oral solution 1 gm/10ml	\$0 (កម្ពុជា 1)	B/D
levocarnitine oral tablet 330 mg	\$0 (កម្ពុជា 1)	B/D
LUMIZYME INTRAVENOUS SOLUTION RECONSTITUTED 50 MG	\$0 (កម្ពុជា 2)	PA; LA; NDS
LUPRON DEPOT-PED (1-MONTH) INTRAMUSCULAR KIT 11.25 MG, 15 MG, 7.5 MG	\$0 (កម្ពុជា 2)	PA; NDS
LUPRON DEPOT-PED (3-MONTH) INTRAMUSCULAR KIT 11.25 MG (PED), 30 MG (PED)	\$0 (កម្ពុជា 2)	PA; NDS
miglustat oral capsule 100 mg	\$0 (កម្ពុជា 2)	PA; QL (90 per 30 days); NDS
NAGLAZYME INTRAVENOUS SOLUTION 1 MG/ML	\$0 (កម្ពុជា 2)	PA; LA; NDS
nitisinone oral capsule 10 mg, 2 mg, 5 mg	\$0 (កម្ពុជា 2)	PA; NDS
octreotide acetate injection solution 100 mcg/ml, 200 mcg/ml, 50 mcg/ml	\$0 (កម្ពុជា 1)	PA
octreotide acetate injection solution 1000 mcg/ml, 500 mcg/ml	\$0 (កម្ពុជា 2)	PA; NDS
octreotide acetate subcutaneous solution prefilled syringe 100 mcg/ml, 50 mcg/ml	\$0 (កម្ពុជា 1)	PA
octreotide acetate subcutaneous solution prefilled syringe 500 mcg/ml	\$0 (កម្ពុជា 2)	PA; NDS
raloxifene hcl oral tablet 60 mg	\$0 (កម្ពុជា 1)	
sapropterin dihydrochloride oral packet 100 mg, 500 mg	\$0 (កម្ពុជា 2)	PA; NDS
sapropterin dihydrochloride oral tablet 100 mg	\$0 (កម្ពុជា 2)	PA; NDS
SIGNIFOR SUBCUTANEOUS SOLUTION 0.3 MG/ML, 0.6 MG/ML, 0.9 MG/ML	\$0 (កម្ពុជា 2)	PA; LA; NDS
sodium phenylbutyrate oral powder 3 gm/tsp	\$0 (កម្ពុជា 2)	PA; NDS
sodium phenylbutyrate oral tablet 500 mg	\$0 (កម្ពុជា 2)	PA; NDS
SOMATULINE DEPOT SUBCUTANEOUS SOLUTION 120 MG/0.5ML, 60 MG/0.2ML, 90 MG/0.3ML	\$0 (កម្ពុជា 2)	PA; NDS

၁၆၅

PA = ຂະໜາດລູງລູງສະດຳຮັບ
QL = ເໜີນຂະຫາສິນຄ້າສັນ¹
ST = ຂະແຍກຮາບສະດຳເຊີງ²
B/D =

କେବେଳିହାନିତେବେଳାହାନିକୁଣ୍ଡଳାହାନିକୁଣ୍ଡଳ

⁺B ດັວຍເປົ້າສີລະອົບ ແລ້ວ ⁺D ສະເຕິຄານຄວາມສູງລາຍງານຂະໜາດ

ឈ្មោះថែរាំ	តម្លៃទីផ្សារអនុសាខ៍លទ្ធផល កម្រិតជាយុទ្ធទី (ភ្នំពេញ)	សកម្មភាពបំបាត់ ការិសបនុលិខិត ប្រចើលកំណត់ក្នុងគ្រប់រៀបចំរាល់
SOMAVERT SUBCUTANEOUS SOLUTION RECONSTITUTED 10 MG, 15 MG, 20 MG, 25 MG, 30 MG	\$0 (ភ្នំពេញ 2)	PA; LA; NDS
XENICAL ORAL CAPSULE 120 MG	\$0 (ភ្នំពេញ 3)	DP
នោះសាប់ឯកសារសង្គមុទ្ធមូល (Endometriosis)		
danazol oral capsule 100 mg, 200 mg, 50 mg	\$0 (ភ្នំពេញ 1)	
SYNAREL NASAL SOLUTION 2 MG/ML	\$0 (ភ្នំពេញ 2)	NDS
ទិសាវិន D សាងសង្គម		
calcitriol intravenous solution 1 mcg/ml	\$0 (ភ្នំពេញ 1)	B/D
calcitriol oral capsule 0.25 mcg, 0.5 mcg	\$0 (ភ្នំពេញ 1)	B/D
calcitriol oral solution 1 mcg/ml	\$0 (ភ្នំពេញ 1)	B/D
paricalcitol oral capsule 1 mcg, 2 mcg, 4 mcg	\$0 (ភ្នំពេញ 1)	B/D
RAYALDEE ORAL CAPSULE EXTENDED RELEASE 30 MCG	\$0 (ភ្នំពេញ 2)	NDS
អង្គិតមួលសង្គមប្រុង		
ANDRODERM TRANSDERMAL PATCH 24 HOUR 2 MG/24HR, 4 MG/24HR	\$0 (ភ្នំពេញ 2)	PA; QL (30 per 30 days)
oxandrolone oral tablet 10 mg	\$0 (ភ្នំពេញ 1)	PA; QL (60 per 30 days)
oxandrolone oral tablet 2.5 mg	\$0 (ភ្នំពេញ 1)	PA; QL (120 per 30 days)
testosterone cypionate intramuscular solution 100 mg/ml, 200 mg/ml, 200 mg/ml (1 ml)	\$0 (ភ្នំពេញ 1)	PA
testosterone enanthate intramuscular solution 200 mg/ml	\$0 (ភ្នំពេញ 1)	PA
testosterone transdermal gel 12.5 mg/act (1%), 25 mg/2.5gm (1%), 50 mg/5gm (1%)	\$0 (ភ្នំពេញ 1)	PA; QL (300 per 30 days)
អស់ស្សាយស៊ែល (Estrogens)		
AMABELZ ORAL TABLET 0.5-0.1 MG, 1-0.5 MG	\$0 (ភ្នំពេញ 2)	
DELESTROGEN INTRAMUSCULAR OIL 10 MG/ML	\$0 (ភ្នំពេញ 2)	
DOTTI TRANSDERMAL PATCH TWICE WEEKLY 0.025 MG/24HR, 0.0375 MG/24HR, 0.05 MG/24HR, 0.075 MG/24HR, 0.1 MG/24HR	\$0 (ភ្នំពេញ 2)	
estradiol oral tablet 0.5 mg, 1 mg, 2 mg	\$0 (ភ្នំពេញ 2)	
estradiol transdermal patch twice weekly 0.025 mg/24hr, 0.0375 mg/24hr, 0.05 mg/24hr, 0.075 mg/24hr, 0.1 mg/24hr	\$0 (ភ្នំពេញ 2)	
estradiol transdermal patch weekly 0.025 mg/24hr, 0.0375 mg/24hr, 0.05 mg/24hr, 0.06 mg/24hr, 0.075 mg/24hr, 0.1 mg/24hr	\$0 (ភ្នំពេញ 2)	
estradiol vaginal cream 0.1 mg/gm	\$0 (ភ្នំពេញ 1)	
estradiol vaginal tablet 10 mcg	\$0 (ភ្នំពេញ 1)	

ଶର୍ମୀଲାକାନ୍ତିକ

PA = ສາງສະຄຸງລູ່ບ້ານ ແລ້ວທີ່
QL = ທີ່ຈຸດໜາກສັນຍັດ
ST = ສາງຄຸພາຫາຍະຕິຫາລັງ
B/D =

B ធម្មេបីជាលិខិត D តួទក្យករងសុខុប្បន្នកម្រិតខ្ពស់ LA = ជីវិតកំណត់ NDS = ក្នុងកំណត់តម្លៃក្នុងកំណត់តម្លៃក្នុងកំណត់តម្លៃ

ធម្មទេរោសទៅវា	សេវិជ្ជុលាំងកិច្ចផែនការតីម្ខ្យ ពេច្ចាយជាតិ (កម្មិតខ្លាក់)	សកម្មភាពប័ណ្ណាត់ គ្រឹះកម្មិត ប្រចាំថ្ងៃកំណត់ក្នុងការប្រាក់ប្រាក់
estradiol valerate intramuscular oil 20 mg/ml, 40 mg/ml	\$0 (កម្មិតទី 1)	
estradiol-norethindrone acet oral tablet 0.5-0.1 mg, 1-0.5 mg	\$0 (កម្មិតទី 2)	
FYAVOLV ORAL TABLET 0.5-2.5 MG-MCG, 1-5 MG-MCG	\$0 (កម្មិតទី 2)	
JINTELIX ORAL TABLET 1-5 MG-MCG	\$0 (កម្មិតទី 2)	
LYLLANA TRANSDERMAL PATCH TWICE WEEKLY 0.025 MG/24HR, 0.0375 MG/24HR, 0.05 MG/24HR, 0.075 MG/24HR, 0.1 MG/24HR	\$0 (កម្មិតទី 2)	
MIMVEY ORAL TABLET 1-0.5 MG	\$0 (កម្មិតទី 2)	
norethindrone-eth estradiol oral tablet 0.5-2.5 mg-mcg, 1-5 mg-mcg	\$0 (កម្មិតទី 2)	
YUVAFEM VAGINAL TABLET 10 MCG	\$0 (កម្មិតទី 1)	
ទូរសព្ទការអាជីវកម្ម		
ទូរសព្ទយុវជានេសកែដ្ឋម្បូលទីនឹងប្រាក់ប្រាក់ជាអាជីវកម្ម (Dmards)		
hydroxychloroquine sulfate oral tablet 200 mg	\$0 (កម្មិតទី 1)	
leflunomide oral tablet 10 mg, 20 mg	\$0 (កម្មិតទី 1)	QL (30 per 30 days)
methotrexate oral tablet 2.5 mg	\$0 (កម្មិតទី 1)	
XATMEP ORAL SOLUTION 2.5 MG/ML	\$0 (កម្មិតទី 2)	B/D
ទូរសព្ទយុវជានេសកែដ្ឋម្បូល (Immunoglobulins)		
BIVIGAM INTRAVENOUS SOLUTION 10 GM/100ML	\$0 (កម្មិតទី 2)	PA; LA; NDS
BIVIGAM INTRAVENOUS SOLUTION 5 GM/50ML	\$0 (កម្មិតទី 2)	PA; NDS
FLEBOGAMMA DIF INTRAVENOUS SOLUTION 10 GM/100ML, 10 GM/200ML, 2.5 GM/50ML, 20 GM/200ML, 20 GM/400ML, 5 GM/100ML, 5 GM/50ML	\$0 (កម្មិតទី 2)	PA; NDS
GAMASTAN INTRAMUSCULAR INJECTABLE	\$0 (កម្មិតទី 2)	B/D
GAMMAGARD INJECTION SOLUTION 1 GM/10ML, 10 GM/100ML, 2.5 GM/25ML, 20 GM/200ML, 30 GM/300ML, 5 GM/50ML	\$0 (កម្មិតទី 2)	PA; NDS
GAMMAGARD S/D LESS IGA INTRAVENOUS SOLUTION RECONSTITUTED 10 GM, 5 GM	\$0 (កម្មិតទី 2)	PA; NDS
GAMMAKED INJECTION SOLUTION 1 GM/10ML, 10 GM/100ML, 20 GM/200ML, 5 GM/50ML	\$0 (កម្មិតទី 2)	PA; NDS
GAMMAPLEX INTRAVENOUS SOLUTION 10 GM/100ML, 10 GM/200ML, 20 GM/200ML, 20 GM/400ML, 5 GM/100ML, 5 GM/50ML	\$0 (កម្មិតទី 2)	PA; NDS

របៀបទាញ

PA = គ្រាប់ធម្មទេរោសទៅវា QL = ចំណួនបានកំណត់ ST = ការពុញឲ្យបានបានឱ្យ B/D =

ទូរសព្ទយុវជានេសកែដ្ឋម្បូលបានការប្រាក់ប្រាក់ជាផ្លូវកំណត់

B ដោរបៀបទីនេះ D ត្រូវបានគ្រាប់ធម្មទេរោសទៅវា LA = បិទិកបៀបទីនេះកំណត់ NDS =

គ្រាប់ធម្មទេរោសទៅវា DP = ទូរសព្ទយុវជានេសកែដ្ឋម្បូលបានឱ្យកំណត់ D នេះ

សម្រាប់ជុំនាំ	តម្លៃទិន្នន័យអ្នកគីឡូតង្ស់ ទច្ចេនាយកទេ (កម្មិតខ្លួនាក់)	សកម្មភាពបំបាត់ ការិសបនុលិន ប្រជើនកំណត់អ្នកគីឡូតង្ស់
GAMUNEX-C INJECTION SOLUTION 1 GM/10ML, 10 GM/100ML, 2.5 GM/25ML, 20 GM/200ML, 40 GM/400ML, 5 GM/50ML	\$0 (កម្មិតផី 2)	PA; NDS
OCTAGAM INTRAVENOUS SOLUTION 1 GM/20ML, 10 GM/100ML, 10 GM/200ML, 2 GM/20ML, 2.5 GM/50ML, 20 GM/200ML, 25 GM/500ML, 30 GM/300ML, 5 GM/100ML, 5 GM/50ML	\$0 (កម្មិតផី 2)	PA; NDS
PANZYGA INTRAVENOUS SOLUTION 1 GM/10ML, 10 GM/100ML, 2.5 GM/25ML, 20 GM/200ML, 30 GM/300ML, 5 GM/50ML	\$0 (កម្មិតផី 2)	PA; NDS
PRIVIGEN INTRAVENOUS SOLUTION 10 GM/100ML, 20 GM/200ML, 40 GM/400ML, 5 GM/50ML	\$0 (កម្មិតផី 2)	PA; NDS
ជុំនាំពុំយុបាងភាពស៊ីតិ៍ (Immunomodulators)		
ACTIMMUNE SUBCUTANEOUS SOLUTION 2000000 UNIT/0.5ML	\$0 (កម្មិតផី 2)	PA; LA; NDS
ARCALYST SUBCUTANEOUS SOLUTION RECONSTITUTED 220 MG	\$0 (កម្មិតផី 2)	PA; NDS
INTRON A INJECTION SOLUTION 10000000 UNIT/ML, 6000000 UNIT/ML	\$0 (កម្មិតផី 2)	B/D; NDS
INTRON A INJECTION SOLUTION RECONSTITUTED 10000000 UNIT, 18000000 UNIT	\$0 (កម្មិតផី 2)	B/D
INTRON A INJECTION SOLUTION RECONSTITUTED 50000000 UNIT	\$0 (កម្មិតផី 2)	B/D; NDS
ជុំនាំពុំយុបាងភាពស៊ីតិ៍ (Immunosuppressants)		
azathioprine oral tablet 50 mg	\$0 (កម្មិតផី 1)	B/D
BENLYSTA INTRAVENOUS SOLUTION RECONSTITUTED 120 MG, 400 MG	\$0 (កម្មិតផី 2)	PA; NDS
BENLYSTA SUBCUTANEOUS SOLUTION AUTO-Injector 200 MG/ML	\$0 (កម្មិតផី 2)	PA; QL (8 per 28 days); NDS
BENLYSTA SUBCUTANEOUS SOLUTION PREFILLED SYRINGE 200 MG/ML	\$0 (កម្មិតផី 2)	PA; QL (8 per 28 days); NDS
cyclosporine intravenous solution 50 mg/ml	\$0 (កម្មិតផី 1)	B/D
cyclosporine modified oral capsule 100 mg, 25 mg, 50 mg	\$0 (កម្មិតផី 1)	B/D
cyclosporine modified oral solution 100 mg/ml	\$0 (កម្មិតផី 1)	B/D
cyclosporine oral capsule 100 mg, 25 mg	\$0 (កម្មិតផី 1)	B/D
everolimus oral tablet 0.25 mg, 0.5 mg, 0.75 mg, 1 mg	\$0 (កម្មិតផី 2)	B/D; NDS
GENGRAF ORAL CAPSULE 100 MG, 25 MG	\$0 (កម្មិតផី 1)	B/D
GENGRAF ORAL SOLUTION 100 MG/ML	\$0 (កម្មិតផី 1)	B/D
mycophenolate mofetil oral capsule 250 mg	\$0 (កម្មិតផី 1)	B/D

ପ୍ରକାଶକ

B បញ្ចូល D តារាងការអនុញ្ញាតបាន LA = ដែនការមានកំណត់ NDS =

ឈ្មោះថាមពេល	តម្លៃទូទៅនៃកំណើនការបង់ប្រាក់ ក្នុងសម្រាប់បង់ប្រាក់ (កម្ពុជា)	សកម្មភាពបង់ប្រាក់ គ្នាប់បង់ប្រាក់ ក្នុងសម្រាប់បង់ប្រាក់
mycophenolate mofetil oral suspension reconstituted 200 mg/ml	\$0 (កម្ពុជា 2)	B/D; NDS
mycophenolate mofetil oral tablet 500 mg	\$0 (កម្ពុជា 1)	B/D
mycophenolate sodium oral tablet delayed release 180 mg, 360 mg	\$0 (កម្ពុជា 1)	B/D
NULOJIX INTRAVENOUS SOLUTION RECONSTITUTED 250 MG	\$0 (កម្ពុជា 2)	B/D; NDS
PROGRAF ORAL PACKET 0.2 MG, 1 MG	\$0 (កម្ពុជា 2)	B/D
REZUROCK ORAL TABLET 200 MG	\$0 (កម្ពុជា 2)	PA; LA; NDS
SANDIMMUNE ORAL SOLUTION 100 MG/ML	\$0 (កម្ពុជា 2)	B/D
sirolimus oral solution 1 mg/ml	\$0 (កម្ពុជា 2)	B/D; NDS
sirolimus oral tablet 0.5 mg, 1 mg, 2 mg	\$0 (កម្ពុជា 1)	B/D
tacrolimus oral capsule 0.5 mg, 1 mg, 5 mg	\$0 (កម្ពុជា 1)	B/D
ZORTRESS ORAL TABLET 1 MG	\$0 (កម្ពុជា 2)	B/D; NDS
ខែវ៉ាយោបាយនាគាត់ដីសកម្មភាព (Autoimmune)		
ENBREL MINI SUBCUTANEOUS SOLUTION CARTRIDGE 50 MG/ML	\$0 (កម្ពុជា 2)	PA; QL (8 per 28 days); NDS
ENBREL SUBCUTANEOUS SOLUTION 25 MG/0.5ML	\$0 (កម្ពុជា 2)	PA; QL (8 per 28 days); NDS
ENBREL SUBCUTANEOUS SOLUTION PREFILLED SYRINGE 25 MG/0.5ML, 50 MG/ML	\$0 (កម្ពុជា 2)	PA; QL (8 per 28 days); NDS
ENBREL SUBCUTANEOUS SOLUTION RECONSTITUTED 25 MG	\$0 (កម្ពុជា 2)	PA; QL (16 per 28 days); NDS
ENBREL SURECLICK SUBCUTANEOUS SOLUTION AUTO-INJECTOR 50 MG/ML	\$0 (កម្ពុជា 2)	PA; QL (8 per 28 days); NDS
HUMIRA PEDIATRIC CROHNS START SUBCUTANEOUS PREFILLED SYRINGE KIT 80 MG/0.8ML, 80 MG/0.8ML & 40MG/0.4ML	\$0 (កម្ពុជា 2)	PA; NDS
HUMIRA PEN SUBCUTANEOUS PEN-INJECTOR KIT 40 MG/0.4ML, 40 MG/0.8ML	\$0 (កម្ពុជា 2)	PA; QL (6 per 28 days); NDS
HUMIRA PEN SUBCUTANEOUS PEN-INJECTOR KIT 80 MG/0.8ML	\$0 (កម្ពុជា 2)	PA; QL (4 per 28 days); NDS
HUMIRA PEN-CD/UC/HS STARTER SUBCUTANEOUS PEN-INJECTOR KIT 40 MG/0.8ML, 80 MG/0.8ML	\$0 (កម្ពុជា 2)	PA; NDS
HUMIRA PEN-PEDIATRIC UC START SUBCUTANEOUS PEN-INJECTOR KIT 80 MG/0.8ML	\$0 (កម្ពុជា 2)	PA; NDS
HUMIRA PEN-PS/UV/ADOL HS START SUBCUTANEOUS PEN-INJECTOR KIT 40 MG/0.8ML	\$0 (កម្ពុជា 2)	PA; NDS

របៀបប្រើប្រាស់

PA = គ្រាប់បង់ប្រាក់ QL = ចំណួនបានកំណត់ ST = ការពិនិត្យបានបានបាន B/D =

ខ្លួនបង់ប្រាក់បង់ប្រាក់

B = បង់ប្រាក់បង់ប្រាក់ D = គ្រាប់គ្រាប់គ្រាប់ LA = ប្រើប្រាស់គ្រាប់បង់ប្រាក់ NDS =

គ្រាប់គ្រាប់គ្រាប់គ្រាប់គ្រាប់ DP = ខ្លួនបង់ប្រាក់បង់ប្រាក់ ខ្លួនបង់ប្រាក់ D ឬ

ឈ្មោះថាមពេលវេលា	តម្លៃថាមសំណង់និងសំណង់ ការបែងចាយជាបី (កម្មិតសម្រាក)	សកម្មភាពបានបានបាន ដូចជាកំណត់ការប្រើប្រាស់
HUMIRA PEN-PSOR/UVEIT STARTER SUBCUTANEOUS PEN-INJECTOR KIT 80 MG/0.8ML & 40MG/0.4ML	\$0 (កម្មិតសម្រាក 2)	PA; NDS
HUMIRA SUBCUTANEOUS PREFILLED SYRINGE KIT 10 MG/0.1ML, 20 MG/0.2ML	\$0 (កម្មិតសម្រាក 2)	PA; QL (2 per 28 days); NDS
HUMIRA SUBCUTANEOUS PREFILLED SYRINGE KIT 40 MG/0.4ML, 40 MG/0.8ML	\$0 (កម្មិតសម្រាក 2)	PA; QL (6 per 28 days); NDS
infliximab intravenous solution reconstituted 100 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាក 2)	PA; LA; NDS
OTEZLA ORAL TABLET 30 MG	\$0 (កម្មិតសម្រាក 2)	PA; QL (60 per 30 days); NDS
OTEZLA ORAL TABLET THERAPY PACK 10 & 20 & 30 MG	\$0 (កម្មិតសម្រាក 2)	PA; QL (110 per 365 days); NDS
REMICADE INTRAVENOUS SOLUTION RECONSTITUTED 100 MG	\$0 (កម្មិតសម្រាក 2)	PA; NDS
RENFLEXIS INTRAVENOUS SOLUTION RECONSTITUTED 100 MG	\$0 (កម្មិតសម្រាក 2)	PA; LA; NDS
RINVOQ ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 24 HOUR 15 MG, 30 MG	\$0 (កម្មិតសម្រាក 2)	PA; QL (30 per 30 days); NDS
RINVOQ ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 24 HOUR 45 MG	\$0 (កម្មិតសម្រាក 2)	PA; QL (112 per 365 days); NDS
SKYRIZI (150 MG DOSE) SUBCUTANEOUS PREFILLED SYRINGE KIT 75 MG/0.83ML	\$0 (កម្មិតសម្រាក 2)	PA; QL (7 per 365 days); NDS
SKYRIZI INTRAVENOUS SOLUTION 600 MG/10ML	\$0 (កម្មិតសម្រាក 2)	PA; QL (60 per 365 days); NDS
SKYRIZI PEN SUBCUTANEOUS SOLUTION AUTO-INJECTOR 150 MG/ML	\$0 (កម្មិតសម្រាក 2)	PA; QL (7 per 365 days); NDS
SKYRIZI SUBCUTANEOUS SOLUTION CARTRIDGE 360 MG/2.4ML	\$0 (កម្មិតសម្រាក 2)	PA; QL (16.8 per 365 days); NDS
SKYRIZI SUBCUTANEOUS SOLUTION PREFILLED SYRINGE 150 MG/ML	\$0 (កម្មិតសម្រាក 2)	PA; QL (7 per 365 days); NDS
STELARA SUBCUTANEOUS SOLUTION 45 MG/0.5ML	\$0 (កម្មិតសម្រាក 2)	PA; LA; QL (1 per 28 days); NDS
STELARA SUBCUTANEOUS SOLUTION PREFILLED SYRINGE 45 MG/0.5ML	\$0 (កម្មិតសម្រាក 2)	PA; QL (0.5 per 28 days); NDS
STELARA SUBCUTANEOUS SOLUTION PREFILLED SYRINGE 90 MG/ML	\$0 (កម្មិតសម្រាក 2)	PA; QL (1 per 28 days); NDS
TALTZ SUBCUTANEOUS SOLUTION AUTO- INJECTOR 80 MG/ML	\$0 (កម្មិតសម្រាក 2)	PA; LA; QL (3 per 28 days); NDS
TALTZ SUBCUTANEOUS SOLUTION PREFILLED SYRINGE 80 MG/ML	\$0 (កម្មិតសម្រាក 2)	PA; LA; QL (3 per 28 days); NDS
XELJANZ ORAL SOLUTION 1 MG/ML	\$0 (កម្មិតសម្រាក 2)	PA; QL (240 per 24 days); NDS
XELJANZ ORAL TABLET 10 MG, 5 MG	\$0 (កម្មិតសម្រាក 2)	PA; QL (60 per 30 days); NDS
XELJANZ XR ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 24 HOUR 11 MG, 22 MG	\$0 (កម្មិតសម្រាក 2)	PA; QL (30 per 30 days); NDS

រឿងទូទៅ

PA = ការអនុញ្ញាតសំណង់ QL = ចំណុចបានកំណត់ ST = ការពួកយាងបានបានបាន B/D =
ចំណាំបែងចាយជាបី

B ដើម្បីបានបានបាន D សំណង់ការអនុញ្ញាតសំណង់ការបែងចាយជាបី LA = បែងចាយការអនុញ្ញាត
ការអនុញ្ញាតសំណង់ការបែងចាយជាបី NDS =

ការអនុញ្ញាតសំណង់ការបែងចាយជាបី DP = ចំណាំបែងចាយជាបី ដើម្បីបានបានបាន D ដើម្បីបានបាន

ធម្មទេរោសថវិក	សេចក្តីជាបន្ទូលកតិថតស្ថិតិស្ស ពម្រៀបចាយងារ (អង្គភាពជាក់)	សកម្មភាពបានបានការ គ្រឿងឈរនឹងការប្រាក់ប្រាក់ ប្រើប្រាស់កំណត់ការប្រាក់ប្រាក់
ខ្លួនឯកសារ		
ACTHIB INTRAMUSCULAR SOLUTION RECONSTITUTED	\$0 (កម្មិសជី 2)	
ADACEL INTRAMUSCULAR SUSPENSION 5-2-15.5 (PREFILLED SYRINGE), 5-2-15.5 LF-MCG/0.5	\$0 (កម្មិសជី 2)	
bcg vaccine injection solution reconstituted 50 mg	\$0 (កម្មិសជី 2)	
BEXSERO INTRAMUSCULAR SUSPENSION PREFILLED SYRINGE	\$0 (កម្មិសជី 2)	
BOOSTRIX INTRAMUSCULAR SUSPENSION 5-2.5-18.5 LF-MCG/0.5	\$0 (កម្មិសជី 2)	
BOOSTRIX INTRAMUSCULAR SUSPENSION PREFILLED SYRINGE 5-2.5-18.5 LF-MCG/0.5	\$0 (កម្មិសជី 2)	
DAPTACEL INTRAMUSCULAR SUSPENSION 23-15-5	\$0 (កម្មិសជី 2)	
DENGVAXIA SUBCUTANEOUS SUSPENSION RECONSTITUTED	\$0 (កម្មិសជី 2)	
diphtheria-tetanus toxoids dt intramuscular suspension 25-5 lfu/0.5ml	\$0 (កម្មិសជី 2)	B/D
ENGERIX-B INJECTION SUSPENSION 20 MCG/ML	\$0 (កម្មិសជី 2)	B/D
ENGERIX-B INJECTION SUSPENSION PREFILLED SYRINGE 10 MCG/0.5ML, 20 MCG/ML	\$0 (កម្មិសជី 2)	B/D
GARDASIL 9 INTRAMUSCULAR SUSPENSION	\$0 (កម្មិសជី 2)	
GARDASIL 9 INTRAMUSCULAR SUSPENSION PREFILLED SYRINGE	\$0 (កម្មិសជី 2)	
HAVRIX INTRAMUSCULAR SUSPENSION 1440 EL U/ML, 720 EL U/0.5ML	\$0 (កម្មិសជី 2)	
HIBERIX INJECTION SOLUTION RECONSTITUTED 10 MCG	\$0 (កម្មិសជី 2)	
IMOVAX RABIES INTRAMUSCULAR SUSPENSION RECONSTITUTED 2.5 UNIT/ML	\$0 (កម្មិសជី 2)	B/D
INFANRIX INTRAMUSCULAR SUSPENSION 25-58-10	\$0 (កម្មិសជី 2)	
IPOP INJECTION INJECTABLE	\$0 (កម្មិសជី 2)	
IXIARO INTRAMUSCULAR SUSPENSION	\$0 (កម្មិសជី 2)	
KINRIX INTRAMUSCULAR SUSPENSION PREFILLED SYRINGE 0.5 ML	\$0 (កម្មិសជី 2)	
MENACTRA INTRAMUSCULAR SOLUTION	\$0 (កម្មិសជី 2)	
MENQUADFI INTRAMUSCULAR SOLUTION	\$0 (កម្មិសជី 2)	
MENVEO INTRAMUSCULAR SOLUTION RECONSTITUTED	\$0 (កម្មិសជី 2)	

របៀបប្រាក់ប្រាក់

PA = ការអនុញ្ញាតបានបាន ST = ការពុយបានបាន B/D =

ដែលបានប្រាក់ប្រាក់នៅក្នុងបានបាន

B = ប្រាក់ប្រាក់នៅក្នុង D និងការអនុញ្ញាតបានបាន LA = ប្រើប្រាស់ការប្រាក់ប្រាក់ NDS =

ការអនុញ្ញាតបានបាននៅក្នុងបានបាន DP = ដែលបានប្រាក់ប្រាក់នៅក្នុង D និងការប្រាក់ប្រាក់

សម្រួល់នៅថ្ងៃទាំងអស់	សេវាទូលាបែងការនៃការបង្កើតស្ថិតិយវិធី កំណើនយោងនៃ (កម្មវិធីសម្រាប់)	សកម្មភាពរបច្ឆាប់ គ្រប់គ្រងជំនួយ ប្រចាំឆ្នាំកំណើនសំខាន់ស្ថិតិយវិធី ការបង្កើតស្ថិតិយវិធី
M-M-R II INJECTION SOLUTION RECONSTITUTED	\$0 (កម្មវិធី 2)	
PEDIARIX INTRAMUSCULAR SUSPENSION PREFILLED SYRINGE	\$0 (កម្មវិធី 2)	
PEDVAX HIB INTRAMUSCULAR SUSPENSION 7.5 MCG/0.5ML	\$0 (កម្មវិធី 2)	
PENTACEL INTRAMUSCULAR SUSPENSION RECONSTITUTED , (96-30-68-1-80-2-16-3-64-20 VAR UNITS)	\$0 (កម្មវិធី 2)	
prehevbrio intramuscular suspension 10 mcg/ml	\$0 (កម្មវិធី 2)	B/D
PRIORIX SUBCUTANEOUS SUSPENSION RECONSTITUTED	\$0 (កម្មវិធី 2)	
PROQUAD SUBCUTANEOUS SUSPENSION RECONSTITUTED	\$0 (កម្មវិធី 2)	
QUADRACEL INTRAMUSCULAR SUSPENSION , (58 UNT/ML)	\$0 (កម្មវិធី 2)	
QUADRACEL INTRAMUSCULAR SUSPENSION PREFILLED SYRINGE 0.5 ML	\$0 (កម្មវិធី 2)	
RABAVERT INTRAMUSCULAR SUSPENSION RECONSTITUTED	\$0 (កម្មវិធី 2)	B/D
RECOMBIVAX HB INJECTION SUSPENSION 10 MCG/ML, 40 MCG/ML, 5 MCG/0.5ML	\$0 (កម្មវិធី 2)	B/D
RECOMBIVAX HB INJECTION SUSPENSION PREFILLED SYRINGE 10 MCG/ML, 5 MCG/0.5ML	\$0 (កម្មវិធី 2)	B/D
ROTARIX ORAL SUSPENSION RECONSTITUTED	\$0 (កម្មវិធី 2)	
ROTAQUE ORAL SOLUTION	\$0 (កម្មវិធី 2)	
SHINGRIX INTRAMUSCULAR SUSPENSION RECONSTITUTED 50 MCG/0.5ML	\$0 (កម្មវិធី 2)	QL (2 per 999 days)
TDVAX INTRAMUSCULAR SUSPENSION 2-2 LF/0.5ML	\$0 (កម្មវិធី 2)	B/D
TENIVAC INTRAMUSCULAR INJECTABLE 5-2 LFU, 5-2 LFU (INJECTION)	\$0 (កម្មវិធី 2)	B/D
TICOVAC INTRAMUSCULAR SUSPENSION PREFILLED SYRINGE 1.2 MCG/0.25ML, 2.4 MCG/0.5ML	\$0 (កម្មវិធី 2)	
TRUMENBA INTRAMUSCULAR SUSPENSION PREFILLED SYRINGE	\$0 (កម្មវិធី 2)	
TWINRIX INTRAMUSCULAR SUSPENSION PREFILLED SYRINGE 720-20 ELU-MCG/ML	\$0 (កម្មវិធី 2)	
TYPHIM VI INTRAMUSCULAR SOLUTION 25 MCG/0.5ML	\$0 (កម្មវិធី 2)	

របៀបប្រើប្រាស់

PA = ការអនុញ្ញាតសំណង់ QL = ចំណុចបានកំណត់
ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើង និងបានបង្កើតឡើង និងបានបង្កើតឡើង
ST = ការពិនិត្យបានបង្កើតឡើង និងបានបង្កើតឡើង និងបានបង្កើតឡើង
B/D = ចំណុចបានបង្កើតឡើង និងបានបង្កើតឡើង និងបានបង្កើតឡើង
LA = ប្រើប្រាស់ការអនុញ្ញាតសំណង់ និងបានបង្កើតឡើង និងបានបង្កើតឡើង
NDS = ការអនុញ្ញាតសំណង់ និងបានបង្កើតឡើង និងបានបង្កើតឡើង
DP = ចំណុចបានបង្កើតឡើង និងបានបង្កើតឡើង និងបានបង្កើតឡើង

ធម្មេរោះថ្នែង	សតិវិទ្យាសំណើនៅអាណាពលិតក្នុងទីតាំង និងប្រព័ន្ធដែលមានការប្រើប្រាស់ (កម្មិតខ្លួន)	សកម្មភាពបំបាត់ ការិសបនុតិច ប្រជុំនិងកំណត់ក្នុងគ្រប់គ្រង់
TYPHIM VI INTRAMUSCULAR SOLUTION PREFILLED SYRINGE 25 MCG/0.5ML	\$0 (កម្មិតឈើ 2)	
VAQTA INTRAMUSCULAR SUSPENSION 25 UNIT/0.5ML, 25 UNIT/0.5ML 0.5 ML, 50 UNIT/ML, 50 UNIT/ML 1 ML	\$0 (កម្មិតឈើ 2)	
VARIVAX SUBCUTANEOUS INJECTABLE 1350 PFU/0.5ML	\$0 (កម្មិតឈើ 2)	
YF-VAX SUBCUTANEOUS INJECTABLE , (2.5 ML IN 1 VIAL, MULTI-DOSE)	\$0 (កម្មិតឈើ 2)	
ថ្នែងពុំធម្មេរោះបានបានដោយសារតម្លៃ		
តំណែរសំគួល (Tetracyclines)		
DOXY 100 INTRAVENOUS SOLUTION RECONSTITUTED 100 MG	\$0 (កម្មិតឈើ 1)	
doxycycline hyclate intravenous solution reconstituted 100 mg	\$0 (កម្មិតឈើ 1)	
doxycycline hyclate oral capsule 100 mg, 50 mg	\$0 (កម្មិតឈើ 1)	
doxycycline hyclate oral tablet 100 mg, 20 mg	\$0 (កម្មិតឈើ 1)	
doxycycline monohydrate oral capsule 100 mg, 50 mg	\$0 (កម្មិតឈើ 1)	
doxycycline monohydrate oral tablet 100 mg, 50 mg, 75 mg	\$0 (កម្មិតឈើ 1)	
minocycline hcl oral capsule 100 mg, 50 mg, 75 mg	\$0 (កម្មិតឈើ 1)	
NUZYRA INTRAVENOUS SOLUTION RECONSTITUTED 100 MG	\$0 (កម្មិតឈើ 2)	LA; NDS
NUZYRA ORAL TABLET 150 MG	\$0 (កម្មិតឈើ 2)	LA; NDS
tetracycline hcl oral capsule 250 mg, 500 mg	\$0 (កម្មិតឈើ 1)	PA
tigecycline solution reconstituted 50 mg intravenous 50 mg	\$0 (កម្មិតឈើ 1)	
tigecycline solution reconstituted 50 mg intravenous 50 mg	\$0 (កម្មិតឈើ 2)	NDS
ថ្នែងជប់សេវាតិត្យុ (Antivirals)		
acyclovir oral capsule 200 mg	\$0 (កម្មិតឈើ 1)	
acyclovir oral suspension 200 mg/5ml	\$0 (កម្មិតឈើ 1)	
acyclovir oral tablet 400 mg, 800 mg	\$0 (កម្មិតឈើ 1)	
acyclovir sodium intravenous solution 50 mg/ml	\$0 (កម្មិតឈើ 1)	B/D
adefovir dipivoxil oral tablet 10 mg	\$0 (កម្មិតឈើ 2)	NDS
BARACLUDE ORAL SOLUTION 0.05 MG/ML	\$0 (កម្មិតឈើ 2)	NDS
entecavir oral tablet 0.5 mg, 1 mg	\$0 (កម្មិតឈើ 1)	
EPCLUSA ORAL PACKET 150-37.5 MG, 200-50 MG	\$0 (កម្មិតឈើ 2)	PA; NDS

ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ

ឈ្មោះថាមពេល	តម្លៃទូទៅនៃសំណង់សំណង់សំណង់ ក្នុងបាយជាបី (កម្ពុជា)	សកម្មភាពបាយជាបី គ្រប់គ្រងសំណង់ ក្នុងលេខិតបាយជាបី
EPCLUSA ORAL TABLET 200-50 MG, 400-100 MG	\$0 (កម្ពុជា 2)	PA; NDS
EPIVIR HBV ORAL SOLUTION 5 MG/ML	\$0 (កម្ពុជា 2)	
famciclovir oral tablet 125 mg, 250 mg, 500 mg	\$0 (កម្ពុជា 1)	
ganciclovir sodium intravenous solution reconstituted 500 mg	\$0 (កម្ពុជា 1)	B/D
HARVONI ORAL PACKET 33.75-150 MG, 45-200 MG	\$0 (កម្ពុជា 2)	PA; NDS
HARVONI ORAL TABLET 45-200 MG, 90-400 MG	\$0 (កម្ពុជា 2)	PA; NDS
lamivudine oral tablet 100 mg	\$0 (កម្ពុជា 1)	
MAVYRET ORAL PACKET 50-20 MG	\$0 (កម្ពុជា 2)	PA; NDS
MAVYRET ORAL TABLET 100-40 MG	\$0 (កម្ពុជា 2)	PA; NDS
oseltamivir phosphate oral capsule 30 mg	\$0 (កម្ពុជា 1)	QL (168 per 365 days)
oseltamivir phosphate oral capsule 45 mg, 75 mg	\$0 (កម្ពុជា 1)	QL (84 per 365 days)
oseltamivir phosphate oral suspension reconstituted 6 mg/ml	\$0 (កម្ពុជា 1)	QL (1080 per 365 days)
PEGASYS SUBCUTANEOUS SOLUTION 180 MCG/ML	\$0 (កម្ពុជា 2)	PA; NDS
PEGASYS SUBCUTANEOUS SOLUTION PREFILLED SYRINGE 180 MCG/0.5ML	\$0 (កម្ពុជា 2)	PA; NDS
PREVYMIS ORAL TABLET 240 MG, 480 MG	\$0 (កម្ពុជា 2)	PA; QL (28 per 28 days); NDS
RELENZA DISKHALER INHALATION AEROSOL POWDER BREATH ACTIVATED 5 MG/ACT	\$0 (កម្ពុជា 2)	QL (120 per 365 days)
ribavirin oral capsule 200 mg	\$0 (កម្ពុជា 1)	
ribavirin oral tablet 200 mg	\$0 (កម្ពុជា 1)	
rimantadine hcl oral tablet 100 mg	\$0 (កម្ពុជា 1)	
valacyclovir hcl oral tablet 1 gm, 500 mg	\$0 (កម្ពុជា 1)	
valganciclovir hcl oral solution reconstituted 50 mg/ml	\$0 (កម្ពុជា 2)	NDS
valganciclovir hcl oral tablet 450 mg	\$0 (កម្ពុជា 1)	
VEMLIDY ORAL TABLET 25 MG	\$0 (កម្ពុជា 2)	PA; NDS
VOSEVI ORAL TABLET 400-100-100 MG	\$0 (កម្ពុជា 2)	PA; NDS
XOFLUZA (40 MG DOSE) ORAL TABLET THERAPY PACK 1 X 40 MG	\$0 (កម្ពុជា 2)	QL (2 per 180 days)
XOFLUZA (80 MG DOSE) ORAL TABLET THERAPY PACK 1 X 80 MG	\$0 (កម្ពុជា 2)	QL (1 per 180 days)

រឿងទូទៅ

PA = គ្រប់គ្រងបាយជាបី QL = ចំណួនបាយជាបី NDS = មិនមែនសំណង់សំណង់សំណង់

B = បាយជាបី D = គ្រប់គ្រងបាយជាបី LA = ប៊ូលីកុំបាយជាបី NDS = គ្រប់គ្រងបាយជាបី

DP = មិនមែនសំណង់សំណង់សំណង់ ដែលមែនជាបី

ឈ្មោះថែរាំ	តម្លៃទីផ្សារនៃពេលិកសំណង់ទៅត្រូវ បច្ចេកទេស (កម្ពុជា)	សកម្មភាពបំបាត់ ការិយប្រតិបត្តិការ ប្រជើងគំនាក់សំខាន់ក្នុងគ្រប់រៀបចំរាយ
ថែរាឆុយាបាយដឹកស្សីតាម (Antimalarials)		
atovaquone-proguanil hcl oral tablet 250-100 mg, 62.5-25 mg	\$0 (កម្ពុជា 1)	
chloroquine phosphate oral tablet 250 mg, 500 mg	\$0 (កម្ពុជា 1)	
COARTEM ORAL TABLET 20-120 MG	\$0 (កម្ពុជា 2)	
mefloquine hcl oral tablet 250 mg	\$0 (កម្ពុជា 1)	
primaquine phosphate tablet 26.3 (15 base) mg oral 26.3 (15 base) mg	\$0 (កម្ពុជា 1)	
primaquine phosphate tablet 26.3 (15 base) mg oral 26.3 (15 base) mg	\$0 (កម្ពុជា 2)	
quinine sulfate oral capsule 324 mg	\$0 (កម្ពុជា 1)	PA
ថែរាឆុយាបាយបានបាននៅក្នុង - ថែរាឆុយាបាយបានបាននៅក្នុងប៉ុស		
albendazole oral tablet 200 mg	\$0 (កម្ពុជា 2)	NDS
amikacin sulfate injection solution 1 gm/4ml, 500 mg/2ml	\$0 (កម្ពុជា 1)	
atovaquone oral suspension 750 mg/5ml	\$0 (កម្ពុជា 1)	
aztreonam injection solution reconstituted 1 gm, 2 gm	\$0 (កម្ពុជា 1)	
CAYSTON INHALATION SOLUTION RECONSTITUTED 75 MG	\$0 (កម្ពុជា 2)	PA; LA; NDS
clindamycin hcl oral capsule 150 mg, 300 mg, 75 mg	\$0 (កម្ពុជា 1)	
clindamycin palmitate hcl oral solution reconstituted 75 mg/5ml	\$0 (កម្ពុជា 1)	
clindamycin phosphate in d5w intravenous solution 300 mg/50ml, 600 mg/50ml, 900 mg/50ml	\$0 (កម្ពុជា 1)	
clindamycin phosphate in nacl intravenous solution 300-0.9 mg/50ml-%, 600-0.9 mg/50ml-%, 900-0.9 mg/50ml-%	\$0 (កម្ពុជា 2)	
clindamycin phosphate injection solution 300 mg/2ml, 600 mg/4ml, 900 mg/6ml, 9000 mg/60ml	\$0 (កម្ពុជា 1)	
colistimethate sodium (cba) injection solution reconstituted 150 mg	\$0 (កម្ពុជា 1)	
dapsone oral tablet 100 mg, 25 mg	\$0 (កម្ពុជា 1)	
daptomycin intravenous solution reconstituted 350 mg, 500 mg	\$0 (កម្ពុជា 2)	NDS
EMVERM ORAL TABLET CHEWABLE 100 MG	\$0 (កម្ពុជា 2)	QL (12 per 365 days); NDS
ertapenem sodium injection solution reconstituted 1 gm	\$0 (កម្ពុជា 1)	

၁၆၅

B សំបើចែនិតនឹង D តាមពន្លាករណ៍នៅក្នុងការគាំទ្រជាបន្ទាយ NDS =

សម្រាប់បង់បន្ថែម	សេវាទិន្នន័យសំណង់ស្តីពីតម្លៃ កម្រិតជាយច្ឆេទ (កម្មិតសម្រាក)	សកម្មភាពបង់បន្ថែម គ្រប់គ្រងសំណង់ស្តីពីតម្លៃ ប្រចាំថ្ងៃគឺជាសកលុបភាពប្រាក់ប្រាក់
gentamicin in saline intravenous solution 0.8-0.9 mg/ml-%, 1.0-0.9 mg/ml-%, 1.2-0.9 mg/ml-%, 1.6-0.9 mg/ml-%, 2.0-0.9 mg/ml-%	\$0 (កម្មិតសម្រាក 1)	
gentamicin sulfate injection solution 10 mg/ml, 40 mg/ml	\$0 (កម្មិតសម្រាក 1)	
imipenem-cilastatin intravenous solution reconstituted 250 mg, 500 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាក 1)	
ivermectin oral tablet 3 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាក 1)	PA
linezolid in sodium chloride intravenous solution 600-0.9 mg/300ml-%	\$0 (កម្មិតសម្រាក 1)	
linezolid intravenous solution 600 mg/300ml	\$0 (កម្មិតសម្រាក 1)	
linezolid oral suspension reconstituted 100 mg/5ml	\$0 (កម្មិតសម្រាក 2)	QL (1800 per 30 days); NDS
linezolid oral tablet 600 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាក 1)	QL (60 per 30 days)
meropenem intravenous solution reconstituted 1 gm, 500 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាក 1)	
methenamine hippurate oral tablet 1 gm	\$0 (កម្មិតសម្រាក 1)	
metronidazole intravenous solution 500 mg/100ml	\$0 (កម្មិតសម្រាក 1)	
metronidazole oral tablet 250 mg, 500 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាក 1)	
neomycin sulfate oral tablet 500 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាក 1)	
nitazoxanide oral tablet 500 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាក 2)	QL (6 per 30 days); NDS
nitrofurantoin macrocrystal oral capsule 100 mg, 50 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាក 2)	
nitrofurantoin monohyd macro oral capsule 100 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាក 2)	
paromomycin sulfate oral capsule 250 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាក 1)	
pentamidine isethionate inhalation solution reconstituted 300 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាក 1)	B/D
pentamidine isethionate injection solution reconstituted 300 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាក 1)	
praziquantel oral tablet 600 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាក 1)	
reeses pinworm medicine oral suspension 144 (50 base) mg/ml	\$0 (កម្មិតសម្រាក 3)	DP
SIVEXTRO INTRAVENOUS SOLUTION RECONSTITUTED 200 MG	\$0 (កម្មិតសម្រាក 2)	NDS
SIVEXTRO ORAL TABLET 200 MG	\$0 (កម្មិតសម្រាក 2)	NDS
streptomycin sulfate intramuscular solution reconstituted 1 gm	\$0 (កម្មិតសម្រាក 1)	
sulfadiazine oral tablet 500 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាក 2)	
sulfamethoxazole-trimethoprim intravenous solution 400-80 mg/5ml	\$0 (កម្មិតសម្រាក 1)	

របៀបបង់បន្ថែម

PA = ភាពអនុញ្ញាតបានបង់បន្ថែម QL = ចំណួនបានគិតត្រូវ ST = ភាពពុយបានបង់បន្ថែម B/D =

ចំណាំបង់បន្ថែមបានបង់បន្ថែម

B = ចំណាំបង់បន្ថែម D = ភាពអនុញ្ញាតបានបង់បន្ថែម LA = បិទបេះគារបានគិតត្រូវ

NDS = ភាពអនុញ្ញាតបានបង់បន្ថែម DP = ចំណាំបង់បន្ថែមបានបង់បន្ថែម

LA = បិទបេះគារបានគិតត្រូវ NDS = ភាពអនុញ្ញាតបានបង់បន្ថែម DP = ចំណាំបង់បន្ថែមបានបង់បន្ថែម

ឈ្មោះថាមពេល	សេវាទិន្នន័យនិងតម្លៃទូទៅ កម្ពុជា (កម្ពុជាលាក់)	សកម្មភាពបច្ចេកទេស គ្រប់គ្រងឈ្មោះថាមពេល ក្នុងតម្លៃកំណត់ក្នុងការប្រាក់ប្រាស់
sulfamethoxazole-trimethoprim oral suspension 200-40 mg/5ml	\$0 (កម្ពុជាលី 1)	
sulfamethoxazole-trimethoprim oral tablet 400-80 mg, 800-160 mg	\$0 (កម្ពុជាលី 1)	
SYNERCID INTRAVENOUS SOLUTION RECONSTITUTED 150-350 MG	\$0 (កម្ពុជាលី 2)	NDS
tobramycin inhalation nebulization solution 300 mg/5ml	\$0 (កម្ពុជាលី 2)	PA; NDS
tobramycin sulfate injection solution 1.2 gm/30ml, 10 mg/ml, 2 gm/50ml, 80 mg/2ml	\$0 (កម្ពុជាលី 1)	
trimethoprim oral tablet 100 mg	\$0 (កម្ពុជាលី 1)	
vancomycin hcl in nacl intravenous solution 1-0.9 gm/200ml-%, 500-0.9 mg/100ml-%, 750-0.9 mg/150ml-%	\$0 (កម្ពុជាលី 2)	
vancomycin hcl intravenous solution reconstituted 1 gm, 10 gm, 5 gm, 500 mg, 750 mg	\$0 (កម្ពុជាលី 1)	
vancomycin hcl oral capsule 125 mg	\$0 (កម្ពុជាលី 1)	QL (80 per 180 days)
vancomycin hcl oral capsule 250 mg	\$0 (កម្ពុជាលី 1)	QL (160 per 180 days)
ថាមពេលយោបាយនៃអេតិងកុស (Antifungals)		
ABELCET INTRAVENOUS SUSPENSION 5 MG/ML	\$0 (កម្ពុជាលី 2)	B/D
AMBISOME INTRAVENOUS SUSPENSION RECONSTITUTED 50 MG	\$0 (កម្ពុជាលី 2)	B/D; NDS
amphotericin b intravenous solution reconstituted 50 mg	\$0 (កម្ពុជាលី 1)	B/D
amphotericin b liposome intravenous suspension reconstituted 50 mg	\$0 (កម្ពុជាលី 2)	B/D; NDS
caspofungin acetate intravenous solution reconstituted 50 mg, 70 mg	\$0 (កម្ពុជាលី 1)	
fluconazole in sodium chloride intravenous solution 200-0.9 mg/100ml-%, 400-0.9 mg/200ml-%	\$0 (កម្ពុជាលី 1)	
fluconazole oral suspension reconstituted 10 mg/ml, 40 mg/ml	\$0 (កម្ពុជាលី 1)	
fluconazole oral tablet 100 mg, 150 mg, 200 mg, 50 mg	\$0 (កម្ពុជាលី 1)	
flucytosine oral capsule 250 mg, 500 mg	\$0 (កម្ពុជាលី 2)	PA; NDS
griseofulvin microsize oral suspension 125 mg/5ml	\$0 (កម្ពុជាលី 1)	
griseofulvin microsize oral tablet 500 mg	\$0 (កម្ពុជាលី 1)	
griseofulvin ultramicrosize oral tablet 125 mg, 250 mg	\$0 (កម្ពុជាលី 1)	
itraconazole oral capsule 100 mg	\$0 (កម្ពុជាលី 1)	PA

របៀបប្រើប្រាស់

PA = គ្រប់គ្រងឈ្មោះថាមពេល QL = ថ្វីនិងប្រាក់ប្រាស់ ST = ការពុញឈ្មោះថាមពេល B/D =

ថាមពេលដែលមានការប្រាក់ប្រាស់ឡើង

មិនមែនការប្រាក់ប្រាស់ឡើង

D = ការប្រាក់ប្រាស់ឡើង LA = ប្រាក់ប្រាស់ឡើង NDS =

គ្រប់គ្រងឈ្មោះថាមពេលឡើង DP = ថាមពេលដែលមានការប្រាក់ប្រាស់ឡើង D ឬ

ឈ្មោះថែរាំ	តម្លៃទីផ្សារអនុសាខ៍លើក្នុងប្រទេស កម្ពុជា (កម្មិតខ្លាតក្នុងប្រទេស)	សកម្មភាពបំបាត់ ការិយាល័យនៃទីផ្សារ ប្រចុងកំណត់ក្នុងគ្រប់គ្រង់
ketoconazole oral tablet 200 mg	\$0 (កម្មិតខ្លួន 1)	PA
micafungin sodium intravenous solution reconstituted 100 mg, 50 mg	\$0 (កម្មិតខ្លួន 2)	NDS
NOXAFIL ORAL SUSPENSION 40 MG/ML	\$0 (កម្មិតខ្លួន 2)	PA; QL (630 per 30 days); NDS
nystatin oral tablet 500000 unit	\$0 (កម្មិតខ្លួន 1)	
posaconazole oral tablet delayed release 100 mg	\$0 (កម្មិតខ្លួន 2)	PA; QL (93 per 30 days); NDS
terbinafine hcl oral tablet 250 mg	\$0 (កម្មិតខ្លួន 1)	QL (90 per 365 days)
voriconazole intravenous solution reconstituted 200 mg	\$0 (កម្មិតខ្លួន 2)	PA; NDS
voriconazole oral suspension reconstituted 40 mg/ml	\$0 (កម្មិតខ្លួន 2)	PA; NDS
voriconazole oral tablet 200 mg	\$0 (កម្មិតខ្លួន 1)	PA; QL (120 per 30 days)
voriconazole oral tablet 50 mg	\$0 (កម្មិតខ្លួន 1)	PA; QL (480 per 30 days)
ថ្វីលំនៅបានជាបាន (Antitubercular)		
cycloserine oral capsule 250 mg	\$0 (កម្មិតខ្លួន 2)	NDS
ethambutol hcl oral tablet 100 mg, 400 mg	\$0 (កម្មិតខ្លួន 1)	
isoniazid oral syrup 50 mg/5ml	\$0 (កម្មិតខ្លួន 1)	
isoniazid oral tablet 100 mg, 300 mg	\$0 (កម្មិតខ្លួន 1)	
PASER ORAL PACKET 4 GM	\$0 (កម្មិតខ្លួន 2)	
PRIFTIN ORAL TABLET 150 MG	\$0 (កម្មិតខ្លួន 2)	
pyrazinamide oral tablet 500 mg	\$0 (កម្មិតខ្លួន 1)	
rifabutin oral capsule 150 mg	\$0 (កម្មិតខ្លួន 1)	
rifampin intravenous solution reconstituted 600 mg	\$0 (កម្មិតខ្លួន 1)	
rifampin oral capsule 150 mg, 300 mg	\$0 (កម្មិតខ្លួន 1)	
SIRTURO ORAL TABLET 100 MG, 20 MG	\$0 (កម្មិតខ្លួន 2)	PA; LA; NDS
TRECATOR ORAL TABLET 250 MG	\$0 (កម្មិតខ្លួន 2)	
ថ្វីលើក្រុងបញ្ហាណឡាតាំងអាសន្ន (Antiretroviral)		
abacavir sulfate-lamivudine oral tablet 600-300 mg	\$0 (កម្មិតខ្លួន 1)	
abacavir-lamivudine-zidovudine oral tablet 300-150-300 mg	\$0 (កម្មិតខ្លួន 2)	NDS
BIKTARVY ORAL TABLET 30-120-15 MG, 50-200-25 MG	\$0 (កម្មិតខ្លួន 2)	NDS
CIMDUO ORAL TABLET 300-300 MG	\$0 (កម្មិតខ្លួន 2)	NDS
COMPLERA ORAL TABLET 200-25-300 MG	\$0 (កម្មិតខ្លួន 2)	NDS
DELSTRIGO ORAL TABLET 100-300-300 MG	\$0 (កម្មិតខ្លួន 2)	NDS
DESCOVY ORAL TABLET 120-15 MG, 200-25 MG	\$0 (កម្មិតខ្លួន 2)	NDS

ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ

B ຂໍເບີຍລົງລົມ ແລະ D ສະຕິການ ການສ້າງລູບຄູ່ທຳອຸ່ນ ລາ = ດີວັດເຕີກາຮາວກີ່ນັດ
ຊັບຊື່ສົ່ງສົ່ງໄຫວ້ ເພື່ອໃຫຍ້ແລ້ວ ເພີ້ມວັນ ດົກ = ສົ່ງລົມໄຫວ້ ເພີ້ມວັນ ສົ່ງໂດຍ D ອີ່

ឈ្មោះថែរដា	សេវាទំនុកបែងចែកជីវិតស្ថិតិយវត្ថុ ម៉ែនិកបែងចែកជីវិត (កម្ពុជា)	សកម្មភាពបែងចែក គ្រប់គ្រងទីតាំង ប្រជុំនៃការបង្កើតក្នុងក្រសួងសាធារណៈ ក្រសួងសាធារណៈក្រសួងសាធារណៈក្រសួងសាធារណៈ
DOVATO ORAL TABLET 50-300 MG	\$0 (កម្ពុជា 2)	NDS
efavirenz-emtricitab-tenofovir oral tablet 600-200-300 mg	\$0 (កម្ពុជា 2)	NDS
efavirenz-lamivudine-tenofovir oral tablet 400-300-300 mg, 600-300-300 mg	\$0 (កម្ពុជា 2)	NDS
emtricitabine-tenofovir df oral tablet 100-150 mg, 133-200 mg, 167-250 mg, 200-300 mg	\$0 (កម្ពុជា 2)	QL (30 per 30 days); NDS
EVOTAZ ORAL TABLET 300-150 MG	\$0 (កម្ពុជា 2)	NDS
GENVOYA ORAL TABLET 150-150-200-10 MG	\$0 (កម្ពុជា 2)	NDS
JULUCA ORAL TABLET 50-25 MG	\$0 (កម្ពុជា 2)	NDS
lamivudine-zidovudine oral tablet 150-300 mg	\$0 (កម្ពុជា 1)	
lopinavir-ritonavir oral solution 400-100 mg/5ml	\$0 (កម្ពុជា 1)	
lopinavir-ritonavir oral tablet 100-25 mg	\$0 (កម្ពុជា 1)	
lopinavir-ritonavir oral tablet 200-50 mg	\$0 (កម្ពុជា 2)	NDS
ODEFSEY ORAL TABLET 200-25-25 MG	\$0 (កម្ពុជា 2)	NDS
PREZCOBIX ORAL TABLET 800-150 MG	\$0 (កម្ពុជា 2)	NDS
STRIBILD ORAL TABLET 150-150-200-300 MG	\$0 (កម្ពុជា 2)	NDS
SYMTUZA ORAL TABLET 800-150-200-10 MG	\$0 (កម្ពុជា 2)	NDS
TEMIXYS ORAL TABLET 300-300 MG	\$0 (កម្ពុជា 2)	NDS
TRIUMEQ ORAL TABLET 600-50-300 MG	\$0 (កម្ពុជា 2)	NDS
TRIUMEQ PD ORAL TABLET SOLUBLE 60-5-30 MG	\$0 (កម្ពុជា 2)	NDS
TRIZIVIR ORAL TABLET 300-150-300 MG	\$0 (កម្ពុជា 2)	NDS
ខ្លួនសម្រាប់បាយសម្បជ្រូន (Cephalosporins)		
cefaclor er oral tablet extended release 12 hour 500 mg	\$0 (កម្ពុជា 2)	
cefaclor oral capsule 250 mg, 500 mg	\$0 (កម្ពុជា 1)	
cefaclor oral suspension reconstituted 125 mg/5ml, 250 mg/5ml, 375 mg/5ml	\$0 (កម្ពុជា 1)	
cefadroxil oral capsule 500 mg	\$0 (កម្ពុជា 1)	
cefadroxil oral suspension reconstituted 250 mg/5ml, 500 mg/5ml	\$0 (កម្ពុជា 1)	
cefazolin sodium injection solution reconstituted 1 gm, 10 gm, 2 gm, 500 mg	\$0 (កម្ពុជា 1)	
cefazolin sodium intravenous solution reconstituted 1 gm	\$0 (កម្ពុជា 1)	
cefazolin sodium-dextrose intravenous solution 1-4 gm/50ml-%, 2-4 gm/100ml-%	\$0 (កម្ពុជា 2)	
cefdinir oral capsule 300 mg	\$0 (កម្ពុជា 1)	
cefdinir oral suspension reconstituted 125 mg/5ml, 250 mg/5ml	\$0 (កម្ពុជា 1)	

របៀបប្រើបាយ

PA = ការអនុញ្ញាតសារុប្បាយ QL = ចំណួនបានគំនិត ST = ការពិន្ទាបានបានឱ្យបាន B/D =

ខ្លួនដែលបានការបង្កើតក្នុងក្រសួងសាធារណៈក្រសួងសាធារណៈក្រសួងសាធារណៈ

B ដោយបានវិនិច្ឆ័យ D សារុប្បាយការអនុញ្ញាតសារុប្បាយ LA = បិទាប់ការបង្កើតក្នុងក្រសួងសាធារណៈ NDS =

ការអនុញ្ញាតក្នុងក្រសួងសាធារណៈក្រសួងសាធារណៈក្រសួងសាធារណៈ DP = ខ្លួនដែលបានបង្កើតក្នុងក្រសួងសាធារណៈ

ឈ្មោះរៀងរាល់	សេវាឌលំអិចនៃសាមីតម្លៃទូទៅ កម្រិតជាយុទ្ធសារ (កម្មិតសម្រាប់)	សកម្មភាពបានបានដែលត្រួតពិនិត្យ ក្នុងនៃកំណត់ក្នុងការប្រាក់ប្រាក់
cefepime hcl injection solution reconstituted 1 gm, 2 gm	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 1)	
cefepime hcl intravenous solution reconstituted 2 gm	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 1)	
cefixime oral suspension reconstituted 100 mg/5ml, 200 mg/5ml	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 1)	
cefoxitin sodium intravenous solution reconstituted 1 gm, 10 gm, 2 gm	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 1)	
cefpodoxime proxetil oral suspension reconstituted 100 mg/5ml, 50 mg/5ml	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 1)	
cefpodoxime proxetil oral tablet 100 mg, 200 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 1)	
cefprozil oral suspension reconstituted 125 mg/5ml, 250 mg/5ml	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 1)	
cefprozil oral tablet 250 mg, 500 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 1)	
ceftazidime and dextrose intravenous solution reconstituted 1-5 gm-%(50ml), 2-5 gm-%(50ml)	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 2)	
ceftazidime injection solution reconstituted 1 gm, 6 gm	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 1)	
ceftazidime intravenous solution reconstituted 2 gm	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 1)	
ceftriaxone sodium injection solution reconstituted 1 gm, 2 gm, 250 mg, 500 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 1)	
ceftriaxone sodium intravenous solution reconstituted 1 gm, 10 gm, 2 gm	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 1)	
cefuroxime axetil oral tablet 250 mg, 500 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 1)	
cefuroxime sodium injection solution reconstituted 750 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 1)	
cefuroxime sodium intravenous solution reconstituted 1.5 gm	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 1)	
cephalexin oral capsule 250 mg, 500 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 1)	
cephalexin oral suspension reconstituted 125 mg/5ml, 250 mg/5ml	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 1)	
TAZICEF INJECTION SOLUTION RECONSTITUTED 1 GM	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 1)	
TAZICEF INTRAVENOUS SOLUTION RECONSTITUTED 1 GM, 2 GM, 6 GM	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 1)	
TEFLARO INTRAVENOUS SOLUTION RECONSTITUTED 400 MG, 600 MG	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 2)	NDS
គេវាំសាល់ជីវិត្រូវឯក (Antiretroviral)		
abacavir sulfate oral solution 20 mg/ml	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 1)	
abacavir sulfate oral tablet 300 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 1)	
APTIVUS ORAL CAPSULE 250 MG	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 2)	NDS

របៀបប្រើប្រាស់

PA = ការអនុញ្ញាតបានបាន
QL = ចំណួនបានបានកំណត់
ST = ការពិនិត្យបានបានបាន
B/D =
ម៉ោងប្រើប្រាស់
B = បានបាន D = ត្រួតពិនិត្យ
LA = បែនប្រាក់បានបានកំណត់
NDS =
ការអនុញ្ញាតបានបាន
DP = ម៉ោងប្រើប្រាស់ D នៃ

ឈ្មោះថាមពេល	តម្លៃថ្ងៃសំណងជើងថ្ងៃទីនេះ ក្នុងប្រទេសជាតិ (កម្ពុជា)	សកម្មភាពបច្ចេកទេស គ្រប់គ្រង ក្នុងប្រទេសជាតិ
atazanavir sulfate oral capsule 150 mg, 200 mg, 300 mg	\$0 (កម្ពុជា 1)	
EDURANT ORAL TABLET 25 MG	\$0 (កម្ពុជា 2)	NDS
efavirenz oral capsule 200 mg, 50 mg	\$0 (កម្ពុជា 1)	
efavirenz oral tablet 600 mg	\$0 (កម្ពុជា 1)	
emtricitabine oral capsule 200 mg	\$0 (កម្ពុជា 1)	
EMTRIVA ORAL SOLUTION 10 MG/ML	\$0 (កម្ពុជា 2)	
etravirine oral tablet 100 mg, 200 mg	\$0 (កម្ពុជា 2)	NDS
fosamprenavir calcium oral tablet 700 mg	\$0 (កម្ពុជា 2)	NDS
FUZEON SUBCUTANEOUS SOLUTION RECONSTITUTED 90 MG	\$0 (កម្ពុជា 2)	NDS
INTELENCE ORAL TABLET 25 MG	\$0 (កម្ពុជា 2)	
INVIRASE ORAL TABLET 500 MG	\$0 (កម្ពុជា 2)	NDS
ISENTRESS HD ORAL TABLET 600 MG	\$0 (កម្ពុជា 2)	NDS
ISENTRESS ORAL PACKET 100 MG	\$0 (កម្ពុជា 2)	
ISENTRESS ORAL TABLET 400 MG	\$0 (កម្ពុជា 2)	NDS
ISENTRESS ORAL TABLET CHEWABLE 100 MG	\$0 (កម្ពុជា 2)	NDS
ISENTRESS ORAL TABLET CHEWABLE 25 MG	\$0 (កម្ពុជា 2)	
lamivudine oral solution 10 mg/ml	\$0 (កម្ពុជា 1)	
lamivudine oral tablet 150 mg, 300 mg	\$0 (កម្ពុជា 1)	
LEXIVA ORAL SUSPENSION 50 MG/ML	\$0 (កម្ពុជា 2)	
maraviroc oral tablet 150 mg, 300 mg	\$0 (កម្ពុជា 2)	NDS
nevirapine er oral tablet extended release 24 hour 100 mg, 400 mg	\$0 (កម្ពុជា 1)	
nevirapine oral suspension 50 mg/5ml	\$0 (កម្ពុជា 1)	
nevirapine oral tablet 200 mg	\$0 (កម្ពុជា 1)	
NORVIR ORAL PACKET 100 MG	\$0 (កម្ពុជា 2)	
NORVIR ORAL SOLUTION 80 MG/ML	\$0 (កម្ពុជា 2)	
PIFELTRO ORAL TABLET 100 MG	\$0 (កម្ពុជា 2)	NDS
PREZISTA ORAL SUSPENSION 100 MG/ML	\$0 (កម្ពុជា 2)	QL (400 per 30 days); NDS
PREZISTA ORAL TABLET 150 MG	\$0 (កម្ពុជា 2)	QL (240 per 30 days); NDS
PREZISTA ORAL TABLET 600 MG	\$0 (កម្ពុជា 2)	QL (60 per 30 days); NDS
PREZISTA ORAL TABLET 75 MG	\$0 (កម្ពុជា 2)	QL (480 per 30 days)
PREZISTA ORAL TABLET 800 MG	\$0 (កម្ពុជា 2)	QL (30 per 30 days); NDS
REYATAZ ORAL PACKET 50 MG	\$0 (កម្ពុជា 2)	NDS
ritonavir oral tablet 100 mg	\$0 (កម្ពុជា 1)	
RUKOBIA ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 12 HOUR 600 MG	\$0 (កម្ពុជា 2)	NDS

របៀបប្រើប្រាស់

PA = ការអនុញ្ញាតសំណងជើងថ្ងៃទីនេះ QL = ចំណុចបានកំណត់ ST = ការពួកយាងបានបានឱ្យបាន B/D =

ចំណាំបែន្ទាត់បានកំណត់ថ្ងៃទីនេះ

B = បានប្រើប្រាស់ D = ត្រូវបានប្រើប្រាស់ LA = ប្រើប្រាស់ជាប្រព័ន្ធដែលបានកំណត់ NDS =

ការអនុញ្ញាតសំណងជើងថ្ងៃទីនេះ

DP = ចំណាំបែន្ទាត់បានកំណត់ថ្ងៃទីនេះ ដើម្បីបានប្រើប្រាស់

ឈ្មោះថាមពេល	សេវាទំនុកបែងចែកនិងអនុកម្រោគ មិនបានយកបាន (កម្ពុជា)	សកម្មភាពបានបានទៅការ គ្រប់គ្រងជំនួយ ប្រចាំឆ្នាំដែលត្រូវបានប្រើបាន
SELZENTRY ORAL SOLUTION 20 MG/ML	\$0 (កម្ពុជា 2)	NDS
SELZENTRY ORAL TABLET 150 MG, 300 MG, 75 MG	\$0 (កម្ពុជា 2)	NDS
SELZENTRY ORAL TABLET 25 MG	\$0 (កម្ពុជា 2)	
stavudine oral capsule 15 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg	\$0 (កម្ពុជា 1)	
tenofovir disoproxil fumarate oral tablet 300 mg	\$0 (កម្ពុជា 1)	
TIVICAY ORAL TABLET 10 MG	\$0 (កម្ពុជា 2)	
TIVICAY ORAL TABLET 25 MG, 50 MG	\$0 (កម្ពុជា 2)	NDS
TIVICAY PD ORAL TABLET SOLUBLE 5 MG	\$0 (កម្ពុជា 2)	
TROGARZO INTRAVENOUS SOLUTION 200 MG/1.33ML	\$0 (កម្ពុជា 2)	LA; NDS
TYBOST ORAL TABLET 150 MG	\$0 (កម្ពុជា 2)	
VIRACEPT ORAL TABLET 250 MG, 625 MG	\$0 (កម្ពុជា 2)	NDS
VIREAD ORAL POWDER 40 MG/GM	\$0 (កម្ពុជា 2)	NDS
VIREAD ORAL TABLET 150 MG, 200 MG, 250 MG	\$0 (កម្ពុជា 2)	NDS
zidovudine oral capsule 100 mg	\$0 (កម្ពុជា 1)	
zidovudine oral syrup 50 mg/5ml	\$0 (កម្ពុជា 1)	
zidovudine oral tablet 300 mg	\$0 (កម្ពុជា 1)	
ម៉ីនីស៊ីល (Penicillins)		
amoxicillin oral capsule 250 mg, 500 mg	\$0 (កម្ពុជា 1)	
amoxicillin oral suspension reconstituted 125 mg/5ml, 200 mg/5ml, 250 mg/5ml, 400 mg/5ml	\$0 (កម្ពុជា 1)	
amoxicillin oral tablet 500 mg, 875 mg	\$0 (កម្ពុជា 1)	
amoxicillin oral tablet chewable 125 mg, 250 mg	\$0 (កម្ពុជា 1)	
amoxicillin-pot clavulanate er oral tablet extended release 12 hour 1000-62.5 mg	\$0 (កម្ពុជា 1)	
amoxicillin-pot clavulanate oral suspension reconstituted 200-28.5 mg/5ml, 250-62.5 mg/5ml, 400-57 mg/5ml, 600-42.9 mg/5ml	\$0 (កម្ពុជា 1)	
amoxicillin-pot clavulanate oral tablet 250-125 mg, 500-125 mg, 875-125 mg	\$0 (កម្ពុជា 1)	
amoxicillin-pot clavulanate oral tablet chewable 200-28.5 mg, 400-57 mg	\$0 (កម្ពុជា 1)	
ampicillin oral capsule 500 mg	\$0 (កម្ពុជា 1)	
ampicillin sodium injection solution reconstituted 1 gm, 125 mg, 2 gm, 250 mg, 500 mg	\$0 (កម្ពុជា 1)	

របៀបប្រើប្រាស់

PA = គ្រប់គ្រងបានបានទៅការ QL = ចំណុចបានបានទៅការ ST = ការពុញបានបានទៅការ B/D =

ចំណាំបែងចែកនិងអនុកម្រោគ

B បង្កើតឡើង D សេវាទំនុកបែងចែកនិងអនុកម្រោគ LA = ប្រើប្រាស់បានបានទៅការ NDS =

គ្រប់គ្រងបានបានទៅការ DP = ចំណាំបែងចែកនិងអនុកម្រោគ

ឈ្មោះថែរាំ	សេវាឌែលរៀបចំអនុលក្ខិតស្ថិតិយភាព (កម្មិតខ្លាត)	សកម្មភាពបំបាត់ ការិសបនីទិន្នន័យ ប្រជើងគំនាយតែក្នុងគារបៀបបាន់
ampicillin sodium intravenous solution reconstituted 1 gm, 10 gm, 2 gm	\$0 (កម្មិតផី 1)	
ampicillin-sulbactam sodium injection solution reconstituted 1.5 (1-0.5) gm, 3 (2-1) gm	\$0 (កម្មិតផី 1)	
ampicillin-sulbactam sodium intravenous solution reconstituted 1.5 (1-0.5) gm, 15 (10-5) gm, 3 (2-1) gm	\$0 (កម្មិតផី 1)	
BICILLIN L-A INTRAMUSCULAR SUSPENSION 2400000 UNIT/4ML	\$0 (កម្មិតផី 2)	
BICILLIN L-A INTRAMUSCULAR SUSPENSION PREFILLED SYRINGE 1200000 UNIT/2ML, 600000 UNIT/ML	\$0 (កម្មិតផី 2)	
dicloxacillin sodium oral capsule 250 mg, 500 mg	\$0 (កម្មិតផី 1)	
nafcillin sodium injection solution reconstituted 1 gm, 2 gm	\$0 (កម្មិតផី 1)	
nafcillin sodium intravenous solution reconstituted 1 gm, 2 gm	\$0 (កម្មិតផី 1)	
nafcillin sodium intravenous solution reconstituted 10 gm	\$0 (កម្មិតផី 2)	NDS
oxacillin sodium injection solution reconstituted 1 gm, 2 gm	\$0 (កម្មិតផី 1)	
oxacillin sodium intravenous solution reconstituted 10 gm	\$0 (កម្មិតផី 1)	
penicillin g pot in dextrose intravenous solution 40000 unit/ml, 60000 unit/ml	\$0 (កម្មិតផី 2)	
penicillin g potassium injection solution reconstituted 20000000 unit, 5000000 unit	\$0 (កម្មិតផី 1)	
penicillin g procaine intramuscular suspension 600000 unit/ml	\$0 (កម្មិតផី 2)	
penicillin g sodium injection solution reconstituted 5000000 unit	\$0 (កម្មិតផី 1)	
penicillin v potassium oral solution reconstituted 125 mg/5ml, 250 mg/5ml	\$0 (កម្មិតផី 1)	
penicillin v potassium oral tablet 250 mg, 500 mg	\$0 (កម្មិតផី 1)	
PFIZERPEN INJECTION SOLUTION RECONSTITUTED 20000000 UNIT, 5000000 UNIT	\$0 (កម្មិតផី 1)	
piperacillin sod-tazobactam so intravenous solution reconstituted 13.5 (12-1.5) gm, 2.25 (2-0.25) gm, 3.375 (3-0.375) gm, 4.5 (4-0.5) gm, 40.5 (36-4.5) gm	\$0 (កម្មិតផី 1)	

၁၆၅

PA = ພັນຊີບລູ່ງວຸງສະຫຼາກສະ ເພື່ອ QL = ເຫັນຂະໜາດສິນຄ້າ ເພື່ອ ST = ພັນຍາຫາຜະລາດເຂົ້າຫາສິງ B/D =

କେବେଳିହାନିତେବେଳାହାନିକୁଣ୍ଡଳାହାନିକୁଣ୍ଡଳ

⁺B ດັວຍເປົ້າສີລະອົບ ແລ້ວ ⁺D ສະເຕິຄານຄວາມສູງລາຍງານຂະໜາດ

គ្មាន់ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើង និងរាយការណ៍ជាប្រព័ន្ធដែលមានសម្រាប់ប្រើប្រាស់ និងបង្កើតឡើង និងរាយការណ៍ជាប្រព័ន្ធដែលមានសម្រាប់ប្រើប្រាស់

ឈ្មោះថែរាំ	សេវាឌែលរៀបចំអ្នកគិតស្ថិតុយ និងជាយកទិន្នន័យ (កម្មិតខ្លាត)	សកម្មភាពបំបាត់ ការិសបនីនូវ ប្រជើនកំណត់ក្នុងគារបៀវាស៊
បានឃើញស្ថិតិថាទុយ (Fluoroquinolones)		
CIPRO ORAL SUSPENSION RECONSTITUTED 500 MG/5ML (10%)	\$0 (កម្មិតផី 2)	
ciprofloxacin hcl oral tablet 100 mg, 250 mg, 500 mg, 750 mg	\$0 (កម្មិតផី 1)	
ciprofloxacin in d5w intravenous solution 200 mg/100ml, 400 mg/200ml	\$0 (កម្មិតផី 1)	
levofloxacin in d5w intravenous solution 250 mg/50ml, 500 mg/100ml, 750 mg/150ml	\$0 (កម្មិតផី 1)	
levofloxacin intravenous solution 25 mg/ml	\$0 (កម្មិតផី 1)	
levofloxacin oral solution 25 mg/ml	\$0 (កម្មិតផី 1)	
levofloxacin oral tablet 250 mg, 500 mg, 750 mg	\$0 (កម្មិតផី 1)	
moxifloxacin hcl oral tablet 400 mg	\$0 (កម្មិតផី 1)	
អ៊ីធីត្បូឡូ/មោក្យូជីន (Erythromycins/Macrolides)		
azithromycin intravenous solution reconstituted 500 mg	\$0 (កម្មិតផី 1)	
azithromycin oral packet 1 gm	\$0 (កម្មិតផី 1)	
azithromycin oral suspension reconstituted 100 mg/5ml, 200 mg/5ml	\$0 (កម្មិតផី 1)	
azithromycin oral tablet 250 mg, 250 mg (6 pack), 500 mg, 500 mg (3 pack), 600 mg	\$0 (កម្មិតផី 1)	
clarithromycin er oral tablet extended release 24 hour 500 mg	\$0 (កម្មិតផី 1)	
clarithromycin oral suspension reconstituted 125 mg/5ml, 250 mg/5ml	\$0 (កម្មិតផី 1)	
clarithromycin oral tablet 250 mg, 500 mg	\$0 (កម្មិតផី 1)	
DIFICID ORAL SUSPENSION RECONSTITUTED 40 MG/ML	\$0 (កម្មិតផី 2)	NDS
DIFICID ORAL TABLET 200 MG	\$0 (កម្មិតផី 2)	NDS
E.E.S. 400 ORAL TABLET 400 MG	\$0 (កម្មិតផី 1)	
ERY-TAB ORAL TABLET DELAYED RELEASE 250 MG, 333 MG, 500 MG	\$0 (កម្មិតផី 1)	
ERYTHROCIN LACTOBIONATE INTRAVENOUS SOLUTION RECONSTITUTED 500 MG	\$0 (កម្មិតផី 2)	NDS
ERYTHROCIN STEARATE ORAL TABLET 250 MG	\$0 (កម្មិតផី 1)	
erythromycin base oral capsule delayed release particles 250 mg	\$0 (កម្មិតផី 1)	
erythromycin base oral tablet 250 mg, 500 mg	\$0 (កម្មិតផី 1)	
erythromycin base oral tablet delayed release 500 mg	\$0 (កម្មិតផី 1)	

ଶତାବ୍ଦୀ ପରିଚୟ

PA = ສາງສະຄຸງລູ່ບ້ານ ແລ້ວທີ່
QL = ທີ່ຈຸດໜາກສັນຍັດ
ST = ສາງຄຸພາຫາຍະຕິຫາລັງ
B/D =

B ຂໍເງິນຫຼັກລົດ D ສະຕິການການສອງລູບຖານທີ່ພຸດຍະນຸມ ລາ = ດີເນີນເກົ່າຮັບຮັດຕືກ ຊະນຸມສັດຍິນສົດລົດ ທີ່ພຸດຍະນຸມ ດົກປະກາດ ດົກປະກາດ ຕົວຢ່າງ ດົກປະກາດ ດົກປະກາດ

សម្រាប់បង់បន្ថែម	សិទ្ធិថ្មីលំអិចផែិតនិងកិច្ចការ ពេជ្ជជាយុយបារិ៍ (កម្មវិធីសម្រាប់)	សកម្មភាពបង់បាន គ្នា ដូចជាអំណីជាតិ ការបង់បាន និងការបង់បាន
erythromycin ethylsuccinate oral tablet 400 mg	\$0 (កម្មវិធីសម្រី 1)	
erythromycin lactobionate intravenous solution reconstituted 500 mg	\$0 (កម្មវិធីសម្រី 2)	NDS
erythromycin oral tablet delayed release 250 mg, 333 mg	\$0 (កម្មវិធីសម្រី 1)	
ខ្សោយស្ម័គ្រ (ANALGESICS)		
Nsaids		
celecoxib oral capsule 100 mg	\$0 (កម្មវិធីសម្រី 1)	QL (120 per 30 days)
celecoxib oral capsule 200 mg	\$0 (កម្មវិធីសម្រី 1)	QL (60 per 30 days)
celecoxib oral capsule 400 mg	\$0 (កម្មវិធីសម្រី 1)	QL (30 per 30 days)
celecoxib oral capsule 50 mg	\$0 (កម្មវិធីសម្រី 1)	QL (240 per 30 days)
childrens ibuprofen oral suspension 100 mg/5ml	\$0 (កម្មវិធីសម្រី 3)	DP
diclofenac potassium oral tablet 50 mg	\$0 (កម្មវិធីសម្រី 1)	QL (120 per 30 days)
diclofenac sodium er oral tablet extended release 24 hour 100 mg	\$0 (កម្មវិធីសម្រី 1)	
diclofenac sodium oral tablet delayed release 25 mg, 50 mg, 75 mg	\$0 (កម្មវិធីសម្រី 1)	
diflunisal oral tablet 500 mg	\$0 (កម្មវិធីសម្រី 1)	
ec-naproxen oral tablet delayed release 375 mg	\$0 (កម្មវិធីសម្រី 1)	QL (120 per 30 days)
ec-naproxen oral tablet delayed release 500 mg	\$0 (កម្មវិធីសម្រី 1)	QL (90 per 30 days)
etodolac er oral tablet extended release 24 hour 400 mg, 500 mg, 600 mg	\$0 (កម្មវិធីសម្រី 1)	
etodolac oral capsule 200 mg, 300 mg	\$0 (កម្មវិធីសម្រី 1)	
etodolac oral tablet 400 mg, 500 mg	\$0 (កម្មវិធីសម្រី 1)	
flurbiprofen oral tablet 100 mg	\$0 (កម្មវិធីសម្រី 1)	
gnp childrens ibuprofen oral suspension 100 mg/5ml	\$0 (កម្មវិធីសម្រី 3)	DP
gnp ibuprofen infants oral suspension 50 mg/1.25ml	\$0 (កម្មវិធីសម្រី 3)	DP
gnp ibuprofen junior strength oral tablet chewable 100 mg	\$0 (កម្មវិធីសម្រី 3)	DP
goodsense ibuprofen childrens oral suspension 100 mg/5ml	\$0 (កម្មវិធីសម្រី 3)	DP
goodsense ibuprofen infants oral suspension 50 mg/1.25ml	\$0 (កម្មវិធីសម្រី 3)	DP
hm ibuprofen childrens oral suspension 100 mg/5ml	\$0 (កម្មវិធីសម្រី 3)	DP
hm ibuprofen ib oral tablet chewable 100 mg	\$0 (កម្មវិធីសម្រី 3)	DP

របៀបបង់បាន

PA = ការអនុញ្ញាតបានបាន QL = ចំណួនបានកំណត់ ST = ការពុញបានបានបាន B/D =

ចំណាំបែងបានបាន និងបានបានបាន

B ដើម្បីបង់បាន D ត្រូវបានបាន និងបានបាន LA = បែងបានបានកំណត់ NDS =

ការបង់បានបាន និងបានបាន DP = ចំណាំបែងបានបាន និងបាន D និង

ធម្មទេសទេសវា	តម្លៃខ្លួនអាជីវកម្មនិងតម្លៃ កម្រិតជាយច្ឆេទ (កម្មិតសម្រាក)	សកម្មភាពបានបាត់ គ្រឿងឈរនឹង ប្រចាំថ្ងៃកំណត់ក្នុងការប្រាក់ប្រាក់
hm ibuprofen infants oral suspension 50 mg/1.25ml	\$0 (កម្មិត 3)	DP
IBU ORAL TABLET 600 MG, 800 MG	\$0 (កម្មិត 1)	
ibuprofen childrens oral suspension 100 mg/5ml	\$0 (កម្មិត 3)	DP
ibuprofen infants drops oral suspension 50 mg/1.25ml	\$0 (កម្មិត 3)	DP
ibuprofen junior strength oral tablet chewable 100 mg	\$0 (កម្មិត 3)	DP
ibuprofen oral suspension 100 mg/5ml	\$0 (កម្មិត 1)	
ibuprofen oral tablet 400 mg, 600 mg, 800 mg	\$0 (កម្មិត 1)	
infants ibuprofen oral suspension 50 mg/1.25ml	\$0 (កម្មិត 3)	DP
meloxicam oral tablet 15 mg, 7.5 mg	\$0 (កម្មិត 1)	
nabumetone oral tablet 500 mg, 750 mg	\$0 (កម្មិត 1)	
naproxen oral tablet 250 mg, 375 mg, 500 mg	\$0 (កម្មិត 1)	
naproxen oral tablet delayed release 375 mg	\$0 (កម្មិត 1)	QL (120 per 30 days)
naproxen oral tablet delayed release 500 mg	\$0 (កម្មិត 1)	QL (90 per 30 days)
naproxen sodium oral tablet 275 mg, 550 mg	\$0 (កម្មិត 1)	
piroxicam oral capsule 10 mg, 20 mg	\$0 (កម្មិត 1)	
qc childrens ibuprofen oral suspension 100 mg/5ml	\$0 (កម្មិត 3)	DP
sm childrens ibuprofen oral suspension 100 mg/5ml	\$0 (កម្មិត 3)	DP
sm ibuprofen ib oral tablet chewable 100 mg	\$0 (កម្មិត 3)	DP
sm infants ibuprofen oral suspension 50 mg/1.25ml	\$0 (កម្មិត 3)	DP
sulindac oral tablet 150 mg, 200 mg	\$0 (កម្មិត 1)	
ថាមពលសម្រាប់បាត់		
allopurinol oral tablet 100 mg, 300 mg	\$0 (កម្មិត 1)	
colchicine oral tablet 0.6 mg	\$0 (កម្មិត 1)	QL (120 per 30 days)
colchicine-probenecid oral tablet 0.5-500 mg	\$0 (កម្មិត 1)	
MITIGARE ORAL CAPSULE 0.6 MG	\$0 (កម្មិត 2)	QL (60 per 30 days)
probenecid oral tablet 500 mg	\$0 (កម្មិត 1)	
ថាមពលសម្រាប់បាត់		
acetaminophen-codeine #3 oral tablet 300-30 mg	\$0 (កម្មិត 1)	QL (360 per 30 days)
acetaminophen-codeine oral solution 120-12 mg/5ml	\$0 (កម្មិត 1)	QL (2700 per 30 days)
acetaminophen-codeine oral tablet 300-15 mg	\$0 (កម្មិត 1)	QL (400 per 30 days)

របៀបប្រាក់

PA = ការអនុញ្ញាតបានបាត់ QL = ថ្ងៃបានបាត់ ST = ការពុញបានបាត់បាន នូវ B/D = ថ្ងៃបានបាត់បាន

B = ថ្ងៃបានបាត់ D = សកម្មភាពបាត់ការអនុញ្ញាតបានបាត់ LA = ថាមពលសម្រាប់បាត់ NDS =

ការអនុញ្ញាតបាត់បានបាត់បាន DP = ថ្ងៃបានបាត់បាត់បាត់បាត់ D ឬ

ឈ្មោះថាមពេល	សេវាទំនុកបែងចែកជាអត្ថិជ្ជកម្ម មេដៃនាយករដ្ឋមន្ត្រី (កម្ពុជា)	សកម្មភាពបានបានការ ប្រចាំឆ្នាំគឺត្រូវបានការប្រាក់ប្រាក់
acetaminophen-codeine oral tablet 300-60 mg	\$0 (កម្មិតទី 1)	QL (180 per 30 days)
butorphanol tartrate injection solution 1 mg/ml, 2 mg/ml	\$0 (កម្មិតទី 2)	
ENDOCET ORAL TABLET 10-325 MG	\$0 (កម្មិតទី 1)	QL (180 per 30 days)
ENDOCET ORAL TABLET 2.5-325 MG, 5-325 MG	\$0 (កម្មិតទី 1)	QL (360 per 30 days)
ENDOCET ORAL TABLET 7.5-325 MG	\$0 (កម្មិតទី 1)	QL (240 per 30 days)
fentanyl citrate buccal lozenge on a handle 1200 mcg, 1600 mcg, 400 mcg, 600 mcg, 800 mcg	\$0 (កម្មិតទី 2)	PA; QL (120 per 30 days); NDS
fentanyl citrate buccal lozenge on a handle 200 mcg	\$0 (កម្មិតទី 1)	PA; QL (120 per 30 days)
hydrocodone-acetaminophen oral solution 7.5-325 mg/15ml	\$0 (កម្មិតទី 1)	QL (2700 per 30 days)
hydrocodone-acetaminophen oral tablet 10-325 mg, 7.5-325 mg	\$0 (កម្មិតទី 1)	QL (180 per 30 days)
hydrocodone-acetaminophen oral tablet 5-325 mg	\$0 (កម្មិតទី 1)	QL (240 per 30 days)
hydrocodone-ibuprofen oral tablet 7.5-200 mg	\$0 (កម្មិតទី 1)	QL (150 per 30 days)
hydromorphone hcl oral liquid 1 mg/ml	\$0 (កម្មិតទី 1)	QL (600 per 30 days)
hydromorphone hcl oral tablet 2 mg, 4 mg, 8 mg	\$0 (កម្មិតទី 1)	QL (180 per 30 days)
morphine sulfate (concentrate) oral solution 20 mg/ml	\$0 (កម្មិតទី 1)	QL (180 per 30 days)
morphine sulfate (pf) injection solution 10 mg/ml, 2 mg/ml, 4 mg/ml, 5 mg/ml, 8 mg/ml	\$0 (កម្មិតទី 2)	B/D
morphine sulfate (pf) intravenous solution 10 mg/ml, 2 mg/ml, 4 mg/ml, 8 mg/ml	\$0 (កម្មិតទី 2)	B/D
morphine sulfate intravenous solution 1 mg/ml, 10 mg/ml, 4 mg/ml, 8 mg/ml	\$0 (កម្មិតទី 2)	B/D
morphine sulfate oral solution 10 mg/5ml, 20 mg/5ml	\$0 (កម្មិតទី 1)	QL (900 per 30 days)
morphine sulfate oral tablet 15 mg, 30 mg	\$0 (កម្មិតទី 1)	QL (180 per 30 days)
nalbuphine hcl injection solution 10 mg/ml, 20 mg/ml	\$0 (កម្មិតទី 2)	
oxycodone hcl oral capsule 5 mg	\$0 (កម្មិតទី 1)	QL (180 per 30 days)
oxycodone hcl oral concentrate 100 mg/5ml	\$0 (កម្មិតទី 1)	QL (180 per 30 days)
oxycodone hcl oral solution 5 mg/5ml	\$0 (កម្មិតទី 1)	QL (900 per 30 days)
oxycodone hcl oral tablet 10 mg, 15 mg, 20 mg, 30 mg, 5 mg	\$0 (កម្មិតទី 1)	QL (180 per 30 days)
oxycodone-acetaminophen oral tablet 10-325 mg	\$0 (កម្មិតទី 1)	QL (180 per 30 days)

របៀបប្រើប្រាស់

PA = ការអនុញ្ញាតសារុប្បាល់ QL = ចំណួនបានកំណត់ ST = ការពុញរាយបានបានការ B/D =

ចំណាំបែងចែកជាអត្ថិជ្ជកម្ម

B = ប្រើប្រាស់នឹង D និង LA = ប្រើប្រាស់នឹង LA = ប្រើប្រាស់នឹង LA

NDS = ការប្រាក់ប្រាក់ស្ថិតិត្រូវបានប្រាក់ប្រាក់

DP = ចំណាំបែងចែកជាអត្ថិជ្ជកម្ម D និង

ធម្មទេរោសទៅវា	សេចក្តីថ្លែងការណ៍នៃអាជីវកម្ម និងភាពធម្មទេរោស (កម្មវិធីសង្គម)	សកម្មភាពបានបានចាត់ គ្រប់គ្រងនឹងការបង្កើតរាយការណ៍ និងភាពធម្មទេរោស
oxycodone-acetaminophen oral tablet 2.5-325 mg, 5-325 mg	\$0 (កម្មវិធី 1)	QL (360 per 30 days)
oxycodone-acetaminophen oral tablet 7.5-325 mg	\$0 (កម្មវិធី 1)	QL (240 per 30 days)
tramadol hcl oral tablet 50 mg	\$0 (កម្មវិធី 1)	QL (240 per 30 days)
tramadol-acetaminophen oral tablet 37.5-325 mg	\$0 (កម្មវិធី 1)	QL (240 per 30 days)
ថាមពលសំណើនាំ (Opioid Analgesics), ថាមពលសំណើនាំរបស់ពាណិជ្ជកម្ម		
buprenorphine transdermal patch weekly 10 mcg/hr, 15 mcg/hr, 20 mcg/hr, 5 mcg/hr, 7.5 mcg/hr	\$0 (កម្មវិធី 1)	PA; QL (4 per 28 days)
fentanyl transdermal patch 72 hour 100 mcg/hr, 12 mcg/hr, 25 mcg/hr, 50 mcg/hr, 75 mcg/hr	\$0 (កម្មវិធី 1)	PA; QL (10 per 30 days)
hydrocodone bitartrate er oral tablet er 24 hour abuse-deterrant 100 mg, 120 mg, 80 mg	\$0 (កម្មវិធី 2)	PA; QL (30 per 30 days)
hydrocodone bitartrate er oral tablet er 24 hour abuse-deterrant 20 mg, 30 mg, 40 mg, 60 mg	\$0 (កម្មវិធី 1)	PA; QL (30 per 30 days)
HYSINGLA ER ORAL TABLET ER 24 HOUR ABUSE-DETERRENT 100 MG, 120 MG, 20 MG, 30 MG, 40 MG, 60 MG, 80 MG	\$0 (កម្មវិធី 2)	PA; QL (30 per 30 days)
METHADONE HCL INTENSOL ORAL CONCENTRATE 10 MG/ML	\$0 (កម្មវិធី 1)	PA; QL (90 per 30 days)
methadone hcl oral solution 10 mg/5ml, 5 mg/5ml	\$0 (កម្មវិធី 1)	PA; QL (450 per 30 days)
methadone hcl oral tablet 10 mg, 5 mg	\$0 (កម្មវិធី 1)	PA; QL (90 per 30 days)
morphine sulfate er oral tablet extended release 100 mg, 15 mg, 200 mg, 30 mg, 60 mg	\$0 (កម្មវិធី 1)	PA; QL (90 per 30 days)
OXYCONTIN ORAL TABLET ER 12 HOUR ABUSE-DETERRENT 10 MG, 15 MG, 20 MG, 30 MG, 40 MG, 60 MG, 80 MG	\$0 (កម្មវិធី 2)	PA; QL (60 per 30 days)
ផ្សេងៗ		
8 hour arthritis pain reliever oral tablet extended release 650 mg	\$0 (កម្មវិធី 3)	DP
8 hr arthritis pain relief oral tablet extended release 650 mg	\$0 (កម្មវិធី 3)	DP
8hr muscle aches & pain oral tablet extended release 650 mg	\$0 (កម្មវិធី 3)	DP
acetaminophen childrens oral solution 160 mg/5ml	\$0 (កម្មវិធី 3)	DP
acetaminophen childrens oral suspension 160 mg/5ml	\$0 (កម្មវិធី 3)	DP

របៀបបង្កើត

PA = គ្រប់គ្រងការបង្កើត QL = ចំណុចបានកំណត់ ST = ការពុញឈានបានឱ្យបាន B/D =

ថាមពលសំណើនាំបង្កើត និងថាមពលសំណើនាំរបស់ពាណិជ្ជកម្ម

B = បង្កើតបង្កើត D = សេវាការការបង្កើត LA = ប្រើប្រាស់ការបង្កើត NDS =

ការបង្កើតបង្កើត និងថាមពលសំណើនាំបង្កើត DP = ថាមពលសំណើនាំបង្កើត និងថាមពលសំណើនាំបង្កើត

ឈ្មោះថាមពេលវេលា	សេវាឌែលបំផុតនៃលក្ខណៈទាំងអស់ ម៉ែនិភ័យជាតិ (កម្ពុជាសម្រាប់)	សកម្មភាពរបៀបដែលត្រូវការប្រាក់ ប្រចាំថ្ងៃគឺជាផ្លូវការប្រាក់ប្រាក់
acetaminophen childrens oral tablet chewable 160 mg	\$0 (កម្ពុជាសម្រី 3)	DP
acetaminophen er oral tablet extended release 650 mg	\$0 (កម្ពុជាសម្រី 3)	DP
acetaminophen extra strength oral tablet 500 mg	\$0 (កម្ពុជាសម្រី 3)	DP
acetaminophen infants oral suspension 160 mg/5ml	\$0 (កម្ពុជាសម្រី 3)	DP
acetaminophen oral tablet 325 mg, 500 mg	\$0 (កម្ពុជាសម្រី 3)	DP
acetaminophen oral tablet chewable 160 mg	\$0 (កម្ពុជាសម្រី 3)	DP
acetaminophen rectal suppository 120 mg, 650 mg	\$0 (កម្ពុជាសម្រី 3)	DP
arthritis pain relief oral tablet extended release 650 mg	\$0 (កម្ពុជាសម្រី 3)	DP
arthritis pain reliever oral tablet extended release 650 mg	\$0 (កម្ពុជាសម្រី 3)	DP
aspirin ec oral tablet delayed release 325 mg	\$0 (កម្ពុជាសម្រី 3)	DP
aspirin oral tablet 325 mg	\$0 (កម្ពុជាសម្រី 3)	DP
aspirin oral tablet delayed release 325 mg	\$0 (កម្ពុជាសម្រី 3)	DP
aspirin rectal suppository 600 mg	\$0 (កម្ពុជាសម្រី 3)	DP
BAYER ASPIRIN EC LOW DOSE ORAL TABLET DELAYED RELEASE 81 MG	\$0 (កម្ពុជាសម្រី 3)	DP
childrens silapap oral liquid 160 mg/5ml	\$0 (កម្ពុជាសម្រី 3)	DP
ed-apap oral liquid 160 mg/5ml	\$0 (កម្ពុជាសម្រី 3)	DP
FEVERALL ADULTS RECTAL SUPPOSITORY 650 MG	\$0 (កម្ពុជាសម្រី 3)	DP
FEVERALL CHILDRENS RECTAL SUPPOSITORY 120 MG	\$0 (កម្ពុជាសម្រី 3)	DP
FEVERALL INFANTS RECTAL SUPPOSITORY 80 MG	\$0 (កម្ពុជាសម្រី 3)	DP
FEVERALL JUNIOR STRENGTH RECTAL SUPPOSITORY 325 MG	\$0 (កម្ពុជាសម្រី 3)	DP
gnp 8 hour arthritis relief oral tablet extended release 650 mg	\$0 (កម្ពុជាសម្រី 3)	DP
gnp 8 hour pain relief oral tablet extended release 650 mg	\$0 (កម្ពុជាសម្រី 3)	DP
gnp 8 hour pain reliever oral tablet extended release 650 mg	\$0 (កម្ពុជាសម្រី 3)	DP
gnp acetaminophen ex st oral tablet 500 mg	\$0 (កម្ពុជាសម្រី 3)	DP
gnp acetaminophen oral tablet 325 mg	\$0 (កម្ពុជាសម្រី 3)	DP
gnp acetaminophen oral tablet chewable 160 mg	\$0 (កម្ពុជាសម្រី 3)	DP

រឿងទូទៅ

PA = ការអនុញ្ញាតសេវាឌែល QL = ចំណួនបានគំនិត ST = ការពិន្ទាបានបានឱ្យបាន B/D =

ថ្ងៃសំណើនៅថ្ងៃបានឱ្យបាន

B = បញ្ចូលនឹង D នៅក្នុងការអនុញ្ញាតសេវាឌែល LA = បិទបោះការបានគំនិត NDS =

ការអនុញ្ញាតសេវាឌែលនឹងការបានឱ្យបាន DP = ថ្ងៃសំណើនៅថ្ងៃបានឱ្យបាន ជូនកែ D នៅ

ឈ្មោះថែរាំ	តម្លៃទីផ្សារអនុសាខ៍លទ្ធផល កម្រិតបាយច្បាស់ (ភ្នែកសាខាលាក់)	សកម្មភាពបំបាត់ ការិយប្រជុំនៃ ប្រជុំនៃកំណត់គ្មានភាពរបៀបរាយ
gnp arthritis pain relief oral tablet extended release 650 mg	\$0 (ភ្នែកសាខ់ 3)	DP
gnp aspirin oral tablet 325 mg	\$0 (ភ្នែកសាខ់ 3)	DP
gnp aspirin oral tablet delayed release 325 mg	\$0 (ភ្នែកសាខ់ 3)	DP
gnp infants pain/fever oral suspension 160 mg/5ml	\$0 (ភ្នែកសាខ់ 3)	DP
gnp pain & fever childrens oral suspension 160 mg/5ml	\$0 (ភ្នែកសាខ់ 3)	DP
gnp pain & fever infants oral suspension 160 mg/5ml	\$0 (ភ្នែកសាខ់ 3)	DP
gnp pain relief extra strength oral tablet 500 mg	\$0 (ភ្នែកសាខ់ 3)	DP
gnp pain relief oral tablet 325 mg	\$0 (ភ្នែកសាខ់ 3)	DP
goodsense arthritis pain oral tablet extended release 650 mg	\$0 (ភ្នែកសាខ់ 3)	DP
goodsense aspirin oral tablet 325 mg	\$0 (ភ្នែកសាខ់ 3)	DP
goodsense pain & fever child oral suspension 160 mg/5ml	\$0 (ភ្នែកសាខ់ 3)	DP
goodsense pain & fever infants oral suspension 160 mg/5ml	\$0 (ភ្នែកសាខ់ 3)	DP
goodsense pain relief extra st oral tablet 500 mg	\$0 (ភ្នែកសាខ់ 3)	DP
goodsense pain relief oral tablet 325 mg	\$0 (ភ្នែកសាខ់ 3)	DP
hm acetaminophen childrens oral tablet chewable 160 mg	\$0 (ភ្នែកសាខ់ 3)	DP
hm adult aspirin oral tablet 325 mg	\$0 (ភ្នែកសាខ់ 3)	DP
hm arthritis pain relief oral tablet extended release 650 mg	\$0 (ភ្នែកសាខ់ 3)	DP
hm aspirin ec oral tablet delayed release 325 mg	\$0 (ភ្នែកសាខ់ 3)	DP
hm aspirin oral tablet 325 mg	\$0 (ភ្នែកសាខ់ 3)	DP
hm pain & fever childrens oral suspension 160 mg/5ml	\$0 (ភ្នែកសាខ់ 3)	DP
hm pain & fever infants oral suspension 160 mg/5ml	\$0 (ភ្នែកសាខ់ 3)	DP
hm pain relief extra strength oral tablet 500 mg	\$0 (ភ្នែកសាខ់ 3)	DP
hm pain relief oral tablet extended release 650 mg	\$0 (ភ្នែកសាខ់ 3)	DP
hm pain reliever oral tablet 325 mg	\$0 (ភ្នែកសាខ់ 3)	DP
liquid acetaminophen oral liquid 160 mg/5ml	\$0 (ភ្នែកសាខ់ 3)	DP
mapap arthritis pain oral tablet extended release 650 mg	\$0 (ភ្នែកសាខ់ 3)	DP

ବିଦ୍ୟାଲୟରେ

PA = සාම්පූර්ණවාස්ත්‍රජාත්‍යාලු QL = ප්‍රේන්ඩ්‍රාන්ස්ක්ස් එස්ට්‍රොඩ් ST = සාම්පූර්ණවාස්ත්‍රජාත්‍යාලු B/D =

B ຂໍເງິນຫຼັກລົດ D ສະຕິການການສອງລູບຖານທີ່ພຸດຍະນຸມ ລາ = ດີວິຈາຕີການຮັດກຳນົດ
ຂັ້ນຕື່ອົດຕື່ອົດຫຼັກລົດ ພຣ = ດີວິຈາຕີການຮັດກຳນົດ ສະຕິການການສອງລູບຖານ

ឈ្មោះរៀងរាល់	សេវាទិន្នន័យនិងអនុវត្តន៍ កម្រិតជាមួយនាយក (កម្មវិធីសម្រាប់)	សកម្មភាពរបៀបដែលត្រូវការគាំទ្រនៃសេវាទិន្នន័យនិងអនុវត្តន៍ ដូចជាអំពីរាយការណ៍នូវការប្រើប្រាស់
MAPAP CHILDRENS ORAL TABLET CHEWABLE 160 MG, 80 MG	\$0 (កម្មវិធី 3)	DP
mapap oral capsule 500 mg	\$0 (កម្មវិធី 3)	DP
m-pap oral liquid 160 mg/5ml	\$0 (កម្មវិធី 3)	DP
pain & fever childrens oral suspension 160 mg/5ml	\$0 (កម្មវិធី 3)	DP
pain & fever infants oral suspension 160 mg/5ml	\$0 (កម្មវិធី 3)	DP
pain relief extra strength oral tablet 500 mg	\$0 (កម្មវិធី 3)	DP
pain relief regular strength oral tablet 325 mg	\$0 (កម្មវិធី 3)	DP
PHARBETOL EXTRA STRENGTH ORAL TABLET 500 MG	\$0 (កម្មវិធី 3)	DP
PHARBETOL ORAL TABLET 325 MG	\$0 (កម្មវិធី 3)	DP
qc arthritis pain relief oral tablet extended release 650 mg	\$0 (កម្មវិធី 3)	DP
qc aspirin oral tablet 325 mg	\$0 (កម្មវិធី 3)	DP
qc enteric aspirin oral tablet delayed release 325 mg	\$0 (កម្មវិធី 3)	DP
qc non-aspirin childrens oral suspension 160 mg/5ml	\$0 (កម្មវិធី 3)	DP
qc non-aspirin extra strength oral tablet 500 mg	\$0 (កម្មវិធី 3)	DP
qc pain relief childrens oral suspension 160 mg/5ml	\$0 (កម្មវិធី 3)	DP
qc pain relief extra strength oral tablet 500 mg	\$0 (កម្មវិធី 3)	DP
qc pain relief oral tablet 325 mg	\$0 (កម្មវិធី 3)	DP
sm 8 hour pain relief oral tablet extended release 650 mg	\$0 (កម្មវិធី 3)	DP
sm arthritis pain relief oral tablet extended release 650 mg	\$0 (កម្មវិធី 3)	DP
sm aspirin ec oral tablet delayed release 325 mg	\$0 (កម្មវិធី 3)	DP
sm aspirin oral tablet 325 mg	\$0 (កម្មវិធី 3)	DP
sm pain & fever childrens oral suspension 160 mg/5ml	\$0 (កម្មវិធី 3)	DP
sm pain & fever infants oral suspension 160 mg/5ml	\$0 (កម្មវិធី 3)	DP
sm pain relief oral tablet 500 mg	\$0 (កម្មវិធី 3)	DP
sm pain reliever ex st oral tablet 500 mg	\$0 (កម្មវិធី 3)	DP
sm pain reliever oral tablet 325 mg	\$0 (កម្មវិធី 3)	DP
tri-buffered aspirin oral tablet 325 mg	\$0 (កម្មវិធី 3)	DP

រឿងរាល់

PA = ការអនុញ្ញាតសេវាទិន្នន័យ QL = កំណើនបានកំណត់ ST = ការពិន្ទាបានបានឱ្យបាន B/D =

ថ្វីលំនៅបានកំណត់ឡើងបានឱ្យបាន

B ដើរឈើបានឱ្យបាន D សេវាទិន្នន័យ QL = ការអនុញ្ញាតសេវាទិន្នន័យ LA = បិទបេះការងារកំណត់ NDS =

ការអនុញ្ញាតសេវាទិន្នន័យ និងសេវាទិន្នន័យ DP = ថ្វីលំនៅបានឱ្យបាន ថ្វីលំនៅក្នុង D នឹង

សម្រាប់នៅពេលវេច	សិទ្ធិថ្មីលំអិលិច្ចិនិត្យនិងការបោះឆ្នែក ការបោះឆ្នែកបានបាន (ការបោះឆ្នែក)	សកម្មភាពរបៀបដែលត្រូវបានបង្កើត គ្រប់គ្រងជាអាជីវកម្មសំខាន់សំខាន់
ថ្មីសំណើក (ANESTHETICS)		
ថ្មីសំណើកទាំងអស់		
lidocaine hcl (pf) injection solution 0.5 %, 1 %, 1.5 %	\$0 (កម្មិតិត្ត 1)	B/D
lidocaine hcl injection solution 0.5 %, 1 %, 2 %	\$0 (កម្មិតិត្ត 1)	B/D
ថ្មីសំណើនឹងឈុយបុរាណសំខាន់ (ANTINEOPLASTIC)		
ថ្មីសំភាគពាណិជ្ជកម្ម		
leucovorin calcium injection solution 500 mg/50ml	\$0 (កម្មិតិត្ត 1)	B/D
leucovorin calcium injection solution reconstituted 100 mg, 200 mg, 350 mg, 50 mg, 500 mg	\$0 (កម្មិតិត្ត 1)	B/D
leucovorin calcium oral tablet 10 mg, 15 mg, 25 mg, 5 mg	\$0 (កម្មិតិត្ត 1)	
MESNEX ORAL TABLET 400 MG	\$0 (កម្មិតិត្ត 2)	NDS
ថ្មីសំផែរឿងបាន ការបោះឆ្នែកសំខាន់ (Hormonal Antineoplastic)		
abiraterone acetate oral tablet 250 mg, 500 mg	\$0 (កម្មិតិត្ត 2)	PA; NDS
anastrozole oral tablet 1 mg	\$0 (កម្មិតិត្ត 1)	
bicalutamide oral tablet 50 mg	\$0 (កម្មិតិត្ត 1)	
EMCYT ORAL CAPSULE 140 MG	\$0 (កម្មិតិត្ត 2)	NDS
ERLEADA ORAL TABLET 60 MG	\$0 (កម្មិតិត្ត 2)	PA; LA; NDS
EULEXIN ORAL CAPSULE 125 MG	\$0 (កម្មិតិត្ត 2)	NDS
exemestane oral tablet 25 mg	\$0 (កម្មិតិត្ត 1)	
flutamide oral capsule 125 mg	\$0 (កម្មិតិត្ត 1)	
fulvestrant intramuscular solution prefilled syringe 250 mg/5ml	\$0 (កម្មិតិត្ត 2)	B/D; NDS
letrozole oral tablet 2.5 mg	\$0 (កម្មិតិត្ត 1)	
leuprolide acetate injection kit 1 mg/0.2ml	\$0 (កម្មិតិត្ត 1)	PA
LUPRON DEPOT (1-MONTH) INTRAMUSCULAR KIT 3.75 MG	\$0 (កម្មិតិត្ត 2)	PA; NDS
LUPRON DEPOT (3-MONTH) INTRAMUSCULAR KIT 11.25 MG	\$0 (កម្មិតិត្ត 2)	PA; NDS
LYSODREN ORAL TABLET 500 MG	\$0 (កម្មិតិត្ត 2)	NDS
megestrol acetate oral tablet 20 mg, 40 mg	\$0 (កម្មិតិត្ត 2)	
nilutamide oral tablet 150 mg	\$0 (កម្មិតិត្ត 2)	NDS
NUBEQA ORAL TABLET 300 MG	\$0 (កម្មិតិត្ត 2)	PA; LA; NDS
ORGOVYX ORAL TABLET 120 MG	\$0 (កម្មិតិត្ត 2)	PA; LA; NDS
SOLTAMOX ORAL SOLUTION 10 MG/5ML	\$0 (កម្មិតិត្ត 2)	NDS
tamoxifen citrate oral tablet 10 mg, 20 mg	\$0 (កម្មិតិត្ត 1)	
toremifene citrate oral tablet 60 mg	\$0 (កម្មិតិត្ត 2)	NDS

របៀបប្រើប្រាស់

PA = ការអនុញ្ញាតសំខាន់ QL = ថ្មីនៃបានសំណើក ST = ការពួកយាងបានបានបាន B/D =

ថ្មីសំណើកបានបាន

B ដោយបានបាន D សំភាគការអនុញ្ញាតសំខាន់ LA = បិទិតិតិត្តការបានសំណើក NDS =

ការបោះឆ្នែកសំខាន់សំខាន់បានបាន DP = ថ្មីសំណើកបានបាន ថ្មីកែ D ដោយ

ଶତାବ୍ଦୀ ପରିଚୟ

PA = පාරිභූතික ත්‍රැපු සේවක හා QL = හේමුනිජ්‍ය ත්‍රැපු සේවක ST = පාරිභූතික ත්‍රැපු සේවක B/D =

B ដែរីប្រឈមនឹង D តាមពន្លាករណ៍ស្ថិតុយ្យការងារទាំងឡាច់អាសយដ្ឋាន LA = ដីលាន់ការងារកំណត់ NDS = គ្រប់គ្រង់តួល់បំពេញឱ្យអាចបង្កើតឡើង D PP = គ្រប់គ្រង់តួល់បានលើ ផ្ទុក D និង

ឈ្មោះថាមពេល	តម្លៃទីផ្សារនៃថាមពេលនៃសាខាលម្អិត និងបានយកទៅ (កម្ពុជា)	សភាគមន្ត្រីសហគមន៍ និងក្រសួងសាធារណការបានចូលរួម
methotrexate sodium (pf) injection solution 1 gm/40ml, 250 mg/10ml, 50 mg/2ml	\$0 (កម្ពុជា 1)	B/D
methotrexate sodium injection solution 250 mg/10ml, 50 mg/2ml	\$0 (កម្ពុជា 1)	B/D
methotrexate sodium injection solution reconstituted 1 gm	\$0 (កម្ពុជា 1)	B/D
ONUREG ORAL TABLET 200 MG, 300 MG	\$0 (កម្ពុជា 2)	PA; LA; NDS
pemetrexed disodium intravenous solution reconstituted 100 mg, 1000 mg, 500 mg, 750 mg	\$0 (កម្ពុជា 2)	B/D; NDS
PURIXAN ORAL SUSPENSION 2000 MG/100ML	\$0 (កម្ពុជា 2)	NDS
TABLOID ORAL TABLET 40 MG	\$0 (កម្ពុជា 2)	
ថាមពេលយោបាយដែលត្រូវបានបញ្ជាក់		
AFINITOR DISPERZ ORAL TABLET SOLUBLE 2 MG	\$0 (កម្ពុជា 2)	PA; QL (150 per 30 days); NDS
AFINITOR DISPERZ ORAL TABLET SOLUBLE 3 MG	\$0 (កម្ពុជា 2)	PA; QL (90 per 30 days); NDS
AFINITOR DISPERZ ORAL TABLET SOLUBLE 5 MG	\$0 (កម្ពុជា 2)	PA; QL (60 per 30 days); NDS
AFINITOR ORAL TABLET 10 MG	\$0 (កម្ពុជា 2)	PA; QL (30 per 30 days); NDS
ALECENSA ORAL CAPSULE 150 MG	\$0 (កម្ពុជា 2)	PA; LA; NDS
ALUNBRIG ORAL TABLET 180 MG, 30 MG, 90 MG	\$0 (កម្ពុជា 2)	PA; LA; NDS
ALUNBRIG ORAL TABLET THERAPY PACK 90 & 180 MG	\$0 (កម្ពុជា 2)	PA; LA; NDS
AVASTIN INTRAVENOUS SOLUTION 100 MG/4ML, 400 MG/16ML	\$0 (កម្ពុជា 2)	PA; LA; NDS
AYVAKIT ORAL TABLET 100 MG, 200 MG, 25 MG, 300 MG, 50 MG	\$0 (កម្ពុជា 2)	PA; LA; QL (30 per 30 days); NDS
BALVERSA ORAL TABLET 3 MG, 4 MG, 5 MG	\$0 (កម្ពុជា 2)	PA; LA; NDS
bortezomib injection solution reconstituted 1 mg, 2.5 mg, 3.5 mg	\$0 (កម្ពុជា 2)	PA; NDS
bortezomib intravenous solution reconstituted 3.5 mg	\$0 (កម្ពុជា 2)	PA; NDS
BOSULIF ORAL TABLET 100 MG, 400 MG, 500 MG	\$0 (កម្ពុជា 2)	PA; NDS
BRAFTOVI ORAL CAPSULE 75 MG	\$0 (កម្ពុជា 2)	PA; LA; NDS
BRUKINSA ORAL CAPSULE 80 MG	\$0 (កម្ពុជា 2)	PA; LA; NDS
CABOMETYX ORAL TABLET 20 MG, 40 MG, 60 MG	\$0 (កម្ពុជា 2)	PA; LA; QL (30 per 30 days); NDS
CALQUENCE ORAL CAPSULE 100 MG	\$0 (កម្ពុជា 2)	PA; LA; QL (60 per 30 days); NDS

ଶ୍ରୀକଳାଙ୍କି

PA = ⁺ ສາເລະບຸລູງລູງສ່ວນຫຼຸງ ໂດຍ QL = ເບີໂຫຼນຫາລັກຂົມພັກ ST = ສາເລັດຫາລັກຫຼຸງ ແລ້ວ B/D = ເບີໂຫຼນຫາລັກຫຼຸງ

B ດັບຕົວລະຫວ່າງ D ສູງທະການສຸດລະບຸລະຫວ່າງສ່າງອັນດຳ LA = ຂີບເຕີເຄີຍຮາມລະກົມຂັ້ນສັ່ງ
ສຸດລະຫວ່າງ ແລະ ດັບຕົວລະຫວ່າງ DP = ຜົນລະຫວ່າງຕົວອັນດຳ ສົ່ງໄປໆ D ອື່ນ

ឈ្មោះថាមពេលវេលា	សេវិជ្ជកម្មអនុវត្តន៍នូវការបង្កើតឡើង ក្នុងរយៈពេលខ្លួន (កម្រិតសម្រាប់)	សកម្មភាពបង្កើតឡើង គ្រប់គ្រងឯកសារ ប្រចាំថ្ងៃកំណត់ក្នុងការប្រើប្រាស់
CALQUENCE ORAL TABLET 100 MG	\$0 (កម្រិតទី 2)	PA; LA; QL (60 per 30 days); NDS
CAPRELSA ORAL TABLET 100 MG, 300 MG	\$0 (កម្រិតទី 2)	PA; LA; NDS
COMETRIQ (100 MG DAILY DOSE) ORAL KIT 80 & 20 MG	\$0 (កម្រិតទី 2)	PA; LA; NDS
COMETRIQ (140 MG DAILY DOSE) ORAL KIT 3 X 20 MG & 80 MG	\$0 (កម្រិតទី 2)	PA; LA; NDS
COMETRIQ (60 MG DAILY DOSE) ORAL KIT 20 MG	\$0 (កម្រិតទី 2)	PA; LA; NDS
COPIKTRA ORAL CAPSULE 15 MG, 25 MG	\$0 (កម្រិតទី 2)	PA; LA; NDS
COTELLIC ORAL TABLET 20 MG	\$0 (កម្រិតទី 2)	PA; LA; NDS
DAURISMO ORAL TABLET 100 MG, 25 MG	\$0 (កម្រិតទី 2)	PA; LA; NDS
ERIVEDGE ORAL CAPSULE 150 MG	\$0 (កម្រិតទី 2)	PA; LA; NDS
erlotinib hcl oral tablet 100 mg, 150 mg	\$0 (កម្រិតទី 2)	PA; QL (30 per 30 days); NDS
erlotinib hcl oral tablet 25 mg	\$0 (កម្រិតទី 2)	PA; QL (90 per 30 days); NDS
everolimus oral tablet 10 mg, 2.5 mg, 5 mg, 7.5 mg	\$0 (កម្រិតទី 2)	PA; QL (30 per 30 days); NDS
everolimus oral tablet soluble 2 mg	\$0 (កម្រិតទី 2)	PA; QL (150 per 30 days); NDS
everolimus oral tablet soluble 3 mg	\$0 (កម្រិតទី 2)	PA; QL (90 per 30 days); NDS
everolimus oral tablet soluble 5 mg	\$0 (កម្រិតទី 2)	PA; QL (60 per 30 days); NDS
EXKIVITY ORAL CAPSULE 40 MG	\$0 (កម្រិតទី 2)	PA; LA; NDS
FOTIVDA ORAL CAPSULE 0.89 MG, 1.34 MG	\$0 (កម្រិតទី 2)	PA; LA; QL (21 per 28 days); NDS
GAVRETO ORAL CAPSULE 100 MG	\$0 (កម្រិតទី 2)	PA; LA; NDS
GILOTRIF ORAL TABLET 20 MG, 30 MG, 40 MG	\$0 (កម្រិតទី 2)	PA; LA; NDS
HERCEPTIN HYLECTA SUBCUTANEOUS SOLUTION 600-10000 MG-UNT/5ML	\$0 (កម្រិតទី 2)	PA; NDS
HERCEPTIN INTRAVENOUS SOLUTION RECONSTITUTED 150 MG	\$0 (កម្រិតទី 2)	PA; NDS
HERZUMA INTRAVENOUS SOLUTION RECONSTITUTED 150 MG, 420 MG	\$0 (កម្រិតទី 2)	PA; NDS
IBRANCE ORAL CAPSULE 100 MG, 125 MG, 75 MG	\$0 (កម្រិតទី 2)	PA; LA; QL (21 per 28 days); NDS
IBRANCE ORAL TABLET 100 MG, 125 MG, 75 MG	\$0 (កម្រិតទី 2)	PA; LA; QL (21 per 28 days); NDS
ICLUSIG ORAL TABLET 10 MG	\$0 (កម្រិតទី 2)	PA; LA; QL (60 per 30 days); NDS
ICLUSIG ORAL TABLET 15 MG, 30 MG, 45 MG	\$0 (កម្រិតទី 2)	PA; LA; QL (30 per 30 days); NDS
IDHIFA ORAL TABLET 100 MG, 50 MG	\$0 (កម្រិតទី 2)	PA; LA; QL (30 per 30 days); NDS

រឿងទូទៅ

PA = ការអនុញ្ញាតសារឱ្យ QL = ចំណុចបានកំណត់ ST = ការពិន្ទាបានបានឱ្យ B/D =

ចំណាំដែលបានកំណត់ឡើង

B ដោយបានកំណត់ឡើង D សេវាការការអនុញ្ញាតសារឱ្យ និង LA = ប្រើប្រាស់ការបង្កើតឡើង NDS =

ការបង្កើតឡើងក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃកំណត់ឡើង DP = ចំណាំដែលបានកំណត់ឡើង និង D និង

ឈ្មោះថាមពេល	តម្លៃថាមការបង់បន្ទាត់សរុប ការបង់បន្ទាត់ជាប្រចាំថ្ងៃ (កម្ពុជា)	សកម្មភាពបានបង់បន្ទាត់ គ្រប់គ្រងទីនៅ ក្នុងនៃការបង់បន្ទាត់ក្នុងក្រសួងសាធារណៈ
imatinib mesylate oral tablet 100 mg	\$0 (កម្ពុជា 2)	PA; QL (90 per 30 days); NDS
imatinib mesylate oral tablet 400 mg	\$0 (កម្ពុជា 2)	PA; QL (60 per 30 days); NDS
IMBRUICA ORAL CAPSULE 140 MG	\$0 (កម្ពុជា 2)	PA; LA; QL (120 per 30 days); NDS
IMBRUICA ORAL CAPSULE 70 MG	\$0 (កម្ពុជា 2)	PA; LA; QL (30 per 30 days); NDS
IMBRUICA ORAL SUSPENSION 70 MG/ML	\$0 (កម្ពុជា 2)	PA; LA; QL (216 per 27 days); NDS
IMBRUICA ORAL TABLET 140 MG, 280 MG, 420 MG, 560 MG	\$0 (កម្ពុជា 2)	PA; LA; QL (30 per 30 days); NDS
INLYTA ORAL TABLET 1 MG	\$0 (កម្ពុជា 2)	PA; LA; QL (180 per 30 days); NDS
INLYTA ORAL TABLET 5 MG	\$0 (កម្ពុជា 2)	PA; LA; QL (120 per 30 days); NDS
INREBIC ORAL CAPSULE 100 MG	\$0 (កម្ពុជា 2)	PA; LA; NDS
IRESSA ORAL TABLET 250 MG	\$0 (កម្ពុជា 2)	PA; LA; NDS
JAKAFI ORAL TABLET 10 MG, 15 MG, 20 MG, 25 MG, 5 MG	\$0 (កម្ពុជា 2)	PA; LA; QL (60 per 30 days); NDS
KADCYLA INTRAVENOUS SOLUTION RECONSTITUTED 100 MG, 160 MG	\$0 (កម្ពុជា 2)	B/D; NDS
KANJINTI INTRAVENOUS SOLUTION RECONSTITUTED 150 MG, 420 MG	\$0 (កម្ពុជា 2)	PA; NDS
KEYTRUDA INTRAVENOUS SOLUTION 100 MG/4ML	\$0 (កម្ពុជា 2)	PA; NDS
KISQALI (200 MG DOSE) ORAL TABLET THERAPY PACK 200 MG	\$0 (កម្ពុជា 2)	PA; QL (21 per 28 days); NDS
KISQALI (400 MG DOSE) ORAL TABLET THERAPY PACK 200 MG	\$0 (កម្ពុជា 2)	PA; QL (42 per 28 days); NDS
KISQALI (600 MG DOSE) ORAL TABLET THERAPY PACK 200 MG	\$0 (កម្ពុជា 2)	PA; QL (63 per 28 days); NDS
lapatinib ditosylate oral tablet 250 mg	\$0 (កម្ពុជា 2)	PA; NDS
LENVIMA (10 MG DAILY DOSE) ORAL CAPSULE THERAPY PACK 10 MG	\$0 (កម្ពុជា 2)	PA; LA; QL (30 per 30 days); NDS
LENVIMA (12 MG DAILY DOSE) ORAL CAPSULE THERAPY PACK 3 X 4 MG	\$0 (កម្ពុជា 2)	PA; LA; QL (90 per 30 days); NDS
LENVIMA (14 MG DAILY DOSE) ORAL CAPSULE THERAPY PACK 10 & 4 MG	\$0 (កម្ពុជា 2)	PA; LA; QL (60 per 30 days); NDS
LENVIMA (18 MG DAILY DOSE) ORAL CAPSULE THERAPY PACK 10 MG & 2 X 4 MG	\$0 (កម្ពុជា 2)	PA; LA; QL (90 per 30 days); NDS
LENVIMA (20 MG DAILY DOSE) ORAL CAPSULE THERAPY PACK 2 X 10 MG	\$0 (កម្ពុជា 2)	PA; LA; QL (60 per 30 days); NDS
LENVIMA (24 MG DAILY DOSE) ORAL CAPSULE THERAPY PACK 2 X 10 MG & 4 MG	\$0 (កម្ពុជា 2)	PA; LA; QL (90 per 30 days); NDS

រឿងទូទៅ

PA = ការអនុញ្ញាតសារុប្បាយ QL = ចំណុចបានកំណត់ ST = ការពិន្ទាបានបានឱ្យបាន B/D =
ដែលបានបង់បន្ទាត់ជាប្រចាំថ្ងៃ

B ដោយបង់បន្ទាត់ជាប្រចាំថ្ងៃ D សេវាការការអនុញ្ញាតសារុប្បាយ LA = បែនប្រើការបានកំណត់ NDS =
ការអនុញ្ញាតសារុប្បាយដែលបានបង់បន្ទាត់ជាប្រចាំថ្ងៃ DP = ដែលបានបង់បន្ទាត់ជាប្រចាំថ្ងៃ D ឯ

ឈ្មោះថាមពេលវេលា	តម្លៃថ្ងៃសរុបនៅក្នុងថ្ងៃទាំងមួយ (កម្មិតផ្ទាក់)	សកម្មភាពបានបានចាត់ គ្រប់គ្រងនឹងការបង្កើតរបស់ ក្នុងនៃកំណត់សម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់
LENVIMA (4 MG DAILY DOSE) ORAL CAPSULE THERAPY PACK 4 MG	\$0 (កម្មិតផ្ទាក់ 2)	PA; LA; QL (30 per 30 days); NDS
LENVIMA (8 MG DAILY DOSE) ORAL CAPSULE THERAPY PACK 2 X 4 MG	\$0 (កម្មិតផ្ទាក់ 2)	PA; LA; QL (60 per 30 days); NDS
LORBRENA ORAL TABLET 100 MG, 25 MG	\$0 (កម្មិតផ្ទាក់ 2)	PA; LA; NDS
LUMAKRAS ORAL TABLET 120 MG	\$0 (កម្មិតផ្ទាក់ 2)	PA; LA; NDS
LYNPARZA ORAL TABLET 100 MG, 150 MG	\$0 (កម្មិតផ្ទាក់ 2)	PA; LA; QL (120 per 30 days); NDS
MEKINIST ORAL TABLET 0.5 MG, 2 MG	\$0 (កម្មិតផ្ទាក់ 2)	PA; LA; NDS
MEKTOVI ORAL TABLET 15 MG	\$0 (កម្មិតផ្ទាក់ 2)	PA; LA; NDS
MONJUVI INTRAVENOUS SOLUTION RECONSTITUTED 200 MG	\$0 (កម្មិតផ្ទាក់ 2)	PA; LA; NDS
MVASI INTRAVENOUS SOLUTION 100 MG/4ML, 400 MG/16ML	\$0 (កម្មិតផ្ទាក់ 2)	PA; LA; NDS
NERLYNX ORAL TABLET 40 MG	\$0 (កម្មិតផ្ទាក់ 2)	PA; LA; NDS
NEXAVAR ORAL TABLET 200 MG	\$0 (កម្មិតផ្ទាក់ 2)	PA; LA; QL (120 per 30 days); NDS
NINLARO ORAL CAPSULE 2.3 MG, 3 MG, 4 MG	\$0 (កម្មិតផ្ទាក់ 2)	PA; QL (3 per 28 days); NDS
ODOMZO ORAL CAPSULE 200 MG	\$0 (កម្មិតផ្ទាក់ 2)	PA; LA; NDS
OGIVRI INTRAVENOUS SOLUTION RECONSTITUTED 150 MG, 420 MG	\$0 (កម្មិតផ្ទាក់ 2)	PA; NDS
ONTRUZANT INTRAVENOUS SOLUTION RECONSTITUTED 150 MG, 420 MG	\$0 (កម្មិតផ្ទាក់ 2)	PA; NDS
PEMAZYRE ORAL TABLET 13.5 MG, 4.5 MG, 9 MG	\$0 (កម្មិតផ្ទាក់ 2)	PA; LA; NDS
PHESGO SUBCUTANEOUS SOLUTION 60-60-2000 MG-MG-U/ML, 80-40-2000 MG-MG-U/ML	\$0 (កម្មិតផ្ទាក់ 2)	PA; LA; NDS
PIQRAY (200 MG DAILY DOSE) ORAL TABLET THERAPY PACK 200 MG	\$0 (កម្មិតផ្ទាក់ 2)	PA; NDS
PIQRAY (250 MG DAILY DOSE) ORAL TABLET THERAPY PACK 200 & 50 MG	\$0 (កម្មិតផ្ទាក់ 2)	PA; NDS
PIQRAY (300 MG DAILY DOSE) ORAL TABLET THERAPY PACK 2 X 150 MG	\$0 (កម្មិតផ្ទាក់ 2)	PA; NDS
QINLOCK ORAL TABLET 50 MG	\$0 (កម្មិតផ្ទាក់ 2)	PA; LA; NDS
RETEVMO ORAL CAPSULE 40 MG, 80 MG	\$0 (កម្មិតផ្ទាក់ 2)	PA; LA; NDS
RIABNI INTRAVENOUS SOLUTION 100 MG/10ML, 500 MG/50ML	\$0 (កម្មិតផ្ទាក់ 2)	PA; LA; NDS
RITUXAN HYCELA SUBCUTANEOUS SOLUTION 1400-23400 MG -UT/11.7ML, 1600-26800 MG -UT/13.4ML	\$0 (កម្មិតផ្ទាក់ 2)	PA; LA; NDS
RITUXAN INTRAVENOUS SOLUTION 100 MG/10ML, 500 MG/50ML	\$0 (កម្មិតផ្ទាក់ 2)	PA; LA; NDS

របៀបប្រើប្រាស់

PA = ការបង្កើតរបស់ថ្ងៃទាំងមួយ QL = ចំណុចបានចំណែក ST = ការពិន្ទាបានបានចាត់បានបាន B/D =

ថ្ងៃទាំងមួយបានបានចាត់បានបាន

B = បង្កើតរបស់ថ្ងៃទាំងមួយ D = ការបង្កើតរបស់ថ្ងៃទាំងមួយ LA = ប្រើប្រាស់ថ្ងៃទាំងមួយ NDS =

ការបង្កើតរបស់ថ្ងៃទាំងមួយ DP = ថ្ងៃទាំងមួយបានបានចាត់បានបាន

ឈ្មោះថាមពេល	សេវាទិន្នន័យនិងតម្លៃទូទៅ ក្រប់ជាយច្ឆេទ (កម្មវិធីសម្រាក)	សកម្មភាពបញ្ជាផ្ទៃតែ គ្រប់គ្រងនឹង ក្រប់ជាយច្ឆេទសម្រាប់រាយការណ៍បានសែន
ROZLYTREK ORAL CAPSULE 100 MG, 200 MG	\$0 (កម្មវិធី 2)	PA; LA; NDS
RUBRACA ORAL TABLET 200 MG, 250 MG, 300 MG	\$0 (កម្មវិធី 2)	PA; LA; QL (120 per 30 days); NDS
RUXIENCE INTRAVENOUS SOLUTION 100 MG/10ML, 500 MG/50ML	\$0 (កម្មវិធី 2)	PA; NDS
RYDAPT ORAL CAPSULE 25 MG	\$0 (កម្មវិធី 2)	PA; NDS
SCEMBLIX ORAL TABLET 20 MG	\$0 (កម្មវិធី 2)	PA; QL (60 per 30 days); NDS
SCEMBLIX ORAL TABLET 40 MG	\$0 (កម្មវិធី 2)	PA; QL (300 per 30 days); NDS
sorafenib tosylate oral tablet 200 mg	\$0 (កម្មវិធី 2)	PA; QL (120 per 30 days); NDS
SPRYCEL ORAL TABLET 100 MG, 140 MG, 20 MG, 50 MG, 70 MG, 80 MG	\$0 (កម្មវិធី 2)	PA; NDS
STIVARGA ORAL TABLET 40 MG	\$0 (កម្មវិធី 2)	PA; LA; NDS
sunitinib malate oral capsule 12.5 mg, 25 mg, 37.5 mg, 50 mg	\$0 (កម្មវិធី 2)	PA; QL (30 per 30 days); NDS
TABRECTA ORAL TABLET 150 MG, 200 MG	\$0 (កម្មវិធី 2)	PA; NDS
TAFINLAR ORAL CAPSULE 50 MG, 75 MG	\$0 (កម្មវិធី 2)	PA; LA; NDS
TAGRISSO ORAL TABLET 40 MG, 80 MG	\$0 (កម្មវិធី 2)	PA; LA; QL (30 per 30 days); NDS
TALZENNA ORAL CAPSULE 0.25 MG	\$0 (កម្មវិធី 2)	PA; LA; QL (90 per 30 days); NDS
TALZENNA ORAL CAPSULE 0.5 MG, 0.75 MG, 1 MG	\$0 (កម្មវិធី 2)	PA; LA; QL (30 per 30 days); NDS
TASIGNA ORAL CAPSULE 150 MG, 200 MG, 50 MG	\$0 (កម្មវិធី 2)	PA; NDS
TAZVERIK ORAL TABLET 200 MG	\$0 (កម្មវិធី 2)	PA; LA; NDS
TECENTRIQ INTRAVENOUS SOLUTION 1200 MG/20ML, 840 MG/14ML	\$0 (កម្មវិធី 2)	PA; LA; NDS
TEPMETKO ORAL TABLET 225 MG	\$0 (កម្មវិធី 2)	PA; LA; NDS
TIBSOVO ORAL TABLET 250 MG	\$0 (កម្មវិធី 2)	PA; LA; NDS
TRAZIMERA INTRAVENOUS SOLUTION RECONSTITUTED 150 MG, 420 MG	\$0 (កម្មវិធី 2)	PA; NDS
TRUSELTIQ (100MG DAILY DOSE) ORAL CAPSULE THERAPY PACK 100 MG	\$0 (កម្មវិធី 2)	PA; LA; NDS
TRUSELTIQ (125MG DAILY DOSE) ORAL CAPSULE THERAPY PACK 100 & 25 MG	\$0 (កម្មវិធី 2)	PA; LA; NDS
TRUSELTIQ (50MG DAILY DOSE) ORAL CAPSULE THERAPY PACK 25 MG	\$0 (កម្មវិធី 2)	PA; LA; NDS
TRUSELTIQ (75MG DAILY DOSE) ORAL CAPSULE THERAPY PACK 25 MG	\$0 (កម្មវិធី 2)	PA; LA; NDS
TRUXIMA INTRAVENOUS SOLUTION 100 MG/10ML, 500 MG/50ML	\$0 (កម្មវិធី 2)	PA; NDS
TUKYSA ORAL TABLET 150 MG, 50 MG	\$0 (កម្មវិធី 2)	PA; LA; NDS

របៀបប្រើប្រាស់

PA = ការអនុញ្ញាតសំខាន់ខ្ពស់ QL = ចំណួនបានគ្រប់គ្រង ST = ការពិន្ទាបានបានឱ្យបាន B/D = ដែលបានប្រើប្រាស់

B = ប្រើប្រាស់នឹង D និងការអនុញ្ញាតសំខាន់ខ្ពស់ LA = ប្រើប្រាស់ការអនុញ្ញាតសំខាន់ខ្ពស់ NDS = ការអនុញ្ញាតសំខាន់ខ្ពស់ដែលបានប្រើប្រាស់

DP = ដែលបានប្រើប្រាស់នឹងការអនុញ្ញាតសំខាន់ខ្ពស់ D និង

ឈ្មោះថាមពេល	សេវាទិន្នន័យនិងតម្លៃទូទៅ ក្នុងប្រជាធិបតេយ្យ (ក្នុងតម្លៃតារាង)	សកម្មភាពបច្ចេកទេស គ្រប់គ្រងសំណង់ ក្នុងតម្លៃតារាង
TURALIO ORAL CAPSULE 200 MG	\$0 (ក្នុងតម្លៃ 2)	PA; LA; NDS
VELCADE INJECTION SOLUTION RECONSTITUTED 3.5 MG	\$0 (ក្នុងតម្លៃ 2)	PA; NDS
VENCLEXTA ORAL TABLET 10 MG	\$0 (ក្នុងតម្លៃ 2)	PA; LA; QL (112 per 28 days)
VENCLEXTA ORAL TABLET 100 MG	\$0 (ក្នុងតម្លៃ 2)	PA; LA; QL (180 per 30 days); NDS
VENCLEXTA ORAL TABLET 50 MG	\$0 (ក្នុងតម្លៃ 2)	PA; LA; QL (112 per 28 days); NDS
VENCLEXTA STARTING PACK ORAL TABLET THERAPY PACK 10 & 50 & 100 MG	\$0 (ក្នុងតម្លៃ 2)	PA; LA; QL (42 per 28 days); NDS
VERZENIO ORAL TABLET 100 MG, 150 MG, 200 MG, 50 MG	\$0 (ក្នុងតម្លៃ 2)	PA; LA; QL (56 per 28 days); NDS
VITRAKVI ORAL CAPSULE 100 MG, 25 MG	\$0 (ក្នុងតម្លៃ 2)	PA; LA; NDS
VITRAKVI ORAL SOLUTION 20 MG/ML	\$0 (ក្នុងតម្លៃ 2)	PA; LA; NDS
VIZIMPRO ORAL TABLET 15 MG, 30 MG, 45 MG	\$0 (ក្នុងតម្លៃ 2)	PA; LA; NDS
VONJO ORAL CAPSULE 100 MG	\$0 (ក្នុងតម្លៃ 2)	PA; LA; QL (120 per 30 days); NDS
VOTRIENT ORAL TABLET 200 MG	\$0 (ក្នុងតម្លៃ 2)	PA; LA; NDS
XALKORI ORAL CAPSULE 200 MG, 250 MG	\$0 (ក្នុងតម្លៃ 2)	PA; LA; NDS
XOSPATA ORAL TABLET 40 MG	\$0 (ក្នុងតម្លៃ 2)	PA; LA; NDS
XPOVIO (100 MG ONCE WEEKLY) ORAL TABLET THERAPY PACK 20 MG, 50 MG	\$0 (ក្នុងតម្លៃ 2)	PA; LA; NDS
XPOVIO (40 MG ONCE WEEKLY) ORAL TABLET THERAPY PACK 20 MG, 40 MG	\$0 (ក្នុងតម្លៃ 2)	PA; LA; NDS
XPOVIO (40 MG TWICE WEEKLY) ORAL TABLET THERAPY PACK 20 MG, 40 MG	\$0 (ក្នុងតម្លៃ 2)	PA; LA; NDS
XPOVIO (60 MG ONCE WEEKLY) ORAL TABLET THERAPY PACK 20 MG, 60 MG	\$0 (ក្នុងតម្លៃ 2)	PA; LA; NDS
XPOVIO (60 MG TWICE WEEKLY) ORAL TABLET THERAPY PACK 20 MG	\$0 (ក្នុងតម្លៃ 2)	PA; LA; NDS
XPOVIO (80 MG ONCE WEEKLY) ORAL TABLET THERAPY PACK 20 MG, 40 MG	\$0 (ក្នុងតម្លៃ 2)	PA; LA; NDS
XPOVIO (80 MG TWICE WEEKLY) ORAL TABLET THERAPY PACK 20 MG	\$0 (ក្នុងតម្លៃ 2)	PA; LA; NDS
ZEJULA ORAL CAPSULE 100 MG	\$0 (ក្នុងតម្លៃ 2)	PA; LA; QL (90 per 30 days); NDS
ZELBORAF ORAL TABLET 240 MG	\$0 (ក្នុងតម្លៃ 2)	PA; LA; NDS
ZIRABEV INTRAVENOUS SOLUTION 100 MG/4ML, 400 MG/16ML	\$0 (ក្នុងតម្លៃ 2)	PA; NDS
ZOLINZA ORAL CAPSULE 100 MG	\$0 (ក្នុងតម្លៃ 2)	PA; NDS
ZYDELIG ORAL TABLET 100 MG, 150 MG	\$0 (ក្នុងតម្លៃ 2)	PA; LA; NDS
ZYKADIA ORAL TABLET 150 MG	\$0 (ក្នុងតម្លៃ 2)	PA; LA; NDS

រឿងទូទៅ

PA = គ្រប់គ្រងសំណង់ QL = ចំណុចបានតាំងតាម ST = ការពិន្ទាបានបានឱ្យបាន B/D =

ខ្លួនឯងប្រជាធិបតេយ្យ

B ដើម្បីបានឱ្យទៅ D និងការគ្រប់គ្រងសំណង់តាមតម្លៃតារាង LA = ប្រើប្រាស់ការប្រជាធិបតេយ្យ NDS =

គ្រប់គ្រងសំណង់តាមតម្លៃតារាង DP = ខ្លួនឯងប្រជាធិបតេយ្យ ខ្លួនឯង D ឬ

ឈ្មោះថែរដា	សេវាឌែលរំលែកសំខាន់សំខាន់ទៅត្រូវ កម្រិតជាយកទេ (ភុទ្ធសំខាន់លាក់)	សកម្មភាពបំបាត់ ភារីសបនីតិច ប្រុងផែតំណែនតែតុទានបច្ចុប់នៃពេលវេលា
ថែរដាបាយការណ៍សំខាន់ (Immunomodulators)		
lenalidomide oral capsule 10 mg, 15 mg, 2.5 mg, 5 mg	\$0 (ភុទ្ធសំខាន់ 2)	PA; LA; QL (28 per 28 days); NDS
lenalidomide oral capsule 20 mg, 25 mg	\$0 (ភុទ្ធសំខាន់ 2)	PA; LA; QL (21 per 28 days); NDS
POMALYST ORAL CAPSULE 1 MG, 2 MG	\$0 (ភុទ្ធសំខាន់ 2)	PA; LA; QL (21 per 21 days); NDS
POMALYST ORAL CAPSULE 3 MG, 4 MG	\$0 (ភុទ្ធសំខាន់ 2)	PA; LA; QL (21 per 28 days); NDS
REVLIMID ORAL CAPSULE 10 MG, 15 MG, 2.5 MG, 5 MG	\$0 (ភុទ្ធសំខាន់ 2)	PA; LA; QL (28 per 28 days); NDS
REVLIMID ORAL CAPSULE 20 MG, 25 MG	\$0 (ភុទ្ធសំខាន់ 2)	PA; LA; QL (21 per 28 days); NDS
THALOMID ORAL CAPSULE 100 MG, 50 MG	\$0 (ភុទ្ធសំខាន់ 2)	PA; QL (28 per 28 days); NDS
THALOMID ORAL CAPSULE 150 MG, 200 MG	\$0 (ភុទ្ធសំខាន់ 2)	PA; QL (56 per 28 days); NDS
ថែរដាម័តិថយបានិត្យ		
ADRIAMYCIN INTRAVENOUS SOLUTION 2 MG/ML	\$0 (ភុទ្ធសំខាន់ 1)	B/D
doxorubicin hcl intravenous solution 2 mg/ml	\$0 (ភុទ្ធសំខាន់ 1)	B/D
doxorubicin hcl liposomal intravenous injectable 2 mg/ml	\$0 (ភុទ្ធសំខាន់ 2)	B/D; NDS
epirubicin hcl intravenous solution 200 mg/100ml, 50 mg/25ml	\$0 (ភុទ្ធសំខាន់ 1)	B/D
ថែរដាល់គិត្យក្រុងផែន (Alkylating)		
BENDEKA INTRAVENOUS SOLUTION 100 MG/4ML	\$0 (ភុទ្ធសំខាន់ 2)	B/D; NDS
carboplatin intravenous solution 150 mg/15ml, 450 mg/45ml, 50 mg/5ml, 600 mg/60ml	\$0 (ភុទ្ធសំខាន់ 1)	B/D
cisplatin intravenous solution 100 mg/100ml, 200 mg/200ml, 50 mg/50ml	\$0 (ភុទ្ធសំខាន់ 1)	B/D
cyclophosphamide injection solution reconstituted 1 gm, 2 gm, 500 mg	\$0 (ភុទ្ធសំខាន់ 2)	B/D; NDS
cyclophosphamide intravenous solution 1 gm/5ml, 2 gm/10ml, 500 mg/2.5ml	\$0 (ភុទ្ធសំខាន់ 2)	B/D; NDS
cyclophosphamide oral capsule 25 mg, 50 mg	\$0 (ភុទ្ធសំខាន់ 1)	B/D
cyclophosphamide oral tablet 25 mg, 50 mg	\$0 (ភុទ្ធសំខាន់ 2)	B/D
LEUKERAN ORAL TABLET 2 MG	\$0 (ភុទ្ធសំខាន់ 2)	
oxaliplatin intravenous solution 100 mg/20ml, 200 mg/40ml, 50 mg/10ml	\$0 (ភុទ្ធសំខាន់ 1)	B/D
oxaliplatin intravenous solution reconstituted 100 mg, 50 mg	\$0 (ភុទ្ធសំខាន់ 2)	B/D; NDS
PARAPLATIN INTRAVENOUS SOLUTION 1000 MG/100ML	\$0 (ភុទ្ធសំខាន់ 1)	B/D

ଶତାବ୍ଦୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ

B ធម្មប៊ូលីន D តួទក្យករាងអុប្បញ្ញតម្រូវឯក NDS = ជិត្តកំណត់ការងារការសរុបតាមការសរុបតាមការសរុប

ធម្មបោះឆ្នែវ	សិទ្ធិថាមអនុលោមនឹងការឱ្យស្ថិតិស្ស កំណើរយុទ្ធឌី (កម្មិតសម្រាក)	សាខាបច្ចុប្បន្ន និងហាត់ គ្រប់គ្រងជាតិ និងការបង្កើតការ ប្រចាំឆ្នាំកំណើនក្នុងក្រសួងសាធារណៈប្រជាធិប្បាស់
ខ្លួនខ្លួន		
BESREMI SUBCUTANEOUS SOLUTION PREFILLED SYRINGE 500 MCG/ML	\$0 (កម្មិតសម្រាក 2)	PA; LA; NDS
bexarotene oral capsule 75 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាក 2)	PA; NDS
hydroxyurea oral capsule 500 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាក 1)	
irinotecan hcl intravenous solution 100 mg/5ml, 300 mg/15ml, 40 mg/2ml, 500 mg/25ml	\$0 (កម្មិតសម្រាក 1)	B/D
KISQALI FEMARA (400 MG DOSE) ORAL TABLET THERAPY PACK 200 & 2.5 MG	\$0 (កម្មិតសម្រាក 2)	PA; QL (70 per 28 days); NDS
KISQALI FEMARA (600 MG DOSE) ORAL TABLET THERAPY PACK 200 & 2.5 MG	\$0 (កម្មិតសម្រាក 2)	PA; QL (91 per 28 days); NDS
KISQALI FEMARA(200 MG DOSE) ORAL TABLET THERAPY PACK 200 & 2.5 MG	\$0 (កម្មិតសម្រាក 2)	PA; QL (49 per 28 days); NDS
MATULANE ORAL CAPSULE 50 MG	\$0 (កម្មិតសម្រាក 2)	LA; NDS
SYNRIBO SUBCUTANEOUS SOLUTION RECONSTITUTED 3.5 MG	\$0 (កម្មិតសម្រាក 2)	PA; NDS
tretinoin oral capsule 10 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាក 2)	NDS
WELIREG ORAL TABLET 40 MG	\$0 (កម្មិតសម្រាក 2)	PA; LA; NDS
ធម្មបោះឆ្នែវដែលមិនមែនជាផ្លូវការ		
គ្រប់គ្រងជាតិសាធារណៈប្រជាធិប្បាស់-ខ្លួនខ្លួន (Psychotherapeutic-Misc)		
acamprosate calcium oral tablet delayed release 333 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាក 1)	
ADIPEX-P ORAL CAPSULE 37.5 MG	\$0 (កម្មិតសម្រាក 3)	DP
ADIPEX-P ORAL TABLET 37.5 MG	\$0 (កម្មិតសម្រាក 3)	DP
benzphetamine hcl oral tablet 50 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាក 3)	DP
buprenorphine hcl sublingual tablet sublingual 2 mg, 8 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាក 1)	PA; QL (90 per 30 days)
buprenorphine hcl-naloxone hcl sublingual film 12-3 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាក 1)	QL (60 per 30 days)
buprenorphine hcl-naloxone hcl sublingual film 2-0.5 mg, 4-1 mg, 8-2 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាក 1)	QL (90 per 30 days)
buprenorphine hcl-naloxone hcl sublingual tablet sublingual 2-0.5 mg, 8-2 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាក 1)	QL (90 per 30 days)
bupropion hcl er (smoking det) oral tablet extended release 12 hour 150 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាក 1)	
CHANTIX STARTING MONTH PAK ORAL TABLET THERAPY PACK 0.5 MG X 11 & 1 MG X 42	\$0 (កម្មិតសម្រាក 2)	PA
diethylpropion hcl er oral tablet extended release 24 hour 75 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាក 3)	DP
diethylpropion hcl oral tablet 25 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាក 3)	DP

រឿងទូទៅ

PA = គ្រប់គ្រងជាតិសាធារណៈប្រជាធិប្បាស់ QL = ចំណុចបានកំណើន
ST = គ្រប់គ្រងជាតិសាធារណៈប្រជាធិប្បាស់ B/D =

មិនមែនជាផ្លូវការ

D = សាខាបច្ចុប្បន្ន និងហាត់ គ្រប់គ្រងជាតិសាធារណៈប្រជាធិប្បាស់ LA = ប្រឈមបានកំណើន
NDS =

គ្រប់គ្រងជាតិសាធារណៈប្រជាធិប្បាស់ DP = មិនមែនជាផ្លូវការ ដែលមិនមែនជាផ្លូវការ

សម្រាប់បង់បន្ថែម	សិទ្ធិសំអេតិចដៃសម្រាប់បង់បន្ថែម កំណើនយោបល់ (កម្មវិធីសម្រាប់)	សកម្មភាពបង់បន្ថែម គ្រប់គ្រងសម្រាប់បង់បន្ថែម
disulfiram oral tablet 250 mg, 500 mg	\$0 (កម្មវិធីសម្រាប់ 1)	
gnp nicotine mini mouth/throat lozenge 2 mg	\$0 (កម្មវិធីសម្រាប់ 3)	DP
gnp nicotine polacrilex mouth/throat gum 2 mg, 4 mg	\$0 (កម្មវិធីសម្រាប់ 3)	DP
gnp nicotine polacrilex mouth/throat lozenge 2 mg, 4 mg	\$0 (កម្មវិធីសម្រាប់ 3)	DP
gnp nicotine transdermal patch 24 hour 14 mg/24hr, 21 mg/24hr, 7 mg/24hr	\$0 (កម្មវិធីសម្រាប់ 3)	DP
goodsense nicotine mouth/throat gum 2 mg, 4 mg	\$0 (កម្មវិធីសម្រាប់ 3)	DP
goodsense nicotine mouth/throat lozenge 2 mg, 4 mg	\$0 (កម្មវិធីសម្រាប់ 3)	DP
hm nicotine polacrilex mouth/throat gum 2 mg, 4 mg	\$0 (កម្មវិធីសម្រាប់ 3)	DP
hm nicotine polacrilex mouth/throat lozenge 2 mg, 4 mg	\$0 (កម្មវិធីសម្រាប់ 3)	DP
hm nicotine transdermal patch 24 hour 14 mg/24hr, 21 mg/24hr, 7 mg/24hr	\$0 (កម្មវិធីសម្រាប់ 3)	DP
LOMAIRA ORAL TABLET 8 MG	\$0 (កម្មវិធីសម្រាប់ 3)	DP
naloxone hcl injection solution 0.4 mg/ml, 4 mg/10ml	\$0 (កម្មវិធីសម្រាប់ 1)	
naloxone hcl injection solution cartridge 0.4 mg/ml	\$0 (កម្មវិធីសម្រាប់ 1)	
naloxone hcl injection solution prefilled syringe 2 mg/2ml	\$0 (កម្មវិធីសម្រាប់ 1)	
naloxone hcl nasal liquid 4 mg/0.1ml	\$0 (កម្មវិធីសម្រាប់ 1)	
naltrexone hcl oral tablet 50 mg	\$0 (កម្មវិធីសម្រាប់ 1)	
NICODERM CQ TRANSDERMAL PATCH 24 HOUR 14 MG/24HR	\$0 (កម្មវិធីសម្រាប់ 3)	DP
nicotine mini mouth/throat lozenge 2 mg, 4 mg	\$0 (កម្មវិធីសម្រាប់ 3)	DP
nicotine polacrilex mouth/throat gum 2 mg, 4 mg	\$0 (កម្មវិធីសម្រាប់ 3)	DP
nicotine polacrilex mouth/throat lozenge 2 mg, 4 mg	\$0 (កម្មវិធីសម្រាប់ 3)	DP
nicotine step 1 transdermal patch 24 hour 21 mg/24hr	\$0 (កម្មវិធីសម្រាប់ 3)	DP
nicotine step 2 transdermal patch 24 hour 14 mg/24hr	\$0 (កម្មវិធីសម្រាប់ 3)	DP
nicotine step 3 transdermal patch 24 hour 7 mg/24hr	\$0 (កម្មវិធីសម្រាប់ 3)	DP
nicotine transdermal kit 21-14-7 mg/24hr	\$0 (កម្មវិធីសម្រាប់ 3)	DP
nicotine transdermal patch 24 hour 14 mg/24hr, 21 mg/24hr, 7 mg/24hr	\$0 (កម្មវិធីសម្រាប់ 3)	DP

របៀបបង់បន្ថែម

PA = គ្រប់គ្រងបង់បន្ថែម QL = ចំណុចបានកំណត់ ST = ការពួកយាត្តិជានេះ B/D =

ថ្វីលំនៅបង់បន្ថែម

B = បង់បន្ថែម និង D = សេវាកម្មគ្រប់គ្រងបង់បន្ថែម LA = បែងចែកបង់បន្ថែម NDS =

គ្រប់គ្រងបង់បន្ថែម និង DP = ថ្វីលំនៅបង់បន្ថែម និង D និង

ឈ្មោះថាមពេល	សេវាឌែលបង្កើតឡើងនិងលក់ស្ថី មេច្ចុប្បន្នយុទ្ធវិជ្ជី (កម្ពុជា)	សកម្មភាពរបៀបដែលត្រូវបានគេបង្កើតឡើង ដូចជាអំណីជាតិក្នុងក្រសួងសាធារណៈប្រជាធិប្បាស់
NICOTROL INHALATION INHALER 10 MG	\$0 (កម្ពុជា 2)	
NICOTROL NS NASAL SOLUTION 10 MG/ML	\$0 (កម្ពុជា 2)	
phendimetrazine tartrate er oral capsule extended release 24 hour 105 mg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
phendimetrazine tartrate oral tablet 35 mg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
phentermine hcl oral capsule 15 mg, 30 mg, 37.5 mg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
phentermine hcl oral tablet 37.5 mg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
QSYMIA ORAL CAPSULE EXTENDED RELEASE 24 HOUR 11.25-69 MG, 15-92 MG, 3.75-23 MG, 7.5-46 MG	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
sm nicotine mouth/throat gum 4 mg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
sm nicotine mouth/throat lozenge 2 mg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
sm nicotine polacrilex mouth/throat gum 2 mg, 4 mg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
sm nicotine polacrilex mouth/throat lozenge 4 mg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
sm nicotine transdermal patch 24 hour 14 mg/24hr, 21 mg/24hr	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
varenicline tartrate oral tablet 0.5 mg, 1 mg	\$0 (កម្ពុជា 1)	PA; QL (56 per 28 days)
varenicline tartrate oral tablet therapy pack 0.5 mg x 11 & 1 mg x 42	\$0 (កម្ពុជា 1)	PA
VIVITROL INTRAMUSCULAR SUSPENSION RECONSTITUTED 380 MG	\$0 (កម្ពុជា 2)	NDS
ជាតុជយេត្ត/ខាងក្រោមបញ្ជីក្រោម (Narcolepsy/Cataplexy)		
armodafinil oral tablet 150 mg, 200 mg, 250 mg	\$0 (កម្ពុជា 1)	PA; QL (30 per 30 days)
armodafinil oral tablet 50 mg	\$0 (កម្ពុជា 1)	PA; QL (90 per 30 days)
XYREM ORAL SOLUTION 500 MG/ML	\$0 (កម្ពុជា 2)	PA; LA; QL (540 per 30 days); NDS
ជំនួយបាលចិត្តសរោត (Antipsychotics)		
ABILITY MAINTENA INTRAMUSCULAR PREFILLED SYRINGE 300 MG, 400 MG	\$0 (កម្ពុជា 2)	QL (1 per 28 days); NDS
ABILITY MAINTENA INTRAMUSCULAR SUSPENSION RECONSTITUTED ER 300 MG, 400 MG	\$0 (កម្ពុជា 2)	QL (1 per 28 days); NDS
ariPIPRAZOLE oral solution 1 mg/ml	\$0 (កម្ពុជា 1)	QL (900 per 30 days)
ariPIPRAZOLE oral tablet 10 mg, 15 mg, 2 mg, 20 mg, 30 mg, 5 mg	\$0 (កម្ពុជា 1)	QL (30 per 30 days)
ariPIPRAZOLE oral tablet dispersible 10 mg, 15 mg	\$0 (កម្ពុជា 1)	QL (60 per 30 days)

របៀបបង្កើតឡើង

PA = ការអនុញ្ញាតបានបង្កើតឡើង QL = ចំណុចបានបង្កើតឡើង ST = ការពុញបានបង្កើតឡើង B/D =

ចំណាំបង្កើតឡើងបានបង្កើតឡើង

B = បង្កើតឡើង D = សេវាឌែលបង្កើតឡើង LA = បែងចែកបានបង្កើតឡើង NDS =

ការផ្តល់ជូនបង្កើតឡើង DP = ចំណាំបង្កើតឡើងបានបង្កើតឡើង

ឈ្មោះថាមពេល	សេវាទិន្នន័យនិងតម្លៃសម្រាប់ ក្រុងនាយកដៃ (កម្ពុជា)	សកម្មភាពបច្ចេកទេស គ្នា ក្នុងនៃកំណត់ក្នុងការប្រាក់ប្រាក់
ARISTADA INITIO INTRAMUSCULAR PREFILLED SYRINGE 675 MG/2.4ML	\$0 (កម្ពុជា 2)	NDS
ARISTADA INTRAMUSCULAR PREFILLED SYRINGE 1064 MG/3.9ML	\$0 (កម្ពុជា 2)	QL (3.9 per 56 days); NDS
ARISTADA INTRAMUSCULAR PREFILLED SYRINGE 441 MG/1.6ML	\$0 (កម្ពុជា 2)	QL (1.6 per 28 days); NDS
ARISTADA INTRAMUSCULAR PREFILLED SYRINGE 662 MG/2.4ML	\$0 (កម្ពុជា 2)	QL (2.4 per 28 days); NDS
ARISTADA INTRAMUSCULAR PREFILLED SYRINGE 882 MG/3.2ML	\$0 (កម្ពុជា 2)	QL (3.2 per 28 days); NDS
asenapine maleate sublingual tablet sublingual 10 mg, 2.5 mg, 5 mg	\$0 (កម្ពុជា 1)	QL (60 per 30 days)
CAPLYTA ORAL CAPSULE 10.5 MG, 21 MG	\$0 (កម្ពុជា 2)	PA; QL (30 per 30 days); NDS
CAPLYTA ORAL CAPSULE 42 MG	\$0 (កម្ពុជា 2)	PA; QL (30 per 30 days)
chlorpromazine hcl injection solution 25 mg/ml, 50 mg/2ml	\$0 (កម្ពុជា 1)	
chlorpromazine hcl oral concentrate 100 mg/ml, 30 mg/ml	\$0 (កម្ពុជា 2)	
chlorpromazine hcl oral tablet 10 mg, 100 mg, 200 mg, 25 mg, 50 mg	\$0 (កម្ពុជា 1)	
clozapine oral tablet 100 mg	\$0 (កម្ពុជា 1)	QL (270 per 30 days)
clozapine oral tablet 200 mg	\$0 (កម្ពុជា 1)	QL (135 per 30 days)
clozapine oral tablet 25 mg, 50 mg	\$0 (កម្ពុជា 1)	
clozapine oral tablet dispersible 100 mg	\$0 (កម្ពុជា 1)	PA; QL (270 per 30 days)
clozapine oral tablet dispersible 12.5 mg, 25 mg	\$0 (កម្ពុជា 1)	PA
clozapine oral tablet dispersible 150 mg	\$0 (កម្ពុជា 1)	PA; QL (180 per 30 days)
clozapine oral tablet dispersible 200 mg	\$0 (កម្ពុជា 2)	PA; QL (135 per 30 days); NDS
FANAPT ORAL TABLET 1 MG, 10 MG, 12 MG, 2 MG, 4 MG, 6 MG, 8 MG	\$0 (កម្ពុជា 2)	PA; QL (60 per 30 days); NDS
FANAPT TITRATION PACK ORAL TABLET 1 & 2 & 4 & 6 MG	\$0 (កម្ពុជា 2)	PA
fluphenazine decanoate injection solution 25 mg/ml	\$0 (កម្ពុជា 1)	
fluphenazine hcl injection solution 2.5 mg/ml	\$0 (កម្ពុជា 1)	
fluphenazine hcl oral concentrate 5 mg/ml	\$0 (កម្ពុជា 1)	
fluphenazine hcl oral elixir 2.5 mg/5ml	\$0 (កម្ពុជា 1)	
fluphenazine hcl oral tablet 1 mg, 10 mg, 2.5 mg, 5 mg	\$0 (កម្ពុជា 1)	
haloperidol decanoate intramuscular solution 100 mg/ml, 100 mg/ml 1 ml, 50 mg/ml, 50 mg/ml(1ml)	\$0 (កម្ពុជា 1)	
haloperidol lactate injection solution 5 mg/ml	\$0 (កម្ពុជា 1)	

របៀបប្រើប្រាស់

PA = ការអនុញ្ញាតប្រាក់ (QL = ចំណុចបានកំណត់
ដែលបានប្រើប្រាស់ឡើងបានការប្រាក់ឡើងតិច)

B = ប្រើប្រាស់ឡើង D = ការអនុញ្ញាតប្រាក់ឡើង LA = ប្រើប្រាស់ឡើង
ការប្រាក់ឡើងឡាតាំងប្រាក់ឡើង DP = ចំណុចបានប្រាក់ឡើង D ឬ

ឈ្មោះរៀងរាល់	តម្លៃទូទៅនៃការបង់បានសំណើលក្ខណៈ ក្នុងបច្ចេកទេស (កម្ពុជា)	សកម្មភាពបច្ចេកទេស គ្រប់គ្រងសំណើលក្ខណៈ ក្នុងបច្ចេកទេសក្នុងការប្រើប្រាស់
haloperidol lactate oral concentrate 2 mg/ml	\$0 (កម្ពុជា 1)	
haloperidol oral tablet 0.5 mg, 1 mg, 10 mg, 2 mg, 20 mg, 5 mg	\$0 (កម្ពុជា 1)	
INVEGA SUSTENNA INTRAMUSCULAR SUSPENSION PREFILLED SYRINGE 117 MG/0.75ML	\$0 (កម្ពុជា 2)	QL (0.75 per 28 days); NDS
INVEGA SUSTENNA INTRAMUSCULAR SUSPENSION PREFILLED SYRINGE 156 MG/ML	\$0 (កម្ពុជា 2)	QL (1 per 28 days); NDS
INVEGA SUSTENNA INTRAMUSCULAR SUSPENSION PREFILLED SYRINGE 234 MG/1.5ML	\$0 (កម្ពុជា 2)	QL (1.5 per 28 days); NDS
INVEGA SUSTENNA INTRAMUSCULAR SUSPENSION PREFILLED SYRINGE 39 MG/0.25ML	\$0 (កម្ពុជា 2)	QL (0.25 per 28 days)
INVEGA SUSTENNA INTRAMUSCULAR SUSPENSION PREFILLED SYRINGE 78 MG/0.5ML	\$0 (កម្ពុជា 2)	QL (0.5 per 28 days); NDS
INVEGA TRINZA INTRAMUSCULAR SUSPENSION PREFILLED SYRINGE 273 MG/0.88ML	\$0 (កម្ពុជា 2)	QL (0.88 per 90 days); NDS
INVEGA TRINZA INTRAMUSCULAR SUSPENSION PREFILLED SYRINGE 410 MG/1.32ML	\$0 (កម្ពុជា 2)	QL (1.32 per 90 days); NDS
INVEGA TRINZA INTRAMUSCULAR SUSPENSION PREFILLED SYRINGE 546 MG/1.75ML	\$0 (កម្ពុជា 2)	QL (1.75 per 90 days); NDS
INVEGA TRINZA INTRAMUSCULAR SUSPENSION PREFILLED SYRINGE 819 MG/2.63ML	\$0 (កម្ពុជា 2)	QL (2.63 per 90 days); NDS
LATUDA ORAL TABLET 120 MG, 20 MG, 40 MG, 60 MG	\$0 (កម្ពុជា 2)	QL (30 per 30 days)
LATUDA ORAL TABLET 80 MG	\$0 (កម្ពុជា 2)	QL (60 per 30 days)
loxpapine succinate oral capsule 10 mg, 25 mg, 5 mg, 50 mg	\$0 (កម្ពុជា 1)	
molindone hcl oral tablet 10 mg, 25 mg, 5 mg	\$0 (កម្ពុជា 1)	
NUPLAZID ORAL CAPSULE 34 MG	\$0 (កម្ពុជា 2)	PA; LA; QL (30 per 30 days); NDS
NUPLAZID ORAL TABLET 10 MG	\$0 (កម្ពុជា 2)	PA; LA; QL (30 per 30 days); NDS
olanzapine intramuscular solution reconstituted 10 mg	\$0 (កម្ពុជា 1)	QL (3 per 1 day)
olanzapine oral tablet 10 mg, 2.5 mg, 5 mg	\$0 (កម្ពុជា 1)	QL (60 per 30 days)
olanzapine oral tablet 15 mg, 20 mg, 7.5 mg	\$0 (កម្ពុជា 1)	QL (30 per 30 days)
olanzapine oral tablet dispersible 10 mg	\$0 (កម្ពុជា 1)	QL (60 per 30 days)

រឿងរាល់

PA = ការអនុញ្ញាតសំណើលក្ខណៈ QL = ចំណុចបានសំណើលក្ខណៈ ST = ការពិន្ទាបានសំណើលក្ខណៈ B/D =

ថ្វីលំនៅបច្ចេកទេសបានសំណើលក្ខណៈ

B = បញ្ចីបច្ចុប្បន្ន D = សំណើលក្ខណៈការអនុញ្ញាតសំណើលក្ខណៈ LA = បិន្ទីការប្រើប្រាស់សំណើលក្ខណៈ NDS =

ការអនុញ្ញាតសំណើលក្ខណៈការប្រើប្រាស់សំណើលក្ខណៈ DP = ថ្វីលំនៅបច្ចេកទេសបានសំណើលក្ខណៈ

ឈ្មោះថាមពេលវេលា	តម្លៃថ្ងៃសរុបនៅក្នុងថ្ងៃទាំងមួយ (កម្មិតអាសយដ្ឋាន)	សកម្មភាពបានបានចាត់ គ្រប់គ្រងនឹងការបង្កើតរបស់ ក្នុងនៃកំណត់ស្ថាដូលាតការប្រាក់ប្រាក់
olanzapine oral tablet dispersible 15 mg, 20 mg, 5 mg	\$0 (កម្មិតអាសយដ្ឋាន 1)	QL (30 per 30 days)
paliperidone er oral tablet extended release 24 hour 1.5 mg, 3 mg, 9 mg	\$0 (កម្មិតអាសយដ្ឋាន 1)	QL (30 per 30 days)
paliperidone er oral tablet extended release 24 hour 6 mg	\$0 (កម្មិតអាសយដ្ឋាន 1)	QL (60 per 30 days)
perphenazine oral tablet 16 mg, 2 mg, 4 mg, 8 mg	\$0 (កម្មិតអាសយដ្ឋាន 1)	
PERSERIS SUBCUTANEOUS PREFILLED SYRINGE 120 MG, 90 MG	\$0 (កម្មិតអាសយដ្ឋាន 2)	QL (1 per 30 days); NDS
pimozide oral tablet 1 mg, 2 mg	\$0 (កម្មិតអាសយដ្ឋាន 1)	
quetiapine fumarate er oral tablet extended release 24 hour 150 mg, 200 mg	\$0 (កម្មិតអាសយដ្ឋាន 1)	PA; QL (30 per 30 days)
quetiapine fumarate er oral tablet extended release 24 hour 300 mg, 400 mg, 50 mg	\$0 (កម្មិតអាសយដ្ឋាន 1)	PA; QL (60 per 30 days)
quetiapine fumarate oral tablet 100 mg, 150 mg, 200 mg, 25 mg, 300 mg, 400 mg, 50 mg	\$0 (កម្មិតអាសយដ្ឋាន 1)	
REXULTI ORAL TABLET 0.25 MG, 0.5 MG, 1 MG, 2 MG	\$0 (កម្មិតអាសយដ្ឋាន 2)	QL (60 per 30 days)
REXULTI ORAL TABLET 3 MG, 4 MG	\$0 (កម្មិតអាសយដ្ឋាន 2)	QL (30 per 30 days)
RISPERDAL CONSTA INTRAMUSCULAR SUSPENSION RECONSTITUTED ER 12.5 MG, 25 MG	\$0 (កម្មិតអាសយដ្ឋាន 2)	QL (2 per 28 days)
RISPERDAL CONSTA INTRAMUSCULAR SUSPENSION RECONSTITUTED ER 37.5 MG, 50 MG	\$0 (កម្មិតអាសយដ្ឋាន 2)	QL (2 per 28 days); NDS
risperidone oral solution 1 mg/ml	\$0 (កម្មិតអាសយដ្ឋាន 1)	QL (240 per 30 days)
risperidone oral tablet 0.25 mg, 0.5 mg, 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg	\$0 (កម្មិតអាសយដ្ឋាន 1)	
risperidone oral tablet dispersible 0.25 mg, 0.5 mg	\$0 (កម្មិតអាសយដ្ឋាន 1)	QL (90 per 30 days)
risperidone oral tablet dispersible 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg	\$0 (កម្មិតអាសយដ្ឋាន 1)	QL (60 per 30 days)
SECUADO TRANSDERMAL PATCH 24 HOUR 3.8 MG/24HR, 5.7 MG/24HR, 7.6 MG/24HR	\$0 (កម្មិតអាសយដ្ឋាន 2)	QL (30 per 30 days)
thioridazine hcl oral tablet 10 mg, 100 mg, 25 mg, 50 mg	\$0 (កម្មិតអាសយដ្ឋាន 1)	
thiothixene oral capsule 1 mg, 10 mg, 2 mg, 5 mg	\$0 (កម្មិតអាសយដ្ឋាន 1)	
trifluoperazine hcl oral tablet 1 mg, 10 mg, 2 mg, 5 mg	\$0 (កម្មិតអាសយដ្ឋាន 1)	
VERSACLOZ ORAL SUSPENSION 50 MG/ML	\$0 (កម្មិតអាសយដ្ឋាន 2)	PA; QL (600 per 30 days); NDS
VRAYLAR ORAL CAPSULE 1.5 MG	\$0 (កម្មិតអាសយដ្ឋាន 2)	QL (60 per 30 days); NDS

រឿងទូទៅ

PA = ការអនុញ្ញាតសំណង់ QL = ថ្ងៃនាទានំណែន ST = ការពុញរាយសំណង់ B/D =
ថ្ងៃនាទានំជំនួយបានបានចាត់បានចាត់ឡើងឡើង

B = បញ្ចីបានបានចាត់ឡើងឡើង D = សំណង់ការអនុញ្ញាតសំណង់ LA = បំនុះការអនុញ្ញាតសំណង់ NDS =
ការអនុញ្ញាតសំណង់ឡើងឡើងឡើងឡើងឡើង DP = ថ្ងៃនាទានំជំនួយបានបានចាត់បានចាត់ឡើងឡើង

ឈ្មោះថាមពេល	សំណើនាំអនុវត្តន៍ការបង្កើត និងប្រើប្រាស់ (កម្មិតខ្លួន)	សកម្មភាពបំបាត់ ភារីសបន្ទូល ប្រើបង្កើតជាថាស់
VRAYLAR ORAL CAPSULE 3 MG, 4.5 MG, 6 MG	\$0 (កម្មិតខ្លួន 2)	QL (30 per 30 days); NDS
VRAYLAR ORAL CAPSULE THERAPY PACK 1.5 & 3 MG	\$0 (កម្មិតខ្លួន 2)	
ziprasidone hcl oral capsule 20 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg	\$0 (កម្មិតខ្លួន 1)	QL (60 per 30 days)
ziprasidone mesylate intramuscular solution reconstituted 20 mg	\$0 (កម្មិតខ្លួន 1)	QL (6 per 3 days)
ZYPREXA RELPREVV INTRAMUSCULAR SUSPENSION RECONSTITUTED 210 MG	\$0 (កម្មិតខ្លួន 2)	PA; QL (2 per 28 days)
ZYPREXA RELPREVV INTRAMUSCULAR SUSPENSION RECONSTITUTED 300 MG	\$0 (កម្មិតខ្លួន 2)	PA; QL (2 per 28 days); NDS
ZYPREXA RELPREVV INTRAMUSCULAR SUSPENSION RECONSTITUTED 405 MG	\$0 (កម្មិតខ្លួន 2)	PA; QL (1 per 28 days); NDS
ទំនាក់ទំនងសាប់ការបង្កើតចុងក្រោម (Attention Deficit Hyperactivity Disorder)		
amphetamine-dextroamphetamine oral capsule extended release 24 hour 10 mg, 15 mg, 20 mg, 25 mg, 30 mg, 5 mg	\$0 (កម្មិតខ្លួន 1)	PA; QL (30 per 30 days)
amphetamine-dextroamphetamine oral tablet 10 mg, 12.5 mg, 15 mg, 30 mg, 5 mg, 7.5 mg	\$0 (កម្មិតខ្លួន 1)	PA; QL (60 per 30 days)
amphetamine-dextroamphetamine oral tablet 20 mg	\$0 (កម្មិតខ្លួន 1)	PA; QL (90 per 30 days)
atomoxetine hcl oral capsule 10 mg, 18 mg, 25 mg	\$0 (កម្មិតខ្លួន 1)	QL (120 per 30 days)
atomoxetine hcl oral capsule 100 mg, 60 mg, 80 mg	\$0 (កម្មិតខ្លួន 1)	QL (30 per 30 days)
atomoxetine hcl oral capsule 40 mg	\$0 (កម្មិតខ្លួន 1)	QL (60 per 30 days)
dexmethylphenidate hcl oral tablet 10 mg	\$0 (កម្មិតខ្លួន 1)	PA; QL (60 per 30 days)
dexmethylphenidate hcl oral tablet 2.5 mg, 5 mg	\$0 (កម្មិតខ្លួន 1)	PA; QL (120 per 30 days)
guanfacine hcl er oral tablet extended release 24 hour 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg	\$0 (កម្មិតខ្លួន 2)	PA; QL (30 per 30 days)
METADATE ER ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 20 MG	\$0 (កម្មិតខ្លួន 1)	PA; QL (90 per 30 days)
methylphenidate hcl er oral tablet extended release 10 mg, 20 mg	\$0 (កម្មិតខ្លួន 1)	PA; QL (90 per 30 days)
methylphenidate hcl oral solution 10 mg/5ml	\$0 (កម្មិតខ្លួន 1)	PA; QL (900 per 30 days)
methylphenidate hcl oral solution 5 mg/5ml	\$0 (កម្មិតខ្លួន 1)	PA; QL (1800 per 30 days)
methylphenidate hcl oral tablet 10 mg, 5 mg	\$0 (កម្មិតខ្លួន 1)	PA; QL (180 per 30 days)
methylphenidate hcl oral tablet 20 mg	\$0 (កម្មិតខ្លួន 1)	PA; QL (90 per 30 days)

၁၆၅

PA = ພັນຊີບລູ່ງວຸງສະຫຼາກສະ ເພື່ອ QL = ເຫັນຂະໜາດສິນຄ້າ ເພື່ອ ST = ພັນຍາຫາຜະລາດເຂົ້າຫາສິງ B/D =

କେବୁଳ୍ ପାଇଁ ତଥା କେବୁଳ୍ ପାଇଁ କାହାରେ କାହାରେ କାହାରେ

គ្រប់គ្រង់សម្រាប់ប្រើប្រាស់ការបង្កើតកម្មវិធី DP = ចំនួនរដ្ឋិតមែនបាន ដើម្បីកែ D និង

ឈ្មោះថ្លែង	តម្លៃជាបន្ទីរនិងអនុវត្តតាម ព័ត៌មានយុទ្ធសាស្ត្រ (កម្ពុជា)	សកម្មភាពបំបាត់ គារិសបនតីទា ប្រចើលគំនាយកសុខភាពបានបៀវត្ស
ខ្លួនឯកសារបានបៀវត្ស (Antidepressants)		
amitriptyline hcl oral tablet 10 mg, 100 mg, 150 mg, 25 mg, 50 mg, 75 mg	\$0 (កម្ពុជាស៊ី 2)	
amoxapine oral tablet 100 mg, 150 mg, 25 mg, 50 mg	\$0 (កម្ពុជាស៊ី 2)	
bupropion hcl er (sr) oral tablet extended release 12 hour 100 mg, 150 mg, 200 mg	\$0 (កម្ពុជាស៊ី 1)	
bupropion hcl er (xl) oral tablet extended release 24 hour 150 mg, 300 mg	\$0 (កម្ពុជាស៊ី 1)	
bupropion hcl oral tablet 100 mg, 75 mg	\$0 (កម្ពុជាស៊ី 1)	
citalopram hydrobromide oral solution 10 mg/5ml	\$0 (កម្ពុជាស៊ី 1)	
citalopram hydrobromide oral tablet 10 mg, 20 mg, 40 mg	\$0 (កម្ពុជាស៊ី 1)	
clomipramine hcl oral capsule 25 mg, 50 mg, 75 mg	\$0 (កម្ពុជាស៊ី 2)	PA
desipramine hcl oral tablet 10 mg, 100 mg, 150 mg, 25 mg, 50 mg, 75 mg	\$0 (កម្ពុជាស៊ី 2)	
desvenlafaxine succinate er oral tablet extended release 24 hour 100 mg, 25 mg, 50 mg	\$0 (កម្ពុជាស៊ី 1)	PA; QL (30 per 30 days)
doxepin hcl oral capsule 10 mg, 100 mg, 150 mg, 25 mg, 50 mg, 75 mg	\$0 (កម្ពុជាស៊ី 2)	
doxepin hcl oral concentrate 10 mg/ml	\$0 (កម្ពុជាស៊ី 2)	
DRIZALMA SPRINKLE ORAL CAPSULE DELAYED RELEASE SPRINKLE 20 MG, 30 MG, 40 MG, 60 MG	\$0 (កម្ពុជាស៊ី 2)	PA; QL (60 per 30 days)
duloxetine hcl oral capsule delayed release particles 20 mg, 30 mg, 60 mg	\$0 (កម្ពុជាស៊ី 1)	QL (60 per 30 days)
EMSAM TRANSDERMAL PATCH 24 HOUR 12 MG/24HR, 6 MG/24HR, 9 MG/24HR	\$0 (កម្ពុជាស៊ី 2)	PA; QL (30 per 30 days); NDS
escitalopram oxalate oral solution 5 mg/5ml	\$0 (កម្ពុជាស៊ី 1)	
escitalopram oxalate oral tablet 10 mg, 20 mg, 5 mg	\$0 (កម្ពុជាស៊ី 1)	
FETZIMA ORAL CAPSULE EXTENDED RELEASE 24 HOUR 120 MG, 80 MG	\$0 (កម្ពុជាស៊ី 2)	PA; QL (30 per 30 days)
FETZIMA ORAL CAPSULE EXTENDED RELEASE 24 HOUR 20 MG, 40 MG	\$0 (កម្ពុជាស៊ី 2)	PA; QL (60 per 30 days)
FETZIMA TITRATION ORAL CAPSULE ER 24 HOUR THERAPY PACK 20 & 40 MG	\$0 (កម្ពុជាស៊ី 2)	PA
fluoxetine hcl oral capsule 10 mg, 20 mg, 40 mg	\$0 (កម្ពុជាស៊ី 1)	
fluoxetine hcl oral solution 20 mg/5ml	\$0 (កម្ពុជាស៊ី 1)	

ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣମେ

PA = ප්‍රංශයෙනුවාගාසලාතු සෑ QL = හේතුවෙනුහානික් බැස් ST = කාරුණිකාජලාදීභාෂු B/D = ප්‍රිවේඛ්‍යභාෂිතයේඛ්‍යභාෂිතයේ ප්‍රිවේඛ්‍යභාෂිතයේ

$$B \text{ ຂໍເປົ້າລະຫວີ່ } D \text{ ສະເຕຄວາຄວາມສູງລູບງາວສ່າງທຸລະກ } LA = \frac{\text{ຂໍ້ຈຳເປົ້າ}}{\text{ຂໍ້ຈຳເປົ້າ} + \text{ຂໍ້ຈຳພິມ}} \times 100\% \quad NDS = \frac{LA}{DP}$$

ធម្មទេសទេសវា	សេចក្តីផ្តល់នូវភាពឈើលម្អិត មេដ្ឋារយុទ្ធឌី (កម្មិតសម្រាក)	សកម្មភាពបង្កាត់ គ្រឿងបង្កាត់ ប្រចាំថ្ងៃកំណត់ក្នុងការប្រើប្រាស់
imipramine hcl oral tablet 10 mg, 25 mg, 50 mg	\$0 (កម្មិត 2)	
MARPLAN ORAL TABLET 10 MG	\$0 (កម្មិត 2)	QL (180 per 30 days)
mirtazapine oral tablet 15 mg, 30 mg, 45 mg, 7.5 mg	\$0 (កម្មិត 1)	
mirtazapine oral tablet dispersible 15 mg, 30 mg, 45 mg	\$0 (កម្មិត 1)	
nefazodone hcl oral tablet 100 mg, 150 mg, 200 mg, 250 mg, 50 mg	\$0 (កម្មិត 1)	
nortriptyline hcl oral capsule 10 mg, 25 mg, 50 mg, 75 mg	\$0 (កម្មិត 2)	
nortriptyline hcl oral solution 10 mg/5ml	\$0 (កម្មិត 2)	
paroxetine hcl oral suspension 10 mg/5ml	\$0 (កម្មិត 2)	PA; QL (900 per 30 days)
paroxetine hcl oral tablet 10 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg	\$0 (កម្មិត 2)	
PAXIL ORAL SUSPENSION 10 MG/5ML	\$0 (កម្មិត 2)	PA; QL (900 per 30 days)
phenelzine sulfate oral tablet 15 mg	\$0 (កម្មិត 1)	
protriptyline hcl oral tablet 10 mg, 5 mg	\$0 (កម្មិត 2)	
sertraline hcl oral concentrate 20 mg/ml	\$0 (កម្មិត 1)	
sertraline hcl oral tablet 100 mg, 25 mg, 50 mg	\$0 (កម្មិត 1)	
tranylcypromine sulfate oral tablet 10 mg	\$0 (កម្មិត 1)	
trazodone hcl oral tablet 100 mg, 150 mg, 50 mg	\$0 (កម្មិត 1)	
trimipramine maleate oral capsule 100 mg	\$0 (កម្មិត 2)	QL (60 per 30 days)
trimipramine maleate oral capsule 25 mg	\$0 (កម្មិត 2)	QL (240 per 30 days)
trimipramine maleate oral capsule 50 mg	\$0 (កម្មិត 2)	QL (120 per 30 days)
TRINTELLIX ORAL TABLET 10 MG	\$0 (កម្មិត 2)	QL (60 per 30 days)
TRINTELLIX ORAL TABLET 20 MG	\$0 (កម្មិត 2)	QL (30 per 30 days)
TRINTELLIX ORAL TABLET 5 MG	\$0 (កម្មិត 2)	QL (120 per 30 days)
venlafaxine hcl er oral capsule extended release 24 hour 150 mg, 37.5 mg, 75 mg	\$0 (កម្មិត 1)	
venlafaxine hcl oral tablet 100 mg, 25 mg, 37.5 mg, 50 mg, 75 mg	\$0 (កម្មិត 1)	
VIBRYD ORAL TABLET 10 MG, 20 MG, 40 MG	\$0 (កម្មិត 2)	QL (30 per 30 days)
VIBRYD STARTER PACK ORAL KIT 10 & 20 MG	\$0 (កម្មិត 2)	
vilazodone hcl oral tablet 10 mg, 20 mg, 40 mg	\$0 (កម្មិត 1)	QL (30 per 30 days)
ខ្លួនឯករាជ្យសម្រាប់ស្ថិតិភាពនិងឈើលម្អិត		
BETASERON SUBCUTANEOUS KIT 0.3 MG	\$0 (កម្មិត 2)	PA; QL (14 per 28 days); NDS
dalfampridine er oral tablet extended release 12 hour 10 mg	\$0 (កម្មិត 1)	PA

រឿងទូទៅ

PA = ការអនុញ្ញាតសម្រាប់ (QL = ចំណុចបានកំណត់ ST = ការពិនិត្យបានបានល្អ B/D =

ចំណុចបានបានល្អបានការប្រើប្រាស់ LA = ប្រើប្រាស់ការប្រើប្រាស់បានល្អ NDS =

B ធម្មទេសទេសវា D សេចក្តីផ្តល់នូវភាពឈើលម្អិត LA = ប្រើប្រាស់ការប្រើប្រាស់បានល្អ NDS =

ការប្រើប្រាស់ការប្រើប្រាស់បានល្អ DP = ខ្លួនឯករាជ្យសម្រាប់ស្ថិតិភាពនិងឈើលម្អិត D ធម្ម

ធម្មទេរោសថវិក	សេចក្តីផ្តល់នូវការឱ្យបាន ក្នុងជាមួយនាយក (កម្មវិធីសង្គម)	សកម្មភាពរាយការណ៍ ដូចជាកំណត់ការអ្នកប្រាក់ និងការបង្កើតការងារ
GILENYA ORAL CAPSULE 0.5 MG	\$0 (កម្មិសជី 2)	PA; QL (28 per 28 days); NDS
glatiramer acetate subcutaneous solution prefilled syringe 20 mg/ml	\$0 (កម្មិសជី 2)	PA; QL (30 per 30 days); NDS
glatiramer acetate subcutaneous solution prefilled syringe 40 mg/ml	\$0 (កម្មិសជី 2)	PA; QL (12 per 28 days); NDS
GLATOPA SUBCUTANEOUS SOLUTION PREFILLED SYRINGE 20 MG/ML	\$0 (កម្មិសជី 2)	PA; QL (30 per 30 days); NDS
GLATOPA SUBCUTANEOUS SOLUTION PREFILLED SYRINGE 40 MG/ML	\$0 (កម្មិសជី 2)	PA; QL (12 per 28 days); NDS
KESIMPTA SUBCUTANEOUS SOLUTION AUTO-INJECTOR 20 MG/0.4ML	\$0 (កម្មិសជី 2)	PA; LA; QL (6.4 per 365 days); NDS
ខ្លួនពុយ្យាបាលទៅបាន		
alprazolam oral tablet 0.25 mg, 0.5 mg, 1 mg, 2 mg	\$0 (កម្មិសជី 1)	QL (150 per 30 days)
buspirone hcl oral tablet 10 mg, 15 mg, 30 mg, 5 mg, 7.5 mg	\$0 (កម្មិសជី 1)	
fluvoxamine maleate oral tablet 100 mg, 25 mg, 50 mg	\$0 (កម្មិសជី 1)	
lorazepam injection solution 2 mg/ml, 4 mg/ml	\$0 (កម្មិសជី 1)	
LORAZEPAM INTENSOL ORAL CONCENTRATE 2 MG/ML	\$0 (កម្មិសជី 1)	QL (150 per 30 days)
lorazepam oral concentrate 2 mg/ml	\$0 (កម្មិសជី 1)	QL (150 per 30 days)
lorazepam oral tablet 0.5 mg, 1 mg, 2 mg	\$0 (កម្មិសជី 1)	QL (150 per 30 days)
ខ្លួនពុយ្យាបាលទៅបាន (Antidementia)		
donepezil hcl oral tablet 10 mg	\$0 (កម្មិសជី 1)	
donepezil hcl oral tablet 5 mg	\$0 (កម្មិសជី 1)	QL (30 per 30 days)
donepezil hcl oral tablet dispersible 10 mg	\$0 (កម្មិសជី 1)	
donepezil hcl oral tablet dispersible 5 mg	\$0 (កម្មិសជី 1)	QL (30 per 30 days)
galantamine hydrobromide er oral capsule extended release 24 hour 16 mg, 24 mg, 8 mg	\$0 (កម្មិសជី 1)	QL (30 per 30 days)
galantamine hydrobromide oral solution 4 mg/ml	\$0 (កម្មិសជី 1)	
galantamine hydrobromide oral tablet 12 mg, 4 mg, 8 mg	\$0 (កម្មិសជី 1)	QL (60 per 30 days)
memantine hcl er oral capsule extended release 24 hour 14 mg, 21 mg, 28 mg, 7 mg	\$0 (កម្មិសជី 1)	PA
memantine hcl oral solution 2 mg/ml	\$0 (កម្មិសជី 1)	PA
memantine hcl oral tablet 10 mg, 5 mg	\$0 (កម្មិសជី 1)	PA
memantine hcl oral tablet 28 x 5 mg & 21 x 10 mg	\$0 (កម្មិសជី 2)	PA
NAMZARIC ORAL CAPSULE ER 24 HOUR THERAPY PACK 7 & 14 & 21 & 28 -10 MG	\$0 (កម្មិសជី 2)	

របៀបប្រើប្រាស់

PA = ការអនុញ្ញាតបាន QL = ចំណុចបានកំណត់
ខ្លួនដែលបានក្នុងបានកំណត់ឡើងតិច

B = ប្រើប្រាស់ជាប្រើប្រាស់ D = សេវាការការអនុញ្ញាតបានកំណត់ឡើងតិច
LA = ប្រើប្រាស់ការអនុញ្ញាតបានកំណត់ឡើងតិច NDS =
ការអនុញ្ញាតបានកំណត់ឡើងតិច

DP = ខ្លួនដែលប្រើប្រាស់ជាប្រើប្រាស់ និងប្រើប្រាស់ជាប្រើប្រាស់ជាប្រើប្រាស់

ឈ្មោះរៀងរាល់	សេវាទិន្នន័យនិងតម្លៃទូទៅ ការបង់បាយជាបី (កម្ពុជា)	សកម្មភាពបានបានចាត់ គ្រប់គ្រងនឹង ក្នុងលេខិត្តិត្តការណ៍ប្រាក់ប្រាក់
NAMZARIC ORAL CAPSULE EXTENDED RELEASE 24 HOUR 14-10 MG, 21-10 MG, 28-10 MG, 7-10 MG	\$0 (កម្ពុជា 2)	
rivastigmine tartrate oral capsule 1.5 mg, 3 mg	\$0 (កម្ពុជា 1)	QL (90 per 30 days)
rivastigmine tartrate oral capsule 4.5 mg, 6 mg	\$0 (កម្ពុជា 1)	QL (60 per 30 days)
rivastigmine transdermal patch 24 hour 13.3 mg/24hr, 4.6 mg/24hr, 9.5 mg/24hr	\$0 (កម្ពុជា 1)	QL (30 per 30 days)
ថ្វីវិញ្ញាបាលសាថ្ទី		
baclofen oral tablet 10 mg, 20 mg	\$0 (កម្ពុជា 1)	
carisoprodol oral tablet 350 mg	\$0 (កម្ពុជា 2)	PA; QL (120 per 30 days)
cyclobenzaprine hcl oral tablet 10 mg, 5 mg	\$0 (កម្ពុជា 2)	PA
dantrolene sodium oral capsule 100 mg, 25 mg, 50 mg	\$0 (កម្ពុជា 1)	
methocarbamol oral tablet 500 mg, 750 mg	\$0 (កម្ពុជា 2)	PA
tizanidine hcl oral tablet 2 mg, 4 mg	\$0 (កម្ពុជា 1)	
VANADOM ORAL TABLET 350 MG	\$0 (កម្ពុជា 2)	PA; QL (120 per 30 days)
ថ្វីវិញ្ញាបាលសាល់ដីខ្ពស់ (Anticonvulsants)		
APTIOM ORAL TABLET 200 MG, 400 MG, 600 MG, 800 MG	\$0 (កម្ពុជា 2)	QL (60 per 30 days); NDS
BRIVIACT INTRAVENOUS SOLUTION 50 MG/5ML	\$0 (កម្ពុជា 2)	PA
BRIVIACT ORAL SOLUTION 10 MG/ML	\$0 (កម្ពុជា 2)	PA; QL (600 per 30 days); NDS
BRIVIACT ORAL TABLET 10 MG, 100 MG, 25 MG, 50 MG, 75 MG	\$0 (កម្ពុជា 2)	PA; QL (60 per 30 days); NDS
carbamazepine er oral capsule extended release 12 hour 100 mg, 200 mg, 300 mg	\$0 (កម្ពុជា 1)	
carbamazepine er oral tablet extended release 12 hour 100 mg, 200 mg, 400 mg	\$0 (កម្ពុជា 1)	
carbamazepine oral suspension 100 mg/5ml	\$0 (កម្ពុជា 1)	
carbamazepine oral tablet 200 mg	\$0 (កម្ពុជា 1)	
carbamazepine oral tablet chewable 100 mg	\$0 (កម្ពុជា 1)	
CELONTIN ORAL CAPSULE 300 MG	\$0 (កម្ពុជា 2)	
clobazam oral suspension 2.5 mg/ml	\$0 (កម្ពុជា 1)	PA; QL (480 per 30 days)
clobazam oral tablet 10 mg, 20 mg	\$0 (កម្ពុជា 1)	PA; QL (60 per 30 days)
clonazepam oral tablet 0.5 mg, 1 mg	\$0 (កម្ពុជា 1)	QL (90 per 30 days)
clonazepam oral tablet 2 mg	\$0 (កម្ពុជា 1)	QL (300 per 30 days)
clonazepam oral tablet dispersible 0.125 mg, 0.25 mg, 0.5 mg, 1 mg	\$0 (កម្ពុជា 1)	QL (90 per 30 days)
clonazepam oral tablet dispersible 2 mg	\$0 (កម្ពុជា 1)	QL (300 per 30 days)
clorazepate dipotassium oral tablet 15 mg, 3.75 mg, 7.5 mg	\$0 (កម្ពុជា 1)	PA; QL (180 per 30 days)

រឿងរាល់

PA = គ្រប់គ្រងបានបានចាត់ QL = ថ្វីវិញ្ញាបាលសាល់ដីខ្ពស់ ST = គ្រប់គ្រងបានបានចាត់ B/D =

ថ្វីវិញ្ញាបាលសាល់ដីខ្ពស់

B ដើម្បីបង់បាយជាបី D សេវាទិន្នន័យនិងតម្លៃទូទៅ LA = បិតាប់គ្រប់គ្រងបានបានចាត់ NDS =

គ្រប់គ្រងបានបានចាត់ដីខ្ពស់ DP = ថ្វីវិញ្ញាបាលសាល់ដីខ្ពស់ D ឯក

ឈ្មោះថាមពេល	តម្លៃជាបន្ទីបន្ថែមអនុសាស្ត្រទាំងអស់ និងជាយុទ្ធនឹង (កម្មិតខ្លះលាក់)	សកម្មភាពបំបាត់ គ្រឿងបែបនានា ដូចតើកំណត់អ្នកឈ្មោះបានបាន
DIACOMIT ORAL CAPSULE 250 MG	\$0 (កម្មិតខ្លះ 2)	PA; LA; QL (360 per 30 days); NDS
DIACOMIT ORAL CAPSULE 500 MG	\$0 (កម្មិតខ្លះ 2)	PA; LA; QL (180 per 30 days); NDS
DIACOMIT ORAL PACKET 250 MG	\$0 (កម្មិតខ្លះ 2)	PA; LA; QL (360 per 30 days); NDS
DIACOMIT ORAL PACKET 500 MG	\$0 (កម្មិតខ្លះ 2)	PA; LA; QL (180 per 30 days); NDS
diazepam injection solution 5 mg/ml	\$0 (កម្មិតខ្លះ 1)	
DIAZEPAM INTENSOL ORAL CONCENTRATE 5 MG/ML	\$0 (កម្មិតខ្លះ 1)	PA; QL (240 per 30 days)
diazepam oral solution 5 mg/5ml	\$0 (កម្មិតខ្លះ 1)	PA; QL (1200 per 30 days)
diazepam oral tablet 10 mg, 2 mg, 5 mg	\$0 (កម្មិតខ្លះ 1)	PA; QL (120 per 30 days)
diazepam rectal gel 10 mg, 2.5 mg, 20 mg	\$0 (កម្មិតខ្លះ 1)	
DILANTIN INFATABS ORAL TABLET CHEWABLE 50 MG	\$0 (កម្មិតខ្លះ 2)	
DILANTIN ORAL CAPSULE 100 MG, 30 MG	\$0 (កម្មិតខ្លះ 2)	
DILANTIN ORAL SUSPENSION 125 MG/5ML	\$0 (កម្មិតខ្លះ 2)	
divalproex sodium er oral tablet extended release 24 hour 250 mg, 500 mg	\$0 (កម្មិតខ្លះ 1)	
divalproex sodium oral capsule delayed release sprinkle 125 mg	\$0 (កម្មិតខ្លះ 1)	
divalproex sodium oral tablet delayed release 125 mg, 250 mg, 500 mg	\$0 (កម្មិតខ្លះ 1)	
EPIDIOLEX ORAL SOLUTION 100 MG/ML	\$0 (កម្មិតខ្លះ 2)	PA; LA; QL (600 per 30 days); NDS
EPITOL ORAL TABLET 200 MG	\$0 (កម្មិតខ្លះ 1)	
EPRONTIA ORAL SOLUTION 25 MG/ML	\$0 (កម្មិតខ្លះ 2)	
ethosuximide oral capsule 250 mg	\$0 (កម្មិតខ្លះ 1)	
ethosuximide oral solution 250 mg/5ml	\$0 (កម្មិតខ្លះ 1)	
felbamate oral suspension 600 mg/5ml	\$0 (កម្មិតខ្លះ 2)	NDS
felbamate oral tablet 400 mg, 600 mg	\$0 (កម្មិតខ្លះ 1)	
FINTEPLA ORAL SOLUTION 2.2 MG/ML	\$0 (កម្មិតខ្លះ 2)	PA; LA; QL (360 per 30 days); NDS
FYCOMPA ORAL SUSPENSION 0.5 MG/ML	\$0 (កម្មិតខ្លះ 2)	PA; QL (720 per 30 days); NDS
FYCOMPA ORAL TABLET 10 MG, 12 MG, 8 MG	\$0 (កម្មិតខ្លះ 2)	PA; QL (30 per 30 days); NDS
FYCOMPA ORAL TABLET 2 MG	\$0 (កម្មិតខ្លះ 2)	PA; QL (60 per 30 days)
FYCOMPA ORAL TABLET 4 MG, 6 MG	\$0 (កម្មិតខ្លះ 2)	PA; QL (60 per 30 days); NDS
gabapentin oral capsule 100 mg	\$0 (កម្មិតខ្លះ 1)	QL (1080 per 30 days)
gabapentin oral capsule 300 mg	\$0 (កម្មិតខ្លះ 1)	QL (360 per 30 days)
gabapentin oral capsule 400 mg	\$0 (កម្មិតខ្លះ 1)	QL (270 per 30 days)

ଶ୍ରୀକଳାଙ୍କଣେ

B ຂແງ່ປະລິຫວີ້ລືລົ້ມ D ສະຕິຄວາມການຮູ້ບຸງຄູ້ຕົວທຳຫຼື LA = ປຶ້ພະເຕີເຄົາຫາລັກຄົດຂັ້ນ ສະບັບສິດໍລືລົ້ມ ດັ່ງໆ NDS =

ឈ្មោះរៀងរាល់	តម្លៃទូទៅនៃសេវានៃការបង់ប្រាក់ ក្នុងគម្រោងនៃការបង់ប្រាក់ (កម្រិតខ្ពស់)	សកម្មភាពបង់ប្រាក់ គ្រប់គ្រង់ ក្នុងគម្រោងនៃការបង់ប្រាក់
gabapentin oral solution 250 mg/5ml	\$0 (កម្រិតខ្ពស់ 1)	QL (2160 per 30 days)
gabapentin oral tablet 600 mg	\$0 (កម្រិតខ្ពស់ 1)	QL (180 per 30 days)
gabapentin oral tablet 800 mg	\$0 (កម្រិតខ្ពស់ 1)	QL (120 per 30 days)
lacosamide intravenous solution 200 mg/20ml	\$0 (កម្រិតខ្ពស់ 2)	NDS
lacosamide oral solution 10 mg/ml	\$0 (កម្រិតខ្ពស់ 1)	QL (1200 per 30 days)
lacosamide oral tablet 100 mg, 150 mg, 200 mg	\$0 (កម្រិតខ្ពស់ 1)	QL (60 per 30 days)
lacosamide oral tablet 50 mg	\$0 (កម្រិតខ្ពស់ 1)	QL (120 per 30 days)
lamotrigine er oral tablet extended release 24 hour 100 mg, 200 mg, 25 mg, 250 mg, 300 mg, 50 mg	\$0 (កម្រិតខ្ពស់ 1)	
lamotrigine oral tablet 100 mg, 150 mg, 200 mg, 25 mg	\$0 (កម្រិតខ្ពស់ 1)	
lamotrigine oral tablet chewable 25 mg, 5 mg	\$0 (កម្រិតខ្ពស់ 1)	
levetiracetam er oral tablet extended release 24 hour 500 mg, 750 mg	\$0 (កម្រិតខ្ពស់ 1)	
levetiracetam in nacl intravenous solution 1000 mg/100ml, 1500 mg/100ml, 500 mg/100ml	\$0 (កម្រិតខ្ពស់ 1)	
levetiracetam intravenous solution 500 mg/5ml	\$0 (កម្រិតខ្ពស់ 1)	
levetiracetam oral solution 100 mg/ml	\$0 (កម្រិតខ្ពស់ 1)	
levetiracetam oral tablet 1000 mg, 250 mg, 500 mg, 750 mg	\$0 (កម្រិតខ្ពស់ 1)	
NAYZILAM NASAL SOLUTION 5 MG/0.1ML	\$0 (កម្រិតខ្ពស់ 2)	
oxcarbazepine oral suspension 300 mg/5ml	\$0 (កម្រិតខ្ពស់ 1)	
oxcarbazepine oral tablet 150 mg, 300 mg, 600 mg	\$0 (កម្រិតខ្ពស់ 1)	
phenobarbital oral elixir 20 mg/5ml	\$0 (កម្រិតខ្ពស់ 2)	PA
phenobarbital oral tablet 100 mg, 15 mg, 16.2 mg, 30 mg, 32.4 mg, 60 mg, 64.8 mg, 97.2 mg	\$0 (កម្រិតខ្ពស់ 2)	PA
phenobarbital sodium injection solution 130 mg/ml, 65 mg/ml	\$0 (កម្រិតខ្ពស់ 2)	PA
PHENYTEK ORAL CAPSULE 200 MG, 300 MG	\$0 (កម្រិតខ្ពស់ 2)	
phenytoin oral suspension 125 mg/5ml	\$0 (កម្រិតខ្ពស់ 1)	
phenytoin oral tablet chewable 50 mg	\$0 (កម្រិតខ្ពស់ 1)	
phenytoin sodium extended oral capsule 100 mg, 200 mg, 300 mg	\$0 (កម្រិតខ្ពស់ 1)	
phenytoin sodium injection solution 50 mg/ml	\$0 (កម្រិតខ្ពស់ 1)	
pregabalin oral capsule 100 mg, 150 mg, 25 mg, 50 mg, 75 mg	\$0 (កម្រិតខ្ពស់ 1)	PA; QL (120 per 30 days)
pregabalin oral capsule 200 mg	\$0 (កម្រិតខ្ពស់ 1)	PA; QL (90 per 30 days)
pregabalin oral capsule 225 mg, 300 mg	\$0 (កម្រិតខ្ពស់ 1)	PA; QL (60 per 30 days)

រឿងរាល់

PA = គ្រប់គ្រង់តម្លៃទូទៅ QL = ចំណួនបានកំណត់ ST = ការពុញបានបានឱ្យបាន និង B/D = ថ្វីលំដាប់បានការបង់ប្រាក់

B ដល់បានការបង់ប្រាក់ D ត្រូវការបង់ប្រាក់ឡើងមិនមែនជាការបង់ប្រាក់ LA = បិទបេក្ខភាពកំណត់ NDS = គ្រប់គ្រង់តម្លៃទូទៅជាការបង់ប្រាក់ឡើងមិនមែនជាការបង់ប្រាក់ DP = ថ្វីលំដាប់បានការបង់ប្រាក់ឡើងមិនមែនជាការបង់ប្រាក់

ឈ្មោះរៀងរាល់	តម្លៃទូទៅនៃការបង់បន្ទាត់ស្ថិតិយវត្ថុ ក្នុងជាបន្ទាត់ស្ថិតិយវត្ថុ (កម្ពុជា)	សកម្មភាពបានបានចាត់ គ្រឿងបង្ហាញត្រួតពិនិត្យ ក្នុងតំបន់ក្នុងការបង់បន្ទាត់ស្ថិតិយវត្ថុ
pregabalin oral solution 20 mg/ml	\$0 (កម្ពុជា) 1)	PA; QL (900 per 30 days)
primidone oral tablet 250 mg, 50 mg	\$0 (កម្ពុជា) 1)	
ROWEEPRA ORAL TABLET 500 MG	\$0 (កម្ពុជា) 1)	
rufinamide oral suspension 40 mg/ml	\$0 (កម្ពុជា) 2)	PA; QL (2300 per 28 days); NDS
rufinamide oral tablet 200 mg	\$0 (កម្ពុជា) 2)	PA; QL (480 per 30 days); NDS
rufinamide oral tablet 400 mg	\$0 (កម្ពុជា) 2)	PA; QL (240 per 30 days); NDS
SPRITAM ORAL TABLET DISINTEGRATING SOLUBLE 1000 MG	\$0 (កម្ពុជា) 2)	QL (90 per 30 days)
SPRITAM ORAL TABLET DISINTEGRATING SOLUBLE 250 MG	\$0 (កម្ពុជា) 2)	QL (360 per 30 days)
SPRITAM ORAL TABLET DISINTEGRATING SOLUBLE 500 MG	\$0 (កម្ពុជា) 2)	QL (180 per 30 days)
SPRITAM ORAL TABLET DISINTEGRATING SOLUBLE 750 MG	\$0 (កម្ពុជា) 2)	QL (120 per 30 days)
SUBVENITE ORAL TABLET 100 MG, 150 MG, 200 MG, 25 MG	\$0 (កម្ពុជា) 1)	
SYMPAZAN ORAL FILM 10 MG, 20 MG	\$0 (កម្ពុជា) 2)	PA; QL (60 per 30 days); NDS
SYMPAZAN ORAL FILM 5 MG	\$0 (កម្ពុជា) 2)	PA; QL (60 per 30 days)
tiagabine hcl oral tablet 12 mg, 16 mg, 2 mg, 4 mg	\$0 (កម្ពុជា) 1)	
topiramate oral capsule sprinkle 15 mg, 25 mg	\$0 (កម្ពុជា) 1)	
topiramate oral tablet 100 mg, 200 mg, 25 mg, 50 mg	\$0 (កម្ពុជា) 1)	
valproate sodium intravenous solution 100 mg/ml	\$0 (កម្ពុជា) 1)	
valproic acid oral capsule 250 mg	\$0 (កម្ពុជា) 1)	
valproic acid oral solution 250 mg/5ml	\$0 (កម្ពុជា) 1)	
VALTOCO 10 MG DOSE NASAL LIQUID 10 MG/0.1ML	\$0 (កម្ពុជា) 2)	
VALTOCO 15 MG DOSE NASAL LIQUID THERAPY PACK 7.5 MG/0.1ML	\$0 (កម្ពុជា) 2)	
VALTOCO 20 MG DOSE NASAL LIQUID THERAPY PACK 10 MG/0.1ML	\$0 (កម្ពុជា) 2)	
VALTOCO 5 MG DOSE NASAL LIQUID 5 MG/0.1ML	\$0 (កម្ពុជា) 2)	
vigabatrin oral packet 500 mg	\$0 (កម្ពុជា) 2)	PA; LA; QL (180 per 30 days); NDS
vigabatrin oral tablet 500 mg	\$0 (កម្ពុជា) 2)	PA; LA; QL (180 per 30 days); NDS
VIGADRONE ORAL PACKET 500 MG	\$0 (កម្ពុជា) 2)	PA; LA; QL (180 per 30 days); NDS
VIMPAT INTRAVENOUS SOLUTION 200 MG/20ML	\$0 (កម្ពុជា) 2)	NDS

រឿងរាល់

PA = គ្រឿងបង្ហាញត្រួតពិនិត្យ QL = ចំណុចបានបានចាត់ស្ថិតិយវត្ថុ ST = ការពិនិត្យបានបានចាត់ស្ថិតិយវត្ថុ B/D =

ចំណាំបង្ហាញត្រួតពិនិត្យបានបានចាត់ស្ថិតិយវត្ថុ

B = បង្ហាញត្រួតពិនិត្យ D = ការបង់បន្ទាត់ស្ថិតិយវត្ថុ LA = បែនបានបានចាត់ស្ថិតិយវត្ថុ NDS =

គ្រឿងបង្ហាញត្រួតពិនិត្យបានបានចាត់ស្ថិតិយវត្ថុ DP = ចំណាំបង្ហាញត្រួតពិនិត្យបានបានចាត់ស្ថិតិយវត្ថុ

ឈ្មោះថាមពេល	តម្លៃទីផ្សារអនុសាសន៍ទៅក្នុង បច្ចេកទេស (កម្ពុជា)	សកម្មភាពប៉ាច់ ការិសបនុលិន ប្រជើរគិតជាតិខ្ពួនការប្រើបាយនៃ
VIMPAT ORAL SOLUTION 10 MG/ML	\$0 (កម្ពុជា 2)	QL (1200 per 30 days); NDS
XCOPRI (250 MG DAILY DOSE) ORAL TABLET THERAPY PACK 100 & 150 MG	\$0 (កម្ពុជា 2)	QL (56 per 28 days); NDS
XCOPRI (350 MG DAILY DOSE) ORAL TABLET THERAPY PACK 150 & 200 MG	\$0 (កម្ពុជា 2)	QL (56 per 28 days); NDS
XCOPRI ORAL TABLET 100 MG, 150 MG, 200 MG	\$0 (កម្ពុជា 2)	QL (60 per 30 days); NDS
XCOPRI ORAL TABLET 50 MG	\$0 (កម្ពុជា 2)	QL (90 per 30 days); NDS
XCOPRI ORAL TABLET THERAPY PACK 14 X 12.5 MG & 14 X 25 MG	\$0 (កម្ពុជា 2)	QL (28 per 28 days)
XCOPRI ORAL TABLET THERAPY PACK 14 X 150 MG & 14 X 200 MG, 14 X 50 MG & 14 X 100 MG	\$0 (កម្ពុជា 2)	QL (28 per 28 days); NDS
ZONISADE ORAL SUSPENSION 100 MG/5ML	\$0 (កម្ពុជា 2)	PA; QL (900 per 30 days)
zonisamide oral capsule 100 mg, 25 mg, 50 mg	\$0 (កម្ពុជា 1)	
ZTALMY ORAL SUSPENSION 50 MG/ML	\$0 (កម្ពុជា 2)	PA; LA; QL (1100 per 30 days); NDS
ថាមសង្គមបង្កើត (Hypnotics)		
BELSOMRA ORAL TABLET 10 MG, 15 MG, 20 MG, 5 MG	\$0 (កម្ពុជា 2)	QL (30 per 30 days)
doxepin hcl oral tablet 3 mg, 6 mg	\$0 (កម្ពុជា 1)	QL (30 per 30 days)
eszopiclone oral tablet 1 mg, 2 mg, 3 mg	\$0 (កម្ពុជា 2)	PA; QL (30 per 30 days)
HETLIOZ ORAL CAPSULE 20 MG	\$0 (កម្ពុជា 2)	PA; LA; QL (30 per 30 days); NDS
temazepam oral capsule 15 mg	\$0 (កម្ពុជា 1)	PA; QL (60 per 30 days)
temazepam oral capsule 30 mg, 7.5 mg	\$0 (កម្ពុជា 1)	PA; QL (30 per 30 days)
zaleplon oral capsule 10 mg, 5 mg	\$0 (កម្ពុជា 2)	PA; QL (60 per 30 days)
zolpidem tartrate oral tablet 10 mg, 5 mg	\$0 (កម្ពុជា 2)	PA; QL (30 per 30 days)
ថាមភាពជាកតិនស្ថាប្បី (Antiparkinsonian)		
amantadine hcl oral capsule 100 mg	\$0 (កម្ពុជា 1)	QL (120 per 30 days)
amantadine hcl oral solution 50 mg/5ml	\$0 (កម្ពុជា 1)	
amantadine hcl oral tablet 100 mg	\$0 (កម្ពុជា 1)	
benztropine mesylate injection solution 1 mg/ml	\$0 (កម្ពុជា 1)	
benztropine mesylate oral tablet 0.5 mg, 1 mg, 2 mg	\$0 (កម្ពុជា 2)	PA
bromocriptine mesylate oral capsule 5 mg	\$0 (កម្ពុជា 1)	
bromocriptine mesylate oral tablet 2.5 mg	\$0 (កម្ពុជា 1)	
carbidopa-levodopa er oral tablet extended release 25-100 mg, 50-200 mg	\$0 (កម្ពុជា 1)	
carbidopa-levodopa oral tablet 10-100 mg, 25- 100 mg, 25-250 mg	\$0 (កម្ពុជា 1)	

ପ୍ରକାଶକ ନାମ

PA = ភ្នែរអិនិត្យបានដោយខ្លួន OL = ចំណុចបានដោយខ្លួន ST = ភ្នែរពួកគេបានដោយខ្លួន B/D =

PA - ප්‍රජාත්‍යුහුණුවනාත්‍යු හෝ QL - මූල්‍යම්‍ය ප්‍රජාත්‍යුහුණුවනාත්‍යු
ප්‍රජාත්‍යුහුණුවනාත්‍යු තෙලේ පැතුණු ඒක සංඛ්‍යාත්‍යුහුණුවනාත්‍යු ප්‍රජාත්‍යුහුණුවනාත්‍යු

B សេចក្តីថ្លែងនឹង D តម្រូវការរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រី LA = ជីវិតីភាពខ្លួនគ្នា NDS =

$$DP = \frac{\text{ප්‍රතිඵලිත ප්‍රමාණ}}{\text{ප්‍රතිඵලිත ප්‍රමාණ} + \text{වැඩිහිටි ප්‍රමාණ}} D$$

ធម្មទេរោសថ្មវាំ	សេចក្តីផ្តល់នូវការឱ្យបាន ការិយាល័យជាបី (កម្មិតអាជីវកម្ម)	សកម្មភាពបានបានដែលត្រូវការ ប្រើប្រាស់កំណត់ក្នុងការប្រាក់ប្រាក់
carbidopa-levodopa oral tablet dispersible 10-100 mg, 25-100 mg, 25-250 mg	\$0 (កម្មិត 1)	
carbidopa-levodopa-entacapone oral tablet 12.5-50-200 mg, 18.75-75-200 mg, 25-100-200 mg, 31.25-125-200 mg, 37.5-150-200 mg, 50-200-200 mg	\$0 (កម្មិត 1)	
entacapone oral tablet 200 mg	\$0 (កម្មិត 1)	
KYNMOBI SUBLINGUAL FILM 10 MG, 15 MG, 20 MG, 25 MG, 30 MG	\$0 (កម្មិត 2)	PA; QL (150 per 30 days); NDS
NEUPRO TRANSDERMAL PATCH 24 HOUR 1 MG/24HR, 2 MG/24HR, 3 MG/24HR, 4 MG/24HR, 6 MG/24HR, 8 MG/24HR	\$0 (កម្មិត 2)	
pramipexole dihydrochloride oral tablet 0.125 mg, 0.25 mg, 0.5 mg, 0.75 mg, 1 mg, 1.5 mg	\$0 (កម្មិត 1)	
rasagiline mesylate oral tablet 0.5 mg	\$0 (កម្មិត 1)	QL (60 per 30 days)
rasagiline mesylate oral tablet 1 mg	\$0 (កម្មិត 1)	QL (30 per 30 days)
ropinirole hcl oral tablet 0.25 mg, 0.5 mg, 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg, 5 mg	\$0 (កម្មិត 1)	
selegiline hcl oral capsule 5 mg	\$0 (កម្មិត 1)	
selegiline hcl oral tablet 5 mg	\$0 (កម្មិត 1)	
trihexyphenidyl hcl oral solution 0.4 mg/ml	\$0 (កម្មិត 2)	PA
trihexyphenidyl hcl oral tablet 2 mg, 5 mg	\$0 (កម្មិត 2)	PA
ផែនឡាយ		
AUSTEDO ORAL TABLET 12 MG, 9 MG	\$0 (កម្មិត 2)	PA; QL (120 per 30 days); NDS
AUSTEDO ORAL TABLET 6 MG	\$0 (កម្មិត 2)	PA; QL (60 per 30 days); NDS
INGREZZA ORAL CAPSULE 40 MG, 60 MG, 80 MG	\$0 (កម្មិត 2)	PA; LA; QL (30 per 30 days); NDS
INGREZZA ORAL CAPSULE THERAPY PACK 40 & 80 MG	\$0 (កម្មិត 2)	PA; LA; QL (28 per 28 days); NDS
lithium carbonate er oral tablet extended release 300 mg, 450 mg	\$0 (កម្មិត 1)	
lithium carbonate oral capsule 150 mg, 300 mg, 600 mg	\$0 (កម្មិត 1)	
lithium carbonate oral tablet 300 mg	\$0 (កម្មិត 1)	
lithium oral solution 8 meq/5ml	\$0 (កម្មិត 2)	
NUEDEXTA ORAL CAPSULE 20-10 MG	\$0 (កម្មិត 2)	PA; QL (60 per 30 days)
pregabalin er oral tablet extended release 24 hour 165 mg, 330 mg, 82.5 mg	\$0 (កម្មិត 1)	PA; QL (60 per 30 days)
pyridostigmine bromide oral tablet 60 mg	\$0 (កម្មិត 1)	
riluzole oral tablet 50 mg	\$0 (កម្មិត 1)	
tetrabenazine oral tablet 12.5 mg	\$0 (កម្មិត 2)	PA; QL (90 per 30 days); NDS
tetrabenazine oral tablet 25 mg	\$0 (កម្មិត 2)	PA; QL (120 per 30 days); NDS

រឿងទូទៅ

PA = ការអនុញ្ញាតសោក្តុល QL = ចំណួនបានកំណត់ ST = ការពុញបានបានជានេះ B/D =

ចំណាំនៃបានកំណត់ឡើងដើម្បីនឹង

B ដល់បានកំណត់ឡើង D និងការអនុញ្ញាតសោក្តុល LA = បិទបានកំណត់ឡើង NDS =

ការអនុញ្ញាតសោក្តុលឡើងដើម្បីនឹងបានបានជានេះ DP = ចំណាំនៃបានកំណត់ឡើង ដើម្បីនឹង D និង

ធម្មទេរោសថវិក	សេចក្តីជាបន្ទូលកតិថតស្សី មិថែនាយកដើរ (អប់រំសម្រាក)	សកម្មភាពប័ណ្ណាត់ គ្រឿងបន្ទូលកតិថតស្សី ប្រចាំថ្ងៃកំណត់ក្នុងការប្រើប្រាស់
ទេរោសថវិក		
AIMOVIG SUBCUTANEOUS SOLUTION AUTO-INJECTOR 140 MG/ML, 70 MG/ML	\$0 (កម្មិសិទ្ធិ 2)	PA; QL (1 per 30 days)
dihydroergotamine mesylate injection solution 1 mg/ml	\$0 (កម្មិសិទ្ធិ 2)	NDS
dihydroergotamine mesylate nasal solution 4 mg/ml	\$0 (កម្មិសិទ្ធិ 2)	PA; QL (8 per 30 days); NDS
ergotamine-caffeine oral tablet 1-100 mg	\$0 (កម្មិសិទ្ធិ 1)	PA; QL (40 per 28 days)
naratriptan hcl oral tablet 1 mg, 2.5 mg	\$0 (កម្មិសិទ្ធិ 1)	QL (12 per 30 days)
NURTEC ORAL TABLET DISPERSIBLE 75 MG	\$0 (កម្មិសិទ្ធិ 2)	PA; QL (16 per 30 days); NDS
rizatriptan benzoate oral tablet 10 mg, 5 mg	\$0 (កម្មិសិទ្ធិ 1)	QL (18 per 30 days)
rizatriptan benzoate oral tablet dispersible 10 mg, 5 mg	\$0 (កម្មិសិទ្ធិ 1)	QL (18 per 30 days)
sumatriptan nasal solution 20 mg/act	\$0 (កម្មិសិទ្ធិ 1)	QL (12 per 30 days)
sumatriptan nasal solution 5 mg/act	\$0 (កម្មិសិទ្ធិ 1)	QL (24 per 30 days)
sumatriptan succinate oral tablet 100 mg, 25 mg, 50 mg	\$0 (កម្មិសិទ្ធិ 1)	QL (12 per 30 days)
sumatriptan succinate refill subcutaneous solution cartridge 4 mg/0.5ml	\$0 (កម្មិសិទ្ធិ 1)	QL (9 per 30 days)
sumatriptan succinate refill subcutaneous solution cartridge 6 mg/0.5ml	\$0 (កម្មិសិទ្ធិ 1)	QL (6 per 30 days)
sumatriptan succinate subcutaneous solution 6 mg/0.5ml	\$0 (កម្មិសិទ្ធិ 1)	QL (6 per 30 days)
sumatriptan succinate subcutaneous solution auto-injector 4 mg/0.5ml	\$0 (កម្មិសិទ្ធិ 1)	QL (9 per 30 days)
sumatriptan succinate subcutaneous solution auto-injector 6 mg/0.5ml	\$0 (កម្មិសិទ្ធិ 1)	QL (6 per 30 days)
UBRELVY ORAL TABLET 100 MG, 50 MG	\$0 (កម្មិសិទ្ធិ 2)	PA; QL (16 per 30 days); NDS
zolmitriptan oral tablet 2.5 mg, 5 mg	\$0 (កម្មិសិទ្ធិ 1)	QL (12 per 30 days)
zolmitriptan oral tablet dispersible 2.5 mg, 5 mg	\$0 (កម្មិសិទ្ធិ 1)	QL (12 per 30 days)
ខ្លួនគេងឈាមឈរិយាយនៃថវិក		
ខ្លួនគេងឈាមឈរិយាយ/ថែរកិន/ធម្មបញ្ជី		
CEPACOL SORE THROAT & COUGH MOUTH/THROAT LOZENGE 5-7.5 MG	\$0 (កម្មិសិទ្ធិ 3)	DP
cevimeline hcl oral capsule 30 mg	\$0 (កម្មិសិទ្ធិ 1)	
chlorhexidine gluconate mouth/throat solution 0.12 %	\$0 (កម្មិសិទ្ធិ 1)	
clotrimazole mouth/throat troche 10 mg	\$0 (កម្មិសិទ្ធិ 1)	QL (150 per 30 days)
lidocaine viscous hcl mouth/throat solution 2 %	\$0 (កម្មិសិទ្ធិ 1)	
nystatin mouth/throat suspension 100000 unit/ml	\$0 (កម្មិសិទ្ធិ 1)	

រូបរាង

PA = ការអនុញ្ញាតសេចក្តីជាបន្ទូល QL = ថែរកិនបានកំណត់ ST = ការពុំឈាមឈរិយាយបានបាន B/D =

ថែរកិនបានកំណត់បានការអនុញ្ញាតសេចក្តីជាបន្ទូល

B ដើម្បីបានកំណត់ D សេចក្តីជាបន្ទូល LA = បិទិកិនឈាមឈរិយាយ NDS =

ការអនុញ្ញាតសេចក្តីជាបន្ទូលបានកំណត់បានការអនុញ្ញាត DP = ថែរកិនបានកំណត់បានការអនុញ្ញាត

ឈ្មោះថាមពេល	សេវាឌែលបំផុតនៃសេវាឌែល ម៉ែនីយន៍ (កម្ពុជា)	សកម្មភាពបានបាត់ គ្រឿងបង្កើត ប្រចាំថ្ងៃកំណត់ក្នុងការប្រាក់ប្រាក់
ORASEP MOUTH/THROAT SOLUTION 2-0.5-0.1 %	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
PERIOPGARD MOUTH/THROAT SOLUTION 0.12 %	\$0 (កម្ពុជា 1)	
PERIOMED MOUTH/THROAT CONCENTRATE 0.63 %	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
pilocarpine hcl oral tablet 5 mg, 7.5 mg	\$0 (កម្ពុជា 1)	
triamcinolone acetonide mouth/throat paste 0.1 %	\$0 (កម្ពុជា 1)	
សេវាឌែលបំផុត ដែលត្រូវបានបង្កើតនៅក្នុងថ្ងៃទីទាំងឡាយ		
ala-cort external cream 1 %, 2.5 %	\$0 (កម្ពុជា 1)	
alclometasone dipropionate external cream 0.05 %	\$0 (កម្ពុជា 1)	QL (60 per 30 days)
alclometasone dipropionate external ointment 0.05 %	\$0 (កម្ពុជា 1)	QL (60 per 30 days)
betamethasone dipropionate aug external cream 0.05 %	\$0 (កម្ពុជា 1)	QL (120 per 30 days)
betamethasone dipropionate aug external gel 0.05 %	\$0 (កម្ពុជា 1)	QL (120 per 30 days)
betamethasone dipropionate aug external lotion 0.05 %	\$0 (កម្ពុជា 1)	QL (120 per 30 days)
betamethasone dipropionate aug external ointment 0.05 %	\$0 (កម្ពុជា 1)	QL (120 per 30 days)
betamethasone dipropionate external cream 0.05 %	\$0 (កម្ពុជា 1)	QL (120 per 30 days)
betamethasone dipropionate external lotion 0.05 %	\$0 (កម្ពុជា 1)	QL (120 per 30 days)
betamethasone dipropionate external ointment 0.05 %	\$0 (កម្ពុជា 1)	QL (120 per 30 days)
betamethasone valerate external cream 0.1 %	\$0 (កម្ពុជា 1)	QL (120 per 30 days)
betamethasone valerate external lotion 0.1 %	\$0 (កម្ពុជា 1)	QL (120 per 30 days)
betamethasone valerate external ointment 0.1 %	\$0 (កម្ពុជា 1)	QL (120 per 30 days)
clobetasol propionate e external cream 0.05 %	\$0 (កម្ពុជា 1)	QL (60 per 30 days)
clobetasol propionate external cream 0.05 %	\$0 (កម្ពុជា 1)	QL (60 per 30 days)
clobetasol propionate external gel 0.05 %	\$0 (កម្ពុជា 1)	QL (60 per 30 days)
clobetasol propionate external ointment 0.05 %	\$0 (កម្ពុជា 1)	QL (60 per 30 days)
clobetasol propionate external solution 0.05 %	\$0 (កម្ពុជា 1)	QL (50 per 30 days)
ENSTILAR EXTERNAL FOAM 0.005-0.064 %	\$0 (កម្ពុជា 2)	PA; QL (120 per 30 days)
fluocinolone acetonide body external oil 0.01 %	\$0 (កម្ពុជា 1)	QL (118.28 per 30 days)
fluocinolone acetonide external cream 0.01 %	\$0 (កម្ពុជា 1)	QL (60 per 30 days)
fluocinolone acetonide external cream 0.025 %	\$0 (កម្ពុជា 1)	QL (120 per 30 days)

រឿងទូទៅ

PA = គ្រឿងបង្កើតបានបាត់ (QL = ថ្ងៃខែឆ្នាំជាតិ) ST = ការពុំដាក់បានបាត់បានល្អ និង B/D = ថ្ងៃខែឆ្នាំជាតិនៃការបង្កើតបាត់បានបាត់បានល្អ

B ដោយបានបង្កើត D សេវាឌែលបង្កើតបានបាត់បានល្អ LA = ប៊ូលីកោះបានបាត់បានល្អ NDS = គ្រឿងបង្កើតបានបាត់បានល្អដែលបានបង្កើតបានល្អ

DP = ថ្ងៃខែឆ្នាំជាតិនៃការបង្កើតបាត់បានល្អ ដែលបានបង្កើត D នៅ

ឈ្មោះថែរាំ	សតិវិធីរាយក្រឹងអនុសាស្ត្រ ឬ ទម្រង់ជាយុប្រឱ (កម្មិតខ្លាក់)	សកម្មភាពបំបាត់ ការិសបន្ទាល់ ឬ ប្រើប្រាស់កំណត់សក្ខុទុការប្រព័ន្ធនៃរាល់
fluocinolone acetonide external ointment 0.025 %	\$0 (កម្មិតឈើ 1)	QL (120 per 30 days)
fluocinolone acetonide external solution 0.01 %	\$0 (កម្មិតឈើ 1)	QL (90 per 30 days)
fluocinolone acetonide scalp external oil 0.01 %	\$0 (កម្មិតឈើ 1)	QL (118.28 per 30 days)
fluocinonide emulsified base external cream 0.05 %	\$0 (កម្មិតឈើ 1)	QL (120 per 30 days)
fluocinonide external cream 0.05 %	\$0 (កម្មិតឈើ 1)	QL (120 per 30 days)
fluocinonide external gel 0.05 %	\$0 (កម្មិតឈើ 1)	QL (60 per 30 days)
fluocinonide external ointment 0.05 %	\$0 (កម្មិតឈើ 1)	QL (60 per 30 days)
fluocinonide external solution 0.05 %	\$0 (កម្មិតឈើ 1)	QL (60 per 30 days)
fluticasone propionate external cream 0.05 %	\$0 (កម្មិតឈើ 1)	
fluticasone propionate external ointment 0.005 %	\$0 (កម្មិតឈើ 1)	
halobetasol propionate external cream 0.05 %	\$0 (កម្មិតឈើ 1)	QL (50 per 30 days)
halobetasol propionate external ointment 0.05 %	\$0 (កម្មិតឈើ 1)	QL (50 per 30 days)
hydrocortisone external cream 1 %, 2.5 %	\$0 (កម្មិតឈើ 1)	
hydrocortisone external lotion 2.5 %	\$0 (កម្មិតឈើ 1)	
hydrocortisone external ointment 2.5 %	\$0 (កម្មិតឈើ 1)	
mometasone furoate external cream 0.1 %	\$0 (កម្មិតឈើ 1)	
mometasone furoate external ointment 0.1 %	\$0 (កម្មិតឈើ 1)	
mometasone furoate external solution 0.1 %	\$0 (កម្មិតឈើ 1)	
triamcinolone acetonide external cream 0.025 %, 0.5 %	\$0 (កម្មិតឈើ 1)	
triamcinolone acetonide external cream 0.1 %	\$0 (កម្មិតឈើ 1)	QL (454 per 30 days)
triamcinolone acetonide external lotion 0.025 %, 0.1 %	\$0 (កម្មិតឈើ 1)	
triamcinolone acetonide external ointment 0.025 %, 0.1 %, 0.5 %	\$0 (កម្មិតឈើ 1)	
TRIDERM EXTERNAL CREAM 0.5 %	\$0 (កម្មិតឈើ 1)	
រោគសាច់សប្តាហ៍ ឬ សាច់ពុយាចារមេដៃសប្តាហ៍		
REGRANEX EXTERNAL GEL 0.01 %	\$0 (កម្មិតឈើ 2)	PA; QL (30 per 30 days); NDS
SANTYL EXTERNAL OINTMENT 250 UNIT/GM	\$0 (កម្មិតឈើ 2)	QL (180 per 30 days)
sodium chloride irrigation solution 0.9 %	\$0 (កម្មិតឈើ 1)	
sterile water for irrigation irrigation solution	\$0 (កម្មិតឈើ 1)	
រោគសាច់សប្តាហ៍ ឬ សាច់ពុយាចារមេដៃសកម្មភាព		
cvs lice treatment external liquid 1 %	\$0 (កម្មិតឈើ 3)	DP

ଶତାବ୍ଦୀ ପରିଚୟ

PA = සංස්කරණ ප්‍රතිපාදනය QL = ජ්‍යෙෂ්ඨ ප්‍රතිපාදනය ST = සංස්කරණ ප්‍රතිපාදනය B/D =

କେବୁଳ୍ ପାଦମଣି ଶରୀରରେ କାହାରେ କାହାରେ କାହାରେ କାହାରେ

B សេចក្តីថ្លែង និង D សេចក្តីការក្រោមអនុញ្ញាតប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូន LA = ដំណើរការប្រាក់លើកតែ NDS =

គ្មានជំនួយទៅការបង្កើតរបស់ខ្លួន និងការបង្កើតរបស់ខ្លួន DP = ទីលានដែលបានបង្កើតឡើង និងការបង្កើតរបស់ខ្លួន

ឈ្មោះថាមពេល	សេវាឌែលបំផុតនិងសេវាឌែលបំផុត កម្រិតជាយច្ឆេទ (កម្មិតសម្រាក)	សកម្មភាពបានបាត់ គ្រប់គ្រងនឹង ក្នុងនៃកំណត់ក្នុងការប្រាក់ប្រាក់
eq lice killing max st external shampoo 0.33-4 %	\$0 (កម្មិតសម្រាក 3)	DP
gnp lice treatment external liquid 1 %	\$0 (កម្មិតសម្រាក 3)	DP
gnp lice treatment external shampoo 0.33-4 %	\$0 (កម្មិតសម្រាក 3)	DP
hm lice killing max st external shampoo 0.33-4 %	\$0 (កម្មិតសម្រាក 3)	DP
hm lice treatment external liquid 1 %	\$0 (កម្មិតសម្រាក 3)	DP
lice killing external shampoo 0.33-4 %, 4-0.33 %	\$0 (កម្មិតសម្រាក 3)	DP
lice killing maximum strength external shampoo 0.33-4 %	\$0 (កម្មិតសម្រាក 3)	DP
lice treatment external lotion 1 %	\$0 (កម្មិតសម្រាក 3)	DP
malathion external lotion 0.5 %	\$0 (កម្មិតសម្រាក 1)	QL (59 per 30 days)
permethrin external cream 5 %	\$0 (កម្មិតសម្រាក 1)	QL (60 per 30 days)
RID LICE KILLING SHAMPOO EXTERNAL SHAMPOO 0.33-4 %	\$0 (កម្មិតសម្រាក 3)	DP
sb lice killing max st external shampoo 0.33-4 %	\$0 (កម្មិតសម្រាក 3)	DP
sm lice killing max strength external shampoo 0.33-4 %	\$0 (កម្មិតសម្រាក 3)	DP
sm lice solution kit combination kit 0.33-4-0.5 %	\$0 (កម្មិតសម្រាក 3)	DP
sm lice treatment external lotion 1 %	\$0 (កម្មិតសម្រាក 3)	DP
រោះសាល់ស្អួលដែក ថ្វីលើរូយាបាយរោះសាល់ស្អួល		
ALOE VESTA CLEAR ANTIFUNGAL EXTERNAL OINTMENT 2 %	\$0 (កម្មិតសម្រាក 3)	DP
antifungal (tolnaftate) external cream 1 %	\$0 (កម្មិតសម្រាក 3)	DP
antifungal clotrimazole external cream 1 %	\$0 (កម្មិតសម្រាក 3)	DP
anti-fungal external cream 1 %	\$0 (កម្មិតសម្រាក 3)	DP
antifungal external cream 2 %	\$0 (កម្មិតសម្រាក 3)	DP
anti-fungal external powder 1 %	\$0 (កម្មិតសម្រាក 3)	DP
antifungal external powder 2 %	\$0 (កម្មិតសម្រាក 3)	DP
anti-itch external cream 2-0.1 %	\$0 (កម្មិតសម្រាក 3)	DP
athletes foot (terbinafine) external cream 1 %	\$0 (កម្មិតសម្រាក 3)	DP
athletes foot powder spray external aerosol powder 1 %	\$0 (កម្មិតសម្រាក 3)	DP
athletes foot spray external aerosol 1 %	\$0 (កម្មិតសម្រាក 3)	DP
BANOPHEN EXTERNAL CREAM 2-0.1 %	\$0 (កម្មិតសម្រាក 3)	DP
baza antifungal external cream 2 %	\$0 (កម្មិតសម្រាក 3)	DP
benzoin external tincture	\$0 (កម្មិតសម្រាក 3)	DP
butenafine hcl external cream 1 %	\$0 (កម្មិតសម្រាក 3)	DP

រឿងទូទៅ

PA = គ្រប់គ្រងនឹងការប្រាក់ប្រាក់ QL = ថ្វីលើបានកំណត់ ST = ការពិនិត្យបានបានបាន B/D =

ថ្វីលើបំផុតនិងការប្រាក់ប្រាក់

B ដើរបានបាន D សេវាឌែលបំផុតនិងការប្រាក់ប្រាក់ LA = បិទបេក្ខភាពបានកំណត់ NDS =

គ្រប់គ្រងនឹងការប្រាក់ប្រាក់ DP = ថ្វីលើបំផុតនិងការប្រាក់ប្រាក់ និងការប្រាក់ប្រាក់

ឈ្មោះថែរាំ	តម្លៃទីផ្សារអនុសាខ៍លទ្ធផល ទម្រង់បាយសេវា (កម្មិតខ្លាត)	សកម្មភាពបំបាត់ ការិយាល័ត្និន័ ប្រជើងគំនត់ក្នុងគ្រប់រៀបចំរាល់
CARRINGTON ANTIFUNGAL EXTERNAL CREAM 2 %	\$0 (កម្មិតខ្លាត 3)	DP
castellani paint modified external liquid 1.5 %	\$0 (កម្មិតខ្លាត 3)	DP
ciclopirox olamine external cream 0.77 %	\$0 (កម្មិតខ្លាត 1)	QL (90 per 30 days)
ciclopirox olamine external suspension 0.77 %	\$0 (កម្មិតខ្លាត 1)	QL (60 per 30 days)
clotrimazole anti-fungal external cream 1 %	\$0 (កម្មិតខ្លាត 3)	DP
clotrimazole athletes foot external cream 1 %	\$0 (កម្មិតខ្លាត 3)	DP
clotrimazole cream 1 % external (otc) 1 %	\$0 (កម្មិតខ្លាត 3)	DP
clotrimazole cream 1 % external (rx) 1 %	\$0 (កម្មិតខ្លាត 1)	QL (45 per 30 days)
clotrimazole solution 1 % external (otc) 1 %	\$0 (កម្មិតខ្លាត 3)	DP
clotrimazole solution 1 % external (rx) 1 %	\$0 (កម្មិតខ្លាត 1)	QL (30 per 30 days)
clotrimazole-betamethasone external cream 1-0.05 %	\$0 (កម្មិតខ្លាត 1)	QL (45 per 30 days)
DESENEX EXTERNAL POWDER 2 %	\$0 (កម្មិតខ្លាត 3)	DP
diphenhydramine-zinc acetate external cream 2-0.1 %	\$0 (កម្មិតខ្លាត 3)	DP
FUNGOID TINCTURE EXTERNAL SOLUTION 2 %	\$0 (កម្មិតខ្លាត 3)	DP
gnp anti-itch external cream 2-0.1 %	\$0 (កម្មិតខ្លាត 3)	DP
gnp athletes foot external cream 1 %	\$0 (កម្មិតខ្លាត 3)	DP
gnp terbinafine hydrochloride external cream 1 %	\$0 (កម្មិតខ្លាត 3)	DP
gnp tolnaftate external cream 1 %	\$0 (កម្មិតខ្លាត 3)	DP
itch relief extra strength external cream 2-0.1 %	\$0 (កម្មិតខ្លាត 3)	DP
ketoconazole external cream 2 %	\$0 (កម្មិតខ្លាត 1)	QL (60 per 30 days)
miconazole nitrate external cream 2 %	\$0 (កម្មិតខ្លាត 3)	DP
MICRO GUARD EXTERNAL POWDER 2 %	\$0 (កម្មិតខ្លាត 3)	DP
NYAMYC EXTERNAL POWDER 100000 UNIT/GM	\$0 (កម្មិតខ្លាត 1)	QL (60 per 30 days)
nystatin external cream 100000 unit/gm	\$0 (កម្មិតខ្លាត 1)	QL (30 per 30 days)
nystatin external ointment 100000 unit/gm	\$0 (កម្មិតខ្លាត 1)	QL (30 per 30 days)
nystatin external powder 100000 unit/gm	\$0 (កម្មិតខ្លាត 1)	QL (60 per 30 days)
NYSTOP EXTERNAL POWDER 100000 UNIT/GM	\$0 (កម្មិតខ្លាត 1)	QL (60 per 30 days)
qc anti-itch extra strength external cream 2-0.1 %	\$0 (កម្មិតខ្លាត 3)	DP
qc tolnaftate external cream 1 %	\$0 (កម្មិតខ្លាត 3)	DP
REMEDY ANTIFUNGAL EXTERNAL CREAM 2 %	\$0 (កម្មិតខ្លាត 3)	DP

၁၆၅

PA = ⁺ ສາເລະບຸລູງລູງສ່ວນຫຼັກ ແລ້ວ QL = ເບີໂຫຼນຫາລັກຂອ້ຍ ສະ ST = ສາເລັດຫາລັກຫຼັກຫຼັງ ແລ້ວ B/D = ເບີໂຫຼນຫາລັກຫຼັກຫຼັງ

សម្រាប់ជំងឺ	សេវីជុលាំងកិច្ចផែនកតវិទ្យា ពប់ជាយុជាតិ (កម្មិតអាជ្ញាក់)	សកម្មភាពបានបានកាត់ គារិកបណ្ឌិត ប្រចាំថ្ងៃកំណត់ក្នុងការប្រាក់ប្រាក់
REMEDY PHYTOPLEX ANTIFUNGAL EXTERNAL POWDER 2 %	\$0 (កម្មិត 3)	DP
sm antifungal clotrimazole external cream 1 %	\$0 (កម្មិត 3)	DP
sm antifungal miconazole external cream 2 %	\$0 (កម្មិត 3)	DP
sm antifungal tolnaftate external cream 1 %	\$0 (កម្មិត 3)	DP
sm anti-itch extra strength external cream 2-0.1 %	\$0 (កម្មិត 3)	DP
sm athletes foot external cream 1 %	\$0 (កម្មិត 3)	DP
SOOTHE & COOL INZO ANTIFUNGAL EXTERNAL CREAM 2 %	\$0 (កម្មិត 3)	DP
terbinafine hcl external cream 1 %	\$0 (កម្មិត 3)	DP
tolnaftate antifungal external cream 1 %	\$0 (កម្មិត 3)	DP
tolnaftate external cream 1 %	\$0 (កម្មិត 3)	DP
tolnaftate external powder 1 %	\$0 (កម្មិត 3)	DP
ZEASORB-AF EXTERNAL POWDER 2 %	\$0 (កម្មិត 3)	DP
ទោនសេវីជុលបែក ដូចជាផ្សាយាបាលនៃស្អាប់គំរូ		
acitretin oral capsule 10 mg, 17.5 mg, 25 mg	\$0 (កម្មិត 1)	PA
calcipotriene external ointment 0.005 %	\$0 (កម្មិត 1)	PA; QL (120 per 30 days)
calcipotriene external solution 0.005 %	\$0 (កម្មិត 1)	PA; QL (120 per 30 days)
CALCITRENE EXTERNAL OINTMENT 0.005 %	\$0 (កម្មិត 1)	PA; QL (120 per 30 days)
tazarotene external cream 0.1 %	\$0 (កម្មិត 1)	PA; QL (60 per 30 days)
TAZORAC EXTERNAL CREAM 0.05 %	\$0 (កម្មិត 2)	PA; QL (60 per 30 days)
ទោនសេវីជុលបែក ដូចជាផ្សាយាបាលនៃស្អាប់ស្អើសិរី		
ketoconazole external shampoo 2 %	\$0 (កម្មិត 1)	QL (120 per 30 days)
selenium sulfide external lotion 2.5 %	\$0 (កម្មិត 1)	
ទោនសេវីជុលបែក ដូចជាស្អាប់ការបុរិ		
GLYDO EXTERNAL PREFILLED SYRINGE 2 %	\$0 (កម្មិត 1)	PA; QL (60 per 30 days)
lidocaine external ointment 5 %	\$0 (កម្មិត 1)	PA; QL (50 per 30 days)
lidocaine external patch 5 %	\$0 (កម្មិត 1)	PA; QL (3 per 1 day)
lidocaine hcl external solution 4 %	\$0 (កម្មិត 1)	PA; QL (50 per 30 days)
lidocaine hcl urethral/mucosal external gel 2 %	\$0 (កម្មិត 1)	PA; QL (30 per 30 days)
lidocaine-prilocaine external cream 2.5-2.5 %	\$0 (កម្មិត 1)	PA; QL (30 per 30 days)
ទោនសេវីជុលបែក ទោនសម្រាប់		
ACCUTANE ORAL CAPSULE 10 MG, 20 MG, 30 MG, 40 MG	\$0 (កម្មិត 1)	PA
AMNESTEEM ORAL CAPSULE 10 MG, 20 MG, 40 MG	\$0 (កម្មិត 1)	PA
AVITA EXTERNAL CREAM 0.025 %	\$0 (កម្មិត 1)	PA; QL (45 per 30 days)
AVITA EXTERNAL GEL 0.025 %	\$0 (កម្មិត 1)	PA; QL (45 per 30 days)
BENZEPRO EXTERNAL FOAM 5.3 %	\$0 (កម្មិត 3)	DP

រឿងទូទៅ

PA = គារអនុញ្ញាតសំខាន់ខ្ពស់ QL = ចំណួនបានកំណត់ ST = ការពុយាបាលបានបានការប្រាក់ប្រាក់ B/D = ដូចជាបែកបានការប្រាក់ប្រាក់

B ដើរបានបានការប្រាក់ប្រាក់ D សំខាន់ខ្ពស់សំខាន់ខ្ពស់ LA = បិទបែកបានការប្រាក់ប្រាក់ NDS =

គារប្រាក់ប្រាក់សំខាន់ខ្ពស់សំខាន់ខ្ពស់ DP = ដូចជាបែកបានការប្រាក់ប្រាក់ D នៃ

ឈ្មោះថាមពេល	សេវាបន្ថែមនិងថែរក្សានៅក្នុងតម្លៃ បច្ចេកទាញយកបាន (កម្ពុជា)	សកម្មភាពបានបានដោយការបង្កើត ក្នុងតម្លៃកំណត់គឺជាការប្រាក់ប្រាក់
BENZEPRO SHORT CONTACT EXTERNAL FOAM 9.8 %	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
benzoyl peroxide-erythromycin external gel 5-3 %	\$0 (កម្ពុជា 1)	QL (46.6 per 30 days)
CLARAVIS ORAL CAPSULE 10 MG, 20 MG, 30 MG, 40 MG	\$0 (កម្ពុជា 1)	PA
clindamycin phosphate external gel 1 %	\$0 (កម្ពុជា 1)	QL (75 per 30 days)
clindamycin phosphate external lotion 1 %	\$0 (កម្ពុជា 1)	QL (60 per 30 days)
clindamycin phosphate external solution 1 %	\$0 (កម្ពុជា 1)	QL (60 per 30 days)
ery external pad 2 %	\$0 (កម្ពុជា 1)	QL (60 per 30 days)
erythromycin external solution 2 %	\$0 (កម្ពុជា 1)	QL (60 per 30 days)
isotretinoin oral capsule 10 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg	\$0 (កម្ពុជា 1)	PA
MYORISAN ORAL CAPSULE 10 MG, 20 MG, 30 MG, 40 MG	\$0 (កម្ពុជា 1)	PA
sulfacetamide sodium (acne) external lotion 10 %	\$0 (កម្ពុជា 1)	QL (118 per 30 days)
tretinoin external cream 0.025 %, 0.05 %, 0.1 %	\$0 (កម្ពុជា 1)	PA; QL (45 per 30 days)
tretinoin external gel 0.01 %, 0.025 %	\$0 (កម្ពុជា 1)	PA; QL (45 per 30 days)
ZENATANE ORAL CAPSULE 10 MG, 20 MG, 30 MG, 40 MG	\$0 (កម្ពុជា 1)	PA
គោតសំនួរបង់ប្រាក់ក្នុងតម្លៃ		
ammonium lactate cream 12 % external (otc) 12 %	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
ammonium lactate cream 12 % external (rx) 12 %	\$0 (កម្ពុជា 1)	
ammonium lactate lotion 12 % external (otc) 12 %	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
ammonium lactate lotion 12 % external (rx) 12 %	\$0 (កម្ពុជា 1)	
antiseptic skin cleanser external solution 4 %	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
arthritis pain relieving external cream 0.075 %	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
bexarotene external gel 1 %	\$0 (កម្ពុជា 2)	PA; QL (60 per 30 days); NDS
calamine phenolated external lotion	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
calamine-zinc oxide external lotion 8-8 %	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
CALMOSEPTINE EXTERNAL OINTMENT 0.44-20.6 %	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
capsaicin external cream 0.025 %, 0.1 %	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
CLORPACTIN POWDER 2 GM	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
diclofenac sodium external gel 1 %	\$0 (កម្ពុជា 1)	PA; QL (1000 per 30 days)
DYNA-HEX 4 EXTERNAL SOLUTION 4 %	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP

រឿងទូទៅ

PA = ការអនុញ្ញាតបានបាន QL = ចំណុចបានកំណត់ ST = ការពុញបានបាន B/D =
ថ្វីលំនៅបានបាន

B = បញ្ចូលបានបាន D = សេវាបន្ថែមនិងថែរក្សានៅក្នុងតម្លៃកំណត់ LA = ប៊ូតិកុម្ភបានកំណត់ NDS =
ការអនុញ្ញាតបានបាន DP = ថ្វីលំនៅបានបាន ជូនកែ D =

ឈ្មោះថាមពេល	សេវាឌែលបានក្រោមឯកតា ក្រោមឯកតាយុទ្ធសាស្ត្រ (កម្មិតសង្គម)	សកម្មភាពបានក្រោមឯកតា ក្រោមឯកតាយុទ្ធសាស្ត្រ
fluorouracil external cream 5 %	\$0 (កម្មិតឈើ 1)	QL (40 per 30 days)
fluorouracil external solution 2 %, 5 %	\$0 (កម្មិតឈើ 1)	QL (10 per 30 days)
gnp antiseptic skin cleanser external solution 4 %	\$0 (កម្មិតឈើ 3)	DP
gnp capsaicin external liquid 0.15 %	\$0 (កម្មិតឈើ 3)	DP
gnp zinc oxide external ointment 20 %	\$0 (កម្មិតឈើ 3)	DP
hm antiseptic skin cleanser external solution 4 %	\$0 (កម្មិតឈើ 3)	DP
hm povidone-iodine external solution 10 %	\$0 (កម្មិតឈើ 3)	DP
hydrocortisone (perianal) external cream 2.5 %	\$0 (កម្មិតឈើ 1)	
imiquimod external cream 5 %	\$0 (កម្មិតឈើ 1)	QL (24 per 30 days)
KERR TRIPLE DYE SWABS EXTERNAL SWAB	\$0 (កម្មិតឈើ 3)	DP
lidocaine pain relief external patch 4 %	\$0 (កម្មិតឈើ 3)	DP
lidocaine pain relieving external patch 4 %	\$0 (កម្មិតឈើ 3)	DP
metronidazole external cream 0.75 %	\$0 (កម្មិតឈើ 1)	QL (45 per 30 days)
metronidazole external gel 0.75 %	\$0 (កម្មិតឈើ 1)	QL (45 per 30 days)
metronidazole external lotion 0.75 %	\$0 (កម្មិតឈើ 1)	QL (59 per 30 days)
PANRETIN EXTERNAL GEL 0.1 %	\$0 (កម្មិតឈើ 2)	PA; QL (60 per 30 days); NDS
PENTRAVAN EXTERNAL CREAM	\$0 (កម្មិតឈើ 3)	DP
PENTRAVAN PLUS EXTERNAL CREAM	\$0 (កម្មិតឈើ 3)	DP
podofilox external solution 0.5 %	\$0 (កម្មិតឈើ 1)	QL (7 per 28 days)
povidone-iodine external ointment 10 %	\$0 (កម្មិតឈើ 3)	DP
povidone-iodine external solution 10 %	\$0 (កម្មិតឈើ 3)	DP
PROCTO-MED HC EXTERNAL CREAM 2.5 %	\$0 (កម្មិតឈើ 1)	
PROCTO-PAK EXTERNAL CREAM 1 %	\$0 (កម្មិតឈើ 1)	
PROCTOSOL HC EXTERNAL CREAM 2.5 %	\$0 (កម្មិតឈើ 1)	
PROCTOZONE-HC EXTERNAL CREAM 2.5 %	\$0 (កម្មិតឈើ 1)	
qc calamine external lotion	\$0 (កម្មិតឈើ 3)	DP
qc povidone iodine external solution 10 %	\$0 (កម្មិតឈើ 3)	DP
RECTIV RECTAL OINTMENT 0.4 %	\$0 (កម្មិតឈើ 2)	QL (30 per 30 days)
ROSADAN EXTERNAL CREAM 0.75 %	\$0 (កម្មិតឈើ 1)	QL (45 per 30 days)
sm antiseptic skin cleanser external solution 4 %	\$0 (កម្មិតឈើ 3)	DP
sm calamine external lotion	\$0 (កម្មិតឈើ 3)	DP
sm calamine phenolated external lotion	\$0 (កម្មិតឈើ 3)	DP
sm povidone-iodine external solution 10 %	\$0 (កម្មិតឈើ 3)	DP
tacrolimus external ointment 0.03 %, 0.1 %	\$0 (កម្មិតឈើ 1)	QL (100 per 30 days)
TARGETIN EXTERNAL GEL 1 %	\$0 (កម្មិតឈើ 2)	PA; QL (60 per 30 days); NDS

របៀបប្រើប្រាស់

PA = ការអនុញ្ញាតសំខាន់សំខាន់ QL = ចំណួនបានក្រោមឯកតា ST = ការពិន្ទាបានបានឱ្យបាន B/D =

ចំណាំជំន៉ូហាលេប្រើប្រាស់បានឱ្យបាន

B/D = ប្រើប្រាស់ជំន៉ូហាលេប្រើប្រាស់ D = សេវាឌែលបានក្រោមឯកតាយុទ្ធសាស្ត្រ LA = ប្រើប្រាស់ជំន៉ូហាលេកំណត់ NDS =

ការអនុញ្ញាតសំខាន់សំខាន់ជំន៉ូហាលេប្រើប្រាស់ DP = ចំណាំប្រើប្រាស់ជំន៉ូហាលេកំណត់ D = ប្រើប្រាស់ជំន៉ូហាលេកំណត់

ធម្មទេរោសទៅលើ	សេវិច្ចលំអកិនិច្ចផលិតខ្លួន មែនីនាយកដី (កម្ពុជា)	សកម្មភាពបានបាត់ គារិកបណ្ឌិត ប្រចាំថ្ងៃកំណត់ក្នុងការប្រើប្រាស់
VALCHLOR EXTERNAL GEL 0.016 %	\$0 (កម្ពុជា 2)	PA; LA; QL (60 per 30 days); NDS
XERAC AC EXTERNAL SOLUTION 6.25 %	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
zinc oxide external ointment 20 %	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
ZOSTRIX HP EXTERNAL CREAM 0.1 %	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
ZOSTRIX NATURAL PAIN RELIEF EXTERNAL CREAM 0.033 %	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
ទោសសេវិច្ចលើ អនុវត្តិកិយាយពេជ្ជ		
bacitracin external ointment 500 unit/gm	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
bacitracin zinc external ointment 500 unit/gm	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
first aid antibiotic external ointment 3.5-400-5000 mg-unit	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
gentamicin sulfate external cream 0.1 %	\$0 (កម្ពុជា 1)	QL (30 per 30 days)
gentamicin sulfate external ointment 0.1 %	\$0 (កម្ពុជា 1)	QL (30 per 30 days)
gnp bacitracin zinc external ointment 500 unit/gm	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
gnp triple antibiotic external ointment	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
gnp triple antibiotic plus external ointment 1 %	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
hm bacitracin zinc external ointment 500 unit/gm	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
hm triple antibiotic external ointment 3.5-400-5000	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
hm triple antibiotic max st external ointment 1 %	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
mupirocin external ointment 2 %	\$0 (កម្ពុជា 1)	QL (220 per 30 days)
qc triple antibiotic max st external ointment 1 %	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
silver sulfadiazine external cream 1 %	\$0 (កម្ពុជា 1)	
sm antibiotic external ointment 500 unit/gm	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
sm triple antibiotic external ointment 3.5-400-5000	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
sm triple antibiotic max st external ointment 1 %	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
SSD EXTERNAL CREAM 1 %	\$0 (កម្ពុជា 1)	
SULFAMYLYON EXTERNAL CREAM 85 MG/GM	\$0 (កម្ពុជា 2)	QL (453.6 per 30 days)
triple antibiotic external ointment 3.5-400-5000	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
triple antibiotic plus external ointment 1 %	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
triple antibiotic+pain relief external ointment 1 %	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
អូតិក (Otic)		
ear drops otic solution 6.5 %	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP

រឿងទូទៅ

PA = ការអនុញ្ញាតបានបាត់ QL = ចំណុចបានកំណត់ ST = ការពុយបានបាត់បានលើ B/D =
ចំណាំបែនបានបាត់បានលើ

B = បាត់បានបាត់ D = សេវាការការអនុញ្ញាតបានបាត់ LA = បែនបានបាត់កំណត់ NDS =
ការអនុញ្ញាតបាត់បានបាត់បានលើ

DP = ចំណាំបែនបានបាត់បានលើ D = បាត់បានលើ

សម្រាប់លើកដែលបានបង្កើតឡើង	សេវាទិន្នន័យនឹងការបង្កើតឡើង ក្នុងជាមួយនាយក (កម្មិតសម្រាប់)	សកម្មភាពរបាយការការបង្កើតឡើង គ្រប់គ្រងការបង្កើតឡើង
gnp earwax removal drops otic solution 6.5 %	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 3)	DP
gnp earwax removal kit otic solution 6.5 %	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 3)	DP
hm earwax removal aid otic solution 6.5 %	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 3)	DP
hm earwax removal kit otic solution 6.5 %	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 3)	DP
sm ear drops otic solution 6.5 %	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 3)	DP
ផ្លូវការបង្កើតឡើង		
គ្រប់គ្រងការបង្កើតឡើងសម្រាប់សម្រាប់សម្រាប់បានបង្កើតឡើង/បានបង្កើតឡើង (Steroid/Beta-Agonist Combinations)		
ADVAIR DISKUS INHALATION AEROSOL POWDER BREATH ACTIVATED 100-50 MCG/ACT, 250-50 MCG/ACT, 500-50 MCG/ACT	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 2)	QL (60 per 30 days)
ADVAIR HFA INHALATION AEROSOL 115-21 MCG/ACT, 230-21 MCG/ACT, 45-21 MCG/ACT	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 2)	QL (12 per 30 days)
BREO ELLIPTA INHALATION AEROSOL POWDER BREATH ACTIVATED 100-25 MCG/ACT, 200-25 MCG/ACT	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 2)	QL (60 per 30 days)
SYMBICORT INHALATION AEROSOL 160-4.5 MCG/ACT, 80-4.5 MCG/ACT	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 2)	QL (10.2 per 30 days)
គ្រប់គ្រងការបង្កើតឡើងសម្រាប់សម្រាប់សម្រាប់បានបង្កើតឡើង/បានបង្កើតឡើង (Anticholinergic/Beta Agonist)		
ANORO ELLIPTA INHALATION AEROSOL POWDER BREATH ACTIVATED 62.5-25 MCG/ACT	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 2)	QL (60 per 30 days)
BEVESPI AEROSPHERE INHALATION AEROSOL 9-4.8 MCG/ACT	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 2)	QL (10.7 per 30 days)
BREZTRI AEROSPHERE AEROSOL 160-9-4.8 MCG/ACT INHALATION 160-9-4.8 MCG/ACT	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 2)	QL (10.7 per 30 days)
BREZTRI AEROSPHERE AEROSOL 160-9-4.8 MCG/ACT INHALATION 160-9-4.8 MCG/ACT	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 2)	QL (23.6 per 28 days)
COMBIVENT RESPIMAT INHALATION AEROSOL SOLUTION 20-100 MCG/ACT	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 2)	QL (8 per 30 days)
ipratropium-albuterol inhalation solution 0.5-2.5 (3) mg/3ml	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 1)	B/D
TRELEGY ELLIPTA INHALATION AEROSOL POWDER BREATH ACTIVATED 100-62.5-25 MCG/ACT, 200-62.5-25 MCG/ACT	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 2)	QL (60 per 30 days)
សុវត្ថិភាពសាងសង់		
12 hour decongestant oral tablet extended release 12 hour 120 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 3)	DP
12 hour nasal decongestant nasal solution 0.05 %	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 3)	DP
12 hour nasal decongestant oral tablet extended release 12 hour 120 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 3)	DP
12 hour nasal spray nasal solution 0.05 %	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 3)	DP

រឿងទូទៅ

PA = គ្រប់គ្រងការបង្កើតឡើង QL = ចំណុចបានបង្កើតឡើង ST = គ្រប់គ្រងការបង្កើតឡើង B/D =

ចំណាំបង្កើតឡើង

D = ការបង្កើតឡើង

LA = ប្រឈមបង្កើតឡើង

NDS = គ្រប់គ្រងការបង្កើតឡើង

DP = ចំណាំបង្កើតឡើង

LA = ប្រឈមបង្កើតឡើង

ឈ្មោះថាមពេលវេលា	សេចក្តីផ្តល់នូវភេទស្សាយ មេច្ចៀបាយជាបី (កម្ពុជាសម្រាប់)	សកម្មភាពបង្កើត គារិករាជនៃខេត្ត ក្រុងក្រាមិត្តរាជក្រឹត
all day allergy d oral tablet extended release 12 hour 5-120 mg	\$0 (កម្ពុជាបី 3)	DP
all day allergy-d oral tablet extended release 12 hour 5-120 mg	\$0 (កម្ពុជាបី 3)	DP
allergy relief d oral tablet extended release 12 hour 5-120 mg	\$0 (កម្ពុជាបី 3)	DP
allergy relief d-12 oral tablet extended release 12 hour 5-120 mg	\$0 (កម្ពុជាបី 3)	DP
allergy relief d-24 oral tablet extended release 24 hour 10-240 mg	\$0 (កម្ពុជាបី 3)	DP
allergy relief/nasal decongest oral tablet extended release 24 hour 10-240 mg	\$0 (កម្ពុជាបី 3)	DP
allergy relief-d oral tablet extended release 24 hour 10-240 mg	\$0 (កម្ពុជាបី 3)	DP
allergy/congestion relief oral tablet extended release 12 hour 5-120 mg	\$0 (កម្ពុជាបី 3)	DP
BENZEDREX NASAL INHALER	\$0 (កម្ពុជាបី 3)	DP
benzonatate oral capsule 100 mg, 150 mg, 200 mg	\$0 (កម្ពុជាបី 3)	DP
capcof oral syrup 5-2-10 mg/5ml	\$0 (កម្ពុជាបី 3)	DP
cetirizine-pseudoephedrine er oral tablet extended release 12 hour 5-120 mg	\$0 (កម្ពុជាបី 3)	DP
chest congestion relief dm oral syrup 10-100 mg/5ml	\$0 (កម្ពុជាបី 3)	DP
chest congestion relief oral liquid 100 mg/5ml	\$0 (កម្ពុជាបី 3)	DP
childrens silfedrine oral liquid 15 mg/5ml	\$0 (កម្ពុជាបី 3)	DP
coditussin ac oral liquid 200-10 mg/5ml	\$0 (កម្ពុជាបី 3)	DP
coditussin dac oral liquid 30-10-200 mg/5ml	\$0 (កម្ពុជាបី 3)	DP
cough dm childrens oral suspension extended release 30 mg/5ml	\$0 (កម្ពុជាបី 3)	DP
cough dm oral suspension extended release 30 mg/5ml	\$0 (កម្ពុជាបី 3)	DP
cough/chest congestion dm oral syrup 10-100 mg/5ml	\$0 (កម្ពុជាបី 3)	DP
cvs cough dm oral suspension extended release 30 mg/5ml	\$0 (កម្ពុជាបី 3)	DP
DELSYM COUGH CHILDRENS ORAL SUSPENSION EXTENDED RELEASE 30 MG/5ML	\$0 (កម្ពុជាបី 3)	DP
DELSYM ORAL SUSPENSION EXTENDED RELEASE 30 MG/5ML	\$0 (កម្ពុជាបី 3)	DP
dextromethorphan polistirex er oral suspension extended release 30 mg/5ml	\$0 (កម្ពុជាបី 3)	DP

របៀបប្រើប្រាស់

PA = ការអនុញ្ញាតសំបុត្រ QL = ចំណួនបានកំណត់ ST = ការពុញបានបានឱ្យបាន B/D =

ដែលបានបង្កើតឡើងមិនមែនការបានបានឱ្យបាន

B ដោយបង្កើតឡើង D និងការការអនុញ្ញាតសំបុត្រ LA = បិទបោះការបានកំណត់ NDS =

ការអនុញ្ញាតសំបុត្រឡើងបង្កើតឡើងមិនមែនការបានបានឱ្យបាន DP = ដែលបានបង្កើតឡើងជាបី ដែលបានបានឱ្យបាន

ឈ្មោះថាមពេលវេលា	សេវាឌែលបំផុតនៃអាជីវកម្មទាំងអស់ ម៉ែនិភ័យជាតិ (កម្ពុជាសម្រាប់)	សកម្មភាពរបៀបដែលត្រូវការប្រើប្រាស់ ប្រចាំថ្ងៃគឺជាសក្ខុណ្ឌនៅក្នុងការប្រើប្រាស់
dextromethorphan-guaifenesin oral liquid 10-100 mg/5ml, 20-200 mg/10ml	\$0 (កម្ពុជាសម្រាប់ 3)	DP
dextromethorphan-guaifenesin oral syrup 10-100 mg/5ml	\$0 (កម្ពុជាសម្រាប់ 3)	DP
diabetic siltussin-dm max st oral liquid 10-200 mg/5ml	\$0 (កម្ពុជាសម្រាប់ 3)	DP
DIABETIC TUSSIN DM ORAL LIQUID 100-10 MG/5ML	\$0 (កម្ពុជាសម្រាប់ 3)	DP
DIABETIC TUSSIN MAX ST ORAL LIQUID 10-200 MG/5ML	\$0 (កម្ពុជាសម្រាប់ 3)	DP
DIABETIC TUSSIN ORAL LIQUID 100 MG/5ML	\$0 (កម្ពុជាសម្រាប់ 3)	DP
eq cough dm oral suspension extended release 30 mg/5ml	\$0 (កម្ពុជាសម្រាប់ 3)	DP
gnp all day allergy-d oral tablet extended release 12 hour 5-120 mg	\$0 (កម្ពុជាសម្រាប់ 3)	DP
gnp allergy & congestion oral tablet extended release 24 hour 10-240 mg	\$0 (កម្ពុជាសម្រាប់ 3)	DP
gnp allergy/congestion relief oral tablet extended release 24 hour 10-240 mg	\$0 (កម្ពុជាសម្រាប់ 3)	DP
gnp cough dm er oral suspension extended release 30 mg/5ml	\$0 (កម្ពុជាសម្រាប់ 3)	DP
gnp nasal decongestant oral tablet 30 mg	\$0 (កម្ពុជាសម្រាប់ 3)	DP
gnp nasal decongestant pe oral tablet 10 mg	\$0 (កម្ពុជាសម្រាប់ 3)	DP
gnp nasal spray extra moist nasal solution 0.05 %	\$0 (កម្ពុជាសម្រាប់ 3)	DP
gnp nasal spray fast acting nasal solution 1 %	\$0 (កម្ពុជាសម្រាប់ 3)	DP
gnp nasal spray nasal solution 0.05 %	\$0 (កម្ពុជាសម្រាប់ 3)	DP
gnp no drip nasal spray nasal solution 0.05 %	\$0 (កម្ពុជាសម្រាប់ 3)	DP
gnp nose drops extra strength nasal solution 1 %	\$0 (កម្ពុជាសម្រាប់ 3)	DP
gnp pseudoephedrine hcl 12 hr oral tablet extended release 12 hour 120 mg	\$0 (កម្ពុជាសម្រាប់ 3)	DP
gnp suphedrin oral liquid 15 mg/5ml	\$0 (កម្ពុជាសម្រាប់ 3)	DP
gnp tussin cf cough & cold oral syrup 5-10-100 mg/5ml	\$0 (កម្ពុជាសម្រាប់ 3)	DP
gnp tussin cough long acting oral syrup 15 mg/5ml	\$0 (កម្ពុជាសម្រាប់ 3)	DP
gnp tussin dm cough oral liquid 100-10 mg/5ml	\$0 (កម្ពុជាសម្រាប់ 3)	DP
gnp tussin dm oral liquid 20-200 mg/10ml	\$0 (កម្ពុជាសម្រាប់ 3)	DP
gnp tussin mucus & chest cong oral liquid 100 mg/5ml	\$0 (កម្ពុជាសម្រាប់ 3)	DP

ក្រុងការប្រើប្រាស់

PA = ការអនុញ្ញាតសារុប្បាយ QL = ចំណួនបានគំនិត ST = ការពុញរាយបានបានឱ្យ B/D =

ខ្លួនឯងបំបាត់បានការអនុញ្ញាតសារុប្បាយ

B = បានបំបាត់នឹង D = សេវាការការអនុញ្ញាតសារុប្បាយ LA = បិទបំបាត់ការអនុញ្ញាត NDS =

ការអនុញ្ញាតសង្គមគ្នាប់បំបែងបំបាត់បានការអនុញ្ញាត DP = ខ្លួនឯងបំបាត់បានការអនុញ្ញាត D =

ឈ្មោះថាមព័ត៌មាន	សេវាទិន្នន័យអ្នកគុណធម៌ ទម្រង់ជាយុទ្ធបែប (កម្មិតខ្លួន)	សកម្មភាពបំបាត់ ការិសបនុលិន ប្រចើលកំណត់ក្នុងការបៀវាស់
goodsense cough dm childrens oral suspension extended release 30 mg/5ml	\$0 (កម្មិតខ្លួន 3)	DP
goodsense cough dm oral suspension extended release 30 mg/5ml	\$0 (កម្មិតខ្លួន 3)	DP
goodsense tussin cf oral liquid 5-10-100 mg/5ml	\$0 (កម្មិតខ្លួន 3)	DP
guaiatussin ac oral syrup 100-10 mg/5ml	\$0 (កម្មិតខ្លួន 3)	DP
guaifenesin oral liquid 100 mg/5ml, 200 mg/10ml, 300 mg/15ml	\$0 (កម្មិតខ្លួន 3)	DP
guaifenesin oral solution 100 mg/5ml	\$0 (កម្មិតខ្លួន 3)	DP
guaifenesin oral tablet 200 mg	\$0 (កម្មិតខ្លួន 3)	DP
guaifenesin-codeine oral solution 100-10 mg/5ml	\$0 (កម្មិតខ្លួន 3)	DP
guaifenesin-dm oral syrup 100-10 mg/5ml	\$0 (កម្មិតខ្លួន 3)	DP
HISTEX-AC ORAL SYRUP 10-2.5-10 MG/5ML	\$0 (កម្មិតខ្លួន 3)	DP
hm allergy & congestion oral tablet extended release 12 hour 5-120 mg	\$0 (កម្មិតខ្លួន 3)	DP
hm allergy complete-d oral tablet extended release 12 hour 5-120 mg	\$0 (កម្មិតខ្លួន 3)	DP
hm allergy relief/nasal decong oral tablet extended release 24 hour 10-240 mg	\$0 (កម្មិតខ្លួន 3)	DP
hm cough dm oral suspension extended release 30 mg/5ml	\$0 (កម្មិតខ្លួន 3)	DP
hm nasal decongestant 12 hour oral tablet extended release 12 hour 120 mg	\$0 (កម្មិតខ្លួន 3)	DP
hm nasal decongestant oral tablet 30 mg	\$0 (កម្មិតខ្លួន 3)	DP
hm nasal decongestant pe oral tablet 10 mg	\$0 (កម្មិតខ្លួន 3)	DP
hm nasal spray nasal solution 0.05 %	\$0 (កម្មិតខ្លួន 3)	DP
hm nose drops nasal solution 1 %	\$0 (កម្មិតខ្លួន 3)	DP
hm sinus nasal spray nasal solution 0.05 %	\$0 (កម្មិតខ្លួន 3)	DP
hm tussin adult dm oral liquid 100-10 mg/5ml	\$0 (កម្មិតខ្លួន 3)	DP
hm tussin adult oral liquid 100 mg/5ml	\$0 (កម្មិតខ្លួន 3)	DP
HYCODAN ORAL SOLUTION 5-1.5 MG/5ML	\$0 (កម្មិតខ្លួន 3)	DP
hydrocod polst-cpm polst er oral suspension extended release 10-8 mg/5ml	\$0 (កម្មិតខ្លួន 3)	DP
hydrocodone bit-homatrop mbr oral solution 5-1.5 mg/5ml	\$0 (កម្មិតខ្លួន 3)	DP
hydrocodone bit-homatrop mbr oral tablet 5-1.5 mg	\$0 (កម្មិតខ្លួន 3)	DP
hydromet oral solution 5-1.5 mg/5ml	\$0 (កម្មិតខ្លួន 3)	DP
lohist-dm oral syrup 5-2-10 mg/5ml	\$0 (កម្មិតខ្លួន 3)	DP

၁၆၅

PA = ⁺ ສາເລະບຸລູງລູງສ່ວນຫຼຸງ ໂດຍ QL = ເບີໂຫຼນຫາລັກຂົມພັກ ST = ສາເລັດຫາລັກຫຼຸງ ແລ້ວ B/D = ເບີໂຫຼນຫາລັກຫຼຸງ

ឈ្មោះថាមពេលវេលា	សេចក្តីផ្តល់នូវភេទស្សាយ មេច្ចិនាយុជានិតិវិធី (កម្មិតសម្រាប់)	សកម្មភាពបង្កើត គារិករាជនឹតិវិធី ដូចជាគំណើនក្នុងការប្រើប្រាស់
loratadine-d 12hr oral tablet extended release 12 hour 5-120 mg	\$0 (កម្មិត 3)	DP
loratadine-d 24hr oral tablet extended release 24 hour 10-240 mg	\$0 (កម្មិត 3)	DP
MAR-COF CG EXPECTORANT ORAL LIQUID 225-7.5 MG/5ML	\$0 (កម្មិត 3)	DP
maxi-tuss ac oral solution 100-10 mg/5ml	\$0 (កម្មិត 3)	DP
maxi-tuss cd oral liquid 10-4-10 mg/5ml	\$0 (កម្មិត 3)	DP
maxi-tuss g oral liquid 10-100 mg/5ml	\$0 (កម្មិត 3)	DP
maxi-tuss gmx oral liquid 10-200 mg/5ml	\$0 (កម្មិត 3)	DP
m-clear wc oral solution 100-6.3 mg/5ml	\$0 (កម្មិត 3)	DP
MUCINEX CHILDRENS STUFFY NOSE NASAL SOLUTION 0.05 %	\$0 (កម្មិត 3)	DP
MUCINEX FAST-MAX CHEST CONG MS ORAL LIQUID 400 MG/20ML	\$0 (កម្មិត 3)	DP
MUCINEX SINUS-MAX CLEAR & COOL NASAL SOLUTION 0.05 %	\$0 (កម្មិត 3)	DP
mucus & chest congestion oral liquid 100 mg/5ml	\$0 (កម្មិត 3)	DP
mucus relief chest congestion oral tablet 200 mg	\$0 (កម្មិត 3)	DP
nasal decongestant max st oral tablet 30 mg	\$0 (កម្មិត 3)	DP
nasal decongestant oral tablet 30 mg	\$0 (កម្មិត 3)	DP
nasal decongestant pe oral tablet 10 mg	\$0 (កម្មិត 3)	DP
nasal decongestant spray nasal solution 0.05 %	\$0 (កម្មិត 3)	DP
nasal four nasal solution 1 %	\$0 (កម្មិត 3)	DP
nasal relief nasal solution 0.05 %	\$0 (កម្មិត 3)	DP
nasal spray 12 hour nasal solution 0.05 %	\$0 (កម្មិត 3)	DP
nasal spray extra moisturizing nasal solution 0.05 %	\$0 (កម្មិត 3)	DP
NINJACOF-XG ORAL LIQUID 200-8 MG/5ML	\$0 (កម្មិត 3)	DP
no drip nasal spray nasal solution 0.05 %	\$0 (កម្មិត 3)	DP
poly-tussin ac oral liquid 10-4-10 mg/5ml	\$0 (កម្មិត 3)	DP
promethazine-codeine oral solution 6.25-10 mg/5ml	\$0 (កម្មិត 3)	DP
promethazine-codeine oral syrup 6.25-10 mg/5ml	\$0 (កម្មិត 3)	DP
promethazine-dm oral syrup 6.25-15 mg/5ml	\$0 (កម្មិត 3)	DP
promethazine-phenyleph-codeine oral syrup 6.25-5-10 mg/5ml	\$0 (កម្មិត 3)	DP
pseudoeph-bromphen-dm oral syrup 30-2-10 mg/5ml	\$0 (កម្មិត 3)	DP

រឿងទូទៅ

PA = ការអនុញ្ញាតបោក QL = ចំណួនបានកំណត់ ST = ការពួកយាងបានបានឱ្យ B/D =
ខ្លួនដែលបានកំណត់ឡើង

B = បញ្ជីបានឱ្យ D = សេវាការការអនុញ្ញាតបោក LA = បិទបេក្ខភាពបានកំណត់ NDS =
ការអនុញ្ញាតបោកឡើងដែលបានបានឱ្យ DP = ខ្លួនដែលបានបានឱ្យ ដូចជា D ឬ

ឈ្មោះថាមពេលវេលា	សេចក្តីផ្តល់នូវភេទស្សាយ មេច្ចិនាយុងជាបី (កម្មិតសម្រាក)	សកម្មភាពប៉ាបាត់ គ្រឿងបង្ហាញ ប្រចាំឆ្នាំបានស្ថិតនូវការប្រាក់ប្រាក់
pseudoephedrine hcl er oral tablet extended release 12 hour 120 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាក 3)	DP
pseudoephedrine hcl oral tablet 30 mg, 60 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាក 3)	DP
qc loratadine-d oral tablet extended release 24 hour 10-240 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាក 3)	DP
qc suphedrine maximum strength oral tablet extended release 12 hour 120 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាក 3)	DP
qc tussin cf oral liquid 5-10-100 mg/5ml	\$0 (កម្មិតសម្រាក 3)	DP
qc tussin dm cough/congestion oral liquid 10-100 mg/5ml	\$0 (កម្មិតសម្រាក 3)	DP
qc tussin mucus/congestion oral liquid 100 mg/5ml	\$0 (កម្មិតសម្រាក 3)	DP
robafen cf multi-symptom cold oral liquid 5-10-100 mg/5ml	\$0 (កម្មិតសម្រាក 3)	DP
ROBAFEN DM CGH/CHEST CONGEST ORAL LIQUID 10-100 MG/5ML	\$0 (កម្មិតសម្រាក 3)	DP
ROBAFEN DM COUGH ORAL LIQUID 10-100 MG/5ML	\$0 (កម្មិតសម្រាក 3)	DP
ROBAFEN MUCUS/CHEST CONGESTION ORAL LIQUID 200 MG/10ML	\$0 (កម្មិតសម្រាក 3)	DP
ROBITUSSIN 12 HOUR COUGH ORAL SUSPENSION EXTENDED RELEASE 30 MG/5ML	\$0 (កម្មិតសម្រាក 3)	DP
rynex pse oral liquid 1-15 mg/5ml	\$0 (កម្មិតសម្រាក 3)	DP
sb allergy relief/nasal decong oral tablet extended release 24 hour 10-240 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាក 3)	DP
silphen dm cough oral syrup 10 mg/5ml	\$0 (កម្មិតសម្រាក 3)	DP
siltussin das oral liquid 100 mg/5ml	\$0 (កម្មិតសម្រាក 3)	DP
siltussin dm das oral liquid 100-10 mg/5ml	\$0 (កម្មិតសម្រាក 3)	DP
siltussin sa oral liquid 100 mg/5ml	\$0 (កម្មិតសម្រាក 3)	DP
siltussin-dm alcohol free oral syrup 100-10 mg/5ml	\$0 (កម្មិតសម្រាក 3)	DP
sinus 12 hour oral tablet extended release 12 hour 120 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាក 3)	DP
sinus nasal spray nasal solution 0.05 %	\$0 (កម្មិតសម្រាក 3)	DP
sinus relief extra strength nasal solution 1 %	\$0 (កម្មិតសម្រាក 3)	DP
sm all day allergy-d oral tablet extended release 12 hour 5-120 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាក 3)	DP
sm cough dm childrens oral suspension extended release 30 mg/5ml	\$0 (កម្មិតសម្រាក 3)	DP
sm cough dm oral suspension extended release 30 mg/5ml	\$0 (កម្មិតសម្រាក 3)	DP

រឿងទូទាត់

PA = ការអនុញ្ញាតសំខាន់សំខាន់ QL = ចំណួនបានកំណត់ ST = ការពិន្ទាបានបានឱ្យបាន B/D =

ថ្លែងដៃនៃបានកំណត់ឡើងបានឱ្យបាន

B ដោយបានកំណត់ឡើង D និងការអនុញ្ញាតសំខាន់សំខាន់ LA = បិទិកិត្តការបានកំណត់ NDS =

ការអនុញ្ញាតសំខាន់សំខាន់ឡើងបានឱ្យបាន DP = ថ្លែងដៃនៃបានកំណត់ឡើងបានឱ្យបាន

ឈ្មោះថាមពេលវេលា	សេចក្តីផ្តល់នូវភេទស្នើសុំ មេដ្ឋារយុទ្ធឌី (កម្ពុជាសម្រាប់)	សកម្មភាពបង្កើត គារិករាយនឹង ប្រជុំនៃកំណត់ក្នុងការប្រាក់ប្រាក់
sm lorata-dine d oral tablet extended release 24 hour 10-240 mg	\$0 (កម្ពុជាសម្រាប់ 3)	DP
sm nasal decongestant max st oral tablet 30 mg	\$0 (កម្ពុជាសម្រាប់ 3)	DP
sm nasal decongestant pe oral tablet 10 mg	\$0 (កម្ពុជាសម្រាប់ 3)	DP
sm nasal spray 12 hour nasal solution 0.05 %	\$0 (កម្ពុជាសម្រាប់ 3)	DP
sm nasal spray moisturizing nasal solution 0.05 %	\$0 (កម្ពុជាសម្រាប់ 3)	DP
sm nasal spray nasal solution 0.05 %	\$0 (កម្ពុជាសម្រាប់ 3)	DP
sm nasal spray sinus nasal solution 0.05 %	\$0 (កម្ពុជាសម្រាប់ 3)	DP
sm nose drops nasal decongest nasal solution 1 %	\$0 (កម្ពុជាសម្រាប់ 3)	DP
sm tussin cf oral liquid 5-10-100 mg/5ml	\$0 (កម្ពុជាសម្រាប់ 3)	DP
sm tussin cough/chest congest oral liquid 20-200 mg/10ml	\$0 (កម្ពុជាសម្រាប់ 3)	DP
sm tussin cough/chest congest oral syrup 100-10 mg/5ml	\$0 (កម្ពុជាសម្រាប់ 3)	DP
sm tussin dm oral syrup 100-10 mg/5ml	\$0 (កម្ពុជាសម្រាប់ 3)	DP
sm tussin mucus+chest congest oral liquid 100 mg/5ml	\$0 (កម្ពុជាសម្រាប់ 3)	DP
sodium chloride inhalation nebulization solution 7 %	\$0 (កម្ពុជាសម្រាប់ 3)	DP
sudogest 12 hour oral tablet extended release 12 hour 120 mg	\$0 (កម្ពុជាសម្រាប់ 3)	DP
SUDOGEST MAXIMUM STRENGTH ORAL TABLET 30 MG	\$0 (កម្ពុជាសម្រាប់ 3)	DP
SUDOGEST ORAL TABLET 30 MG, 60 MG	\$0 (កម្ពុជាសម្រាប់ 3)	DP
suphedrine 12hour oral tablet extended release 12 hour 120 mg	\$0 (កម្ពុជាសម្រាប់ 3)	DP
TESSALON PERLES ORAL CAPSULE 100 MG	\$0 (កម្ពុជាសម្រាប់ 3)	DP
TUSNEL C ORAL SYRUP 30-10-100 MG/5ML	\$0 (កម្ពុជាសម្រាប់ 3)	DP
tusnel diabetic oral liquid 10-100 mg/5ml	\$0 (កម្ពុជាសម្រាប់ 3)	DP
TUSNEL-EX ORAL LIQUID 100 MG/5ML	\$0 (កម្ពុជាសម្រាប់ 3)	DP
TUSSICAPS ORAL CAPSULE EXTENDED RELEASE 12 HOUR 10-8 MG	\$0 (កម្ពុជាសម្រាប់ 3)	DP
tussin cf multi-symptom cold oral liquid 5-10-100 mg/5ml	\$0 (កម្ពុជាសម្រាប់ 3)	DP
tussin cf oral liquid 5-10-100 mg/5ml	\$0 (កម្ពុជាសម្រាប់ 3)	DP
tussin cough oral syrup 15 mg/5ml	\$0 (កម្ពុជាសម្រាប់ 3)	DP
tussin dm cough + chest oral liquid 10-100 mg/5ml	\$0 (កម្ពុជាសម្រាប់ 3)	DP
tussin dm max oral liquid 10-200 mg/5ml	\$0 (កម្ពុជាសម្រាប់ 3)	DP

រឿងទូទៅ

PA = ការអនុញ្ញាតសារុប្បាល QL = ចំណួនបានកំណត់ ST = ការពិន្ទាបានបានឱ្យបាន B/D = ថ្វីលំនៅបានកំណត់ឡើង

B ដោរីបានឱ្យនៅ D នៃការការអនុញ្ញាតសារុប្បាល LA = បិទការិកសារុប្បាលកំណត់ NDS = ការអនុញ្ញាតសារុប្បាលឡើងដែលបានបានឱ្យបាន DP = ថ្វីលំនៅបានកំណត់ឡើង D នៅ

ធម្មទេរោសទៅវា	សិទ្ធិថាមអនុការណ៍នៃលក្ខណៈស្តីពី កម្រិតជាយុងចំណែក (កម្មវិធីសម្រាប់)	សកម្មភាពបានបានដាក់ គ្រប់គ្រងនឹងទៅ ប្រចាំថ្ងៃកំណត់ក្នុងការប្រើប្រាស់
tussin dm oral liquid 100-10 mg/5ml, 20-200 mg/10ml	\$0 (កម្មវិធី 3)	DP
tussin dm oral syrup 100-10 mg/5ml	\$0 (កម្មវិធី 3)	DP
tussin mucus & chest congest oral liquid 100 mg/5ml	\$0 (កម្មវិធី 3)	DP
tussin mucus+chest congestion oral liquid 100 mg/5ml	\$0 (កម្មវិធី 3)	DP
tussin multi-symptom cold cf oral liquid 5-10-100 mg/5ml	\$0 (កម្មវិធី 3)	DP
virtussin a/c oral solution 100-10 mg/5ml	\$0 (កម្មវិធី 3)	DP
virtussin ac w/alc oral liquid 100-10 mg/5ml	\$0 (កម្មវិធី 3)	DP
virtussin dac oral solution 30-10-100 mg/5ml	\$0 (កម្មវិធី 3)	DP
ខ្លួនប្រុបខ្លួនសញ្ញូស (Nasal Steroids)		
flunisolide nasal solution 25 mcg/act (0.025%)	\$0 (កម្មវិធី 1)	QL (75 per 30 days)
fluticasone propionate nasal suspension 50 mcg/act	\$0 (កម្មវិធី 1)	QL (16 per 30 days)
ខ្លួនពុយ្យាបានជាលិខ័ណ្ឌសាថិន (Antihistamines)		
24hr allergy relief oral tablet 180 mg	\$0 (កម្មវិធី 3)	DP
all day allergy childrens oral solution 5 mg/5ml	\$0 (កម្មវិធី 3)	DP
all day allergy oral tablet 10 mg	\$0 (កម្មវិធី 3)	DP
all-day allergy childrens oral solution 5 mg/5ml	\$0 (កម្មវិធី 3)	DP
aller-chlor oral tablet 4 mg	\$0 (កម្មវិធី 3)	DP
aller-ease oral tablet 60 mg	\$0 (កម្មវិធី 3)	DP
allergy 24-hr oral tablet 180 mg	\$0 (កម្មវិធី 3)	DP
allergy childrens oral liquid 12.5 mg/5ml	\$0 (កម្មវិធី 3)	DP
allergy childrens oral syrup 5 mg/5ml	\$0 (កម្មវិធី 3)	DP
allergy oral tablet 4 mg	\$0 (កម្មវិធី 3)	DP
allergy rel child (loratadine) oral solution 5 mg/5ml	\$0 (កម្មវិធី 3)	DP
allergy relief childrens oral liquid 12.5 mg/5ml	\$0 (កម្មវិធី 3)	DP
allergy relief childrens oral solution 1 mg/ml	\$0 (កម្មវិធី 3)	DP
allergy relief oral capsule 25 mg	\$0 (កម្មវិធី 3)	DP
allergy relief oral tablet 10 mg, 25 mg, 4 mg, 5 mg	\$0 (កម្មវិធី 3)	DP
allergy-time oral tablet 4 mg	\$0 (កម្មវិធី 3)	DP
azelastine hcl nasal solution 0.1 %, 0.15 %	\$0 (កម្មវិធី 1)	
BANOPHEN ORAL CAPSULE 25 MG, 50 MG	\$0 (កម្មវិធី 3)	DP
BANOPHEN ORAL TABLET 25 MG	\$0 (កម្មវិធី 3)	DP
cetirizine hcl allergy child oral solution 5 mg/5ml	\$0 (កម្មវិធី 3)	DP

របៀបទារនេះ

PA = គ្រប់គ្រងប្រើប្រាស់ QL = ចំណែកបានកំណត់ ST = ការពុយ្យាបានបានបាន

ប្រចាំថ្ងៃកំណត់ក្នុងការប្រើប្រាស់

B = ប្រចាំថ្ងៃកំណត់ D = ប្រចាំសប្តាហូល LA = ប្រចាំថ្ងៃកំណត់ NDS =

គ្រប់គ្រងប្រើប្រាស់ក្នុងការប្រើប្រាស់

DP = ចំណែកបានបានបាន ជូនកែ D ឬ

ឈ្មោះថែរាំ	សេវាឌែលដែលអាចបានការគ្រប់គ្រងទៅត្រូវ ការបង្កាយបាន (ភូមិសង្គម)	សកម្មភាពបំបាត់ ភារីសបនុយិជ្ជិត្រូវ ប្រើប្រាស់កំណត់ក្នុងការប្រើប្រាស់
cetirizine hcl childrens alrgy oral solution 1 mg/ml	\$0 (ភូមិសង្គម 3)	DP
cetirizine hcl childrens oral solution 5 mg/5ml	\$0 (ភូមិសង្គម 3)	DP
cetirizine hcl childrens oral tablet chewable 10 mg, 5 mg	\$0 (ភូមិសង្គម 3)	DP
cetirizine hcl hives relief oral solution 5 mg/5ml	\$0 (ភូមិសង្គម 3)	DP
cetirizine hcl oral solution 1 mg/ml	\$0 (ភូមិសង្គម 1)	
cetirizine hcl oral tablet 10 mg, 5 mg	\$0 (ភូមិសង្គម 3)	DP
cetirizine hcl oral tablet chewable 10 mg, 5 mg	\$0 (ភូមិសង្គម 3)	DP
childrens loratadine oral solution 5 mg/5ml	\$0 (ភូមិសង្គម 3)	DP
childrens loratadine oral syrup 5 mg/5ml	\$0 (ភូមិសង្គម 3)	DP
complete allergy medicine oral capsule 25 mg	\$0 (ភូមិសង្គម 3)	DP
ciproheptadine hcl oral syrup 2 mg/5ml	\$0 (ភូមិសង្គម 2)	PA
ciproheptadine hcl oral tablet 4 mg	\$0 (ភូមិសង្គម 2)	PA
diphenhist oral capsule 25 mg	\$0 (ភូមិសង្គម 3)	DP
diphenhydramine hcl childrens oral liquid 12.5 mg/5ml	\$0 (ភូមិសង្គម 3)	DP
diphenhydramine hcl injection solution 50 mg/ml	\$0 (ភូមិសង្គម 1)	
diphenhydramine hcl oral capsule 25 mg, 50 mg	\$0 (ភូមិសង្គម 3)	DP
diphenhydramine hcl oral liquid 12.5 mg/5ml	\$0 (ភូមិសង្គម 3)	DP
diphenhydramine hcl oral tablet 25 mg	\$0 (ភូមិសង្គម 3)	DP
ed chlorped jr oral syrup 2 mg/5ml	\$0 (ភូមិសង្គម 3)	DP
fexofenadine hcl oral tablet 180 mg, 60 mg	\$0 (ភូមិសង្គម 3)	DP
gnp all day allergy childrens oral solution 1 mg/ml, 5 mg/5ml	\$0 (ភូមិសង្គម 3)	DP
gnp all day allergy oral tablet 10 mg	\$0 (ភូមិសង្គម 3)	DP
gnp allergy antihistamine oral liquid 12.5 mg/5ml	\$0 (ភូមិសង្គម 3)	DP
gnp allergy oral tablet 25 mg	\$0 (ភូមិសង្គម 3)	DP
gnp allergy relief oral capsule 25 mg	\$0 (ភូមិសង្គម 3)	DP
gnp allergy relief oral tablet 4 mg	\$0 (ភូមិសង្គម 3)	DP
gnp childrens allergy oral liquid 12.5 mg/5ml	\$0 (ភូមិសង្គម 3)	DP
gnp loratadine childrens oral solution 5 mg/5ml	\$0 (ភូមិសង្គម 3)	DP
gnp loratadine oral syrup 5 mg/5ml	\$0 (ភូមិសង្គម 3)	DP
gnp loratadine oral tablet 10 mg	\$0 (ភូមិសង្គម 3)	DP
gnp loratadine oral tablet dispersible 10 mg	\$0 (ភូមិសង្គម 3)	DP

၁၆၅

PA = ⁺ පාර්ශ්ව මුද්‍රා රුගුණ සංඛ්‍යා නිලධාරීන් QL = ලේඛන නිකුත් ත්‍රැප්පා නිලධාරීන් ST = ආයුර්වේද නිශ්චල නිලධාරීන් B/D =

$$B \text{ ຂໍ້ຕົວລະບົບ } D \text{ ສ່າງເຄີຍ } LA = \frac{\text{ຂໍ້ມູນ}}{\text{ຂໍ້ມູນ}} \times 100\% \quad NDS = \frac{LA}{LA + DP}$$

សិទ្ធិការណ៍	តម្លៃទីផ្សារនៃអាស៊ីតុសិទ្ធិ	សម្រាប់បង់បាន
goodsense all day allergy oral solution 5 mg/5ml	\$0 (កម្មិតុលិ 3)	DP
goodsense all day allergy oral tablet 10 mg	\$0 (កម្មិតុលិ 3)	DP
goodsense aller-ease oral tablet 180 mg	\$0 (កម្មិតុលិ 3)	DP
goodsense allergy relief oral tablet 10 mg	\$0 (កម្មិតុលិ 3)	DP
hm all day allergy childrens oral solution 5 mg/5ml	\$0 (កម្មិតុលិ 3)	DP
hm all day allergy oral solution 5 mg/5ml	\$0 (កម្មិតុលិ 3)	DP
hm allergy relief childrens oral liquid 12.5 mg/5ml	\$0 (កម្មិតុលិ 3)	DP
hm allergy relief oral capsule 25 mg	\$0 (កម្មិតុលិ 3)	DP
hm allergy relief oral tablet 180 mg, 25 mg, 4 mg	\$0 (កម្មិតុលិ 3)	DP
hm cetirizine hcl childrens oral solution 5 mg/5ml	\$0 (កម្មិតុលិ 3)	DP
hm cetirizine hcl oral tablet 10 mg	\$0 (កម្មិតុលិ 3)	DP
hm fexofenadine hcl oral tablet 180 mg, 60 mg	\$0 (កម្មិតុលិ 3)	DP
hm loratadine childrens oral syrup 5 mg/5ml	\$0 (កម្មិតុលិ 3)	DP
hm loratadine oral tablet 10 mg	\$0 (កម្មិតុលិ 3)	DP
hydroxyzine hcl intramuscular solution 25 mg/ml, 50 mg/ml	\$0 (កម្មិតុលិ 2)	PA
hydroxyzine hcl oral syrup 10 mg/5ml	\$0 (កម្មិតុលិ 2)	PA
hydroxyzine hcl oral tablet 10 mg, 25 mg, 50 mg	\$0 (កម្មិតុលិ 2)	PA
hydroxyzine pamoate oral capsule 25 mg, 50 mg	\$0 (កម្មិតុលិ 2)	PA
levocetirizine dihydrochloride oral solution 2.5 mg/5ml	\$0 (កម្មិតុលិ 1)	
levocetirizine dihydrochloride oral tablet 5 mg	\$0 (កម្មិតុលិ 1)	
liquid allergy relief oral liquid 12.5 mg/5ml	\$0 (កម្មិតុលិ 3)	DP
loratadine childrens oral syrup 5 mg/5ml	\$0 (កម្មិតុលិ 3)	DP
loratadine childrens oral tablet chewable 5 mg	\$0 (កម្មិតុលិ 3)	DP
loratadine oral syrup 5 mg/5ml	\$0 (កម្មិតុលិ 3)	DP
loratadine oral tablet 10 mg	\$0 (កម្មិតុលិ 3)	DP
m-dryl oral liquid 12.5 mg/5ml	\$0 (កម្មិតុលិ 3)	DP
pharbedryl oral capsule 25 mg, 50 mg	\$0 (កម្មិតុលិ 3)	DP
qc all day allergy oral tablet 10 mg	\$0 (កម្មិតុលិ 3)	DP
qc childrens allergy oral solution 5 mg/5ml	\$0 (កម្មិតុលិ 3)	DP
qc fexofenadine hydrochloride oral tablet 180 mg	\$0 (កម្មិតុលិ 3)	DP
qc loratadine allergy relief oral tablet 10 mg	\$0 (កម្មិតុលិ 3)	DP

କବିତାରମ୍ଭ

PA = සාම්පූහ්‍ය ප්‍රාග්ධන සංඛ්‍යාත අංශය QL = හිමි නිකාම් ත්‍රේඩ් ප්‍රාග්ධන සංඛ්‍යාත අංශය ST = සාම්පූහ්‍ය ප්‍රාග්ධන සංඛ්‍යාත අංශය B/D =

ធម្មទេរោសទៅវា	សេចក្តីផ្តល់នូវការឱ្យ មែនជាយុងចំណេះត្រួតពិនិត្យ (កម្មវិធីសម្រាប់)	សកម្មភាពបានបានដោយការ ប្រើប្រាស់កំណើនក្នុងការប្រើប្រាស់
siladryl allergy oral liquid 12.5 mg/5ml	\$0 (កម្មវិធី 3)	DP
sm all day allergy childrens oral solution 5 mg/5ml	\$0 (កម្មវិធី 3)	DP
sm all day allergy oral tablet 10 mg	\$0 (កម្មវិធី 3)	DP
sm allergy childrens oral syrup 5 mg/5ml	\$0 (កម្មវិធី 3)	DP
sm allergy relief oral capsule 25 mg	\$0 (កម្មវិធី 3)	DP
sm allergy relief oral liquid 12.5 mg/5ml	\$0 (កម្មវិធី 3)	DP
sm allergy relief oral tablet 25 mg	\$0 (កម្មវិធី 3)	DP
sm childrens loratadine oral syrup 5 mg/5ml	\$0 (កម្មវិធី 3)	DP
sm fexofenadine hcl oral tablet 180 mg	\$0 (កម្មវិធី 3)	DP
sm loratadine allergy relief oral tablet dispersible 10 mg	\$0 (កម្មវិធី 3)	DP
sm loratadine oral syrup 5 mg/5ml	\$0 (កម្មវិធី 3)	DP
sm loratadine oral tablet 10 mg	\$0 (កម្មវិធី 3)	DP
ខ្លួនអាស៊ូឡូស៊ីតិ៍សេវាទូនិ៍មួល (Steroid Inhalants)		
ARNUITY ELLIPTA INHALATION AEROSOL POWDER BREATH ACTIVATED 100 MCG/ACT, 200 MCG/ACT, 50 MCG/ACT	\$0 (កម្មវិធី 2)	QL (30 per 30 days)
budesonide inhalation suspension 0.25 mg/2ml, 0.5 mg/2ml	\$0 (កម្មវិធី 1)	B/D
FLOVENT DISKUS INHALATION AEROSOL POWDER BREATH ACTIVATED 100 MCG/ACT, 250 MCG/ACT	\$0 (កម្មវិធី 2)	QL (240 per 30 days)
FLOVENT DISKUS INHALATION AEROSOL POWDER BREATH ACTIVATED 50 MCG/ACT	\$0 (កម្មវិធី 2)	QL (180 per 30 days)
FLOVENT HFA INHALATION AEROSOL 110 MCG/ACT, 220 MCG/ACT	\$0 (កម្មវិធី 2)	QL (24 per 30 days)
FLOVENT HFA INHALATION AEROSOL 44 MCG/ACT	\$0 (កម្មវិធី 2)	QL (21.2 per 30 days)
PULMICORT FLEXHALER INHALATION AEROSOL POWDER BREATH ACTIVATED 180 MCG/ACT	\$0 (កម្មវិធី 2)	QL (2 per 30 days)
PULMICORT FLEXHALER INHALATION AEROSOL POWDER BREATH ACTIVATED 90 MCG/ACT	\$0 (កម្មវិធី 2)	QL (3 per 30 days)
ខ្លួនរោលធម្មជីថល់ខ្សែយិក (Anticholinergics)		
ATROVENT HFA INHALATION AEROSOL SOLUTION 17 MCG/ACT	\$0 (កម្មវិធី 2)	QL (25.8 per 30 days)
INCRUSE ELLIPTA INHALATION AEROSOL POWDER BREATH ACTIVATED 62.5 MCG/ACT	\$0 (កម្មវិធី 2)	QL (30 per 30 days)
ipratropium bromide inhalation solution 0.02 %	\$0 (កម្មវិធី 1)	B/D
ipratropium bromide nasal solution 0.03 %, 0.06 %	\$0 (កម្មវិធី 1)	

របៀបទាញ

PA = ការអនុញ្ញាតសេវាទូនិ៍មួល QL = ចំណុចបានគិតត្រួតពិនិត្យ ST = ការពុញបានបានដោយបានរាយ B/D =

ខ្លួនបែនបានការពុញបានបានដោយបានរាយ

B = បែនបាននឹង D = សេវាទូនិ៍មួល LA = បែនបាននឹង NDS =

ការអនុញ្ញាតសេវាទូនិ៍មួល DP = ខ្លួនបែនបានបានដោយបានរាយ

ឈ្មោះថែរាំ	សេវាឌែលរៀបចំអនុកាសទៅត្រូវ កម្រិតជាយកដើរ (កម្មិតខ្លួន)	សកម្មភាពបំបាត់ ការិសបនីទៅ ប្រើបង្កើតកំណត់ក្នុងគារប្រើបង្ហាញ
ខ្លួន		
acetylcysteine inhalation solution 10 %, 20 %	\$0 (កម្មិតទី 1)	B/D
ARALAST NP INTRAVENOUS SOLUTION RECONSTITUTED 1000 MG, 500 MG	\$0 (កម្មិតទី 2)	PA; LA; NDS
cromolyn sodium inhalation nebulization solution 20 mg/2ml	\$0 (កម្មិតទី 1)	B/D
cromolyn sodium nasal aerosol solution 5.2 mg/act	\$0 (កម្មិតទី 3)	DP
DALIRESP ORAL TABLET 250 MCG, 500 MCG	\$0 (កម្មិតទី 2)	
epinephrine injection solution 0.3 mg/0.3ml	\$0 (កម្មិតទី 1)	
epinephrine injection solution auto-injector 0.15 mg/0.15ml, 0.15 mg/0.3ml, 0.3 mg/0.3ml	\$0 (កម្មិតទី 1)	
ESBRIET ORAL CAPSULE 267 MG	\$0 (កម្មិតទី 2)	PA; QL (270 per 30 days); NDS
ESBRIET ORAL TABLET 267 MG	\$0 (កម្មិតទី 2)	PA; QL (270 per 30 days); NDS
ESBRIET ORAL TABLET 801 MG	\$0 (កម្មិតទី 2)	PA; QL (90 per 30 days); NDS
FASENRA PEN SUBCUTANEOUS SOLUTION AUTO-INJECTOR 30 MG/ML	\$0 (កម្មិតទី 2)	PA; LA; NDS
FASENRA SUBCUTANEOUS SOLUTION PREFILLED SYRINGE 30 MG/ML	\$0 (កម្មិតទី 2)	PA; LA; NDS
KALYDECO ORAL PACKET 25 MG, 50 MG, 75 MG	\$0 (កម្មិតទី 2)	PA; QL (56 per 28 days); NDS
KALYDECO ORAL TABLET 150 MG	\$0 (កម្មិតទី 2)	PA; QL (60 per 30 days); NDS
OFEV ORAL CAPSULE 100 MG, 150 MG	\$0 (កម្មិតទី 2)	PA; QL (60 per 30 days); NDS
ORKAMBI ORAL PACKET 100-125 MG, 150-188 MG	\$0 (កម្មិតទី 2)	PA; QL (56 per 28 days); NDS
ORKAMBI ORAL TABLET 100-125 MG, 200-125 MG	\$0 (កម្មិតទី 2)	PA; QL (112 per 28 days); NDS
pirfenidone oral tablet 267 mg	\$0 (កម្មិតទី 2)	PA; QL (270 per 30 days); NDS
pirfenidone oral tablet 534 mg, 801 mg	\$0 (កម្មិតទី 2)	PA; QL (90 per 30 days); NDS
PROLASTIN-C INTRAVENOUS SOLUTION 1000 MG/20ML	\$0 (កម្មិតទី 2)	PA; LA; NDS
PROLASTIN-C INTRAVENOUS SOLUTION RECONSTITUTED 1000 MG	\$0 (កម្មិតទី 2)	PA; LA; NDS
PULMOZYME INHALATION SOLUTION 2.5 MG/2.5ML	\$0 (កម្មិតទី 2)	PA; NDS
SYMDEKO ORAL TABLET THERAPY PACK 100-150 & 150 MG, 50-75 & 75 MG	\$0 (កម្មិតទី 2)	PA; LA; QL (56 per 28 days); NDS
SYMJEPI INJECTION SOLUTION PREFILLED SYRINGE 0.15 MG/0.3ML, 0.3 MG/0.3ML	\$0 (កម្មិតទី 2)	
THEO-24 ORAL CAPSULE EXTENDED RELEASE 24 HOUR 100 MG, 200 MG, 300 MG, 400 MG	\$0 (កម្មិតទី 2)	

ଶତାବ୍ଦୀ ପରିଚୟ

PA⁺ = ພາສະພຸງລູ່ງວູງສຳຫຼັບຮູບ
QL = ເຄື່ອງໃຈໝາຍຄື່ອນດັບ
ST = ສາວຄຸເຫຼົາຫາຫຼາຍ້າຂາງ
B/D =

B សំបើចែនិតនឹង D ត្រូវពន្លាបានការអនុញ្ញាតសម្រាប់ជាមួយ LA = ដីលានីការងារកំណត់ NDS = គ្មានីតិត្សសំខាន់បំផ្លូវឱ្យការបង្ហាញកំណត់បាន DP = គ្មានីតិត្សសំខាន់បាននិង ផ្ទុក D ទិន្នន័យ

ឈ្មោះរៀងរាល់	សេវាទំនុកថែមនឹងនិងទូទៅ ពេលវេលាយុទ្ធនឹង (កម្មិតសម្រាប់)	សកម្មភាពប៉ាបាត់ គ្រប់គ្រងនឹង ប្រចាំថ្ងៃកំណត់ក្នុងការប្រើប្រាស់
theophylline er oral tablet extended release 12 hour 300 mg, 450 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 1)	
theophylline er oral tablet extended release 24 hour 400 mg, 600 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 1)	
theophylline oral elixir 80 mg/15ml	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 1)	
theophylline oral solution 80 mg/15ml	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 1)	
TRIKAFTA ORAL TABLET THERAPY PACK 100-50-75 & 150 MG, 50-25-37.5 & 75 MG	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 2)	PA; LA; QL (84 per 28 days); NDS
XOLAIR SUBCUTANEOUS SOLUTION PREFILLED SYRINGE 150 MG/ML, 75 MG/0.5ML	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 2)	PA; LA; NDS
XOLAIR SUBCUTANEOUS SOLUTION RECONSTITUTED 150 MG	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 2)	PA; LA; NDS
ZEMAIRA INTRAVENOUS SOLUTION RECONSTITUTED 1000 MG	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 2)	PA; LA; NDS
សោរជាសុខភោះ អាហ្វេតូលីស (Beta Agonists)		
albuterol sulfate hfa inhalation aerosol solution 108 (90 base) mcg/act	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 1)	QL (17 per 30 days)
albuterol sulfate hfa inhalation aerosol solution 108 (90 base) mcg/act (nda020503)	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 1)	QL (13.4 per 30 days)
albuterol sulfate hfa inhalation aerosol solution 108 (90 base) mcg/act (nda020983)	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 1)	QL (36 per 30 days)
albuterol sulfate inhalation nebulization solution (2.5 mg/3ml) 0.083%, 0.63 mg/3ml, 1.25 mg/3ml, 2.5 mg/0.5ml	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 1)	B/D
albuterol sulfate oral syrup 2 mg/5ml	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 1)	
albuterol sulfate oral tablet 2 mg, 4 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 1)	
levalbuterol hcl inhalation nebulization solution 0.31 mg/3ml, 0.63 mg/3ml, 1.25 mg/0.5ml, 1.25 mg/3ml	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 1)	B/D
levalbuterol tartrate inhalation aerosol 45 mcg/act	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 1)	QL (30 per 30 days)
SEREVENT DISKUS INHALATION AEROSOL POWDER BREATH ACTIVATED 50 MCG/ACT	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 2)	QL (60 per 30 days)
terbutaline sulfate oral tablet 2.5 mg, 5 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 1)	
VENTOLIN HFA AEROSOL SOLUTION 108 (90 BASE) MCG/ACT INHALATION 108 (90 BASE) MCG/ACT	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 2)	QL (36 per 30 days)
VENTOLIN HFA AEROSOL SOLUTION 108 (90 BASE) MCG/ACT INHALATION 108 (90 BASE) MCG/ACT	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 2)	QL (48 per 30 days)
ឯកិត្យុទូលេខ ឬឱ្យុលិនូឡូឌី (Leukotriene Modulators)		
montelukast sodium oral packet 4 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 1)	
montelukast sodium oral tablet 10 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 1)	

របៀបប្រើប្រាស់

PA = ការអនុញ្ញាតសោរជាសុខភោះ QL = ថ្ងៃប្រើប្រាស់សម្រាប់ ST = ការពួកយាងបានបានឱ្យបាន N/A B/D = មិនដាក់បានបានឱ្យបាន

B = ប្រើប្រាស់នឹង D = សោរជាសុខភោះ LA = ប្រើប្រាស់ការអនុញ្ញាតសោរជាសុខភោះ NDS = ការអនុញ្ញាតសោរជាសុខភោះ DP = ថ្ងៃប្រើប្រាស់សម្រាប់ប្រើប្រាស់ជូនកំណត់ក្នុងការប្រើប្រាស់

ធម្មទេរោសទៀតវា	សេចក្តីថ្លែងការណ៍លក់ខ្លួន ម៉ែនិយនាយក (កម្ពុជាសម្រាប់)	សកម្មភាពបានបានការ គ្រប់គ្រងឈាន ប្រចាំឆ្នាំអាមេរិកក្នុងក្រសួងពេទ្យ
montelukast sodium oral tablet chewable 4 mg, 5 mg	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 1)	
zafirlukast oral tablet 10 mg, 20 mg	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 1)	
ផ្លូវការ		
ផ្លូវការ		
gnp petroleum jelly gel	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 3)	DP
grape flavor liquid	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 3)	DP
hm petroleum jelly gel	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 3)	DP
melatonin oral liquid 1 mg/ml	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 3)	DP
ORA-PLUS ORAL LIQUID	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 3)	DP
petrolatum gel	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 3)	DP
polyethylene glycol 3350 powder	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 3)	DP
បានាចិត្តធម្មទៀត (HEMATOLOGIC)		
កសិក្សាលើស្មានបច្ចុប្បន្ន		
PROCIT INJECTION SOLUTION 10000 UNIT/ML, 2000 UNIT/ML, 3000 UNIT/ML, 4000 UNIT/ML	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 2)	PA
PROCIT INJECTION SOLUTION 20000 UNIT/ML, 40000 UNIT/ML	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 2)	PA; NDS
ZARXIO INJECTION SOLUTION PREFILLED SYRINGE 300 MCG/0.5ML, 480 MCG/0.8ML	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 2)	PA; NDS
បានិត្រិក		
active fe oral tablet 75-1.25 mg	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 3)	DP
CHROMAGEN ORAL CAPSULE	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 3)	DP
CORVITA 150 ORAL TABLET 150-1.25 MG	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 3)	DP
CORVITE 150 ORAL TABLET	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 3)	DP
corvite fe oral tablet	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 3)	DP
FERAHEME INTRAVENOUS SOLUTION 510 MG/17ML	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 3)	DP
FERATE ORAL TABLET 240 (27 FE) MG	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 3)	DP
FERIVA 21/7 ORAL TABLET 75-1 MG	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 3)	DP
FERIVAF A ORAL CAPSULE 110-1 MG	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 3)	DP
FEROSUL ORAL ELIXIR 220 (44 FE) MG/5ML	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 3)	DP
FERRALET 90 ORAL TABLET 90-1 MG	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 3)	DP
ferraplus 90 oral tablet 90-1 mg	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 3)	DP
ferretts oral tablet 325 (106 fe) mg	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 3)	DP
FERRLECIT INTRAVENOUS SOLUTION 12.5 MG/ML	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 3)	DP
ferrous fumarate oral tablet 324 (106 fe) mg	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 3)	DP

របៀបប្រើប្រាស់

PA = ការអនុញ្ញាតសំណង់ QL = ចំណុចបានកំណត់ ST = ការពិន្ទាងបានប័ណ្ណ B/D =

ចំណាំបែងចានការប្រើប្រាស់បានកំណត់លើខ្លួនគ្នា

B ដើម្បីបង្កើតឡើង D សេវាការការអនុញ្ញាតសំណង់ LA = បែងចានការប្រើប្រាស់ NDS =

ការអនុញ្ញាតសំណង់ដែលបង្កើតឡើងបែងចានការប្រើប្រាស់ DP = ចំណាំបែងចានការប្រើប្រាស់ D នៃ

ឈ្មោះថាមពេល	សេវាទិន្នន័យនិងតម្លៃទូទៅ កម្រិតជាយច្ឆេទ (កម្មិតសម្រាក)	សកម្មភាពបញ្ជាផ្ទៃទាំងអស់ គ្រប់គ្រងនឹងការបង្កើតរាយការណ៍ ដូចជាគំណើនការក្នុងការបង្កើតរាយការណ៍
ferrous gluconate oral tablet 324 (37.5 fe) mg, 324 (38 fe) mg	\$0 (កម្មិតសម្រាក 3)	DP
ferrous sulfate oral elixir 220 (44 fe) mg/5ml	\$0 (កម្មិតសម្រាក 3)	DP
ferrous sulfate oral tablet delayed release 324 (65 fe) mg, 325 (65 fe) mg	\$0 (កម្មិតសម្រាក 3)	DP
FOLITAB 500 ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 105-500-0.8 MG	\$0 (កម្មិតសម្រាក 3)	DP
FOLIVANE-F ORAL CAPSULE 125-1 MG	\$0 (កម្មិតសម្រាក 3)	DP
FOLIVANE-PLUS ORAL CAPSULE	\$0 (កម្មិតសម្រាក 3)	DP
FUSION ORAL CAPSULE 65-65-25-30 MG	\$0 (កម្មិតសម្រាក 3)	DP
FUSION PLUS ORAL CAPSULE	\$0 (កម្មិតសម្រាក 3)	DP
gnp iron oral tablet extended release 142 (45 fe) mg	\$0 (កម្មិតសម្រាក 3)	DP
HEMATOGEN FA ORAL CAPSULE 200-250-0.01-1 MG	\$0 (កម្មិតសម្រាក 3)	DP
HEMATOGEN FORTE ORAL CAPSULE 460-60-0.01-1 MG	\$0 (កម្មិតសម្រាក 3)	DP
HEMATOGEN ORAL CAPSULE	\$0 (កម្មិតសម្រាក 3)	DP
HEMOCYTE PLUS ORAL CAPSULE 106-1 MG	\$0 (កម្មិតសម្រាក 3)	DP
HEMOCYTE-F ORAL TABLET 324-1 MG	\$0 (កម្មិតសម្រាក 3)	DP
IFEREX 150 ORAL CAPSULE 150 MG	\$0 (កម្មិតសម្រាក 3)	DP
INFED INJECTION SOLUTION 50 MG/ML	\$0 (កម្មិតសម្រាក 3)	DP
INJECTAFER INTRAVENOUS SOLUTION 750 MG/15ML	\$0 (កម្មិតសម្រាក 3)	DP
INTEGRA F ORAL CAPSULE 125-1 MG	\$0 (កម្មិតសម្រាក 3)	DP
INTEGRA ORAL CAPSULE 62.5-62.5-40-3 MG	\$0 (កម្មិតសម្រាក 3)	DP
INTEGRA PLUS ORAL CAPSULE	\$0 (កម្មិតសម្រាក 3)	DP
iron chews pediatric oral tablet chewable 15 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាក 3)	DP
iron oral tablet 240 (27 fe) mg	\$0 (កម្មិតសម្រាក 3)	DP
kp ferrous sulfate oral tablet 325 (65 fe) mg	\$0 (កម្មិតសម្រាក 3)	DP
na ferric gluc cplx in sucrose intravenous solution 12.5 mg/ml	\$0 (កម្មិតសម្រាក 3)	DP
NEPHRON FA ORAL TABLET	\$0 (កម្មិតសម្រាក 3)	DP
NIFEREX ORAL TABLET	\$0 (កម្មិតសម្រាក 3)	DP
NOVAFERRUM 50 ORAL CAPSULE 50 MG	\$0 (កម្មិតសម្រាក 3)	DP
NOVAFERRUM ORAL LIQUID 125 MG/5ML	\$0 (កម្មិតសម្រាក 3)	DP
NOVAFERRUM PEDIATRIC DROPS ORAL LIQUID 15 MG/ML	\$0 (កម្មិតសម្រាក 3)	DP
NUFERA ORAL TABLET	\$0 (កម្មិតសម្រាក 3)	DP
NU-IRON ORAL CAPSULE 150 MG	\$0 (កម្មិតសម្រាក 3)	DP

រឿងទូទៅ

PA = គ្រប់គ្រងការបង្កើតរាយការណ៍ QL = ចំណួនបានកំណត់ ST = ការពិន្ទាបានបានឱ្យបាន B/D = ផ្ទាំងបែងបានការបង្កើតរាយការណ៍

B ដោយបែងបែង D និងការបង្កើតរាយការណ៍ LA = បែងបែងការបង្កើតរាយការណ៍ NDS = គ្រប់គ្រងការបង្កើតរាយការណ៍

DP = ផ្ទាំងបែងបែងបានការបង្កើតរាយការណ៍

ឈ្មោះថែរដា	សេវាទំនុកបែងចែកអាសយដ្ឋាន ម៉ៅលីនាយូលី (កម្ពុជាសម្រាប់)	សកម្មភាពប័ណ្ណបាត់ គ្រប់គ្រងឈ្មោះថែរដា ប្រចាំឆ្នាំកំណត់ក្នុងការប្រើប្រាស់
purevit dualfe plus oral capsule 162-115.2-1 mg	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 3)	DP
se-tan plus oral capsule 162-115.2-1 mg	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 3)	DP
slow release iron oral tablet extended release 47.5 mg	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 3)	DP
sm iron slow release oral tablet extended release 160 (50 fe) mg	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 3)	DP
tl-hem 150 oral tablet 150-1 mg	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 3)	DP
TRICON ORAL CAPSULE	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 3)	DP
TRIFERIC HEMODIALYSIS PACKET 272 MG	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 3)	DP
trigels-f forte oral capsule 460-60-0.01-1 mg	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 3)	DP
VENOFER INTRAVENOUS SOLUTION 20 MG/ML	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 3)	DP
wee care oral suspension 15 mg/1.25ml	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 3)	DP
ខ្លួនឯកសារសំខាន់សំខាន់ (Platelet Aggregation Inhibitors)		
aspirin-dipyridamole er oral capsule extended release 12 hour 25-200 mg	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 1)	
BRILINTA ORAL TABLET 60 MG, 90 MG	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 2)	
clopidogrel bisulfate oral tablet 75 mg	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 1)	
dipyridamole oral tablet 25 mg, 50 mg, 75 mg	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 2)	PA
prasugrel hcl oral tablet 10 mg, 5 mg	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 1)	
ខ្លួនឯកទំនិញឱ្យឃាងកក (Anticoagulants)		
ELIQUIS DVT/PE STARTER PACK ORAL TABLET THERAPY PACK 5 MG	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 2)	QL (74 per 30 days)
ELIQUIS ORAL TABLET 2.5 MG	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 2)	QL (60 per 30 days)
ELIQUIS ORAL TABLET 5 MG	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 2)	QL (74 per 30 days)
enoxaparin sodium injection solution 300 mg/3ml	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 1)	
enoxaparin sodium injection solution prefilled syringe 100 mg/ml, 120 mg/0.8ml, 150 mg/ml, 30 mg/0.3ml, 40 mg/0.4ml, 60 mg/0.6ml, 80 mg/0.8ml	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 1)	
fondaparinux sodium subcutaneous solution 10 mg/0.8ml, 5 mg/0.4ml, 7.5 mg/0.6ml	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 2)	NDS
fondaparinux sodium subcutaneous solution 2.5 mg/0.5ml	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 1)	
heparin (porcine) in nacl intravenous solution 25000-0.45 ut/250ml-%, 25000-0.45 ut/500ml-%	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 2)	
heparin sod (porcine) in d5w intravenous solution 100 unit/ml, 25000-5 ut/500ml-%, 40-5 unit/ml-%	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 1)	

រឿងទូទៅ

PA = ការអនុញ្ញាតសំខាន់សំខាន់ QL = ចំណុចបានកំណត់ ST = ការពួកយាងបានបានឱ្យ B/D =

ខ្លួនឯកសារបានកំណត់ឡើងតិច

B ដើម្បីបានឱ្យ D ត្រូវការការអនុញ្ញាតសំខាន់សំខាន់ LA = បីធនិកធម្មបានកំណត់ NDS =

ការអនុញ្ញាតសំខាន់សំខាន់ឡើងតិចបានឱ្យបានឱ្យ D ឯង DP = ខ្លួនឯកសារបានកំណត់ឡើងតិចបានឱ្យបានឱ្យ D ឯង

ឈ្មោះថាមពេល	សេវាទំនុកបែងចែកនៃសាកលវិទ្យា មេដ្ឋានយោង (កម្ពុជាសមាគម)	សកម្មភាពប៉ាបាត់ គ្រឹះសហនីតែ ប្រចាំឆ្នាំអាសន្ននូវការប្រាក់ប្រាក់
heparin sodium (porcine) injection solution 1000 unit/ml, 10000 unit/ml, 20000 unit/ml, 5000 unit/ml	\$0 (កម្ពុជាសមី 1)	B/D
JANTOVEN ORAL TABLET 1 MG, 10 MG, 2 MG, 2.5 MG, 3 MG, 4 MG, 5 MG, 6 MG, 7.5 MG	\$0 (កម្ពុជាសមី 1)	
warfarin sodium oral tablet 1 mg, 10 mg, 2 mg, 2.5 mg, 3 mg, 4 mg, 5 mg, 6 mg, 7.5 mg	\$0 (កម្ពុជាសមី 1)	
XARELTO ORAL SUSPENSION RECONSTITUTED 1 MG/ML	\$0 (កម្ពុជាសមី 2)	QL (620 per 30 days)
XARELTO ORAL TABLET 10 MG, 15 MG, 20 MG	\$0 (កម្ពុជាសមី 2)	QL (30 per 30 days)
XARELTO ORAL TABLET 2.5 MG	\$0 (កម្ពុជាសមី 2)	QL (60 per 30 days)
XARELTO STARTER PACK ORAL TABLET THERAPY PACK 15 & 20 MG	\$0 (កម្ពុជាសមី 2)	QL (51 per 30 days)
ខ្លួន		
anagrelide hcl oral capsule 0.5 mg, 1 mg	\$0 (កម្ពុជាសមី 1)	
BERINERT INTRAVENOUS KIT 500 UNIT	\$0 (កម្ពុជាសមី 2)	PA; LA; QL (24 per 30 days); NDS
cilostazol oral tablet 100 mg, 50 mg	\$0 (កម្ពុជាសមី 1)	
DOPTELET ORAL TABLET 20 MG, 20 MG (10 PACK), 20 MG(15 PACK)	\$0 (កម្ពុជាសមី 2)	PA; LA; NDS
DROXIA ORAL CAPSULE 200 MG, 300 MG, 400 MG	\$0 (កម្ពុជាសមី 2)	
ENDARI ORAL PACKET 5 GM	\$0 (កម្ពុជាសមី 2)	PA; LA; NDS
HAEGARDA SUBCUTANEOUS SOLUTION RECONSTITUTED 2000 UNIT	\$0 (កម្ពុជាសមី 2)	PA; LA; QL (30 per 30 days); NDS
HAEGARDA SUBCUTANEOUS SOLUTION RECONSTITUTED 3000 UNIT	\$0 (កម្ពុជាសមី 2)	PA; LA; QL (20 per 30 days); NDS
icatibant acetate subcutaneous solution 30 mg/3ml	\$0 (កម្ពុជាសមី 2)	PA; QL (27 per 30 days); NDS
pentoxifylline er oral tablet extended release 400 mg	\$0 (កម្ពុជាសមី 1)	
PROMACTA ORAL PACKET 12.5 MG	\$0 (កម្ពុជាសមី 2)	PA; LA; QL (360 per 30 days); NDS
PROMACTA ORAL PACKET 25 MG	\$0 (កម្ពុជាសមី 2)	PA; LA; QL (180 per 30 days); NDS
PROMACTA ORAL TABLET 12.5 MG, 25 MG	\$0 (កម្ពុជាសមី 2)	PA; LA; QL (30 per 30 days); NDS
PROMACTA ORAL TABLET 50 MG, 75 MG	\$0 (កម្ពុជាសមី 2)	PA; LA; QL (60 per 30 days); NDS
SAJAZIR SUBCUTANEOUS SOLUTION 30 MG/3ML	\$0 (កម្ពុជាសមី 2)	PA; QL (27 per 30 days); NDS

រឿងទូទៅ

PA = ការអនុញ្ញាតសំណង់ QL = ចំណុចបានកំណត់ ST = ការពុញបានបានឱ្យបាន
ម៉ោងបែងចែកនៃសាកលវិទ្យា

B = បង្កើតឡើង D = សេវាបែងចែកនៃសាកលវិទ្យា LA = បែងចែកបានកំណត់ NDS =
ការអនុញ្ញាតសំណង់

DP = ចំណុចបែងចែកនៃសាកលវិទ្យា

ធនធាននៃថវិកា	សេវាឌុំលាំងទីនៃថវិកាលើកត្រួតពិនិត្យ មេចែងបាយជាបី (កម្មិតសម្រាក)	សកម្មភាពរបៀបទាំង គារិកបណ្តុះត្រា ប្រចាំថ្ងៃគឺជាសក្ខុន្ទុនការប្រាក់ប្រាក់សំខាន់
tranexamic acid intravenous solution 1000 mg/10ml	\$0 (កម្មិតសម្រាក 1)	
tranexamic acid oral tablet 650 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាក 1)	
សេវាឌុំលាំងទីនៃថវិកា		
ការបញ្ចូនបញ្ហាលិកជំនួយសាខ់ និងបេងដែល ការតាមតាមអ្នកនិន្ត (Angiotensin II Receptor Antagonist)		
amlodipine besylate-valsartan oral tablet 10-160 mg, 10-320 mg, 5-160 mg, 5-320 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាក 1)	QL (30 per 30 days)
amlodipine-olmesartan oral tablet 10-20 mg, 10-40 mg, 5-20 mg, 5-40 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាក 1)	QL (30 per 30 days)
amlodipine-valsartan-hctz oral tablet 10-160-12.5 mg, 10-160-25 mg, 10-320-25 mg, 5-160-12.5 mg, 5-160-25 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាក 1)	QL (30 per 30 days)
candesartan cilexetil-hctz oral tablet 16-12.5 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាក 1)	QL (60 per 30 days)
candesartan cilexetil-hctz oral tablet 32-12.5 mg, 32-25 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាក 1)	QL (30 per 30 days)
ENTRESTO ORAL TABLET 24-26 MG, 49-51 MG, 97-103 MG	\$0 (កម្មិតសម្រាក 2)	
irbesartan-hydrochlorothiazide oral tablet 150-12.5 mg, 300-12.5 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាក 1)	QL (30 per 30 days)
losartan potassium-hctz oral tablet 100-12.5 mg, 100-25 mg, 50-12.5 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាក 1)	
olmesartan medoxomil-hctz oral tablet 20-12.5 mg, 40-12.5 mg, 40-25 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាក 1)	QL (30 per 30 days)
olmesartan-amlodipine-hctz oral tablet 20-5-12.5 mg, 40-10-12.5 mg, 40-10-25 mg, 40-5-12.5 mg, 40-5-25 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាក 1)	QL (30 per 30 days)
telmisartan-amlodipine oral tablet 40-10 mg, 40-5 mg, 80-10 mg, 80-5 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាក 1)	QL (30 per 30 days)
telmisartan-hctz oral tablet 40-12.5 mg, 80-25 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាក 1)	QL (30 per 30 days)
telmisartan-hctz oral tablet 80-12.5 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាក 1)	QL (60 per 30 days)
valsartan-hydrochlorothiazide oral tablet 160-12.5 mg, 160-25 mg, 320-12.5 mg, 320-25 mg, 80-12.5 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាក 1)	QL (30 per 30 days)
ការបញ្ចូនបញ្ហាលិកជំនួយសាខ់បញ្ហាថ្មី/ប៊ូលិកបញ្ហាប៊ូលិក (Beta-Blocker/Diuretic Combinations)		
atenolol-chlorthalidone oral tablet 100-25 mg, 50-25 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាក 1)	
bisoprolol-hydrochlorothiazide oral tablet 10-6.25 mg, 2.5-6.25 mg, 5-6.25 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាក 1)	
metoprolol-hydrochlorothiazide oral tablet 100-25 mg, 100-50 mg, 50-25 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាក 1)	

រឿងទូទៅ

PA = ការបញ្ចូនបញ្ហាលិកជំនួយ QL = ប៊ូលិកបញ្ហាប៊ូលិក ST = ការបញ្ចូនបញ្ហាប៊ូលិក B/D =
ប៊ូលិកជំនួយបានប៊ូលិកបញ្ហាប៊ូលិក

B ឬ D គឺជាប៊ូលិកបញ្ហាប៊ូលិកជំនួយ LA = ប៊ូលិកបញ្ហាប៊ូលិកជំនួយ NDS =
ការបញ្ចូនបញ្ហាប៊ូលិកជំនួយប៊ូលិកបញ្ហាប៊ូលិក DP = ប៊ូលិកប៊ូលិកជំនួយប៊ូលិក D ឬ

សម្រាប់បោះឆ្នោត	សិទ្ធិថាមពេលបែងចែកជាអំពីតម្លៃ និងបាយជាបី (អង្គភាពជាក់)	សាសនធសាងចែកជាតិ គ្រប់គ្រងជាតិ ប្រចាំខែកំណត់ក្នុងការប្រាក់ប្រាក់
ការបញ្ចូលប្រចាំខែកំណត់ Ace		
amlodipine besy-benazepril hcl oral capsule 10-20 mg, 10-40 mg, 2.5-10 mg, 5-10 mg, 5-20 mg, 5-40 mg	\$0 (កម្មិតិត្ត 1)	QL (30 per 30 days)
benazepril-hydrochlorothiazide oral tablet 10- 12.5 mg, 20-12.5 mg, 20-25 mg, 5-6.25 mg	\$0 (កម្មិតិត្ត 1)	
enalapril-hydrochlorothiazide oral tablet 10-25 mg, 5-12.5 mg	\$0 (កម្មិតិត្ត 1)	
fosinopril sodium-hctz oral tablet 10-12.5 mg, 20-12.5 mg	\$0 (កម្មិតិត្ត 1)	
lisinopril-hydrochlorothiazide oral tablet 10- 12.5 mg, 20-12.5 mg, 20-25 mg	\$0 (កម្មិតិត្ត 1)	
quinapril-hydrochlorothiazide oral tablet 10- 12.5 mg, 20-12.5 mg, 20-25 mg	\$0 (កម្មិតិត្ត 1)	
ខ្លួនធបច្ចេកទេសការអនុវត្តន៍ Ace		
benazepril hcl oral tablet 10 mg, 20 mg, 40 mg, 5 mg	\$0 (កម្មិតិត្ត 1)	
captopril oral tablet 100 mg, 12.5 mg, 25 mg, 50 mg	\$0 (កម្មិតិត្ត 1)	
enalapril maleate oral tablet 10 mg, 2.5 mg, 20 mg, 5 mg	\$0 (កម្មិតិត្ត 1)	
fosinopril sodium oral tablet 10 mg, 20 mg, 40 mg	\$0 (កម្មិតិត្ត 1)	
lisinopril oral tablet 10 mg, 2.5 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg, 5 mg	\$0 (កម្មិតិត្ត 1)	
moexipril hcl oral tablet 15 mg, 7.5 mg	\$0 (កម្មិតិត្ត 1)	
perindopril erbumine oral tablet 2 mg, 4 mg, 8 mg	\$0 (កម្មិតិត្ត 1)	
quinapril hcl oral tablet 10 mg, 20 mg, 40 mg, 5 mg	\$0 (កម្មិតិត្ត 1)	
ramipril oral capsule 1.25 mg, 10 mg, 2.5 mg, 5 mg	\$0 (កម្មិតិត្ត 1)	
trandolapril oral tablet 1 mg, 2 mg, 4 mg	\$0 (កម្មិតិត្ត 1)	
ខ្លួនធបច្ចេកទេសការអនុវត្តន៍ជុំហុំ (Alpha Blockers)		
doxazosin mesylate oral tablet 1 mg, 2 mg, 4 mg, 8 mg	\$0 (កម្មិតិត្ត 1)	
prazosin hcl oral capsule 1 mg, 2 mg, 5 mg	\$0 (កម្មិតិត្ត 1)	
terazosin hcl oral capsule 1 mg, 10 mg, 2 mg, 5 mg	\$0 (កម្មិតិត្ត 1)	
ខ្លួនធបញ្ចូលប្រចាំថ្ងៃ		
acetazolamide er oral capsule extended release 12 hour 500 mg	\$0 (កម្មិតិត្ត 1)	
acetazolamide oral tablet 125 mg, 250 mg	\$0 (កម្មិតិត្ត 1)	

រឿងទូរទេ

PA = ការអនុវត្តន៍បោះឆ្នោត QL = ចំណួនបានកំណត់ ST = ការពុយបានបានឱ្យបាន B/D =

ខ្លួនធបែនបានកំណត់ប្រចាំខែកំណត់បានឱ្យបាន

B ដល់បច្ចើនឹង D និងការអនុវត្តន៍បោះឆ្នោត LA = បិទាប់ការអនុវត្តន៍ NDS =

ការអនុវត្តន៍បោះឆ្នោត និងការបញ្ចូលប្រចាំខែកំណត់ប្រចាំខែកំណត់ DP = ខ្លួនធបែនបានកំណត់ប្រចាំខែកំណត់ និងការបញ្ចូលប្រចាំខែកំណត់

ធម្មទេសទេសវា	សេចក្តីផ្តល់នូវភាពឈើទៅស្ថិតិយាយ (កម្មវិធីសង្គម)	សកម្មភាពបានបានការពារ ដូចជាកំណត់ការលើការប្រាក់ប្រាក់
amiloride hcl oral tablet 5 mg	\$0 (កម្មវិធីសង្គម 1)	
amiloride-hydrochlorothiazide oral tablet 5-50 mg	\$0 (កម្មវិធីសង្គម 1)	
bumetanide injection solution 0.25 mg/ml	\$0 (កម្មវិធីសង្គម 1)	
bumetanide oral tablet 0.5 mg, 1 mg, 2 mg	\$0 (កម្មវិធីសង្គម 1)	
chlorthalidone oral tablet 25 mg, 50 mg	\$0 (កម្មវិធីសង្គម 1)	
furosemide injection solution 10 mg/ml, 10 mg/ml (4ml syringe)	\$0 (កម្មវិធីសង្គម 1)	
furosemide oral solution 10 mg/ml, 8 mg/ml	\$0 (កម្មវិធីសង្គម 1)	
furosemide oral tablet 20 mg, 40 mg, 80 mg	\$0 (កម្មវិធីសង្គម 1)	
hydrochlorothiazide oral capsule 12.5 mg	\$0 (កម្មវិធីសង្គម 1)	
hydrochlorothiazide oral tablet 12.5 mg, 25 mg, 50 mg	\$0 (កម្មវិធីសង្គម 1)	
indapamide oral tablet 1.25 mg, 2.5 mg	\$0 (កម្មវិធីសង្គម 1)	
methazolamide oral tablet 25 mg, 50 mg	\$0 (កម្មវិធីសង្គម 1)	
metolazone oral tablet 10 mg, 2.5 mg, 5 mg	\$0 (កម្មវិធីសង្គម 1)	
spironolactone-hctz oral tablet 25-25 mg	\$0 (កម្មវិធីសង្គម 1)	
torsemide oral tablet 10 mg, 100 mg, 20 mg, 5 mg	\$0 (កម្មវិធីសង្គម 1)	
triamterene-hctz oral capsule 37.5-25 mg	\$0 (កម្មវិធីសង្គម 1)	
triamterene-hctz oral tablet 37.5-25 mg, 75-50 mg	\$0 (កម្មវិធីសង្គម 1)	
ខ្លួនពុយ្យាបានបានបញ្ជីតម្លៃ, ខ្លួនឱ្យបានបានការ (Antilipemics, Hmg-Coa Reductase Inhibitors)		
atorvastatin calcium oral tablet 10 mg, 20 mg, 40 mg, 80 mg	\$0 (កម្មវិធីសង្គម 1)	QL (30 per 30 days)
lovastatin oral tablet 10 mg, 20 mg, 40 mg	\$0 (កម្មវិធីសង្គម 1)	QL (60 per 30 days)
pravastatin sodium oral tablet 10 mg, 20 mg, 40 mg, 80 mg	\$0 (កម្មវិធីសង្គម 1)	QL (30 per 30 days)
rosuvastatin calcium oral tablet 10 mg, 20 mg, 40 mg, 5 mg	\$0 (កម្មវិធីសង្គម 1)	QL (30 per 30 days)
simvastatin oral tablet 10 mg, 20 mg, 40 mg, 5 mg, 80 mg	\$0 (កម្មវិធីសង្គម 1)	QL (30 per 30 days)
ខ្លួនពុយ្យាបានបានបញ្ជីតម្លៃ (Antilipemics), ខ្លួនឱ្យបានបានបញ្ជីតម្លៃ (Antilipemics),		
cholestyramine light oral packet 4 gm	\$0 (កម្មវិធីសង្គម 1)	
cholestyramine light oral powder 4 gm/dose	\$0 (កម្មវិធីសង្គម 1)	
cholestyramine oral packet 4 gm	\$0 (កម្មវិធីសង្គម 1)	
cholestyramine oral powder 4 gm/dose	\$0 (កម្មវិធីសង្គម 1)	
colesevelam hcl oral packet 3.75 gm	\$0 (កម្មវិធីសង្គម 1)	
colesevelam hcl oral tablet 625 mg	\$0 (កម្មវិធីសង្គម 1)	

របៀបទាញ

PA = ការអនុញ្ញាតសារឈើ QL = ចំណួនបានគិតតម្លៃ ST = ការពុយ្យាបានបានបានការ B/D =

ខ្លួនឱ្យបានបានបញ្ជីតម្លៃ

B = បញ្ជីតម្លៃ D = សេវាការការអនុញ្ញាតសារឈើ LA = បិទការពុយ្យាបានបានការ NDS =

ការអនុញ្ញាតសង្គម D = បញ្ជីតម្លៃ D DP = ខ្លួនឱ្យបានបានបញ្ជីតម្លៃ D ឯង

ធម្មទេសទេសវា	សិទ្ធិសម្រេចដោយនាគតិថតុ កម្រិតជាយុទ្ធន៍ (កម្មិតិភាព)	សកម្មភាពបានបានកាត់ គារិករាជនៃខេត្ត ប្រចាំឆ្នាំកំណត់ក្នុងការប្រាក់ប្រាក់
colestipol hcl oral granules 5 gm	\$0 (កម្មិតិភាព 1)	
colestipol hcl oral packet 5 gm	\$0 (កម្មិតិភាព 1)	
colestipol hcl oral tablet 1 gm	\$0 (កម្មិតិភាព 1)	
ezetimibe oral tablet 10 mg	\$0 (កម្មិតិភាព 1)	
ezetimibe-simvastatin oral tablet 10-10 mg, 10-20 mg, 10-40 mg, 10-80 mg	\$0 (កម្មិតិភាព 1)	QL (30 per 30 days)
niacin er (antihyperlipidemic) oral tablet extended release 1000 mg, 500 mg, 750 mg	\$0 (កម្មិតិភាព 1)	QL (60 per 30 days)
PRALUENT SUBCUTANEOUS SOLUTION AUTO-INJECTOR 150 MG/ML, 75 MG/ML	\$0 (កម្មិតិភាព 2)	PA
PREVALITE ORAL PACKET 4 GM	\$0 (កម្មិតិភាព 1)	
PREVALITE ORAL POWDER 4 GM/DOSE	\$0 (កម្មិតិភាព 1)	
VASCEPA ORAL CAPSULE 0.5 GM, 1 GM	\$0 (កម្មិតិភាព 2)	
ខ្លួនពុយបានលិចធី ឬអាចបាន (Antilipemics, Fibrates)		
fenofibrate micronized oral capsule 134 mg, 200 mg, 67 mg	\$0 (កម្មិតិភាព 1)	
fenofibrate oral tablet 145 mg, 160 mg, 48 mg, 54 mg	\$0 (កម្មិតិភាព 1)	
gemfibrozil oral tablet 600 mg	\$0 (កម្មិតិភាព 1)	
ខ្លួនពុយបានលិចធី ឬអាចបាន (Antiarrhythmics)		
amiodarone hcl intravenous solution 150 mg/3ml, 450 mg/9ml, 900 mg/18ml	\$0 (កម្មិតិភាព 1)	
amiodarone hcl oral tablet 100 mg, 200 mg, 400 mg	\$0 (កម្មិតិភាព 1)	
disopyramide phosphate oral capsule 100 mg, 150 mg	\$0 (កម្មិតិភាព 2)	
dofetilide oral capsule 125 mcg, 250 mcg, 500 mcg	\$0 (កម្មិតិភាព 1)	
flecainide acetate oral tablet 100 mg, 150 mg, 50 mg	\$0 (កម្មិតិភាព 1)	
MULTAQ ORAL TABLET 400 MG	\$0 (កម្មិតិភាព 2)	
NORPACE CR ORAL CAPSULE EXTENDED RELEASE 12 HOUR 100 MG, 150 MG	\$0 (កម្មិតិភាព 2)	
PACERONE ORAL TABLET 100 MG, 200 MG, 400 MG	\$0 (កម្មិតិភាព 1)	
propafenone hcl er oral capsule extended release 12 hour 225 mg, 325 mg, 425 mg	\$0 (កម្មិតិភាព 1)	
propafenone hcl oral tablet 150 mg, 225 mg, 300 mg	\$0 (កម្មិតិភាព 1)	
quinidine sulfate oral tablet 200 mg, 300 mg	\$0 (កម្មិតិភាព 1)	
SORINE ORAL TABLET 120 MG, 160 MG, 240 MG, 80 MG	\$0 (កម្មិតិភាព 1)	

រឿងទូទៅ

PA = គារអនុញ្ញាតសារុប្បាល (QL = ចំណួនបានកំណត់ និង ST = ការពុយបានបានបាន) B/D =

ខ្លួនដែលបានកំណត់ឡើងបានការប្រាក់ប្រាក់

B ឬក្រុមហ៊ុន D និងក្រុមហ៊ុន LA = បិទាណិកសារុប្បាល និង NDS =

គារប្រាក់ប្រាក់ និងក្រុមហ៊ុន DP = ខ្លួនដែលបានបានបាន និង D ឬក្រុមហ៊ុន

ធម្មទេរោសថវិក	សេវាទុលាកំអែនិចផែនិតនឹងការបង្កើត កំណើនយុទ្ធឌី (កម្ពុជាសម្រាប់)	សកម្មភាពប៉ាបាត់ គ្រប់គ្រងនឹងការបង្កើត ក្នុងនៃកំណើនសកម្មភាពការបង្កើតរាយការ
sotalol hcl (af) oral tablet 120 mg, 160 mg, 80 mg	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 1)	
sotalol hcl oral tablet 120 mg, 160 mg, 240 mg, 80 mg	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 1)	
ខ្លួនឈានចំនួនសម្រាប់សេវាទុលាកំណើនយុទ្ធឌី (Aldosterone Receptor Antagonists)		
eplerenone oral tablet 25 mg, 50 mg	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 1)	
KERENDIA ORAL TABLET 10 MG, 20 MG	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 2)	QL (30 per 30 days)
spironolactone oral tablet 100 mg, 25 mg, 50 mg	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 1)	
ឯកសារនានា		
isosorbide dinitrate oral tablet 10 mg, 20 mg, 30 mg, 5 mg	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 1)	
isosorbide mononitrate er oral tablet extended release 24 hour 120 mg, 30 mg, 60 mg	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 1)	
isosorbide mononitrate oral tablet 10 mg, 20 mg	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 1)	
NITRO-BID TRANSDERMAL OINTMENT 2 %	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 2)	
nitroglycerin sublingual tablet sublingual 0.3 mg, 0.4 mg, 0.6 mg	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 1)	
nitroglycerin transdermal patch 24 hour 0.1 mg/hr, 0.2 mg/hr, 0.4 mg/hr, 0.6 mg/hr	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 1)	
nitroglycerin translingual solution 0.4 mg/spray	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 1)	
បញ្ហាបុណ្យកម្រិត (Beta-Blockers)		
acebutolol hcl oral capsule 200 mg, 400 mg	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 1)	
atenolol oral tablet 100 mg, 25 mg, 50 mg	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 1)	
betaxolol hcl oral tablet 10 mg, 20 mg	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 1)	
bisoprolol fumarate oral tablet 10 mg, 5 mg	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 1)	
carvedilol oral tablet 12.5 mg, 25 mg, 3.125 mg, 6.25 mg	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 1)	
labetalol hcl oral tablet 100 mg, 200 mg, 300 mg	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 1)	
metoprolol succinate er oral tablet extended release 24 hour 100 mg, 200 mg, 25 mg, 50 mg	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 1)	
metoprolol tartrate intravenous solution 5 mg/5ml	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 1)	
metoprolol tartrate oral tablet 100 mg, 25 mg, 50 mg	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 1)	
nadolol oral tablet 20 mg, 40 mg, 80 mg	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 1)	
nebivolol hcl oral tablet 10 mg, 2.5 mg, 5 mg	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 1)	QL (30 per 30 days)
nebivolol hcl oral tablet 20 mg	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 1)	QL (60 per 30 days)

របៀបប្រើប្រាស់

PA = ការអនុញ្ញាតសារុប្បាយ QL = ចំណូនបានកំណត់ ST = ការពិន្ទាបានបានឱ្យបាន B/D =

ខ្លួនឈានបានឱ្យបានកំណត់លើប្រាប់ប្រាប់

B ដល់បានឱ្យបាន D សេវាទុលាកំណើនយុទ្ធឌី LA = បិទាប់គ្រប់គ្រងនឹងការបង្កើត NDS =

ការបង្កើតសម្រាប់សេវាទុលាកំណើនយុទ្ធឌី DP = ខ្លួនឈានបានឱ្យបានឱ្យបានកំណត់លើប្រាប់ប្រាប់

ឈ្មោះថាមពេល	សេវាទំនុកបែងចែកជីថយុទ្ធផល ម៉ែត្រឈាយជាតិ (កម្មិតខ្លួន)	សកម្មភាពប័ណ្ណការ គ្រប់គ្រងៗ គ្រប់គ្រងឈ្មោះថាមពេល
pindolol oral tablet 10 mg, 5 mg	\$0 (កម្មិតខ្លួន 1)	
propranolol hcl er oral capsule extended release 24 hour 120 mg, 160 mg, 60 mg, 80 mg	\$0 (កម្មិតខ្លួន 1)	
propranolol hcl oral solution 20 mg/5ml, 40 mg/5ml	\$0 (កម្មិតខ្លួន 1)	
propranolol hcl oral tablet 10 mg, 20 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg	\$0 (កម្មិតខ្លួន 1)	
timolol maleate oral tablet 10 mg, 20 mg, 5 mg	\$0 (កម្មិតខ្លួន 1)	
ផែនទៀត		
ADRENALIN INJECTION SOLUTION 1 MG/ML	\$0 (កម្មិតខ្លួន 2)	
aliskiren fumarate oral tablet 150 mg, 300 mg	\$0 (កម្មិតខ្លួន 1)	
clonidine hcl oral tablet 0.1 mg, 0.2 mg, 0.3 mg	\$0 (កម្មិតខ្លួន 1)	
clonidine transdermal patch weekly 0.1 mg/24hr, 0.2 mg/24hr, 0.3 mg/24hr	\$0 (កម្មិតខ្លួន 1)	
CORLANOR ORAL SOLUTION 5 MG/5ML	\$0 (កម្មិតខ្លួន 2)	
CORLANOR ORAL TABLET 5 MG, 7.5 MG	\$0 (កម្មិតខ្លួន 2)	
DIGITEK ORAL TABLET 125 MCG, 250 MCG	\$0 (កម្មិតខ្លួន 1)	QL (30 per 30 days)
digoxin injection solution 0.25 mg/ml	\$0 (កម្មិតខ្លួន 1)	
digoxin oral solution 0.05 mg/ml	\$0 (កម្មិតខ្លួន 1)	
digoxin oral tablet 125 mcg, 250 mcg	\$0 (កម្មិតខ្លួន 1)	QL (30 per 30 days)
droxidopa oral capsule 100 mg	\$0 (កម្មិតខ្លួន 2)	PA; QL (90 per 30 days); NDS
droxidopa oral capsule 200 mg, 300 mg	\$0 (កម្មិតខ្លួន 2)	PA; QL (180 per 30 days); NDS
guanfacine hcl oral tablet 1 mg, 2 mg	\$0 (កម្មិតខ្លួន 2)	PA
hydralazine hcl injection solution 20 mg/ml	\$0 (កម្មិតខ្លួន 1)	
hydralazine hcl oral tablet 10 mg, 100 mg, 25 mg, 50 mg	\$0 (កម្មិតខ្លួន 1)	
metyrosine oral capsule 250 mg	\$0 (កម្មិតខ្លួន 2)	PA; NDS
midodrine hcl oral tablet 10 mg, 2.5 mg, 5 mg	\$0 (កម្មិតខ្លួន 1)	
minoxidil oral tablet 10 mg, 2.5 mg	\$0 (កម្មិតខ្លួន 1)	
ranolazine er oral tablet extended release 12 hour 1000 mg, 500 mg	\$0 (កម្មិតខ្លួន 1)	
VERQUVO ORAL TABLET 10 MG, 2.5 MG, 5 MG	\$0 (កម្មិតខ្លួន 2)	
សម្រាប់រោងការណ៍ឈ្មោះថាមពេល		
ADEMPAS ORAL TABLET 0.5 MG, 1 MG, 1.5 MG, 2 MG, 2.5 MG	\$0 (កម្មិតខ្លួន 2)	PA; LA; QL (90 per 30 days); NDS
ambrisentan oral tablet 10 mg, 5 mg	\$0 (កម្មិតខ្លួន 2)	PA; LA; QL (30 per 30 days); NDS
bosentan oral tablet 125 mg	\$0 (កម្មិតខ្លួន 2)	PA; LA; QL (60 per 30 days); NDS

រឿងទូទៅ

PA = ការអនុញ្ញាតសំណង់ QL = ចំណុចបានកំណត់ ST = ការពុញឈានបានឱ្យបាន B/D =

ចំណាំដៃបានកំណត់ឡើង

B ដោយបានកំណត់ឡើង D និងការអនុញ្ញាតសំណង់ LA = បិទិកឈានបានកំណត់ NDS =

ការអនុញ្ញាតសំណង់ឡើងដែលបានកំណត់ឡើង DP = ចំណាំដៃបានកំណត់ឡើង ដែលបានកំណត់ឡើង

ឈ្មោះថាមពេលវេលា	សេចក្តីផ្តើមនិងថ្វីជាស្ថឹក មេដ្ឋានយុទ្ធសាស្ត្រ (កម្មិតសម្រាប់)	សកម្មភាពបានបានចាត់ គ្រប់គ្រងនិង ប្រើប្រាស់កំណត់ក្នុងការប្រើប្រាស់
bosentan oral tablet 62.5 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 2)	PA; LA; QL (120 per 30 days); NDS
OPSUMIT ORAL TABLET 10 MG	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 2)	PA; LA; QL (30 per 30 days); NDS
sildenafil citrate oral tablet 20 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 1)	PA; QL (90 per 30 days)
treprostinil injection solution 100 mg/20ml, 20 mg/20ml, 200 mg/20ml, 50 mg/20ml	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 2)	PA; LA; NDS
VENTAVIS INHALATION SOLUTION 10 MCG/ML, 20 MCG/ML	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 2)	PA; NDS
សេរីថាមពេលវេលាដែលត្រូវការប្រើប្រាស់		
amlodipine besylate oral tablet 10 mg, 2.5 mg, 5 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 1)	
CARTIA XT ORAL CAPSULE EXTENDED RELEASE 24 HOUR 120 MG, 180 MG, 240 MG, 300 MG	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 1)	
diltiazem hcl er beads oral capsule extended release 24 hour 120 mg, 180 mg, 240 mg, 300 mg, 360 mg, 420 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 1)	
diltiazem hcl er coated beads oral capsule extended release 24 hour 120 mg, 180 mg, 240 mg, 300 mg, 360 mg, 420 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 1)	
diltiazem hcl er oral capsule extended release 12 hour 120 mg, 60 mg, 90 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 1)	
diltiazem hcl intravenous solution 125 mg/25ml, 25 mg/5ml, 50 mg/10ml	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 1)	
diltiazem hcl oral tablet 120 mg, 30 mg, 60 mg, 90 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 1)	
dilt-xr oral capsule extended release 24 hour 120 mg, 180 mg, 240 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 1)	
felodipine er oral tablet extended release 24 hour 10 mg, 2.5 mg, 5 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 1)	
isradipine oral capsule 2.5 mg, 5 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 1)	
nicardipine hcl oral capsule 20 mg, 30 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 1)	
nifedipine er oral tablet extended release 24 hour 30 mg, 60 mg, 90 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 1)	
nifedipine er osmotic release oral tablet extended release 24 hour 30 mg, 60 mg, 90 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 1)	
nimodipine oral capsule 30 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 1)	
NYMALIZE ORAL SOLUTION 6 MG/ML	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 2)	NDS
TAZTIA XT ORAL CAPSULE EXTENDED RELEASE 24 HOUR 120 MG, 180 MG, 240 MG, 300 MG, 360 MG	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 1)	

របៀបប្រើប្រាស់

PA = ការអនុញ្ញាតឱ្យការប្រើប្រាស់ QL = ចំណួនបានកំណត់ ST = ការពុញឃានបានប្រើប្រាស់ B/D =

ថ្វីជាប្រើប្រាស់បានប្រើប្រាស់បានប្រើប្រាស់

B = ប្រើប្រាស់ថ្វីជាប្រើប្រាស់ D = ប្រើប្រាស់ថ្វីជាប្រើប្រាស់ LA = ប្រើប្រាស់ថ្វីជាប្រើប្រាស់ NDS =

ការអនុញ្ញាតក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រើប្រាស់ DP = ថ្វីជាប្រើប្រាស់ថ្វីជាប្រើប្រាស់ ជូនកែ D =

ធម្មបោះឆ្នែវ	សេចក្តីថ្លែងការណ៍នឹងតម្លៃទូទៅ ពេលវេលាយុទ្ធសារ (កម្មិតអាជីវកម្ម)	សកម្មភាពរបៀបទាំង គ្រឿង ការិកបន្ទាត់ ប្រចាំថ្ងៃកំណត់ក្នុងការប្រាក់ប្រាក់
TIADYLT ER ORAL CAPSULE EXTENDED RELEASE 24 HOUR 120 MG, 180 MG, 240 MG, 300 MG, 360 MG, 420 MG	\$0 (កម្មិតអាជីវកម្ម 1)	
verapamil hcl er oral capsule extended release 24 hour 100 mg, 120 mg, 180 mg, 200 mg, 240 mg, 300 mg, 360 mg	\$0 (កម្មិតអាជីវកម្ម 1)	
verapamil hcl er oral tablet extended release 120 mg, 180 mg, 240 mg	\$0 (កម្មិតអាជីវកម្ម 1)	
verapamil hcl intravenous solution 2.5 mg/ml	\$0 (កម្មិតអាជីវកម្ម 1)	
verapamil hcl oral tablet 120 mg, 40 mg, 80 mg	\$0 (កម្មិតអាជីវកម្ម 1)	
ភាគិស៊ីអ៊ីស៊ីឡើល នៃសេដជីវ ភាគិស៊ីហុក្បុលីស (Angiotensin II Receptor Antagonist)		
candesartan cilexetil oral tablet 16 mg, 4 mg, 8 mg	\$0 (កម្មិតអាជីវកម្ម 1)	QL (60 per 30 days)
candesartan cilexetil oral tablet 32 mg	\$0 (កម្មិតអាជីវកម្ម 1)	QL (30 per 30 days)
irbesartan oral tablet 150 mg, 300 mg, 75 mg	\$0 (កម្មិតអាជីវកម្ម 1)	QL (30 per 30 days)
losartan potassium oral tablet 100 mg, 25 mg, 50 mg	\$0 (កម្មិតអាជីវកម្ម 1)	
olmesartan medoxomil oral tablet 20 mg, 40 mg	\$0 (កម្មិតអាជីវកម្ម 1)	QL (30 per 30 days)
olmesartan medoxomil oral tablet 5 mg	\$0 (កម្មិតអាជីវកម្ម 1)	QL (60 per 30 days)
telmisartan oral tablet 20 mg, 40 mg, 80 mg	\$0 (កម្មិតអាជីវកម្ម 1)	QL (30 per 30 days)
valsartan oral tablet 160 mg, 40 mg, 80 mg	\$0 (កម្មិតអាជីវកម្ម 1)	QL (60 per 30 days)
valsartan oral tablet 320 mg	\$0 (កម្មិតអាជីវកម្ម 1)	QL (30 per 30 days)
សេវាថ្មីសម្រាប់ពុំបាន កម្មិតអាជីវកម្មបែងបានរាយការ (GENITOUREINARY)		
វិធីបានឈុត្រពញ្ជួន ឬ ឯកសាធារណៈ (Benign Prostatic Hyperplasia)		
alfuzosin hcl er oral tablet extended release 24 hour 10 mg	\$0 (កម្មិតអាជីវកម្ម 1)	QL (30 per 30 days)
dutasteride oral capsule 0.5 mg	\$0 (កម្មិតអាជីវកម្ម 1)	QL (30 per 30 days)
dutasteride-tamsulosin hcl oral capsule 0.5-0.4 mg	\$0 (កម្មិតអាជីវកម្ម 1)	QL (30 per 30 days)
finasteride oral tablet 5 mg	\$0 (កម្មិតអាជីវកម្ម 1)	
tamsulosin hcl oral capsule 0.4 mg	\$0 (កម្មិតអាជីវកម្ម 1)	
ភាគិស៊ីអ៊ីស៊ីឡើល (Urinary Antispasmodics)		
fesoterodine fumarate er oral tablet extended release 24 hour 4 mg, 8 mg	\$0 (កម្មិតអាជីវកម្ម 1)	QL (30 per 30 days)
MYRBETRIQ ORAL SUSPENSION RECONSTITUTED ER 8 MG/ML	\$0 (កម្មិតអាជីវកម្ម 2)	QL (300 per 28 days)
MYRBETRIQ ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 24 HOUR 25 MG, 50 MG	\$0 (កម្មិតអាជីវកម្ម 2)	QL (30 per 30 days)

រឿងទូរទេ

PA = ភាគអូលូរូរូសបោះឆ្នែវ QL = ថ្វីនាបានកំណត់ ST = ភាគពុំយុបានបានឱ្យបាន B/D = ថ្វីនាបែងបានពុំបានបានឱ្យបាន

B ដើរីបានឱ្យបាន D ត្រូវការការអូលូរូរូសបោះឆ្នែវ LA = បិទិកិត្តភាគិស៊ីឡើល NDS =

ភាគិស៊ីឡើល និងភាគិស៊ីឡើលបោះឆ្នែវ DP = ថ្វីនាបែងបានឱ្យបានឱ្យបាន D ឯ

ឈ្មោះរៀងរាល់	សេវាទំនុកបែងចែកជាអតិថិជន មេដៃនាយកដៃ (កម្ពុជា)	សកម្មភាពបានបានការបង្កើត គ្រប់គ្រងឈ្មោះ
oxybutynin chloride er oral tablet extended release 24 hour 10 mg, 15 mg	\$0 (កម្ពុជា 1)	QL (60 per 30 days)
oxybutynin chloride er oral tablet extended release 24 hour 5 mg	\$0 (កម្ពុជា 1)	QL (30 per 30 days)
oxybutynin chloride oral syrup 5 mg/5ml	\$0 (កម្ពុជា 1)	
oxybutynin chloride oral tablet 5 mg	\$0 (កម្ពុជា 1)	
solifenacin succinate oral tablet 10 mg, 5 mg	\$0 (កម្ពុជា 1)	QL (30 per 30 days)
tolterodine tartrate er oral capsule extended release 24 hour 2 mg, 4 mg	\$0 (កម្ពុជា 1)	ST; QL (30 per 30 days)
tolterodine tartrate oral tablet 1 mg, 2 mg	\$0 (កម្ពុជា 1)	ST; QL (60 per 30 days)
TOVIAZ ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 24 HOUR 4 MG, 8 MG	\$0 (កម្ពុជា 2)	QL (30 per 30 days)
trospium chloride oral tablet 20 mg	\$0 (កម្ពុជា 1)	QL (60 per 30 days)
ទីផ្សារពុញធម្មាបានបានការបង្កើត		
3 day vaginal vaginal cream 2 %	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
clindamycin phosphate vaginal cream 2 %	\$0 (កម្ពុជា 1)	
clotrimazole 3 vaginal cream 2 %	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
clotrimazole vaginal cream 1 %	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
gnp clotrimazole 3 vaginal cream 2 %	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
gnp miconazole 3 vaginal kit 200 & 2 mg-% (9gm)	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
gnp miconazole 7 vaginal cream 2 %	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
metronidazole vaginal gel 0.75 %	\$0 (កម្ពុជា 1)	
miconazole 3 applicator vaginal kit 200 & 2 mg-% (9gm)	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
miconazole 3 combo-supp vaginal kit 200 & 2 mg-% (9gm)	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
miconazole 7 vaginal cream 2 %	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
miconazole 7 vaginal suppository 100 mg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
miconazole nitrate vaginal cream 2 %	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
qc miconazole 7 vaginal cream 2 %	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
sm 3-day vaginal vaginal cream 2 %	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
sm clotrimazole vaginal vaginal cream 1 %	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
sm miconazole 3 applicator vaginal kit 200 & 2 mg-% (9gm)	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
sm miconazole 3 vaginal kit 200 & 2 mg-% (9gm)	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
sm miconazole 7 vaginal cream 2 %	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
sm miconazole 7 vaginal suppository 100 mg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
terconazole vaginal cream 0.4 %, 0.8 %	\$0 (កម្ពុជា 1)	
terconazole vaginal suppository 80 mg	\$0 (កម្ពុជា 1)	

របៀបប្រើបាយ

PA = ការអនុល្យាតបានបាន QL = ចំណុចបានបំណុល ST = ការពុញធម្មាបានបានបាន B/D =

ចំណុចបំណុលបានបានបានបានបានបាន

B = បានបាន D = ការអនុល្យាតការអនុល្យាត LA = បិទបិទការបានបានបំណុល NDS =

ការបង្កើតបំណុលបំណុលបំណុលបំណុលបំណុល D = ចំណុចបំណុលបានបាន

DP = ចំណុចបំណុលបានបាន ជូនកែ D ឬ

ធម្មបោះឆ្នែវ	សេចក្តីជាបន្ទូលកតិថតស្សែរ ម៉ែនុយុទ្ធផលិ (កម្ពុជា)	សកម្មភាពបង្កើត គ្រឿងបន្ទូលកតិថតស្សែរ ប្រចាំខែកំណត់ក្នុងការប្រើប្រាស់
VANDAZOLE VAGINAL GEL 0.75 %	\$0 (កម្ពុជា 1)	
ផ្លូវ		
acetic acid irrigation solution 0.25 %	\$0 (កម្ពុជា 1)	
bethanechol chloride oral tablet 10 mg, 25 mg, 5 mg, 50 mg	\$0 (កម្ពុជា 1)	
potassium citrate er oral tablet extended release 10 meq (1080 mg), 15 meq (1620 mg), 5 meq (540 mg)	\$0 (កម្ពុជា 1)	
សាធារណៈ/សាធារណៈ		
ផ្លូវ		
co q10 oral capsule 100 mg, 30 mg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
co q-10 oral capsule 100 mg, 30 mg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
coenzyme q10 oral capsule 100 mg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
coenzyme q-10 oral capsule 100 mg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
co-enzyme q10 oral capsule 100 mg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
co-enzyme q-10 oral capsule 30 mg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
coq10 oral capsule 100 mg, 30 mg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
coq-10 oral capsule 100 mg, 30 mg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
coq-10 oral capsule extended release 100 mg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
eql coq10 oral capsule 100 mg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
gnp co q10 oral capsule 100 mg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
gnp melatonin maximum strength oral tablet 5 mg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
gnp melatonin oral tablet 3 mg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
H2Q ORAL CAPSULE 100 MG	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
hm coq10 oral capsule 100 mg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
melatonin oral liquid 1 mg/4ml	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
melatonin oral tablet 1 mg, 3 mg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
Q-SORB CO Q-10 ORAL CAPSULE 100 MG	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
Q-SORB ORAL CAPSULE 30 MG	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
ra coenzyme q-10 oral capsule 100 mg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
sm coenzyme q-10 oral capsule 100 mg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
yl coenzyme q10 oral capsule 30 mg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
គេតាច់		
ANIMAL SHAPES ORAL TABLET CHEWABLE	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
animal shapes/iron oral tablet chewable 18 mg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
ANIMI-3 ORAL CAPSULE 1 MG	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
ANIMI-3/VITAMIN D ORAL CAPSULE 1 MG	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
AQUADEKS ORAL TABLET CHEWABLE	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP

រឿងទូទៅ

PA = ការអនុញ្ញាតសារុប្បាយ QL = ចំណួនបានកំណត់ ST = ការពុញបានបានឱ្យបាន B/D =
ដែលបានបង្កើតឡើង

B ដោយបង្កើតឡើង D សេចក្តីសារុប្បាយ LA = បិទបេក្ខភាពកំណត់ NDS =
ការអនុញ្ញាតសារុប្បាយ និងបង្កើតឡើង

DP = ដែលបានបង្កើតឡើង ដែលបានបង្កើតឡើង D និង

សម្រាប់បង្កើត	សិទ្ធិសំណើជំនួយនឹងការបង្កើត កំណើនយោង (កម្មវិធីសម្រាប់)	សកម្មភាពបង្កើត គ្រប់គ្រងសំណើជំនួយ ប្រចាំថ្ងៃកំណើនក្នុងការបង្កើតរាយការ
aqueous vitamin d oral liquid 10 mcg/ml	\$0 (កម្មវិធី 3)	DP
ascorbic acid oral tablet 500 mg	\$0 (កម្មវិធី 3)	DP
b complex oral capsule	\$0 (កម្មវិធី 3)	DP
b complex-c oral tablet	\$0 (កម្មវិធី 3)	DP
b-1 oral tablet 100 mg	\$0 (កម្មវិធី 3)	DP
b-12 tr oral tablet extended release 2000 mcg	\$0 (កម្មវិធី 3)	DP
b-complex/b-12 oral tablet	\$0 (កម្មវិធី 3)	DP
biotin oral capsule 5 mg, 5000 mcg	\$0 (កម្មវិធី 3)	DP
biotin oral tablet 5 mg	\$0 (កម្មវិធី 3)	DP
bp vit 3 oral capsule 1 mg	\$0 (កម្មវិធី 3)	DP
c 250 oral tablet 250 mg	\$0 (កម្មវិធី 3)	DP
c-1000 oral tablet extended release 1000 mg	\$0 (កម្មវិធី 3)	DP
c-1000/rose hips oral tablet 1000 mg	\$0 (កម្មវិធី 3)	DP
c-500 oral tablet extended release 500 mg	\$0 (កម្មវិធី 3)	DP
CARDIOTEK RX ORAL TABLET	\$0 (កម្មវិធី 3)	DP
centamin oral liquid	\$0 (កម្មវិធី 3)	DP
CEROVITE JR ORAL TABLET CHEWABLE 18 MG	\$0 (កម្មវិធី 3)	DP
chewable vite childrens oral tablet chewable	\$0 (កម្មវិធី 3)	DP
childrens animal shapes oral tablet chewable 18 mg	\$0 (កម្មវិធី 3)	DP
childrens chewable vitamins oral tablet chewable	\$0 (កម្មវិធី 3)	DP
classic prenatal oral tablet 28-0.8 mg	\$0 (កម្មវិធី 3)	DP
cod liver oil oral capsule 4000-200 unit	\$0 (កម្មវិធី 3)	DP
CORVITA ORAL TABLET	\$0 (កម្មវិធី 3)	DP
cvs b-1 oral tablet 100 mg	\$0 (កម្មវិធី 3)	DP
cvs vitamin b-12 oral tablet extended release 2000 mcg	\$0 (កម្មវិធី 3)	DP
cyanocobalamin injection solution 1000 mcg/ml	\$0 (កម្មវិធី 3)	DP
d 1000 oral tablet 25 mcg (1000 ut)	\$0 (កម្មវិធី 3)	DP
d 400 oral tablet 10 mcg (400 unit)	\$0 (កម្មវិធី 3)	DP
d 5000 oral tablet 125 mcg (5000 ut)	\$0 (កម្មវិធី 3)	DP
d3 high potency oral capsule 25 mcg (1000 ut)	\$0 (កម្មវិធី 3)	DP
d3 super strength oral capsule 50 mcg (2000 ut)	\$0 (កម្មវិធី 3)	DP
daily vitamins oral tablet	\$0 (កម្មវិធី 3)	DP
daily-vite oral tablet	\$0 (កម្មវិធី 3)	DP
daily-vite/iron/beta-carotene oral tablet	\$0 (កម្មវិធី 3)	DP

របៀបបង្កើត

PA = ការអនុញ្ញាតសំណើជំនួយ QL = ចំណុចបានកំណើន ST = ការពិន្ទាបានបានឱ្យបាន B/D =

ចំណាំបង្កើតបានកំណើនបានឱ្យបាន

B ដោយបង្កើត D និងការអនុញ្ញាតសំណើជំនួយ LA = បិទបេក្ខភាពកំណើន NDS =

ការអនុញ្ញាតសំណើជំនួយបង្កើតបានឱ្យបាន DP = ចំណាំបង្កើតបានឱ្យបាន ដូចជា D ឬ

ឈ្មោះថាមពេល	តម្លៃទូទៅនៃថាមពេលក្នុងបញ្ជីតម្លៃ ក្នុងជាបន្ទុក (កម្ពុជា)	សកម្មភាពបានបានចាត់ គ្រប់គ្រងនឹងក្រុងបញ្ជីតម្លៃ ក្នុងជាបន្ទុកនៃក្រុងបញ្ជីតម្លៃ
DECARA ORAL CAPSULE 1.25 MG (50000 UT), 250 MCG (10000 UT), 625 MCG (25000 UT)	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
DERMACINRX PUREFOLIX ORAL TABLET 1-5000 MG-UNIT	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
DIALYVITE 3000 ORAL TABLET 3 MG	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
DIALYVITE 5000 ORAL TABLET 5 MG	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
DIALYVITE 800 ORAL TABLET 0.8 MG	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
DIALYVITE 800/ZINC ORAL TABLET 0.8 MG	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
DIALYVITE 800-ZINC 15 ORAL TABLET 0.8 MG	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
DIALYVITE ORAL TABLET	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
DIALYVITE SUPREME D ORAL TABLET	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
DIALYVITE VITAMIN D 5000 ORAL CAPSULE 125 MCG (5000 UT)	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
DIALYVITE/ZINC ORAL TABLET	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
DRISDOL ORAL CAPSULE 1.25 MG (50000 UT)	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
e-400 oral capsule 400 unit	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
ELDERTONIC ORAL LIQUID	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
ENDUR-C ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 1000 MG, 500 MG	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
eql b complex 50 oral tablet	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
ergocalciferol oral capsule 1.25 mg (50000 ut)	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
ergocalciferol oral solution 200 mcg/ml	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
ESTER-C ORAL TABLET	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
fabb oral tablet 2.2-25-1 mg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
FLORIVA PLUS ORAL SOLUTION 0.25 MG/ML	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
folic acid injection solution 5 mg/ml	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
folic acid oral tablet 1 mg, 400 mcg, 800 mcg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
folite oral tablet	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
FOLIXAPURE ORAL TABLET 1-5000 MG-UNIT	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
FOLTABS 800 ORAL TABLET 800-10-115 MCG-MG-MCG	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
FOLTRATE ORAL TABLET 500-1 MCG-MG	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
FOLTREXYL ORAL TABLET 1-5000 MG-UNIT	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
gnp childrens complete oral tablet chewable	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
gnp essential one daily oral tablet	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
gnp healthy eyes supervision oral capsule	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
gnp little ones childrens oral tablet chewable	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP

រឿងទូរទេ

PA = គ្រប់គ្រងបានបានចាត់ QL = ចំណួនបានគ្រប់គ្រង ST = ការពិន្ទាបានបានចាត់ B/D =

ចំណាំបែងបានបានចាត់ឡើងបានបានចាត់ឡើងឡើង

B ដើម្បីបានបានចាត់ឡើង D ត្រូវបានបានចាត់ឡើងបានបានចាត់ឡើង LA = បិទបៀនបានប្រើប្រាស់ NDS =

គ្រប់គ្រងបានបានចាត់ឡើងបែងបែងបានបានចាត់ឡើងបានបានចាត់ឡើង DP = ចំណាំបែងបែងបែងបានបានចាត់ឡើង D ឯង

ឈ្មោះថាមពេល	សេវាឌែលបង្កើតឡើងនិងលក់ស្តី មេចំណាយជាបី (កម្មិតអង្គភាព)	សកម្មភាពរបៀបទាំង គ្រឿង គ្រឿង ប្រចាំថ្ងៃ កំណត់ការប្រើប្រាស់
gnp one daily plus iron oral tablet	\$0 (កម្មិតអង្គភាព 3)	DP
gnp prenatal oral tablet 28-0.8 mg	\$0 (កម្មិតអង្គភាព 3)	DP
gnp vitamin c drops mouth/throat lozenge 60 mg	\$0 (កម្មិតអង្គភាព 3)	DP
gnp vitamin c oral tablet extended release 500 mg	\$0 (កម្មិតអង្គភាព 3)	DP
gnp vitamin d-400 oral tablet 10 mcg (400 unit)	\$0 (កម្មិតអង្គភាព 3)	DP
hm niacin oral tablet extended release 250 mg	\$0 (កម្មិតអង្គភាព 3)	DP
hm vitamin b100 complex oral tablet	\$0 (កម្មិតអង្គភាព 3)	DP
hm vitamin b12 oral tablet extended release 1000 mcg	\$0 (កម្មិតអង្គភាព 3)	DP
hm vitamin b-12 tr oral tablet extended release 2000 mcg	\$0 (កម្មិតអង្គភាព 3)	DP
hm vitamin b50 complex oral tablet	\$0 (កម្មិតអង្គភាព 3)	DP
hm vitamin c tr oral tablet extended release 500 mg	\$0 (កម្មិតអង្គភាព 3)	DP
hm vitamin e oral capsule 450 mg (1000 ut), 90 mg (200 unit)	\$0 (កម្មិតអង្គភាព 3)	DP
hydroxocobalamin acetate intramuscular solution 1000 mcg/ml	\$0 (កម្មិតអង្គភាព 3)	DP
ICAPS LUTEIN & OMEGA-3 ORAL CAPSULE	\$0 (កម្មិតអង្គភាព 3)	DP
ICAPS LUTEIN & ZEAXANTHIN ORAL TABLET DELAYED RELEASE	\$0 (កម្មិតអង្គភាព 3)	DP
ICAPS ORAL CAPSULE	\$0 (កម្មិតអង្គភាព 3)	DP
INFUVITE ADULT INTRAVENOUS INJECTABLE	\$0 (កម្មិតអង្គភាព 3)	DP
INFUVITE PEDIATRIC INTRAVENOUS SOLUTION	\$0 (កម្មិតអង្គភាព 3)	DP
l-methylfolate calcium oral tablet 15 mg, 7.5 mg	\$0 (កម្មិតអង្គភាព 3)	DP
l-methylfolate-b6-b12 oral tablet 3-35-2 mg	\$0 (កម្មិតអង្គភាព 3)	DP
l-methyl-mc nac oral tablet 6-2-600 mg	\$0 (កម្មិតអង្គភាព 3)	DP
l-methyl-mc oral tablet 6-1-50-5 mg	\$0 (កម្មិតអង្គភាព 3)	DP
M.V.I. ADULT INTRAVENOUS INJECTABLE	\$0 (កម្មិតអង្គភាព 3)	DP
M.V.I. PEDIATRIC INTRAVENOUS SOLUTION RECONSTITUTED	\$0 (កម្មិតអង្គភាព 3)	DP
MAXIMUM D3 ORAL CAPSULE 325 MCG (13000 UT)	\$0 (កម្មិតអង្គភាព 3)	DP
MEPHYTON ORAL TABLET 5 MG	\$0 (កម្មិតអង្គភាព 3)	DP
multiple vitamins essential oral tablet	\$0 (កម្មិតអង្គភាព 3)	DP

របៀបប្រើប្រាស់

PA = ការអនុញ្ញាតសោរីនិត QL = ចំណួនបានកំណត់ ST = ការពុញបានបានឱ្យបាន B/D =

ចំណាំនៅលើបានកំណត់បានឱ្យបាន

B ដោយបានឱ្យបាន D ត្រូវបានការអនុញ្ញាតសោរីនិត LA = បិទបានការអនុញ្ញាត NDS =

ការអនុញ្ញាតសោរីនិត DP = ចំណាំនៅលើបានឱ្យបាន ជូនកែ D ឯង

ឈ្មោះថាមពេល	សេវាឌែលបង្កើតឡើងនិងលក់ស្ថូរ មេចំណាយជាតិ (កម្ពុជា)	សកម្មភាពបង្កើត គ្រឿងឈប់នឹង ប្រចាំឆ្នាំអាសយដ្ឋានក្នុងទីក្រុងប្រទេស
multi-vit/iron/fluoride oral solution 0.25-10 mg/ml	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
multivitamin/fluoride oral solution 0.25 mg/ml, 0.5 mg/ml	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
multivitamin/fluoride oral tablet chewable 0.25 mg, 0.5 mg, 1 mg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
multivitamin/fluoride/iron oral solution 0.25-10 mg/ml	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
multi-vitamins oral tablet	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
MVC-FLUORIDE ORAL TABLET CHEWABLE 0.25 MG, 0.5 MG, 1 MG	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
NASCOBAL NASAL SOLUTION 500 MCG/0.1ML	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
NEPHPLEX RX ORAL TABLET	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
niacin er oral capsule extended release 250 mg, 500 mg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
niacin oral tablet 500 mg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
niacinamide oral tablet 500 mg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
NICOMIDE ORAL TABLET 750-27-2-0.5 MG	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
norwegian cod liver oil oral capsule	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
NOVAFERRUM PED MULTI VIT-IRON ORAL SOLUTION 10 MG/ML	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
OCUVITE ADULT 50+ ORAL CAPSULE	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
OCUVITE ADULT FORMULA ORAL CAPSULE	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
once daily oral tablet	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
once daily/iron oral tablet	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
one daily oral tablet	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
pan-c 500/bioflavonoids oral tablet	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
phytonadione injection solution 1 mg/0.5ml, 10 mg/ml	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
phytonadione oral tablet 5 mg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
poly vitamin oral tablet chewable	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
polyvitamin/iron oral tablet chewable	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
prenatal oral tablet 27-0.8 mg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
prenatal vitamins oral tablet 28-0.8 mg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
PRESERVISION AREDS 2 ORAL CAPSULE	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
PRESERVISION AREDS ORAL CAPSULE	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
PRESERVISION/LUTEIN ORAL CAPSULE	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
pyridoxine hcl injection solution 100 mg/ml	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
pyridoxine hcl oral tablet 25 mg, 50 mg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
ra balanced b-100 oral tablet	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP

រឿងទូទៅ

PA = គ្រឿងឈប់នឹងបានបង្កើត QL = គ្រឿងឈប់នឹងបង្កើត និងបង្កើតឡើង និងលក់ស្ថូរ ST = គ្រឿងឈប់នឹងបានបង្កើត និងលក់ស្ថូរ B/D = គ្រឿងឈប់នឹងបានបង្កើតឡើង

B = បង្កើតឡើង D = គ្រឿងឈប់នឹងបានបង្កើតឡើង LA = បង្កើតឡើងបានបង្កើតឡើង NDS = គ្រឿងឈប់នឹងបានបង្កើតឡើង

DP = គ្រឿងឈប់នឹងបានបង្កើតឡើង និងលក់ស្ថូរ

D = គ្រឿងឈប់នឹងបានបង្កើតឡើង និងលក់ស្ថូរ

ឈ្មោះថែរាំ	សតិវិធីរាយក្រឹងអាណាពលិតក្នុងទូទៅ និងបាយក្សែត (កម្មិតខ្លាត)	សកម្មភាពបំបាត់ ការិសបនុលិត ប្រជុំនិងកំណត់ការប្រព័ន្ធទាន់
ra balanced b-50 oral tablet	\$0 (កម្មិតឈើ 3)	DP
ra vitamin b-1 oral tablet 100 mg	\$0 (កម្មិតឈើ 3)	DP
ra vitamin b12 oral tablet extended release 2000 mcg	\$0 (កម្មិតឈើ 3)	DP
ra vitamin c cr oral tablet extended release 500 mg	\$0 (កម្មិតឈើ 3)	DP
RENAL ORAL CAPSULE 1 MG	\$0 (កម្មិតឈើ 3)	DP
rena-vite oral tablet	\$0 (កម្មិតឈើ 3)	DP
reno caps oral capsule 1 mg	\$0 (កម្មិតឈើ 3)	DP
sm animal shapes kids first oral tablet chewable	\$0 (កម្មិតឈើ 3)	DP
sm b100 complex oral tablet	\$0 (កម្មិតឈើ 3)	DP
sm balanced b-50 oral tablet	\$0 (កម្មិតឈើ 3)	DP
sm b-complex oral tablet	\$0 (កម្មិតឈើ 3)	DP
sm chewable c oral tablet chewable 500 mg	\$0 (កម្មិតឈើ 3)	DP
sm folic acid oral tablet 400 mcg	\$0 (កម្មិតឈើ 3)	DP
sm multiple vitamins essential oral tablet	\$0 (កម្មិតឈើ 3)	DP
sm multiple vitamins/iron oral tablet	\$0 (កម្មិតឈើ 3)	DP
sm super b complex/c oral tablet	\$0 (កម្មិតឈើ 3)	DP
sm vit c/rose hips oral tablet 1000 mg	\$0 (កម្មិតឈើ 3)	DP
sm vitamin b1 oral tablet 100 mg	\$0 (កម្មិតឈើ 3)	DP
sm vitamin b-12 oral tablet 100 mcg, 500 mcg	\$0 (កម្មិតឈើ 3)	DP
sm vitamin b12 tr oral tablet extended release 2000 mcg	\$0 (កម្មិតឈើ 3)	DP
sm vitamin b-6 oral tablet 100 mg	\$0 (កម្មិតឈើ 3)	DP
sm vitamin c cr oral tablet extended release 500 mg	\$0 (កម្មិតឈើ 3)	DP
sm vitamin c oral tablet 1000 mg, 250 mg	\$0 (កម្មិតឈើ 3)	DP
sm vitamin c oral tablet chewable 500 mg	\$0 (កម្មិតឈើ 3)	DP
sm vitamin d3 oral tablet 25 mcg (1000 ut)	\$0 (កម្មិតឈើ 3)	DP
sm vitamin e oral capsule 1000 unit, 200 unit, 400 unit	\$0 (កម្មិតឈើ 3)	DP
span c oral tablet	\$0 (កម្មិតឈើ 3)	DP
stress formula oral tablet	\$0 (កម្មិតឈើ 3)	DP
stress formula/iron oral tablet	\$0 (កម្មិតឈើ 3)	DP
STROVITE FORTE ORAL TABLET	\$0 (កម្មិតឈើ 3)	DP
STROVITE ONE ORAL TABLET	\$0 (កម្មិតឈើ 3)	DP
SUPER NU-THERA ORAL LIQUID	\$0 (កម្មិតឈើ 3)	DP
SUPER QINTS B-50 ORAL TABLET	\$0 (កម្មិតឈើ 3)	DP
superplex-t oral tablet	\$0 (កម្មិតឈើ 3)	DP

କେଣ୍ଟିଙ୍ଗଲେ

B សំណើថ្លែងនឹង D តាមការគោរពជាបញ្ជី និង LA = ដីលាន់ការងារកំណត់ និង NDS =

ឈ្មោះថាមពេល	សេវាទំនុកបែងចែកនិងអនុកបែងចែក មិនបានយកបាន (កម្ពុជា)	សកម្មភាពប៉ាបាត់ គ្រប់គ្រងទីតាំង ប្រចាំឆ្នាំរបស់ក្នុងក្រសួងសាធារណៈ
TAB-A-VITE ORAL TABLET	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
TAB-A-VITE/BETA CAROTENE ORAL TABLET	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
tab-a-vite/iron oral tablet	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
THERA ORAL TABLET	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
THEREMS ORAL TABLET	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
thiamine hcl injection solution 100 mg/ml	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
thiamine hcl oral tablet 100 mg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
thiamine mononitrate oral tablet 100 mg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
thrivite 19 oral tablet	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
total b/c oral tablet	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
triphrocaps oral capsule 1 mg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
tri-vitamin/fluoride oral solution 0.25 mg/ml, 0.5 mg/ml	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
UDAMIN SP ORAL TABLET	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
virt-caps oral capsule 1 mg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
VIRT-GARD ORAL TABLET 2.2-25-1 MG	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
vita-bee/c oral tablet	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
VITAFOL ORAL TABLET	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
VITAL-D RX ORAL TABLET 1 MG	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
vitamin a oral capsule 3 mg (10000 ut)	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
vitamin b-1 oral tablet 100 mg, 50 mg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
vitamin b-12 er oral tablet extended release 2000 mcg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
vitamin b-12 oral tablet 100 mcg, 1000 mcg, 250 mcg, 500 mcg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
vitamin b12 tr oral tablet extended release 2000 mcg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
vitamin b-6 oral tablet 100 mg, 25 mg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
vitamin c er oral capsule extended release 500 mg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
vitamin c er oral tablet extended release 500 mg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
vitamin c oral tablet 1000 mg, 250 mg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
vitamin c oral tablet chewable 250 mg, 500 mg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
vitamin c/rose hips tr oral tablet extended release 1000 mg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
vitamin c-rose hips er oral tablet extended release 1000 mg, 500 mg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
vitamin c-rose hips tr oral tablet extended release 500 mg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP

របៀបប្រើប្រាស់

PA = ការអនុញ្ញាតសារឱ្យនូវ QL = ចំណុចបានកំណត់ ST = ការពិនិត្យបានបាន B/D =

ដែលបានប្រើប្រាស់បានការបានបានបានបាន

B ដោយប្រើប្រាស់ D សារឱ្យនូវការអនុញ្ញាតសារឱ្យនូវ LA = ប្រើប្រាស់ការបានកំណត់ NDS =

ការអនុញ្ញាតសារឱ្យនូវបានប្រើប្រាស់បានបាន DP = ដែលបានប្រើប្រាស់បានបាន ដែលបានបាន D ដោយ

ធម្មទេរោសទៅវា	សេវាទុលាកំអីជំនួយនិងតម្លៃ កម្រិតធម្មទេរោសទៅវា (កម្រិតធម្មទេរោស)	សកម្មភាពប័ណ្ណចាត់ គ្រប់គ្រងនឹងការបង្កើតរាយការណ៍ ក្នុងនិងក្នុងការបង្កើតរាយការណ៍
vitamin d (cholecalciferol) oral capsule 10 mcg (400 unit), 25 mcg (1000 ut)	\$0 (កម្រិតធម្មទេរោស 3)	DP
vitamin d (ergocalciferol) oral capsule 1.25 mg (50000 ut)	\$0 (កម្រិតធម្មទេរោស 3)	DP
vitamin d oral capsule 50 mcg (2000 ut)	\$0 (កម្រិតធម្មទេរោស 3)	DP
vitamin d oral liquid 10 mcg/ml	\$0 (កម្រិតធម្មទេរោស 3)	DP
vitamin d oral tablet 25 mcg (1000 ut), 50 mcg (2000 ut)	\$0 (កម្រិតធម្មទេរោស 3)	DP
vitamin d3 oral capsule 125 mcg (5000 ut), 250 mcg (10000 ut), 50 mcg (2000 ut)	\$0 (កម្រិតធម្មទេរោស 3)	DP
vitamin d3 oral tablet 10 mcg (400 unit), 25 mcg (1000 ut), 50 mcg (2000 ut)	\$0 (កម្រិតធម្មទេរោស 3)	DP
vitamin e oral capsule 100 unit, 200 unit, 400 unit, 450 mg (1000 ut)	\$0 (កម្រិតធម្មទេរោស 3)	DP
vitamin k1 injection solution 1 mg/0.5ml, 10 mg/ml	\$0 (កម្រិតធម្មទេរោស 3)	DP
vitamins acd-fluoride oral solution 0.25 mg/ml	\$0 (កម្រិតធម្មទេរោស 3)	DP
vitamins for hair oral capsule	\$0 (កម្រិតធម្មទេរោស 3)	DP
VITREXYL + IRON ORAL TABLET	\$0 (កម្រិតធម្មទេរោស 3)	DP
VITREXYL ORAL TABLET	\$0 (កម្រិតធម្មទេរោស 3)	DP
vp-vite rx oral tablet 1 mg	\$0 (កម្រិតធម្មទេរោស 3)	DP
westab mini oral tablet 2.2-25-1 mg	\$0 (កម្រិតធម្មទេរោស 3)	DP
zoo friends complete oral tablet chewable	\$0 (កម្រិតធម្មទេរោស 3)	DP
zoo friends gummies oral tablet chewable	\$0 (កម្រិតធម្មទេរោស 3)	DP
zoo friends oral tablet chewable	\$0 (កម្រិតធម្មទេរោស 3)	DP
សារធានាស្តីពី		
CALCI-CHEW ORAL TABLET CHEWABLE 1250 (500 CA) MG	\$0 (កម្រិតធម្មទេរោស 3)	DP
CALCITRATE ORAL TABLET 315-6.25 MG-MCG, 950 (200 CA) MG	\$0 (កម្រិតធម្មទេរោស 3)	DP
calcium 500 + d oral tablet 500-3.125 mg-mcg	\$0 (កម្រិតធម្មទេរោស 3)	DP
calcium 500/d oral tablet 500-5 mg-mcg	\$0 (កម្រិតធម្មទេរោស 3)	DP
calcium 500/d oral tablet chewable 500-10 mg-mcg	\$0 (កម្រិតធម្មទេរោស 3)	DP
calcium 500/vitamin d oral tablet 500-3.125 mg-mcg	\$0 (កម្រិតធម្មទេរោស 3)	DP
calcium 600 oral tablet 1500 (600 ca) mg, 600 mg	\$0 (កម្រិតធម្មទេរោស 3)	DP
calcium 600+d oral tablet 600-10 mg-mcg	\$0 (កម្រិតធម្មទេរោស 3)	DP
calcium 600-d oral tablet 600-10 mg-mcg	\$0 (កម្រិតធម្មទេរោស 3)	DP
calcium carb-cholecalciferol oral tablet 250-3.125 mg-mcg, 600-10 mg-mcg, 600-5 mg-mcg	\$0 (កម្រិតធម្មទេរោស 3)	DP

របៀបទាញ

PA = ការអនុញ្ញាតសារធម្មទេរោស QL = ចំណុចបានកំណត់ ST = ការពិន្ទាបានបានឱ្យបាន B/D =

ខ្លួនដែលបានកំណត់ឡើងដោយបានបាន

B ដល់បានកំណត់ឡើង D សារធម្មទេរោស QL = ចំណុចបានបានឱ្យបាន LA = បែនបានបានកំណត់ NDS =

ការអនុញ្ញាតសារធម្មទេរោស ឡើងដែលបានបានឱ្យបាន DP = ខ្លួនដែលបានបានឱ្យបានខ្លួនគេ D នៅ

ឈ្មោះថាមព័ត៌មាន	សេវាទិន្នន័យអ្នកគុណធម៌ត្រូវ ទទួលបាយលក់ (កម្មិតខ្លាត)	សកម្មភាពបំបាត់ ការិសបន្ទីនៃ ប្រជុំនិងកំណត់ក្នុងគ្រប់រៀបចំរាយ
calcium carbonate antacid oral suspension 1250 mg/5ml	\$0 (កម្មិតខ្លី 3)	DP
calcium carbonate oral tablet 1500 (600 ca) mg	\$0 (កម្មិតខ្លី 3)	DP
calcium carbonate powder	\$0 (កម្មិតខ្លី 3)	DP
calcium high potency oral tablet 1500 (600 ca) mg	\$0 (កម្មិតខ្លី 3)	DP
calcium high potency/vitamin d oral tablet 600-5 mg-mcg	\$0 (កម្មិតខ្លី 3)	DP
calcium oral tablet chewable 500-2.5 mg-mcg	\$0 (កម្មិតខ្លី 3)	DP
calcium-folic acid plus d oral wafer 1342-1 mg	\$0 (កម្មិតខ្លី 3)	DP
calcium-vitamin d3 oral tablet 250-3.125 mg-mcg	\$0 (កម្មិតខ្លី 3)	DP
citrus calcium +d oral tablet 315-6.25 mg-mcg	\$0 (កម្មិតខ្លី 3)	DP
citrus calcium/vitamin d oral tablet 200-6.25 mg-mcg	\$0 (កម្មិតខ្លី 3)	DP
gnp calcium 500 +d3 oral tablet 500-15 mg-mcg	\$0 (កម្មិតខ្លី 3)	DP
gnp calcium citrate +d3 oral tablet 315-6.25 mg-mcg	\$0 (កម្មិតខ្លី 3)	DP
gnp calcium oral tablet 1500 (600 ca) mg	\$0 (កម្មិតខ្លី 3)	DP
hm zinc oral tablet 50 mg	\$0 (កម្មិតខ្លី 3)	DP
magdelay oral tablet delayed release 70 mg	\$0 (កម្មិតខ្លី 3)	DP
mag-g oral tablet 500 (27 mg) mg	\$0 (កម្មិតខ្លី 3)	DP
MAGNEBIND 300 ORAL TABLET 250-300 MG	\$0 (កម្មិតខ្លី 3)	DP
MAGNEBIND 400 ORAL TABLET 80-115 MG	\$0 (កម្មិតខ្លី 3)	DP
magnesium 27 oral tablet 500 (27 mg) mg	\$0 (កម្មិតខ្លី 3)	DP
magnesium chloride oral tablet delayed release 64 mg	\$0 (កម្មិតខ្លី 3)	DP
magnesium oral tablet 250 mg	\$0 (កម្មិតខ្លី 3)	DP
magnesium oxide oral tablet 400 (240 mg) mg, 500 mg	\$0 (កម្មិតខ្លី 3)	DP
manganese chloride intravenous solution 0.1 mg/ml	\$0 (កម្មិតខ្លី 3)	DP
NU-MAG ORAL TABLET DELAYED RELEASE 71.5-119 MG	\$0 (កម្មិតខ្លី 3)	DP
OS-CAL ORAL TABLET CHEWABLE 500-15 MCG	\$0 (កម្មិតខ្លី 3)	DP
OYSCO 500 ORAL TABLET 500 MG	\$0 (កម្មិតខ្លី 3)	DP
OYSCO 500+D ORAL TABLET 500-5 MG-MCG	\$0 (កម្មិតខ្លី 3)	DP
oyster shell calcium 500 + d oral tablet 500-3.125 mg-mcg	\$0 (កម្មិតខ្លី 3)	DP

କବିତାରକ୍ଷଣ

ឈ្មោះថាមពេល	សេវាទំនុកបែងចែកជីថយ្យូ មេដៃជាយុទ្ធសារ (កម្ពុជា)	សកម្មភាពបានបានចាត់ គ្រឿងបង្កើតឯកសារ ប្រចាំឆ្នាំបានស្ថិតនូវការប្រើប្រាស់
oyster shell calcium oral tablet 500 mg, 500-10 mg-mcg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
oyster shell calcium w/d oral tablet 500-5 mg-mcg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
oyster shell calcium/d oral tablet 500-10 mg-mcg, 500-5 mg-mcg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
oyster shell calcium/vitamin d oral tablet 500-5 mg-mcg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
sb oyster shell calcium oral tablet 500 mg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
sm calcium 600/vitamin d oral tablet 600-10 mg-mcg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
sm calcium citrate w/vit d3 oral tablet 315-6.25 mg-mcg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
sm calcium-magnesium-zinc oral tablet 333-133-5 mg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
sm magnesium oral tablet 250 mg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
sm oyster shell calcium/vit d3 oral tablet 500-10 mg-mcg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
sm zinc gluconate oral tablet 50 mg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
zinc gluconate oral tablet 50 mg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
zinc oral tablet 50 mg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
zinc sulfate oral tablet 220 (50 zn) mg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
ភាពឱ្យបានចុងក្រោម (IV Nutrition)		
chromic chloride intravenous solution 40 mcg/10ml	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
CLINIMIX/DEXTROSE (4.25/10) INTRAVENOUS SOLUTION 4.25 %	\$0 (កម្ពុជា 2)	B/D
CLINIMIX/DEXTROSE (4.25/5) INTRAVENOUS SOLUTION 4.25 %	\$0 (កម្ពុជា 2)	B/D
CLINIMIX/DEXTROSE (5/15) INTRAVENOUS SOLUTION 5 %	\$0 (កម្ពុជា 2)	B/D
CLINIMIX/DEXTROSE (5/20) INTRAVENOUS SOLUTION 5 %	\$0 (កម្ពុជា 2)	B/D
clinimix/dextrose (6/5) intravenous solution 6 %	\$0 (កម្ពុជា 2)	B/D
clinimix/dextrose (8/10) intravenous solution 8 %	\$0 (កម្ពុជា 2)	B/D
clinimix/dextrose (8/14) intravenous solution 8 %	\$0 (កម្ពុជា 2)	B/D
CLINISOL SF INTRAVENOUS SOLUTION 15 %	\$0 (កម្ពុជា 1)	B/D
CLINOLIPID INTRAVENOUS EMULSION 20 %	\$0 (កម្ពុជា 2)	B/D
cupric chloride intravenous solution 0.4 mg/ml	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP

រឿងទូទៅ

PA = គ្រឿងអាលុញ្ញាណសារុប្បាយ QL = ចំណួនបានគំនិត ST = ភាពឱ្យបានចាត់បានលាង B/D =

ខ្លួនបែងចែកជីថយ្យូជាមួយបានបានចាត់បែងចែកជីថយ្យូ

B ដោយបែងចែកជីថយ្យូ D សេវាបានបានចាត់បែងចែកជីថយ្យូ LA = បិទាប់គ្រឿងបានគំនិត NDS =

គ្រឿងបានបានចាត់បែងចែកជីថយ្យូជាមួយ DP = ខ្លួនបែងចែកជីថយ្យូជាមួយ ផ្លូវកែ D ឬ

ឈ្មោះថាមពេល	សេវាឌែលបង្កើតឡើងនៅក្នុងទូទៅ ម៉ែនីយោងណ៍ (កម្ពុជា)	សកម្មភាពបំបាត់ គ្រប់គ្រងនឹង ប្រចាំឆ្នាំរបស់ក្នុងក្រសួង
dextrose intravenous solution 10 %, 5 %	\$0 (កម្ពុជា 1)	
dextrose intravenous solution 50 %, 70 %	\$0 (កម្ពុជា 1)	B/D
FREAMINE III INTRAVENOUS SOLUTION 10 %	\$0 (កម្ពុជា 2)	B/D
HEPATAMINE INTRAVENOUS SOLUTION 8 %	\$0 (កម្ពុជា 2)	B/D
INTRALIPID INTRAVENOUS EMULSION 20 %, 30 %	\$0 (កម្ពុជា 2)	B/D
MULTITRACE-4 NEONATAL INTRAVENOUS SOLUTION 100-25-1500 MCG/ML	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
MULTITRACE-4 PEDIATRIC INTRAVENOUS SOLUTION 1-100-25-1000 MCG/ML	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
multitrace-5 concentrate intravenous solution 10-1000-500-60 mcg/ml	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
MULTITRACE-5 INTRAVENOUS SOLUTION 4-400-100-20 MCG/ML	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
NUTRILIPID INTRAVENOUS EMULSION 20 %	\$0 (កម្ពុជា 2)	B/D
PLENAMINE INTRAVENOUS SOLUTION 15 %	\$0 (កម្ពុជា 1)	B/D
PREMASOL INTRAVENOUS SOLUTION 10 %	\$0 (កម្ពុជា 2)	B/D
PROCALAMINE INTRAVENOUS SOLUTION 3 %	\$0 (កម្ពុជា 2)	B/D
PROSOL INTRAVENOUS SOLUTION 20 %	\$0 (កម្ពុជា 2)	B/D
selenious acid intravenous solution 60 mcg/ml	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
TRALEMENT INTRAVENOUS SOLUTION 300-55-60-3000 MCG/ML	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
TRAVASOL INTRAVENOUS SOLUTION 10 %	\$0 (កម្ពុជា 2)	B/D
TROPHAMINE INTRAVENOUS SOLUTION 10 %	\$0 (កម្ពុជា 2)	B/D
zinc chloride intravenous solution 1 mg/ml	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
អគ្គិស្សនី/គ្រប់គ្រងបញ្ហាប្រចាំឆ្នាំ		
dextrose 5%/electrolyte #48 intravenous solution	\$0 (កម្ពុជា 2)	
dextrose in lactated ringers intravenous solution 5 %	\$0 (កម្ពុជា 1)	
dextrose-nacl intravenous solution 10-0.2 %	\$0 (កម្ពុជា 2)	
dextrose-nacl intravenous solution 10-0.45 %, 2.5-0.45 %, 5-0.2 %, 5-0.45 %, 5-0.9 %	\$0 (កម្ពុជា 1)	
dextrose-sodium chloride intravenous solution 2.5-0.45 %, 5-0.225 %, 5-0.3 %	\$0 (កម្ពុជា 1)	
ISOLYTE-P IN D5W INTRAVENOUS SOLUTION	\$0 (កម្ពុជា 2)	
ISOLYTE-S INTRAVENOUS SOLUTION	\$0 (កម្ពុជា 2)	
ISOLYTE-S PH 7.4 INTRAVENOUS SOLUTION	\$0 (កម្ពុជា 2)	

របៀបប្រើប្រាស់

PA = គ្រប់គ្រងបញ្ហាប្រចាំឆ្នាំ QL = ចំណុចបានកំណត់ ST = ការពុញបានបានឱ្យបាន B/D = ដែលបានប្រើប្រាស់

B ដោយប្រើប្រាស់ D សេវាឌែលបង្កើតឡើងនៅក្នុងទូទៅ LA = បិទបេះគ្រប់គ្រង NDS =

គ្រប់គ្រងបញ្ហាប្រចាំឆ្នាំ DP = ដែលបានប្រើប្រាស់ ដូចជា D ឬ

ឈ្មោះថាមពេល	សេវាឌែលបង្កើតឡើងនៅក្នុងទូទៅ មិនមែនយុទ្ធសាស្ត្រ (កម្មិតសម្រាប់)	សកម្មភាពរបៀបដែលត្រូវការបង្កើតឡើង ដូចជាអំណីសកម្មភាពការប្រាក់ប្រាក់
kcl in dextrose-nacl intravenous solution 10-5-0.45 meq/l-%-%, 20-5-0.2 meq/l-%-%, 20-5-0.45 meq/l-%-%, 20-5-0.9 meq/l-%-%, 30-5-0.45 meq/l-%-%, 40-5-0.45 meq/l-%-%	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 1)	
kcl in dextrose-nacl intravenous solution 40-5-0.9 meq/l-%-%	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 2)	
lactated ringers intravenous solution	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 1)	
magnesium sulfate in d5w intravenous solution 1-5 gm/100ml-%	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 2)	
magnesium sulfate injection solution 50 %, 50 % (10ml syringe)	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 2)	
magnesium sulfate intravenous solution 2 gm/50ml, 20 gm/500ml, 4 gm/100ml, 4 gm/50ml, 40 gm/1000ml	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 2)	
PLASMA-LYTE 148 INTRAVENOUS SOLUTION	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 2)	
PLASMA-LYTE A INTRAVENOUS SOLUTION	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 2)	
potassium chloride in dextrose intravenous solution 20-5 meq/l-%	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 1)	
potassium chloride in nacl intravenous solution 20-0.9 meq/l-%	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 1)	
potassium chloride in nacl intravenous solution 40-0.9 meq/l-%	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 2)	
potassium chloride in nacl solution 20-0.45 meq/l-% intravenous 20-0.45 meq/l-%	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 1)	
potassium chloride in nacl solution 20-0.45 meq/l-% intravenous 20-0.45 meq/l-%	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 2)	
potassium chloride intravenous solution 10 meq/100ml, 2 meq/ml, 2 meq/ml (20 ml), 20 meq/100ml, 40 meq/100ml	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 1)	
potassium chloride intravenous solution 10 meq/50ml, 20 meq/50ml	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 2)	
sodium chloride injection solution 2.5 meq/ml	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 1)	
sodium chloride intravenous solution 0.45 %, 0.9 %, 3 %, 5 %	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 1)	
TPN ELECTROLYTES INTRAVENOUS CONCENTRATE	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 2)	B/D
អគ្គិសនី/សាងសង់/ទីតាំង និងបំណុល		
KLOR-CON 10 ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 10 MEQ	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 1)	
KLOR-CON M10 ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 10 MEQ	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 1)	
KLOR-CON M15 ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 15 MEQ	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 1)	

របៀបប្រើប្រាស់

PA = ការអនុញ្ញាតសារុប្បាយ QL = ថែរិលហាលកំណត់ ST = ការពុញឈានបានឱ្យបាន និង B/D =

ថែរិលបំផែនឈាត់និងប្រើប្រាស់បានឱ្យបាន

B ដណ្តើបានឱ្យបាន D និងការអនុញ្ញាតសារុប្បាយ LA = បិទិកិត្តការប្រាក់ប្រាក់ NDS =

ការអនុញ្ញាតស្ថិតិថ្មីនិងការប្រាក់ប្រាក់ DP = ថែរិលបំផែនឈាត់និងប្រើប្រាស់ និង D និង

ឈ្មោះថែរាំ	តម្លៃទីផ្សារអនុសាខ៍លទ្ធផលស្ថិតិយាយនៃក្រុងប្រព័ន្ធទីផ្សារអនុសាខ៍លទ្ធផលស្ថិតិយាយនៃក្រុងប្រព័ន្ធ	សកម្មភាពបំបាត់ការិសបន្ទាន់
KLOR-CON M20 ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 20 MEQ	\$0 (កម្មិតដី 1)	
KLOR-CON ORAL PACKET 20 MEQ	\$0 (កម្មិតដី 1)	
KLOR-CON ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 8 MEQ	\$0 (កម្មិតដី 1)	
m-natal plus oral tablet 27-1 mg	\$0 (កម្មិតដី 2)	
potassium chloride crys er oral tablet extended release 10 meq, 15 meq, 20 meq	\$0 (កម្មិតដី 1)	
potassium chloride er oral capsule extended release 10 meq, 8 meq	\$0 (កម្មិតដី 1)	
potassium chloride er oral tablet extended release 10 meq, 20 meq, 8 meq	\$0 (កម្មិតដី 1)	
potassium chloride oral packet 20 meq	\$0 (កម្មិតដី 1)	
potassium chloride oral solution 20 meq/15ml (10%), 40 meq/15ml (20%)	\$0 (កម្មិតដី 1)	
prenatal oral tablet 27-1 mg	\$0 (កម្មិតដី 2)	
prenatal vitamin plus low iron oral tablet 27-1 mg	\$0 (កម្មិតដី 2)	
sodium fluoride oral tablet 2.2 (1 f) mg	\$0 (កម្មិតដី 1)	
TRICARE ORAL TABLET	\$0 (កម្មិតដី 2)	
អគ្គិសនី		
gnp electrolyte solution oral solution	\$0 (កម្មិតដី 3)	DP
gnp pediatric electrolyte oral solution	\$0 (កម្មិតដី 3)	DP
ORALYTE FREEZER POPS ORAL SOLUTION	\$0 (កម្មិតដី 3)	DP
ORALYTE ORAL SOLUTION	\$0 (កម្មិតដី 3)	DP
ped electrolyte freezer pops oral solution	\$0 (កម្មិតដី 3)	DP
pediatric electrolyte oral solution	\$0 (កម្មិតដី 3)	DP
sm pediatric electrolyte oral solution	\$0 (កម្មិតដី 3)	DP
អូតិក (OTIC)		
ខ្លាំងអូតិក Otic		
acetic acid otic solution 2 %	\$0 (កម្មិតដី 1)	
ciprofloxacin-dexamethasone otic suspension 0.3-0.1 %	\$0 (កម្មិតដី 1)	
FLAC OTIC OIL 0.01 %	\$0 (កម្មិតដី 1)	
fluocinolone acetonide otic oil 0.01 %	\$0 (កម្មិតដី 1)	
neomycin-polymyxin-hc otic solution 1 %	\$0 (កម្មិតដី 1)	
neomycin-polymyxin-hc otic suspension 3.5-10000-1	\$0 (កម្មិតដី 1)	
ofloxacin otic solution 0.3 %	\$0 (កម្មិតដី 1)	

နတ်ခုနတ်

B ຂໍເຕີບລົງລົມ ສະຫຼຸບ ດາວໂຫຼນ ຕ່າງໆ ລະ ສະຫຼຸບ ດາວໂຫຼນ ຕ່າງໆ LA = ຂໍເຕີບລົງລົມ ຕ່າງໆ ຊັ້ນສະຫຼຸບ ດາວໂຫຼນ ຕ່າງໆ DB = ຂໍເຕີບລົງລົມ ຕ່າງໆ ຊັ້ນສະຫຼຸບ ດາວໂຫຼນ ຕ່າງໆ D = NDS =

D. ຕະລຸອງສະຫຼຸບສັນຕິພາບແລະ ປະຈຸບັດ

12 hour decongestant.....	102	all day allergy.....	109	amphotericin b liposome.....	53
12 hour nasal decongestant.....	102	all day allergy childrens.....	109	ampicillin.....	58
12 hour nasal spray.....	102	all day allergy d.....	103	ampicillin sodium.....	58, 59
24hr allergy relief.....	109	all day allergy-d.....	103	ampicillin-sulbactam sodium.....	59
3 day vaginal.....	127	all-day allergy childrens.....	109	anagrelide hcl.....	118
8 hour arthritis pain reliever.....	64	aller-chlor.....	109	anastrozole.....	68
8 hr arthritis pain relief.....	64	aller-ease.....	109	ANDRODERM.....	42
8hr muscle aches & pain.....	64	allergy.....	109	ANIMAL SHAPES.....	128
abacavir sulfate.....	56	allergy 24-hr.....	109	animal shapes/iron.....	128
abacavir sulfate-lamivudine.....	54	allergy childrens.....	109	ANIMI-3.....	128
abacavir-lamivudine-zidovudine.....	54	allergy rel child (loratadine).....	109	ANIMI-3/VITAMIN D.....	128
ABELCET.....	53	allergy relief.....	109	ANORO ELLIPTA.....	102
ABILIFY MAINTENA.....	79	allergy relief childrens.....	109	antacid.....	18
abiraterone acetate.....	68	allergy relief d.....	103	antacid anti-gas max strength.....	18
ABRAXANE.....	69	allergy relief d-12.....	103	antacid fast relief.....	18
acamprosate calcium.....	77	allergy relief d-24.....	103	antacid maximum strength.....	18
acarbose.....	37	allergy relief/nasal decongest.....	103	antacid plus anti-gas fast act.....	18
ACCUTANE.....	98	allergy relief-d.....	103	antacid plus anti-gas relief.....	18
acebutolol hcl.....	123	allergy/congestion relief.....	103	antacid regular strength.....	18
acetaminophen.....	65	allergy-time.....	109	antacid/anti-gas.....	18
acetaminophen childrens.....	64, 65	allopurinol.....	62	anti-diarrheal.....	20
acetaminophen er.....	65	ALMACONE DOUBLE STRENGTH 18		antifungal.....	96
acetaminophen extra strength.....	65	ALOE VESTA CLEAR		anti-fungal.....	96
acetaminophen infants.....	65	ANTIFUNGAL.....	96	antifungal (tolnaftate).....	96
acetaminophen-codeine.....	62, 63	alosetron hcl.....	21	antifungal clotrimazole.....	96
acetaminophen-codeine #3.....	62	ALPHAGAN P.....	22	anti-itch.....	96
acetazolamide.....	120	alprazolam.....	86	antiseptic skin cleanser.....	99
acetazolamide er.....	120	ALREX.....	24	aprepitant.....	19
acetic acid.....	128, 140	ALTAVERA.....	30	APRI.....	30
acetylcysteine.....	113	alum & mag hydroxide-simeth.....	18	APTIOM.....	87
acitretin.....	98	alumina-magnesia-simethicone.....	18	APTIVUS.....	56
ACTHIB.....	47	aluminum hydroxide gel.....	18	AQUADEKS.....	128
ACTIMMUNE.....	44	ALUNBRIG.....	70	aqueous vitamin d.....	129
active fe.....	115	alyacen 1/35.....	30	ARALAST NP.....	113
acyclovir.....	49	alyacen 7/7/7.....	30	ARANELLE.....	30
acyclovir sodium.....	49	AMABELZ.....	42	ARCALYST.....	44
ADACEL.....	47	amantadine hcl.....	91	aripiprazole.....	79
adefovir dipivoxil.....	49	AMBISOME.....	53	ARISTADA.....	80
ADEMPAS.....	124	ambrisentan.....	124	ARISTADA INITIO.....	80
ADIPEX-P.....	77	AMETHIA.....	30	armodafinil.....	79
ADRENALIN.....	124	amikacin sulfate.....	51	ARNUITY ELLIPTA.....	112
ADRIAMYCIN.....	76	amiloride hcl.....	121	arthritis pain relief.....	65
ADVAIR DISKUS.....	102	amiloride-hydrochlorothiazide.....	121	arthritis pain reliever.....	65
ADVAIR HFA.....	102	amiodarone hcl.....	122	arthritis pain relieving.....	99
AFINITOR.....	70	amitriptyline hcl.....	84	artificial tears.....	25
AFINITOR DISPERZ.....	70	amlodipine besy-benzepril hcl....	120	ascorbic acid.....	129
AFIRMELLE.....	30	amlodipine besylate.....	125	asenapine maleate.....	80
AIMOVIG.....	93	amlodipine besylate-valsartan.....	119	ASHLYNA.....	30
ala-cort.....	94	amlodipine-olmesartan.....	119	aspirin.....	65
albendazole.....	51	amlodipine-valsartan-hctz.....	119	aspirin ec.....	65
albuterol sulfate.....	114	ammonium lactate.....	99	aspirin-dipyridamole er.....	117
albuterol sulfate hfa.....	114	AMNESTEEM.....	98	ASSURE ID INSULIN SAFETY	
alclometasone dipropionate.....	94	amoxapine.....	84	SYR.....	36
ALDURAZYME.....	40	amoxicillin.....	58	atazanavir sulfate.....	57
ALECENSA.....	70	amoxicillin-pot clavulanate.....	58	atenolol.....	123
alendronate sodium.....	29	amoxicillin-pot clavulanate er.....	58	atenolol-chlorthalidone.....	119
alfuzosin hcl er.....	126	amphetamine-dextroamphetamine.....	83	athletes foot (terbinafine).....	96
ALIMTA.....	69	amphetamine-dextroamphetamine ..	83	athletes foot powder spray.....	96
aliskiren fumarate.....	124	amphotericin b.....	53	athletes foot spray.....	96

atomoxetine hcl	83	betaine	40	c-500	129
atorvastatin calcium	121	betamethasone dipropionate	94	cabergoline	40
atovaquone	51	betamethasone dipropionate aug	94	CABOMETYX	70
atovaquone-proguanil hcl	51	betamethasone valerate	94	calamine phenolated	99
atropine sulfate	25	BETASERON	85	calamine-zinc oxide	99
ATROVENT HFA	112	betaxolol hcl	22, 123	CALCI-CHEW	135
AUBRA EQ	30	bethanechol chloride	128	calcipotriene	98
AUROVELA 1/20	30	BETOPTIC-S	22	calcitonin (salmon)	29
AUROVELA 24 FE	30	BEVESPI AEROSPHERE	102	CALCITRATE	135
AUROVELA FE 1.5/30	30	bexarotene	77, 99	CALCITRENE	98
AUROVELA FE 1/20	30	BEXSERO	47	calcitriol	42
AUSTEDO	92	bicalutamide	68	calcium	136
AVASTIN	70	BICILLIN L-A	59	calcium 500 + d	135
AVIANE	30	BIKTARVY	54	calcium 500/d	135
AVITA	98	biotin	129	calcium 500/vitamin d	135
AYUNA	30	bisacodyl	14	calcium 600	135
AYVAKIT	70	bisacodyl ec	14	calcium 600+d	135
azacitidine	69	bismatrol	20	calcium 600-d	135
azathioprine	44	bisoprolol fumarate	123	calcium acetate	30
azelastine hcl	25, 109	bisoprolol-hydrochlorothiazide	119	calcium acetate (phos binder)	30
azithromycin	60	BIVIGAM	43	calcium carb-cholecalciferol	135
aztreonam	51	BLEPHAMIDE S.O.P.	23	calcium carbonate	136
AZURETTE	30	BLISOVI 24 FE	30	calcium carbonate antacid	136
b complex	129	BLISOVI FE 1.5/30	30	calcium high potency	136
b complex-c	129	BOOSTRIX	47	calcium high potency/vitamin d	136
b-1	129	bortezomib	70	calcium-folic acid plus d	136
b-12 tr	129	bosentan	124, 125	calcium-vitamin d3	136
bacitracin	24, 101	BOSULIF	70	CALMOSEPTINE	99
bacitracin zinc	101	bp vit 3	129	CALQUENCE	70, 71
bacitracin-polymyxin b	24	BRAFTOVI	70	CAMILA	31
bacitra-neomycin-polymyxin-hc	23	BREO ELLIPTA	102	CAMRESE	31
baclofen	87	BREZTRI AEROSPHERE	102	CAMRESE LO	31
balsalazide disodium	14	briellyn	31	candesartan cilexetil	126
BALVERSA	70	BRILINTA	117	candesartan cilexetil-hctz	119
BALZIVA	30	brimonidine tartrate	23	capcof	103
BANOPHEN	96, 109	brinzolamide	23	CAPLYTA	80
BARACLUDE	49	BRIVIACT	87	CAPRELSA	71
BASAGLAR KWIKPEN	36	bromfenac sodium (once-daily)	24	capsaicin	99
BAYER ASPIRIN EC LOW DOSE	65	bromocriptine mesylate	91	captopril	120
baza antifungal	96	BROMSITE	24	CARBAGLU	40
bcg vaccine	47	BRUKINSA	70	carbamazepine	87
b-complex/b-12	129	budesonide	14, 112	carbamazepine er	87
BELSOMRA	91	budesonide er	14	carbidopa-levodopa	91, 92
benazepril hcl	120	bumetanide	121	carbidopa-levodopa er	91
benazepril-hydrochlorothiazide	120	buprenorphine	64	carbidopa-levodopa-entacapone	92
BENDEKA	76	buprenorphine hcl	77	carboplatin	76
BENLYSTA	44	buprenorphine hcl-naloxone hcl	77	CARDIOTEK RX	129
BENZEDREX	103	bupropion hcl	84	carglumic acid	40
BENZEPRO	98	bupropion hcl er (smoking det)	77	carisoprodol	87
BENZEPRO SHORT CONTACT	99	bupropion hcl er (sr)	84	CARRINGTON ANTIFUNGAL	97
benzoin	96	bupropion hcl er (xl)	84	carteolol hcl	23
benzonataate	103	buspirone hcl	86	CARTIA XT	125
benzoyl peroxide-erythromycin	99	butenafine hcl	96	carvedilol	123
benzphetamine hcl	77	butorphanol tartrate	63	caspofungin acetate	53
benztropine mesylate	91	BYDUREON BCISE	37	castellani paint modified	97
bepotastine besilate	25	BYETTA 10 MCG PEN	37	CAYSTON	51
BEPREVE	25	BYETTA 5 MCG PEN	37	cefaclor	55
BERINERT	118	c 250	129	cefaclor er	55
BESIVANCE	24	c-1000	129	cefadroxil	55
BESREMI	77	c-1000/rose hips	129	cefazolin sodium	55

cefazolin sodium-dextrose	55	citalopram hydrobromide	84	COMFORT ASSIST INSULIN
cefdinir.....	55	citrus calcium +d	136	SYRINGE.....
cefpeme hcl	56	citrus calcium/vitamin d	136	COMPLERA.....
cefixime	56	CLARAVIS	99	complete allergy medicine
cefoxitin sodium	56	clarithromycin	60	COMPRO.....
cefpodoxime proxetil.....	56	clarithromycin er	60	constulose
cefprozil.....	56	classic prenatal	129	COPIKTRA.....
ceftazidime	56	clindamycin hcl	51	coq10
ceftazidime and dextrose	56	clindamycin palmitate hcl	51	coq-10
ceftriaxone sodium.....	56	clindamycin phosphate	51, 99, 127	CORLANOR.....
cefuroxime axetil	56	clindamycin phosphate in d5w	51	CORVITA.....
cefuroxime sodium	56	clindamycin phosphate in nacl	51	CORVITA 150.....
celecoxib.....	61	CLINIMIX/DEXTROSE (4.25/10) ...	137	CORVITE 150.....
CELONTIN	87	CLINIMIX/DEXTROSE (4.25/5)	137	corvite fe
centamin	129	CLINIMIX/DEXTROSE (5/15)	137	COTELLIC
CEPACOL SORE THROAT & COUGH.....	93	CLINIMIX/DEXTROSE (5/20)	137	cough dm
cephalexin	56	clinimix/dextrose (6/5)	137	cough dm childrens
CERDELGA	40	clinimix/dextrose (8/10)	137	cough/chest congestion dm
CEREZYME	40	clinimix/dextrose (8/14)	137	CREON
CEROVITE JR	129	CLINISOL SF	137	cromolyn sodium
cetirizine hcl	110	CLINOLIPID	137	CRYSELLE-28
cetirizine hcl allergy child	109	clobazam	87	cupric chloride
cetirizine hcl childrens	110	clobetasol propionate	94	cvs b-1
cetirizine hcl childrens alrgy	110	clobetasol propionate e	94	cvs cough dm
cetirizine hcl hives relief	110	clomipramine hcl	84	cvs gauze sterile
cetirizine-pseudoephedrine er	103	clonazepam	87	cvs lice treatment
cevimeline hcl	93	clonidine	124	cvs vitamin b-12
CHANTIX STARTING MONTH PAK	77	clonidine hcl	124	cyanocobalamin
charcoal	40	clopidogrel bisulfate	117	cyclobenzaprine hcl
CHATEAL	31	clorazepate dipotassium	87	cyclophosphamide
CHEMET	29	CLORPACTIN	99	cycloserine
chest congestion relief	103	clotrimazole	93, 97, 127	cyclosporine
chest congestion relief dm	103	clotrimazole 3	127	cyclosporine modified
chewable vite childrens	129	clotrimazole anti-fungal	97	cyproheptadine hcl
childrens animal shapes	129	clotrimazole athletes foot	97	CYRED EQ
childrens chewable vitamins	129	clotrimazole-betamethasone	97	CYSTADANE
childrens ibuprofen	61	clozapine	80	CYSTADROPS
childrens loratadine	110	co q10	128	CYSTAGON
childrens silapap	65	co q-10	128	CYSTARAN
childrens sifedrine	103	COARTEM	51	cytarabine
chlorhexidine gluconate	93	cod liver oil	129	d 1000
chloroquine phosphate	51	coditussin ac	103	d 400
chlorpromazine hcl	80	coditussin dac	103	d 5000
chlorthalidone	121	coenzyme q10	128	d3 high potency
cholestyramine	121	coenzyme q-10	128	d3 super strength
cholestyramine light	121	co-enzyme q10	128	daily vitamins
CHROMAGEN	115	co-enzyme q-10	128	daily-vite
chromic chloride	137	colchicine	62	daily-vitel/iron/beta-carotene
ciclopirox olamine	97	colchicine-probenecid	62	dalfampridine er
cilstostazol	118	colesevelam hcl	121	DALIRESP
CILOXAN	24	colestipol hcl	122	danazol
CIMDUO	54	colistimethate sodium (cba)	51	dantrolene sodium
cinacalcet hcl	40	COMBIGAN	23	dapsone
CIPRO	60	COMBIVENT RESPIMAT	102	DAPTACEL
ciprofloxacin hcl	24, 60	COMETRIQ (100 MG DAILY DOSE)	71	daptomycin
ciprofloxacin in d5w	60	COMETRIQ (140 MG DAILY DOSE)	71	DASETTA 1/35
ciprofloxacin-dexamethasone	140	DOSE)	71	DASETTA 7/7/7
cisplatin	76	COMETRIQ (60 MG DAILY DOSE).71		DAURISMO
				DAYSEE
				DEBLITANE

DECARA.....	130	digoxin.....	124	efavirenz-emtricitab-tenofovir.....	55
deferasirox.....	29	dihydroergotamine mesylate.....	93	efavirenz-lamivudine-tenofovir.....	55
deferasirox granules.....	29	DILANTIN.....	88	ELDERTONIC.....	130
DELESTROGEN.....	42	DILANTIN INFATABS.....	88	ELINEST.....	31
DELSTRIGO.....	54	diltiazem hcl.....	125	ELIQUIS.....	117
DELSYM.....	103	diltiazem hcl er.....	125	ELIQUIS DVT/PE STARTER PACK.....	117
DELSYM COUGH CHILDRENS....	103	diltiazem hcl er beads.....	125	ELLA.....	31
DENGVAXIA.....	47	diltiazem hcl er coated beads.....	125	ELURYNG.....	31
DERMACINRX PUREFOLIX.....	130	dilt-xr.....	125	EMCYT.....	68
DESCOZY.....	54	diphenhist.....	110	EMOQUETTE.....	31
DESENEX.....	97	diphenhydramine hcl.....	110	EMSAM.....	84
desipramine hcl.....	84	diphenhydramine hcl childrens.....	110	emtricitabine.....	57
desmopressin ace spray refriger.....	40	diphenhydramine-zinc acetate.....	97	emtricitabine-tenofovir df.....	55
desmopressin acetate.....	40	diphenoxylate-atropine.....	21	EMTRIVA.....	57
desmopressin acetate pf.....	40	diphtheria-tetanus toxoids dt.....	47	EMVERM.....	51
desmopressin acetate spray.....	40	dipyridamole.....	117	enalapril maleate.....	120
desogestrel-ethynodiol estradiol.....	31	disopyramide phosphate.....	122	enalapril-hydrochlorothiazide.....	120
desvenlafaxine succinate er.....	84	disulfiram.....	78	ENBREL.....	45
dexamethasone.....	27	divalproex sodium.....	88	ENBREL MINI.....	45
DEXAMETHASONE INTENSOL.....	27	divalproex sodium er.....	88	ENBREL SURECLICK.....	45
dexamethasone sod phosphate pf...27		docetaxel.....	69	ENDARI.....	118
dexamethasone sodium phosphate.....	24, 27	docu.....	14	ENDOCET.....	63
dexlansoprazole.....	14	docusate calcium.....	14	ENDUR-C.....	130
dexamethylphenidate hcl.....	83	docusate mini.....	15	enema.....	15
dextromethorphan polistirex er....	103	docusate sodium.....	15	enema ready-to-use.....	15
dextromethorphan-guaifenesin.....	104	DOCUSOL MINI.....	15	ENEMEEZ MINI.....	15
dextrose.....	138	dofetilide.....	122	ENEMEEZ PLUS.....	15
dextrose 5%/electrolyte #48.....	138	DOK.....	15	ENGERIX-B.....	47
dextrose in lactated ringers.....	138	donepezil hcl.....	86	enoxaparin sodium.....	117
dextrose-nacl.....	138	DOPTELET.....	118	ENPRESSE-28.....	31
dextrose-sodium chloride.....	138	dorzolamide hcl.....	23	ENSKYCE.....	31
diabetic siltussin-dm max st.....	104	dorzolamide hcl-timolol mal.....	23	ENSTILAR.....	94
DIABETIC TUSSIN.....	104	DOTTI.....	42	entacapone.....	92
DIABETIC TUSSIN DM.....	104	DOVATO.....	55	entecavir.....	49
DIABETIC TUSSIN MAX ST.....	104	doxazosin mesylate.....	120	ENTRESTO.....	119
DIACOMIT.....	88	doxepin hcl.....	84, 91	enulose.....	15
DIALYVITE.....	130	doxorubicin hcl.....	76	EPCLUSA.....	49, 50
DIALYVITE 3000.....	130	doxorubicin hcl liposomal.....	76	EPIDIOLEX.....	88
DIALYVITE 5000.....	130	DOXY 100.....	49	epinephrine.....	113
DIALYVITE 800.....	130	doxycycline hydiate.....	49	epirubicin hcl.....	76
DIALYVITE 800/ZINC.....	130	doxycycline monohydrate.....	49	EPITOL.....	88
DIALYVITE 800-ZINC 15.....	130	DRISDOL.....	130	EPIVIR HBV.....	50
DIALYVITE SUPREME D.....	130	DRIZALMA SPRINKLE.....	84	eplerenone.....	123
DIALYVITE VITAMIN D 5000.....	130	dronabinol.....	19	EPRONTIA.....	88
DIALYVITE/ZINC.....	130	drospirene-eth estrad-levomefol.....	31	epsom salt.....	15
diazepam.....	88	drospirenone-ethinyl estradiol.....	31	eq cough dm.....	104
DIAZEPAM INTENSOL.....	88	DROXIA.....	118	eq lice killing max st.....	96
diazoxide.....	39	droxidopa.....	124	eq l b complex 50.....	130
diclofenac potassium.....	61	duloxetine hcl.....	84	eq l coq10.....	128
diclofenac sodium.....	24, 61, 99	dutasteride.....	126	ergocalciferol.....	130
diclofenac sodium er.....	61	dutasteride-tamsulosin hcl.....	126	ergotamine-caffeine.....	93
dicloxacillin sodium.....	59	DYNA-HEX 4.....	99	ERIVEDGE.....	71
dicycloamine hcl.....	19	E.E.S. 400.....	60	ERLEADA.....	68
diethylpropion hcl.....	77	e-400.....	130	erlotinib hcl.....	71
diethylpropion hcl er.....	77	ear drops.....	101	ERRIN.....	31
DIFICID.....	60	ec-naproxen.....	61	ertapenem sodium.....	51
diffunisal.....	61	ed chlorped jr.....	110	ery.....	99
difluprednate.....	24	ed-apap.....	65	ERY-TAB.....	60
DIGITEK.....	124	EDURANT.....	57	ERYTHROCIN LACTOBIONATE....	60
efavirenz.....	57				

ERYTHROCIN STEARATE	60	ferrous fumarate	115	fosamprenavir calcium	57
erythromycin	24, 61, 99	ferrous gluconate	116	fosinopril sodium	120
erythromycin base	60	ferrous sulfate	116	fosinopril sodium-hctz	120
erythromycin ethylsuccinate	61	fesoterodine fumarate er	126	FOTIVDA	71
erythromycin lactobionate	61	FETZIMA	84	FREAMINE III	138
ESBRIET	113	FETZIMA TITRATION	84	fulvestrant	68
escitalopram oxalate	84	FEVERALL ADULTS	65	FUNGOID TINCTURE	97
esomeprazole magnesium	14	FEVERALL CHILDRENS	65	furosemide	121
ESTARYLLA	31	FEVERALL INFANTS	65	FUSION	116
ESTER-C	130	FEVERALL JUNIOR STRENGTH	65	FUSION PLUS	116
estradiol	42	fexofenadine hcl	110	FUZEON	57
estradiol valerate	43	FIASP	36	FYAVOLV	43
estradiol-norethindrone acet	43	FIASP FLEXTOUCH	36	FYCOMPRA	88
eszopiclone	91	FIASP PENFILL	36	gabapentin	88, 89
ethambutol hcl	54	fiber	15	galantamine hydrobromide	86
ethosuximide	88	fiber laxative	15	galantamine hydrobromide er	86
ethynodiol diac-eth estradiol	31	fiber-lax	15	GAMASTAN	43
etodolac	61	finasteride	126	GAMMAGARD	43
etodolac er	61	FINTEPLA	88	GAMMAGARD S/D LESS IGA	43
etonogestrel-ethinyl estradiol	31	FINZALA	31	GAMMAKED	43
etoposide	69	first aid antibiotic	101	GAMMAPLEX	43
etravirine	57	FLAC	140	GAMUNEX-C	44
EULEXIN	68	FLAREX	24	ganciclovir sodium	50
EUTHYROX	28	FLEBOGAMMA DIF	43	GARDASIL 9	47
everolimus	44, 71	flecainide acetate	122	gas relief	21
EVOTAZ	55	FLEET ENEMA	15	gas relief drops infants	21
EXEL COMFORT POINT PEN		FLORIVA PLUS	130	gas relief extra strength	21
NEEDLE	36	FLOVENT DISKUS	112	gas relief ultra strength	21
exemestane	68	FLOVENT HFA	112	gatifloxacin	24
EXKIVITY	71	fluconazole	53	GATTEX	21
ezetimibe	122	fluconazole in sodium chloride	53	GAVILYTE-C	15
ezetimibe-simvastatin	122	flucytosine	53	GAVILYTE-G	15
fabb	130	fludrocortisone acetate	27	GAVILYTE-N WITH FLAVOR	
FABRAZYME	40	flunisolide	109	PACK	15
FALMINA	31	fluocinolone acetonide	94, 95, 140	GAVRETO	71
famciclovir	50	fluocinolone acetonide body	94	gemcitabine hcl	69
famotidine	21	fluocinolone acetonide scalp	95	gemfibrozil	122
famotidine (pf)	21	fluocinonide	95	generlac	15
famotidine premixed	21	fluocinonide emulsified base	95	GENGRAF	44
FANAPT	80	fluorometholone	25	GENOTROPIN	41
FANAPT TITRATION PACK	80	fluorouracil	69, 100	GENOTROPIN MINIQUICK	40
FARXIGA	38	fluoxetine hcl	84	GENTAK	24
FASENRA	113	fluphenazine decanoate	80	gentamicin in saline	52
FASENRA PEN	113	fluphenazine hcl	80	gentamicin sulfate	24, 52, 101
felbamate	88	flurbiprofen	61	GENTEAL TEARS	25
felodipine er	125	flurbiprofen sodium	25	GENTEAL TEARS MODERATE PF	25
FEMYNOR	31	flutamide	68	gentle laxative	15
fenofibrate	122	fluticasone propionate	95, 109	GENVOYA	55
fenofibrate micronized	122	fluvoxamine maleate	86	GILENYA	86
fentanyl	64	folic acid	130	GILOTrif	71
fentanyl citrate	63	FOLITAB 500	116	glatiramer acetate	86
FERAHHEME	115	folite	130	GLATOPA	86
FERATE	115	FOLIVANE-F	116	glimepiride	38
FERIVA 21/7	115	FOLIVANE-PLUS	116	glipizide	38
FERIVAFIA	115	FOLIXAPURE	130	glipizide er	38
FEROSUL	115	FOLTABS 800	130	glipizide xl	38
FERRALET 90	115	FOLTRATE	130	glipizide-metformin hcl	38
ferraplus 90	115	FOLTREXYL	130	global alcohol prep ease	36
ferrets	115	fondaparinux sodium	117	glycerin (adult)	15
FERRLECIT	115	FORTEO	29	glycerin (infants & children)	15

glycerin (pediatric)	15	gnp lubricating plus eye drops	25	goodsense pain & fever infants	66
glycerin adult	15	gnp melatonin	128	goodsense pain relief	66
glycerin childrens	15	gnp melatonin maximum strength..	128	goodsense pain relief extra st	66
glycopyrrolate	19	gnp miconazole 3	127	goodsense stomach relief	20
GLYDO	98	gnp miconazole 7	127	goodsense tussin cf	105
GLYXAMBI	38	gnp milk of magnesia	16	granisetron hcl	19
gnp 8 hour arthritis relief	65	gnp nasal decongestant	104	grape flavor	115
gnp 8 hour pain relief	65	gnp nasal decongestant pe	104	griseofulvin microsize	53
gnp 8 hour pain reliever	65	gnp nasal spray	104	griseofulvin ultramicrosize	53
gnp acetaminophen	65	gnp nasal spray extra moist	104	guaiatussin ac	105
gnp acetaminophen ex st	65	gnp nasal spray fast acting	104	guaifenesin	105
gnp all day allergy	110	gnp natural fiber	16	guaifenesin-codeine	105
gnp all day allergy childrens	110	gnp nicotine	78	guaifenesin-dm	105
gnp all day allergy-d	104	gnp nicotine mini	78	guanfacine hcl	124
gnp allergy	110	gnp nicotine polacrilex	78	guanfacine hcl er	83
gnp allergy & congestion	104	gnp no drip nasal spray	104	GVOKE HYPOPEN 2-PACK	39
gnp allergy antihistamine	110	gnp nose drops extra strength	104	GVOKE KIT	39
gnp allergy relief	110	gnp one daily plus iron	131	GVOKE PFS	40
gnp allergy/congestion relief	104	gnp pain & fever childrens	66	H2Q	128
gnp antacid & anti-gas	18	gnp pain & fever infants	66	HAEGARDA	118
gnp antacid regular strength	18	gnp pain relief	66	HAILEY 1.5/30	31
gnp anti-diarrheal	20	gnp pain relief extra strength	66	HAILEY 24 FE	31
gnp anti-gas	21	gnp pediatric electrolyte	140	halobetasol propionate	95
gnp anti-itch	97	gnp petroleum jelly	115	haloperidol	81
gnp antiseptic skin cleanser	100	gnp pink bismuth	20	haloperidol decanoate	80
gnp arthritis pain relief	66	gnp prenatal	131	haloperidol lactate	80, 81
gnp artificial tears	25	gnp pseudoephedrine hcl 12 hr	104	HARVONI	50
gnp aspirin	66	gnp senna lax	16	HAVRIX	47
gnp athletes foot	97	gnp stool softener	16	HEATHER	31
gnp bacitracin zinc	101	gnp stool softener/laxative	16	HEMATOGEN	116
gnp calcium	136	gnp suphedrin	104	HEMATOGEN FA	116
gnp calcium 500 +d3	136	gnp terbinafine hydrochloride	97	HEMATOGEN FORTE	116
gnp calcium citrate +d3	136	gnp tolnaftate	97	HEMOCYTE PLUS	116
gnp capsaicin	100	gnp triple antibiotic	101	HEMOCYTE-F	116
gnp childrens allergy	110	gnp triple antibiotic plus	101	heparin (porcine) in nacl	117
gnp childrens complete	130	gnp tussin cf cough & cold	104	heparin sod (porcine) in d5w	117
gnp childrens ibuprofen	61	gnp tussin cough long acting	104	heparin sodium (porcine)	118
gnp clotrimazole 3	127	gnp tussin dm	104	HEPATAMINE	138
gnp co q10	128	gnp tussin dm cough	104	HERCEPTIN	71
gnp cough dm er	104	gnp tussin mucus & chest cong	104	HERCEPTIN HYLECTA	71
gnp earwax removal drops	102	gnp vitamin c	131	HERZUMA	71
gnp earwax removal kit	102	gnp vitamin c drops	131	HETLIOZ	91
gnp electrolyte solution	140	gnp vitamin d-400	131	HIBERIX	47
gnp enema	15	gnp womens gentle laxative	16	HISTEX-AC	105
gnp essential one daily	130	gnp zinc oxide	100	hm acetaminophen childrens	66
gnp gas relief	21	GOLYTELY	16	hm adult aspirin	66
gnp gas relief extra strength	21	GONAK	25	hm advanced antacid max st	18
gnp gentle laxative	15	goodsense all day allergy	111	hm all day allergy	111
gnp glycerin (adult)	15	goodsense aller-ease	111	hm all day allergy childrens	111
gnp glycerin child	15	goodsense allergy relief	111	hm allergy & congestion	105
gnp healthy eyes supervision	130	goodsense arthritis pain	66	hm allergy complete-d	105
gnp ibuprofen infants	61	goodsense aspirin	66	hm allergy relief	111
gnp ibuprofen junior strength	61	goodsense cough dm	105	hm allergy relief childrens	111
gnp infants pain/fever	66	goodsense cough dm childrens	105	hm allergy relief/nasal decong	105
gnp iron	116	goodsense epsom salt	16	hm antacid	18
gnp laxative	15	goodsense ibuprofen childrens	61	hm antacid anti-gas ex st	18
gnp lice treatment	96	goodsense ibuprofen infants	61	hm antacid/antigas	18
gnp little ones childrens	130	goodsense lubricating eye drop	25	hm anti-diarrheal	20
gnp loratadine	110	goodsense nicotine	78	hm antiseptic skin cleanser	100
gnp loratadine childrens	110	goodsense pain & fever child	66	hm arthritis pain relief	66

hm aspirin.....	66	HUMIRA PEN-CD/UC/HS	infliximab	46
hm aspirin ec.....	66	STARTER.....	INFUVITE ADULT	131
hm bacitracin zinc.....	101	HUMIRA PEN-PEDIATRIC UC	INFUVITE PEDIATRIC	131
hm cetirizine hcl.....	111	START.....	INGREZZA.....	92
hm cetirizine hcl childrens.....	111	HUMIRA PEN-PS/UV/ADOL HS	INJECTAFER.....	116
hm coq10.....	128	START.....	INLYTA.....	72
hm cough dm.....	105	HUMIRA PEN-PSOR/UVEIT	INQOVI.....	69
hm dry eye relief.....	25	STARTER.....	INREBIC.....	72
hm earwax removal aid.....	102	HUMULIN R U-500	INTEGRA.....	116
hm earwax removal kit.....	102	(CONCENTRATED).....	INTEGRA F.....	116
hm enema.....	16	HUMULIN R U-500 KWIKPEN.....	INTEGRA PLUS.....	116
hm fexofenadine hcl.....	111	HYCODAN.....	INTELENCE.....	57
hm gas relief.....	21	hydralazine hcl.....	INTRALIPID.....	138
hm gas relief infants drops.....	21	hydrochlorothiazide.....	INTRON A.....	44
hm ibuprofen childrens.....	61	hydrocodol polst-cpm polst er.....	INTROVALE.....	32
hm ibuprofen ib.....	61	hydrocodone bitartrate er.....	INVEGA SUSTENNA.....	81
hm ibuprofen infants.....	62	hydrocodone bit-homatrop mbr.....	INVEGA TRINZA.....	81
hm laxative.....	16	hydrocodone-acetaminophen.....	INVIRASE.....	57
hm lice killing max st.....	96	hydrocodone-ibuprofen.....	IPOL.....	47
hm lice treatment.....	96	hydrocortisone.....	ipratropium bromide	112
hm loratadine.....	111	hydrocortisone (perianal).....	ipratropium-albuterol	102
hm loratadine childrens.....	111	hydromet.....	irbesartan	126
hm lubricating plus.....	26	hydromorphone hcl.....	irbesartan-hydrochlorothiazide	119
hm lubricating tears.....	26	hydroxocobalamin acetate.....	IRESSA.....	72
hm milk of magnesia.....	16	hydroxychloroquine sulfate.....	irinotecan hcl	77
hm nasal decongestant.....	105	hydroxyurea.....	iron	116
hm nasal decongestant 12 hour.....	105	hydroxyzine hcl.....	iron chews pediatric	116
hm nasal decongestant pe.....	105	hydroxyzine pamoate.....	ISENTRESS	57
hm nasal spray.....	105	HYSINGLA ER.....	ISENTRESS HD	57
hm niacin.....	131	ibandronate sodium.....	ISIBLOOM	32
hm nicotine.....	78	IBRANCE.....	ISOLYTE-P IN D5W	138
hm nicotine polacrilex.....	78	IBU.....	ISOLYTE-S	138
hm nose drops.....	105	ibuprofen.....	ISOLYTE-S PH 7.4	138
hm pain & fever childrens.....	66	ibuprofen childrens.....	isoniazid	54
hm pain & fever infants.....	66	ibuprofen infants drops.....	ISOPTO ATROPINE	26
hm pain relief.....	66	ibuprofen junior strength.....	ISOPTO TEARS	26
hm pain relief extra strength.....	66	ICAPS.....	isosorbide dinitrate	123
hm pain reliever.....	66	ICAPS LUTEIN & OMEGA-3.....	isosorbide mononitrate	123
hm petroleum jelly.....	115	ICAPS LUTEIN & ZEAXANTHIN ..	isosorbide mononitrate er	123
hm povidone-iodine	100	icatibant acetate.....	isotretinoin	99
hm senna.....	16	ICLEVIA.....	isradipine	125
hm sinus nasal spray.....	105	ICLUSIG.....	itch relief extra strength	97
hm stomach relief.....	20	IDHIFA.....	itraconazole	53
hm stool softener.....	16	IFEREX 150.....	ivermectin	52
hm stool softener/laxative.....	16	ILEVRO.....	IXIARO	47
hm triple antibiotic.....	101	imatinib mesylate	JAKAFI.....	72
hm triple antibiotic max st.....	101	IMBRUVICA.....	JANTOVEN	118
hm tussin adult.....	105	imipenem-cilastatin	JANUMET	38
hm tussin adult dm.....	105	imipramine hcl	JANUMET XR	38
hm vitamin b100 complex.....	131	imiquimod	JANUVIA	38
hm vitamin b12.....	131	IMOVAZ RABIES	JARDIANC	38
hm vitamin b-12 tr.....	131	INCASSIA.....	JASMIEL	32
hm vitamin b50 complex.....	131	INCRELEX.....	JAVYGTOR	41
hm vitamin c tr.....	131	INCRUSE ELLIPTA	JENTADUETO	38
hm vitamin e	131	indapamide	JENTADUETO XR	38
hm zinc.....	136	INFANRIX.....	JINTELI	43
HUMIRA.....	46	infants gas relief.....	JOLESSA	32
HUMIRA PEDIATRIC CROHNS		infants ibuprofen	JULEBER	32
START.....	45	infants simethicone	JULUCA	55
HUMIRA PEN.....	45	INFED	JUNEL 1.5/30	32

JUNEL 1/20.....	32	leflunomide	43	<i>l-methylfolate calcium</i>	131
JUNEL FE 1.5/30.....	32	lenalidomide	76	<i>l-methylfolate-b6-b12</i>	131
JUNEL FE 1/20.....	32	LENVIMA (10 MG DAILY DOSE)....	72	<i>l-methyl-mc</i>	131
JUNEL FE 24.....	32	LENVIMA (12 MG DAILY DOSE)....	72	<i>l-methyl-mc nac</i>	131
KADCYLA.....	72	LENVIMA (14 MG DAILY DOSE)....	72	LOESTRIN 1.5/30 (21).....	33
KAITLIB FE.....	32	LENVIMA (18 MG DAILY DOSE)....	72	LOESTRIN 1/20 (21).....	33
KALYDECO.....	113	LENVIMA (20 MG DAILY DOSE)....	72	LOESTRIN FE 1.5/30.....	33
KANJINTI.....	72	LENVIMA (24 MG DAILY DOSE)....	72	LOESTRIN FE 1/20.....	33
KARIVA.....	32	LENVIMA (4 MG DAILY DOSE)....	73	<i>lohist-dm</i>	105
<i>kcl in dextrose-nacl</i>	139	LENVIMA (8 MG DAILY DOSE)....	73	LOKELMA.....	29
KELNOR 1/35.....	32	LESSINA.....	32	LOMAIRA.....	78
KELNOR 1/50.....	32	letrozole.....	68	LONSURF.....	69
KERENDIA.....	123	leucovorin calcium.....	68	<i>loperamide hcl</i>	20, 22
KERR TRIPLE DYE SWABS.....	100	LEUKERAN.....	76	<i>lopinavir-ritonavir</i>	55
KESIMPTA.....	86	leuprolide acetate.....	68	<i>loratadine</i>	111
<i>ketoconazole</i>	54, 97, 98	levalbuterol hcl.....	114	<i>loratadine childrens</i>	111
KETO-DIASTIX.....	41	levalbuterol tartrate.....	114	<i>loratadine-d 12hr</i>	106
<i>ketorolac tromethamine</i>	25	LEVEMIR.....	36	<i>loratadine-d 24hr</i>	106
KEYTRUDA.....	72	LEVEMIR FLEXTOUCH.....	36	<i>lorazepam</i>	86
KINRIX.....	47	levetiracetam.....	89	LORAZEPAM INTENSOL.....	86
KISQALI (200 MG DOSE).....	72	levetiracetam er.....	89	LORBRENA.....	73
KISQALI (400 MG DOSE).....	72	levetiracetam in nacl.....	89	LORYNA.....	33
KISQALI (600 MG DOSE).....	72	levobunolol hcl.....	23	<i>losartan potassium</i>	126
KISQALI FEMARA (400 MG DOSE).....	77	levocarnitine.....	41	<i>losartan potassium-hctz</i>	119
KISQALI FEMARA (600 MG DOSE).....	77	levocetirizine dihydrochloride.....	111	LOTEMAX.....	25
KLOR-CON.....	140	levofloxacin.....	60	<i>lovastatin</i>	121
KLOR-CON 10.....	139	levofloxacin in d5w.....	60	LOW-OGESTREL.....	33
KLOR-CON M10.....	139	LEVONEST.....	32	<i>loxapine succinate</i>	81
KLOR-CON M15.....	139	levonorgest-eth est & eth est.....	32	<i>lubricant eye drops</i>	26
KLOR-CON M20.....	140	levonorgest-eth estrad 91-day.....	32	<i>lubricating eye drops</i>	26
KORLYM.....	41	levonorgestrel-ethinyl estrad.....	32	<i>lubricating plus eye drops</i>	26
<i>kp ferrous sulfate</i>	116	levonorg-eth estrad triphasic.....	33	LUMAKRAS.....	73
KURVELO.....	32	LEVORA 0.15/30 (28).....	33	LUMIGAN.....	23
KYNMOBI.....	92	LEVO-T.....	28	LUMIZYME.....	41
<i>labetalol hcl</i>	123	levothyroxine sodium.....	28	LUPRON DEPOT (1-MONTH).....	68
<i>lacosamide</i>	89	LEVOXYL.....	28	LUPRON DEPOT (3-MONTH).....	68
<i>lactated ringers</i>	139	LEXIVA.....	57	LUPRON DEPOT-PED (1-MONTH) 41	
<i>lactulose</i>	16	<i>lice killing</i>	96	LUPRON DEPOT-PED (3-MONTH) 41	
<i>lactulose encephalopathy</i>	16	<i>lice killing maximum strength</i>	96	LUTERA.....	33
<i>lamivudine</i>	50, 57	<i>lice treatment</i>	96	LYLEQ.....	33
<i>lamivudine-zidovudine</i>	55	<i>lidocaine</i>	98	LYLLANA.....	43
<i>lamotrigine</i>	89	<i>lidocaine hcl</i>	68, 98	LYNPARZA.....	73
<i>lamotrigine er</i>	89	<i>lidocaine hcl (pf)</i>	68	LYSODREN.....	68
<i>lansoprazole</i>	14	<i>lidocaine hcl urethral/mucosal</i>	98	LYZA.....	33
<i>lapatinib ditosylate</i>	72	<i>lidocaine pain relief</i>	100	M.V.I. ADULT.....	131
LARIN 1.5/30.....	32	<i>lidocaine pain relieving</i>	100	M.V.I. PEDIATRIC.....	131
LARIN 1/20.....	32	<i>lidocaine viscous hcl</i>	93	<i>mag-al plus</i>	19
LARIN 24 FE.....	32	<i>lidocaine-prilocaine</i>	98	<i>mag-al plus xs</i>	19
LARIN FE 1.5/30.....	32	LILLOW.....	33	<i>magdelay</i>	136
LARIN FE 1/20.....	32	linezolid.....	52	<i>mag-g</i>	136
LARISSIA.....	32	<i>linezolid in sodium chloride</i>	52	MAGNEBIND 300.....	136
LASTACAFT.....	25	LINZESS.....	21	MAGNEBIND 400.....	136
<i>latanoprost</i>	23	<i>liothyronine sodium</i>	28	<i>magnesium</i>	136
LATUDA.....	81	<i>liquid acetaminophen</i>	66	<i>magnesium 27</i>	136
<i>laxative max str</i>	16	<i>liquid allergy relief</i>	111	<i>magnesium chloride</i>	136
LAYOLIS FE.....	32	<i>lisinopril</i>	120	<i>magnesium oxide</i>	19, 136
LEENA.....	32	<i>lisinopril-hydrochlorothiazide</i>	120	<i>magnesium sulfate</i>	139
		<i>lithium</i>	92	<i>magnesium sulfate in d5w</i>	139
		<i>lithium carbonate</i>	92	<i>malathion</i>	96
		<i>lithium carbonate er</i>	92	<i>manganese chloride</i>	136

mapap	67	MI-ACID	19	MVASI	73
mapap arthritis pain	66	mi-acid gas relief	22	MVC-FLUORIDE	132
MAPAP CHILDRENS	67	micafungin sodium	54	mycophenolate mofetil	44, 45
maraviroc	57	miconazole 3 applicator	127	mycophenolate sodium	45
MAR-COF CG EXPECTORANT	106	miconazole 3 combo-supp	127	MYORISAN	99
marlissa	33	miconazole 7	127	MYRBETRIQ	126
MARPLAN	85	miconazole nitrate	97, 127	na ferric gluc cplx in sucrose	116
MATULANE	77	MICRO GUARD	97	na sulfate-k sulfate-mg sulf	16
MAVYRET	50	MICROGESTIN 1.5/30	33	nabumetone	62
MAXIMUM D3	131	MICROGESTIN 1/20	33	nadolol	123
maxi-tuss ac	106	MICROGESTIN 24 FE	33	nafcillin sodium	59
maxi-tuss cd	106	MICROGESTIN FE 1.5/30	33	NAGLAZYME	41
maxi-tuss g	106	MICROGESTIN FE 1/20	33	nalbuphine hcl	63
maxi-tuss gmx	106	midodrine hcl	124	naloxone hcl	78
m-clear wc	106	miglustat	41	naltrexone hcl	78
m-dryl	111	MILI	33	NAMZARIC	86, 87
meclizine hcl	19	milk of magnesia	16	NAPHCON-A	25
medroxyprogesterone acetate	33, 40	MIMVEY	43	naproxen	62
mefloquine hcl	51	minocycline hcl	49	naproxen sodium	62
megestrol acetate	40, 68	minoxidil	124	naratriptan hcl	93
MEKINIST	73	mintox maximum strength	19	nasal decongestant	106
MEKTOVI	73	MINTOX PLUS	19	nasal decongestant max st	106
melatonin	115, 128	mirtazapine	85	nasal decongestant pe	106
meloxicam	62	misoprostol	22	nasal decongestant spray	106
memantine hcl	86	MITIGARE	62	nasal four	106
memantine hcl er	86	M-M-R II	48	nasal relief	106
MENACTRA	47	m-natal plus	140	nasal spray 12 hour	106
MENQUADFI	47	moexipril hcl	120	nasal spray extra moisturizing	106
MENVEO	47	molindone hcl	81	NASCOBAL	132
MEPHYTON	131	mometasone furoate	95	NATACYN	24
mercaptopurine	69	MONJUVI	73	nateglinide	38
meropenem	52	MONO-LINYAH	33	NATPARA	29
mesalamine	14	montelukast sodium	114, 115	NAYZILAM	89
mesalamine er	14	morphine sulfate	63	nebivolol hcl	123
mesalamine-cleanser	14	morphine sulfate (concentrate)	63	NECON 0.5/35 (28)	33
MESNEX	68	morphine sulfate (pf)	63	nefazodone hcl	85
METADATE ER	83	morphine sulfate er	64	neomycin sulfate	52
metformin hcl	38	MOVANTIK	22	neomycin-bacitracin zn-polymyx	24
metformin hcl er	38	moxifloxacin hcl	24, 60	neomycin-polymyxin-dexameth	23
methadone hcl	64	m-pap	67	neomycin-polymyxin-gramicidin	24
METHADONE HCL INTENSOL	64	MUCINEX CHILDRENS STUFFY	106	neomycin-polymyxin-hc	23, 140
methazolamide	121	NOSE	106	NEPHPLEX RX	132
methenamine hippurate	52	MUCINEX FAST-MAX CHEST	106	NEPHRON FA	116
methimazole	28	CONG MS	106	NERLYNX	73
methocarbamol	87	MUCINEX SINUS-MAX CLEAR & COOL	106	NEUPRO	92
methotrexate	43	mucus & chest congestion	106	nevirapine	57
methotrexate sodium	70	mucus relief chest congestion	106	nevirapine er	57
methotrexate sodium (pf)	70	MULTAQ	122	NEXAVAR	73
methylphenidate hcl	83	multiple vitamins essential	131	niacin	132
methylphenidate hcl er	83	MULTITRACE-4 NEONATAL	138	niacin er	132
methylprednisolone	28	MULTITRACE-4 PEDIATRIC	138	niacin er (antihyperlipidemic)	122
methylprednisolone acetate	28	MULTITRACE-5	138	niacinamide	132
methylprednisolone sodium succ	28	multitrace-5 concentrate	138	nicardipine hcl	125
metoclopramide hcl	19	multi-vit/iron/fluoride	132	NICODERM CQ	78
metolazone	121	multivitamin/fluoride	132	NICOMIDE	132
metoprolol succinate er	123	multivitamin/fluoride/iron	132	nicotine	78
metoprolol tartrate	123	multi-vitamins	132	nicotine mini	78
metoprolol-hydrochlorothiazide	119	mupirocin	101	nicotine polacrilex	78
metronidazole	52, 100, 127	MURO 128	26	nicotine step 1	78
metyrosine	124			nicotine step 2	78

nicotine step 3.....	78	NULOJIX.....	45	oxybutynin chloride er.....	127
NICOTROL.....	79	NULYTELY LEMON-LIME.....	16	oxycodone hcl.....	63
NICOTROL NS.....	79	NU-MAG.....	136	oxycodone-acetaminophen.....	63, 64
nifedipine er.....	125	NUPLAZID.....	81	OXYCONTIN.....	64
nifedipine er osmotic release.....	125	NURTEC.....	93	OYSCO 500.....	136
NIFEREX.....	116	NUTRILIPID.....	138	OYSCO 500+D.....	136
NIKKI.....	33	NUZYRA.....	49	oyster shell calcium.....	137
nilutamide.....	68	NYAMYC.....	97	oyster shell calcium 500 + d.....	136
nimodipine.....	125	NYLIA 1/35.....	34	oyster shell calcium w/d.....	137
NINJACOF-XG.....	106	NYLIA 7/7/7.....	34	oyster shell calcium/d.....	137
NINLARO.....	73	NYMALIZE.....	125	oyster shell calcium/vitamin d.....	137
nitazoxanide.....	52	NYMYO.....	34	OZEMPIK (0.25 OR 0.5	
nitisinone.....	41	nystatin.....	54, 93, 97	MG/DOSE).....	39
NITRO-BID.....	123	NYSTOP.....	97	OZEMPIK (1 MG/DOSE).....	39
nitrofurantoin macrocrystal.....	52	OCELLA.....	34	OZEMPIK (2 MG/DOSE).....	39
nitrofurantoin monohyd macro.....	52	OCTAGAM.....	44	PACERONE.....	122
nitroglycerin.....	123	octreotide acetate.....	41	paclitaxel.....	69
nizatidine.....	21	OCUVITE ADULT 50+.....	132	paclitaxel protein-bound part.....	69
no drip nasal spray.....	106	OCUVITE ADULT FORMULA.....	132	pain & fever childrens.....	67
NORA-BE.....	33	ODEFSEY.....	55	pain & fever infants.....	67
norethdin ace-eth estrad-fe.....	33, 34	ODOMZO.....	73	pain relief extra strength.....	67
norethindrone.....	34	OFEV.....	113	pain relief regular strength.....	67
norethindrone acetate.....	40	ofloxacin.....	24, 140	paliperidone er.....	82
norethindrone acet-ethinyl est.....	34	OGIVRI.....	73	pamidronate disodium.....	29
norethindrone-eth estradiol.....	43	olanzapine.....	81, 82	pan-c 500/bioflavonoids.....	132
norethindron-ethinyl estrad-fe.....	34	olmesartan medoxomil.....	126	PANRETIN.....	100
norethin-eth estradiol-fe.....	34	olmesartan medoxomil-hctz.....	119	pantoprazole sodium.....	14
norgestimate-eth estradiol.....	34	olmesartan-amlodipine-hctz.....	119	PANZYGA.....	44
norgestim-eth estrad triphasic.....	34	olopatadine hcl.....	25	PARAPLATIN.....	76
NORLYROC.....	34	omeprazole.....	14	paricalcitol.....	42
NORPACE CR.....	122	OMNIPOD 5 G6 INTRO (GEN 5).....	37	paromomycin sulfate.....	52
NORTREL 0.5/35 (28).....	34	OMNIPOD 5 G6 POD (GEN 5).....	37	paroxetine hcl.....	85
NORTREL 1/35 (21).....	34	OMNIPOD CLASSIC PDM (GEN 3).....	37	PASER.....	54
NORTREL 1/35 (28).....	34	OMNIPOD CLASSIC PODS (GEN		PAXIL.....	85
NORTREL 7/7/7.....	34	3).....	37	ped electrolyte freezer pops.....	140
nortriptyline hcl.....	85	OMNIPOD DASH INTRO (GEN 4) ..	37	PEDIA-LAX.....	16
NORVIR.....	57	OMNIPOD DASH PODS (GEN 4) ..	37	PEDIARIX.....	48
norwegian cod liver oil.....	132	once daily.....	132	pediatric electrolyte.....	140
NOVAFERRUM.....	116	once daily/iron.....	132	PEDVAX HIB.....	48
NOVAFERRUM 50.....	116	ondansetron.....	20	peg 3350.....	16
NOVAFERRUM PED MULTI VIT-IRON.....	132	ondansetron hcl.....	19, 20	peg 3350-kcl-na bicarb-nacl.....	16
NOVAFERRUM PEDIATRIC DROPS.....	116	one daily.....	132	peg-3350/electrolytes.....	16
NOVOLIN 70/30.....	36	ONTRUZANT.....	73	PEGASYS.....	50
NOVOLIN 70/30 FLEXPEN.....	36	ONUREG.....	70	PEMAZYRE.....	73
NOVOLIN N.....	36	OPSUMIT.....	125	pemetrexed disodium.....	70
NOVOLIN N FLEXPEN.....	36	ORALYTE.....	140	penicillamine.....	29
NOVOLIN R.....	37	ORALYTE FREEZER POPS.....	140	penicillin g pot in dextrose	59
NOVOLIN R FLEXPEN.....	37	ORA-PLUS.....	115	penicillin g potassium.....	59
NOVOLOG.....	37	ORASEP.....	94	penicillin g procaine.....	59
NOVOLOG FLEXPEN.....	37	ORGOVYX.....	68	penicillin g sodium.....	59
NOVOLOG MIX 70/30.....	37	ORKAMBI.....	113	penicillin v potassium.....	59
NOVOLOG MIX 70/30 FLEXPEN....	37	ORSYTHIA.....	34	PENTACEL.....	48
NOVOLOG PENFILL.....	37	OS-CAL.....	136	pentamidine isethionate.....	52
NOXAFILE.....	54	oseltamivir phosphate.....	50	pentoxifylline er.....	118
NUBEQA.....	68	OTEZLA.....	46	PENTRAVAN.....	100
NUEDEXTA.....	92	oxacillin sodium.....	59	PENTRAVAN PLUS.....	100
NUFERA.....	116	oxaliplatin.....	76	peptic relief.....	20
NU-IRON.....	116	oxandrolone.....	42	perindopril erbumine.....	120
		oxcarbazepine.....	89	PERIOGARD.....	94
		oxybutynin chloride.....	127	PERIOMED.....	94

permethrin.....	96	prazosin hcl.....	120	PURIXAN.....	70
perphenazine.....	82	prednisolone.....	28	pyrazinamide.....	54
PERSERIS.....	82	prednisolone acetate.....	25	pyridostigmine bromide.....	92
petrolatum.....	115	prednisolone sodium phosphate 25, 28		pyridoxine hcl.....	132
PFIZERPEN.....	59	prednisone.....	28	qc all day allergy.....	111
pharbedryl.....	111	PREDNISONE INTENSOL.....	28	qc antacid.....	19
PHARBETOL.....	67	preferred plus insulin syringe.....	37	qc antacid/anti-gas.....	19
PHARBETOL EXTRA STRENGTH.....	67	pregabalin.....	89, 90	qc anti-diarrheal.....	20
PHAZYME MAXIMUM STRENGTH	22	pregabalin er.....	92	qc anti-itch extra strength.....	97
phendimetrazine tartrate.....	79	prehevbrio.....	48	qc arthritis pain relief.....	67
phendimetrazine tartrate er.....	79	PREMASOL.....	138	qc aspirin.....	67
phenelzine sulfate.....	85	prenatal.....	132, 140	qc calamine.....	100
phenobarbital.....	89	prenatal vitamin plus low iron.....	140	qc childrens allergy.....	111
phenobarbital sodium.....	89	prenatal vitamins.....	132	qc childrens ibuprofen.....	62
phentermine hcl.....	79	PRESERVISION AREDS.....	132	qc diarrhea relief.....	20
PHENYTEK.....	89	PRESERVISION AREDS 2.....	132	qc enema.....	16
phenytoin.....	89	PRESERVISION/LUTEIN.....	132	qc enteric aspirin.....	67
phenytoin sodium.....	89	PREVALITE.....	122	qc epsom salt.....	17
phenytoin sodium extended.....	89	PREVYMIS.....	50	qc fexofenadine hydrochloride.....	111
PHESGO.....	73	PREZCOBIX.....	55	qc fiber laxative.....	17
PHILITH.....	34	PREZISTA.....	57	qc gas relief extra strength.....	22
phytonadione.....	132	PRIFTIN.....	54	qc gentle laxative.....	17
PIFELTRO.....	57	primaquine phosphate.....	51	qc loratadine allergy relief.....	111
pilocarpine hcl.....	23, 94	primidone.....	90	qc loratadine-d.....	107
pimozide.....	82	PRIORIX.....	48	qc miconazole 7.....	127
PIMTREA.....	34	PRIVIGEN.....	44	qc milk of magnesia.....	17
pindolol.....	124	probenecid.....	62	qc natural vegetable.....	17
pioglitazone hcl.....	39	PROCALAMINE.....	138	qc natural vegetable laxative.....	17
piperacillin sod-tazobactam so.....	59	prochlorperazine.....	20	qc non-aspirin childrens.....	67
PIQRAY (200 MG DAILY DOSE).....	73	prochlorperazine edisylate.....	20	qc non-aspirin extra strength.....	67
PIQRAY (250 MG DAILY DOSE).....	73	prochlorperazine maleate.....	20	qc pain relief.....	67
PIQRAY (300 MG DAILY DOSE).....	73	PROCIT.....	115	qc pain relief childrens.....	67
pirfenidone.....	113	PROCTO-MED HC.....	100	qc pain relief extra strength.....	67
PIRMELLA 1/35.....	34	PROCTO-PAK.....	100	qc povidone iodine.....	100
piroxicam.....	62	PROCTOSOL HC.....	100	qc stool softener.....	17
PLASMA-LYTE 148.....	139	PROCTOZONE-HC.....	100	qc stool softener pls laxative.....	17
PLASMA-LYTE A.....	139	PROGRAF.....	45	qc suphedrine maximum strength..	107
PLENAMINE.....	138	PROLASTIN-C.....	113	qc tolnaftate.....	97
PLENU.....	16	PROLENSA.....	25	qc triple antibiotic max st.....	101
podofilox.....	100	PROLIA.....	29	qc tussin cf.....	107
poly vitamin.....	132	PROMACTA.....	118	qc tussin dm cough/congestion.....	107
polyethylene glycol 3350.....	115	promethazine hcl.....	20	qc tussin mucus/congestion.....	107
polymyxin b-trimethoprim.....	24	promethazine-codeine.....	106	QINLOCK.....	73
poly-tussin ac.....	106	promethazine-dm.....	106	Q-SORB.....	128
polyvitamin/iron.....	132	promethazine-phenyleph-codeine..	106	Q-SORB CO Q-10.....	128
POMALYST.....	76	propafenone hcl.....	122	QSYMIA.....	79
PORTIA-28.....	34	propafenone hcl er.....	122	QUADRACEL.....	48
posaconazole.....	54	proparacaine hcl.....	26	quetiapine fumarate.....	82
potassium chloride.....	139, 140	propranolol hcl.....	124	quetiapine fumarate er.....	82
potassium chloride crys er.....	140	propranolol hcl er.....	124	quinapril hcl.....	120
potassium chloride er.....	140	propylthiouracil.....	28	quinapril-hydrochlorothiazide.....	120
potassium chloride in dextrose	139	PROQUAD.....	48	quinidine sulfate.....	122
potassium chloride in nacl.....	139	PROSOL.....	138	quinine sulfate.....	51
potassium citrate er.....	128	protriptyline hcl.....	85	ra balanced b-100.....	132
povidone-iodine.....	100	pseudoeph-bromphen-dm.....	106	ra balanced b-50.....	133
PRALUENT.....	122	pseudoephedrine hcl.....	107	ra coenzyme q-10.....	128
pramipexole dihydrochloride.....	92	pseudoephedrine hcl er.....	107	ra vitamin b-1.....	133
prasugrel hcl.....	117	PULMICORT FLEXHALER.....	112	ra vitamin b12.....	133
pravastatin sodium.....	121	PULMOZYME.....	113	ra vitamin c cr.....	133
praziquantel.....	52	purevit dualfe plus.....	117	RABAVERT.....	48

rabeprazole sodium.....	14	RIVELSA.....	34	siltussin das.....	107
raloxifene hcl.....	41	rizatriptan benzoate.....	93	siltussin dm das.....	107
ramipril.....	120	robafen cf multi-symptom cold.....	107	siltussin sa.....	107
ranolazine er.....	124	ROBAFEN DM CGH/CHEST		siltussin-dm alcohol free.....	107
rasagiline mesylate.....	92	CONGEST.....	107	silver sulfadiazine.....	101
RAYALDEE.....	42	ROBAFEN DM COUGH.....	107	SIMBRINZA.....	23
RECLIPSEN.....	34	ROBAFEN MUCUS/CHEST		SIMLIYA.....	34
RECOMBIVAX HB.....	48	CONGESTION.....	107	SIMPESSE.....	34
RECTIV.....	100	ROBITUSSIN 12 HOUR COUGH..	107	simvastatin.....	121
reeses pinworm medicine.....	52	ropinirole hcl.....	92	sinus 12 hour.....	107
REFRESH.....	26	ROSADAN.....	100	sinus nasal spray.....	107
REFRESH CELLUVISC.....	26	rosuvastatin calcium.....	121	sinus relief extra strength.....	107
REFRESH LIQUIGEL.....	26	ROTARIX.....	48	sirolimus.....	45
REFRESH OPTIVE.....	26	ROTATEQ.....	48	SIRTURO.....	54
REFRESH OPTIVE ADVANCED.....	26	ROWEEPRA.....	90	SIVEXTRO.....	52
REFRESH OPTIVE ADVANCED		ROZLYTREK.....	74	SKYRIZI.....	46
PF.....	26	RUBRACA.....	74	SKYRIZI (150 MG DOSE).....	46
REFRESH OPTIVE MEGA-3.....	26	rufinamide.....	90	SKYRIZI PEN.....	46
REFRESH OPTIVE PF.....	26	RUKOBIA.....	57	slow release iron.....	117
REFRESH PLUS.....	26	RUXIENCE.....	74	sm 3-day vaginal.....	127
REFRESH RELIEVA.....	26	RYBELSUS.....	39	sm 8 hour pain relief.....	67
REFRESH TEARS.....	26	RYDAPT.....	74	sm all day allergy.....	112
REGRANEX.....	95	rynex pse.....	107	sm all day allergy childrens.....	112
RELENZA DISKHALER.....	50	SAJAZIR.....	118	sm all day allergy-d.....	107
RELI-ON INSULIN SYRINGE.....	37	SANDIMMUNE.....	45	sm allergy childrens.....	112
RELISTOR.....	22	SANTYL.....	95	sm allergy relief.....	112
REMEDY ANTIFUNGAL.....	97	sapropterin dihydrochloride.....	41	sm animal shapes kids first.....	133
REMEDY PHYTOPLEX		sb allergy relief/nasal decong.....	107	sm antacid advanced.....	19
ANTIFUNGAL.....	98	sb lice killing max st.....	96	sm antacid advanced max st.....	19
REMICADE.....	46	sb oyster shell calcium.....	137	sm antacid maximum strength.....	19
RENAL.....	133	SCEMBLIX.....	74	sm antacid/antigas.....	19
rena-vite.....	133	scopolamine.....	20	sm antibiotic.....	101
RENFLEXIS.....	46	SECUADO.....	82	sm anti-diarrheal.....	20
reno caps.....	133	selegiline hcl.....	92	sm antifungal clotrimazole.....	98
repaglinide.....	39	selenious acid.....	138	sm antifungal miconazole.....	98
RESTASIS.....	26	selenium sulfide.....	98	sm antifungal tolnaftate.....	98
RESTASIS MULTIDOSE.....	26	SELZENTRY.....	58	sm anti-itch extra strength.....	98
RESTORA RX.....	22	SENEXON-S.....	17	sm antiseptic skin cleanser.....	100
RETEVMO.....	73	senna.....	17	sm arthritis pain relief.....	67
REVLIMID.....	76	senna laxative.....	17	sm aspirin.....	67
REXULTI.....	82	senna plus.....	17	sm aspirin ec.....	67
REYATAZ.....	57	senna s.....	17	sm athletes foot.....	98
REZUROCK.....	45	senna-lax.....	17	sm b100 complex.....	133
RHOPRESSA.....	23	senna-s.....	17	sm balanced b-50.....	133
RIABNI.....	73	senna-tabs.....	17	sm b-complex.....	133
ribavirin.....	50	senna-time.....	17	sm calamine.....	100
RID LICE KILLING SHAMPOO.....	96	senna-time s.....	17	sm calamine phenolated.....	100
rifabutin.....	54	SENNO.....	17	sm calcium 600/vitamin d.....	137
rifampin.....	54	SEREVENT DISKUS.....	114	sm calcium citrate w/vit d3.....	137
riluzole.....	92	sertraline hcl.....	85	sm calcium-magnesium-zinc.....	137
rimantadine hcl.....	50	se-tan plus.....	117	sm chewable c.....	133
RINVOQ.....	46	SETLAKIN.....	34	sm childrens ibuprofen.....	62
risedronate sodium.....	29	sevelamer carbonate.....	30	sm childrens loratadine.....	112
RISPERDAL CONSTA.....	82	SHAROBEL.....	34	sm clotrimazole vaginal.....	127
risperidone.....	82	SHINGRIX.....	48	sm coenzyme q-10.....	128
ritonavir.....	57	SIGNIFOR.....	41	sm cough dm.....	107
RITUXAN.....	73	silace.....	17	sm cough dm childrens.....	107
RITUXAN HYCELA.....	73	siladryl allergy.....	112	sm ear drops.....	102
rivastigmine.....	87	sildenafil citrate.....	125	sm enema.....	17
rivastigmine tartrate	87	silphen dm cough.....	107	sm fexofenadine hcl.....	112

sm fiber.....	17	sm vitamin c	133	sulindac	62
sm folic acid.....	133	sm vitamin c cr.....	133	sumatriptan.....	93
sm gas relief.....	22	sm vitamin d3.....	133	sumatriptan succinate.....	93
sm gas relief antiflatuent.....	22	sm vitamin e.....	133	sumatriptan succinate refill.....	93
sm gas relief extra strength.....	22	sm zinc gluconate.....	137	sunitinib malate	74
sm gas relief infants.....	22	sodium bicarbonate	19	SUPER NU-THERA.....	133
sm gentle laxative	17	sodium chloride	95, 108, 139	SUPER QINTS B-50.....	133
sm ibuprofen ib	62	sodium chloride (hypertonic).....	27	superplex-t.....	133
sm infants ibuprofen	62	sodium fluoride.....	140	suphedrine 12hour.....	108
sm iron slow release.....	117	sodium phenylbutyrate	41	SUPREP BOWEL PREP KIT	18
sm lice killing max strength.....	96	sodium polystyrene sulfonate	29	SYEDA.....	35
sm lice solution kit.....	96	solifenacin succinate	127	SYMBICORT	102
sm lice treatment.....	96	SOLIQUA.....	37	SYMDEKO	113
sm loratadine	112	SOLTAMOX.....	68	SYMJEPI	113
sm loratadine allergy relief.....	112	SOLU-CORTEF	28	SYMPAZAN	90
sm lorata-dine d	108	SOMATULINE DEPOT	41	SYMTUZA	55
sm lubricant eye drops.....	26	SOMAVERT	42	SYNAREL	42
sm lubricating plus.....	26	SOOTHE & COOL INZO		SYNERCID	53
sm lubricating tears.....	27	ANTIFUNGAL	98	SYNJARDY	39
sm magnesium	137	sorafenib tosylate	74	SYNJARDY XR	39
sm miconazole 3	127	SORINE	122	SYNRIBO	77
sm miconazole 3 applicator.....	127	sotalol hcl	123	SYNTROID	29
sm miconazole 7	127	sotalol hcl (af)	123	SYSTANE	27
sm milk of magnesia	17	span c	133	SYSTANE BALANCE	27
sm multiple vitamins essential.....	133	spironolactone	123	SYSTANE COMPLETE	27
sm multiple vitamins/iron	133	spironolactone-hctz	121	SYSTANE OVERNIGHT	
sm nasal decongestant max st	108	SPRINTEC 28	34	THERAPY	27
sm nasal decongestant pe	108	SPRITAM	90	SYSTANE PRESERVATIVE FREE	27
sm nasal spray	108	SPRYCEL	74	SYSTANE ULTRA	27
sm nasal spray 12 hour	108	SPS	29	SYSTANE ULTRA PF	27
sm nasal spray moisturizing	108	SRONYX	35	TAB-A-VITE	134
sm nasal spray sinus	108	SSD	101	TAB-A-VITE/BETA CAROTENE	134
sm nicotine	79	stavudine	58	tab-a-vite/iron	134
sm nicotine polacrilex	79	STELARA	46	TABLOID	70
sm nose drops nasal decongest	108	sterile water for irrigation	95	TABRECTA	74
sm oyster shell calcium/vit d3	137	stimulant laxative	17	tacrolimus	45, 100
sm pain & fever childrens	67	STIVARGA	74	TAFINLAR	74
sm pain & fever infants	67	stomach relief	20, 21	TAGRISSO	74
sm pain relief	67	stool softener	18	TALTZ	46
sm pain reliever	67	stool softener laxative	17	TALZENNA	74
sm pain reliever ex st	67	stool softener plus laxative	18	tamoxifen citrate	68
sm pediatric electrolyte	140	streptomycin sulfate	52	tamsulosin hcl	126
sm povidone-iodine	100	stress formula	133	TARGETIN	100
sm senna laxative	17	stress formula/iron	133	TARINA 24 FE	35
sm senna-s	17	STRIBILD	55	TARINA FE 1/20 EQ	35
sm stomach relief	20	STROVITE FORTE	133	TASIGNA	74
sm stool softener	17	STROVITE ONE	133	tazarotene	98
sm stool softener/laxative	17	SUBVENITE	90	TAZICEF	56
sm super b complex/c	133	sucralfate	22	TAZORAC	98
sm triple antibiotic	101	SUDOGEST	108	TAZTIA XT	125
sm triple antibiotic max st	101	sudogest 12 hour	108	TAZVERIK	74
sm tussin cf	108	SUDOGEST MAXIMUM	108	TDVAX	48
sm tussin cough/chest congest	108	STRENGTH	108	TECENTRIQ	74
sm tussin dm	108	sulfacetamide sodium	24	TEFLARO	56
sm tussin mucus+chest congest	108	sulfacetamide sodium (acne)	99	telmisartan	126
sm vit c/rose hips	133	sulfacetamide-prednisolone	23	telmisartanamlodipine	119
sm vitamin b1	133	sulfadiazine	52	telmisartan-hctz	119
sm vitamin b-12	133	sulfamethoxazole-trimethoprim ..	52, 53	temazepam	91
sm vitamin b12 tr	133	SULFAMYLYON	101	TEMIXYS	55
sm vitamin b-6	133	sulfasalazine	14	TENIVAC	48

<i>tenofovir disoproxil fumarate</i>	58	TRAVASOL	138	TUKYSA	74
TEPMETKO	74	TRAZIMERA	74	TURALIO	75
<i>terazosin hcl</i>	120	<i>trazodone hcl</i>	85	TUSNEL C	108
<i>terbinafine hcl</i>	54, 98	TRECATOR	54	<i>tusnel diabetic</i>	108
<i>terbutaline sulfate</i>	114	TRELEGY ELLIPTA	102	TUSNEL-EX	108
<i>terconazole</i>	127	TRELSTAR MIXJECT	69	TUSSICAPS	108
TESSALON PERLES	108	<i>treprostinil</i>	125	<i>tussin cf</i>	108
<i>testosterone</i>	42	TRESIBA	37	<i>tussin cf multi-symptom cold</i>	108
<i>testosterone cypionate</i>	42	TRESIBA FLEXTOUCH	37	<i>tussin cough</i>	108
<i>testosterone enanthate</i>	42	<i>tretinoin</i>	77, 99	<i>tussin dm</i>	109
<i>tetrabenazine</i>	92	<i>triamcinolone acetonide</i>	94, 95	<i>tussin dm cough + chest</i>	108
<i>tetracycline hcl</i>	49	<i>triamterene-hctz</i>	121	<i>tussin dm max</i>	108
THALOMID	76	<i>tri-buffered aspirin</i>	67	<i>tussin mucus & chest congest</i>	109
THEO-24	113	TRICARE	140	<i>tussin mucus+chest congestion</i>	109
<i>theophylline</i>	114	TRICON	117	<i>tussin multi-symptom cold cf</i>	109
<i>theophylline er</i>	114	TRIDERM	95	TWINRIX	48
THERA	134	<i>trientine hcl</i>	29	TYBOST	58
THERATEARS	27	TRI-ESTARYLLA	35	TYDEMY	35
THERATEARS PF	27	TRIFERIC	117	TYPHIM VI	48, 49
THEREMS	134	<i>trifluoperazine hcl</i>	82	UBRELVY	93
<i>thiamine hcl</i>	134	<i>trifluridine</i>	24	UDAMIN SP	134
<i>thiamine mononitrate</i>	134	<i>trigels-f forte</i>	117	<i>ultra lubricating eye drops</i>	27
<i>thioridazine hcl</i>	82	<i>trihexyphenidyl hcl</i>	92	UNITHROID	29
<i>thiothixene</i>	82	TRIJARDY XR	39	<i>ursodiol</i>	22
<i>thrivite 19</i>	134	TRIKAFTA	114	<i>valacyclovir hcl</i>	50
TIADYL T ER	126	TRI-LEGEST FE	35	VALCHLOR	101
<i>tiagabine hcl</i>	90	TRI-LINYAH	35	<i>valganciclovir hcl</i>	50
TIBSOVO	74	TRI-LO-ESTARYLLA	35	<i>valproate sodium</i>	90
TICOVAC	48	TRI-LO-MARZIA	35	<i>valproic acid</i>	90
<i>tigecycline</i>	49	TRI-LO-MILI	35	<i>valsartan</i>	126
TILIA FE	35	TRI-LO-SPRINTEC	35	<i>valsartan-hydrochlorothiazide</i>	119
<i>timolol maleate</i>	23, 124	<i>trimethoprim</i>	53	VALTOCO 10 MG DOSE	90
<i>timolol maleate (once-daily)</i>	23	TRI-MILI	35	VALTOCO 15 MG DOSE	90
TIVICAY	58	<i>trimipramine maleate</i>	85	VALTOCO 20 MG DOSE	90
TIVICAY PD	58	TRINTELLIX	85	VALTOCO 5 MG DOSE	90
<i>tizanidine hcl</i>	87	TRI-NYMYO	35	VANADOM	87
<i>tl-hem 150</i>	117	<i>triphocaps</i>	134	<i>vancomycin hcl</i>	53
TOBRADEX	23	<i>triple antibiotic</i>	101	<i>vancomycin hcl in nacl</i>	53
TOBRADEX ST	23	<i>triple antibiotic plus</i>	101	VANDAZOLE	128
<i>tobramycin</i>	24, 53	<i>triple antibiotic+pain relief</i>	101	VAQTA	49
<i>tobramycin sulfate</i>	53	TRI-SPRINTEC	35	<i>varenicline tartrate</i>	79
<i>tobramycin-dexamethasone</i>	24	TRIUMEQ	55	VARIVAX	49
<i>tolnaftate</i>	98	TRIUMEQ PD	55	VASCEPA	122
<i>tolnaftate antifungal</i>	98	<i>tri-vitamin/fluoride</i>	134	<i>vegetable lax+stool softener</i>	18
<i>tolterodine tartrate</i>	127	TRIVORA (28)	35	VELCADE	75
<i>tolterodine tartrate er</i>	127	TRI-VYLIBRA	35	VELIVET	35
<i>topiramate</i>	90	TRI-VYLIBRA LO	35	VELPHORO	30
TOPOSAR	69	TRIZIVIR	55	VELTASSA	29
<i>toremifene citrate</i>	68	TROGARZO	58	VEMLIDY	50
<i>torsemide</i>	121	TROPHAMINE	138	VENCLEXTA	75
<i>total b/c</i>	134	<i>trospium chloride</i>	127	VENCLEXTA STARTING PACK	75
TOVIAZ	127	TRULICITY	39	<i>venlafaxine hcl</i>	85
TPN ELECTROLYTES	139	TRUMENBA	48	<i>venlafaxine hcl er</i>	85
TRADJENTA	39	TRUSELTIQ (100MG DAILY DOSE)	74	VENOFER	117
TRALEMENT	138	TRUSELTIQ (125MG DAILY DOSE)	74	VENTAVIS	125
<i>tramadol hcl</i>	64	TRUSELTIQ (50MG DAILY DOSE)	74	VENTOLIN HFA	114
<i>tramadol-acetaminophen</i>	64	TRUXIMA	74	<i>verapamil hcl</i>	126
<i>trandolapril</i>	120			<i>verapamil hcl er</i>	126
<i>tranexamic acid</i>	119			VERQUVO	124
<i>tranylcypromine sulfate</i>	85			VERSACLOZ	82

VERZENIO	75	wee care	117	ZIRABEV	75
VESTURA	35	WELIREG	77	ZIRGAN	24
V-GO 20	37	WERA	35	zoledronic acid	30
V-GO 30	37	westab mini	135	ZOLINZA	75
V-GO 40	37	womens laxative	18	zolmitriptan	93
VICTOZA	39	WYMZYA FE	36	zolpidem tartrate	91
VIENVA	35	XALKORI	75	ZONISADE	91
vigabatrin	90	XARELTO	118	zonisamide	91
VIGADRONE	90	XARELTO STARTER PACK	118	zoo friends	135
VIIBRYD	85	XATMEP	43	zoo friends complete	135
VIIBRYD STARTER PACK	85	XCOPRI	91	zoo friends gummies	135
vilazodone hcl	85	XCOPRI (250 MG DAILY DOSE)	91	ZORTRESS	45
VIMPAT	90, 91	XCOPRI (350 MG DAILY DOSE)	91	ZOSTRIX HP	101
vincristine sulfate	69	XELJANZ	46	ZOSTRIX NATURAL PAIN RELIEF	
vinorelbine tartrate	69	XELJANZ XR	46	ZOVIA 1/35 (28)	36
viorele	35	XENICAL	42	ZTALMY	91
VIRACEPT	58	XERAC AC	101	ZUMANDIMINE	36
VIREAD	58	XERMELO	22	ZYDELIG	75
virt-caps	134	XGEVA	30	ZYKADIA	75
VIRT-GARD	134	XIFAXAN	22	ZYLET	24
virtussin a/c	109	XIGDUO XR	39	ZYPREXA RELPREVV	83
virtussin ac w/alc	109	XIIDRA	27		
virtussin dac	109	XOFLUZA (40 MG DOSE)	50		
vita-bee/c	134	XOFLUZA (80 MG DOSE)	50		
VITAFOL	134	XOLAIR	114		
VITAL-D RX	134	XOSPATA	75		
vitamin a	134	XPOVIO (100 MG ONCE			
vitamin b-1	134	WEEKLY)	75		
vitamin b-12	134	XPOVIO (40 MG ONCE WEEKLY)	75		
vitamin b-12 er	134	XPOVIO (40 MG TWICE WEEKLY)	75		
vitamin b12 tr	134	XPOVIO (60 MG ONCE WEEKLY)	75		
vitamin b-6	134	XPOVIO (60 MG TWICE WEEKLY)	75		
vitamin c	134	XPOVIO (80 MG ONCE WEEKLY)	75		
vitamin c er	134	XPOVIO (80 MG TWICE WEEKLY)	75		
vitamin c/rose hips tr	134	XTANDI	69		
vitamin c-rose hips er	134	XULANE	36		
vitamin c-rose hips tr	134	XULTOPHY	37		
vitamin d	135	XYREM	79		
vitamin d (cholecalciferol)	135	YF-VAX	49		
vitamin d (ergocalciferol)	135	yl coenzyme q10	128		
vitamin d3	135	YUVAFEM	43		
vitamin e	135	ZAFEMY	36		
vitamin k1	135	zafirlukast	115		
vitamins acd-fluoride	135	zaleplon	91		
vitamins for hair	135	ZARXIO	115		
VITRAKVI	75	ZEASORB-AF	98		
VITREXYL	135	ZEJULA	75		
VITREXYL + IRON	135	ZELBORAF	75		
VIVITROL	79	ZEMAIRA	114		
VIZIMPRO	75	ZENATANE	99		
VONJO	75	ZENPEP	22		
voriconazole	54	ZERVIADE	25		
VOSEVI	50	zidovudine	58		
VOTRIENT	75	zinc	137		
vp-vite rx	135	zinc chloride	138		
VRAYLAR	82, 83	zinc gluconate	137		
VYFEMLA	35	zinc oxide	101		
VYLIBRA	35	zinc sulfate	137		
VYZULTA	23	ziprasidone hcl	83		
warfarin sodium	118	ziprasidone mesylate	83		

គម្រោង Neighborhood INTEGRITY (Medicare-Medicaid Plan)

សៀវភៅរៀបចំនគរណី ឆ្នាំ ឆ្នាំ 2022: បញ្ជីចំណាំដែលមានការតាមការងារ

ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរ សូមហេរទូរសព្ទទៅតែងមេដាច់ Neighborhood INTEGRITY តាមលេខ 1-844-812-6896 ពីម៉ោង 8 ព្រឹកដល់ម៉ោង 8 យប់ ថ្ងៃចន្ទ – សូក្រ ពីម៉ោង 8 ព្រឹកដល់ម៉ោង 12 ថ្ងៃត្រង់នៅថ្ងៃសែវា។ ភល់រសៀលថ្ងៃសែវា ថ្ងៃអាជិត្យ និងថ្ងៃឈប់សម្រាក អ្នកអាចចូរបានស្ថិសុំឱ្យធ្វើសារឡើង។ គេនឹងហេរទូរសព្ទទៅអ្នកវិញនៅថ្ងៃធ្វើការបន្ទាប់។ ការហេរទូរសព្ទនេះគឺត្រួតពិនិត្យ។ TTY: 711។ សម្រាប់ពីម៉ោងបន្ទៀម សូមចូលទៅកាន់ www.nhpri.org/INTEGRITY។ យើងមិនគឺត្រួតពិនិត្យសោរលើសៀវភៅប្រមួនច្បាស់នេះ។ ចាប់តាំងពីថ្ងៃ 11/22/22។

H9576_PharmDrugList22 ពានអនុម័តនៅថ្ងៃ 8/26/2021

ប្រសិនបើអ្នកមានសំណ្ងាយ សូមហេតុទូរសព្ទទៅ Neighborhood INTEGRITY តាមលេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ពីម៉ោង 8 ព្រឹកដល់ម៉ោង 8 យប់ ថ្ងៃចិន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រ និងពីម៉ោង 8 ព្រឹកដល់ម៉ោង 12 ថ្ងៃគ្រែងនៅថ្ងៃ សេវា។ ការហេតុទូរសព្ទនេះគឺជាការតាមចិត្តដែលបានបន្ថែម សូមចូលមិនិត្យការងារ

