



គម្រោង Neighborhood INTEGRITY (Medicare-Medicaid Plan) សេវាកោបពិច្ចា ឆ្នាំ 2023: បពិច្ចាគោលមានការធានាការបៀវត្ស

សារសំខាន់អំពីផ្ទៃដែលអ្នកត្រូវបង់សម្រាប់រកសំដែង - ការបង់បន្ថែមជាការបង់រកសំដែង Part D ភាគគ្រប់នៃដោយគគិតគ្រប់ពីអ្នក។ សម្រាប់រកសំដែងដែលត្រូវបង់បន្ថែមគឺជាសម្រាប់រកសំដែងប៉ុណ្ណោះ។

គម្រោង Neighborhood INTEGRITY|បច្ចុប្បន្នសម្រាប់ឆ្នាំ 2023

ផែលសិតក្រោមការគ្រប់គ្រង (សៀវភៅរូបមន្ត្រា)

សេចក្តីផ្តើម

ឯកសារនេះគឺជានគេហោចា បញ្ជីខ្លាំងលម្អានការរំប់រំដ (គូរបានគេអ្នល់ដឹងថាទាំងបញ្ហា)។
វាប្រាប់អ្នកចាថ្មានដឹងលម្អានរៀងបញ្ហាមួយណា និងខ្លាំងលមិនចាំបាច់បញ្ហាដែលបញ្ហាយដឹងបញ្ហាត
និងខ្លួនរបស់ខ្លួនស្តិតក្រោមការគ្រប់គ្រងដោយ Neighborhood INTEGRITY។ បញ្ហាតក្នុងបញ្ហាផ្លាប់អ្នកដឹងដោយ
ប្រសិនបើមានច្បាប់ពីសេសណាមួយ ឬការធានាកំស្រីមិនលើខ្លាំងលម្អាមួយដឹងស្តិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងដោយ
Neighborhood INTEGRITY ។ លក្ខខណ្ឌសំខាន់ៗនិងនិមួយរបស់ពួកគេ
នានាលេចទៅនិងក្នុងពាណិជ្ជកម្មនៃ សេវាការណ៍សមាជិក។

ຕາກະນາຄົມ

A. ការបង្កើតសង្គម	4
B. សំណូរដែលគេពេចចេញ	5
B1. តើខ្លួនដែលមានអង្គភាពត្រួតពិនិត្យដែលមានការរំរាយជាស្ថី? (យើងហៅថា បព្វិម្ធាត់ដែលមានការរំរាយ និងហៅថា "បព្វិម្ធាត់" ឬ)	5
B2. តើបព្វិម្ធាត់ត្រូវបាប់តាមសំបុរាណទេ?	5
B3. តើមានអ្នកគិតឡើងនៅពេលធ្វើការត្រូវសំបុរាណបព្វិម្ធាត់?	6
B4. តើមានការដាក់គម្រោងប្រការគំណត់ខ្លួនណាមួយ: នៃលក្ខណៈបំប្លុតប្រុសគម្រោងការណាមួយដើម្បីទទួលបានខ្លួនដែរប្រាណ?	7
B5. តើខ្លួននឹងដឹងដោយរបៀបណាប្រសិនបើបព្វិម្ធាត់ដែលខ្លះចង់បាន មានគំណត់ប្រសិនបើមានសកម្មភាពជំបាត់ដើម្បីទទួលបានខ្លួន?	8
B6. តើមានអ្នកគិតឡើងប្រសិនបើ Neighborhood INTEGRITY ត្រូវបានបំបាត់គ្នាដែលអំពីខ្លួនយើង (ខ្លាប់រាល់ ការអនុញ្ញាតជាមួយ (ការអនុម័ត) គម្រោងបរិមាណ និង/ឬត្រូវការដាក់គំហិតការព្យាបាលតាមដំណាក់កាលយើងទៅ?)	8
B7. តើខ្លួនអាចធ្វើអង្គភាពបព្វិម្ធាត់បានដោយរបៀបណា?	8
B8. តើនឹងមានអ្នកគិតឡើង ប្រសិនបើបព្វិម្ធាត់ដែលខ្លះចង់ប្រើប្រាស់មាននៅក្នុងបព្វិម្ធាត់?	9
B9. តើនឹងមានអ្នកគិតឡើង ប្រសិនបើបព្វិម្ធាត់ជាសមាជិកចិត្តរបស់ Neighborhood INTEGRITY និងមិនអាចធ្វើអង្គភាពបព្វិម្ធាត់របស់ខ្លួនទៅ មានបព្វិម្ធាត់ការទទួលបានខ្លួន?	9
B10. តើខ្លួនអាចធ្វើឱ្យការលើកលែងដើម្បីរំរាយខ្លួនទៅរបស់ខ្លួនទេ?	10
B11. តើខ្លួនអាចសេវាឌាក់ការលើកលែងមយដោយយ៉ាងខ្ពស់មេច?	10

ប្រសិនបើអាមេរិកមានសំណាក់សមហោទូរសព្ទទៅ Neighborhood INTEGRITY តាមលេខ 1-844-812-6896

និង TTY 711 ពីម៉ោង 8 ព្រឹកដល់ម៉ោង 8 យប់ ថ្ងៃចេន្ទដល់ថ្ងៃស្អែក និងពីម៉ោង 8 ព្រឹកដល់ម៉ោង 12

ថ្លែកជាន់នៅថ្ងៃសេវា ការហេតុរសៀវភៅនេះគឺកត់គិតថ្លែកជាន់។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សមច្រើនមិនត្រូវបានដាក់ទៅ

www.nhpri.org/INTEGRITY

B12. តើរយៈពេលយុវប័ណ្ណនាគ្នងការទទួលការិយាល័យ?	11
B13. តើម្ចាស់ទេនៅជាមីនី?	11
B14. តើ OTC ជាមីនី?	11
B15. នឹង Neighborhood INTEGRITY រាប់រងឃើមិដិតិជល OTC មិនមែនម្ចាស់ខោរូច?	11
B16. តើផែនហាត់ណាយរបស់ខ្លួនប៉ុន្ម័ន្ត?	11
B17. តើម្ចាក់របស់ខ្លួនគឺជាមីនី?	12
C. ទិន្នន័យនៃបញ្ជីផែនហាត់ដែលមានការរាប់រង	12
C1. ក្រសួងបណ្តុះបណ្តាលក្រុមការអភិវឌ្ឍន៍សាធារណៈ	13
D. ពិបិត្យក្រសួងផែនហាត់ដែលមានការរាប់រង	187

A. ការបង្កើតផល

នេះជាបញ្ជីចំណែកដែលមានគម្រោងលក្ខខ្លាង Neighborhood INTEGRITY។

- ❖ ផែនការបស់ Neighborhood INTEGRITY
គីជាអេងការសុខភាពដែលចិត្តសន្យាដំឡើងមួយជាមួយគម្ពិរិដី Medicare និង Rhode Island Medicaid ដើម្បីផ្តល់អគ្គប្រយោជន៍នៃកម្ពិរិដីទាំងពីរនៃលម្អិតទៅរូបរាង។
 - ❖ ATTENTION: If you speak English, language assistance services, free of charge, are available to you. Call 1-844-812-6896 (TTY 711), 8 am to 8 pm, Monday - Friday; 8 am to 12 pm on Saturday. On Saturday afternoons, Sundays and holidays, you may be asked to leave a message. The call is free.
 - ❖ ATENCIÓN: Si usted habla Español, servicios de asistencia con el idioma, de forma gratuita, están disponibles para usted. Llame a Servicios a los Miembros al 1-844-812-6896 (TTY 711), de 8 am a 8 pm, de lunes a viernes, de 8 am a 12 pm los Sábados. En las tardes de los Sábados, domingos y feriados, se le pedirá que deje un mensaje. Su llamada será devuelta dentro del siguiente día hábil. La llamada es gratuita.
 - ❖ ATENÇÃO: Se você fala Português, o idioma, os serviços de assistência gratuita, estão disponíveis para você. Os serviços de chamada em 1-844-812-6896 (TTY 711), 8 am a 8 pm, de segunda a sexta-feira; 8 am a 12 pm no sábado. Nas tardes de sábado, domingos e feriados, você pode ser convidado a deixar uma mensagem. A sua chamada será devolvida no próximo dia útil. A ligação é gratuita.
 - ❖ សូមយកចិត្តទុកដាក់ ប្រសិនបើអ្នកនិយាយភាសាខ្មែរ មានសវភាហម្បជិនយដ្ឋានភាសា
ដោយមិនគិតថ្លែងសម្រាប់អ្នក។ សូមទូរសព្ទទៅសេវាសមាជិកភាមរោយ៖លេខ 1-844-812-6896 (TTY
711) ចាប់ពីម៉ោង 8 ព្រឹក ដល់ម៉ោង 8 យប់ ថ្ងៃចន្ទ-ដល់ថ្ងៃសុក្រ ពីម៉ោង 8 ព្រឹក ដល់ម៉ោង 12
ថ្ងៃគ្រែង នៅថ្ងៃសែរ៍ នៅរៀងរាល់សែរ៍ ថ្ងៃអាទិត្យ និងថ្ងៃយប់សម្រាក
អ្នកអាជ្ញាបានស្ថិស្តិសុខុទ្ធផាសារ។
ការហេរបស់អ្នកនិងគ្រែបានគេហោត្រឡប់មកវិញ្ញុងថ្ងៃធ្វើការបន្ទាប់។ ការទូរសព្ទគិតគិតថ្ងៃ។
 - ❖ អ្នកអាជ្ញាបានគេហោត្រឡប់មកវិញ្ញុងថ្ងៃធ្វើការបន្ទាប់រៀងចែងក្រោយបំផុតរបស់
Neighborhood INTEGRITY តាមអនឡាត្រាន www.nhpri.org/INTEGRITY។
 - ❖ អ្នកអាជ្ញាបាននូវការនេះ៖ដោយគិតគិតថ្ងៃថ្ងៃបុណ្យប្រចាំថ្ងៃ ដូចជាអក្សរពុំពាល់
អក្សរសម្រាប់មនុស្សពិការវិញ្ញុក បុជាសំឡេង។ សូមទូរសព្ទទៅសេវាសមាជិកសវភាហម្បភាមលេខ
1-844-812-6896 ពីម៉ោង 8 ព្រឹកដល់ម៉ោង 8 យប់ ថ្ងៃចន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រ ពីម៉ោង 8 ព្រឹកដល់
12 ថ្ងៃគ្រែងរបស់ថ្ងៃសែរ៍។ អ្នកប្រើ TTY តួរគោទូរសព្ទទៅ 711។ ការទូរសព្ទគិតគិតថ្ងៃ។
 - ❖ អ្នកអាជ្ញាបាននូវការនេះ៖និងសម្រាប់ក្នុងពេលអនាគត ជាការដែលអ្នកចង់បាន
និងប្រចាំថ្ងៃជិនសដោយទូរសព្ទទៅការបំសេវាកម្បុសមាជិក។ នេះគ្រែបានគេហោថា “ការដាក់សំណើ”
សេវាកម្បុសមាជិកនិងបញ្ហាលិកសារការសំណើរបស់អ្នកទៅក្នុងកំណត់ត្រាសមាជិកបរស់អ្នក
ដែលអ្នកអាជ្ញាបានបានការណ៍ទទួលិនិជ្ជកម្មនៃការដាក់សំណើ”។

ប្រសិនប័នអភិវឌ្ឍន៍ការងារ សូមហេតុរដ្ឋស៊ត្តទៅ Neighborhood INTEGRITY តាមលេខ 1-844-812-6896

និង TT7 711 ពីម៉ោង 8 ព្រឹកដល់ម៉ោង 8 យប់ ថ្ងៃចេន្ទនៅលំដែស្រក និងពីម៉ោង 8 ព្រឹកដល់ម៉ោង 12

ផ្ទះត្រូវបានស្វែងរកដោយគ្រួសត្រូវរបស់ពីរនាក់ ដើម្បីបញ្ជាក់ថា សម្រាប់ពីរនាក់មានបន្ថែម សុមច្បាលមិនត្រូវបានបន្ថែមឡើង



និង/ប្រព័ន្ធមេនដែលអ្នកចង់បាន។

អ្នកអាជីវស្ថាបូលបស់ណើរដឹងលទានដាក់ស្តីរបស់អ្នកនៅត្រប់ពេលខោយទូរសព្ទនៅកាន់សេវាកម្មសមាជិក។

B. ສົ່ວໂລກເຜົ້າຕົກຕະນຸກສຽງ

ស្ថិតិការណ៍មីយនេទិនៃដឹងជាមួយអ្នកអំពីបញ្ជីខ្លាំងសែលមានការរាប់រងទេ។
អ្នកអាចស្វែងរកពេលវេលាដោយការចែកចាយទៅក្នុងអស់ដើម្បីរួនបន្ទាល ឬស្ថិតិការសំណូរនិងចំណុចមីយ។

**B1. តើម្ចាស់លម្អានដងបញ្ហាករណី បញ្ជីម្ចាស់លម្អានការវេបសង្គម? (យើងហេតា
បញ្ជីម្ចាស់លម្អានការវេបសង្គម ឱ្យហេតា “បញ្ជីម្ចាស់”)**

ផ្នែក បញ្ជីផ្លូវដែលមានការរំប់នៃផែនជាប់ដើម្បីលទ្ធផល 14 គិត្យផ្លូវដែលបានគ្រប់គ្រងដោយអនុការ Neighborhood INTEGRITY។ ផ្នែកទាំងនេះគឺមាននៅក្នុងខ័ណ្ឌសាធារណៈបណ្តាញបែងចែកយើង ប្រសិទ្ធភាពដែលបានគ្រប់គ្រងដោយអនុការ ដើម្បីធ្វើការជាមួយពួកគេនឹងផ្តល់សេវាកម្មផលិតផលក្នុងក្រុងក្រោម យើងសំឡោះទៅខ័ណ្ឌសាធារណៈទាំងនេះដូចជា "ខ័ណ្ឌសាធារណៈបណ្តាញ"។

- Neighborhood INTEGRITY នឹងត្រួតបង្ហាញថ្លែងដោយការផ្តល់សម្រាប់ប្រព័ន្ធដែលមានអត្ថបន្ទាយជាអត្ថបន្ទាយទូទៅ។
 - ផែនការបង្ហាញនៃការផ្តល់សម្រាប់ប្រព័ន្ធដែលមានអត្ថបន្ទាយទូទៅ
 - អត្ថបន្ទាយទូទៅនៃការផ្តល់សម្រាប់ប្រព័ន្ធដែលមានអត្ថបន្ទាយទូទៅ
 - Neighborhood INTEGRITY អាចមានចំណេះចំណេះដោយការផ្តល់សម្រាប់ប្រព័ន្ធដែលមានអត្ថបន្ទាយទូទៅ។
 - (សម្រាប់ប្រព័ន្ធដែលមានអត្ថបន្ទាយទូទៅ)។

អ្នកអាណាពយិត្តបព្យិត្តកែងលចនាថ្មីបច្ចុប្បន្នភាពធានដៃរដល់យើងមាននៅក្នុងគេហទំព័របស់យើង
www.nhpri.org/INTEGRITY បួនរៀបចំ សេវាកម្មសមាជិកតាមលេខខ្លួន 1-844-812-6896 (TTY 711)។

B2. តើបពីថា បំផាសបរទេ?

ចាន់/ចាស Neighborhood INTEGRITY ត្រូវគេអនុវត្តតាមច្បាប់ Medicare និង Rhode Island Medicaid នៅពេលធ្វើការផ្តល់ប្រាក់ យើងអាចបន្ថែមប្រើបាយថាលម្អិតការបង់ប្រាក់ក្នុងកំណត់ពេលវេលាដោយឆ្លាំ។

យើងអាចធ្វើសម្រេចប៉ាងរបស់ពុកយើង។ ឧទាហរណ៍ យើងអាច៖

- សម្រេចចិត្តទាមទារ បុមិនាមទារការអនុញ្ញាតជាមួន (PA) បុគរអនុម័តសម្រាប់ខ្លួន (ការអនុញ្ញាតជាមួន (ការអនុម័ត) គឺជាការអនុញ្ញាតពី Neighborhood INTEGRITY មួនពេលអ្នកអាជទន្ធបានខ្សោយ)
 - បន្ទែម បុជាសប្តរចំនួនដែលអកអងចន្លែ (បានហេតាបរិមានណាមានកំណត់)

- បន្ទីមប្បញ្ញសំបុរាណាំតាមដំណោនការព្យាជាលដែលមានកម្រិត។ (ការព្យាជាលតាមដំណោនមាននឹងយោងអ្នកត្រូវគេព្យាយាមបើចាំរឿងមួយមុខសិនមុនពេលយើងនឹងប្រើចាំផ្សេងទេ)។

ប្រសិនបើអ្នកលេបឡាំដែលចានត្រប់ត្រង់ប៉ុប៊ែនីពេលចាប់ធ្វើមនេន្ទាំ
យើងនឹងមិនសិរីបុជាសំបុរាណក្នុងការត្រប់ត្រង់ការងារកំណើនដោយត្រង់ទៅលើកលេងតែ៖

- ចំណើមបានប្រើប្រាស់ជាបន្ទីរដែលមានប្រសិទ្ធភាពផ្តល់តម្លៃខ្ពស់ជាមួយក្នុងបញ្ជីថា
 - យើងរកយើងឡាច្បាស់មិនមានសុគ្រិកាត ឬ
 - ចំណើមយកត្រូវបានលុបពីឯកសារ។

- អ្នកមាសពិនិត្យបញ្ជីខ្លាំងផែលចានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពរបស់គ្រោះជាន់ Neighborhood INTEGRITY តាមគេហទ័រ www.nhpri.org/INTEGRITY
 - អ្នកមាសពិនិត្យរសព្វដែលធ្វើឡើការនៃ សេវាកម្មសមាជិក
ធ្វើម្មិតិនិត្យបញ្ជីខ្លាំងផែលខ្លួនរសព្វ 1-844-812-6896 (TTY 711)

B3. តើមានអ្នកកែវឡើងនៅពេលធ្វើការផ្តាស់បរបញ្ជីម្នាក់?

បច្ចុប្បន្ននឹងមានការជាមួយបរមយចំណួននឹងកែវតម្លៃដែលត្រូវបានគ្រប់គ្រង

ប្រធានបែងអគមន៍សណ្ឋារ សូមហេវទូរសព្ទទៅទី Neighborhood INTEGRITY តាមលេខ 1-844-812-6896
និង TTY 711 ពីម៉ោង 8 ព្រឹកសល់ម៉ោង 8 យប់ ដោយចំនួនសល់ថ្ងៃសុក្រ និងពីម៉ោង 8 ព្រឹកសល់ម៉ោង 12
ថ្ងៃគ្រាប់ទៅថ្ងៃសេវា។ ការហេវទូរសព្ទនេះគឺសារតិចនៃការស្វែងរក ស្របតាមបន្ទីម សូមចូលរើលក្ខណៈ
www.nhpri.org/INTEGRITY

យើងអាចធ្វើការជាសប្តរឡាយដែលប៉ះពាល់និងលម្អិតដែលអគ្គប្រើប្រាស់។

យើងនឹងប្រាប់អ្នកមុនអំពីការផ្តល់ប្រឡងទៅអំពីបញ្ជីខ្លាំង ការផ្តល់ប្រឡងនេះអាចកើតឡើងប្រសិនបើ

- នគរបាលចំណីអាហារ និងថ្មា (Food and Drug Administration, FDA) ផ្តល់ការណែនាំថ្មីបុមានការណែនាំថ្មីអំពីថ្មា
 - យើងបន្ថែមថ្មីទូទៅដែលមិនមែនថ្មីថ្មីនៅលើទីផ្សារនឹង
 - ជំនួសឈ្មោះម៉ាកថ្មីថ្មីលើបញ្ញីថ្មី ឬ
 - ប្រើការគ្រប់ស្ថាប់ថ្មាប់បុគ្គារកំណត់សម្រាប់ឈ្មោះម៉ាកថ្មី

នៅពេលការធ្វើសំប្បទាំងនេះបានកើតឡើង យើងនឹង

- ប្រាប់អ្នកយើងហោចណាស់ 30 ថ្ងៃមុនពេលយើងធ្វើការផ្តល់ប្រាប់ពីខ្លះ ឬ
 - ជនដំណឹងទ្វាអ្នកធ្វើនឹង និងជនតែងច្បាប់ទ្វាអ្នករយៈពេល 30 ថ្ងៃបន្ថែមបានសិស្សបំពេញ

នេះនឹងផ្តល់ពេលវេលាង្មែរដើម្បីនិយាយចាមួយនៃបណ្ឌិតប្រជាពលរដ្ឋបានដោយសារព័ត៌មានទៅក្នុងការគាំទ្រនៃក្រសួងពេទ្យ។

- ប្រសិនបើមានច្បាំដែលស្របេងកសិរីច្បាំត្រូវបានបញ្ជីច្បាំ អ្នកអាជយកជំនួស ឬ
 - ថាគៅីធើម្បីរស្តីស្តុការលើកលេងពីការផ្តាស់ប្បូរទាំងនេះ។ ធើម្បីរវេនបន្ទូលមំពីការលើកលេងសមាមីនសំណារ B104

B4. តើមានការដាក់កម្រិតបុគ្គលិកកំណត់ចំណាំខ្លះ

ដែលគ្រប់ប្រព័ន្ធអ្នករសកម្មភាពណាមួយដើម្បីទទួលបានជំនួយប្រចាំខែ?

- **ការអនុញ្ញាតជាមុន (PA) ប្រការអនុម័ត៖** សម្រាប់ផ្លូវយចំនួន អ្នក ប្រព័ន្ធទោរបស់អ្នក ប្រអប់បញ្ចប់ផ្សេងៗទៅក្នុងគេងក្រោមគោលដានការអនុញ្ញាតជាមុន (ការអនុម័ត) ពី Neighborhood INTEGRITY មុនពេលអ្នកបើកផ្លូវយចំនួន ផ្សេងៗបញ្ហាបស់អ្នក។ Neighborhood INTEGRITY ប្រកាសជាថិនជានាការបែរងទៅលើផ្លូវយចំនួន ប្រសិនបើអ្នកមិនទទួលបានការយល់ព្រម។
 - **បរិមាណមានកំណត់៖** ពេលខ្លះ: Neighborhood INTEGRITY កំណត់ចំនួនផ្លូវយចំនួន ដើម្បីអ្នកអាចទទួលបាន។
 - **ការព្យាបាលជាដំបាន៖** ពេលខ្លះ: Neighborhood INTEGRITY តម្លៃទីអ្នកធ្វើការព្យាបាលជាដំបាន៖ នេះមាននឹមួយចាប់ពីក្រោមគោលដាន ផ្សេងៗ ផ្លូវយចំនួន ដើម្បីអ្នកអាចបានការព្យាបាលជាដំបាន។

ប្រសិនបើអាមានសំណាក់សមហ័ទ្ធសំណើ Neighborhood INTEGRITY តាមលេខ 1-844-812-6896

និង TTY 711 ពីម៉ោង 8 ព្រឹកដល់ម៉ោង 8 យប់ ថ្ងៃចំនួនដល់ថ្ងៃស្អាត និងពីម៉ោង 8 ព្រឹកដល់ម៉ោង 12

ផ្ទះគ្រប់នៅថ្ងៃសែរ៍ ការហេតុស៊ូពីនេះគឺត្រួតពិនិត្យថ្ងៃសែរ៍ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សមច្រើនមិនគេហទំនាក់

www.nhpri.org/INTEGRITY

ប្រសិនប់ដៃបណ្តុះកាតិតម្រាមទៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រជាបន្ទាល់ប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់អ្នក
នោះ: យើងនឹងប្រើប្រាស់ខ្លួន

អ្នកអាជ្ញាស់នៃក្រសួងបេទ្យាំបស់អ្នកមានតម្លៃការ បុគ្គលិកតែបន្ថែម
ដោយការឱ្យលក្ខណនាការងារនៅលើព័ត៌មី 14-186 ។

អ្នកគំនាថទទួលបានព័ត៌មានបន្ទីមដោយចូលទៅគេហទំនើររបស់យើង www.nhpri.org/INTEGRITY ។
យើងបានបិទផ្សាយជកសារនៅលើបណ្តាញអ្នកគំនាថដើម្បីការដែលពន្លឹងការអនុញ្ញាតជាមុន និងការងារកំភីក
ការពុកជាលជាជំហានរបស់យើង។ អ្នកគំនាថសិស្សទាំងអស់នៅក្នុងប្រព័ន្ធដែលបានរៀបចំឡើង។

អកអាចស្វែងរកលើនឹងពីការកំណត់ទាំងនេះ។

នេះនឹងដល់ពេលវេលាទ្វូអកដើម្បីនិយាយដាមួយផែបណិតបុអកចោរផែបញ្ចារផ្សេងទេ)គា

ពាក្យតាតំអាជីវិយនកភូជការសម្របចិត្ត

ប្រសិនបើមានចំណាំដែលអាចអាជីវកម្មបាន

បុច្ចាត់ត្រូវស្វែងរកលេងដោរបុទ្រ។ សូមមេនិតសំណើ B10-B12 ស្មោរប់ព័ត៌មានបន្ទីមអំពីការលេង។

B5. គិត្តុនឹងដោយប្របណ្ឌប្រសិនបើមានផែនការជាបន្ទាន់
មានកំណត់ប្រសិនបើមានសកម្មភាពជាបាញដើម្បីទទួលបានខ្លួន

ការងារដែលត្រូវនៅលទ្ធផល 14 មានដូរសម្រាប់បានដាក់ស្ថាក "Necessary actions, restrictions, or limits on use." ("សកម្មភាពចាំបាច់ការងារដែលត្រូវបានដាក់គ្រប់ប្រព័ន្ធដោយប្រើប្រាស់")។

B6. តើមានអ្នកគេទូទៅនប្បសិនបី Neighborhood INTEGRITY

ផ្សាស់ប្បញ្ញរបស់ពួកគេអីមួយចំនួន (ខ្សោយការណ៍ ការអនុញ្ញាតជាមុន (ការអនុម័ត) ការិតបរិមាណ

និង/ប្រចាំសប្តាហ៍ការដោក់កំពើតារាងបាលតាមដំណាក់កាលលើមីថ្នា?

គ្នាតករណីខេះ យើងនឹងប្រាប់អ្នកជាមុន ប្រសិនបើយើងបានឡើម បុង្គាស់បុរីការអនុញ្ញាតជាមុន (ការអនុម័ត) ក្រមិតបរិមាណ និង/បុង្គាស់បុរីការដោកកំពិតការព្យាបាលតាមដំណាក់កាលលើខ្លួយ។ សមមិលសំណាក់របស់ខ្លួយ B3 ស្រាប់ព័ត៌មានប៊ូនមានអំពីការផ្តល់ដឹងជាមុននេះ:

និងសាន្តរាល់ដែលយើងប្រហែលចាមិនអាជ្ញាប់អកចាមន

B7. ເຕີຂໍ້ມາຜົສ່ວຽກທີ່ກົດບະຕິເຈົ້າໃນເຂົ້າຍົກເປົ້າບັນ?

មានវិធីពីរយោងដើម្បីសែនករចាំៗ

- អកអាចផ្តល់ជាមត្តរអក្សរទៅកាមិេយោះម្នា បុ
 - អកអាចផ្តល់ជាអាជាយប្រើបាលគឺខណ្ឌនៃសាស្ត្រ

ដើម្បីផ្តល់ការតាមត្រងក្នុង ច្បាលទេវផ្សេកសិបីក្រមនៃផ្សេកម្នាក់ដែលមានការរៀបរោង។
អគ្គនាយកសិបីក្រមបានបង្កើតឡើង 187 ។

ប្រសិនបើអគមានសំណាក់សមហ័ទរស៊ត្រឡៅ Neighborhood INTEGRITY តាមលេខ 1-844-812-6896

និង TTY 711 ពីម៉ោង 8 ពីកដល់ម៉ោង 8 យប ឡែតិនអនុល់ថ្លែសក្រ និងពីម៉ោង 8 ពីកដល់ម៉ោង 12

ថ្លែកដង់នៅថ្លែកដែលបានរៀបចំឡើង និងបានសម្រេចដោយសារព័ត៌មាន និងការងាររបស់ខ្លួន ដូចជាប្រព័ន្ធទីផ្សេងៗ និងការងារបច្ចេកទេស។

www.nhpri.org/INTEGRITY

ເຜີຍື່ສົກຄະເພົມເປົ້າລົດຂໍ້ມູນຜົນສາງ ຮາຊື່ຄມານຜາກໆສັກ "List of drugs by medical condition" (" ບັດທຶນທຳເພົມເປົ້າລົດຂໍ້ມູນຜົນສາງ") ເມື່ອຕຳ 14 ວ
ໜີ້ຄຸນໄສ້ຄະເລະ: ຕີ່ຄູກ່າວເຊື້ອັນກຸມຄຸນປະເທດເພົມເປົ້າລົດຂໍ້ມູນທຳ
ເພົມເປົ້າລົດຂໍ້ມູນທຳກຸມຄຸນປະເທດເພົມເປົ້າລົດຂໍ້ມູນທຳ ຂອງກຸມຄຸນປະເທດເພົມເປົ້າລົດຂໍ້ມູນທຳ
ມຸກຄົງກໍເຄມື່ອໃຈຕຸກຸມປະເທດ **Cardiovascular** (ສາໄສພົມບະນຸຍັດເປົ້າລົດຂໍ້ມູນທຳ)
ເຮົາ: ຕີ່ຫຼາກໄສ້ອັນກຸມຄຸນທຳສູງຈາກໜີ້ຄຸນທຳເພົມເປົ້າລົດຂໍ້ມູນທຳ

B8. តើនីមួយានអីកែតផ្លូវ ប្រសិនបើខ្សោយដែលខ្ញុំចង់ប្រើប្រាស់មាននៅក្នុងបញ្ជី?

ប្រសិនបើអ្នកមិនយើងចូលរំបស់អ្នកភ្លាមបញ្ជីចំនួន សូមទទួលសព្វទៅសេវាកម្មសមាជិកគ្រប់គ្រង 1-844-812-6896 និងសូរពីរាយ ប្រសិនបើអ្នករកយើងចោរជាទុកដាក់ និងមិនត្រូវបានដាក់ឡើង អ្នកអាចធ្វើជាប្រើប្រាស់បញ្ជីចំណោមជូនទាំងនេះ។

- ស្ថាសវកម្មសមាជិក សម្រាប់បញ្ជីចុំមួយនឹងចម្លៅចុំមួយដើម្បី
បន្ទាប់បគបន្ទាបញ្ជីចុំទៅកាន់អេដ្ឋបណ្តិតបុអ្នគចេញដូចបញ្ហាដៃខែកាត់
អាជចេញអេដ្ឋបញ្ហាចុំមួយនៅក្នុងបញ្ជីចុំដែលនឹងចនិនចុំមួយដើម្បី។ ឬ
 - អ្នកអាចស្រើស្អែកដោយបានដឹងពីការសុខភាពដើម្បីធ្វើការលើកលែងមួយដើម្បីរបស់អ្នក។
សូមមើលសំណូរ B10-B12 សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ទីមអំពីការលើកលែង។

B9. គិនធមានអីកែតឡើង ប្រសិនបើខ័រដាសមានឯកចិត្តរបស់ Neighborhood

INTEGRITY និងមិនអាចសោរកចាំបស់ខ្លួនបានបានជំបូលទេ? មានបញ្ហាការទេលម្អិត?

ប្រសិនបើផែផ្ទាប់ពីក្រោច្ចានគេសរសេរគុងយោទេតិចជាមួននេះ:
យើងនឹងអនុញ្ញាតញូមានការបំពេញប្រើប្រាស់ដែលបានក្លាយជាអភិវឌ្ឍន៍ 30 ថ្ងៃ។

ເພີ້ນຂີບຜົກສັນຕະລິພາກຕະຫຼາດປະເທດ 30 ໂຊງເນັດໄຊ D ບຸ 90
ຜົກສັນຕະລິພາກຕະຫຼາດປະເທດສັນຕະລິພາກຕະຫຼາດ Rhode Island Medicaid ປະຊາທິປະໄຕ

- អ្នកកំពងប្រើថ្លាំងយដលមិនមាននៅក្នុងបញ្ជីថ្លាំងបស់យើង ឬ
 - ច្បាប់ដែនការសុខភាពមិនអនុញ្ញាតឡើងទេ និត្យនឹងទីក្រុងក្រោកដែនដានដាក់បញ្ហា
ដោយអ្នកចេញដែលបញ្ចប់បស់អ្នក ឬ
 - ថ្លាំងគ្រូរួមមានការយល់ព្រមជាមុនដោយ និង Neighborhood INTEGRITY ឬ
 - អ្នកកំពងប្រើថ្លាំងយដលជាដែលកន្លែកនៃការងារកំការមិត្តភាពរបស់បានទាំងឡាយ

ប្រសិនបើអ្នកនៅត្រូវមណ្ឌលដែលចាំឆ្នុយប្រកើតឡើងដែលទាន់បាននៅត្រូវបានពិនិត្យ។
ហើយត្រូវការចាំឆ្នុយដែលមិនមាននៅត្រូវបានពិនិត្យ។
ប្រសិនបើអ្នកមិនអាចទទួលបានខ្លួនដែលអ្នកត្រូវការយ៉ាងងាយស្ថិតុលទេ យើងអាចធ្វើបាន។
ប្រសិនបើអ្នកបានសិក្សានៅត្រូវដែនការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធដោយ 90 ថ្ងៃ សៀវភៅត្រូវការត្រូវដែលទាន់បាននៅ
និងត្រូវការការផ្តល់ជំនាញ។

- អ្នកនឹងត្រូវបញ្ជាផ្ទាល់ការផ្តល់ជំនាញយ៉ាង 31 ថ្ងៃ អ្នកត្រូវការ
(ឈរត្រូវការបញ្ជាផ្ទាល់យ៉ាង 31 ថ្ងៃ) ឬត្រូវការបញ្ជាផ្ទាល់យ៉ាង 90 ថ្ងៃ នៅត្រូវការត្រូវដែលទាន់បាននៅ
Neighborhood INTEGRITY។
- នេះគឺជាការបន្ទូលទៅនឹងការផ្តល់ជំនាញដែលអាសន្នត្រូវអំពីនឹងពេល 90
ថ្ងៃដែលអ្នកត្រូវការបញ្ជាផ្ទាល់យ៉ាង 90 ថ្ងៃ នៅត្រូវការត្រូវដែលទាន់បាននៅ
Neighborhood INTEGRITY។

កម្រិតនៃការផ្តល់ជំនាញយ៉ាង 30 ថ្ងៃ នឹងត្រូវបានអនុញ្ញាតសម្រាប់សមាជិកដែលបានបញ្ជាផ្ទាល់ពីការត្រូវដែលទាន់បាននៅ
ជាផ្លូវយ៉ាង 30 ថ្ងៃ កន្លែងមក។ យើងនឹងធានាភារការផ្តល់ជំនាញយ៉ាង 30 ថ្ងៃដែលអ្នកត្រូវការ
មិនមានត្រូវការបញ្ជាផ្ទាល់យ៉ាង 30 ថ្ងៃ នៅត្រូវការត្រូវដែលទាន់បាននៅ Neighborhood INTEGRITY ត្រូវបានអត់។

ការផ្តល់ជំនាញយ៉ាង 30 ថ្ងៃ នឹងត្រូវបានអនុញ្ញាតដែលសម្រាប់សមាជិកដែលបានបញ្ជាផ្ទាល់ពីការត្រូវដែលទាន់បាននៅ
ជាផ្លូវយ៉ាង 30 ថ្ងៃ កន្លែងមក។ យើងនឹងធានាភារការផ្តល់ជំនាញយ៉ាង 30 ថ្ងៃដែលអ្នកត្រូវការ
មិនមានត្រូវការបញ្ជាផ្ទាល់យ៉ាង 30 ថ្ងៃ នៅត្រូវការត្រូវដែលទាន់បាននៅ Neighborhood INTEGRITY ត្រូវបានអត់។

B10. តើខ្លះអាចស្វែងរកលើកលេងដើម្បីវាប់រំបស់ខ្លួនទេ?

ពិត៌មន៍ហើយ អ្នកអាចស្វែងរកលើកលេងដើម្បីវាប់រំបស់ខ្លួនទេ Neighborhood INTEGRITY
ធ្វើការលើកលេងមួយដើម្បីបំបាត់សមាជិកនៅត្រូវបានពិនិត្យ។

អ្នកកំអាចស្វែងរកលើកលេងដើម្បីវាប់រំបស់អ្នក។

- ឧទាហរណ៍ Neighborhood INTEGRITY អាចកំណត់ថ្ងៃនេះខ្លាំងដែលយើងនឹងការបំបាត់សមាជិក
ប្រសិនបើមិនមានកម្រិត អ្នកអាចស្វែងរកលើកលេងដើម្បីវាប់រំបស់ខ្លួន។
- ឧទាហរណ៍ដោយទៅទំនើត អ្នកអាចស្វែងរកលើកលេងដើម្បីវាប់រំបស់ខ្លួន។

B11. តើខ្លះអាចស្វែងរកលើកលេងមួយដោយយ៉ាងដូចមេទេ?

ដើម្បីស្វែងរកលើកលេង សូមទូរសព្ទទៅ សេវាកម្មសមាជិក សេវាកម្មសមាជិក និងធ្វើការជាមួយអ្នកនឹង
អ្នកផ្តល់សេវាកម្មបំបាត់សមាជិកដើម្បីដើម្បីស្វែងរកលើកលេង។ អ្នកកំអាចអានជំពូកទី 9
នៃ សេវាកម្មសមាជិក ដើម្បីព្រមបន្ទូលអំពីការលើកលេង។

B12. តើយឺតែលូរប៉ាន្តការណ៍ទូលការលើកលេខ?

បន្ទាប់ពីយើងទទួលបានសេចក្តីផ្ទែងការណ៍ពីអ្នកបង្កើតរបស់អ្នកដែលត្រូវបានសេចក្តីផ្ទែងការណ៍ពីអ្នកហើយ យើងនឹងធ្វើលក្ខណៈត្រូវអ្នកនូវសេចក្តីសម្រាប់គ្មានយ៉ាង 72 ម៉ោង។
អ្នកបង្កើតរបស់អ្នកគ្មាននៅលេខ 1-855-829-2875។

B13. តើថា^{អ្នក}ជាដោយអ្នក?

Neighborhood INTEGRITY ກົບເຊັ່ນຈຳກັດເຮົາກີ່ມືສູງໃສ່ລາຍເຫດ

B14. ເຕີ OTC ຜ້າມີ?

អ្នកអាជអានបញ្ជីចាំបស់ Neighborhood INTEGRITY ដើម្បីមិនមែនចាត់មិនមោនផែងបញ្ហា (over-the-counter, OTC) ណាស់ដែលត្រូវបានការពារឡើង។

B15. ເຕີ Neighborhood INTEGRITY ກ້າວປະເລີຍແລືດສະລຸ OTC ມີນເມັນຈຳໄຟຣູເຕ?

Neighborhood INTEGRITY រៀបចំលើជនិកជល OTC មិនមែនផ្លូវយុទ្ធសាស្ត្រនៅពេលពីរការត្រួចបានសរស់បានដោយអ្នកជលលេខកម្មដៃទាំងអស់។

ឧទាហរណីនេះជិតតល OTC ដែលមិនមែនជាថ្មីរមមាន គ្រឿងសម្ងាត់ដើម្បីតែស្ថិកនោម
បុរាណជាក់លាក់ខ្លះ និងសារជាតុបានដឹងពីរសជាតិជាក់លាក់ខ្លះ
បណ្តុកដែលអាចបានឯមចំណាត់ការនៅថ្ងៃទាំងទីក្រុង

អ្នកអាជអានបញ្ជីចាំរបស់ Neighborhood INTEGRITY ដើម្បីស្វែងរកច្បាស់ជាថិសនិកផល OTC ដែលមិនមែនជាថិសនិកទេ ដែលគ្របានវាប់រដ្ឋ។

B16. ເຕີເຜີສທາຕໍ່ພາຍຽບສ່ຂໍຕືບໍ່ການ?

ក្នុងនាមជាសមាជិករបស់ Neighborhood INTEGRITY អ្នកមិនមានថ្វីសហចំណាយទេសម្រាប់ខ្លាំង ដែលបាន និងម៉ាក OTC ដែលបានអ្នកដើរតាមច្បាប់ក្រុកក្រុករបស់ Neighborhood INTEGRITY។

ប្រសិនបើអគមានសំណាក់សមហេតុរស់ពាណិជ្ជកម្ម Neighborhood INTEGRITY តាមលេខ 1-844-812-6896

និង TTY 711 ពីម៉ោង 8 ពីកាត់លែង 8 យប់ ដោយគ្រែងនូវសកម្ម និងពីម៉ោង 8 ពីកាត់លែង 12

www.nhpri.org/INTEGRITY

B17. តើមាត្រាកំរបស់ខ្លួនអ្នកដោយ?

មានក្រុមជាប្រចាំនៃខ្លួននៅលើបញ្ជីខ្លួនរបស់យើង។

- ខ្លួននៅខ្លួនទី 1 ជាមួយទូទៅ។
- ខ្លួននៅខ្លួនទី 2 ជាមួយផែនមានយើហោ។
- ខ្លួននៅខ្លួនទី 3 គឺជាមួយក្រុមការអង្គបញ្ជី និងមួយ OTC ផែនមិនមែនរបស់គ្រប់គ្រង Medicare។

C. ទិន្នន័យទៅនៃបញ្ជីខ្លួនដែលមានការរំបៀបនេះ

បញ្ជីខ្លួនដែលមានការរំបៀបនេះ ត្រូវបានពិនិត្យដោយ Neighborhood INTEGRITY ។ ប្រសិនបើអ្នកមានបញ្ហាផ្ទាក់ការវិនិច្ឆ័យរបស់អ្នកនៅក្នុងបញ្ជី សូមចូលទៅ the Index of Covered Drugs ដែលចាប់ផ្តើមលើទីទី 187 ។ លិបិក្រុមការយបញ្ជីខ្លួនដែលមានការរំបៀបនេះទាំងអស់ពី Neighborhood INTEGRITY តាមតូអក្សរ។

ចំណាំ: DP នៅជាបញ្ជីខ្លួនយើងមាននឹងយោងថា តើមិនមែន "ខ្លួនធ្លី D" ទេ

ចំនួនទិន្នន័យដែលអ្នកក្រោចចំណាយពេលអ្នកបំពេញអង្គបញ្ជីសម្រាប់ខ្លួនទេ:

មិនរាប់បញ្ហាលកម្មខ្លាំងអស់របស់អ្នកទេ (នៅ: គឺជាបំនួនទិន្នន័យទៅនៃបញ្ជីខ្លួនដែលអ្នកបំពេញអង្គបញ្ជីសម្រាប់ខ្លួនទេ)

មិនបានអ្នកមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការទទួលបានការជាន់រំបៀបនេះ) ។

- ក្រោចទៅនេះទេ] ត្រូវបានពិនិត្យដោយបញ្ជីខ្លួនយើងបន្ថែមដើម្បីចំណាយលើការចេញផ្សាយបញ្ជីរបស់អ្នក
អ្នកនឹងមិនទទួលបានជំនួយបន្ថែមពាណិជ្ជកម្មយើងមីត្រូវបាប់ខ្លាំងនេះទេ។
សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមលើបញ្ជីខ្លួនយើង សូមមេត្តប្រាប់ហេតុចេញផ្សាយក្រោម។

ជំនួយបន្ថែម គឺជាអ្នកអ្នកដើម្បី Medicare

មួយដែលជំនួយមុនស្មើដែលមានប្រាកចំណាយនិងជនជានមានកំណត់

កាត់បន្ទយដើម្បីខ្លួនការបង់បញ្ជី Medicare ឡើង D នូចជាកម្មអគិយរមាធ

ការបន្ទូបន្ទយនិងការបង់បញ្ជី។ ជំនួយបន្ថែមមក្វវបានគោរពដែលដឹងដឹងថា "ការខបត្តម្នប្រាក់សម្រាប់អ្នកចំណាយទាប" ឬ "LIS" ។

- ខ្លាំងនេះគឺមានច្បាប់ដោយក្រុមការបង់បញ្ជីខ្លួនរណី។
បញ្ជីខ្លួនរណីគឺជាឯុវវគ្គរាជការនៃការវិនិច្ឆ័យសំណុំការយើងចូលពិនិត្យលើការសម្រេចចិត្តលើការរំបៀបនេះហើយ
ដើម្បីផ្តល់ប្រាប់ប្រសិនបើអ្នកគឺតុកជាយើងជានេដើម្បីកំហុសម្បយ។ ឧទាហរណ៍
យើងអាចសម្រេចចិត្តខ្លួនខ្លួនទៅរាជការបង់បញ្ជី។ ដើម្បីស្ថិតិសុំការណែនាំអំពីរបៀបបង់បញ្ជីខ្លួនរណី សូមទូរសព្ទទៅ
- ប្រសិនបើអ្នកបានចំណាយនេះទេ និងពិនិត្យការសម្រេចចិត្តរបស់យើង
អ្នកអាចធ្វើការបង់បញ្ជីខ្លួនទៅរាជការបង់បញ្ជី។ ដើម្បីស្ថិតិសុំការណែនាំអំពីរបៀបបង់បញ្ជីខ្លួនរណី សូមទូរសព្ទទៅ

ប្រសិនបើអ្នកមានសណ្ឋាគ សូមហេតុទូរសព្ទទៅ Neighborhood INTEGRITY តាមលេខ 1-844-812-6896

និង TTY 711 ពីម៉ោង 8 ព្រឹកដល់ម៉ោង 8 យប់ ថ្ងៃចេន្ទិតលេខថ្ងៃសុក្រ និងពីម៉ោង 8 ព្រឹកដល់ម៉ោង 12

ថ្ងៃគ្រែដែលត្រូវបានបង់បញ្ជី។ ការហេតុទូរសព្ទនេះគឺគឺតុកដែល សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមចូលមេត្តប្រាប់ហេតុទៅ

www.nhpri.org/INTEGRITY ។

C1. ត្រូវបានដាក់ជាប្រព័ន្ធលក្ខណៈផ្ទៃសាស្ត្រ

ផ្ទៃផ្តុកនេះគឺត្រូវបានធ្វើជាប្រព័ន្ធលក្ខណៈដើម្បីប្រព័ន្ធលក្ខណៈដើម្បី
ដែលពួកវាប្រព័ន្ធដានប្រព័ន្ធបើដើម្បីព្រមទាំងបញ្ហាយៗបែងចែង
អ្នកគំរាងកែវិធីសមាជិក និងអ្នកមានបញ្ហាយៗ ។
នៅក្នុងប្រព័ន្ធនេះ ផ្តល់អ្នកនឹងផ្តល់រក្សាទុកដែលបញ្ហាយៗបែងចែង។

នេះគឺជាអត្ថន៍យនឹងលេខក្តុងដែលបានប្រព័ន្ធឌីតុង "Necessary actions, restrictions, or limits on use"
("សកម្មភាពចំណាំ ការដាក់កម្រិត ឬការគំរាងកំណត់បែករាយប្រព័ន្ធ") ដូរយោរៈ

PA = ការអនុញ្ញាតជាមុន (ការអនុម័ត) :

អ្នកត្រូវគេទទួលការអនុម័តកិត្តប្រមាណមុនពេលអ្នកអាចទទួលបានថ្មីនេះ។

ST = ការព្យាបាលដាច់ហានេះ អ្នកត្រូវគេសាកល្បងថ្មីមួយដៃរហូតដល់អ្នកអាចទទួលបានថ្មីនេះ។

QL = ចំនួនមានកំណត់។ Neighborhood INTEGRITY កំណត់ចំនួននេះដែលអ្នកអាចទទួលបាន។

B/D = ថ្មីនេះអាចត្រូវបានវិប័យព្រម Medicare ផ្ទៃក B ឬ D ។ អាស៊យស៊ីស្ថានការណ៍

ការអនុញ្ញាតជាមុន (ការអនុម័ត) អាចនឹងតាមប្រាមទារចូលមេន។

ព័ត៌មានអាចត្រូវការដាក់ផ្តល់ដោយពិពណ៌នាទីហេតុអ្នកនឹងកន្លែងណា (នៅក្នុងបរិបទអ្នក) ដែលអ្នកនឹង
ប្រើប្រាស់ថ្មីនេះ។

DP = ថ្មីនេះមិនមែនជាថ្មី ផ្ទៃក D ទេ

NDS = ការផ្តល់ផែនមិនអាចបន្ថែមបាន។

ថ្មីនេះមិនមានចូលប្រើប្រាស់សម្រាប់ការផ្តល់ផែនមិនជាង 30 ថ្ងៃទេ។

LA = ដំណឹងការមានកំណត់។ ថ្មីនេះអាចរកបានពេកាមិនមែនជាថ្មីដោយបានដាក់លាក់ប៉ុណ្ណោះ។

ផ្ទៃមួយនេះគារការណយល្អោះថ្មី ថ្មីម៉ាកយិហេត្តត្រូវបានដាក់ជាមក្សារំ (ឧ. SYNTROID)
ហើយថ្មីទៅតែត្រូវបានរកយក្សាសមក្សារំឡើង (ឧ. levothyroxine)។ ព័ត៌មាននៅក្នុងផ្ទៃយោរ
"សកម្មភាពចំណាំ ការគេបន្ថីន ឬដែលកំណត់ផ្តល់ការប្រើប្រាស់" ប្រាប់អ្នកមានបញ្ហាយៗ Neighborhood
INTEGRITY មានច្បាប់សម្រាប់ត្រូវបង្ហាញបែងចែង។

បច្ចុប្បន្នដៃលក្ខណៈបាប់ដោយលក្ខខណ្ឌសាស្ត្រ

កាលបរិច្ឆេទមានប្រព័ន្ធកាត់: 9/1/2023

ឈ្មោះថង់ទៅ	តម្លៃជាអាមេរិកដែលអាចបង់បាន	សកម្មភាពបានបាន
គ្រឿងបានបានទៅលើ		
គ្រឿងបានបានទៅលើ		
balsalazide disodium oral capsule 750 mg	\$0 (កម្មិសី 1)	
budesonide er oral tablet extended release 24 hour 9 mg	\$0 (កម្មិសី 2)	PA; QL (30 គ្រាម់ នាទីព្រឹករាង 30 ថ្ងៃ); NDS
budesonide oral capsule delayed release particles 3 mg	\$0 (កម្មិសី 1)	PA; QL (90 គ្រាម់នាទីព្រឹករាង 30 ថ្ងៃ)
hydrocortisone rectal enema 100 mg/60ml	\$0 (កម្មិសី 1)	
mesalamine er oral capsule extended release 24 hour 0.375 gm	\$0 (កម្មិសី 1)	QL (120 គ្រាម់នាទីព្រឹករាង 30 ថ្ងៃ)
mesalamine oral capsule delayed release 400 mg	\$0 (កម្មិសី 1)	QL (180 គ្រាម់នាទីព្រឹករាង 30 ថ្ងៃ)
mesalamine oral tablet delayed release 1.2 gm	\$0 (កម្មិសី 1)	QL (120 គ្រាម់ នាទីព្រឹករាង 30 ថ្ងៃ)
mesalamine rectal enema 4 gm	\$0 (កម្មិសី 1)	
mesalamine rectal suppository 1000 mg	\$0 (កម្មិសី 1)	
mesalamine-cleanser rectal kit 4 gm	\$0 (កម្មិសី 1)	
sulfasalazine oral tablet 500 mg	\$0 (កម្មិសី 1)	
sulfasalazine oral tablet delayed release 500 mg	\$0 (កម្មិសី 1)	
គ្រឿងបានបានសាត់ប្បូរុយកុវា ជាម (Proton Pump Inhibitors)		
esomeprazole magnesium oral capsule delayed release 20 mg, 40 mg	\$0 (កម្មិសី 1)	ST; QL (30 គ្រាម់នាទីព្រឹករាង 30 ថ្ងៃ)
lansoprazole oral capsule delayed release 15 mg, 30 mg	\$0 (កម្មិសី 1)	QL (60 គ្រាម់នាទីព្រឹករាង នាទីព្រឹករាង 30 ថ្ងៃ)
omeprazole oral capsule delayed release 10 mg, 20 mg, 40 mg	\$0 (កម្មិសី 1)	
pantoprazole sodium intravenous solution reconstituted 40 mg	\$0 (កម្មិសី 1)	
pantoprazole sodium oral tablet delayed release 20 mg, 40 mg	\$0 (កម្មិសី 1)	
rabeprazole sodium oral tablet delayed release 20 mg	\$0 (កម្មិសី 1)	QL (30 គ្រាម់ នាទីព្រឹករាង 30 ថ្ងៃ)
គ្រឿងបានបានបាន (Laxatives)		
bisacodyl ec oral tablet delayed release 5 mg	\$0 (កម្មិសី 3)	DP
bisacodyl laxative rectal suppository 10 mg	\$0 (កម្មិសី 3)	DP
bisacodyl rectal suppository 10 mg	\$0 (កម្មិសី 3)	DP
CLEARLAX ORAL POWDER 17 GM/SCOOP	\$0 (កម្មិសី 3)	DP
COLACE 2-IN-1 ORAL TABLET 8.6-50 MG	\$0 (កម្មិសី 3)	DP
COLACE ORAL CAPSULE 100 MG	\$0 (កម្មិសី 3)	DP

រូបរាង

PA = ការអនុញ្ញាតបានបាន QL = ថ្ងៃនាទីបានបាន ST = ការពួកបានបាន B/D = ថ្ងៃនាទីបានបាន

B ដើរបានបាន D សេវាការការអនុញ្ញាតបានបាន LA = បីជាបីការបានបាន NDS =

ការអនុញ្ញាតបានបាន DP = គ្រឿងបានបានបាន D ឬ

ឈ្មោះរៀងរាល់	សេវាឌុំលាំងកិច្ចផែនការទីនេះត្រូវ ពេចចាយបាន (កម្ពុជា)	សកម្មភាពបានបានការិយាល័យ ប្រចាំថ្ងៃកំណត់ក្នុងការប្រាក់ប្រាក់
constulose oral solution 10 gm/15ml	\$0 (កម្ពុជា 3)	
DOCU LIQUID ORAL LIQUID 100 MG/10ML	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
docu oral liquid 50 mg/5ml	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
docusate calcium oral capsule 240 mg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
docusate mini rectal enema 283 mg/5ml	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
docusate sodium oral capsule 100 mg, 250 mg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
docusate sodium oral liquid 100 mg/10ml, 50 mg/5ml	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
DOCUSOL MINI RECTAL ENEMA 283 MG/5ML	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
DOCUSOL PLUS MINI-ENEMA RECTAL ENEMA 20-283 MG	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
DOK ORAL CAPSULE 100 MG	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
dss oral capsule 100 mg, 250 mg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
enema ready-to-use rectal enema 7-19 gm/118ml	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
enema rectal enema 7-19 gm/118ml	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
ENEMEEZ MINI RECTAL ENEMA 283 MG/5ML	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
ENEMEEZ PLUS RECTAL ENEMA 20-283 MG	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
enulose oral solution 10 gm/15ml	\$0 (កម្ពុជា 1)	
epsom salt oral granules	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
EVAC-U-GEN ORAL TABLET 8.6 MG	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
fiber laxative + calcium oral tablet 625 mg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
fiber laxative oral tablet 625 mg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
fiber oral powder 28.3 %	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
fiber oral tablet 625 mg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
fiber-lax oral tablet 625 mg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
FLEET ENEMA RECTAL ENEMA , 7-19 GM/118ML	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
gavilax oral packet 17 gm	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
gavilax oral powder 17 gm/scoop	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
GAVILYTE-C ORAL SOLUTION RECONSTITUTED 240 GM	\$0 (កម្ពុជា 1)	
GAVILYTE-G ORAL SOLUTION RECONSTITUTED 236 GM	\$0 (កម្ពុជា 1)	
generlac oral solution 10 gm/15ml	\$0 (កម្ពុជា 1)	
gentle laxative oral tablet delayed release 5 mg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
gentle laxative rectal suppository 10 mg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
gentlelax oral powder 17 gm/scoop	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP

រឿងរាល់

PA = ការអនុញ្ញាតបានបាន QL = ថ្វីនបានកំណត់ ST = ការពួយបានបាន B/D =

ថ្វីនបានកំណត់បានបាន

B ដើម្បីបានបាន D សេវាឌុំលាំងកិច្ចផែនការទីនេះត្រូវ LA = បិទបិទិកបានកំណត់

ការអនុញ្ញាតបានបាន NDS =

ការអនុញ្ញាតបានបាន DP = ថ្វីនបានបានបាន

ប្រចាំថ្ងៃកំណត់ក្នុងការប្រាក់ប្រាក់ D ឬ

ឈ្មោះថែរាំ	តម្លៃទីផ្សារអនុសាខ៍លិខិត្ត កម្រិតបាយលិខិត្ត (កម្មិតិភាគក)	សកម្មភាពប៉ាបាថ់ ការិសបនិតិច ប្រជើងគំនាក់សក្ខុទុការប្រព័ន្ធទាន់
geri-kot oral tablet 8.6 mg	\$0 (កម្មិតិភាគ 3)	DP
glycerin (adult) rectal suppository 2 gm	\$0 (កម្មិតិភាគ 3)	DP
glycerin (infants & children) rectal suppository 1 gm	\$0 (កម្មិតិភាគ 3)	DP
glycerin adult rectal suppository 2 gm	\$0 (កម្មិតិភាគ 3)	DP
glycerin childrens rectal suppository 1 gm	\$0 (កម្មិតិភាគ 3)	DP
GLYCOLAX ORAL POWDER 17 GM/SCOOP	\$0 (កម្មិតិភាគ 3)	DP
GNP CLEARLAX ORAL PACKET 17 GM	\$0 (កម្មិតិភាគ 3)	DP
GNP CLEARLAX ORAL POWDER 17 GM/SCOOP	\$0 (កម្មិតិភាគ 3)	DP
gnp epsom salt oral granules	\$0 (កម្មិតិភាគ 3)	DP
gnp fiber-caps oral tablet 625 mg	\$0 (កម្មិតិភាគ 3)	DP
gnp gentle laxative oral tablet delayed release 5 mg	\$0 (កម្មិតិភាគ 3)	DP
gnp gentle laxative rectal suppository 10 mg	\$0 (កម្មិតិភាគ 3)	DP
gnp glycerin (adult) rectal suppository 2.1 gm	\$0 (កម្មិតិភាគ 3)	DP
gnp glycerin child rectal suppository 1.2 gm	\$0 (កម្មិតិភាគ 3)	DP
gnp laxative oral tablet delayed release 5 mg	\$0 (កម្មិតិភាគ 3)	DP
gnp milk of magnesia oral suspension 1200 mg/15ml	\$0 (កម្មិតិភាគ 3)	DP
gnp natural fiber oral capsule 0.52 gm	\$0 (កម្មិតិភាគ 3)	DP
gnp natural fiber oral powder 28.3 %, 48.57 %	\$0 (កម្មិតិភាគ 3)	DP
gnp senna lax oral tablet 8.6 mg	\$0 (កម្មិតិភាគ 3)	DP
gnp senna plus oral tablet 8.6-50 mg	\$0 (កម្មិតិភាគ 3)	DP
gnp stool softener ex st oral capsule 250 mg	\$0 (កម្មិតិភាគ 3)	DP
gnp stool softener oral capsule 100 mg, 240 mg, 250 mg	\$0 (កម្មិតិភាគ 3)	DP
gnp stool softener oral liquid 50 mg/5ml	\$0 (កម្មិតិភាគ 3)	DP
gnp stool softener oral syrup 60 mg/15ml	\$0 (កម្មិតិភាគ 3)	DP
gnp stool softener/laxative oral tablet 8.6-50 mg	\$0 (កម្មិតិភាគ 3)	DP
gnp womens gentle laxative oral tablet delayed release 5 mg	\$0 (កម្មិតិភាគ 3)	DP
GOLYTELY ORAL SOLUTION RECONSTITUTED 236 GM	\$0 (កម្មិតិភាគ 2)	
goodsense bisacodyl laxative oral tablet delayed release 5 mg	\$0 (កម្មិតិភាគ 3)	DP
GOODSENSE CLEARLAX ORAL POWDER 17 GM/SCOOP	\$0 (កម្មិតិភាគ 3)	DP
goodsense epsom salt oral granules	\$0 (កម្មិតិភាគ 3)	DP
goodsense senna laxative oral tablet 8.6 mg	\$0 (កម្មិតិភាគ 3)	DP

ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ

PA = ຂາຍເສດຖະກິນ ຖະໜາຍ ທະຫາບຸລະ ສະຫຼັບທະບຽນ QL = ເບີໂຫຼວດຫາລະສົກລົງ ສະຫຼັບທະບຽນ ST = ຂາຍເຖິງເຫັນຫາຈະຫາວັນ B/D = ເບີໂຫຼວດຫາລະສົກລົງ ສະຫຼັບທະບຽນ

$$B \text{ ចំណួល } D = \text{តម្លៃការអនុញ្ញាតបាន } LA = \text{ដីជាបីការងារ } NDS =$$

ឈ្មោះផែវតែង	សេចក្តីថ្លែងការណ៍នឹងអាសយដ្ឋាន មេប៊ូជាយុទ្ធទី (កម្ពុជា)	សកម្មភាពបានបានការិយាល័យ គ្រប់គ្រងឯកសារសំណង់ ក្នុងលេខកិច្ចសំណង់ក្នុងការប្រើប្រាស់
goodsense stimulant laxative oral tablet 8.6-50 mg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
HEALTHYLAX ORAL PACKET 17 GM	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
HM CLEARLAX ORAL POWDER 17 GM/SCOOP	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
hm enema rectal enema 7-19 gm/118ml	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
hm gentle laxative rectal suppository 10 mg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
hm laxative oral tablet delayed release 5 mg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
hm milk of magnesia oral suspension 1200 mg/15ml	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
hm senna oral tablet 8.6 mg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
hm stool softener oral capsule 100 mg, 250 mg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
hm stool softener/laxative oral tablet 8.6-50 mg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
konsyl daily fiber oral powder 28.3 %	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
kp bisacodyl oral tablet delayed release 5 mg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
kp senna oral tablet 8.6 mg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
lactulose encephalopathy oral solution 10 gm/15ml	\$0 (កម្ពុជា 1)	
lactulose oral solution 10 gm/15ml	\$0 (កម្ពុជា 1)	
laxacin oral tablet 8.6-50 mg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
laxative max str oral tablet 25 mg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
laxative rectal suppository 10 mg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
milk of magnesia oral suspension 1200 mg/15ml, 2400 mg/30ml, 400 mg/5ml, 7.75 %	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
MIRALAX ORAL POWDER 17 GM/SCOOP	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
na sulfate-k sulfate-mg sulf oral solution 17.5-3.13-1.6 gm/177ml	\$0 (កម្ពុជា 1)	
natural fiber laxative oral powder 58.6 %	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
natural senna laxative oral tablet 8.6 mg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
ONELAX RECTAL SUPPOSITORY 10 MG	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
PEDIA-LAX ORAL LIQUID 50 MG/15ML	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
PEDIA-LAX RECTAL SUPPOSITORY 1 GM	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
peg 3350 oral packet 17 gm	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
peg 3350 oral powder 17 gm/scoop	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
peg 3350-kcl-na bicarb-nacl oral solution reconstituted 420 gm	\$0 (កម្ពុជា 1)	
peg-3350/electrolytes oral solution reconstituted 236 gm	\$0 (កម្ពុជា 1)	
PLENUV ORAL SOLUTION RECONSTITUTED 140 GM	\$0 (កម្ពុជា 2)	
polyethylene glycol 3350 oral packet 17 gm	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP

របៀបប្រើប្រាស់

PA = ការអនុញ្ញាតបានបាន QL = ថ្វីនបានកិច្ចសំណង់ ST = ការពួកយាងបានបាន B/D =

ថ្វីនបែងចែកបានបាន

B ដើម្បីបង្កើនឹង D និងការអនុញ្ញាតបានបាន

LA = បិជាបីការអនុញ្ញាតបានបាន

ការអនុញ្ញាតបានបាន

NDS =

DP = ថ្វីនបែងចែកបានបាន

ឈ្មោះថែរាំ	តម្លៃទីផ្សារអនុសាខ៍លទ្ធផល កម្រិតបាយច្បាស់ (កម្មិតលាក់)	សកម្មភាពបំបាត់ ភារីសបនុលិខិត ប្រជើតកំណត់ក្នុងគារប្រព័ន្ធសាស្ត្រ
polyethylene glycol 3350 oral powder 17 gm/scoop	\$0 (កម្មិតលាក់ 3)	DP
psyllium fiber oral capsule 0.52 gm	\$0 (កម្មិតលាក់ 3)	DP
px docusate sodium oral capsule 100 mg	\$0 (កម្មិតលាក់ 3)	DP
px fiber oral capsule 0.52 gm	\$0 (កម្មិតលាក់ 3)	DP
px fiber oral tablet 625 mg	\$0 (កម្មិតលាក់ 3)	DP
px laxative oral tablet delayed release 5 mg	\$0 (កម្មិតលាក់ 3)	DP
px milk of magnesia oral suspension 1200 mg/15ml	\$0 (កម្មិតលាក់ 3)	DP
qc enema rectal enema 16-6 gm/133ml	\$0 (កម្មិតលាក់ 3)	DP
qc epsom salt oral granules	\$0 (កម្មិតលាក់ 3)	DP
qc fiber laxative oral capsule 0.52 gm	\$0 (កម្មិតលាក់ 3)	DP
qc gentle laxative rectal suppository 10 mg	\$0 (កម្មិតលាក់ 3)	DP
qc milk of magnesia oral suspension 400 mg/5ml	\$0 (កម្មិតលាក់ 3)	DP
qc natural vegetable oral powder 95 %	\$0 (កម្មិតលាក់ 3)	DP
qc natura-lax oral powder 17 gm/scoop	\$0 (កម្មិតលាក់ 3)	DP
qc psyllium fiber oral powder 43 %	\$0 (កម្មិតលាក់ 3)	DP
qc stool softener oral capsule 100 mg	\$0 (កម្មិតលាក់ 3)	DP
qc stool softener pls laxative oral tablet 8.6-50 mg	\$0 (កម្មិតលាក់ 3)	DP
REGULOID ORAL CAPSULE 0.52 GM	\$0 (កម្មិតលាក់ 3)	DP
REGULOID ORAL POWDER 28.3 %, 48.57 %, 58.6 %	\$0 (កម្មិតលាក់ 3)	DP
senexon oral liquid 8.8 mg/5ml	\$0 (កម្មិតលាក់ 3)	DP
SENEXON-S ORAL TABLET 8.6-50 MG	\$0 (កម្មិតលាក់ 3)	DP
senna laxative oral tablet 8.6 mg	\$0 (កម្មិតលាក់ 3)	DP
senna oral capsule 8.6 mg	\$0 (កម្មិតលាក់ 3)	DP
senna oral liquid 8.8 mg/5ml	\$0 (កម្មិតលាក់ 3)	DP
senna oral syrup 8.8 mg/5ml	\$0 (កម្មិតលាក់ 3)	DP
senna oral tablet 8.6 mg	\$0 (កម្មិតលាក់ 3)	DP
senna plus oral tablet 8.6-50 mg	\$0 (កម្មិតលាក់ 3)	DP
senna s oral tablet 8.6-50 mg	\$0 (កម្មិតលាក់ 3)	DP
senna-lax oral tablet 8.6 mg	\$0 (កម្មិតលាក់ 3)	DP
senna-plus oral tablet 8.6-50 mg	\$0 (កម្មិតលាក់ 3)	DP
senna-s oral tablet 8.6-50 mg	\$0 (កម្មិតលាក់ 3)	DP
senna-tabs oral tablet 8.6 mg	\$0 (កម្មិតលាក់ 3)	DP
senna-time oral tablet 8.6 mg	\$0 (កម្មិតលាក់ 3)	DP
senna-time s oral tablet 8.6-50 mg	\$0 (កម្មិតលាក់ 3)	DP

၁၆၅

PA⁺ = සාම්ඛ්‍ය පුදුවුණු තේහැලු නිලධාරීන් QL = ස්ථිල් තාක්ෂණීය නිලධාරීන් ST = කාරුණික තාක්ෂණීය B/D = ස්ථිල් තාක්ෂණීය නිලධාරීන්

B ສໄໝ່ຫລືລ້ອນ໌ໃຈ D ສະເຕກາ ການແຈ້ງລູບຄູງສໍາຫຼຸບພະ NDS = ດີວິຈານເຕີມ ການທາລະຄ່າຜົກ
ສູງ ໂດຍສັນເປົ້າໃຈໜີ້ຂອງພະຍາບອີ້ນໆແລ້ວ
DP = ເຊື້ອົ່ງໂລກເຕີມໃຈໆໜີ້ຂະໜາດ ໃລື້ຕື່ມ D ມີ

ឈ្មោះថាមពេល	សេវាឌុំលាំងកែវិជ្ជនៃនាក់ខ្លួន ម៉ៅនាយករដូវិជ្ជនៃ (កម្ពុជាសម្រាប់)	សកម្មភាពបានបានចាត់ គ្រប់គ្រងនឹងទំនើស ប្រចាំឆ្នាំកំណត់ក្នុងការប្រើប្រាស់
sennosides-docusate sodium oral tablet 8.6-50 mg	\$0 (កម្ពុជាសម្រី 3)	DP
SENOKOT ORAL TABLET 8.6 MG	\$0 (កម្ពុជាសម្រី 3)	DP
SENOKOT S ORAL TABLET 8.6-50 MG	\$0 (កម្ពុជាសម្រី 3)	DP
silace oral liquid 150 mg/15ml	\$0 (កម្ពុជាសម្រី 3)	DP
silace oral syrup 60 mg/15ml	\$0 (កម្ពុជាសម្រី 3)	DP
SM CLEARLAX ORAL POWDER 17 GM/SCOOP	\$0 (កម្ពុជាសម្រី 3)	DP
sm enema rectal enema 7-19 gm/118ml	\$0 (កម្ពុជាសម្រី 3)	DP
sm epsom salt oral granules	\$0 (កម្ពុជាសម្រី 3)	DP
sm fiber oral powder 28.3 %, 48.57 %, 58.6 %	\$0 (កម្ពុជាសម្រី 3)	DP
sm fiber oral tablet 625 mg	\$0 (កម្ពុជាសម្រី 3)	DP
sm gentle laxative oral tablet delayed release 5 mg	\$0 (កម្ពុជាសម្រី 3)	DP
sm milk of magnesia oral suspension 1200 mg/15ml	\$0 (កម្ពុជាសម្រី 3)	DP
sm senna laxative oral tablet 8.6 mg	\$0 (កម្ពុជាសម្រី 3)	DP
sm senna-s oral tablet 8.6-50 mg	\$0 (កម្ពុជាសម្រី 3)	DP
sm stool softener oral capsule 100 mg, 250 mg	\$0 (កម្ពុជាសម្រី 3)	DP
sm stool softener/laxative oral tablet 8.6-50 mg	\$0 (កម្ពុជាសម្រី 3)	DP
stimulant laxative oral tablet 8.6-50 mg	\$0 (កម្ពុជាសម្រី 3)	DP
stool softener laxative oral capsule 100 mg	\$0 (កម្ពុជាសម្រី 3)	DP
stool softener oral capsule 100 mg, 250 mg	\$0 (កម្ពុជាសម្រី 3)	DP
stool softener plus laxative oral tablet 8.6-50 mg	\$0 (កម្ពុជាសម្រី 3)	DP
stool softener/laxative oral tablet 50-8.6 mg	\$0 (កម្ពុជាសម្រី 3)	DP
SUPREP BOWEL PREP KIT ORAL SOLUTION 17.5-3.13-1.6 GM/177ML	\$0 (កម្ពុជាសម្រី 2)	
tgt fiber therapy oral powder 28.3 %, 58.6 %	\$0 (កម្ពុជាសម្រី 3)	DP
tgt gentle laxative oral tablet delayed release 5 mg	\$0 (កម្ពុជាសម្រី 3)	DP
TGT POWDERLAX ORAL POWDER 17 GM/SCOOP	\$0 (កម្ពុជាសម្រី 3)	DP
tgt psyllium fiber oral capsule 520 mg	\$0 (កម្ពុជាសម្រី 3)	DP
THE MAGIC BULLET RECTAL SUPPOSITORY 10 MG	\$0 (កម្ពុជាសម្រី 3)	DP
vegetable lax+stool softener oral tablet 8.6-50 mg	\$0 (កម្ពុជាសម្រី 3)	DP
womans laxative oral tablet delayed release 5 mg	\$0 (កម្ពុជាសម្រី 3)	DP

ក្រុងការប្រើប្រាស់

PA = ការអនុញ្ញាតបានបានចាត់ QL = ថ្វីនបានកំណត់ ST = ការពុយបានបានចិត្ត B/D =

ថ្វីនបានកំណត់បានបានចាត់

B ដើម្បីបានបានចាត់ D សេវាឌុំលាំងកែវិជ្ជនៃនាក់ខ្លួន LA = បិជ្ជនៃការប្រើប្រាស់ NDS =

ការអនុញ្ញាតបានបានចាត់បានបានចិត្ត

DP = ថ្វីនបានបានចាត់បានបានចិត្ត

D =

និមិត្តនោះថ្មី	សិទ្ធិលាយកិច្ចសែនុកវិទ្យា ពិចេជ្ជាយុងបី (អង្គភីសម្រាក)	សកម្មភាពប័ណ្ណាត់ គ្រឿងប៉ូតិ៍ ប្រចាំថ្ងៃកំណត់ក្នុងការប្រើប្រាស់
ថ្មីប៉ូតិ៍សាបបានិកស៊ីត (Antacids)		
ALMACONE DOUBLE STRENGTH ORAL SUSPENSION 400-400-40 MG/5ML	\$0 (អង្គភីសម្រាក 3)	DP
alum & mag hydroxide-simeth oral suspension 200-200-20 mg/5ml, 400-400-40 mg/5ml	\$0 (អង្គភីសម្រាក 3)	DP
alumina-magnesia-simethicone oral suspension 200-200-20 mg/5ml	\$0 (អង្គភីសម្រាក 3)	DP
aluminum hydroxide gel oral suspension 320 mg/5ml	\$0 (អង្គភីសម្រាក 3)	DP
antacid anti-gas max strength oral suspension 400-400-40 mg/5ml	\$0 (អង្គភីសម្រាក 3)	DP
antacid anti-gas reg strength oral suspension 200-200-20 mg/5ml	\$0 (អង្គភីសម្រាក 3)	DP
antacid maximum strength oral suspension 400-400-40 mg/5ml, 800-800-80 mg/10ml	\$0 (អង្គភីសម្រាក 3)	DP
antacid oral suspension 200-200-20 mg/5ml, 400-400-40 mg/10ml	\$0 (អង្គភីសម្រាក 3)	DP
antacid plus anti-gas relief oral suspension 200-200-20 mg/5ml, 400-400-40 mg/5ml	\$0 (អង្គភីសម្រាក 3)	DP
antacid regular strength oral suspension 200-200-20 mg/5ml	\$0 (អង្គភីសម្រាក 3)	DP
antacid/antigas oral suspension 400-400-40 mg/10ml	\$0 (អង្គភីសម្រាក 3)	DP
antacid/anti-gas oral suspension 400-400-40 mg/5ml	\$0 (អង្គភីសម្រាក 3)	DP
calcium carbonate antacid oral suspension 1250 mg/5ml	\$0 (អង្គភីសម្រាក 3)	DP
eql antacid/anti-gas oral suspension 200-200-20 mg/5ml	\$0 (អង្គភីសម្រាក 3)	DP
geri-lanta maximum strength oral suspension 400-400-40 mg/5ml	\$0 (អង្គភីសម្រាក 3)	DP
geri-lanta oral suspension 200-200-20 mg/5ml	\$0 (អង្គភីសម្រាក 3)	DP
geri-mox oral suspension 200-200-20 mg/5ml	\$0 (អង្គភីសម្រាក 3)	DP
gnp antacid & anti-gas oral suspension 200-200-20 mg/5ml, 400-400-40 mg/5ml	\$0 (អង្គភីសម្រាក 3)	DP
gnp antacid regular strength oral suspension 200-200-20 mg/5ml	\$0 (អង្គភីសម្រាក 3)	DP
goodsense antacid & gas relief oral suspension 400-400-40 mg/5ml	\$0 (អង្គភីសម្រាក 3)	DP
hm advanced antacid max st oral suspension 400-400-40 mg/5ml	\$0 (អង្គភីសម្រាក 3)	DP
hm antacid anti-gas ex st oral suspension 400-400-40 mg/5ml	\$0 (អង្គភីសម្រាក 3)	DP
hm antacid oral suspension 200-200-20 mg/5ml	\$0 (អង្គភីសម្រាក 3)	DP

រឿងទូទៅ

PA = ការអនុញ្ញាតបានិក QL = ថ្មីលិខាលកំណត់ ST = ការពួយបានិកប៉ឺហានំ B/D =

ថ្មីលិខាលកំណត់ប៉ឺហានំលិខាលកំណត់

B ដល់ប៉ឺហានំ D នៃករណការអនុញ្ញាតបានិក LA = បិទាបីការបានិកប៉ឺហានំ NDS =

ការអនុញ្ញាតប៉ឺហានំឡើងប៉ឺហានំ DP = ថ្មីលិខាលកំណត់ប៉ឺហានំ ជូនកែ D ឬ

ឈ្មោះថែរាំ	សេវាទុលាកំណើនិងអនុវត្តន៍ទៅក្នុង កម្រិតជាយុទ្ធឌី (ភ្នែកធម្មតាកំណើន)	សកម្មភាពបំបាត់ ការិសបនុលិន ប្រុងផែកគំនាល់ក្នុងគារប្រើប្រាស់
mag-al plus oral liquid 200-200-20 mg/5ml	\$0 (ភ្នែកធម្មតិ 3)	DP
mag-al plus xs oral liquid 400-400-40 mg/5ml	\$0 (ភ្នែកធម្មតិ 3)	DP
magnesium oxide oral tablet 420 mg	\$0 (ភ្នែកធម្មតិ 3)	DP
magnesium oxide tablet 400 mg oral	\$0 (ភ្នែកធម្មតិ 3)	DP
mintox maximum strength oral suspension 400-400-40 mg/5ml	\$0 (ភ្នែកធម្មតិ 3)	DP
MINTOX ORAL SUSPENSION 200-200-20 MG/5ML	\$0 (ភ្នែកធម្មតិ 3)	DP
MINTOX PLUS ORAL TABLET CHEWABLE 200-200-25 MG	\$0 (ភ្នែកធម្មតិ 3)	DP
MYLANTA MAXIMUM STRENGTH ORAL SUSPENSION 400-400-40 MG/5ML	\$0 (ភ្នែកធម្មតិ 3)	DP
px antacid maximum strength oral suspension 400-400-40 mg/5ml	\$0 (ភ្នែកធម្មតិ 3)	DP
px antacid regular strength oral suspension 200-200-20 mg/5ml	\$0 (ភ្នែកធម្មតិ 3)	DP
qc antacid oral suspension 200-200-20 mg/5ml	\$0 (ភ្នែកធម្មតិ 3)	DP
qc antacid/anti-gas oral suspension 200-200-20 mg/5ml, 400-400-40 mg/5ml	\$0 (ភ្នែកធម្មតិ 3)	DP
sm antacid advanced max st oral suspension 400-400-40 mg/5ml	\$0 (ភ្នែកធម្មតិ 3)	DP
sm antacid advanced oral suspension 200-200-20 mg/5ml	\$0 (ភ្នែកធម្មតិ 3)	DP
sm antacid maximum strength oral suspension 400-400-40 mg/5ml	\$0 (ភ្នែកធម្មតិ 3)	DP
sm antacid oral suspension 400-400-40 mg/10ml	\$0 (ភ្នែកធម្មតិ 3)	DP
sm antacid/antigas oral suspension 200-200-20 mg/5ml	\$0 (ភ្នែកធម្មតិ 3)	DP
sodium bicarbonate oral powder	\$0 (ភ្នែកធម្មតិ 3)	DP
ថ្វីរំពួយបានកន្លែងរាគ (Antispasmodics)		
dicyclomine hcl oral capsule 10 mg	\$0 (ភ្នែកធម្មតិ 2)	
dicyclomine hcl oral solution 10 mg/5ml	\$0 (ភ្នែកធម្មតិ 2)	
dicyclomine hcl oral tablet 20 mg	\$0 (ភ្នែកធម្មតិ 2)	
glycopyrrolate oral tablet 1 mg, 2 mg	\$0 (ភ្នែកធម្មតិ 1)	
ថ្វីរំពួយបានកន្លែង (Antiemetics)		
aprepitant oral capsule 125 mg, 40 mg, 80 & 125 mg, 80 mg	\$0 (ភ្នែកធម្មតិ 1)	B/D
COMPRO RECTAL SUPPOSITORY 25 MG	\$0 (ភ្នែកធម្មតិ 1)	
dronabinol oral capsule 10 mg, 2.5 mg, 5 mg	\$0 (ភ្នែកធម្មតិ 1)	B/D; QL (60 កន្លែងប្រចាំថ្ងៃ និង 10 កន្លែង 30 ថ្ងៃ)

ଶତାବ୍ଦୀ ପରିଚୟ

PA⁺ = ສະເໜີບຸນົມວຽກສ່າງລະບຸລ **QL = ທີ່ຈະໄດ້ຮັບຄົນທີ່** **ST = ສາ:ຄຸເຫຼາຜາຜະລາຍງ** **B/D = ທີ່ຈະໄດ້ຮັບຄົນທີ່**

$$B \text{ ចង់បង្កើត } D \text{ តាមការការអនុញ្ញាតបាន } LA = \text{ដីលានីការមានកំណត់} \quad NDS =$$

ឈ្មោះថាមពេលវេលា	សេចក្តីផ្តល់នូវភេទស្សាយ មែនិកបាយជាបី (កម្មិតសង្គម)	សកម្មភាពបានបានដោយការបង្កើតឡើង ដូចជាអំណុំសំណើស្ថិតិការប្រាក់ប្រាក់
granisetron hcl intravenous solution 1 mg/ml, 4 mg/4ml	\$0 (កម្មិតសង្គម 1)	
granisetron hcl oral tablet 1 mg	\$0 (កម្មិតសង្គម 1)	B/D
meclizine hcl oral tablet 12.5 mg, 25 mg	\$0 (កម្មិតសង្គម 2)	
metoclopramide hcl injection solution 5 mg/ml	\$0 (កម្មិតសង្គម 1)	
metoclopramide hcl oral solution 5 mg/5ml	\$0 (កម្មិតសង្គម 1)	
metoclopramide hcl oral tablet 10 mg, 5 mg	\$0 (កម្មិតសង្គម 1)	
ondansetron hcl injection solution 4 mg/2ml, 40 mg/20ml	\$0 (កម្មិតសង្គម 1)	
ondansetron hcl injection solution prefilled syringe 4 mg/2ml	\$0 (កម្មិតសង្គម 1)	
ondansetron hcl oral solution 4 mg/5ml	\$0 (កម្មិតសង្គម 1)	B/D
ondansetron hcl oral tablet 4 mg, 8 mg	\$0 (កម្មិតសង្គម 1)	B/D
ondansetron oral tablet dispersible 4 mg, 8 mg	\$0 (កម្មិតសង្គម 1)	B/D
prochlorperazine edisylate injection solution 10 mg/2ml	\$0 (កម្មិតសង្គម 1)	
prochlorperazine maleate oral tablet 10 mg, 5 mg	\$0 (កម្មិតសង្គម 1)	
prochlorperazine rectal suppository 25 mg	\$0 (កម្មិតសង្គម 1)	
promethazine hcl injection solution 25 mg/ml, 50 mg/ml	\$0 (កម្មិតសង្គម 2)	PA
promethazine hcl oral syrup 6.25 mg/5ml	\$0 (កម្មិតសង្គម 2)	PA
promethazine hcl oral tablet 12.5 mg, 25 mg, 50 mg	\$0 (កម្មិតសង្គម 2)	PA
scopolamine transdermal patch 72 hour 1 mg/3days	\$0 (កម្មិតសង្គម 2)	PA; QL (10 បានដៃ នៅព្រៃនាង 30 ខែ)
អ៊ូរិនិកសាងសង្គម		
anti-diarrheal oral capsule 2 mg	\$0 (កម្មិតសង្គម 3)	DP
anti-diarrheal oral tablet 2 mg	\$0 (កម្មិតសង្គម 3)	DP
bismatrol oral tablet chewable 262 mg	\$0 (កម្មិតសង្គម 3)	DP
bismuth oral tablet chewable 262 mg	\$0 (កម្មិតសង្គម 3)	DP
bismuth subsalicylate oral tablet chewable 262 mg	\$0 (កម្មិតសង្គម 3)	DP
diamode oral tablet 2 mg	\$0 (កម្មិតសង្គម 3)	DP
geri-pectate oral suspension 262 mg/15ml	\$0 (កម្មិតសង្គម 3)	DP
gnp anti-diarrheal oral capsule 2 mg	\$0 (កម្មិតសង្គម 3)	DP
gnp anti-diarrheal oral tablet 2 mg	\$0 (កម្មិតសង្គម 3)	DP
gnp k-pec oral suspension 262 mg/15ml	\$0 (កម្មិតសង្គម 3)	DP
gnp pink bismuth oral tablet 262 mg	\$0 (កម្មិតសង្គម 3)	DP
gnp pink bismuth oral tablet chewable 262 mg	\$0 (កម្មិតសង្គម 3)	DP

របៀបប្រើប្រាស់

PA = ការអនុញ្ញាតបានបាន QL = ប៉ូលហាលសំណាត់ ST = ការពួកសាងសង្គមបានបាន B/D =

ខ្លួនបែងចាយបានបាន

B ដណ្តើមនឹងនឹង D និងការការអនុញ្ញាតបានបាន LA = បិនាទិកបានបានសំណាត់ NDS =

ការអនុញ្ញាតបានបាន DP = ខ្លួនបែងចាយបានបាន ជូលកែ 22

ឈ្មោះថែរដា	សេវាទំនុកបែងការស្ថិតិយវត្ថុ មេច្ចីនាយកជន (កម្ពុជាសមាគម)	សកម្មភាពបានបាត់ គ្រឿងបង្កើត ប្រចាំឆ្នាំកំណត់ក្នុងការប្រើប្រាស់
gnp stomach relief oral suspension 262 mg/15ml	\$0 (កម្ពុជាសម្បី 3)	DP
goodsense stomach relief oral suspension 525 mg/30ml	\$0 (កម្ពុជាសម្បី 3)	DP
goodsense stomach relief oral tablet chewable 262 mg	\$0 (កម្ពុជាសម្បី 3)	DP
hm anti-diarrheal oral capsule 2 mg	\$0 (កម្ពុជាសម្បី 3)	DP
hm anti-diarrheal oral tablet 2 mg	\$0 (កម្ពុជាសម្បី 3)	DP
hm stomach relief oral suspension 525 mg/30ml	\$0 (កម្ពុជាសម្បី 3)	DP
hm stomach relief oral tablet chewable 262 mg	\$0 (កម្ពុជាសម្បី 3)	DP
loperamide hcl oral tablet 2 mg	\$0 (កម្ពុជាសម្បី 3)	DP
px stomach relief oral suspension 262 mg/15ml	\$0 (កម្ពុជាសម្បី 3)	DP
px stomach relief oral tablet chewable 262 mg	\$0 (កម្ពុជាសម្បី 3)	DP
qc anti-diarrheal oral capsule 2 mg	\$0 (កម្ពុជាសម្បី 3)	DP
qc anti-diarrheal oral tablet 2 mg	\$0 (កម្ពុជាសម្បី 3)	DP
qc diarrhea relief oral suspension 262 mg/15ml	\$0 (កម្ពុជាសម្បី 3)	DP
qc pink bismuth oral tablet chewable 262 mg	\$0 (កម្ពុជាសម្បី 3)	DP
RESTORA RX ORAL CAPSULE 60-1.25 MG	\$0 (កម្ពុជាសម្បី 3)	DP
sm anti-diarrheal oral capsule 2 mg	\$0 (កម្ពុជាសម្បី 3)	DP
sm anti-diarrheal oral tablet 2 mg	\$0 (កម្ពុជាសម្បី 3)	DP
sm stomach relief oral suspension 525 mg/30ml	\$0 (កម្ពុជាសម្បី 3)	DP
sm stomach relief oral tablet 262 mg	\$0 (កម្ពុជាសម្បី 3)	DP
sm stomach relief oral tablet chewable 262 mg	\$0 (កម្ពុជាសម្បី 3)	DP
stomach relief oral suspension 525 mg/30ml	\$0 (កម្ពុជាសម្បី 3)	DP
stomach relief oral tablet chewable 262 mg	\$0 (កម្ពុជាសម្បី 3)	DP
tgt stomach relief oral tablet 262 mg	\$0 (កម្ពុជាសម្បី 3)	DP
ខ្លួនឯកសារ (H2-Receptor Antagonists)		
famotidine (pf) intravenous solution 20 mg/2ml	\$0 (កម្ពុជាសម្បី 1)	
famotidine intravenous solution 200 mg/20ml, 40 mg/4ml	\$0 (កម្ពុជាសម្បី 1)	
famotidine oral suspension reconstituted 40 mg/5ml	\$0 (កម្ពុជាសម្បី 1)	QL (300 ម៉ឺលីត្រ ឬ ៩០៧រាង 30 ថ្ងៃ)
famotidine oral tablet 20 mg	\$0 (កម្ពុជាសម្បី 1)	QL (120 គ្មាន ឬ ៣០៧រាង 30 ថ្ងៃ)
famotidine oral tablet 40 mg	\$0 (កម្ពុជាសម្បី 1)	QL (60 គ្មាន ឬ ៣០៧រាង 30 ថ្ងៃ)
famotidine premixed intravenous solution 20-0.9 mg/50ml-%	\$0 (កម្ពុជាសម្បី 1)	
nizatidine oral capsule 150 mg, 300 mg	\$0 (កម្ពុជាសម្បី 1)	

របៀបប្រើប្រាស់

PA = ការអនុញ្ញាតបានបាត់ QL = ថ្ងៃនាមបានកំណត់ ST = ការពុញបានបាត់បានរាង B/D =

ថ្ងៃនាមប្រើប្រាស់បានបាត់បានរាង

B ឬ D សារធម៌ការអនុញ្ញាតបានបាត់បានរាង LA = បិទាបីការបានកំណត់ NDS =

ការអនុញ្ញាតបានបាត់បានរាង

DP = ថ្ងៃនាមប្រើប្រាស់បានបាត់បានរាង

សម្រាប់បោះឆ្នោត	សិទ្ធិសំអេនីជ័លីសនីតិចស្ស ពិចេជ្ជាយុយជាតិ (កម្មិតសម្រាក)	សារិកបន្ទាត់បាត់ គ្រប់គ្រងស្នើស៌ែន ប្រចាំថ្ងៃកំណត់ក្នុងការប្រាក់ប្រាក់
ផែនទៀត		
alosetron hcl oral tablet 0.5 mg, 1 mg	\$0 (កម្មិតស្ស 2)	PA; QL (60 ក្នុង នាទីរៀន 30 ថ្ងៃ); NDS
cromolyn sodium oral concentrate 100 mg/5ml	\$0 (កម្មិតស្ស 1)	
diphenoxylate-atropine oral liquid 2.5-0.025 mg/5ml	\$0 (កម្មិតស្ស 2)	
diphenoxylate-atropine oral tablet 2.5-0.025 mg	\$0 (កម្មិតស្ស 2)	
gas relief drops infants oral suspension 20 mg/0.3ml	\$0 (កម្មិតស្ស 3)	DP
gas relief extra strength oral capsule 125 mg	\$0 (កម្មិតស្ស 3)	DP
gas relief extra strength oral tablet chewable 125 mg	\$0 (កម្មិតស្ស 3)	DP
gas relief infants oral suspension 20 mg/0.3ml	\$0 (កម្មិតស្ស 3)	DP
gas relief oral capsule 250 mg	\$0 (កម្មិតស្ស 3)	DP
gas relief oral tablet chewable 80 mg	\$0 (កម្មិតស្ស 3)	DP
gas relief ultra strength oral capsule 180 mg	\$0 (កម្មិតស្ស 3)	DP
GAS-X EXTRA STRENGTH ORAL CAPSULE 125 MG	\$0 (កម្មិតស្ស 3)	DP
GAS-X EXTRA STRENGTH ORAL TABLET CHEWABLE 125 MG	\$0 (កម្មិតស្ស 3)	DP
GAS-X ULTRA STRENGTH ORAL CAPSULE 180 MG	\$0 (កម្មិតស្ស 3)	DP
GATTEX SUBCUTANEOUS KIT 5 MG	\$0 (កម្មិតស្ស 2)	PA; LA; NDS
gnp anti-gas oral capsule 180 mg	\$0 (កម្មិតស្ស 3)	DP
gnp gas relief extra strength oral capsule 125 mg	\$0 (កម្មិតស្ស 3)	DP
gnp gas relief extra strength oral tablet chewable 125 mg	\$0 (កម្មិតស្ស 3)	DP
gnp gas relief oral tablet chewable 80 mg	\$0 (កម្មិតស្ស 3)	DP
gnp infant gas relief oral suspension 20 mg/0.3ml	\$0 (កម្មិតស្ស 3)	DP
hm gas relief extra strength oral capsule 125 mg	\$0 (កម្មិតស្ស 3)	DP
hm gas relief infants drops oral suspension 20 mg/0.3ml	\$0 (កម្មិតស្ស 3)	DP
hm gas relief oral tablet chewable 125 mg, 80 mg	\$0 (កម្មិតស្ស 3)	DP
infants gas relief oral suspension 20 mg/0.3ml	\$0 (កម្មិតស្ស 3)	DP
infants simethicone oral suspension 20 mg/0.3ml	\$0 (កម្មិតស្ស 3)	DP
LINZESS ORAL CAPSULE 145 MCG, 290 MCG, 72 MCG	\$0 (កម្មិតស្ស 2)	QL (30 ក្នុងរៀន 30 ថ្ងៃ)

រូបរាង

PA = ការអនុញ្ញាតបានបាន QL = ថ្ងៃនាទីរៀនកំណត់ ST = ការពួកបានបាន B/D =
ថ្ងៃនាទីនៅក្នុងថ្ងៃនាទីរៀនបានបាន

B ដើម្បីបានបាន D និងការអនុញ្ញាតបានបាន LA = បីនាទីការបានបានកំណត់ NDS =
ការអនុញ្ញាតបានបាន និងការបានបាន

DP = ថ្ងៃនាទីនៅក្នុងថ្ងៃនាទីនៅក្នុងបានបាន D ឬ NDS ឬ

ឈ្មោះរៀងរាល់	សេវាឌុំលាំងកិច្ចផែនការទីនេះ មិនបានយកបាន (កម្មិតអនុញ្ញាត)	សកម្មភាពប័ណ្ណកាត់ គ្រឿងបង្ហាញ ប្រចាំថ្ងៃកំណត់ក្នុងការប្រើប្រាស់
loperamide hcl oral capsule 2 mg	\$0 (កម្មិតឈឺ 1)	
misoprostol oral tablet 100 mcg, 200 mcg	\$0 (កម្មិតឈឺ 1)	
MOVANTIK ORAL TABLET 12.5 MG, 25 MG	\$0 (កម្មិតឈឺ 2)	QL (30 គ្មាន់ និងព្រៃនាន់ 30 ថ្ងៃ)
MYLICON INFANTS GAS RELIEF ORAL SUSPENSION 20 MG/0.3ML	\$0 (កម្មិតឈឺ 3)	DP
PHAZYME MAXIMUM STRENGTH ORAL CAPSULE 250 MG	\$0 (កម្មិតឈឺ 3)	DP
px gas relief extra strength oral capsule 125 mg	\$0 (កម្មិតឈឺ 3)	DP
px gas relief infants oral suspension 20 mg/0.3ml	\$0 (កម្មិតឈឺ 3)	DP
px gas relief ultra strength oral capsule 180 mg	\$0 (កម្មិតឈឺ 3)	DP
qc anti-gas oral capsule 180 mg	\$0 (កម្មិតឈឺ 3)	DP
qc gas relief extra strength oral capsule 125 mg	\$0 (កម្មិតឈឺ 3)	DP
RELISTOR SUBCUTANEOUS SOLUTION 12 MG/0.6ML, 12 MG/0.6ML (0.6ML SYRINGE), 8 MG/0.4ML	\$0 (កម្មិតឈឺ 2)	PA; NDS
simethicone drops infants oral suspension 20 mg/0.3ml	\$0 (កម្មិតឈឺ 3)	DP
simethicone oral capsule 125 mg, 180 mg	\$0 (កម្មិតឈឺ 3)	DP
simethicone oral tablet chewable 125 mg, 80 mg	\$0 (កម្មិតឈឺ 3)	DP
simethicone ultra strength oral capsule 180 mg	\$0 (កម្មិតឈឺ 3)	DP
sm gas relief antiflatulent oral capsule 180 mg	\$0 (កម្មិតឈឺ 3)	DP
sm gas relief extra strength oral capsule 125 mg	\$0 (កម្មិតឈឺ 3)	DP
sm gas relief infants oral suspension 20 mg/0.3ml	\$0 (កម្មិតឈឺ 3)	DP
sm gas relief oral capsule 180 mg	\$0 (កម្មិតឈឺ 3)	DP
sm gas relief oral tablet chewable 125 mg, 80 mg	\$0 (កម្មិតឈឺ 3)	DP
sucralfate oral tablet 1 gm	\$0 (កម្មិតឈឺ 1)	
tgt gas relief extra strength oral capsule 125 mg	\$0 (កម្មិតឈឺ 3)	DP
ursodiol oral capsule 300 mg	\$0 (កម្មិតឈឺ 1)	
ursodiol oral tablet 250 mg, 500 mg	\$0 (កម្មិតឈឺ 1)	
XERMELO ORAL TABLET 250 MG	\$0 (កម្មិតឈឺ 2)	PA; LA; QL (90 គ្មាន់ និងព្រៃនាន់ 30 ថ្ងៃ); NDS
XIFAXAN ORAL TABLET 550 MG	\$0 (កម្មិតឈឺ 2)	PA; NDS

រឿងរាល់

PA = ការអនុញ្ញាតបានបាន QL = ថ្ងៃនាមបានកំណត់ ST = ការពួយបានបានបាន B/D = ថ្ងៃនៃបែងចាយបានបាន

B ដើម្បីបានបាន D សេវាឌុំលាំងកិច្ចផែនការទីនេះ LA = បិជាបិជីការបានកំណត់ NDS = ការអនុញ្ញាតបានបាន

សម្រាប់ប្រើប្រាស់	តម្លៃខ្លួនអនុវត្តន៍ក្នុងទិន្នន័យ (កម្មិតខ្លាត)	សកម្មភាពបំបាត់ ការិសបនីលិច ប្រើប្រាស់កំណត់ក្នុងគារបេះបាន
សម្រេចជាទំនើន (Pancreatic Enzymes)		
CREON ORAL CAPSULE DELAYED RELEASE PARTICLES 12000-38000 UNIT, 24000-76000 UNIT, 3000-9500 UNIT, 36000-114000 UNIT, 6000-19000 UNIT	\$0 (កម្មិតខ្លួន 2)	
ZENPEP ORAL CAPSULE DELAYED RELEASE PARTICLES 10000-32000 UNIT, 15000-47000 UNIT, 20000-63000 UNIT, 25000-79000 UNIT, 3000-10000 UNIT, 40000-126000 UNIT, 5000-24000 UNIT	\$0 (កម្មិតខ្លួន 2)	
ថតិត្យតាមីក (OPHTHALMIC)		
ថតិត្យតាមីកជាតិ (Antiglaucoma)		
ALPHAGAN P OPHTHALMIC SOLUTION 0.1 %	\$0 (កម្មិតខ្លួន 2)	
betaxolol hcl ophthalmic solution 0.5 %	\$0 (កម្មិតខ្លួន 1)	
BETOPTIC-S OPHTHALMIC SUSPENSION 0.25 %	\$0 (កម្មិតខ្លួន 2)	
brimonidine tartrate ophthalmic solution 0.15 %, 0.2 %	\$0 (កម្មិតខ្លួន 1)	
brinzolamide ophthalmic suspension 1 %	\$0 (កម្មិតខ្លួន 1)	
carteolol hcl ophthalmic solution 1 %	\$0 (កម្មិតខ្លួន 1)	
COMBIGAN OPHTHALMIC SOLUTION 0.2-0.5 %	\$0 (កម្មិតខ្លួន 2)	
dorzolamide hcl ophthalmic solution 2 %	\$0 (កម្មិតខ្លួន 1)	
dorzolamide hcl-timolol mal ophthalmic solution 22.3-6.8 mg/ml	\$0 (កម្មិតខ្លួន 1)	
latanoprost ophthalmic solution 0.005 %	\$0 (កម្មិតខ្លួន 1)	
levobunolol hcl ophthalmic solution 0.5 %	\$0 (កម្មិតខ្លួន 1)	
LUMIGAN OPHTHALMIC SOLUTION 0.01 %	\$0 (កម្មិតខ្លួន 2)	
pilocarpine hcl ophthalmic solution 1 %, 2 %, 4 %	\$0 (កម្មិតខ្លួន 1)	
RHOPRESSA OPHTHALMIC SOLUTION 0.02 %	\$0 (កម្មិតខ្លួន 2)	
ROCKLATAN OPHTHALMIC SOLUTION 0.02-0.005 %	\$0 (កម្មិតខ្លួន 2)	
SIMBRINZA OPHTHALMIC SUSPENSION 1-0.2 %	\$0 (កម្មិតខ្លួន 2)	
timolol maleate ophthalmic gel forming solution 0.25 %, 0.5 %	\$0 (កម្មិតខ្លួន 1)	
timolol maleate ophthalmic solution 0.25 %, 0.5 %	\$0 (កម្មិតខ្លួន 1)	
VYZULTA OPHTHALMIC SOLUTION 0.024 %	\$0 (កម្មិតខ្លួន 2)	

၁၆၅

PA = ສະເໜີລູງຕົວຕາຫຼັກ QL = ທີ່ຈິນທາລືສັນຄະນຸ ST = ສະແດງອາຫານຫຼາຍ້ຫານງ B/D = ທີ່ຈິນເປົ້າຫຼັກ

B ດັບເປົ້າລະຫັບລະຫັດ D ສະຕິການການແຈ້ງລູບຄູນສໍາຜຸນ LA = ດີວີເຕີ:ການທາລະຄົມ ນຳໃຊ້ສືບສັດສືບໃຫຍ່ຫຼືອາບດີໃຫ້ເໝັ້ນ D^P = ສືບສັດສືບໃຫຍ່ຫຼືອາບດີ ຢ່າງເປົ້າລະຫັດ D ອີເມ

សង្គមនៃថាមពល	តម្លៃថាមពលដើម្បីបង់បានក្នុងទិន្នន័យ	សកម្មភាពបំបាត់ ការិសបនីនៃថាមពល
ថាមពលសម្រាប់បានអាជីវកម្ម		
bacitracin-neomycin-polymyxin-hc ophthalmic ointment 1 %	\$0 (កម្មិតធី 1)	
neomycin-polymyxin-dexameth ophthalmic ointment 3.5-10000-0.1	\$0 (កម្មិតធី 1)	
neomycin-polymyxin-dexameth ophthalmic suspension 3.5-10000-0.1	\$0 (កម្មិតធី 1)	
neomycin-polymyxin-hc ophthalmic suspension 3.5-10000-1	\$0 (កម្មិតធី 1)	
NEO-POLYCIN HC OPHTHALMIC OINTMENT 1 %	\$0 (កម្មិតធី 1)	
sulfacetamide-prednisolone ophthalmic solution 10-0.23 %	\$0 (កម្មិតធី 1)	
TOBRADEX OPHTHALMIC OINTMENT 0.3-0.1 %	\$0 (កម្មិតធី 2)	
TOBRADEX ST OPHTHALMIC SUSPENSION 0.3-0.05 %	\$0 (កម្មិតធី 2)	
tobramycin-dexamethasone ophthalmic suspension 0.3-0.1 %	\$0 (កម្មិតធី 1)	
ZYLET OPHTHALMIC SUSPENSION 0.5-0.3 %	\$0 (កម្មិតធី 2)	
ថាមពលសម្រាប់បានអាជីវកម្ម		
bacitracin ophthalmic ointment 500 unit/gm	\$0 (កម្មិតធី 1)	
bacitracin-polymyxin b ophthalmic ointment 500-10000 unit/gm	\$0 (កម្មិតធី 1)	
BESIVANCE OPHTHALMIC SUSPENSION 0.6 %	\$0 (កម្មិតធី 2)	
CILOXAN OPHTHALMIC OINTMENT 0.3 %	\$0 (កម្មិតធី 2)	
ciprofloxacin hcl ophthalmic solution 0.3 %	\$0 (កម្មិតធី 1)	
erythromycin ophthalmic ointment 5 mg/gm	\$0 (កម្មិតធី 1)	
gatifloxacin ophthalmic solution 0.5 %	\$0 (កម្មិតធី 1)	
GENTAK OPHTHALMIC OINTMENT 0.3 %	\$0 (កម្មិតធី 1)	
gentamicin sulfate ophthalmic solution 0.3 %	\$0 (កម្មិតធី 1)	
moxifloxacin hcl ophthalmic solution 0.5 %	\$0 (កម្មិតធី 1)	
NATACYN OPHTHALMIC SUSPENSION 5 %	\$0 (កម្មិតធី 2)	
neomycin-bacitracin zn-polymyx ophthalmic ointment 5-400-10000	\$0 (កម្មិតធី 1)	
neomycin-polymyxin-gramicidin ophthalmic solution 1.75-10000-.025	\$0 (កម្មិតធី 1)	
NEO-POLYCIN OPHTHALMIC OINTMENT 3.5-400-10000	\$0 (កម្មិតធី 1)	
ofloxacin ophthalmic solution 0.3 %	\$0 (កម្មិតធី 1)	

၁၆၅

B ដើម្បីលើវត្ថុ D ត្រូវការការអនុញ្ញាតបានក្នុង LA = ជីវិត៖ការបានកំណត់
ស្មើជីតិស្សលើវត្ថុ D និង NDS =

ធម្មបោះឆ្នោត	សិទ្ធិថាមអនុវត្តន៍នឹងការឈរឈរ មិចជាយុយលើ (កម្ពុជាសម្រាប់)	សកម្មភាពបានបានដែលការបង្កើត ប្រចាំថ្ងៃគឺជាសក្ខីឡើងការប្រាក់ប៊ូរាស់
POLYCIN OPHTHALMIC OINTMENT 500-10000 UNIT/GM	\$0 (កម្ពុជាលី 1)	
polymyxin b-trimethoprim ophthalmic solution 10000-0.1 unit/ml-%	\$0 (កម្ពុជាលី 1)	
sulfacetamide sodium ophthalmic ointment 10 %	\$0 (កម្ពុជាលី 1)	
sulfacetamide sodium ophthalmic solution 10 %	\$0 (កម្ពុជាលី 1)	
tobramycin ophthalmic solution 0.3 %	\$0 (កម្ពុជាលី 1)	
trifluridine ophthalmic solution 1 %	\$0 (កម្ពុជាលី 1)	
ZIRGAN OPHTHALMIC GEL 0.15 %	\$0 (កម្ពុជាលី 2)	
ទូរសព្ទយោបាយនាមជាមុខ		
ALREX OPHTHALMIC SUSPENSION 0.2 %	\$0 (កម្ពុជាលី 2)	
BROMSITE OPHTHALMIC SOLUTION 0.075 %	\$0 (កម្ពុជាលី 2)	
dexamethasone sodium phosphate ophthalmic solution 0.1 %	\$0 (កម្ពុជាលី 1)	
diclofenac sodium ophthalmic solution 0.1 %	\$0 (កម្ពុជាលី 1)	
difluprednate ophthalmic emulsion 0.05 %	\$0 (កម្ពុជាលី 1)	
EYSUVIS OPHTHALMIC SUSPENSION 0.25 %	\$0 (កម្ពុជាលី 2)	
FLAREX OPHTHALMIC SUSPENSION 0.1 %	\$0 (កម្ពុជាលី 2)	
fluorometholone ophthalmic suspension 0.1 %	\$0 (កម្ពុជាលី 1)	
flurbiprofen sodium ophthalmic solution 0.03 %	\$0 (កម្ពុជាលី 1)	
ILEVRO OPHTHALMIC SUSPENSION 0.3 %	\$0 (កម្ពុជាលី 2)	
ketorolac tromethamine ophthalmic solution 0.4 %, 0.5 %	\$0 (កម្ពុជាលី 1)	
LOTEMAX OPHTHALMIC OINTMENT 0.5 %	\$0 (កម្ពុជាលី 2)	
prednisolone acetate ophthalmic suspension 1 %	\$0 (កម្ពុជាលី 1)	
prednisolone sodium phosphate ophthalmic solution 1 %	\$0 (កម្ពុជាលី 2)	
PROLENSA OPHTHALMIC SOLUTION 0.07 %	\$0 (កម្ពុជាលី 2)	
ទូរសព្ទយោបាយនាមជាមួយផ្លូវការ		
azelastine hcl ophthalmic solution 0.05 %	\$0 (កម្ពុជាលី 1)	
cromolyn sodium ophthalmic solution 4 %	\$0 (កម្ពុជាលី 1)	
NAPHCON-A OPHTHALMIC SOLUTION 0.025-0.3 %	\$0 (កម្ពុជាលី 3)	DP
olopatadine hcl ophthalmic solution 0.1 %	\$0 (កម្ពុជាលី 1)	
OPCON-A OPHTHALMIC SOLUTION 0.027-0.315 %	\$0 (កម្ពុជាលី 3)	DP
ZERVIADE OPHTHALMIC SOLUTION 0.24 %	\$0 (កម្ពុជាលី 2)	

របៀបប្រើប្រាស់

PA = ការអនុញ្ញាតបានបាន
QL = ថ្វីនបានគឺជាត
ទូរសព្ទយោបាយនាមជាមួយផ្លូវការ
ST = ការពុំយោបាយបានបានបាន
B/D =
LA = បីនាតិ៍ការបង្កើត
NDS =
B ឬ D ឬ C ឬ NDS =
ការអនុញ្ញាតបានបានបាន
LA = បីនាតិ៍ការបង្កើត
NDS =
ការអនុញ្ញាតបានបានបាន
DP = ទូរសព្ទយោបាយនាមជាមួយផ្លូវការ
D ឬ C ឬ NDS =

ធម្មទេរោសថ្មជាតិ	សេវីថ្មលំអិចឆេះអនុកតិចខ្លួន ម៉ែនិាយឃាយ (កម្ពុជា)	សកម្មភាពបង្ការការពិនិត្យ ប្រចាំឆ្នាំកំណត់ក្នុងការប្រើប្រាស់
ផែនទេរោសថ្មជាតិ		
artificial tears ophthalmic solution 0.2-0.2-1 %, 0.5-0.6 %, 1.4 %	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
atropine sulfate solution 1 % ophthalmic	\$0 (កម្ពុជា 1)	
atropine sulfate solution 1 % ophthalmic	\$0 (កម្ពុជា 2)	
carboxymethylcellulose sod pf ophthalmic gel 1 %	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
carboxymethylcellulose sod pf ophthalmic solution 0.5 %	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
carboxymethylcellulose sodium ophthalmic gel 1 %	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
carboxymethylcellulose sodium ophthalmic solution 0.5 %	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
CLEAR EYES NATURAL TEARS OPHTHALMIC SOLUTION 5-6 MG/ML	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
CYSTADROPS OPHTHALMIC SOLUTION 0.37 %	\$0 (កម្ពុជា 2)	PA; LA; NDS
CYSTARAN OPHTHALMIC SOLUTION 0.44 %	\$0 (កម្ពុជា 2)	PA; LA; NDS
dry eye relief drops ophthalmic solution 0.2-0.2-1 %	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
GENTEAL SEVERE OPHTHALMIC GEL 0.3 %	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
GENTEAL TEARS MODERATE PF OPHTHALMIC SOLUTION 0.1-0.3 %	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
GENTEAL TEARS OPHTHALMIC SOLUTION 0.1-0.2-0.3 %	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
GENTEAL TEARS PF OPHTHALMIC SOLUTION 0.1-0.3 %	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
GENTEAL TEARS SEVERE DAY/NIGHT OPHTHALMIC GEL 0.4-0.3 %	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
gnp artificial tears ophthalmic solution 5-6 mg/ml	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
gnp lubricating plus eye drops ophthalmic solution 0.5 %	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
GONAK OPHTHALMIC SOLUTION 2.5 %	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
goodsense artificial tears ophthalmic solution 0.5-0.6 %	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
goodsense lubricating eye drop ophthalmic solution 0.5 %	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
goodsense ultra lubricant drop ophthalmic solution 0.4-0.3 %	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
hm dry eye relief ophthalmic solution 0.2-0.2-1 %	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
hm lubricating plus ophthalmic solution 0.5 %	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP

រឿងទូទៅ

PA = ការអនុញ្ញាតបោះឆ្នោត QL = ថ្មីនិងបានកំណត់ ST = ការពិនិត្យបានប័ណ្ណិភាព B/D =

ថ្មីនិងបោះឆ្នោតបានកំណត់ប័ណ្ណិភាព

B ដោយបានប័ណ្ណិភាព D សេវាការការអនុញ្ញាតបោះឆ្នោត LA = បិជាបីការបានកំណត់

ការប្រើប្រាស់ក្នុងការបង្ការការពិនិត្យ NDS =

ការប្រើប្រាស់ក្នុងការបង្ការការពិនិត្យ D ឬ DP = ថ្មីនិងបោះឆ្នោតប័ណ្ណិភាព

ឈ្មោះថែរាំ	សេវាឌែលរៀបចំអនុគមន៍ទៅក្នុង កម្រិតជាយុទ្ធទី (ភ្នែកធម្មតាកម្ពុជា)	សកម្មភាពបំបាត់ ការិយប្រជុំនិង ប្រជុំនៃកំណត់ក្នុងគ្រប់គ្រង់
hm lubricating tears ophthalmic solution 0.4-0.3 %	\$0 (ភ្នែកធម្មត់ 3)	DP
ISOPTO ATROPINE OPHTHALMIC SOLUTION 1 %	\$0 (ភ្នែកធម្មត់ 2)	
ISOPTO TEARS OPHTHALMIC SOLUTION 0.5 %	\$0 (ភ្នែកធម្មត់ 3)	DP
lubricant eye drops (pf) ophthalmic solution 0.4-0.3 %	\$0 (ភ្នែកធម្មត់ 3)	DP
lubricant eye drops ophthalmic solution 0.4-0.3 %, 0.6 %	\$0 (ភ្នែកធម្មត់ 3)	DP
lubricant eye drops pf ophthalmic solution 0.5 %	\$0 (ភ្នែកធម្មត់ 3)	DP
lubricating eye drops ophthalmic solution 0.4-0.3 %	\$0 (ភ្នែកធម្មត់ 3)	DP
lubricating plus eye drops ophthalmic solution 0.5 %	\$0 (ភ្នែកធម្មត់ 3)	DP
lubricating tears eye drops ophthalmic solution 0.1-0.3 %	\$0 (ភ្នែកធម្មត់ 3)	DP
MURO 128 OPHTHALMIC OINTMENT 5 %	\$0 (ភ្នែកធម្មត់ 3)	DP
MURO 128 OPHTHALMIC SOLUTION 5 %	\$0 (ភ្នែកធម្មត់ 3)	DP
polyvinyl alcohol ophthalmic solution 1.4 %	\$0 (ភ្នែកធម្មត់ 3)	DP
proparacaine hcl ophthalmic solution 0.5 %	\$0 (ភ្នែកធម្មត់ 1)	
px artificial tears ophthalmic solution 5-6 mg/ml	\$0 (ភ្នែកធម្មត់ 3)	DP
qc artificial tears ophthalmic solution 5-6 mg/ml	\$0 (ភ្នែកធម្មត់ 3)	DP
REFRESH CELUVISC OPHTHALMIC GEL 1 %	\$0 (ភ្នែកធម្មត់ 3)	DP
REFRESH DIGITAL OPHTHALMIC SOLUTION 0.5-1-0.5 %	\$0 (ភ្នែកធម្មត់ 3)	DP
REFRESH DIGITAL PF OPHTHALMIC SOLUTION 0.5-1-0.5 %	\$0 (ភ្នែកធម្មត់ 3)	DP
REFRESH LIQUIGEL OPHTHALMIC GEL 1 %	\$0 (ភ្នែកធម្មត់ 3)	DP
REFRESH OPHTHALMIC SOLUTION 1.4-0.6 %	\$0 (ភ្នែកធម្មត់ 3)	DP
REFRESH OPTIVE ADVANCED OPHTHALMIC SOLUTION 0.5-1-0.5 %	\$0 (ភ្នែកធម្មត់ 3)	DP
REFRESH OPTIVE ADVANCED PF OPHTHALMIC SOLUTION 0.5-1-0.5 %	\$0 (ភ្នែកធម្មត់ 3)	DP
REFRESH OPTIVE MEGA-3 OPHTHALMIC SOLUTION 0.5-1-0.5 %	\$0 (ភ្នែកធម្មត់ 3)	DP
REFRESH OPTIVE OPHTHALMIC GEL 1-0.9 %	\$0 (ភ្នែកធម្មត់ 3)	DP

၁၆၅

$$B = \frac{D}{\pi D^2} \cdot \frac{\pi D^2}{4} = \frac{D}{4} \quad NDS = \frac{D}{4}$$

ឈ្មោះផែនទៅ	សេវាឌែលបំអែងពីជំងឺសាន្តភូមិតាម ការបង្កើតរាយចក (កម្ពុជា)	សកម្មភាពបានបានដោយការបង្កើត ក្នុងនៃកំណត់ក្នុងការបង្កើតរាយចក
REFRESH OPTIVE OPHTHALMIC SOLUTION 0.5-0.9 %	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
REFRESH OPTIVE PF OPHTHALMIC SOLUTION 0.5-0.9 %	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
REFRESH PLUS OPHTHALMIC SOLUTION 0.5 %	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
REFRESH RELIEVA OPHTHALMIC SOLUTION 0.5-0.9 %	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
REFRESH RELIEVA PF OPHTHALMIC SOLUTION 0.5-0.9 %	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
REFRESH TEARS OPHTHALMIC SOLUTION 0.5 %	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
RESTASIS MULTIDOSE OPHTHALMIC EMULSION 0.05 %	\$0 (កម្ពុជា 2)	
RESTASIS OPHTHALMIC EMULSION 0.05 %	\$0 (កម្ពុជា 2)	
sm dry eye relief ophthalmic solution 0.2-0.2-1 %	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
sm lubricant eye drops ophthalmic solution 0.4-0.3 %	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
sm lubricating plus ophthalmic solution 0.5 %	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
sm lubricating tears ophthalmic solution 0.4-0.3 %	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
sodium chloride (hypertonic) ophthalmic ointment 5 %	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
sodium chloride (hypertonic) ophthalmic solution 5 %	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
SYSTANE BALANCE OPHTHALMIC SOLUTION 0.6 %	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
SYSTANE COMPLETE OPHTHALMIC SOLUTION 0.6 %	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
SYSTANE HYDRATION PF OPHTHALMIC SOLUTION 0.4-0.3 %	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
SYSTANE OPHTHALMIC GEL 0.4-0.3 %	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
SYSTANE OPHTHALMIC SOLUTION 0.4-0.3 %	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
SYSTANE OVERNIGHT THERAPY OPHTHALMIC GEL 0.3 %	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
SYSTANE PRESERVATIVE FREE OPHTHALMIC SOLUTION 0.4-0.3 %	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
SYSTANE ULTRA OPHTHALMIC SOLUTION 0.4-0.3 %	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
SYSTANE ULTRA PF OPHTHALMIC SOLUTION 0.4-0.3 %	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
tgt lubricant eye drops ophthalmic solution 0.4-0.3 %	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP

រឿងទូរទេ

PA = ការអនុញ្ញាតបានបាន QL = ថ្វីនបានកំណត់ ST = ការពួកយកបានបាន B/D =

ថ្វីនបែងចែកបានបាន

B/D = ថ្វីនបែងចែកបានបាន

D = ការបង្កើតរាយចក

LA = បិជាបិជាបានបាន

NDS = ការអនុញ្ញាតបានបាន

DP = ថ្វីនបែងចែកបានបាន

D = ថ្វីនបែងចែកបានបាន

ធម្មទេរោសទៅវា	សេចក្តីផ្តល់នូវការឱ្យក្នុងក្រុងប៊ូតិ៍ មិនមែនយុទ្ធសាស្ត្រ (ក្នុងសម្រាប់ជាក់)	សកម្មភាពរបៀបដោយការឱ្យក្នុងក្រុងប៊ូតិ៍ ដូចជាកំណត់ក្នុងការប្រើប្រាស់
THERATEARS OPHTHALMIC GEL 1 %	\$0 (ក្នុងសម្រាប់ 3)	DP
THERATEARS OPHTHALMIC SOLUTION 0.25 %	\$0 (ក្នុងសម្រាប់ 3)	DP
TYRVAYA NASAL SOLUTION 0.03 MG/ACT	\$0 (ក្នុងសម្រាប់ 2)	
ULTRA FRESH OPHTHALMIC SOLUTION 0.5 %	\$0 (ក្នុងសម្រាប់ 3)	DP
ultra lubricating eye drops ophthalmic solution 0.4-0.3 %	\$0 (ក្នុងសម្រាប់ 3)	DP
XIIDRA OPHTHALMIC SOLUTION 5 %	\$0 (ក្នុងសម្រាប់ 2)	
ឌីអីនីឡូតូស (ENDOCRINE) និងធានាលួយិតិក (METABOLIC)		
គុណុយក្នុងទេស្តិស (Glucocorticoids)		
DEXAMETHASONE INTENSOL ORAL CONCENTRATE 1 MG/ML	\$0 (ក្នុងសម្រាប់ 2)	
dexamethasone oral elixir 0.5 mg/5ml	\$0 (ក្នុងសម្រាប់ 1)	
dexamethasone oral solution 0.5 mg/5ml	\$0 (ក្នុងសម្រាប់ 1)	
dexamethasone oral tablet 0.5 mg, 0.75 mg, 1 mg, 1.5 mg, 2 mg, 4 mg, 6 mg	\$0 (ក្នុងសម្រាប់ 1)	
dexamethasone sod phosphate pf injection solution 10 mg/ml	\$0 (ក្នុងសម្រាប់ 1)	
dexamethasone sodium phosphate injection solution 10 mg/ml, 100 mg/10ml, 120 mg/30ml, 20 mg/5ml, 4 mg/ml	\$0 (ក្នុងសម្រាប់ 1)	
fludrocortisone acetate oral tablet 0.1 mg	\$0 (ក្នុងសម្រាប់ 1)	
hydrocortisone oral tablet 10 mg, 20 mg, 5 mg	\$0 (ក្នុងសម្រាប់ 1)	
methylprednisolone acetate injection suspension 40 mg/ml, 80 mg/ml	\$0 (ក្នុងសម្រាប់ 1)	B/D
methylprednisolone oral tablet 16 mg, 32 mg, 4 mg, 8 mg	\$0 (ក្នុងសម្រាប់ 1)	B/D
methylprednisolone oral tablet therapy pack 4 mg	\$0 (ក្នុងសម្រាប់ 1)	
methylprednisolone sodium succ injection solution reconstituted 1000 mg, 125 mg, 40 mg	\$0 (ក្នុងសម្រាប់ 1)	B/D
prednisolone oral solution 15 mg/5ml	\$0 (ក្នុងសម្រាប់ 1)	B/D
prednisolone sodium phosphate oral solution 15 mg/5ml, 25 mg/5ml, 6.7 (5 base) mg/5ml	\$0 (ក្នុងសម្រាប់ 1)	B/D
PREDNISONE INTENSOL ORAL CONCENTRATE 5 MG/ML	\$0 (ក្នុងសម្រាប់ 2)	B/D
prednisone oral solution 5 mg/5ml	\$0 (ក្នុងសម្រាប់ 1)	B/D
prednisone oral tablet 1 mg, 10 mg, 2.5 mg, 20 mg, 5 mg, 50 mg	\$0 (ក្នុងសម្រាប់ 1)	B/D
prednisone oral tablet therapy pack 10 mg (21), 10 mg (48), 5 mg (21), 5 mg (48)	\$0 (ក្នុងសម្រាប់ 1)	

រឿងទូទៅ

PA = ការអនុញ្ញាតបានបាន QL = ថ្វីនបានកំណត់ ST = ការពួយបានបាន B/D =

ថ្វីនបែងចែកបានបាន

B ដល់បែងចែក D សេវាការការអនុញ្ញាតបានបាន LA = បិទបិទិកបានកំណត់ NDS =

ការអនុញ្ញាតបានបាន

DP = ថ្វីនបែងចែកបានបាន D ឬ

ធម្មបោះឆ្នែវ	សិទ្ធិថាមអនុកំណើនកត្រួតពិនិត្យ មេច្ចីនាយកដៃ (អង្គភាពជាក់)	សាសនធសាងចាប់បាត់ គ្រប់គ្រងនឹងទំនាក់ទំនង ប្រចាំថ្ងៃកំណត់ក្នុងការប្រើប្រាស់
SOLU-CORTEF INJECTION SOLUTION RECONSTITUTED 100 MG, 1000 MG, 250 MG, 500 MG	\$0 (កម្មិសជី 2)	
ខ្លួនក្នុងពាណិជ្ជកម្ម		
EUTHYROX ORAL TABLET 100 MCG, 112 MCG, 125 MCG, 137 MCG, 150 MCG, 175 MCG, 200 MCG, 25 MCG, 50 MCG, 75 MCG, 88 MCG	\$0 (កម្មិសជី 1)	
levothyroxine sodium oral tablet 100 mcg, 112 mcg, 125 mcg, 137 mcg, 150 mcg, 175 mcg, 200 mcg, 25 mcg, 300 mcg, 50 mcg, 75 mcg, 88 mcg	\$0 (កម្មិសជី 1)	
LEVOXYL ORAL TABLET 100 MCG, 112 MCG, 125 MCG, 137 MCG, 150 MCG, 175 MCG, 200 MCG, 25 MCG, 50 MCG, 75 MCG, 88 MCG	\$0 (កម្មិសជី 1)	
liothyronine sodium oral tablet 25 mcg, 5 mcg, 50 mcg	\$0 (កម្មិសជី 1)	
methimazole oral tablet 10 mg, 5 mg	\$0 (កម្មិសជី 1)	
propylthiouracil oral tablet 50 mg	\$0 (កម្មិសជី 1)	
SYNTHROID ORAL TABLET 100 MCG, 112 MCG, 125 MCG, 137 MCG, 150 MCG, 175 MCG, 200 MCG, 25 MCG, 300 MCG, 50 MCG, 75 MCG, 88 MCG	\$0 (កម្មិសជី 2)	
UNITHROID ORAL TABLET 100 MCG, 112 MCG, 125 MCG, 137 MCG, 150 MCG, 175 MCG, 200 MCG, 25 MCG, 300 MCG, 50 MCG, 75 MCG, 88 MCG	\$0 (កម្មិសជី 1)	
ខ្លួនសង្គរិទ្ធ (Chelating)		
CHEMET ORAL CAPSULE 100 MG	\$0 (កម្មិសជី 2)	
deferasirox granules oral packet 180 mg, 360 mg, 90 mg	\$0 (កម្មិសជី 2)	PA; NDS
deferasirox oral tablet 180 mg, 360 mg	\$0 (កម្មិសជី 2)	PA; NDS
deferasirox oral tablet 90 mg	\$0 (កម្មិសជី 2)	PA
LOKELMA ORAL PACKET 10 GM, 5 GM	\$0 (កម្មិសជី 2)	
penicillamine oral tablet 250 mg	\$0 (កម្មិសជី 2)	NDS
sodium polystyrene sulfonate oral powder	\$0 (កម្មិសជី 1)	
SPS ORAL SUSPENSION 15 GM/60ML	\$0 (កម្មិសជី 1)	
trientine hcl oral capsule 250 mg	\$0 (កម្មិសជី 2)	PA; NDS
VELTASSA ORAL PACKET 16.8 GM, 25.2 GM, 8.4 GM	\$0 (កម្មិសជី 2)	
ខ្លួនបិតលិះការការណ៍សម្រួល		
alendronate sodium oral solution 70 mg/75ml	\$0 (កម្មិសជី 1)	
alendronate sodium oral tablet 10 mg, 35 mg, 70 mg	\$0 (កម្មិសជី 1)	

រឿងទូទៅ

PA = ការអនុញ្ញាតបានបាន QL = ថ្វីនបានកំណត់ ST = ការពុយបានបានបិតលិះ B/D =

ខ្លួនបិតលិះការការណ៍សម្រួលបានការប្រើប្រាស់

B ដើម្បីបិតលិះ D និងការការណ៍សម្រួលបានបានបិតលិះ LA = បិតលិះការការណ៍សម្រួល

ការអនុញ្ញាតសម្រួលបានបានបិតលិះការការណ៍សម្រួល D P = ខ្លួនបិតលិះការការណ៍សម្រួល D ឬ

ឈ្មោះថែរាំ	សេវាឌែលិោកអូនុស៊ីតុយ ទម្រង់បាយសេវា (កម្មិតខ្លះលាក់)	សកម្មភាពប៉ាប់ ការិសបលិន ប្រជើតគំនាក់សក្ខុទុការប្រព័ន្ធនៃ
calcitonin (salmon) nasal solution 200 unit/act	\$0 (កម្មិតឈើ 1)	B/D
FORTEO SUBCUTANEOUS SOLUTION PEN-INJECTOR 600 MCG/2.4ML	\$0 (កម្មិតឈើ 2)	PA; NDS
ibandronate sodium oral tablet 150 mg	\$0 (កម្មិតឈើ 1)	B/D
NATPARA SUBCUTANEOUS CARTRIDGE 100 MCG, 25 MCG, 50 MCG, 75 MCG	\$0 (កម្មិតឈើ 2)	PA; LA; NDS
pamidronate disodium intravenous solution 30 mg/10ml, 90 mg/10ml	\$0 (កម្មិតឈើ 1)	B/D
pamidronate disodium intravenous solution 6 mg/ml	\$0 (កម្មិតឈើ 2)	B/D
PROLIA SUBCUTANEOUS SOLUTION PREFILLED SYRINGE 60 MG/ML	\$0 (កម្មិតឈើ 2)	QL (1 សៀវភៅ នៅក្នុងក្រុង 180 ខ្ពស់)
risedronate sodium oral tablet 150 mg, 35 mg, 35 mg (12 pack), 35 mg (4 pack), 5 mg	\$0 (កម្មិតឈើ 1)	
risedronate sodium oral tablet delayed release 35 mg	\$0 (កម្មិតឈើ 1)	
teriparatide (recombinant) subcutaneous solution pen-injector 620 mcg/2.48ml	\$0 (កម្មិតឈើ 2)	PA; NDS
XGEVA SUBCUTANEOUS SOLUTION 120 MG/1.7ML	\$0 (កម្មិតឈើ 2)	PA; NDS
zoledronic acid intravenous concentrate 4 mg/5ml	\$0 (កម្មិតឈើ 1)	B/D
zoledronic acid intravenous solution 4 mg/100ml, 5 mg/100ml	\$0 (កម្មិតឈើ 1)	B/D
ខ្លួនដំឡើងសាច់ (Phosphate Binder)		
calcium acetate (phos binder) oral capsule 667 mg	\$0 (កម្មិតឈើ 1)	QL (360 កនាល់ណែនាំសរុប នៅក្នុងក្រុង 30 ខ្ពស់)
calcium acetate oral tablet 667 mg	\$0 (កម្មិតឈើ 1)	QL (360 សរុប នៅក្នុងក្រុង 30 ខ្ពស់)
sevelamer carbonate oral packet 0.8 gm	\$0 (កម្មិតឈើ 2)	QL (540 កញ្ចប់ នៅក្នុងក្រុង 30 ខ្ពស់); NDS
sevelamer carbonate oral packet 2.4 gm	\$0 (កម្មិតឈើ 2)	QL (180 កញ្ចប់ នៅក្នុងក្រុង 30 ខ្ពស់); NDS
sevelamer carbonate oral tablet 800 mg	\$0 (កម្មិតឈើ 1)	QL (540 សរុប នៅក្នុងក្រុង 30 ខ្ពស់)
VELPHORO ORAL TABLET CHEWABLE 500 MG	\$0 (កម្មិតឈើ 2)	QL (180 សរុប នៅក្នុងក្រុង 30 ខ្ពស់); NDS
ខ្លួនកន្លែងការិសបលិន		
AFIRMELLE ORAL TABLET 0.1-20 MG-MCG	\$0 (កម្មិតឈើ 1)	
ALTAVERA ORAL TABLET 0.15-30 MG-MCG	\$0 (កម្មិតឈើ 1)	
alyacen 1/35 oral tablet 1-35 mg-mcg	\$0 (កម្មិតឈើ 1)	
alyacen 7/7/7 oral tablet 0.5/0.75/1-35 mg-mcg	\$0 (កម្មិតឈើ 1)	
AMETHIA ORAL TABLET 0.15-0.03 & 0.01 MG	\$0 (កម្មិតឈើ 1)	

ଶତାବ୍ଦୀ ପରିଚୟ

PA = ຜັງເພື່ອລູ່ງລູ່ງສ່ວນທີ່ ແລ້ວ QL = ທີ່ມີລົບຫາລືກຳຄົດ
ເປັນໄດ້ໂສບໍາລິເຕີຍເຫັນວ່າມີຜູ້ກົງຫຼາສ່ວນທີ່

B ດເລີຍລົບອົບລົບ D ຕະຫຼາມສະພາບລູ້ງລູ້ງສໍາຫຼວດ
 $LA = \frac{B}{D}$ ເຊັ່ນວິທີສະຫຼວດສໍາຫຼວດ

ST = ຂາຍ ໄດ້ ແກ້ວ ປາບ ໂດຍ ໄສ້ ຫາລັງ B/D =

B/D =

34

ឈ្មោះផែវង់	សេចក្តីថ្លែងនិងអារម្មណ៍ទាំងអស់ ពេលវេលាយុទ្ធសាស្ត្រ (កម្មិតសម្រាប់)	សកម្មភាពរបៀបដែលការបង្កើត ប្រចាំថ្ងៃគឺជាផ្លូវការប្រើប្រាស់
APRI ORAL TABLET 0.15-30 MG-MCG	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 1)	
ARANELLE ORAL TABLET 0.5/1/0.5-35 MG-MCG	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 1)	
ASHLYNA ORAL TABLET 0.15-0.03 & 0.01 MG	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 1)	
AUBRA EQ ORAL TABLET 0.1-20 MG-MCG	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 1)	
AUROVELA 1/20 ORAL TABLET 1-20 MG-MCG	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 1)	
AUROVELA 24 FE ORAL TABLET 1-20 MG-MCG(24)	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 1)	
AUROVELA FE 1.5/30 ORAL TABLET 1.5-30 MG-MCG	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 1)	
AUROVELA FE 1/20 ORAL TABLET 1-20 MG-MCG	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 1)	
AVIANE ORAL TABLET 0.1-20 MG-MCG	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 1)	
AYUNA ORAL TABLET 0.15-30 MG-MCG	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 1)	
AZURETTE ORAL TABLET 0.15-0.02/0.01 MG (21/5)	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 1)	
BALZIVA ORAL TABLET 0.4-35 MG-MCG	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 1)	
BLISOVI 24 FE ORAL TABLET 1-20 MG-MCG(24)	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 1)	
BLISOVI FE 1.5/30 ORAL TABLET 1.5-30 MG-MCG	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 1)	
briellyn oral tablet 0.4-35 mg-mcg	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 1)	
CAMILA ORAL TABLET 0.35 MG	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 1)	
CAMRESE LO ORAL TABLET 0.1-0.02 & 0.01 MG	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 1)	
CAMRESE ORAL TABLET 0.15-0.03 & 0.01 MG	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 1)	
CHATEAL ORAL TABLET 0.15-30 MG-MCG	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 1)	
CRYSELLE-28 ORAL TABLET 0.3-30 MG-MCG	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 1)	
CYRED EQ ORAL TABLET 0.15-30 MG-MCG	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 1)	
DASETTA 1/35 ORAL TABLET 1-35 MG-MCG	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 1)	
DASETTA 7/7/7 ORAL TABLET 0.5/0.75/1-35 MG-MCG	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 1)	
DAYSEE ORAL TABLET 0.15-0.03 & 0.01 MG	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 1)	
DEBLITANE ORAL TABLET 0.35 MG	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 1)	
desogestrel-ethynodiol oral tablet 0.15-0.02/0.01 mg (21/5), 0.15-30 mg-mcg	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 1)	
drospirenone-ethynodiol oral tablet 3-0.03-0.451 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 1)	
drospirenone-ethynodiol oral tablet 3-0.02 mg, 3-0.03 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 1)	
ELINEST ORAL TABLET 0.3-30 MG-MCG	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 1)	

រឿងទូទៅ

PA = ការអនុញ្ញាតបានបាន QL = ថ្វីនបានកំណត់
ម៉ោងបែងចានកំណត់បានបានកំណត់បែងចានកំណត់
B ឬ D ឬ NDS ឬ LA ឬ DP = ការអនុញ្ញាតបានបានកំណត់
ការអនុញ្ញាតបានបានកំណត់បែងចានកំណត់បែងចានកំណត់

ឈ្មោះរៀង	សេវាឌលំអិចនៃអនុការណ៍ទាំងអស់ មែនីនាយកដើរ (កម្ពុជាសម្បាត)	សកម្មភាពបានបានការិយាល័យ គ្នាប់លើកំណត់ក្នុងការប្រាក់ប្រាក់
ELURYNG VAGINAL RING 0.12-0.015 MG/24HR	\$0 (កម្ពុជាសម្បាត 1)	
EMOQUETTE ORAL TABLET 0.15-30 MG-MCG	\$0 (កម្ពុជាសម្បាត 1)	
ENPRESSE-28 ORAL TABLET 50-30/75-40/125-30 MCG	\$0 (កម្ពុជាសម្បាត 1)	
ENSKYCE ORAL TABLET 0.15-30 MG-MCG	\$0 (កម្ពុជាសម្បាត 1)	
ERRIN ORAL TABLET 0.35 MG	\$0 (កម្ពុជាសម្បាត 1)	
ESTARYLLA ORAL TABLET 0.25-35 MG-MCG	\$0 (កម្ពុជាសម្បាត 1)	
ethynodiol diac-eth estradiol oral tablet 1-35 mg-mcg, 1-50 mg-mcg	\$0 (កម្ពុជាសម្បាត 1)	
etonogestrel-ethinyl estradiol vaginal ring 0.12-0.015 mg/24hr	\$0 (កម្ពុជាសម្បាត 1)	
FALMINA ORAL TABLET 0.1-20 MG-MCG	\$0 (កម្ពុជាសម្បាត 1)	
FEMYNOR ORAL TABLET 0.25-35 MG-MCG	\$0 (កម្ពុជាសម្បាត 1)	
FINZALA ORAL TABLET CHEWABLE 1-20 MG-MCG(24)	\$0 (កម្ពុជាសម្បាត 1)	
HAILEY 1.5/30 ORAL TABLET 1.5-30 MG-MCG	\$0 (កម្ពុជាសម្បាត 1)	
HAILEY 24 FE ORAL TABLET 1-20 MG-MCG(24)	\$0 (កម្ពុជាសម្បាត 1)	
HEATHER ORAL TABLET 0.35 MG	\$0 (កម្ពុជាសម្បាត 1)	
ICLEVIA ORAL TABLET 0.15-0.03 MG	\$0 (កម្ពុជាសម្បាត 1)	
INCASSIA ORAL TABLET 0.35 MG	\$0 (កម្ពុជាសម្បាត 1)	
INTROVALE ORAL TABLET 0.15-0.03 MG	\$0 (កម្ពុជាសម្បាត 1)	
ISIBLOOM ORAL TABLET 0.15-30 MG-MCG	\$0 (កម្ពុជាសម្បាត 1)	
JASMIEL ORAL TABLET 3-0.02 MG	\$0 (កម្ពុជាសម្បាត 1)	
JOLESSA ORAL TABLET 0.15-0.03 MG	\$0 (កម្ពុជាសម្បាត 1)	
JULEBER ORAL TABLET 0.15-30 MG-MCG	\$0 (កម្ពុជាសម្បាត 1)	
JUNEL 1.5/30 ORAL TABLET 1.5-30 MG-MCG	\$0 (កម្ពុជាសម្បាត 1)	
JUNEL 1/20 ORAL TABLET 1-20 MG-MCG	\$0 (កម្ពុជាសម្បាត 1)	
JUNEL FE 1.5/30 ORAL TABLET 1.5-30 MG-MCG	\$0 (កម្ពុជាសម្បាត 1)	
JUNEL FE 1/20 ORAL TABLET 1-20 MG-MCG	\$0 (កម្ពុជាសម្បាត 1)	
JUNEL FE 24 ORAL TABLET 1-20 MG-MCG(24)	\$0 (កម្ពុជាសម្បាត 1)	
KAITLIB FE ORAL TABLET CHEWABLE 0.8-25 MG-MCG	\$0 (កម្ពុជាសម្បាត 1)	
KARIVA ORAL TABLET 0.15-0.02/0.01 MG (21/5)	\$0 (កម្ពុជាសម្បាត 1)	
KELNOR 1/35 ORAL TABLET 1-35 MG-MCG	\$0 (កម្ពុជាសម្បាត 1)	
KELNOR 1/50 ORAL TABLET 1-50 MG-MCG	\$0 (កម្ពុជាសម្បាត 1)	
KURVELO ORAL TABLET 0.15-30 MG-MCG	\$0 (កម្ពុជាសម្បាត 1)	

រឿងទូទៅ

PA = ការអនុញ្ញាតបានបានការិយាល័យ QL = ថ្វីនបានកំណត់ ST = ការពួកយកបានបានការិយាល័យ B/D =

ថ្វីនបានកំណត់នឹងបានបានការិយាល័យ

B ដល់បានកំណត់នឹង D និងការអនុញ្ញាតបានបានការិយាល័យ

LA = បិទបិទិកបានបានការិយាល័យ

ការអនុញ្ញាតបានបានការិយាល័យ

DP = ថ្វីនបានបានការិយាល័យ

NDS = ថ្វីនបានបានការិយាល័យ

ការអនុញ្ញាតបានបានការិយាល័យ

D = ថ្វីនបានបានការិយាល័យ

36

ឈ្មោះរៀងរាល់	សេវាឌុំលាំងកែវិជ្ជនៃនាគតីទាំងអស់ មេច្ចោយបាន (កម្ពុជាសម្រាប់)	សកម្មភាពរបៀបការ គ្រប់គ្រងស្ថាបន្ទូលភាពខ្លួន និងប្រើប្រាស់
LARIN 1.5/30 ORAL TABLET 1.5-30 MG-MCG	\$0 (កម្ពុជាសម្រាប់ 1)	
LARIN 1/20 ORAL TABLET 1-20 MG-MCG	\$0 (កម្ពុជាសម្រាប់ 1)	
LARIN 24 FE ORAL TABLET 1-20 MG-MCG(24)	\$0 (កម្ពុជាសម្រាប់ 1)	
LARIN FE 1.5/30 ORAL TABLET 1.5-30 MG-MCG	\$0 (កម្ពុជាសម្រាប់ 1)	
LARIN FE 1/20 ORAL TABLET 1-20 MG-MCG	\$0 (កម្ពុជាសម្រាប់ 1)	
LAYOLIS FE ORAL TABLET CHEWABLE 0.8-25 MG-MCG	\$0 (កម្ពុជាសម្រាប់ 1)	
LEENA ORAL TABLET 0.5/1/0.5-35 MG-MCG	\$0 (កម្ពុជាសម្រាប់ 1)	
LESSINA ORAL TABLET 0.1-20 MG-MCG	\$0 (កម្ពុជាសម្រាប់ 1)	
LEVONEST ORAL TABLET 50-30/75-40/ 125-30 MCG	\$0 (កម្ពុជាសម្រាប់ 1)	
levonorgest-eth est & eth est oral tablet 42-21-21-7 days	\$0 (កម្ពុជាសម្រាប់ 1)	
levonorgest-eth estrad 91-day oral tablet 0.1-0.02 & 0.01 mg, 0.15-0.03 & 0.01 mg, 0.15-0.03 mg	\$0 (កម្ពុជាសម្រាប់ 1)	
levonorgestrel-ethinyl estrad oral tablet 0.1-20 mg-mcg, 0.15-30 mg-mcg	\$0 (កម្ពុជាសម្រាប់ 1)	
levonorg-eth estrad triphasic oral tablet 50-30/75-40/ 125-30 mcg	\$0 (កម្ពុជាសម្រាប់ 1)	
LEVORA 0.15/30 (28) ORAL TABLET 0.15-30 MG-MCG	\$0 (កម្ពុជាសម្រាប់ 1)	
LILLOW ORAL TABLET 0.15-30 MG-MCG	\$0 (កម្ពុជាសម្រាប់ 1)	
LOESTRIN 1.5/30 (21) ORAL TABLET 1.5-30 MG-MCG	\$0 (កម្ពុជាសម្រាប់ 1)	
LOESTRIN 1/20 (21) ORAL TABLET 1-20 MG-MCG	\$0 (កម្ពុជាសម្រាប់ 1)	
LOESTRIN FE 1.5/30 ORAL TABLET 1.5-30 MG-MCG	\$0 (កម្ពុជាសម្រាប់ 1)	
LOESTRIN FE 1/20 ORAL TABLET 1-20 MG-MCG	\$0 (កម្ពុជាសម្រាប់ 1)	
LORYNA ORAL TABLET 3-0.02 MG	\$0 (កម្ពុជាសម្រាប់ 1)	
LOW-OGESTREL ORAL TABLET 0.3-30 MG-MCG	\$0 (កម្ពុជាសម្រាប់ 1)	
LUTERA ORAL TABLET 0.1-20 MG-MCG	\$0 (កម្ពុជាសម្រាប់ 1)	
LYLEQ ORAL TABLET 0.35 MG	\$0 (កម្ពុជាសម្រាប់ 1)	
LYZA ORAL TABLET 0.35 MG	\$0 (កម្ពុជាសម្រាប់ 1)	
marlissa oral tablet 0.15-30 mg-mcg	\$0 (កម្ពុជាសម្រាប់ 1)	
medroxyprogesterone acetate intramuscular suspension 150 mg/ml	\$0 (កម្ពុជាសម្រាប់ 1)	

របៀបប្រើប្រាស់

PA = ការអនុញ្ញាតបាន QL = ថ្វីនបានកំណត់ ST = ការពិនិត្យបានប៉ីហាន៍ និង B/D =

ថ្វីនប៉ីហាន៍ប៉ីនប៉ីហាន៍

B ដើរបានវិនិន័យ D និងការអនុញ្ញាតបាន និង LA = បិនប៉ីការបានកំណត់ NDS =

ការអនុញ្ញាតបាន និង DP = ថ្វីនប៉ីហាន៍ប៉ីនប៉ីហាន៍ និង D និង

ឈ្មោះថាមព័ត៌មាន	តម្លៃទិន្នន័យអ្នកផលិតស្ថិតុយ ទចនាយករណី (កម្មិតខ្លាត)	សកម្មភាពបំបាត់ ការិសបនិតិវិធី ប្រជែងគំនាក់សក្ខុទិន្នន័យអ្នកផលិតបាន
medroxyprogesterone acetate intramuscular suspension prefilled syringe 150 mg/ml	\$0 (កម្មិតធនី 1)	
MIBELAS 24 FE ORAL TABLET CHEWABLE 1-20 MG-MCG(24)	\$0 (កម្មិតធនី 1)	
MICROGESTIN 1.5/30 ORAL TABLET 1.5-30 MG-MCG	\$0 (កម្មិតធនី 1)	
MICROGESTIN 1/20 ORAL TABLET 1-20 MG-MCG	\$0 (កម្មិតធនី 1)	
MICROGESTIN 24 FE ORAL TABLET 1-20 MG-MCG	\$0 (កម្មិតធនី 1)	
MICROGESTIN FE 1.5/30 ORAL TABLET 1.5-30 MG-MCG	\$0 (កម្មិតធនី 1)	
MICROGESTIN FE 1/20 ORAL TABLET 1-20 MG-MCG	\$0 (កម្មិតធនី 1)	
MILI ORAL TABLET 0.25-35 MG-MCG	\$0 (កម្មិតធនី 1)	
MONO-LINYAH ORAL TABLET 0.25-35 MG-MCG	\$0 (កម្មិតធនី 1)	
NECON 0.5/35 (28) ORAL TABLET 0.5-35 MG-MCG	\$0 (កម្មិតធនី 1)	
NIKKI ORAL TABLET 3-0.02 MG	\$0 (កម្មិតធនី 1)	
NORA-BE ORAL TABLET 0.35 MG	\$0 (កម្មិតធនី 1)	
norethin ace-eth estrad-fe oral tablet 1-20 mg-mcg	\$0 (កម្មិតធនី 1)	
norethin ace-eth estrad-fe oral tablet chewable 1-20 mg-mcg(24)	\$0 (កម្មិតធនី 1)	
norethindrone acet-ethinyl est oral tablet 1-20 mg-mcg, 1.5-30 mg-mcg	\$0 (កម្មិតធនី 1)	
norethindrone oral tablet 0.35 mg	\$0 (កម្មិតធនី 1)	
norethindron-ethinyl estrad-fe oral tablet 1-20/1-30/1-35 mg-mcg	\$0 (កម្មិតធនី 1)	
norethin-eth estradiol-fe oral tablet chewable 0.4-35 mg-mcg, 0.8-25 mg-mcg	\$0 (កម្មិតធនី 1)	
norgestimate-eth estradiol oral tablet 0.25-35 mg-mcg	\$0 (កម្មិតធនី 1)	
norgestim-eth estrad triphasic oral tablet 0.18/0.215/0.25 mg-25 mcg, 0.18/0.215/0.25 mg-35 mcg	\$0 (កម្មិតធនី 1)	
NORLYROC ORAL TABLET 0.35 MG	\$0 (កម្មិតធនី 1)	
NORTREL 0.5/35 (28) ORAL TABLET 0.5-35 MG-MCG	\$0 (កម្មិតធនី 1)	
NORTREL 1/35 (21) ORAL TABLET 1-35 MG-MCG	\$0 (កម្មិតធនី 1)	
NORTREL 1/35 (28) ORAL TABLET 1-35 MG-MCG	\$0 (កម្មិតធនី 1)	

ଶର୍ମୀଲାନନ୍ଦ

PA = ការអនុញ្ញាតប្រព័ន្ធឌីជីថល QL = ចំណុចិត្តាណគិតជំនួយ

Digitized by srujanika@gmail.com

ឈ្មោះរៀងរាល់	សេវាទិន្នន័យនិងតម្លៃទិន្នន័យ (កម្មិតផលបាត់ដំឡើង)	សកម្មភាពបាត់ដំឡើង គ្រប់គ្រងជាបន្ទាត់ ការប្រើប្រាស់នីមួយៗ
NORTREL 7/7/7 ORAL TABLET 0.5/0.75/1-35 MG-MCG	\$0 (កម្មិតផល 1)	
NYLIA 1/35 ORAL TABLET 1-35 MG-MCG	\$0 (កម្មិតផល 1)	
NYLIA 7/7/7 ORAL TABLET 0.5/0.75/1-35 MG-MCG	\$0 (កម្មិតផល 1)	
NYMYO ORAL TABLET 0.25-35 MG-MCG	\$0 (កម្មិតផល 1)	
OCELLA ORAL TABLET 3-0.03 MG	\$0 (កម្មិតផល 1)	
PHILITH ORAL TABLET 0.4-35 MG-MCG	\$0 (កម្មិតផល 1)	
PIMTREA ORAL TABLET 0.15-0.02/0.01 MG (21/5)	\$0 (កម្មិតផល 1)	
PIRMELLA 1/35 ORAL TABLET 1-35 MG-MCG	\$0 (កម្មិតផល 1)	
PORTIA-28 ORAL TABLET 0.15-30 MG-MCG	\$0 (កម្មិតផល 1)	
RECLIPSEN ORAL TABLET 0.15-30 MG-MCG	\$0 (កម្មិតផល 1)	
RIVELSA ORAL TABLET 42-21-21-7 DAYS	\$0 (កម្មិតផល 1)	
SETLAKIN ORAL TABLET 0.15-0.03 MG	\$0 (កម្មិតផល 1)	
SHAROBEL ORAL TABLET 0.35 MG	\$0 (កម្មិតផល 1)	
SIMLIYA ORAL TABLET 0.15-0.02/0.01 MG (21/5)	\$0 (កម្មិតផល 1)	
SIMPESSE ORAL TABLET 0.15-0.03 &0.01 MG	\$0 (កម្មិតផល 1)	
SPRINTEC 28 ORAL TABLET 0.25-35 MG-MCG	\$0 (កម្មិតផល 1)	
SRONYX ORAL TABLET 0.1-20 MG-MCG	\$0 (កម្មិតផល 1)	
SYEDA ORAL TABLET 3-0.03 MG	\$0 (កម្មិតផល 1)	
TARINA 24 FE ORAL TABLET 1-20 MG-MCG(24)	\$0 (កម្មិតផល 1)	
TARINA FE 1/20 EQ ORAL TABLET 1-20 MG-MCG	\$0 (កម្មិតផល 1)	
TILIA FE ORAL TABLET 1-20/1-30/1-35 MG-MCG	\$0 (កម្មិតផល 1)	
TRI-ESTARYLLA ORAL TABLET 0.18/0.215/0.25 MG-35 MCG	\$0 (កម្មិតផល 1)	
TRI-LEGEST FE ORAL TABLET 1-20/1-30/1-35 MG-MCG	\$0 (កម្មិតផល 1)	
TRI-LINYAH ORAL TABLET 0.18/0.215/0.25 MG-35 MCG	\$0 (កម្មិតផល 1)	
TRI-LO-ESTARYLLA ORAL TABLET 0.18/0.215/0.25 MG-25 MCG	\$0 (កម្មិតផល 1)	
TRI-LO-MARZIA ORAL TABLET 0.18/0.215/0.25 MG-25 MCG	\$0 (កម្មិតផល 1)	
TRI-LO-MILI ORAL TABLET 0.18/0.215/0.25 MG-25 MCG	\$0 (កម្មិតផល 1)	
TRI-LO-SPRINTEC ORAL TABLET 0.18/0.215/0.25 MG-25 MCG	\$0 (កម្មិតផល 1)	

រឿងរាល់

PA = ការអនុញ្ញាតបាត់ដំឡើង QL = ថ្វីនបាត់ដំឡើង ST = ការពុញបានបាត់ដំឡើង B/D =

ថ្វីនបាត់ដំឡើងបាត់ដំឡើង

B ដល់បាត់ដំឡើង D សេវាទិន្នន័យនិងតម្លៃទិន្នន័យ LA = បិនប់ការប្រើប្រាស់ NDS =

ការអនុញ្ញាតបាត់ដំឡើងបាត់ដំឡើង DP = ថ្វីនបាត់ដំឡើង D ឬ

ឈ្មោះថែរាំ	សេវាទុលាភ័ត៌មិនីអូលុកលើទៀត ទម្រង់បាយលើ (កម្មិតខ្លាត)	សកម្មភាពបំបាត់ ការិសបនុលិន ប្រជុំនិកជាត់ក្នុងគ្រប់គ្រង់
TRI-MILI ORAL TABLET 0.18/0.215/0.25 MG-35 MCG	\$0 (កម្មិតឈើ 1)	
TRI-NYMYO ORAL TABLET 0.18/0.215/0.25 MG-35 MCG	\$0 (កម្មិតឈើ 1)	
TRI-SPRINTEC ORAL TABLET 0.18/0.215/0.25 MG-35 MCG	\$0 (កម្មិតឈើ 1)	
TRIVORA (28) ORAL TABLET 50-30/75-40/125-30 MCG	\$0 (កម្មិតឈើ 1)	
TRI-VYLIBRA LO ORAL TABLET 0.18/0.215/0.25 MG-25 MCG	\$0 (កម្មិតឈើ 1)	
TRI-VYLIBRA ORAL TABLET 0.18/0.215/0.25 MG-35 MCG	\$0 (កម្មិតឈើ 1)	
TYDEMY ORAL TABLET 3-0.03-0.451 MG	\$0 (កម្មិតឈើ 1)	
VELIVET ORAL TABLET 0.1/0.125/0.15 -0.025 MG	\$0 (កម្មិតឈើ 1)	
VESTURA ORAL TABLET 3-0.02 MG	\$0 (កម្មិតឈើ 1)	
VIENVA ORAL TABLET 0.1-20 MG-MCG	\$0 (កម្មិតឈើ 1)	
viorele oral tablet 0.15-0.02/0.01 mg (21/5)	\$0 (កម្មិតឈើ 1)	
VYFEMLA ORAL TABLET 0.4-35 MG-MCG	\$0 (កម្មិតឈើ 1)	
VYLIBRA ORAL TABLET 0.25-35 MG-MCG	\$0 (កម្មិតឈើ 1)	
WERA ORAL TABLET 0.5-35 MG-MCG	\$0 (កម្មិតឈើ 1)	
WYMZYA FE ORAL TABLET CHEWABLE 0.4-35 MG-MCG	\$0 (កម្មិតឈើ 1)	
XULANE TRANSDERMAL PATCH WEEKLY 150-35 MCG/24HR	\$0 (កម្មិតឈើ 1)	
ZAFEMY TRANSDERMAL PATCH WEEKLY 150-35 MCG/24HR	\$0 (កម្មិតឈើ 1)	
ZOVIA 1/35 (28) ORAL TABLET 1-35 MG-MCG	\$0 (កម្មិតឈើ 1)	
ZUMANDIMINE ORAL TABLET 3-0.03 MG	\$0 (កម្មិតឈើ 1)	
ថែរាឆុយបានឱទិន្នន័យខ្លួន (Antidiabetics), ឈើសក្សុយបាន (Insulins)		
ASSURE ID INSULIN SAFETY SYR 29G X 1/2" 1 ML	\$0 (កម្មិតឈើ 2)	
BASAGLAR KWIKPEN SUBCUTANEOUS SOLUTION PEN-INJECTOR 100 UNIT/ML	\$0 (កម្មិតឈើ 2)	
COMFORT ASSIST INSULIN SYRINGE 29G X 1/2" 1 ML	\$0 (កម្មិតឈើ 2)	
cvs gauze sterile pad 2"x2"	\$0 (កម្មិតឈើ 2)	
EXEL COMFORT POINT PEN NEEDLE 29G X 12MM	\$0 (កម្មិតឈើ 2)	
FIASP FLEXTOUCH SUBCUTANEOUS SOLUTION PEN-INJECTOR 100 UNIT/ML	\$0 (កម្មិតឈើ 2)	
FIASP INJECTION SOLUTION 100 UNIT/ML	\$0 (កម្មិតឈើ 2)	

ଶ୍ରୀ ପାତ୍ରମା

PA = ສະເພດຊາຍ້າງວຸງສະຫຼາກ ໂລ ຖຣ ສະຫຼັບຜົນ
QL = ເບີໂຫຼນຫາລະສົ່ມຄະສ ສະຫຼັບຜົນ
ST = ສະຖາປະຈາບຕະຫຼາມ
B/D =

$$B \text{ ចំណួល } D = S \text{ សរុបការអនុញ្ញាតប័ណ្ណ } \quad LA = \text{ ដីលើករងមានគំនត់ } \quad NDS =$$

ឈ្មោះថាមពេល	សេវាឌុំលាំងកែវិជ្ជនៃសាលានៅទីតាំង មហ៌បាយចំណែក (កម្ពុជា)	សកម្មភាពបានបានដោយការបង្កើត ប្រចាំឆ្នាំរាយការណ៍នូវការប្រើប្រាស់
FIASP PENFILL SUBCUTANEOUS SOLUTION CARTRIDGE 100 UNIT/ML	\$0 (កម្ពុជា 2)	
global alcohol prep ease pad 70 %	\$0 (កម្ពុជា 2)	
HUMULIN R U-500 (CONCENTRATED) SUBCUTANEOUS SOLUTION 500 UNIT/ML	\$0 (កម្ពុជា 2)	B/D; NDS
HUMULIN R U-500 KWIKPEN SUBCUTANEOUS SOLUTION PEN-INJECTOR 500 UNIT/ML	\$0 (កម្ពុជា 2)	NDS
LANTUS SOLOSTAR SUBCUTANEOUS SOLUTION PEN-INJECTOR 100 UNIT/ML	\$0 (កម្ពុជា 2)	
LANTUS SUBCUTANEOUS SOLUTION 100 UNIT/ML	\$0 (កម្ពុជា 2)	
LEVEMIR FLEXPEN SUBCUTANEOUS SOLUTION PEN-INJECTOR 100 UNIT/ML	\$0 (កម្ពុជា 2)	
LEVEMIR FLEXTOUCH SUBCUTANEOUS SOLUTION PEN-INJECTOR 100 UNIT/ML	\$0 (កម្ពុជា 2)	
LEVEMIR SUBCUTANEOUS SOLUTION 100 UNIT/ML	\$0 (កម្ពុជា 2)	
NOVOLIN 70/30 FLEXPEN SUBCUTANEOUS SUSPENSION PEN-INJECTOR (70-30) 100 UNIT/ML	\$0 (កម្ពុជា 2)	
NOVOLIN 70/30 SUBCUTANEOUS SUSPENSION (70-30) 100 UNIT/ML	\$0 (កម្ពុជា 2)	
NOVOLIN N FLEXPEN SUBCUTANEOUS SUSPENSION PEN-INJECTOR 100 UNIT/ML	\$0 (កម្ពុជា 2)	
NOVOLIN N SUBCUTANEOUS SUSPENSION 100 UNIT/ML	\$0 (កម្ពុជា 2)	
NOVOLIN R FLEXPEN INJECTION SOLUTION PEN-INJECTOR 100 UNIT/ML	\$0 (កម្ពុជា 2)	
NOVOLIN R INJECTION SOLUTION 100 UNIT/ML	\$0 (កម្ពុជា 2)	
NOVOLOG FLEXPEN SUBCUTANEOUS SOLUTION PEN-INJECTOR 100 UNIT/ML	\$0 (កម្ពុជា 2)	
NOVOLOG INJECTION SOLUTION 100 UNIT/ML	\$0 (កម្ពុជា 2)	
NOVOLOG MIX 70/30 FLEXPEN SUBCUTANEOUS SUSPENSION PEN-INJECTOR (70-30) 100 UNIT/ML	\$0 (កម្ពុជា 2)	
NOVOLOG MIX 70/30 SUBCUTANEOUS SUSPENSION (70-30) 100 UNIT/ML	\$0 (កម្ពុជា 2)	
NOVOLOG PENFILL SUBCUTANEOUS SOLUTION CARTRIDGE 100 UNIT/ML	\$0 (កម្ពុជា 2)	
OMNIPOD 5 G6 INTRO (GEN 5) KIT	\$0 (កម្ពុជា 2)	PA; QL (1 ថ្ងៃ នៅពេលវេលាដែលបានបង្កើត)
OMNIPOD 5 G6 POD (GEN 5)	\$0 (កម្ពុជា 2)	PA; QL (15 ថ្ងៃអស់ នៅពេលវេលាដែលបានបង្កើត)

រឿងទូទៅ

PA = ការអនុញ្ញាតបានបង្កើត QL = ថ្ងៃនៅពេលបានបង្កើត ST = ការពួកយកបានបង្កើតបាន LA = ការពួកយកបានបង្កើត B = បច្ចេកទេន D = ការគ្រប់គ្រងការអនុញ្ញាតបានបង្កើត LA = បិធីភីការបង្កើត NDS = ការអនុញ្ញាតបានបង្កើត D = បិធីភីការបង្កើត D DP = បិធីភីការបង្កើតបានបង្កើត D ឬ

ធម្មទេរោសថា	សេវាទិន៍អំពីជំងឺសាន្តភូមិទូទៅ ម៉ែត្រឈាយបាន (កម្ពុជា)	សកម្មភាពបានបានការិយាល័យ ប្រចាំឆ្នាំកំណត់ក្នុងការប្រាក់ប្រាក់
OMNIPOD CLASSIC PDM (GEN 3) KIT	\$0 (កម្ពុជា 2)	PA; QL (1 ធម្មទេរោសថា ឯករាជ្យ 30 ខែ)
OMNIPOD CLASSIC PODS (GEN 3)	\$0 (កម្ពុជា 2)	PA; QL (15 ធម្មទេរោសថា ឯករាជ្យ 30 ខែ)
OMNIPOD DASH INTRO (GEN 4) KIT	\$0 (កម្ពុជា 2)	PA; QL (1 ធម្មទេរោសថា ឯករាជ្យ 30 ខែ)
OMNIPOD DASH PODS (GEN 4)	\$0 (កម្ពុជា 2)	PA; QL (15 ធម្មទេរោសថា ឯករាជ្យ 30 ខែ)
OMNIPOD GO KIT 10 UNIT/24HR, 15 UNIT/24HR, 20 UNIT/24HR, 25 UNIT/24HR, 30 UNIT/24HR, 35 UNIT/24HR, 40 UNIT/24HR	\$0 (កម្ពុជា 2)	PA; QL (15 ធម្មទេរោសថា ឯករាជ្យ 30 ខែ)
preferred plus insulin syringe 28g x 1/2" 0.5 ml	\$0 (កម្ពុជា 2)	
RELI-ON INSULIN SYRINGE 29G 0.3 ML	\$0 (កម្ពុជា 2)	
SOLIQUA SUBCUTANEOUS SOLUTION PEN-INJECTOR 100-33 UNT-MCG/ML	\$0 (កម្ពុជា 2)	QL (5 ធម្មទេរោសថា ឯករាជ្យ 25 ខែ)
TOUJEO MAX SOLOSTAR SUBCUTANEOUS SOLUTION PEN-INJECTOR 300 UNIT/ML	\$0 (កម្ពុជា 2)	
TOUJEO SOLOSTAR SUBCUTANEOUS SOLUTION PEN-INJECTOR 300 UNIT/ML	\$0 (កម្ពុជា 2)	
TRESIBA FLEXTOUCH SUBCUTANEOUS SOLUTION PEN-INJECTOR 100 UNIT/ML, 200 UNIT/ML	\$0 (កម្ពុជា 2)	
TRESIBA SUBCUTANEOUS SOLUTION 100 UNIT/ML	\$0 (កម្ពុជា 2)	
V-GO 20 KIT 20 UNIT/24HR	\$0 (កម្ពុជា 2)	PA; QL (1 ធម្មទេរោសថា ឯករាជ្យ 30 ខែ)
V-GO 30 KIT 30 UNIT/24HR	\$0 (កម្ពុជា 2)	PA; QL (1 ធម្មទេរោសថា ឯករាជ្យ 30 ខែ)
V-GO 40 KIT 40 UNIT/24HR	\$0 (កម្ពុជា 2)	PA; QL (1 ធម្មទេរោសថា ឯករាជ្យ 30 ខែ)
XULTOPHY SUBCUTANEOUS SOLUTION PEN-INJECTOR 100-3.6 UNIT-MG/ML	\$0 (កម្ពុជា 2)	QL (5 ធម្មទេរោសថា ឯករាជ្យ 30 ខែ)
ផ្លូវការបានបានប៊ូលីជីការបានបង់ (Antidiabetics)		
acarbose oral tablet 100 mg, 25 mg, 50 mg	\$0 (កម្ពុជា 1)	
BYDUREON BCISE SUBCUTANEOUS AUTO-INJECTOR 2 MG/0.85ML	\$0 (កម្ពុជា 2)	QL (4 ធម្មទេរោសថា ឯករាជ្យ 28 ខែ)
BYETTA 10 MCG PEN SUBCUTANEOUS SOLUTION PEN-INJECTOR 10 MCG/0.04ML	\$0 (កម្ពុជា 2)	QL (1 ធម្មទេរោសថា ឯករាជ្យ 30 ខែ)
BYETTA 5 MCG PEN SUBCUTANEOUS SOLUTION PEN-INJECTOR 5 MCG/0.02ML	\$0 (កម្ពុជា 2)	QL (1 ធម្មទេរោសថា ឯករាជ្យ 30 ខែ)
FARXIGA ORAL TABLET 10 MG, 5 MG	\$0 (កម្ពុជា 2)	QL (30 ធម្មទេរោសថា ឯករាជ្យ 30 ខែ)
glimepiride oral tablet 1 mg, 2 mg	\$0 (កម្ពុជា 1)	QL (90 ធម្មទេរោសថា ឯករាជ្យ 30 ខែ)
glimepiride oral tablet 4 mg	\$0 (កម្ពុជា 1)	QL (60 ធម្មទេរោសថា ឯករាជ្យ 30 ខែ)
glipizide er oral tablet extended release 24 hour 10 mg	\$0 (កម្ពុជា 1)	QL (60 ធម្មទេរោសថា ឯករាជ្យ 30 ខែ)

រឿងទូទៅ

PA = ការអនុញ្ញាតបានបាន QL = ម៉ែត្រឈាលកំណត់ ST = ការពុំដាក់បានបាន B/D =
ម៉ែត្រឈាលប៊ូលីជីការបានបង់

B ឬ D = ការប្រាក់ប្រាក់ D = ការប្រាក់ប្រាក់ LA = បីជាបីការប្រាក់ប្រាក់ NDS =
ការប្រាក់ប្រាក់ DP = ម៉ែត្រឈាលប៊ូលីជីការបានបាន D = ការប្រាក់ប្រាក់

ឈ្មោះថែរដា	សេវាទំនុកបែងចែកអាមេរិក ម៉ៅលីនីហូលី (កម្ពុជាសម្រាប់)	សកម្មភាពបានបាត់ គ្រឿងបែងចែក ប្រចាំថ្ងៃកំណត់ក្នុងការប្រាក់ប្រាក់
glipizide er oral tablet extended release 24 hour 2.5 mg, 5 mg	\$0 (កម្ពុជាលី 1)	QL (90 គ្មាន់ នាយែក្រឹម 30 ថ្ងៃ)
glipizide oral tablet 10 mg	\$0 (កម្ពុជាលី 1)	QL (120 គ្មាន់ នាយែក្រឹម 30 ថ្ងៃ)
glipizide oral tablet 5 mg	\$0 (កម្ពុជាលី 1)	QL (240 គ្មាន់ នាយែក្រឹម 30 ថ្ងៃ)
glipizide xl oral tablet extended release 24 hour 10 mg	\$0 (កម្ពុជាលី 1)	QL (60 គ្មាន់ នាយែក្រឹម 30 ថ្ងៃ)
glipizide xl oral tablet extended release 24 hour 2.5 mg, 5 mg	\$0 (កម្ពុជាលី 1)	QL (90 គ្មាន់ នាយែក្រឹម 30 ថ្ងៃ)
glipizide-metformin hcl oral tablet 2.5-250 mg	\$0 (កម្ពុជាលី 1)	QL (240 គ្មាន់ នាយែក្រឹម 30 ថ្ងៃ)
glipizide-metformin hcl oral tablet 2.5-500 mg, 5-500 mg	\$0 (កម្ពុជាលី 1)	QL (120 គ្មាន់ នាយែក្រឹម 30 ថ្ងៃ)
GLYXAMBI ORAL TABLET 10-5 MG, 25-5 MG	\$0 (កម្ពុជាលី 2)	QL (30 គ្មាន់ នាយែក្រឹម 30 ថ្ងៃ)
JANUMET ORAL TABLET 50-1000 MG, 50-500 MG	\$0 (កម្ពុជាលី 2)	QL (60 គ្មាន់ នាយែក្រឹម 30 ថ្ងៃ)
JANUMET XR ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 24 HOUR 100-1000 MG	\$0 (កម្ពុជាលី 2)	QL (30 គ្មាន់ នាយែក្រឹម 30 ថ្ងៃ)
JANUMET XR ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 24 HOUR 50-1000 MG, 50-500 MG	\$0 (កម្ពុជាលី 2)	QL (60 គ្មាន់ នាយែក្រឹម 30 ថ្ងៃ)
JANUVIA ORAL TABLET 100 MG, 25 MG, 50 MG	\$0 (កម្ពុជាលី 2)	QL (30 គ្មាន់ នាយែក្រឹម 30 ថ្ងៃ)
JARDIANCE ORAL TABLET 10 MG	\$0 (កម្ពុជាលី 2)	QL (60 គ្មាន់ នាយែក្រឹម 30 ថ្ងៃ)
JARDIANCE ORAL TABLET 25 MG	\$0 (កម្ពុជាលី 2)	QL (30 គ្មាន់ នាយែក្រឹម 30 ថ្ងៃ)
JENTADUETO ORAL TABLET 2.5-1000 MG, 2.5-500 MG	\$0 (កម្ពុជាលី 2)	QL (60 គ្មាន់ នាយែក្រឹម 30 ថ្ងៃ)
JENTADUETO XR ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 24 HOUR 2.5-1000 MG	\$0 (កម្ពុជាលី 2)	QL (60 គ្មាន់ នាយែក្រឹម 30 ថ្ងៃ)
JENTADUETO XR ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 24 HOUR 5-1000 MG	\$0 (កម្ពុជាលី 2)	QL (30 គ្មាន់ នាយែក្រឹម 30 ថ្ងៃ)
metformin hcl er oral tablet extended release 24 hour 500 mg	\$0 (កម្ពុជាលី 1)	QL (120 គ្មាន់ នាយែក្រឹម 30 ថ្ងៃ)
metformin hcl er oral tablet extended release 24 hour 750 mg	\$0 (កម្ពុជាលី 1)	QL (60 គ្មាន់ នាយែក្រឹម 30 ថ្ងៃ)
metformin hcl oral tablet 1000 mg	\$0 (កម្ពុជាលី 1)	QL (75 គ្មាន់ នាយែក្រឹម 30 ថ្ងៃ)
metformin hcl oral tablet 500 mg	\$0 (កម្ពុជាលី 1)	QL (150 គ្មាន់ នាយែក្រឹម 30 ថ្ងៃ)
metformin hcl oral tablet 850 mg	\$0 (កម្ពុជាលី 1)	QL (90 គ្មាន់ នាយែក្រឹម 30 ថ្ងៃ)
nateglinide oral tablet 120 mg, 60 mg	\$0 (កម្ពុជាលី 1)	QL (90 គ្មាន់ នាយែក្រឹម 30 ថ្ងៃ)
OZEMPIC (0.25 OR 0.5 MG/DOSE) SUBCUTANEOUS SOLUTION PEN-INJECTOR 2 MG/1.5ML, 2 MG/3ML	\$0 (កម្ពុជាលី 2)	QL (1 ពិស នាយែក្រឹម 28 ថ្ងៃ)

របៀបប្រើប្រាស់

PA = ការអនុញ្ញាតបានបាត់ QL = ថ្ងៃនាមបានកំណត់ ST = ការពួយបានបាត់បានល្អ B/D = ថ្ងៃនាមប្រើប្រាស់

B បញ្ចូលបានបាត់ D ការអនុញ្ញាតបានបាត់ LA = បីជាបីការបានកំណត់ NDS = ការអនុញ្ញាតបាត់បានបាត់បានល្អ

DP = ថ្ងៃនាមប្រើប្រាស់បានបាត់បានល្អ D ឬ

ឈ្មោះរៀងរាល់	សេវាឌុំលាំងកិច្ចផែនកត្រីទៅស្តី ម៉ែនិភ័យជាបី (កម្មិតសម្រាក)	សកម្មភាពបានបានការ ប្រើប្រាស់កំណត់គុណភាពភាពប្រាក់ប្រាក់
OZEMPIC (1 MG/DOSE) SUBCUTANEOUS SOLUTION PEN-INJECTOR 4 MG/3ML	\$0 (កម្មិតសម្រាក 2)	QL (1 ថិច ឯកសារព្រៃនរាល់ 28 ខែតាំ)
OZEMPIC (2 MG/DOSE) SUBCUTANEOUS SOLUTION PEN-INJECTOR 8 MG/3ML	\$0 (កម្មិតសម្រាក 2)	QL (1 ថិច ឯកសារព្រៃនរាល់ 28 ខែតាំ)
pioglitazone hcl oral tablet 15 mg, 30 mg, 45 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាក 1)	QL (30 គុរាប់ ឯកសារព្រៃនរាល់ 30 ខែតាំ)
repaglinide oral tablet 0.5 mg, 1 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាក 1)	QL (120 គុរាប់ ឯកសារព្រៃនរាល់ 30 ខែតាំ)
repaglinide oral tablet 2 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាក 1)	QL (240 គុរាប់ ឯកសារព្រៃនរាល់ 30 ខែតាំ)
RYBELSUS ORAL TABLET 14 MG, 3 MG, 7 MG	\$0 (កម្មិតសម្រាក 2)	QL (30 គុរាប់ ឯកសារព្រៃនរាល់ 30 ខែតាំ)
SYNJARDY ORAL TABLET 12.5-1000 MG, 12.5-500 MG, 5-1000 MG	\$0 (កម្មិតសម្រាក 2)	QL (60 គុរាប់ ឯកសារព្រៃនរាល់ 30 ខែតាំ)
SYNJARDY ORAL TABLET 5-500 MG	\$0 (កម្មិតសម្រាក 2)	QL (120 គុរាប់ ឯកសារព្រៃនរាល់ 30 ខែតាំ)
SYNJARDY XR ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 24 HOUR 10-1000 MG, 12.5-1000 MG, 5-1000 MG	\$0 (កម្មិតសម្រាក 2)	QL (60 គុរាប់ ឯកសារព្រៃនរាល់ 30 ខែតាំ)
SYNJARDY XR ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 24 HOUR 25-1000 MG	\$0 (កម្មិតសម្រាក 2)	QL (30 គុរាប់ ឯកសារព្រៃនរាល់ 30 ខែតាំ)
TRADJENTA ORAL TABLET 5 MG	\$0 (កម្មិតសម្រាក 2)	QL (30 គុរាប់ ឯកសារព្រៃនរាល់ 30 ខែតាំ)
TRIJARDY XR ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 24 HOUR 10.5-1000 MG, 25.5-1000 MG	\$0 (កម្មិតសម្រាក 2)	QL (30 គុរាប់ ឯកសារព្រៃនរាល់ 30 ខែតាំ)
TRULICITY SUBCUTANEOUS SOLUTION PEN-INJECTOR 0.75 MG/0.5ML, 1.5 MG/0.5ML, 3 MG/0.5ML, 4.5 MG/0.5ML	\$0 (កម្មិតសម្រាក 2)	QL (4 ថិច ឯកសារព្រៃនរាល់ 28 ខែតាំ)
VICTOZA SUBCUTANEOUS SOLUTION PEN-INJECTOR 18 MG/3ML	\$0 (កម្មិតសម្រាក 2)	QL (3 ថិច ឯកសារព្រៃនរាល់ 30 ខែតាំ)
XIGDUO XR ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 24 HOUR 10-1000 MG, 10-500 MG	\$0 (កម្មិតសម្រាក 2)	QL (30 គុរាប់ ឯកសារព្រៃនរាល់ 30 ខែតាំ)
XIGDUO XR ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 24 HOUR 2.5-1000 MG, 5-1000 MG, 5-500 MG	\$0 (កម្មិតសម្រាក 2)	QL (60 គុរាប់ ឯកសារព្រៃនរាល់ 30 ខែតាំ)
ខ្លួនពុំឈានបានបានបាន		
cvs glucose oral gel 40 %	\$0 (កម្មិតសម្រាក 3)	DP
diazoxide oral suspension 50 mg/ml	\$0 (កម្មិតសម្រាក 2)	NDS
GLUCO BURST ORAL GEL 40 %	\$0 (កម្មិតសម្រាក 3)	DP
GLUTOSE 5 ORAL GEL 40 %	\$0 (កម្មិតសម្រាក 3)	DP

របៀបប្រើប្រាស់

PA = ភាពអនុញ្ញាតបានបាន B/D = ភ័ត៌មានបានបាន ST = ភាពពុំឈានបានបាន NDS =

ភ័ត៌មានបានបាន

B/D = ភ័ត៌មានបានបាន D = ភាពអនុញ្ញាតបានបាន LA = ភាពបានបាន

ភាពបានបាន NDS = ភាពបានបាន

DP = ភ័ត៌មានបានបាន B/D = ភ័ត៌មានបានបាន

ធម្មេរោះថ្នែល	សតិវិទ្យាសំណើនៅអាណាពលិតក្នុងទីតាំងបានយកទៅ (ភ្នំពេជ្រិកជាតិ)	សកម្មភាពបំបាត់ ការិសបនុតិច ប្រុជនៃគំនាល់គ្នាទូទានអ្នរពិច្ចរាល់
GVOKE HYOPEN 2-PACK SUBCUTANEOUS SOLUTION AUTO-INJECTOR 0.5 MG/0.1ML, 1 MG/0.2ML	\$0 (ភ្នំពេជ្រិក 2)	
GVOKE KIT SUBCUTANEOUS SOLUTION 1 MG/0.2ML	\$0 (ភ្នំពេជ្រិក 2)	
GVOKE PFS SUBCUTANEOUS SOLUTION PREFILLED SYRINGE 0.5 MG/0.1ML, 1 MG/0.2ML	\$0 (ភ្នំពេជ្រិក 2)	
value plus glucose oral gel 40 %	\$0 (ភ្នំពេជ្រិក 3)	DP
ធម្មេរោះថ្នែល (Progesterins)		
medroxyprogesterone acetate oral tablet 10 mg, 2.5 mg, 5 mg	\$0 (ភ្នំពេជ្រិក 1)	
megestrol acetate oral suspension 40 mg/ml	\$0 (ភ្នំពេជ្រិក 2)	
megestrol acetate oral suspension 625 mg/5ml	\$0 (ភ្នំពេជ្រិក 2)	PA
norethindrone acetate oral tablet 5 mg	\$0 (ភ្នំពេជ្រិក 1)	
ជំនាញ		
ALDURAZYME INTRAVENOUS SOLUTION 2.9 MG/5ML	\$0 (ភ្នំពេជ្រិក 2)	PA; LA; NDS
betaine oral powder	\$0 (ភ្នំពេជ្រិក 2)	LA; NDS
cabergoline oral tablet 0.5 mg	\$0 (ភ្នំពេជ្រិក 1)	
carglumic acid oral tablet soluble 200 mg	\$0 (ភ្នំពេជ្រិក 2)	PA; LA; NDS
CERDELGA ORAL CAPSULE 84 MG	\$0 (ភ្នំពេជ្រិក 2)	PA; LA; NDS
CEREZYME INTRAVENOUS SOLUTION RECONSTITUTED 400 UNIT	\$0 (ភ្នំពេជ្រិក 2)	PA; LA; NDS
charcoal powder	\$0 (ភ្នំពេជ្រិក 3)	DP
cinacalcet hcl oral tablet 30 mg	\$0 (ភ្នំពេជ្រិក 1)	B/D; QL (60 គ្មាន់ ឈរដោរឲ្យរាយ 30 ខែ)
cinacalcet hcl oral tablet 60 mg	\$0 (ភ្នំពេជ្រិក 2)	B/D; QL (60 គ្មាន់ ឈរដោរឲ្យរាយ 30 ខែ); NDS
cinacalcet hcl oral tablet 90 mg	\$0 (ភ្នំពេជ្រិក 2)	B/D; QL (120 គ្មាន់ ឈរដោរឲ្យរាយ 30 ខែ); NDS
CVS KETONE CARE IN VITRO STRIP	\$0 (ភ្នំពេជ្រិក 3)	DP
CYSTAGON ORAL CAPSULE 150 MG, 50 MG	\$0 (ភ្នំពេជ្រិក 2)	PA; LA
desmopressin ace spray refrig nasal solution 0.01 %	\$0 (ភ្នំពេជ្រិក 1)	
desmopressin acetate injection solution 4 mcg/ml	\$0 (ភ្នំពេជ្រិក 2)	NDS
desmopressin acetate oral tablet 0.1 mg, 0.2 mg	\$0 (ភ្នំពេជ្រិក 1)	
desmopressin acetate pf injection solution 4 mcg/ml	\$0 (ភ្នំពេជ្រិក 2)	NDS
desmopressin acetate spray nasal solution 0.01 %	\$0 (ភ្នំពេជ្រិក 1)	

ଶ୍ରୀ ପଣ୍ଡିତ

**PA = ការអនុញ្ញាតប៊ូល និង QL = ចំណុចបានកំណត់
ដីជាប់ផ្ទាល់ទៅប៊ូលនិងបានកំណត់បែន្និត**

B ដែរីបាននឹង D ត្រូវពន្លាបានសម្រាប់បញ្ជូនការបានលើជាមួយ LA = ជីវិត៖ការបានគិតជាតិ និង DP = ចំណាំនិងឈើបានរាំង ដែលក្នុង D នឹង

ST = ការពុម្ពាចាប់ផ្តើមនៃការណា

B/D =

NDS

ឈ្មោះថាមពេល	តម្លៃថាមសំណង់និងសំណង់ កម្រិតជាយចន៍ (កម្មិតសម្រាក)	សកម្មភាពប៉ាបាត់ គ្រឿងបង្ហាញ ដូចជាគំណើតក្នុងការប្រាក់ប្រាក់
FABRAZYME INTRAVENOUS SOLUTION RECONSTITUTED 35 MG, 5 MG	\$0 (កម្មិត 2)	PA; LA; NDS
GENOTROPIN MINIQUICK SUBCUTANEOUS PREFILLED SYRINGE 0.2 MG, 0.4 MG, 0.6 MG, 0.8 MG, 1 MG, 1.2 MG, 1.4 MG, 1.6 MG, 1.8 MG, 2 MG	\$0 (កម្មិត 2)	PA; NDS
GENOTROPIN SUBCUTANEOUS CARTRIDGE 12 MG, 5 MG	\$0 (កម្មិត 2)	PA; NDS
INCRELEX SUBCUTANEOUS SOLUTION 40 MG/4ML	\$0 (កម្មិត 2)	PA; LA; NDS
JAVYGTOR ORAL PACKET 100 MG, 500 MG	\$0 (កម្មិត 2)	PA; LA; NDS
JAVYGTOR ORAL TABLET 100 MG	\$0 (កម្មិត 2)	PA; LA; NDS
KETO-DIASTIX IN VITRO STRIP	\$0 (កម្មិត 3)	DP
KORLYM ORAL TABLET 300 MG	\$0 (កម្មិត 2)	PA; LA; NDS
levocarnitine oral solution 1 gm/10ml	\$0 (កម្មិត 1)	B/D
levocarnitine oral tablet 330 mg	\$0 (កម្មិត 1)	B/D
LUMIZYME INTRAVENOUS SOLUTION RECONSTITUTED 50 MG	\$0 (កម្មិត 2)	PA; LA; NDS
LUPRON DEPOT-PED (1-MONTH) INTRAMUSCULAR KIT 11.25 MG, 15 MG, 7.5 MG	\$0 (កម្មិត 2)	PA; NDS
LUPRON DEPOT-PED (3-MONTH) INTRAMUSCULAR KIT 11.25 MG (PED), 30 MG	\$0 (កម្មិត 2)	PA; NDS
LUPRON DEPOT-PED (6-MONTH) INTRAMUSCULAR KIT 45 MG	\$0 (កម្មិត 2)	PA; NDS
miglustat oral capsule 100 mg	\$0 (កម្មិត 2)	PA; QL (90 ការប្រាក់ប្រាក់ នៅរយៈពេលរាយ 30 ខែ); NDS
NAGLAZYME INTRAVENOUS SOLUTION 1 MG/ML	\$0 (កម្មិត 2)	PA; LA; NDS
nitisinone oral capsule 10 mg, 2 mg, 20 mg, 5 mg	\$0 (កម្មិត 2)	PA; NDS
octreotide acetate injection solution 100 mcg/ml, 200 mcg/ml, 50 mcg/ml	\$0 (កម្មិត 1)	PA
octreotide acetate injection solution 1000 mcg/ml, 500 mcg/ml	\$0 (កម្មិត 2)	PA; NDS
octreotide acetate subcutaneous solution prefilled syringe 100 mcg/ml, 50 mcg/ml	\$0 (កម្មិត 1)	PA
octreotide acetate subcutaneous solution prefilled syringe 500 mcg/ml	\$0 (កម្មិត 2)	PA; NDS
raloxifene hcl oral tablet 60 mg	\$0 (កម្មិត 1)	
sapropterin dihydrochloride oral packet 100 mg, 500 mg	\$0 (កម្មិត 2)	PA; NDS
sapropterin dihydrochloride oral tablet 100 mg	\$0 (កម្មិត 2)	PA; NDS

របៀបប្រើប្រាស់

PA = ការអនុញ្ញាតបានប្រើប្រាស់ QL = ថ្វីនបានកំណត់ ST = ការពួកយកបានប្រើប្រាស់ B/D = ថ្វីនប្រើប្រាស់

B = បានប្រើប្រាស់ D = ត្រូវបានប្រើប្រាស់ LA = បីជាបីការប្រាក់ប្រាក់ NDS =

ការអនុញ្ញាតក្នុងការប្រាក់ប្រាក់ DP = ថ្វីនប្រើប្រាស់

ធម្មបោះឆ្នែវ	សេចក្តីផ្តល់នូវការឱ្យត្រួតពិនិត្យ ការបង្កើតរឿងជាប្រភេទ (កម្ពុជា)	សកម្មភាពរបៀបការ គ្រប់គ្រងៗ គ្រប់គ្រងៗ ក្នុងតំបន់ក្នុងក្រសួងសាធារណៈប្រជាធិប្បាស់
SIGNIFOR SUBCUTANEOUS SOLUTION 0.3 MG/ML, 0.6 MG/ML, 0.9 MG/ML	\$0 (កម្ពុជា 2)	PA; LA; NDS
sodium phenylbutyrate oral powder 3 gm/tsp	\$0 (កម្ពុជា 2)	PA; NDS
sodium phenylbutyrate oral tablet 500 mg	\$0 (កម្ពុជា 2)	PA; NDS
SOMATULINE DEPOT SUBCUTANEOUS SOLUTION 120 MG/0.5ML, 60 MG/0.2ML, 90 MG/0.3ML	\$0 (កម្ពុជា 2)	PA; LA; NDS
SOMAVERT SUBCUTANEOUS SOLUTION RECONSTITUTED 10 MG, 15 MG, 20 MG, 25 MG, 30 MG	\$0 (កម្ពុជា 2)	PA; LA; NDS
XENICAL ORAL CAPSULE 120 MG	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
ធម្មបោះឆ្នែវក្នុងក្រសួងសាធារណៈប្រជាធិប្បាស់		
danazol oral capsule 100 mg, 200 mg, 50 mg	\$0 (កម្ពុជា 1)	
SYNAREL NASAL SOLUTION 2 MG/ML	\$0 (កម្ពុជា 2)	NDS
ទីតាំង D អាជារញ្ញត្រ		
calcitriol oral capsule 0.25 mcg, 0.5 mcg	\$0 (កម្ពុជា 1)	B/D
calcitriol oral solution 1 mcg/ml	\$0 (កម្ពុជា 1)	B/D
paricalcitol oral capsule 1 mcg, 2 mcg, 4 mcg	\$0 (កម្ពុជា 1)	B/D
RAYALDEE ORAL CAPSULE EXTENDED RELEASE 30 MCG	\$0 (កម្ពុជា 2)	NDS
អង្គភាពនូវសាស្ត្រ		
DEPO-TESTOSTERONE INTRAMUSCULAR SOLUTION 100 MG/ML, 200 MG/ML	\$0 (កម្ពុជា 1)	PA
oxandrolone oral tablet 10 mg	\$0 (កម្ពុជា 1)	PA; QL (60 ក្នុង នាទីប្រឈរ 30 ថ្ងៃ)
oxandrolone oral tablet 2.5 mg	\$0 (កម្ពុជា 1)	PA; QL (120 ក្នុង នាទីប្រឈរ 30 ថ្ងៃ)
testosterone cypionate intramuscular solution 100 mg/ml, 200 mg/ml, 200 mg/ml (1 ml)	\$0 (កម្ពុជា 1)	PA
testosterone enanthate intramuscular solution 200 mg/ml	\$0 (កម្ពុជា 1)	PA
testosterone transdermal gel 12.5 mg/act (1%), 25 mg/2.5gm (1%), 50 mg/5gm (1%)	\$0 (កម្ពុជា 1)	PA; QL (300 ក្នុង នាទីប្រឈរ 30 ថ្ងៃ)
testosterone transdermal gel 20.25 mg/act (1.62%)	\$0 (កម្ពុជា 1)	PA; QL (150 ក្នុង នាទីប្រឈរ 30 ថ្ងៃ)
អង្គភាពនូវសាស្ត្រ (Estrogens)		
AMABELZ ORAL TABLET 0.5-0.1 MG, 1-0.5 MG	\$0 (កម្ពុជា 2)	
DELESTROGEN INTRAMUSCULAR OIL 10 MG/ML	\$0 (កម្ពុជា 2)	
DOTTI TRANSDERMAL PATCH TWICE WEEKLY 0.025 MG/24HR, 0.0375 MG/24HR, 0.05 MG/24HR, 0.075 MG/24HR, 0.1 MG/24HR	\$0 (កម្ពុជា 2)	

របៀបប្រើប្រាស់

PA = ការអនុញ្ញាតបានបានប្រជាធិប្បាស់ QL = ថ្ងៃនាទីប្រឈរក្នុងក្រសួងសាធារណៈប្រជាធិប្បាស់ ST = ការពិនិត្យបានបានប្រជាធិប្បាស់ B/D = ថ្ងៃនៃប្រជាធិប្បាស់ដែលមានការបង្កើតរឿងជាប្រភេទ

B ដោយបានប្រើប្រាស់ D សេវាការការអនុញ្ញាតបានបានប្រជាធិប្បាស់ LA = បិន្ទីការបង្កើតរឿងជាប្រភេទ NDS = ការអនុញ្ញាតបានបានប្រជាធិប្បាស់ដែលមានការបង្កើតរឿងជាប្រភេទ DP = ថ្ងៃនៃប្រជាធិប្បាស់ដែលបានប្រជាធិប្បាស់

ឈ្មោះថែរាំ	តម្លៃទិន្នន័យអនុវត្តន៍ទូទៅ ការបង្កើតនាយកដ្ឋាន (កម្ពុជាទីផ្សារ)	សកម្មភាពបំបាត់ គារិតចលន៍ទូទៅ ប្រព័ន្ធឌំណាស់គុណភាពការប្រាក់ប្រាក់
estradiol oral tablet 0.5 mg, 1 mg, 2 mg	\$0 (កម្ពុជាធិធី 2)	
estradiol transdermal patch twice weekly 0.025 mg/24hr, 0.0375 mg/24hr, 0.05 mg/24hr, 0.075 mg/24hr, 0.1 mg/24hr	\$0 (កម្ពុជាធិធី 2)	
estradiol transdermal patch weekly 0.025 mg/24hr, 0.0375 mg/24hr, 0.05 mg/24hr, 0.06 mg/24hr, 0.075 mg/24hr, 0.1 mg/24hr	\$0 (កម្ពុជាធិធី 2)	
estradiol vaginal cream 0.1 mg/gm	\$0 (កម្ពុជាធិធី 1)	
estradiol vaginal tablet 10 mcg	\$0 (កម្ពុជាធិធី 1)	
estradiol valerate intramuscular oil 10 mg/ml, 20 mg/ml, 40 mg/ml	\$0 (កម្ពុជាធិធី 1)	
estradiol-norethindrone acet oral tablet 0.5-0.1 mg, 1-0.5 mg	\$0 (កម្ពុជាធិធី 2)	
FYAVOLV ORAL TABLET 0.5-2.5 MG-MCG, 1-5 MG-MCG	\$0 (កម្ពុជាធិធី 2)	
JINTELI ORAL TABLET 1-5 MG-MCG	\$0 (កម្ពុជាធិធី 2)	
LYLLANA TRANSDERMAL PATCH TWICE WEEKLY 0.025 MG/24HR, 0.0375 MG/24HR, 0.05 MG/24HR, 0.075 MG/24HR, 0.1 MG/24HR	\$0 (កម្ពុជាធិធី 2)	
MIMVEY ORAL TABLET 1-0.5 MG	\$0 (កម្ពុជាធិធី 2)	
norethindrone-eth estradiol oral tablet 0.5-2.5 mg-mcg, 1-5 mg-mcg	\$0 (កម្ពុជាធិធី 2)	
YUVAFEM VAGINAL TABLET 10 MCG	\$0 (កម្ពុជាធិធី 1)	
ខ្លួនបែកការិតភាពស៊ីវិតិ		
ខ្លួនបែកការិតភាពស៊ីវិតិ (Dmards)		
hydroxychloroquine sulfate oral tablet 200 mg	\$0 (កម្ពុជាធិធី 1)	
leflunomide oral tablet 10 mg, 20 mg	\$0 (កម្ពុជាធិធី 1)	QL (30 គុណភាព និង ព្រៃន 30 ខែ)
methotrexate sodium oral tablet 2.5 mg	\$0 (កម្ពុជាធិធី 1)	
XATMEP ORAL SOLUTION 2.5 MG/ML	\$0 (កម្ពុជាធិធី 2)	B/D
ខ្លួនបែកការិតភាពស៊ីវិតិ (Immunoglobulins)		
BIVIGAM INTRAVENOUS SOLUTION 10 GM/100ML, 5 GM/50ML	\$0 (កម្ពុជាធិធី 2)	PA; LA; NDS
FLEBOGAMMA DIF INTRAVENOUS SOLUTION 10 GM/100ML, 10 GM/200ML, 2.5 GM/50ML, 20 GM/200ML, 20 GM/400ML, 5 GM/100ML, 5 GM/50ML	\$0 (កម្ពុជាធិធី 2)	PA; NDS
GAMASTAN INTRAMUSCULAR INJECTABLE	\$0 (កម្ពុជាធិធី 2)	B/D; LA
GAMMAGARD INJECTION SOLUTION 1 GM/10ML, 10 GM/100ML, 2.5 GM/25ML, 20 GM/200ML, 30 GM/300ML, 5 GM/50ML	\$0 (កម្ពុជាធិធី 2)	PA; NDS
GAMMAGARD S/D LESS IGA INTRAVENOUS SOLUTION RECONSTITUTED 10 GM, 5 GM	\$0 (កម្ពុជាធិធី 2)	PA; NDS

ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ

$$B \text{ ចង់បន្ទូល } D \text{ តាមការការុប្បរុប្បគមន៍ } LA = \frac{\text{ដីជាន់ការងារ}}{\text{ដីជាន់ការងារ}} \text{ និង } NDS = \frac{D_P}{D}$$

ឈ្មោះថាមពេល	តម្លៃទីផ្សារអនុសាសន៍ទាំងអស់ និងប្រភេទ (កម្ពុជា)	សកម្មភាពបំបាត់ ការិយាល័យនៃ ប្រជើងគំនាក់សំខាន់ខ្ពស់នៅក្នុងការបែងចាន់
GAMMAKED INJECTION SOLUTION 1 GM/10ML, 10 GM/100ML, 20 GM/200ML, 5 GM/50ML	\$0 (កម្ពុជា 2)	PA; NDS
GAMMAPLEX INTRAVENOUS SOLUTION 10 GM/100ML, 10 GM/200ML, 20 GM/200ML, 20 GM/400ML, 5 GM/100ML, 5 GM/50ML	\$0 (កម្ពុជា 2)	PA; LA; NDS
GAMUNEX-C INJECTION SOLUTION 1 GM/10ML, 10 GM/100ML, 2.5 GM/25ML, 20 GM/200ML, 40 GM/400ML, 5 GM/50ML	\$0 (កម្ពុជា 2)	PA; NDS
OCTAGAM INTRAVENOUS SOLUTION 1 GM/20ML, 10 GM/100ML, 10 GM/200ML, 2 GM/20ML, 2.5 GM/50ML, 20 GM/200ML, 25 GM/500ML, 30 GM/300ML, 5 GM/100ML, 5 GM/50ML	\$0 (កម្ពុជា 2)	PA; NDS
PANZYGA INTRAVENOUS SOLUTION 1 GM/10ML, 10 GM/100ML, 2.5 GM/25ML, 20 GM/200ML, 30 GM/300ML, 5 GM/50ML	\$0 (កម្ពុជា 2)	PA; NDS
PRIVIGEN INTRAVENOUS SOLUTION 10 GM/100ML, 20 GM/200ML, 40 GM/400ML, 5 GM/50ML	\$0 (កម្ពុជា 2)	PA; NDS
ថាមពេលសាងសង់ (Immunomodulators)		
ACTIMMUNE SUBCUTANEOUS SOLUTION 2000000 UNIT/0.5ML	\$0 (កម្ពុជា 2)	PA; LA; NDS
ARCALYST SUBCUTANEOUS SOLUTION RECONSTITUTED 220 MG	\$0 (កម្ពុជា 2)	PA; LA; NDS
INTRON A INJECTION SOLUTION RECONSTITUTED 10000000 UNIT, 18000000 UNIT, 50000000 UNIT	\$0 (កម្ពុជា 2)	B/D; LA; NDS
ថាមពេលសាងសង់ (Immunosuppressants)		
azathioprine oral tablet 50 mg	\$0 (កម្ពុជា 1)	B/D
BENLYSTA INTRAVENOUS SOLUTION RECONSTITUTED 120 MG, 400 MG	\$0 (កម្ពុជា 2)	PA; LA; NDS
BENLYSTA SUBCUTANEOUS SOLUTION AUTO-Injector 200 MG/ML	\$0 (កម្ពុជា 2)	PA; LA; QL (8 សៀវភៅ នៅលើរាយ 28 ថ្ងៃ); NDS
BENLYSTA SUBCUTANEOUS SOLUTION PREFILLED SYRINGE 200 MG/ML	\$0 (កម្ពុជា 2)	PA; LA; QL (8 សៀវភៅ នៅលើរាយ 28 ថ្ងៃ); NDS
cyclosporine intravenous solution 50 mg/ml	\$0 (កម្ពុជា 1)	B/D
cyclosporine modified oral capsule 100 mg, 25 mg, 50 mg	\$0 (កម្ពុជា 1)	B/D
cyclosporine modified oral solution 100 mg/ml	\$0 (កម្ពុជា 1)	B/D
cyclosporine oral capsule 100 mg, 25 mg	\$0 (កម្ពុជា 1)	B/D
everolimus oral tablet 0.25 mg, 0.5 mg, 0.75 mg, 1 mg	\$0 (កម្ពុជា 2)	B/D; NDS
GENGRAF ORAL CAPSULE 100 MG, 25 MG	\$0 (កម្ពុជា 1)	B/D
GENGRAF ORAL SOLUTION 100 MG/ML	\$0 (កម្ពុជា 1)	B/D

କେଣ୍ଟିଙ୍ଗଲେ

PA = ສະເພດລູ້ລູ້ງານສ່າງໃຈ QL = ເບີຍະນະລັກສິດ ST = ສາງຄຸ້ມ້າຮານຕໍ່ຫາລັງ B/D = ຂົວໜ້າຂອງການສ່າງໃຈ

$$B \text{ បែងចែកជាលីត } D \text{ សម្រាប់ការអនុញ្ញាតឡើង } LA = \frac{\text{ដំឡើង}}{\text{ការអនុញ្ញាត}} \text{ និង } NDS = \frac{\text{ដំឡើង}}{\text{ការអនុញ្ញាត}}$$

ឈ្មោះថែរដា	សេវាឌុំលាំងកិច្ចផែនការទីនេះ មែនជាយុទ្ធនៅ (កម្មិតអាជ្ញាក់)	សកម្មភាពប័ណ្ណាត់ គ្រប់គ្រងនៃទំនើប ក្នុងនៃកំណត់ក្នុងការប្រើប្រាស់
mycophenolate mofetil oral capsule 250 mg	\$0 (កម្មិតឈ្មោះ 1)	B/D
mycophenolate mofetil oral suspension reconstituted 200 mg/ml	\$0 (កម្មិតឈ្មោះ 2)	B/D; NDS
mycophenolate mofetil oral tablet 500 mg	\$0 (កម្មិតឈ្មោះ 1)	B/D
mycophenolate sodium oral tablet delayed release 180 mg, 360 mg	\$0 (កម្មិតឈ្មោះ 1)	B/D
NULOJIX INTRAVENOUS SOLUTION RECONSTITUTED 250 MG	\$0 (កម្មិតឈ្មោះ 2)	B/D; NDS
PROGRAF ORAL PACKET 0.2 MG, 1 MG	\$0 (កម្មិតឈ្មោះ 2)	B/D
REZUROCK ORAL TABLET 200 MG	\$0 (កម្មិតឈ្មោះ 2)	PA; LA; NDS
SANDIMMUNE ORAL SOLUTION 100 MG/ML	\$0 (កម្មិតឈ្មោះ 2)	B/D
sirolimus oral solution 1 mg/ml	\$0 (កម្មិតឈ្មោះ 2)	B/D; NDS
sirolimus oral tablet 0.5 mg, 1 mg, 2 mg	\$0 (កម្មិតឈ្មោះ 1)	B/D
tacrolimus oral capsule 0.5 mg, 1 mg, 5 mg	\$0 (កម្មិតឈ្មោះ 1)	B/D
ថែរដាដែលជាបានពីសាច់សំខាន់សំខាន់ (Autoimmune)		
DUPIXENT SUBCUTANEOUS SOLUTION PEN-INJECTOR 200 MG/1.14ML, 300 MG/2ML	\$0 (កម្មិតឈ្មោះ 2)	PA; NDS
DUPIXENT SUBCUTANEOUS SOLUTION PREFILLED SYRINGE 100 MG/0.67ML, 200 MG/1.14ML, 300 MG/2ML	\$0 (កម្មិតឈ្មោះ 2)	PA; NDS
ENBREL MINI SUBCUTANEOUS SOLUTION CARTRIDGE 50 MG/ML	\$0 (កម្មិតឈ្មោះ 2)	PA; QL (8 ដី នាទី ឬ ព្រៃន 28 ខែ); NDS
ENBREL SUBCUTANEOUS SOLUTION 25 MG/0.5ML	\$0 (កម្មិតឈ្មោះ 2)	PA; QL (16 ក្នុងបច្ចេក នាទី ឬ ព្រៃន 28 ខែ); NDS
ENBREL SUBCUTANEOUS SOLUTION PREFILLED SYRINGE 25 MG/0.5ML	\$0 (កម្មិតឈ្មោះ 2)	PA; QL (16 សៀវភៅ នាទី ឬ ព្រៃន 28 ខែ); NDS
ENBREL SUBCUTANEOUS SOLUTION PREFILLED SYRINGE 50 MG/ML	\$0 (កម្មិតឈ្មោះ 2)	PA; QL (8 សៀវភៅ នាទី ឬ ព្រៃន 28 ខែ); NDS
ENBREL SUBCUTANEOUS SOLUTION RECONSTITUTED 25 MG	\$0 (កម្មិតឈ្មោះ 2)	PA; QL (16 ក្នុងបច្ចេក នាទី ឬ ព្រៃន 28 ខែ); NDS
ENBREL SURECLICK SUBCUTANEOUS SOLUTION AUTO-INJECTOR 50 MG/ML	\$0 (កម្មិតឈ្មោះ 2)	PA; QL (8 ទឹក នាទី ឬ ព្រៃន 28 ខែ); NDS
HUMIRA PEDIATRIC CROHNS START SUBCUTANEOUS PREFILLED SYRINGE KIT 80 MG/0.8ML, 80 MG/0.8ML & 40MG/0.4ML	\$0 (កម្មិតឈ្មោះ 2)	PA; NDS
HUMIRA PEN SUBCUTANEOUS PEN-INJECTOR KIT 40 MG/0.4ML, 40 MG/0.8ML	\$0 (កម្មិតឈ្មោះ 2)	PA; QL (6 ទឹក នាទី ឬ ព្រៃន 28 ខែ); NDS
HUMIRA PEN SUBCUTANEOUS PEN-INJECTOR KIT 80 MG/0.8ML	\$0 (កម្មិតឈ្មោះ 2)	PA; QL (4 ទឹក នាទី ឬ ព្រៃន 28 ខែ); NDS
HUMIRA PEN-CD/UC/HS STARTER SUBCUTANEOUS PEN-INJECTOR KIT 40 MG/0.8ML, 80 MG/0.8ML	\$0 (កម្មិតឈ្មោះ 2)	PA; NDS

របៀបប្រើប្រាស់

PA = ការអនុញ្ញាតបានបាន QL = ថ្វីនាមបានកំណត់ ST = ការពុំដាក់បានបាន B/D = ថ្វីនៃថ្វីនៃ

B ឬ D ឬ LA ឬ DP = ការប្រើប្រាស់ការអនុញ្ញាតបានបាន LA = បិជាបិជាបានកំណត់ NDS = ការអនុញ្ញាតបានបាន DP = ថ្វីនៃថ្វីនៃបានបាន B ឬ

ឈ្មោះថាមពេលវេលា	សេវាឌុំលាំងកិច្ចផែនធនកតីទៅស្តី មេប៉ែនាយកដើរ (កម្មិតសម្រាក)	សកម្មភាពរបាយការការងារ គ្រប់គ្រងសេវាឌុំលាំងកិច្ចផែនធនកតីទៅស្តី ក្នុងនៃការអនុវត្តន៍ការងារប្រចាំរយៈពេល
HUMIRA PEN-PEDIATRIC UC START SUBCUTANEOUS PEN-INJECTOR KIT 80 MG/0.8ML	\$0 (កម្មិតសម្រាក 2)	PA; NDS
HUMIRA PEN-PS/UV/ADOL HS START SUBCUTANEOUS PEN-INJECTOR KIT 40 MG/0.8ML	\$0 (កម្មិតសម្រាក 2)	PA; NDS
HUMIRA PEN-PSOR/UVEIT STARTER SUBCUTANEOUS PEN-INJECTOR KIT 80 MG/0.8ML & 40MG/0.4ML	\$0 (កម្មិតសម្រាក 2)	PA; NDS
HUMIRA SUBCUTANEOUS PREFILLED SYRINGE KIT 10 MG/0.1ML, 20 MG/0.2ML	\$0 (កម្មិតសម្រាក 2)	PA; QL (2 សៀវភៅ នៃក្រុងការងារ 28 ខែ); NDS
HUMIRA SUBCUTANEOUS PREFILLED SYRINGE KIT 40 MG/0.4ML, 40 MG/0.8ML	\$0 (កម្មិតសម្រាក 2)	PA; QL (6 សៀវភៅ នៃក្រុងការងារ 28 ខែ); NDS
infliximab intravenous solution reconstituted 100 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាក 2)	PA; LA; NDS
KEVZARA SUBCUTANEOUS SOLUTION AUTO-INJECTOR 150 MG/1.14ML, 200 MG/1.14ML	\$0 (កម្មិតសម្រាក 2)	PA; QL (2 គិត នៃក្រុងការងារ 28 ខែ); NDS
KEVZARA SUBCUTANEOUS SOLUTION PREFILLED SYRINGE 150 MG/1.14ML, 200 MG/1.14ML	\$0 (កម្មិតសម្រាក 2)	PA; QL (2 សៀវភៅ នៃក្រុងការងារ 28 ខែ); NDS
OTEZLA ORAL TABLET 30 MG	\$0 (កម្មិតសម្រាក 2)	PA; QL (60 គុណភាព នៃក្រុងការងារ 30 ខែ); NDS
OTEZLA ORAL TABLET THERAPY PACK 10 & 20 & 30 MG	\$0 (កម្មិតសម្រាក 2)	PA; QL (110 គុណភាព នៃក្រុងការងារ 30 ខែ); NDS
REMICADE INTRAVENOUS SOLUTION RECONSTITUTED 100 MG	\$0 (កម្មិតសម្រាក 2)	PA; LA; NDS
RENFLEXIS INTRAVENOUS SOLUTION RECONSTITUTED 100 MG	\$0 (កម្មិតសម្រាក 2)	PA; LA; NDS
RINVOQ ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 24 HOUR 15 MG, 30 MG	\$0 (កម្មិតសម្រាក 2)	PA; QL (30 គុណភាព នៃក្រុងការងារ 30 ខែ); NDS
RINVOQ ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 24 HOUR 45 MG	\$0 (កម្មិតសម្រាក 2)	PA; QL (168 គុណភាព នៃក្រុងការងារ 30 ខែ); NDS
SKYRIZI INTRAVENOUS SOLUTION 600 MG/10ML	\$0 (កម្មិតសម្រាក 2)	PA; QL (6 គុណភាព នៃក្រុងការងារ 365 ខែ); NDS
SKYRIZI PEN SUBCUTANEOUS SOLUTION AUTO-INJECTOR 150 MG/ML	\$0 (កម្មិតសម្រាក 2)	PA; QL (6 គិត នៃក្រុងការងារ 365 ខែ); NDS
SKYRIZI SUBCUTANEOUS SOLUTION CARTRIDGE 180 MG/1.2ML, 360 MG/2.4ML	\$0 (កម្មិតសម្រាក 2)	PA; QL (1 គិត នៃក្រុងការងារ 56 ខែ); NDS
SKYRIZI SUBCUTANEOUS SOLUTION PREFILLED SYRINGE 150 MG/ML	\$0 (កម្មិតសម្រាក 2)	PA; QL (6 សៀវភៅ នៃក្រុងការងារ 365 ខែ); NDS
STELARA INTRAVENOUS SOLUTION 130 MG/26ML	\$0 (កម្មិតសម្រាក 2)	PA; LA; NDS
STELARA SUBCUTANEOUS SOLUTION 45 MG/0.5ML	\$0 (កម្មិតសម្រាក 2)	PA; LA; QL (1 គុណភាព នៃក្រុងការងារ 28 ខែ); NDS

របៀបប្រើប្រាស់

PA = ការងារជាប្រចាំរយៈពេល QL = គិតនៃការងារកំណត់
ដែលបានបង្កើតឡើង និងបានប្រើប្រាស់ ST = ការងារបានបង្កើតឡើង B/D =

B និង D = ការងារបានបង្កើតឡើង និងបានប្រើប្រាស់ LA = បិទប៊ូការងារកំណត់
ការងារកំណត់ដែលបានបង្កើតឡើង DP = ដុល្លារប៊ូការងារកំណត់ដែលបានបង្កើតឡើង

ធម្មេរទេសជុល់	សតិឡូវិអីលីហូលីកិនុលិតសុខ ទល់នាយកទិន្នន័យ (កម្ពុជាលើក)	សកម្មភាពបំបាត់ ការិសបនុលិតិនុបុជនិតិកំណត់ក្នុងគ្រប់រៀបចំបាន
STELARA SUBCUTANEOUS SOLUTION PREFILLED SYRINGE 45 MG/0.5ML, 90 MG/ML	\$0 (កម្ពុជាលិត 2)	PA; QL (1 ដីរំលែក និងព្រៃនាង 28 ខែ); NDS
TALTZ SUBCUTANEOUS SOLUTION AUTO-Injector 80 MG/ML	\$0 (កម្ពុជាលិត 2)	PA; LA; QL (3 ដីរំលែក និងព្រៃនាង 28 ខែ); NDS
TALTZ SUBCUTANEOUS SOLUTION PREFILLED SYRINGE 80 MG/ML	\$0 (កម្ពុជាលិត 2)	PA; LA; QL (3 ដីរំលែក និងព្រៃនាង 28 ខែ); NDS
XELJANZ ORAL SOLUTION 1 MG/ML	\$0 (កម្ពុជាលិត 2)	PA; QL (480 ថ្ងៃចិត្តស្ថា និងព្រៃនាង 24 ខែ); NDS
XELJANZ ORAL TABLET 10 MG, 5 MG	\$0 (កម្ពុជាលិត 2)	PA; QL (60 ស្ទាត់ និងព្រៃនាង 30 ខែ); NDS
XELJANZ XR ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 24 HOUR 11 MG, 22 MG	\$0 (កម្ពុជាលិត 2)	PA; QL (30 ស្ទាត់ និងព្រៃនាង 30 ខែ); NDS
ទីផ្សារកំណត់សំណា		
ACTHIB INTRAMUSCULAR SOLUTION RECONSTITUTED	\$0 (កម្ពុជាលិត 2)	
ADACEL INTRAMUSCULAR SUSPENSION 5-2-15.5 (PREFILLED SYRINGE), 5-2-15.5 LF-MCG/0.5	\$0 (កម្ពុជាលិត 2)	
bcg vaccine injection solution reconstituted 50 mg	\$0 (កម្ពុជាលិត 2)	
BEXSERO INTRAMUSCULAR SUSPENSION PREFILLED SYRINGE	\$0 (កម្ពុជាលិត 2)	
BOOSTRIX INTRAMUSCULAR SUSPENSION 5-2.5-18.5 LF-MCG/0.5	\$0 (កម្ពុជាលិត 2)	
BOOSTRIX INTRAMUSCULAR SUSPENSION PREFILLED SYRINGE 5-2.5-18.5 LF-MCG/0.5	\$0 (កម្ពុជាលិត 2)	
DAPTACEL INTRAMUSCULAR SUSPENSION 23-15-5	\$0 (កម្ពុជាលិត 2)	
DENGVAXIA SUBCUTANEOUS SUSPENSION RECONSTITUTED	\$0 (កម្ពុជាលិត 2)	
diphtheria-tetanus toxoids dt intramuscular suspension 25-5 lfu/0.5ml	\$0 (កម្ពុជាលិត 2)	B/D
ENGERIX-B INJECTION SUSPENSION 20 MCG/ML	\$0 (កម្ពុជាលិត 2)	B/D
ENGERIX-B INJECTION SUSPENSION PREFILLED SYRINGE 10 MCG/0.5ML, 20 MCG/ML	\$0 (កម្ពុជាលិត 2)	B/D
GARDASIL 9 INTRAMUSCULAR SUSPENSION	\$0 (កម្ពុជាលិត 2)	
GARDASIL 9 INTRAMUSCULAR SUSPENSION PREFILLED SYRINGE	\$0 (កម្ពុជាលិត 2)	
HAVRIX INTRAMUSCULAR SUSPENSION 1440 EL U/ML, 720 EL U/0.5ML	\$0 (កម្ពុជាលិត 2)	
HEPLISAV-B INTRAMUSCULAR SOLUTION PREFILLED SYRINGE 20 MCG/0.5ML	\$0 (កម្ពុជាលិត 2)	B/D

କେଣ୍ଟିଙ୍ଗଲେ

PA = ຂາຍເສດຖະກິນ ຖະໜາຍ ທະຫາບຸລະ ສະຫຼັບທະບຽນ QL = ເບີໂຫຼວດຫາລະສົກສຳ ສະຫຼັບທະບຽນ ST = ຂາຍຄູແຍ້າຫານ ທະຫາບຸລະ ສະຫຼັບທະບຽນ B/D = ເບີໂຫຼວດຫາລະສົກສຳ ສະຫຼັບທະບຽນ

B បញ្ចូល D តាមរាយការអនុញ្ញាតប័ណ្ណិត $LA = \frac{B}{D}$ និង $ND = \frac{B}{DP}$

ឈ្មោះរៀងរាល់	សេវាឌុំលាំងកិច្ចផែនការទីទាំងមួយ ម៉ែនិភ័យជាតិ (កម្ពុជា/ឥណទាន)	សកម្មភាពបានបានដោយការបង្កើត ប្រចាំថ្ងៃកំណត់ក្នុងការប្រើប្រាស់
HIBERIX INJECTION SOLUTION RECONSTITUTED 10 MCG	\$0 (កម្ពុជា 2)	
IMOVAX RABIES INTRAMUSCULAR SUSPENSION RECONSTITUTED 2.5 UNIT/ML	\$0 (កម្ពុជា 2)	B/D
INFANRIX INTRAMUSCULAR SUSPENSION 25-58-10	\$0 (កម្ពុជា 2)	
IOPOL INJECTION INJECTABLE	\$0 (កម្ពុជា 2)	
IXIARO INTRAMUSCULAR SUSPENSION	\$0 (កម្ពុជា 2)	
KINRIX INTRAMUSCULAR SUSPENSION PREFILLED SYRINGE 0.5 ML	\$0 (កម្ពុជា 2)	
MENACTRA INTRAMUSCULAR SOLUTION	\$0 (កម្ពុជា 2)	
MENQUADFI INTRAMUSCULAR SOLUTION	\$0 (កម្ពុជា 2)	
MENVEO INTRAMUSCULAR SOLUTION	\$0 (កម្ពុជា 2)	
MENVEO INTRAMUSCULAR SOLUTION RECONSTITUTED	\$0 (កម្ពុជា 2)	
M-M-R II INJECTION SOLUTION RECONSTITUTED	\$0 (កម្ពុជា 2)	
PEDIARIX INTRAMUSCULAR SUSPENSION PREFILLED SYRINGE	\$0 (កម្ពុជា 2)	
PEDVAX HIB INTRAMUSCULAR SUSPENSION 7.5 MCG/0.5ML	\$0 (កម្ពុជា 2)	
PENTACEL INTRAMUSCULAR SUSPENSION RECONSTITUTED	\$0 (កម្ពុជា 2)	
prehevbrio intramuscular suspension 10 mcg/ml	\$0 (កម្ពុជា 2)	B/D
PRIORIX SUBCUTANEOUS SUSPENSION RECONSTITUTED	\$0 (កម្ពុជា 2)	
PROQUAD SUBCUTANEOUS SUSPENSION RECONSTITUTED	\$0 (កម្ពុជា 2)	
QUADRACEL INTRAMUSCULAR SUSPENSION , (58 UNT/ML)	\$0 (កម្ពុជា 2)	
QUADRACEL INTRAMUSCULAR SUSPENSION PREFILLED SYRINGE 0.5 ML	\$0 (កម្ពុជា 2)	
RABAVERT INTRAMUSCULAR SUSPENSION RECONSTITUTED	\$0 (កម្ពុជា 2)	B/D
RECOMBIVAX HB INJECTION SUSPENSION 10 MCG/ML, 40 MCG/ML, 5 MCG/0.5ML	\$0 (កម្ពុជា 2)	B/D
RECOMBIVAX HB INJECTION SUSPENSION PREFILLED SYRINGE 10 MCG/ML, 5 MCG/0.5ML	\$0 (កម្ពុជា 2)	B/D
ROTARIX ORAL SUSPENSION	\$0 (កម្ពុជា 2)	
ROTARIX ORAL SUSPENSION RECONSTITUTED	\$0 (កម្ពុជា 2)	

រឿងរាល់

PA = ការអនុញ្ញាតបានប្រើប្រាស់ QL = ថ្វីនបានកំណត់ ST = ការពួកយាយបានប្រើប្រាស់ B/D =

ថ្វីនប្រើប្រាស់បានប្រើប្រាស់បានប្រើប្រាស់បានប្រើប្រាស់

B ដើម្បីបង្កើតឡើង D សេវាឌុំលាំងកិច្ចផែនការទីទាំងមួយ LA = បិជាបីការបង្កើតឡើង NDS =

ការបង្កើតឡើងក្នុងការបង្កើតឡើងបានប្រើប្រាស់ DP = ថ្វីនប្រើប្រាស់បានប្រើប្រាស់បានប្រើប្រាស់

ធម្មទេរោសថ្មវាំ	សិទ្ធិថ្មលំអពិជ្ជនៃសាន្តនៅតុក ម៉ែនីយោងប៊ី (កម្ពុជាសម្រាប់)	សកម្មភាពប័ណ្ណបាត់ គ្រឿងប៉ូតិ៍ ប្រចាំឆ្នាំកំណត់ក្នុងការប្រាក់ប្រាក់
ROTATEQ ORAL SOLUTION	\$0 (កម្ពុជាសម្រី 2)	
SHINGRIX INTRAMUSCULAR SUSPENSION RECONSTITUTED 50 MCG/0.5ML	\$0 (កម្ពុជាសម្រី 2)	QL (2 ក្នុងបច្ចេក សម្រាប់ពាយូខ្មែរបីពីរ)
TDVAX INTRAMUSCULAR SUSPENSION 2-2 LFU/0.5ML	\$0 (កម្ពុជាសម្រី 2)	B/D
TENIVAC INTRAMUSCULAR INJECTABLE 5-2 LFU, 5-2 LFU (INJECTION)	\$0 (កម្ពុជាសម្រី 2)	B/D
TICOVAC INTRAMUSCULAR SUSPENSION PREFILLED SYRINGE 1.2 MCG/0.25ML, 2.4 MCG/0.5ML	\$0 (កម្ពុជាសម្រី 2)	
TRUMENBA INTRAMUSCULAR SUSPENSION PREFILLED SYRINGE	\$0 (កម្ពុជាសម្រី 2)	
TWINRIX INTRAMUSCULAR SUSPENSION PREFILLED SYRINGE 720-20 ELU-MCG/ML	\$0 (កម្ពុជាសម្រី 2)	
TYPHIM VI INTRAMUSCULAR SOLUTION 25 MCG/0.5ML	\$0 (កម្ពុជាសម្រី 2)	
TYPHIM VI INTRAMUSCULAR SOLUTION PREFILLED SYRINGE 25 MCG/0.5ML	\$0 (កម្ពុជាសម្រី 2)	
VAQTA INTRAMUSCULAR SUSPENSION 25 UNIT/0.5ML, 25 UNIT/0.5ML 0.5 ML, 50 UNIT/ML, 50 UNIT/ML 1 ML	\$0 (កម្ពុជាសម្រី 2)	
VARIVAX SUBCUTANEOUS INJECTABLE 1350 PFU/0.5ML	\$0 (កម្ពុជាសម្រី 2)	
YF-VAX SUBCUTANEOUS INJECTABLE , (2.5 ML IN 1 VIAL, MULTI-DOSE)	\$0 (កម្ពុជាសម្រី 2)	

ផ្ទាំងឈ្មោះបានបញ្ជាផ្ទាល់

សត្វាស៊ីកុម្ភ់ (Tetracyclines)

DOXY 100 INTRAVENOUS SOLUTION RECONSTITUTED 100 MG	\$0 (កម្ពុជាសម្រី 1)	
doxycycline hyclate intravenous solution reconstituted 100 mg	\$0 (កម្ពុជាសម្រី 1)	
doxycycline hyclate oral capsule 100 mg, 50 mg	\$0 (កម្ពុជាសម្រី 1)	
doxycycline hyclate oral tablet 100 mg, 20 mg	\$0 (កម្ពុជាសម្រី 1)	
doxycycline monohydrate oral capsule 100 mg, 50 mg	\$0 (កម្ពុជាសម្រី 1)	
doxycycline monohydrate oral tablet 100 mg, 50 mg, 75 mg	\$0 (កម្ពុជាសម្រី 1)	
minocycline hcl oral capsule 100 mg, 50 mg, 75 mg	\$0 (កម្ពុជាសម្រី 1)	
NUZYRA INTRAVENOUS SOLUTION RECONSTITUTED 100 MG	\$0 (កម្ពុជាសម្រី 2)	LA; NDS
NUZYRA ORAL TABLET 150 MG	\$0 (កម្ពុជាសម្រី 2)	LA; NDS
tetracycline hcl oral capsule 250 mg, 500 mg	\$0 (កម្ពុជាសម្រី 1)	PA

រើរិទ្សានេ

PA = ការអនុញ្ញាតបានបញ្ជាផ្ទាល់ QL = ថ្មីនិងបានកំណត់ ST = ការពួកយាយបានប័ណ្ណបាន B/D = ថ្មីនិងបានប័ណ្ណបាន

D = សេវាកម្មភាព និងបានប័ណ្ណបាន LA = បិន្ទីការបានកំណត់ NDS = ការប្រាក់ប្រាក់សម្រាប់បានប័ណ្ណបាន DP = ថ្មីនិងបានប័ណ្ណបាន D ឬ

ធម្មបោះឆ្នំវា	តិេចិេជ្ជលំអិចនៃសាលកវិទ្យាបណ្តុះបណ្តុះ មែនីនាយករដ្ឋ (កម្ពុជាសម្រាក)	សាធារណជាតិបានការពាណិជ្ជកម្ម គ្រប់គ្រងសាធារណជាតិ ក្នុងតិេចិេជ្ជលំអិចនៃសាលកវិទ្យាបណ្តុះបណ្តុះ
tigecycline intravenous solution reconstituted 50 mg	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 2)	NDS
ខ្សោយកម្មសាលកវិទ្យាបណ្តុះបណ្តុះ (Antivirals)		
acyclovir oral capsule 200 mg	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 1)	
acyclovir oral suspension 200 mg/5ml	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 1)	
acyclovir oral tablet 400 mg, 800 mg	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 1)	
acyclovir sodium intravenous solution 50 mg/ml	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 1)	B/D
adefovir dipivoxil oral tablet 10 mg	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 2)	NDS
BARACLUDE ORAL SOLUTION 0.05 MG/ML	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 2)	NDS
entecavir oral tablet 0.5 mg, 1 mg	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 1)	
EPCLUSA ORAL PACKET 150-37.5 MG, 200-50 MG	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 2)	PA; NDS
EPCLUSA ORAL TABLET 200-50 MG, 400-100 MG	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 2)	PA; NDS
EPIVIR HBV ORAL SOLUTION 5 MG/ML	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 2)	
famciclovir oral tablet 125 mg, 250 mg, 500 mg	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 1)	
ganciclovir sodium intravenous solution reconstituted 500 mg	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 1)	B/D
HARVONI ORAL PACKET 33.75-150 MG, 45-200 MG	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 2)	PA; NDS
HARVONI ORAL TABLET 45-200 MG, 90-400 MG	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 2)	PA; NDS
lamivudine oral tablet 100 mg	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 1)	
MAVYRET ORAL PACKET 50-20 MG	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 2)	PA; NDS
MAVYRET ORAL TABLET 100-40 MG	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 2)	PA; NDS
oseltamivir phosphate oral capsule 30 mg	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 1)	QL (168 កម្ពុជាសម្រាប់ នាយករដ្ឋបានផ្តល់ជាភាសា)
oseltamivir phosphate oral capsule 45 mg, 75 mg	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 1)	QL (84 កម្ពុជាសម្រាប់ នាយករដ្ឋបានផ្តល់ជាភាសា)
oseltamivir phosphate oral suspension reconstituted 6 mg/ml	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 1)	QL (1080 ម៉ឺនីតិេស នាយករដ្ឋបានផ្តល់ជាភាសា)
PEGASYS SUBCUTANEOUS SOLUTION 180 MCG/ML	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 2)	PA; NDS
PEGASYS SUBCUTANEOUS SOLUTION PREFILLED SYRINGE 180 MCG/0.5ML	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 2)	PA; NDS
PREVYMIS ORAL TABLET 240 MG, 480 MG	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 2)	PA; QL (28 កម្ពុជាសម្រាប់ នាយករដ្ឋបានផ្តល់ជាភាសាដែល 28 ខែ); NDS
RELENZA DISKHALER INHALATION AEROSOL POWDER BREATH ACTIVATED 5 MG/ACT	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 2)	QL (6 ម៉ឺនីតិេស នាយករដ្ឋបានផ្តល់ជាភាសា)
ribavirin oral capsule 200 mg	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 1)	

របៀបប្រើប្រាស់

PA = ការអនុញ្ញាតបានការពាណិជ្ជកម្ម QL = ថ្វីនបានការពាណិជ្ជកម្ម ST = ការពាណិជ្ជកម្មបានការពាណិជ្ជកម្ម B/D =

ថ្វីនបានការពាណិជ្ជកម្មបានការពាណិជ្ជកម្ម

B ដោយបានការពាណិជ្ជកម្ម D សេវាការការពាណិជ្ជកម្មបានការពាណិជ្ជកម្ម LA = បិជាបិជ្ជកម្មបានការពាណិជ្ជកម្ម ST = ការពាណិជ្ជកម្មបានការពាណិជ្ជកម្ម NDS =

ការពាណិជ្ជកម្មបានការពាណិជ្ជកម្ម DP = ថ្វីនបានការពាណិជ្ជកម្មបានការពាណិជ្ជកម្ម D ឬ

សម្រាប់បង់បន្ថែម	សិទ្ធិសំអេតិចដែលអាចបង់បន្ថែមបាន ពេលវេលាយុទ្ធសារ (កម្មិតសម្រាប់)	សកម្មភាពបង់បន្ថែម គ្រប់គ្រងជាបន្ថែម ការបង់បន្ថែមនៃទីតាំង ប្រចាំថ្ងៃគឺជាសកលូឡាតការប្រាក់ប៊ូរាស់
ribavirin oral tablet 200 mg	\$0 (កម្មិតសម្រី 1)	
rimantadine hcl oral tablet 100 mg	\$0 (កម្មិតសម្រី 1)	
valacyclovir hcl oral tablet 1 gm, 500 mg	\$0 (កម្មិតសម្រី 1)	
valganciclovir hcl oral solution reconstituted 50 mg/ml	\$0 (កម្មិតសម្រី 2)	NDS
valganciclovir hcl oral tablet 450 mg	\$0 (កម្មិតសម្រី 1)	
VEMLIDY ORAL TABLET 25 MG	\$0 (កម្មិតសម្រី 2)	NDS
VOSEVI ORAL TABLET 400-100-100 MG	\$0 (កម្មិតសម្រី 2)	PA; NDS
XOFLUZA (40 MG DOSE) ORAL TABLET THERAPY PACK 1 X 40 MG	\$0 (កម្មិតសម្រី 2)	QL (1 បញ្ជីបាន និងព្រៃន 180 ថ្ងៃទៅ)
XOFLUZA (80 MG DOSE) ORAL TABLET THERAPY PACK 1 X 80 MG	\$0 (កម្មិតសម្រី 2)	QL (1 បញ្ជីបាន និងព្រៃន 180 ថ្ងៃទៅ)
ថ្វីវិញ្ញាបាលជីវិតស្ថុខាងក្រោម (Antimalarials)		
atovaquone-proguanil hcl oral tablet 250-100 mg, 62.5-25 mg	\$0 (កម្មិតសម្រី 1)	
chloroquine phosphate oral tablet 250 mg, 500 mg	\$0 (កម្មិតសម្រី 1)	
COARTEM ORAL TABLET 20-120 MG	\$0 (កម្មិតសម្រី 2)	
mefloquine hcl oral tablet 250 mg	\$0 (កម្មិតសម្រី 1)	
primaquine phosphate tablet 26.3 (15 base) mg oral	\$0 (កម្មិតសម្រី 1)	
primaquine phosphate tablet 26.3 (15 base) mg oral	\$0 (កម្មិតសម្រី 2)	
quinine sulfate oral capsule 324 mg	\$0 (កម្មិតសម្រី 1)	PA
ថ្វីវិញ្ញាបាលបានបានបាន - ថ្វីវិញ្ញាបាលបានបានបានបាន		
albendazole oral tablet 200 mg	\$0 (កម្មិតសម្រី 2)	NDS
amikacin sulfate injection solution 1 gm/4ml, 500 mg/2ml	\$0 (កម្មិតសម្រី 1)	
atovaquone oral suspension 750 mg/5ml	\$0 (កម្មិតសម្រី 1)	
aztreonam injection solution reconstituted 1 gm, 2 gm	\$0 (កម្មិតសម្រី 1)	
CAYSTON INHALATION SOLUTION RECONSTITUTED 75 MG	\$0 (កម្មិតសម្រី 2)	PA; LA; NDS
clindamycin hcl oral capsule 150 mg, 300 mg, 75 mg	\$0 (កម្មិតសម្រី 1)	
clindamycin palmitate hcl oral solution reconstituted 75 mg/5ml	\$0 (កម្មិតសម្រី 1)	
clindamycin phosphate in d5w intravenous solution 300 mg/50ml, 600 mg/50ml, 900 mg/50ml	\$0 (កម្មិតសម្រី 1)	

របៀបបង់បន្ថែម

PA = ការបង់បន្ថែមបានបានបាន QL = ថ្វីវិញ្ញាបាលគឺជាទីតាំង ST = ការបង់បន្ថែមបានបានបាន B/D = ថ្វីវិញ្ញាបាលបានបានបានបានបាន D = ការបង់បន្ថែមបានបានបានបានបាន LA = បិជាបើតិកបានបានបាន NDS = ការបង់បន្ថែមបានបានបានបានបានបាន DP = ថ្វីវិញ្ញាបាលបានបានបានបានបាន B = ការបង់បន្ថែមបានបានបានបានបាន

ឈ្មោះរៀងរាល់	សេវាឌុំលាំងកិច្ចផែនកត្តិទេស ម៉ែនីយោបាយ (អង្គភាព)	សកម្មភាពបានបានការបង្កើត គ្រប់គ្រងឯកសារ ប្រចាំថ្ងៃកំណត់ក្នុងការប្រើប្រាស់
clindamycin phosphate in nacl intravenous solution 300-0.9 mg/50ml-%, 600-0.9 mg/50ml-%, 900-0.9 mg/50ml-%	\$0 (កម្មិសតិ 2)	
clindamycin phosphate injection solution 300 mg/2ml, 600 mg/4ml, 900 mg/6ml, 9000 mg/60ml	\$0 (កម្មិសតិ 1)	
colistimethate sodium (cba) injection solution reconstituted 150 mg	\$0 (កម្មិសតិ 1)	
cvs pinworm treatment oral suspension 144 (50 base) mg/ml	\$0 (កម្មិសតិ 3)	DP
dapsone oral tablet 100 mg, 25 mg	\$0 (កម្មិសតិ 1)	
daptomycin intravenous solution reconstituted 350 mg, 500 mg	\$0 (កម្មិសតិ 2)	NDS
EMVERM ORAL TABLET CHEWABLE 100 MG	\$0 (កម្មិសតិ 2)	QL (12 គុណប័ណ្ណ និងប្រើបានជំនួយ); NDS
ertapenem sodium injection solution reconstituted 1 gm	\$0 (កម្មិសតិ 1)	
gentamicin in saline intravenous solution 0.8-0.9 mg/ml-%, 1-0.9 mg/ml-%, 1.2-0.9 mg/ml-%, 1.6-0.9 mg/ml-%, 2-0.9 mg/ml-%	\$0 (កម្មិសតិ 1)	
gentamicin sulfate injection solution 10 mg/ml, 40 mg/ml	\$0 (កម្មិសតិ 1)	
gnp antibacterial urinary pain oral tablet 162-162.5 mg	\$0 (កម្មិសតិ 3)	DP
imipenem-cilastatin intravenous solution reconstituted 250 mg, 500 mg	\$0 (កម្មិសតិ 1)	
ivermectin oral tablet 3 mg	\$0 (កម្មិសតិ 1)	PA; QL (12 គុណប័ណ្ណ និងប្រើបាន 90 ថ្ងៃ)
linezolid in sodium chloride intravenous solution 600-0.9 mg/300ml-%	\$0 (កម្មិសតិ 1)	
linezolid intravenous solution 600 mg/300ml	\$0 (កម្មិសតិ 1)	
linezolid oral suspension reconstituted 100 mg/5ml	\$0 (កម្មិសតិ 2)	QL (1800 មិលិលូត្រ និងប្រើបាន 30 ថ្ងៃ); NDS
linezolid oral tablet 600 mg	\$0 (កម្មិសតិ 1)	QL (60 គុណប័ណ្ណ និងប្រើបាន 30 ថ្ងៃ)
meropenem intravenous solution reconstituted 1 gm, 500 mg	\$0 (កម្មិសតិ 1)	
methenamine hippurate oral tablet 1 gm	\$0 (កម្មិសតិ 1)	
metronidazole intravenous solution 500 mg/100ml	\$0 (កម្មិសតិ 1)	
metronidazole oral tablet 250 mg, 500 mg	\$0 (កម្មិសតិ 1)	
neomycin sulfate oral tablet 500 mg	\$0 (កម្មិសតិ 1)	
nitazoxanide oral tablet 500 mg	\$0 (កម្មិសតិ 2)	QL (6 គុណប័ណ្ណ និងប្រើបាន 30 ថ្ងៃ); NDS

របៀបប្រើប្រាស់

PA = ការអនុញ្ញាតបានបានការបង្កើត QL = ថ្ងៃនិងបានកំណត់ ST = ការពុញបានបានការបង្កើត B/D = ថ្ងៃនិងប្រើបានការបង្កើត

B ដើម្បីបង្កើត D សេវាឌុំលាំងកិច្ចផែនកត្តិទេស LA = បិជាបីការបង្កើត NDS = ការអនុញ្ញាតបានបានការបង្កើត

DP = ថ្ងៃនិងប្រើបានការបង្កើត

ឈ្មោះថែរាំ	តម្លៃទីផ្សារអនុសាខ៍លទ្ធផល នគរបាយបាន (កម្ពុជា)	សកម្មភាពបំបាត់ ការិសបន្ទូល ប្រចើលកំណត់ក្នុងគ្រប់រៀបចំរាល់
nitrofurantoin macrocrystal oral capsule 100 mg, 50 mg	\$0 (កម្ពុជា 2)	
nitrofurantoin monohyd macro oral capsule 100 mg	\$0 (កម្ពុជា 2)	
paromomycin sulfate oral capsule 250 mg	\$0 (កម្ពុជា 1)	
pentamidine isethionate inhalation solution reconstituted 300 mg	\$0 (កម្ពុជា 1)	B/D
pentamidine isethionate injection solution reconstituted 300 mg	\$0 (កម្ពុជា 1)	
pin-away oral suspension 144 (50 base) mg/ml	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
pinworm medicine oral suspension 144 (50 base) mg/ml	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
praziquantel oral tablet 600 mg	\$0 (កម្ពុជា 1)	
reeses pinworm medicine oral suspension 144 (50 base) mg/ml	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
SIVEXTRO INTRAVENOUS SOLUTION RECONSTITUTED 200 MG	\$0 (កម្ពុជា 2)	NDS
SIVEXTRO ORAL TABLET 200 MG	\$0 (កម្ពុជា 2)	NDS
streptomycin sulfate intramuscular solution reconstituted 1 gm	\$0 (កម្ពុជា 1)	
sulfadiazine oral tablet 500 mg	\$0 (កម្ពុជា 2)	
sulfamethoxazole-trimethoprim intravenous solution 400-80 mg/5ml	\$0 (កម្ពុជា 1)	
sulfamethoxazole-trimethoprim oral suspension 200-40 mg/5ml	\$0 (កម្ពុជា 1)	
sulfamethoxazole-trimethoprim oral tablet 400-80 mg, 800-160 mg	\$0 (កម្ពុជា 1)	
tobramycin inhalation nebulization solution 300 mg/5ml	\$0 (កម្ពុជា 2)	PA; NDS
tobramycin sulfate injection solution 1.2 gm/30ml, 10 mg/ml, 2 gm/50ml, 80 mg/2ml	\$0 (កម្ពុជា 1)	
trimethoprim oral tablet 100 mg	\$0 (កម្ពុជា 1)	
vancomycin hcl in nacl intravenous solution 1-0.9 gm/200ml-%, 500-0.9 mg/100ml-%, 750-0.9 mg/150ml-%	\$0 (កម្ពុជា 2)	
vancomycin hcl intravenous solution reconstituted 1 gm, 10 gm, 5 gm, 500 mg, 750 mg	\$0 (កម្ពុជា 1)	
vancomycin hcl oral capsule 125 mg	\$0 (កម្ពុជា 1)	QL (80 កម្ពុជាអាមេរិក នៃពេលវេលា 180 ថ្ងៃ)
vancomycin hcl oral capsule 250 mg	\$0 (កម្ពុជា 1)	QL (160 កម្ពុជាអាមេរិក នៃពេលវេលា 180 ថ្ងៃ)

၁၆၅

PA = සාර්ථක තුළුගාස දාන්තු නිලධාරී QL = ජ්‍යෙෂ්ඨ ප්‍රාන්ත නිලධාරී ST = සාර්ථක ප්‍රාන්ත නිලධාරී B/D = ජ්‍යෙෂ්ඨ ප්‍රාන්ත නිලධාරී

$$B \text{ ចំណួល} = D \text{ តម្លៃការងារ} + NDS \quad LA = \text{បីនាទីការងារ} + D \text{ តម្លៃការងារ} \quad DP = \text{បីនាទីការងារ} + D \text{ តម្លៃការងារ}$$

សម្រាប់ជំងឺ	សិទ្ធិការណ៍សំខាន់ស្ថុ ពេលវេលាយុទ្ធទី (អប់រំសម្រាប់)	សាសនីការណ៍បាត់បាត់ គ្រប់គ្រងសំខាន់ស្ថុ ប្រចាំថ្ងៃកំណត់ក្នុងការប្រើប្រាស់
ខ្លួនពុយបានរោគអង្គភាព (Antifungals)		
ABELCET INTRAVENOUS SUSPENSION 5 MG/ML	\$0 (អប់រំ 2)	B/D
amphotericin b intravenous solution reconstituted 50 mg	\$0 (អប់រំ 1)	B/D
amphotericin b liposome intravenous suspension reconstituted 50 mg	\$0 (អប់រំ 2)	B/D; NDS
caspofungin acetate intravenous solution reconstituted 50 mg, 70 mg	\$0 (អប់រំ 1)	
fluconazole in sodium chloride intravenous solution 200-0.9 mg/100ml-%, 400-0.9 mg/200ml-%	\$0 (អប់រំ 1)	
fluconazole oral suspension reconstituted 10 mg/ml, 40 mg/ml	\$0 (អប់រំ 1)	
fluconazole oral tablet 100 mg, 150 mg, 200 mg, 50 mg	\$0 (អប់រំ 1)	
flucytosine oral capsule 250 mg, 500 mg	\$0 (អប់រំ 2)	PA; NDS
griseofulvin microsize oral suspension 125 mg/5ml	\$0 (អប់រំ 1)	
griseofulvin microsize oral tablet 500 mg	\$0 (អប់រំ 1)	
griseofulvin ultramicrosize oral tablet 125 mg, 250 mg	\$0 (អប់រំ 1)	
itraconazole oral capsule 100 mg	\$0 (អប់រំ 1)	PA
ketoconazole oral tablet 200 mg	\$0 (អប់រំ 1)	PA
micafungin sodium intravenous solution reconstituted 100 mg, 50 mg	\$0 (អប់រំ 2)	NDS
NOXAFIL ORAL SUSPENSION 40 MG/ML	\$0 (អប់រំ 2)	PA; QL (630 គិលីម៉ែត្រ នាក់ នៅក្នុង 30 ថ្ងៃ); NDS
nystatin oral tablet 500000 unit	\$0 (អប់រំ 1)	
posaconazole oral suspension 40 mg/ml	\$0 (អប់រំ 2)	PA; QL (630 គិលីម៉ែត្រ នាក់ នៅក្នុង 30 ថ្ងៃ); NDS
posaconazole oral tablet delayed release 100 mg	\$0 (អប់រំ 2)	PA; QL (93 គិលីម៉ែត្រ នាក់ នៅក្នុង 30 ថ្ងៃ); NDS
terbinafine hcl oral tablet 250 mg	\$0 (អប់រំ 1)	QL (90 គិលីម៉ែត្រ នាក់ នៅក្នុង 30 ថ្ងៃ)
voriconazole intravenous solution reconstituted 200 mg	\$0 (អប់រំ 2)	PA; NDS
voriconazole oral suspension reconstituted 40 mg/ml	\$0 (អប់រំ 2)	PA; NDS
voriconazole oral tablet 200 mg	\$0 (អប់រំ 1)	PA; QL (120 គិលីម៉ែត្រ នាក់ នៅក្នុង 30 ថ្ងៃ)
voriconazole oral tablet 50 mg	\$0 (អប់រំ 1)	PA; QL (480 គិលីម៉ែត្រ នាក់ នៅក្នុង 30 ថ្ងៃ)

របៀបប្រើប្រាស់

PA = ការអនុញ្ញាតបានបាន QL = ថ្ងៃនាកាលកំណត់ ST = ការពុយបានបាន B/D = ថ្ងៃនៃប្រើប្រាស់

D = ការកំណត់ថ្ងៃនៃប្រើប្រាស់ LA = បិន្ទីការណ៍បាត់បាត់ NDS = ការប្រើប្រាស់បានបាន DP = ថ្ងៃនៃប្រើប្រាស់

ស្នូលេខោដែលបានបង្កើតឡើង	តម្លៃទិន្នន័យអនុវត្តន៍ទៅក្នុង កម្រិតជាយុទ្ធប្រាំ (កម្មិតទិន្នន័យ)	សម្រាប់ប្រព័ន្ធទំនាក់ប្រាក់ ការបោះឆ្នោតនិង ប្រើប្រាស់គិតជាអ្នកជួលរបស់ខ្លួន
ថ្វីលំស្តុយាមាចារណ៍ភាពបាន (Antitubercular)		
cycloserine oral capsule 250 mg	\$0 (កម្មិតទិន្នន័យ 2)	NDS
ethambutol hcl oral tablet 100 mg, 400 mg	\$0 (កម្មិតទិន្នន័យ 1)	
isoniazid oral syrup 50 mg/5ml	\$0 (កម្មិតទិន្នន័យ 1)	
isoniazid oral tablet 100 mg, 300 mg	\$0 (កម្មិតទិន្នន័យ 1)	
PRIFTIN ORAL TABLET 150 MG	\$0 (កម្មិតទិន្នន័យ 2)	
pyrazinamide oral tablet 500 mg	\$0 (កម្មិតទិន្នន័យ 1)	
rifabutin oral capsule 150 mg	\$0 (កម្មិតទិន្នន័យ 1)	
rifampin intravenous solution reconstituted 600 mg	\$0 (កម្មិតទិន្នន័យ 1)	
rifampin oral capsule 150 mg, 300 mg	\$0 (កម្មិតទិន្នន័យ 1)	
SIRTURO ORAL TABLET 100 MG, 20 MG	\$0 (កម្មិតទិន្នន័យ 2)	PA; LA; NDS
TRECATOR ORAL TABLET 250 MG	\$0 (កម្មិតទិន្នន័យ 2)	
ថ្វីលំស្តុយបច្ចុប្បន្នអាណាព័ត៌មានអាណាព័ត៌មាន (Antiretroviral)		
abacavir sulfate-lamivudine oral tablet 600-300 mg	\$0 (កម្មិតទិន្នន័យ 1)	
BIKTARVY ORAL TABLET 30-120-15 MG, 50-200-25 MG	\$0 (កម្មិតទិន្នន័យ 2)	NDS
CIMDUO ORAL TABLET 300-300 MG	\$0 (កម្មិតទិន្នន័យ 2)	NDS
COMPLERA ORAL TABLET 200-25-300 MG	\$0 (កម្មិតទិន្នន័យ 2)	NDS
DELSTRIGO ORAL TABLET 100-300-300 MG	\$0 (កម្មិតទិន្នន័យ 2)	NDS
DESCOVY ORAL TABLET 120-15 MG, 200-25 MG	\$0 (កម្មិតទិន្នន័យ 2)	QL (30 ស្អាត និង ពីរ 30 ស្អាត); NDS
DOVATO ORAL TABLET 50-300 MG	\$0 (កម្មិតទិន្នន័យ 2)	NDS
efavirenz-emtricitab-tenofo df oral tablet 600-200-300 mg	\$0 (កម្មិតទិន្នន័យ 2)	NDS
efavirenz-lamivudine-tenofovir oral tablet 400-300-300 mg, 600-300-300 mg	\$0 (កម្មិតទិន្នន័យ 2)	NDS
emtricitabine-tenofovir df oral tablet 100-150 mg, 133-200 mg, 167-250 mg, 200-300 mg	\$0 (កម្មិតទិន្នន័យ 2)	QL (30 ស្អាត និង ពីរ 30 ស្អាត); NDS
EVOTAZ ORAL TABLET 300-150 MG	\$0 (កម្មិតទិន្នន័យ 2)	NDS
GENVOYA ORAL TABLET 150-150-200-10 MG	\$0 (កម្មិតទិន្នន័យ 2)	NDS
JULUCA ORAL TABLET 50-25 MG	\$0 (កម្មិតទិន្នន័យ 2)	NDS
lamivudine-zidovudine oral tablet 150-300 mg	\$0 (កម្មិតទិន្នន័យ 1)	
lopinavir-ritonavir oral solution 400-100 mg/5ml	\$0 (កម្មិតទិន្នន័យ 1)	
lopinavir-ritonavir oral tablet 100-25 mg, 200-50 mg	\$0 (កម្មិតទិន្នន័យ 1)	
ODEFSEY ORAL TABLET 200-25-25 MG	\$0 (កម្មិតទិន្នន័យ 2)	NDS
PREZCOBIX ORAL TABLET 800-150 MG	\$0 (កម្មិតទិន្នន័យ 2)	NDS

ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ

$$B \text{ បិចិបិលិន } D \text{ តម្លៃការការអនុញ្ញាតប័ណ្ណឯក } LA = \text{ បិចិបិការបានគិត } NDS =$$

ឈ្មោះថាមពេលវេលា	សេចក្តីផ្តើមនិងតម្លៃរាយក្រឹង	សកម្មភាពបានបានដែលត្រូវបានបញ្ជាក់
STRIBILD ORAL TABLET 150-150-200-300 MG	\$0 (កម្មិសជី 2)	NDS
SYMTUZA ORAL TABLET 800-150-200-10 MG	\$0 (កម្មិសជី 2)	NDS
TRIUMEQ ORAL TABLET 600-50-300 MG	\$0 (កម្មិសជី 2)	NDS
TRIUMEQ PD ORAL TABLET SOLUBLE 60-5-30 MG	\$0 (កម្មិសជី 2)	NDS
TRIZIVIR ORAL TABLET 300-150-300 MG	\$0 (កម្មិសជី 2)	NDS
ខ្សោយសម្រេចក្នុងពូនិន (Cephalosporins)		
cefaclor er oral tablet extended release 12 hour 500 mg	\$0 (កម្មិសជី 2)	
cefaclor oral capsule 250 mg, 500 mg	\$0 (កម្មិសជី 1)	
cefaclor oral suspension reconstituted 125 mg/5ml, 250 mg/5ml, 375 mg/5ml	\$0 (កម្មិសជី 1)	
cefadroxil oral capsule 500 mg	\$0 (កម្មិសជី 1)	
cefadroxil oral suspension reconstituted 250 mg/5ml, 500 mg/5ml	\$0 (កម្មិសជី 1)	
cefazolin sodium injection solution reconstituted 1 gm, 10 gm, 2 gm, 500 mg	\$0 (កម្មិសជី 1)	
cefazolin sodium intravenous solution reconstituted 1 gm	\$0 (កម្មិសជី 1)	
cefazolin sodium intravenous solution reconstituted 2 gm, 3 gm	\$0 (កម្មិសជី 2)	
cefazolin sodium-dextrose intravenous solution 1-4 gm/50ml-%, 2-4 gm/100ml-%	\$0 (កម្មិសជី 2)	
cefdinir oral capsule 300 mg	\$0 (កម្មិសជី 1)	
cefdinir oral suspension reconstituted 125 mg/5ml, 250 mg/5ml	\$0 (កម្មិសជី 1)	
cefepime hcl injection solution reconstituted 1 gm	\$0 (កម្មិសជី 1)	
cefepime hcl intravenous solution reconstituted 2 gm	\$0 (កម្មិសជី 1)	
cefixime oral capsule 400 mg	\$0 (កម្មិសជី 1)	
cefixime oral suspension reconstituted 100 mg/5ml, 200 mg/5ml	\$0 (កម្មិសជី 1)	
cefoxitin sodium intravenous solution reconstituted 1 gm, 10 gm, 2 gm	\$0 (កម្មិសជី 1)	
cefpodoxime proxetil oral suspension reconstituted 100 mg/5ml, 50 mg/5ml	\$0 (កម្មិសជី 1)	
cefpodoxime proxetil oral tablet 100 mg, 200 mg	\$0 (កម្មិសជី 1)	
cefprozil oral suspension reconstituted 125 mg/5ml, 250 mg/5ml	\$0 (កម្មិសជី 1)	
cefprozil oral tablet 250 mg, 500 mg	\$0 (កម្មិសជី 1)	

រឿងទូទៅ

PA = ការអនុញ្ញាតបានបាន QL = ថ្វីនបានកំណត់ ST = ការពួកបានបាន B/D =

ថ្វីនបានកំណត់ឡើងបានបាន

B ដើម្បីបានបាន D និងការគ្រប់ការអនុញ្ញាតបានបាន LA = បិជាបីការបានកំណត់

ការអនុញ្ញាតបានបាន DP = ខ្សោយសម្រេចក្នុងពូនិន D ឬ

ឈ្មោះរៀងរាល់	សេវាឌែលបែងកែលិចនៃសាច់ស្តីឡើង កំណត់ជាយុទ្ធសារ (កម្មិតសម្រាប់)	សកម្មភាពបានបានដោយការបង្កើត ប្រចាំថ្ងៃគឺជាសកលូតភាពប្រាក់ប្រាក់
ceftazidime and dextrose intravenous solution reconstituted 1-5 gm-%(50ml), 2-5 gm-%(50ml)	\$0 (កម្មិតស្ទើ 2)	
ceftazidime injection solution reconstituted 1 gm, 6 gm	\$0 (កម្មិតស្ទើ 1)	
ceftazidime intravenous solution reconstituted 2 gm	\$0 (កម្មិតស្ទើ 1)	
ceftriaxone sodium injection solution reconstituted 1 gm, 2 gm, 250 mg, 500 mg	\$0 (កម្មិតស្ទើ 1)	
ceftriaxone sodium intravenous solution reconstituted 1 gm, 10 gm, 2 gm	\$0 (កម្មិតស្ទើ 1)	
cefuroxime axetil oral tablet 250 mg, 500 mg	\$0 (កម្មិតស្ទើ 1)	
cefuroxime sodium injection solution reconstituted 750 mg	\$0 (កម្មិតស្ទើ 1)	
cefuroxime sodium intravenous solution reconstituted 1.5 gm	\$0 (កម្មិតស្ទើ 1)	
cephalexin oral capsule 250 mg, 500 mg	\$0 (កម្មិតស្ទើ 1)	
cephalexin oral suspension reconstituted 125 mg/5ml, 250 mg/5ml	\$0 (កម្មិតស្ទើ 1)	
TAZICEF INJECTION SOLUTION RECONSTITUTED 1 GM	\$0 (កម្មិតស្ទើ 1)	
TAZICEF INTRAVENOUS SOLUTION RECONSTITUTED 1 GM, 2 GM, 6 GM	\$0 (កម្មិតស្ទើ 1)	
TEFLARO INTRAVENOUS SOLUTION RECONSTITUTED 400 MG, 600 MG	\$0 (កម្មិតស្ទើ 2)	NDS
ខ្លួនសាល់ជីវិធីស្ថើសុំ (Antiretroviral)		
abacavir sulfate oral solution 20 mg/ml	\$0 (កម្មិតស្ទើ 1)	
abacavir sulfate oral tablet 300 mg	\$0 (កម្មិតស្ទើ 1)	
APTIVUS ORAL CAPSULE 250 MG	\$0 (កម្មិតស្ទើ 2)	NDS
atazanavir sulfate oral capsule 150 mg, 200 mg, 300 mg	\$0 (កម្មិតស្ទើ 1)	
darunavir oral tablet 600 mg	\$0 (កម្មិតស្ទើ 2)	QL (60 គុរាប់ នាយែក 30 ថ្ងៃ); NDS
darunavir oral tablet 800 mg	\$0 (កម្មិតស្ទើ 2)	QL (30 គុរាប់ នាយែក 30 ថ្ងៃ); NDS
EDURANT ORAL TABLET 25 MG	\$0 (កម្មិតស្ទើ 2)	NDS
efavirenz oral capsule 200 mg, 50 mg	\$0 (កម្មិតស្ទើ 1)	
efavirenz oral tablet 600 mg	\$0 (កម្មិតស្ទើ 1)	
emtricitabine oral capsule 200 mg	\$0 (កម្មិតស្ទើ 1)	
EMTRIVA ORAL SOLUTION 10 MG/ML	\$0 (កម្មិតស្ទើ 2)	
etravirine oral tablet 100 mg, 200 mg	\$0 (កម្មិតស្ទើ 2)	NDS
fosamprenavir calcium oral tablet 700 mg	\$0 (កម្មិតស្ទើ 2)	NDS

រឿងរាល់

PA = ភាពអនុញ្ញាតបានបាន QL = ថ្ងៃនាយែកគឺជាតំនើន

ថ្ងៃនាយែកគឺជាតំនើនបានបាន

B = ប្រចាំថ្ងៃគឺជាតំនើន D = ប្រចាំសប្តាហើប្រចាំថ្ងៃគឺជាតំនើន

LA = ប្រចាំសប្តាហើប្រចាំថ្ងៃគឺជាតំនើន

ភាពអនុញ្ញាតគឺជាតំនើនបានបាន

DP = ថ្ងៃនាយែកគឺជាតំនើនបានបាន

NDS = ភាពអនុញ្ញាតគឺជាតំនើនបានបាន

ឈ្មោះថាមពេលវេលា	សេវិជ្ជកម្មអនុសាសន៍សិទ្ធិត្រួយតម្លៃជាបន្ទីរ (កម្មិតសម្រាក)	សកម្មភាពបង្កើតការ គ្រប់គ្រងសាខាអាស់ ប្រចាំឆ្នាំកំណត់ក្នុងការប្រើប្រាស់
FUZEON SUBCUTANEOUS SOLUTION RECONSTITUTED 90 MG	\$0 (កម្មិតសម្រាក 2)	NDS
INTELENCE ORAL TABLET 25 MG	\$0 (កម្មិតសម្រាក 2)	
ISENTRESS HD ORAL TABLET 600 MG	\$0 (កម្មិតសម្រាក 2)	NDS
ISENTRESS ORAL PACKET 100 MG	\$0 (កម្មិតសម្រាក 2)	NDS
ISENTRESS ORAL TABLET 400 MG	\$0 (កម្មិតសម្រាក 2)	NDS
ISENTRESS ORAL TABLET CHEWABLE 100 MG	\$0 (កម្មិតសម្រាក 2)	NDS
ISENTRESS ORAL TABLET CHEWABLE 25 MG	\$0 (កម្មិតសម្រាក 2)	
lamivudine oral solution 10 mg/ml	\$0 (កម្មិតសម្រាក 1)	
lamivudine oral tablet 150 mg, 300 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាក 1)	
LEXIVA ORAL SUSPENSION 50 MG/ML	\$0 (កម្មិតសម្រាក 2)	
maraviroc oral tablet 150 mg, 300 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាក 2)	NDS
nevirapine er oral tablet extended release 24 hour 100 mg, 400 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាក 1)	
nevirapine oral suspension 50 mg/5ml	\$0 (កម្មិតសម្រាក 1)	
nevirapine oral tablet 200 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាក 1)	
NORVIR ORAL PACKET 100 MG	\$0 (កម្មិតសម្រាក 2)	
PIFELTRO ORAL TABLET 100 MG	\$0 (កម្មិតសម្រាក 2)	NDS
PREZISTA ORAL SUSPENSION 100 MG/ML	\$0 (កម្មិតសម្រាក 2)	QL (400 ម៉ឺនីត្រូស និងព្រៃនាគារ 30 ថ្ងៃ); NDS
PREZISTA ORAL TABLET 150 MG	\$0 (កម្មិតសម្រាក 2)	QL (240 គ្មាន់ និងព្រៃនាគារ 30 ថ្ងៃ); NDS
PREZISTA ORAL TABLET 600 MG	\$0 (កម្មិតសម្រាក 2)	QL (60 គ្មាន់ និងព្រៃនាគារ 30 ថ្ងៃ); NDS
PREZISTA ORAL TABLET 75 MG	\$0 (កម្មិតសម្រាក 2)	QL (480 គ្មាន់ និងព្រៃនាគារ 30 ថ្ងៃ)
PREZISTA ORAL TABLET 800 MG	\$0 (កម្មិតសម្រាក 2)	QL (30 គ្មាន់ និងព្រៃនាគារ 30 ថ្ងៃ); NDS
REYATAZ ORAL PACKET 50 MG	\$0 (កម្មិតសម្រាក 2)	NDS
ritonavir oral tablet 100 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាក 1)	
RUKOBIA ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 12 HOUR 600 MG	\$0 (កម្មិតសម្រាក 2)	NDS
SELZENTRY ORAL SOLUTION 20 MG/ML	\$0 (កម្មិតសម្រាក 2)	NDS
SELZENTRY ORAL TABLET 25 MG	\$0 (កម្មិតសម្រាក 2)	
SELZENTRY ORAL TABLET 75 MG	\$0 (កម្មិតសម្រាក 2)	NDS
stavudine oral capsule 15 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាក 1)	
SUNLENCA ORAL TABLET THERAPY PACK 4 X 300 MG, 5 X 300 MG	\$0 (កម្មិតសម្រាក 2)	LA; NDS

ក្រុងការប្រើប្រាស់

PA = ការអនុញ្ញាតបានបាន QL = ថ្ងៃនិងបានកំណត់ ST = ការពិចារណាបានបាន B/D =

ថ្ងៃនិងបានបាន

B ដើម្បីបានបាន D និងការអនុញ្ញាតបានបាន LA = បិជាបីការប្រើប្រាស់ NDS =

ការអនុញ្ញាតបានបាន DP = ថ្ងៃនិងបានបាន ជូនកំណត់ D ឬ

ឈ្មោះថាមពេល	សេវាឌែលបង្កើតឡើងនិងចូលរួម ក្នុងជាមួយជាតិ (កម្ពុជា/ឥណទាន)	សកម្មភាពបានបានបាន ប្រចាំឆ្នាំកំណត់ក្នុងការប្រើប្រាស់
tenofovir disoproxil fumarate oral tablet 300 mg	\$0 (កម្ពុជា 1)	
TIVICAY ORAL TABLET 10 MG	\$0 (កម្ពុជា 2)	
TIVICAY ORAL TABLET 25 MG, 50 MG	\$0 (កម្ពុជា 2)	NDS
TIVICAY PD ORAL TABLET SOLUBLE 5 MG	\$0 (កម្ពុជា 2)	NDS
TROGARZO INTRAVENOUS SOLUTION 200 MG/1.33ML	\$0 (កម្ពុជា 2)	LA; NDS
TYBOST ORAL TABLET 150 MG	\$0 (កម្ពុជា 2)	
VIRACEPT ORAL TABLET 250 MG, 625 MG	\$0 (កម្ពុជា 2)	NDS
VIREAD ORAL POWDER 40 MG/GM	\$0 (កម្ពុជា 2)	NDS
VIREAD ORAL TABLET 150 MG, 200 MG, 250 MG	\$0 (កម្ពុជា 2)	NDS
zidovudine oral capsule 100 mg	\$0 (កម្ពុជា 1)	
zidovudine oral syrup 50 mg/5ml	\$0 (កម្ពុជា 1)	
zidovudine oral tablet 300 mg	\$0 (កម្ពុជា 1)	
ថែលីស៊ីល (Penicillins)		
amoxicillin oral capsule 250 mg, 500 mg	\$0 (កម្ពុជា 1)	
amoxicillin oral suspension reconstituted 125 mg/5ml, 200 mg/5ml, 250 mg/5ml, 400 mg/5ml	\$0 (កម្ពុជា 1)	
amoxicillin oral tablet 500 mg, 875 mg	\$0 (កម្ពុជា 1)	
amoxicillin oral tablet chewable 125 mg, 250 mg	\$0 (កម្ពុជា 1)	
amoxicillin-pot clavulanate er oral tablet extended release 12 hour 1000-62.5 mg	\$0 (កម្ពុជា 1)	
amoxicillin-pot clavulanate oral suspension reconstituted 200-28.5 mg/5ml, 250-62.5 mg/5ml, 400-57 mg/5ml, 600-42.9 mg/5ml	\$0 (កម្ពុជា 1)	
amoxicillin-pot clavulanate oral tablet 250-125 mg, 500-125 mg, 875-125 mg	\$0 (កម្ពុជា 1)	
amoxicillin-pot clavulanate oral tablet chewable 200-28.5 mg, 400-57 mg	\$0 (កម្ពុជា 1)	
ampicillin oral capsule 500 mg	\$0 (កម្ពុជា 1)	
ampicillin sodium injection solution reconstituted 1 gm, 125 mg, 2 gm, 250 mg, 500 mg	\$0 (កម្ពុជា 1)	
ampicillin sodium intravenous solution reconstituted 1 gm, 10 gm, 2 gm	\$0 (កម្ពុជា 1)	
ampicillin-sulbactam sodium injection solution reconstituted 1.5 (1-0.5) gm, 3 (2-1) gm	\$0 (កម្ពុជា 1)	
ampicillin-sulbactam sodium intravenous solution reconstituted 1.5 (1-0.5) gm, 15 (10-5) gm, 3 (2-1) gm	\$0 (កម្ពុជា 1)	

របៀបប្រើប្រាស់

PA = ការអនុញ្ញាតបានបាន B/D = ប្រចាំឆ្នាំកំណត់ក្នុងការប្រើប្រាស់ ST = ការពុំដាក់បានបាន B/D =

ខ្លួនបែងចាយការប្រចាំឆ្នាំកំណត់ក្នុងការប្រើប្រាស់

B/D = ប្រចាំឆ្នាំកំណត់ក្នុងការប្រើប្រាស់ NDS =

ការអនុញ្ញាតបានបាន B/D = ខ្លួនបែងចាយការប្រចាំឆ្នាំកំណត់ក្នុងការប្រើប្រាស់ DP = ខ្លួនបែងចាយការប្រចាំឆ្នាំកំណត់ក្នុងការប្រើប្រាស់

ឈ្មោះថាមពេល	សេវាឌែលបំនុះអតិថិជនដែលត្រួតពិនិត្យ ការបង្កើតរាយចក្រ (កម្ពុជា)	សកម្មភាពបានបានការបង្កើត គ្រប់គ្រងទីតាំង ក្នុងតំបន់ក្នុងក្រសួងសាធារណៈប្រជាធិប្បាស់
BICILLIN L-A INTRAMUSCULAR SUSPENSION PREFILLED SYRINGE 1200000 UNIT/2ML, 2400000 UNIT/4ML, 600000 UNIT/ML	\$0 (កម្ពុជា 2)	
dicloxacillin sodium oral capsule 250 mg, 500 mg	\$0 (កម្ពុជា 1)	
nafcillin sodium injection solution reconstituted 1 gm, 2 gm	\$0 (កម្ពុជា 1)	
nafcillin sodium intravenous solution reconstituted 10 gm	\$0 (កម្ពុជា 2)	NDS
oxacillin sodium injection solution reconstituted 1 gm, 2 gm	\$0 (កម្ពុជា 1)	
oxacillin sodium intravenous solution reconstituted 10 gm	\$0 (កម្ពុជា 1)	
penicillin g pot in dextrose intravenous solution 40000 unit/ml, 60000 unit/ml	\$0 (កម្ពុជា 2)	
penicillin g potassium injection solution reconstituted 20000000 unit, 5000000 unit	\$0 (កម្ពុជា 1)	
penicillin g procaine intramuscular suspension 600000 unit/ml	\$0 (កម្ពុជា 2)	
penicillin g sodium injection solution reconstituted 5000000 unit	\$0 (កម្ពុជា 1)	
penicillin v potassium oral solution reconstituted 125 mg/5ml, 250 mg/5ml	\$0 (កម្ពុជា 1)	
penicillin v potassium oral tablet 250 mg, 500 mg	\$0 (កម្ពុជា 1)	
PFIZERPEN INJECTION SOLUTION RECONSTITUTED 20000000 UNIT, 5000000 UNIT	\$0 (កម្ពុជា 1)	
piperacillin sod-tazobactam so intravenous solution reconstituted 13.5 (12-1.5) gm, 2.25 (2-0.25) gm, 3.375 (3-0.375) gm, 4.5 (4-0.5) gm, 40.5 (36-4.5) gm	\$0 (កម្ពុជា 1)	
ខ្សោយកូនុល (Fluoroquinolones)		
CIPRO ORAL SUSPENSION RECONSTITUTED 500 MG/5ML (10%)	\$0 (កម្ពុជា 2)	
ciprofloxacin hcl oral tablet 100 mg, 250 mg, 500 mg, 750 mg	\$0 (កម្ពុជា 1)	
ciprofloxacin in d5w intravenous solution 200 mg/100ml, 400 mg/200ml	\$0 (កម្ពុជា 1)	
levofloxacin in d5w intravenous solution 250 mg/50ml, 500 mg/100ml, 750 mg/150ml	\$0 (កម្ពុជា 1)	
levofloxacin intravenous solution 25 mg/ml	\$0 (កម្ពុជា 1)	
levofloxacin oral solution 25 mg/ml	\$0 (កម្ពុជា 1)	

របៀបប្រើប្រាស់

PA = ការអនុញ្ញាតបានបាន QL = ប័ណ្ណបានកំណត់ ST = ការពិនិត្យបានបាន B/D =

ប័ណ្ណបានបានកំណត់ប័ណ្ណបានបានកំណត់ប័ណ្ណបានបាន

B ដល់ប័ណ្ណបានបាន D សេវាឌែលបំនុះអតិថិជន LA = ប័ណ្ណបានកំណត់ B/D =

ការអនុញ្ញាតបានបាន B ដល់ប័ណ្ណបានបាន NDS =

ការអនុញ្ញាតបានបាន D ដល់ប័ណ្ណបានបាន DP = ប័ណ្ណបានបាន D ដល់ប័ណ្ណបានបាន

ធម្មបោះឆ្នែវ	សេចក្តីថ្លែងអនុសាស្ត្រទាំងអស់ ម៉ែនិយនាយក (កម្ពុជាសម្រាប់)	សកម្មភាពរបៀបទាំងអស់ គ្រប់គ្រងនឹងការបោះឆ្នែវ ដូចត្រួតពិនិត្យស្ថាដុល្លារការប្រាក់ប្រាក់
levofloxacin oral tablet 250 mg, 500 mg, 750 mg	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 1)	
moxifloxacin hcl oral tablet 400 mg	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 1)	
អេីធីត្រូចិន/ម៉ាក្សូមិតិស (Erythromycins/Macrolides)		
azithromycin intravenous solution reconstituted 500 mg	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 1)	
azithromycin oral packet 1 gm	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 1)	
azithromycin oral suspension reconstituted 100 mg/5ml, 200 mg/5ml	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 1)	
azithromycin oral tablet 250 mg, 250 mg (6 pack), 500 mg, 500 mg (3 pack), 600 mg	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 1)	
clarithromycin er oral tablet extended release 24 hour 500 mg	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 1)	
clarithromycin oral suspension reconstituted 125 mg/5ml, 250 mg/5ml	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 1)	
clarithromycin oral tablet 250 mg, 500 mg	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 1)	
DIFICID ORAL SUSPENSION RECONSTITUTED 40 MG/ML	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 2)	NDS
DIFICID ORAL TABLET 200 MG	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 2)	NDS
E.E.S. 400 ORAL TABLET 400 MG	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 1)	
ERY-TAB ORAL TABLET DELAYED RELEASE 250 MG, 333 MG, 500 MG	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 1)	
ERYTHROCIN LACTOBIONATE INTRAVENOUS SOLUTION RECONSTITUTED 500 MG	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 2)	
ERYTHROCIN STEARATE ORAL TABLET 250 MG	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 1)	
erythromycin base oral capsule delayed release particles 250 mg	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 1)	
erythromycin base oral tablet 250 mg, 500 mg	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 1)	
erythromycin ethylsuccinate oral tablet 400 mg	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 1)	
erythromycin lactobionate intravenous solution reconstituted 500 mg	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 1)	
erythromycin oral tablet delayed release 250 mg, 333 mg, 500 mg	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 1)	
ខ្សោយសាច់ (ANALGESICS)		
Nsails		
ADVIL JUNIOR STRENGTH ORAL TABLET CHEWABLE 100 MG	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 3)	DP
celecoxib oral capsule 100 mg, 200 mg, 50 mg	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 1)	QL (60 កនុសពោមស្ថាប័ន ឬបោះពុំទៅរាង 30 ថ្ងៃ)
celecoxib oral capsule 400 mg	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 1)	QL (30 កនុសពោមស្ថាប័ន ឬបោះពុំទៅរាង 30 ថ្ងៃ)

របៀបប្រើប្រាស់

PA = ការអនុញ្ញាតបានបាន QL = ថ្ងៃនិងបានកំណត់ ST = ការពុញបានបាន B/D = ថ្ងៃនិងបានបាន

B ឬ D = ការប្រាក់ប្រាក់ LA = បិជាបិជាបានបាន NDS = ការអនុញ្ញាតបានបាន DP = ថ្ងៃនិងបានបាន ឬ D ឬ

ឈ្មោះថាមពេលវេលា	សេចក្តីផ្តល់នូវភេទស្នើសុំ មេដ្ឋារយុទ្ធសារិ (កម្មិតសម្បាក់)	សកម្មភាពបង្កើត គារិករាយនឹង ប្រជុំនិងកំណត់អ្នកនូវការប្រាក់ប្រាក់
CHILDRENS ADVIL ORAL SUSPENSION 100 MG/5ML	\$0 (កម្មិតសម្បាក់ 3)	DP
childrens ibuprofen oral suspension 100 mg/5ml	\$0 (កម្មិតសម្បាក់ 3)	DP
diclofenac potassium oral tablet 50 mg	\$0 (កម្មិតសម្បាក់ 1)	QL (120 គ្មាន់ និងព្រៃនាវ៉ា 30 ថ្ងៃ)
diclofenac sodium er oral tablet extended release 24 hour 100 mg	\$0 (កម្មិតសម្បាក់ 1)	
diclofenac sodium oral tablet delayed release 25 mg, 50 mg, 75 mg	\$0 (កម្មិតសម្បាក់ 1)	
diflunisal oral tablet 500 mg	\$0 (កម្មិតសម្បាក់ 1)	
ec-naproxen oral tablet delayed release 375 mg	\$0 (កម្មិតសម្បាក់ 1)	QL (120 គ្មាន់ និងព្រៃនាវ៉ា 30 ថ្ងៃ)
ec-naproxen oral tablet delayed release 500 mg	\$0 (កម្មិតសម្បាក់ 1)	QL (90 គ្មាន់ និងព្រៃនាវ៉ា 30 ថ្ងៃ)
etodolac er oral tablet extended release 24 hour 400 mg, 500 mg, 600 mg	\$0 (កម្មិតសម្បាក់ 1)	
etodolac oral capsule 200 mg, 300 mg	\$0 (កម្មិតសម្បាក់ 1)	
etodolac oral tablet 400 mg, 500 mg	\$0 (កម្មិតសម្បាក់ 1)	
flurbiprofen oral tablet 100 mg	\$0 (កម្មិតសម្បាក់ 1)	
gnp childrens ibuprofen oral suspension 100 mg/5ml	\$0 (កម្មិតសម្បាក់ 3)	DP
gnp ibuprofen childrens oral tablet chewable 100 mg	\$0 (កម្មិតសម្បាក់ 3)	DP
gnp ibuprofen infants oral suspension 50 mg/1.25ml	\$0 (កម្មិតសម្បាក់ 3)	DP
goodsense ibuprofen childrens oral suspension 100 mg/5ml	\$0 (កម្មិតសម្បាក់ 3)	DP
goodsense ibuprofen infants oral suspension 50 mg/1.25ml	\$0 (កម្មិតសម្បាក់ 3)	DP
hm ibuprofen childrens oral suspension 100 mg/5ml	\$0 (កម្មិតសម្បាក់ 3)	DP
hm ibuprofen infants oral suspension 50 mg/1.25ml	\$0 (កម្មិតសម្បាក់ 3)	DP
IBU ORAL TABLET 400 MG, 600 MG, 800 MG	\$0 (កម្មិតសម្បាក់ 1)	
ibuprofen childrens oral suspension 100 mg/5ml	\$0 (កម្មិតសម្បាក់ 3)	DP
ibuprofen infants oral suspension 50 mg/1.25ml	\$0 (កម្មិតសម្បាក់ 3)	DP
ibuprofen junior strength oral tablet chewable 100 mg	\$0 (កម្មិតសម្បាក់ 3)	DP
ibuprofen oral suspension 100 mg/5ml	\$0 (កម្មិតសម្បាក់ 1)	
ibuprofen oral tablet 400 mg, 600 mg, 800 mg	\$0 (កម្មិតសម្បាក់ 1)	

ក្រុងការបង្កើត

PA = ការអនុញ្ញាតបានប្រាក់ QL = ថ្ងៃនិងបានកំណត់ ST = ការពួកយាយបានប្រាក់បាន B/D =

ថ្ងៃនិងថ្ងៃប្រាក់បានប្រាក់បាន

B = ប្រាក់បានប្រាក់បាន D = ការអនុញ្ញាតបានប្រាក់បាន LA = បីនាទីការបង្កើតកំណត់

NDS = ការអនុញ្ញាតកំណត់ប្រាក់បានប្រាក់បាន DP = ថ្ងៃនិងថ្ងៃប្រាក់បានប្រាក់បាន

សម្រាប់បានបង់បាន	តម្លៃខ្លួនអនុវត្តន៍ការបង់បាន ទៅជាយុទ្ធទី (កម្ពិតខ្លួន)	សម្រាប់បានបង់បាន ការបង់បានត្រូវបានបង់បាន
INFANTS ADVIL ORAL SUSPENSION 50 MG/1.25ML	\$0 (កម្ពិតឈើ 3)	DP
infants ibuprofen oral suspension 50 mg/1.25ml	\$0 (កម្ពិតឈើ 3)	DP
meloxicam oral tablet 15 mg, 7.5 mg	\$0 (កម្ពិតឈើ 1)	
nabumetone oral tablet 500 mg, 750 mg	\$0 (កម្ពិតឈើ 1)	
naproxen oral tablet 250 mg, 375 mg, 500 mg	\$0 (កម្ពិតឈើ 1)	
naproxen oral tablet delayed release 375 mg	\$0 (កម្ពិតឈើ 1)	QL (120 គុណប័ណ្ណ លាងដ្ឋីរាង 30 ថ្ងៃ)
naproxen oral tablet delayed release 500 mg	\$0 (កម្ពិតឈើ 1)	QL (90 គុណប័ណ្ណ លាងដ្ឋីរាង 30 ថ្ងៃ)
naproxen sodium oral tablet 275 mg, 550 mg	\$0 (កម្ពិតឈើ 1)	
piroxicam oral capsule 10 mg, 20 mg	\$0 (កម្ពិតឈើ 1)	
px childrens profen ib oral suspension 100 mg/5ml	\$0 (កម្ពិតឈើ 3)	DP
px ibuprofen junior strength oral tablet chewable 100 mg	\$0 (កម្ពិតឈើ 3)	DP
px infants profen ib oral suspension 50 mg/1.25ml	\$0 (កម្ពិតឈើ 3)	DP
qc childrens ibuprofen oral suspension 100 mg/5ml	\$0 (កម្ពិតឈើ 3)	DP
sm childrens ibuprofen oral suspension 100 mg/5ml	\$0 (កម្ពិតឈើ 3)	DP
sm ibuprofen ib childrens oral tablet chewable 100 mg	\$0 (កម្ពិតឈើ 3)	DP
sm ibuprofen ib oral tablet chewable 100 mg	\$0 (កម្ពិតឈើ 3)	DP
sm infants ibuprofen oral suspension 50 mg/1.25ml	\$0 (កម្ពិតឈើ 3)	DP
sulindac oral tablet 150 mg, 200 mg	\$0 (កម្ពិតឈើ 1)	
tgt childrens ibuprofen oral suspension 100 mg/5ml	\$0 (កម្ពិតឈើ 3)	DP
tgt ibuprofen childrens oral suspension 100 mg/5ml	\$0 (កម្ពិតឈើ 3)	DP
ទីផ្សារសាសនាគាត់សង្គម		
allopurinol oral tablet 100 mg, 300 mg	\$0 (កម្ពិតឈើ 1)	
colchicine oral tablet 0.6 mg	\$0 (កម្ពិតឈើ 1)	QL (120 គុណប័ណ្ណ លាងដ្ឋីរាង 30 ថ្ងៃ)
colchicine-probenecid oral tablet 0.5-500 mg	\$0 (កម្ពិតឈើ 1)	
MITIGARE ORAL CAPSULE 0.6 MG	\$0 (កម្ពិតឈើ 2)	QL (60 ការបង់បានបង់បាន លាងដ្ឋីរាង 30 ថ្ងៃ)
probenecid oral tablet 500 mg	\$0 (កម្ពិតឈើ 1)	

ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣମାତ୍ର

$$B \text{ ຂໍ້ມູນ } D = \frac{L_A}{NDS} = \frac{L_A}{D_P}$$

ធម្មបោនេសទៅវា	សិទ្ធិលាយអីជិចផែនិតនឹងខ្សោយ ពេលវេលាយុទ្ធនឹង (កម្មិតសម្រាក)	សកម្មភាពរាយការណ៍ គ្រប់គ្រងឈ្មោះ គ្រប់គ្រងឈ្មោះ ប្រចាំឆ្នាំកំណត់ក្នុងការប្រើប្រាស់
ថាមព័ត៌មាន (Opioid Analgesics), គ្រប់គ្រងឈ្មោះពាល់ខ្សោយ		
acetaminophen-codeine oral solution 120-12 mg/5ml	\$0 (កម្មិតសម្រាក 1)	QL (2700 ធម្មិជិស្ស ធម៌ ធម៌ 30 ខែ)
acetaminophen-codeine oral tablet 300-15 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាក 1)	QL (400 គ្រប់គ្រងឈ្មោះ 30 ខែ)
acetaminophen-codeine oral tablet 300-30 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាក 1)	QL (360 គ្រប់គ្រងឈ្មោះ 30 ខែ)
acetaminophen-codeine oral tablet 300-60 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាក 1)	QL (180 គ្រប់គ្រងឈ្មោះ 30 ខែ)
butorphanol tartrate injection solution 1 mg/ml, 2 mg/ml	\$0 (កម្មិតសម្រាក 2)	
ENDOCET ORAL TABLET 10-325 MG	\$0 (កម្មិតសម្រាក 1)	QL (180 គ្រប់គ្រងឈ្មោះ 30 ខែ)
ENDOCET ORAL TABLET 2.5-325 MG, 5-325 MG	\$0 (កម្មិតសម្រាក 1)	QL (360 គ្រប់គ្រងឈ្មោះ 30 ខែ)
ENDOCET ORAL TABLET 7.5-325 MG	\$0 (កម្មិតសម្រាក 1)	QL (240 គ្រប់គ្រងឈ្មោះ 30 ខែ)
fentanyl citrate buccal lozenge on a handle 1200 mcg, 1600 mcg, 400 mcg, 600 mcg, 800 mcg	\$0 (កម្មិតសម្រាក 2)	PA; QL (120 ធម្មិជិស្ស ធម៌ ធម៌ 30 ខែ); NDS
fentanyl citrate buccal lozenge on a handle 200 mcg	\$0 (កម្មិតសម្រាក 1)	PA; QL (120 ធម្មិជិស្ស ធម៌ ធម៌ 30 ខែ)
hydrocodone-acetaminophen oral solution 7.5-325 mg/15ml	\$0 (កម្មិតសម្រាក 1)	QL (2700 ធម្មិជិស្ស ធម៌ ធម៌ 30 ខែ)
hydrocodone-acetaminophen oral tablet 10-325 mg, 7.5-325 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាក 1)	QL (180 គ្រប់គ្រងឈ្មោះ 30 ខែ)
hydrocodone-acetaminophen oral tablet 5-325 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាក 1)	QL (240 គ្រប់គ្រងឈ្មោះ 30 ខែ)
hydrocodone-ibuprofen oral tablet 7.5-200 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាក 1)	QL (150 គ្រប់គ្រងឈ្មោះ 30 ខែ)
hydromorphone hcl oral liquid 1 mg/ml	\$0 (កម្មិតសម្រាក 1)	QL (600 ធម្មិជិស្ស ធម៌ ធម៌ 30 ខែ)
hydromorphone hcl oral tablet 2 mg, 4 mg, 8 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាក 1)	QL (180 គ្រប់គ្រងឈ្មោះ 30 ខែ)
morphine sulfate (concentrate) oral solution 20 mg/ml	\$0 (កម្មិតសម្រាក 1)	QL (180 ធម្មិជិស្ស ធម៌ ធម៌ 30 ខែ)
morphine sulfate (pf) injection solution 10 mg/ml, 2 mg/ml, 4 mg/ml, 5 mg/ml, 8 mg/ml	\$0 (កម្មិតសម្រាក 2)	B/D
morphine sulfate (pf) intravenous solution 1 mg/ml, 10 mg/ml, 2 mg/ml, 4 mg/ml, 8 mg/ml	\$0 (កម្មិតសម្រាក 2)	B/D
morphine sulfate intravenous solution 10 mg/ml, 4 mg/ml, 8 mg/ml	\$0 (កម្មិតសម្រាក 2)	B/D
morphine sulfate oral solution 10 mg/5ml, 20 mg/5ml	\$0 (កម្មិតសម្រាក 1)	QL (900 ធម្មិជិស្ស ធម៌ ធម៌ 30 ខែ)

របៀបប្រើប្រាស់

PA = ការអនុញ្ញាតបានបាន QL = ប៊ូលហាលកំណត់
ធម្មិជិស្សបានបាន ST = ការពួកបានបាន B/D =

B ធម្មិជិស្ស D សេវាបានបាន LA = ប៊ូលហាលកំណត់
ការអនុញ្ញាតបានបាន NDS = ប៊ូលហាលកំណត់បានបាន

ធនធានសេវាទំនាំ	សេវាទំនាំអាជីវកម្មសំខាន់សំខាន់ ទៅជាយុទ្ធសារ (សម្រួលិតិត្រូវ)	សកម្មភាពបំបាត់ ការិយាល័យនៃសេវាទំនាំ ប្រចាំសប្តាហ៍ដែលត្រូវការប្រើបាន
morphine sulfate oral tablet 15 mg, 30 mg	\$0 (សម្រួលិតិត្រូវ 1)	QL (180 គុរាប់ នោះព្រៀវរាង 30 ខែ)
nalbuphine hcl injection solution 10 mg/ml, 20 mg/ml	\$0 (សម្រួលិតិត្រូវ 2)	
oxycodone hcl oral capsule 5 mg	\$0 (សម្រួលិតិត្រូវ 1)	QL (180 កាលពេលការងារ នោះព្រៀវរាង 30 ខែ)
oxycodone hcl oral concentrate 100 mg/5ml	\$0 (សម្រួលិតិត្រូវ 1)	QL (180 មិនិជិត្ត នោះព្រៀវរាង 30 ខែ)
oxycodone hcl oral solution 5 mg/5ml	\$0 (សម្រួលិតិត្រូវ 1)	QL (900 មិនិជិត្ត នោះព្រៀវរាង 30 ខែ)
oxycodone hcl oral tablet 10 mg, 15 mg, 20 mg, 30 mg, 5 mg	\$0 (សម្រួលិតិត្រូវ 1)	QL (180 គុរាប់ នោះព្រៀវរាង 30 ខែ)
oxycodone-acetaminophen oral tablet 10-325 mg	\$0 (សម្រួលិតិត្រូវ 1)	QL (180 គុរាប់ នោះព្រៀវរាង 30 ខែ)
oxycodone-acetaminophen oral tablet 2.5-325 mg, 5-325 mg	\$0 (សម្រួលិតិត្រូវ 1)	QL (360 គុរាប់ នោះព្រៀវរាង 30 ខែ)
oxycodone-acetaminophen oral tablet 7.5-325 mg	\$0 (សម្រួលិតិត្រូវ 1)	QL (240 គុរាប់ នោះព្រៀវរាង 30 ខែ)
tramadol hcl oral tablet 50 mg	\$0 (សម្រួលិតិត្រូវ 1)	QL (240 គុរាប់ នោះព្រៀវរាង 30 ខែ)
tramadol-acetaminophen oral tablet 37.5-325 mg	\$0 (សម្រួលិតិត្រូវ 1)	QL (240 គុរាប់ នោះព្រៀវរាង 30 ខែ)
គេលំសតិក (Opioid Analgesics), ប៊ូណាផ់ការាយេះពលេយ្យ		
buprenorphine transdermal patch weekly 10 mcg/hr, 15 mcg/hr, 20 mcg/hr, 5 mcg/hr, 7.5 mcg/hr	\$0 (សម្រួលិតិត្រូវ 1)	PA; QL (4 ថ្ងៃខែ នោះព្រៀវរាង 28 ខែ)
fentanyl transdermal patch 72 hour 100 mcg/hr, 12 mcg/hr, 25 mcg/hr, 50 mcg/hr, 75 mcg/hr	\$0 (សម្រួលិតិត្រូវ 1)	PA; QL (10 ថ្ងៃខែ នោះព្រៀវរាង 30 ខែ)
hydrocodone bitartrate er oral tablet er 24 hour abuse-deterrant 100 mg, 120 mg, 80 mg	\$0 (សម្រួលិតិត្រូវ 2)	PA; QL (30 គុរាប់ នោះព្រៀវរាង 30 ខែ)
hydrocodone bitartrate er oral tablet er 24 hour abuse-deterrant 20 mg, 30 mg, 40 mg, 60 mg	\$0 (សម្រួលិតិត្រូវ 1)	PA; QL (30 គុរាប់ នោះព្រៀវរាង 30 ខែ)
HYSINGLA ER ORAL TABLET ER 24 HOUR ABUSE-DETERRENT 100 MG, 120 MG, 20 MG, 30 MG, 40 MG, 60 MG, 80 MG	\$0 (សម្រួលិតិត្រូវ 2)	PA; QL (30 គុរាប់ នោះព្រៀវរាង 30 ខែ)
METHADONE HCL INTENSOL ORAL CONCENTRATE 10 MG/ML	\$0 (សម្រួលិតិត្រូវ 1)	PA; QL (90 មិនិជិត្ត នោះព្រៀវរាង 30 ខែ)
methadone hcl oral solution 10 mg/5ml, 5 mg/5ml	\$0 (សម្រួលិតិត្រូវ 1)	PA; QL (450 មិនិជិត្ត នោះព្រៀវរាង 30 ខែ)
methadone hcl oral tablet 10 mg, 5 mg	\$0 (សម្រួលិតិត្រូវ 1)	PA; QL (90 គុរាប់ នោះព្រៀវរាង 30 ខែ)

ଶତାବ୍ଦୀ ପରିଚୟ

$PA = \text{សារអនុល្យាបញ្ជីចុះមុន}$ $QL = \text{ចំណុចបានកំណត់ត្រា}$
 $\text{ចូលចិត្តបានកំណត់ត្រាលើផ្ទាល់ខ្លួន} \rightarrow \text{បានកំណត់ត្រាលើផ្ទាល់ខ្លួន}$

B සංඝීයක් නිස්සි ද R සැක්ස්සු ආස්ථි ප්‍රාග්ධනයේ නිස්සි

B සංශෝධන නිලධාරී D තේ ක්‍රියාකාරමෙහි ප්‍රතිඵලු මූල්‍ය අනුමත ලැබුණු අවස්ථා නිස්පාදන නිලධාරී D නිස්පාදන නිලධාරී D නිස්පාදන නිලධාරී D

ST = ຂາຍຄູ່ເຫັນທີ່ຈະໄດ້ B/D =

B/D =

NDS =

ធម្មបោនេសទេវា	សេរីថុលំអកិចែងអនុកតិចខ្សោយ ពេជ្រិនាយុងតិច (កម្មិតសម្រាក)	សកម្មភាពបានបាត់ គ្រឿងឈបនៃតិច ប្រចាំថ្ងៃកំណត់ក្នុងការប្រើប្រាស់
morphine sulfate er oral tablet extended release 100 mg, 15 mg, 200 mg, 30 mg, 60 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាក 1)	PA; QL (90 គ្មាន់ និងព្រៀងរាល់ 30 ថ្ងៃ)
OXYCONTIN ORAL TABLET ER 12 HOUR ABUSE-DETERRENT 10 MG, 15 MG, 20 MG, 30 MG, 40 MG, 60 MG, 80 MG	\$0 (កម្មិតសម្រាក 2)	PA; QL (60 គ្មាន់ និងព្រៀងរាល់ 30 ថ្ងៃ)
ផ្លូវការ		
8 hour arthritis pain reliever oral tablet extended release 650 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាក 3)	DP
8 hr arthritis pain relief oral tablet extended release 650 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាក 3)	DP
8hr muscle aches & pain oral tablet extended release 650 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាក 3)	DP
acetaminophen 8 hour oral tablet extended release 650 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាក 3)	DP
acetaminophen childrens oral solution 160 mg/5ml	\$0 (កម្មិតសម្រាក 3)	DP
acetaminophen childrens oral suspension 160 mg/5ml	\$0 (កម្មិតសម្រាក 3)	DP
acetaminophen childrens oral tablet chewable 160 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាក 3)	DP
acetaminophen er oral tablet extended release 650 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាក 3)	DP
acetaminophen extra strength oral capsule 500 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាក 3)	DP
acetaminophen extra strength oral tablet 500 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាក 3)	DP
acetaminophen infants oral suspension 160 mg/5ml	\$0 (កម្មិតសម្រាក 3)	DP
acetaminophen oral liquid 160 mg/5ml	\$0 (កម្មិតសម្រាក 3)	DP
acetaminophen oral solution 160 mg/5ml, 325 mg/10.15ml, 650 mg/20.3ml	\$0 (កម្មិតសម្រាក 3)	DP
acetaminophen oral suspension 160 mg/5ml, 325 mg/10.15ml, 650 mg/20.3ml	\$0 (កម្មិតសម្រាក 3)	DP
acetaminophen oral tablet 325 mg, 500 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាក 3)	DP
acetaminophen oral tablet chewable 160 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាក 3)	DP
acetaminophen rectal suppository 120 mg, 650 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាក 3)	DP
adult aspirin regimen oral tablet delayed release 81 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាក 3)	DP
APHEN ORAL TABLET 325 MG	\$0 (កម្មិតសម្រាក 3)	DP
arthritis pain relief oral tablet extended release 650 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាក 3)	DP
aspirin adult low strength oral tablet delayed release 81 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាក 3)	DP

របៀបប្រើប្រាស់

PA = ការអនុញ្ញាតបានបាត់ QL = ថ្ងៃនិងបានកំណត់ ST = ការពួកយាយបានបាត់បានរាប់ B/D =

ថ្ងៃនិងប្រចាំថ្ងៃកំណត់បានបាត់បានរាប់បាត់បានរាប់

B ដើម្បីបានបាត់បានរាប់ D សេរីការការអនុញ្ញាតបានបាត់បានរាប់បាត់បាត់ LA = បិជាបីការបានកំណត់

ការប្រើប្រាស់ក្នុងការប្រើប្រាស់ក្នុងការប្រើប្រាស់ក្នុងការប្រើប្រាស់ក្នុងការប្រើប្រាស់ NDS =

ការប្រើប្រាស់ក្នុងការប្រើប្រាស់ក្នុងការប្រើប្រាស់ក្នុងការប្រើប្រាស់ក្នុងការប្រើប្រាស់ក្នុងការប្រើប្រាស់

DP = ថ្ងៃនិងប្រចាំថ្ងៃកំណត់បានបាត់បានរាប់ D ឬ

ឈ្មោះថាមពេល	សេវាឌែលបំផុតនៃលក្ខណៈទាំងអស់ ម៉ែនិភ័យជាតិ (កម្ពុជាសម្រាប់)	សកម្មភាពរបៀបដោយការបង្កើត ប្រចាំថ្ងៃកំណត់ក្នុងការប្រើប្រាស់
aspirin ec adult low strength oral tablet delayed release 81 mg	\$0 (កម្ពុជាសម្រី 3)	DP
aspirin ec low strength oral tablet delayed release 81 mg	\$0 (កម្ពុជាសម្រី 3)	DP
aspirin low dose oral tablet delayed release 81 mg	\$0 (កម្ពុជាសម្រី 3)	DP
aspirin oral tablet 325 mg	\$0 (កម្ពុជាសម្រី 3)	DP
aspirin oral tablet delayed release 325 mg, 81 mg	\$0 (កម្ពុជាសម្រី 3)	DP
BAYER ASPIRIN EC LOW DOSE ORAL TABLET DELAYED RELEASE 81 MG	\$0 (កម្ពុជាសម្រី 3)	DP
BAYER ASPIRIN ORAL TABLET 325 MG	\$0 (កម្ពុជាសម្រី 3)	DP
BAYER ASPIRIN ORAL TABLET DELAYED RELEASE 325 MG	\$0 (កម្ពុជាសម្រី 3)	DP
childrens acetaminophen oral suspension 160 mg/5ml	\$0 (កម្ពុជាសម្រី 3)	DP
childrens apap oral tablet chewable 80 mg	\$0 (កម្ពុជាសម្រី 3)	DP
childrens silapap oral liquid 160 mg/5ml	\$0 (កម្ពុជាសម្រី 3)	DP
ECOTRIN ARTHRTIS PAIN ORAL TABLET DELAYED RELEASE 325 MG	\$0 (កម្ពុជាសម្រី 3)	DP
ECOTRIN LOW STRENGTH ORAL TABLET DELAYED RELEASE 81 MG	\$0 (កម្ពុជាសម្រី 3)	DP
ECOTRIN ORAL TABLET DELAYED RELEASE 325 MG	\$0 (កម្ពុជាសម្រី 3)	DP
ed-apap oral liquid 160 mg/5ml	\$0 (កម្ពុជាសម្រី 3)	DP
FEVERALL ADULTS RECTAL SUPPOSITORY 650 MG	\$0 (កម្ពុជាសម្រី 3)	DP
FEVERALL CHILDRENS RECTAL SUPPOSITORY 120 MG	\$0 (កម្ពុជាសម្រី 3)	DP
FEVERALL INFANTS RECTAL SUPPOSITORY 80 MG	\$0 (កម្ពុជាសម្រី 3)	DP
FEVERALL JUNIOR STRENGTH RECTAL SUPPOSITORY 325 MG	\$0 (កម្ពុជាសម្រី 3)	DP
gnp 8 hour arthritis relief oral tablet extended release 650 mg	\$0 (កម្ពុជាសម្រី 3)	DP
gnp 8 hour pain relief oral tablet extended release 650 mg	\$0 (កម្ពុជាសម្រី 3)	DP
gnp 8 hour pain reliever oral tablet extended release 650 mg	\$0 (កម្ពុជាសម្រី 3)	DP
gnp acetaminophen ex st oral tablet 500 mg	\$0 (កម្ពុជាសម្រី 3)	DP
gnp acetaminophen oral tablet 325 mg	\$0 (កម្ពុជាសម្រី 3)	DP
gnp acetaminophen oral tablet chewable 160 mg	\$0 (កម្ពុជាសម្រី 3)	DP

រឿងទូទៅ

PA = ការអនុញ្ញាតបោះឆ្នោត QL = ថ្វីនបាលកំណត់ ST = ការពួកបានបោះឆ្នោត B/D =

ថ្វីនបោះឆ្នោតបាលកំណត់បែងចែក

B ដោយបែងចែក D សេវាឌែលបំផុតនៃលក្ខណៈទាំងអស់ LA = បែងចែកបាលកំណត់

ការអនុញ្ញាតបោះឆ្នោតបែងចែក

DP = ថ្វីនបោះឆ្នោតបែងចែក

NDS =

ឈ្មោះថាមពេល	សេវាឌែលបំផុតនៃលក្ខណៈទាំងអស់ ម៉ែនិភ័យជាតិ (កម្ពុជាសម្រាប់)	សកម្មភាពរបៀបទាំងអស់ គារិកបច្ចុប់ ប្រចាំឆ្នាំកំណត់ក្នុងការប្រើប្រាស់
gnp arthritis pain relief oral tablet extended release 650 mg	\$0 (កម្ពុជាលី 3)	DP
gnp aspirin low dose oral tablet delayed release 81 mg	\$0 (កម្ពុជាលី 3)	DP
gnp aspirin oral tablet 325 mg	\$0 (កម្ពុជាលី 3)	DP
gnp aspirin oral tablet delayed release 325 mg, 81 mg	\$0 (កម្ពុជាលី 3)	DP
gnp infants pain/fever oral suspension 160 mg/5ml	\$0 (កម្ពុជាលី 3)	DP
gnp pain & fever childrens oral suspension 160 mg/5ml	\$0 (កម្ពុជាលី 3)	DP
gnp pain & fever infants oral suspension 160 mg/5ml	\$0 (កម្ពុជាលី 3)	DP
gnp pain relief extra strength oral tablet 500 mg	\$0 (កម្ពុជាលី 3)	DP
gnp pain relief oral tablet 325 mg	\$0 (កម្ពុជាលី 3)	DP
goodsense arthritis pain oral tablet extended release 650 mg	\$0 (កម្ពុជាលី 3)	DP
goodsense aspirin adults oral tablet 325 mg	\$0 (កម្ពុជាលី 3)	DP
goodsense aspirin low dose oral tablet delayed release 81 mg	\$0 (កម្ពុជាលី 3)	DP
goodsense aspirin oral tablet 325 mg	\$0 (កម្ពុជាលី 3)	DP
goodsense aspirin oral tablet delayed release 325 mg	\$0 (កម្ពុជាលី 3)	DP
goodsense pain & fever child oral suspension 160 mg/5ml	\$0 (កម្ពុជាលី 3)	DP
goodsense pain & fever infants oral suspension 160 mg/5ml	\$0 (កម្ពុជាលី 3)	DP
goodsense pain relief extra st oral tablet 500 mg	\$0 (កម្ពុជាលី 3)	DP
goodsense pain relief oral tablet 325 mg	\$0 (កម្ពុជាលី 3)	DP
HEALTHY MAMA SHAKE THAT ACHE ORAL TABLET 500 MG	\$0 (កម្ពុជាលី 3)	DP
hm acetaminophen childrens oral tablet chewable 160 mg	\$0 (កម្ពុជាលី 3)	DP
hm adult aspirin oral tablet 325 mg	\$0 (កម្ពុជាលី 3)	DP
hm arthritis pain relief oral tablet extended release 650 mg	\$0 (កម្ពុជាលី 3)	DP
hm aspirin ec low dose oral tablet delayed release 81 mg	\$0 (កម្ពុជាលី 3)	DP
hm aspirin ec oral tablet delayed release 325 mg	\$0 (កម្ពុជាលី 3)	DP
hm aspirin oral tablet 325 mg	\$0 (កម្ពុជាលី 3)	DP

រឿងទូទៅ

PA = ការអនុញ្ញាតបោះឆ្នោត QL = ថ្វីនបានកំណត់ ST = ការពួយបានប៉ីហាន៍ B/D =

ថ្វីនប៉ីនប៉ីការអនុញ្ញាតបោះឆ្នោត

B/D = ថ្វីនប៉ីនប៉ីការអនុញ្ញាតបោះឆ្នោត

LA = បិជាបិជាបានកំណត់ NDS =

ការអនុញ្ញាតបោះឆ្នោតប៉ីនប៉ីការអនុញ្ញាតបោះឆ្នោត

DP = ថ្វីនប៉ីនប៉ីការអនុញ្ញាតបោះឆ្នោត D =

ឈ្មោះថែរាំ	សេវាឌីជាសំណើលក្ខណៈទៅត្រូវ និងបាយក្រឹង (កម្ពុជាទៀត)	សកម្មភាពបំបាត់ ការិសបន្ទីនៃ ប្រជុំគិតជាត់ក្នុងគ្រប់គ្រង់
hm aspirin oral tablet delayed release 325 mg	\$0 (កម្ពុជាទៀត 3)	DP
hm pain & fever childrens oral suspension 160 mg/5ml	\$0 (កម្ពុជាទៀត 3)	DP
hm pain & fever infants oral suspension 160 mg/5ml	\$0 (កម្ពុជាទៀត 3)	DP
hm pain relief extra strength oral tablet 500 mg	\$0 (កម្ពុជាទៀត 3)	DP
hm pain relief oral tablet extended release 650 mg	\$0 (កម្ពុជាទៀត 3)	DP
hm pain relieve child dye-free oral suspension 160 mg/5ml	\$0 (កម្ពុជាទៀត 3)	DP
hm pain reliever childrens oral suspension 160 mg/5ml	\$0 (កម្ពុជាទៀត 3)	DP
hm pain reliever infants oral suspension 160 mg/5ml	\$0 (កម្ពុជាទៀត 3)	DP
hm pain reliever oral tablet 325 mg	\$0 (កម្ពុជាទៀត 3)	DP
liquid acetaminophen oral liquid 160 mg/5ml	\$0 (កម្ពុជាទៀត 3)	DP
liquid pain relief oral liquid 160 mg/5ml	\$0 (កម្ពុជាទៀត 3)	DP
mapap arthritis pain oral tablet extended release 650 mg	\$0 (កម្ពុជាទៀត 3)	DP
MAPAP CHILDRENS ORAL TABLET CHEWABLE 160 MG, 80 MG	\$0 (កម្ពុជាទៀត 3)	DP
mapap oral capsule 500 mg	\$0 (កម្ពុជាទៀត 3)	DP
mapap oral liquid 160 mg/5ml	\$0 (កម្ពុជាទៀត 3)	DP
m-pap oral liquid 160 mg/5ml	\$0 (កម្ពុជាទៀត 3)	DP
non-aspirin extra strength oral tablet 500 mg	\$0 (កម្ពុជាទៀត 3)	DP
non-aspirin oral tablet 325 mg	\$0 (កម្ពុជាទៀត 3)	DP
nortemp infants oral suspension 80 mg/0.8ml	\$0 (កម្ពុជាទៀត 3)	DP
NORTEMP ORAL SUSPENSION 160 MG/5ML	\$0 (កម្ពុជាទៀត 3)	DP
pain & fever childrens oral suspension 160 mg/5ml	\$0 (កម្ពុជាទៀត 3)	DP
pain & fever infants oral suspension 160 mg/5ml	\$0 (កម្ពុជាទៀត 3)	DP
pain relief extra strength oral tablet 500 mg	\$0 (កម្ពុជាទៀត 3)	DP
pain relief regular strength oral tablet 325 mg	\$0 (កម្ពុជាទៀត 3)	DP
PHARBETOL EXTRA STRENGTH ORAL TABLET 500 MG	\$0 (កម្ពុជាទៀត 3)	DP
PHARBETOL ORAL TABLET 325 MG	\$0 (កម្ពុជាទៀត 3)	DP
px arthritis pain relief oral tablet extended release 650 mg	\$0 (កម្ពុជាទៀត 3)	DP
px aspirin oral tablet 325 mg	\$0 (កម្ពុជាទៀត 3)	DP

၁၆၅

PA⁺ = ສະເໜີບຸນົມງານທຳຫຼັກ **QL = ທີ່ຈິວໃຫຍ້ສືບັດ** **ST = ສາງຄູຜູ້ຮັດທຳຂຶ້າງ** **B/D = ທີ່ຈິວໃຫຍ້ສືບັດທີ່ໄດ້ປະຕົວທຳລະບຽບ**

$$B \text{ ចំណួល} = D \text{ តម្លៃការងារ} + \text{សាច់បញ្ហាសម្រាប់} \quad LA = \text{បីជាន់ការងារ} + \text{ជំនួយ} \quad NDS = \text{សាខាដឹកជញ្ជូន} + \text{បីជាន់ការងារ} + \text{ជំនួយ}$$

ឈ្មោះថាមពេលវេលា	សេវាឌែលបង្កើតឡើងនិងចាន់ក្នុងទីផ្សារ មេដៃជាយុទ្ធវិជ្ជ (កម្ពុជា)	សកម្មភាពរបៀបរាយការ គ្រប់គ្រងឯកសារ ប្រចាំឆ្នាំកំណត់ក្នុងការប្រើប្រាស់
px childrens pain relief oral suspension 160 mg/5ml	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
px pain relief extra strength oral tablet 500 mg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
qc acetaminophen 8 hours oral tablet extended release 650 mg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
qc arthritis pain relief oral tablet extended release 650 mg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
qc aspirin low dose oral tablet delayed release 81 mg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
qc aspirin oral tablet 325 mg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
qc aspirin oral tablet delayed release 325 mg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
qc enteric aspirin oral tablet delayed release 325 mg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
qc non-aspirin childrens oral suspension 160 mg/5ml	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
qc non-aspirin extra strength oral tablet 500 mg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
qc pain relief childrens oral suspension 160 mg/5ml	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
qc pain relief extra strength oral tablet 500 mg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
qc pain relief oral tablet 325 mg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
sm 8 hour pain relief oral tablet extended release 650 mg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
sm arthritis pain relief oral tablet extended release 650 mg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
sm arthritis pain reliever oral tablet extended release 650 mg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
sm aspirin adult low strength oral tablet delayed release 81 mg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
sm aspirin ec oral tablet delayed release 325 mg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
sm aspirin low dose oral tablet delayed release 81 mg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
sm aspirin oral tablet 325 mg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
sm pain & fever childrens oral suspension 160 mg/5ml	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
sm pain & fever infants oral suspension 160 mg/5ml	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
sm pain relief oral tablet 500 mg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
sm pain reliever childrens oral suspension 160 mg/5ml	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
sm pain reliever ex st oral tablet 500 mg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP

ក្រុងការប្រើប្រាស់

PA = ការអនុញ្ញាតបានបាន QL = ម៉ោងបានកំណត់ ST = ការពួកយាយបានបាន B/D =
 ម៉ោងបានកំណត់ D = ការគ្រប់គ្រងឯកសារ NDS =
 B/D = ការអនុញ្ញាតបានបាន LA = បិជ្ជិតិ៍ការប្រើប្រាស់ NDS =
 ការអនុញ្ញាតបានបាន DP = ម៉ោងបានកំណត់ B/D =

សម្រាប់បង់បន្ថែម	តម្លៃទីផ្សារអាមេរិកទូទៅ ទម្រង់បាយល្អទេ (កម្ពុជានៅក្នុង)	សកម្មភាពបំបាត់ ការិសបន្ទីទិន្នន័យ ប្រជុំនៃកំណត់ក្នុងគ្រប់គ្រង់
sm pain reliever ex st oral tablet extended release 650 mg	\$0 (កម្ពុជានៅ 3)	DP
sm pain reliever oral tablet 325 mg	\$0 (កម្ពុជានៅ 3)	DP
tgt acetaminophen childrens oral suspension 160 mg/5ml	\$0 (កម្ពុជានៅ 3)	DP
tgt acetaminophen ex st oral tablet 500 mg	\$0 (កម្ពុជានៅ 3)	DP
tgt childrens acetaminophen oral suspension 160 mg/5ml	\$0 (កម្ពុជានៅ 3)	DP
tri-buffered aspirin oral tablet 325 mg	\$0 (កម្ពុជានៅ 3)	DP
ថ្វីលាំសុពល (ANESTHETICS)		
ថ្វីលាំសុពលខាងក្រោម		
lidocaine hcl (pf) injection solution 0.5 %, 1 %, 1.5 %	\$0 (កម្ពុជានៅ 1)	B/D
lidocaine hcl injection solution 0.5 %, 1 %, 2 %	\$0 (កម្ពុជានៅ 1)	B/D
ថ្វីលាំសាល់និងអ្នកបុរាណសុខិត (ANTINEOPLASTIC)		
ថ្វីលាំសារពារ		
leucovorin calcium injection solution 500 mg/50ml	\$0 (កម្ពុជានៅ 1)	B/D
leucovorin calcium injection solution reconstituted 100 mg, 200 mg, 350 mg, 50 mg, 500 mg	\$0 (កម្ពុជានៅ 1)	B/D
leucovorin calcium oral tablet 10 mg, 15 mg, 25 mg, 5 mg	\$0 (កម្ពុជានៅ 1)	
MESNEX ORAL TABLET 400 MG	\$0 (កម្ពុជានៅ 2)	NDS
ថ្វីលាំសិល្បៈបុរាណខាងក្រោម និងអ្នកបុរាណសុខិត (Hormonal Antineoplastic)		
abiraterone acetate oral tablet 250 mg, 500 mg	\$0 (កម្ពុជានៅ 2)	PA; NDS
anastrozole oral tablet 1 mg	\$0 (កម្ពុជានៅ 1)	
bicalutamide oral tablet 50 mg	\$0 (កម្ពុជានៅ 1)	
ELIGARD SUBCUTANEOUS KIT 22.5 MG, 30 MG, 45 MG, 7.5 MG	\$0 (កម្ពុជានៅ 2)	PA
EMCYT ORAL CAPSULE 140 MG	\$0 (កម្ពុជានៅ 2)	NDS
ERLEADA ORAL TABLET 240 MG, 60 MG	\$0 (កម្ពុជានៅ 2)	PA; LA; NDS
EULEXIN ORAL CAPSULE 125 MG	\$0 (កម្ពុជានៅ 2)	NDS
exemestane oral tablet 25 mg	\$0 (កម្ពុជានៅ 1)	
fulvestrant intramuscular solution prefilled syringe 250 mg/5ml	\$0 (កម្ពុជានៅ 2)	B/D; NDS
letrozole oral tablet 2.5 mg	\$0 (កម្ពុជានៅ 1)	
leuprolide acetate injection kit 1 mg/0.2ml	\$0 (កម្ពុជានៅ 1)	PA
LUPRON DEPOT (1-MONTH) INTRAMUSCULAR KIT 3.75 MG	\$0 (កម្ពុជានៅ 2)	PA; NDS

၁၆၅

PA⁺ = ສະເໜີບຸນົມວຽກສ່າງລະບຸລ **QL = ທີ່ຈະໄດ້ຮັບຄົນທີ່** **ST = ສາ:ຄຸເຫຼາຜາຜະລາຍງ** **B/D = ທີ່ຈະໄດ້ຮັບຄົນທີ່**

$$B = \frac{D}{\pi r^2} \quad S = \frac{\pi r^2 h}{4} \quad LA = 2\pi r h \quad NDS = \frac{S}{LA}$$

ធម្មទេរោសទៅវា	សេវាទុលាកំអែងតែងនិងការបង្ហាញ កម្រិតជាយច្ឆេទ (កម្មិតសម្រាប់)	សកម្មភាពបានបានបានដោយការបង្ហាញ ក្នុងនៃកំណត់ក្នុងការប្រាក់ប្រាក់
LUPRON DEPOT (3-MONTH) INTRAMUSCULAR KIT 11.25 MG	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 2)	PA; NDS
LYSODREN ORAL TABLET 500 MG	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 2)	NDS
megestrol acetate oral tablet 20 mg, 40 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 2)	
nilutamide oral tablet 150 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 2)	NDS
NUBEQA ORAL TABLET 300 MG	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 2)	PA; LA; NDS
ORGOVYX ORAL TABLET 120 MG	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 2)	PA; LA; NDS
ORSERDU ORAL TABLET 345 MG, 86 MG	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 2)	PA; LA; NDS
SOLTAMOX ORAL SOLUTION 10 MG/5ML	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 2)	NDS
tamoxifen citrate oral tablet 10 mg, 20 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 1)	
toremifene citrate oral tablet 60 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 2)	NDS
XTANDI ORAL CAPSULE 40 MG	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 2)	PA; LA; NDS
XTANDI ORAL TABLET 40 MG, 80 MG	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 2)	PA; LA; NDS
ខ្លួនធម៌ប័ណ្ណការសំពិតិត្តិក (Mitotic Inhibitors)		
docetaxel intravenous concentrate 160 mg/8ml, 80 mg/4ml	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 2)	B/D; NDS
docetaxel intravenous concentrate 20 mg/ml	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 1)	B/D
docetaxel intravenous solution 160 mg/16ml, 20 mg/2ml, 80 mg/8ml	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 2)	B/D; NDS
etoposide intravenous solution 1 gm/50ml, 100 mg/5ml, 500 mg/25ml	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 1)	B/D
paclitaxel intravenous concentrate 100 mg/16.7ml, 150 mg/25ml, 30 mg/5ml, 300 mg/50ml	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 1)	B/D
paclitaxel protein-bound part intravenous suspension reconstituted 100 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 2)	B/D; NDS
vincristine sulfate intravenous solution 1 mg/ml	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 1)	B/D
vinorelbine tartrate intravenous solution 10 mg/ml, 50 mg/5ml	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 1)	B/D
ខ្លួនធផ្សាយបានបច្ចេកវិទ្យាភាសាត្វុលូកបានបច្ចុប្បន្ននៃបានបច្ចេកវិទ្យាបានបច្ចុប្បន្ន (Antimetabolites)		
azacitidine injection suspension reconstituted 100 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 2)	B/D; NDS
cytarabine injection solution 20 mg/ml	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 1)	B/D
fluorouracil intravenous solution 1 gm/20ml, 2.5 gm/50ml, 5 gm/100ml, 500 mg/10ml	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 1)	B/D
gemcitabine hcl intravenous solution 1 gm/26.3ml, 2 gm/52.6ml, 200 mg/5.26ml	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 1)	B/D
gemcitabine hcl intravenous solution reconstituted 1 gm, 2 gm, 200 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 1)	B/D
INQOVI ORAL TABLET 35-100 MG	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 2)	PA; LA; NDS

របៀបទារនេះ

PA = ការអនុញ្ញាតបានបច្ចុប្បន្ន QL = ថ្មីនិងបានកំណត់ ST = ការពិនិត្យបានបច្ចុប្បន្ន B/D =

ខ្លួនធប័ណ្ណការសំពិតិត្តិក

B ដើម្បីបង្កើតឡើង D សេវាបានបច្ចុប្បន្នការអនុញ្ញាតបានបច្ចុប្បន្ន LA = បិន្ទីការបង្ហាញការបង្ហាញ NDS =

ការបង្ហាញការបង្ហាញការបង្ហាញការបង្ហាញការបង្ហាញការបង្ហាញការបង្ហាញការបង្ហាញការបង្ហាញការបង្ហាញការបង្ហាញ

DP = ខ្លួនធប័ណ្ណការបង្ហាញការបង្ហាញការបង្ហាញការបង្ហាញការបង្ហាញការបង្ហាញការបង្ហាញការបង្ហាញ

ឈ្មោះថែរាំ	តម្លៃទីផ្សារអនុសាខ៍លក្ខណៈ ទម្រង់បាយសេវា (កម្ពុជា)	សកម្មភាពបំបាត់ ភារិសបន្ទូល ប្រចើលកំណត់ក្នុងគ្រប់គ្រង់
LONSURF ORAL TABLET 15-6.14 MG, 20-8.19 MG	\$0 (កម្ពុជា 2)	PA; LA; NDS
mercaptopurine oral tablet 50 mg	\$0 (កម្ពុជា 1)	
methotrexate sodium (pf) injection solution 1 gm/40ml, 250 mg/10ml, 50 mg/2ml	\$0 (កម្ពុជា 1)	B/D
methotrexate sodium injection solution 250 mg/10ml, 50 mg/2ml	\$0 (កម្ពុជា 1)	B/D
methotrexate sodium injection solution reconstituted 1 gm	\$0 (កម្ពុជា 1)	B/D
ONUREG ORAL TABLET 200 MG, 300 MG	\$0 (កម្ពុជា 2)	PA; LA; NDS
pemetrexed disodium intravenous solution reconstituted 100 mg, 1000 mg, 500 mg, 750 mg	\$0 (កម្ពុជា 2)	B/D; NDS
PURIXAN ORAL SUSPENSION 2000 MG/100ML	\$0 (កម្ពុជា 2)	NDS
TABLOID ORAL TABLET 40 MG	\$0 (កម្ពុជា 2)	
ថែរាឆ្សាយបានដែលបានបង្កើតឡើង		
ALECENSA ORAL CAPSULE 150 MG	\$0 (កម្ពុជា 2)	PA; LA; NDS
ALUNBRIG ORAL TABLET 180 MG, 30 MG, 90 MG	\$0 (កម្ពុជា 2)	PA; LA; NDS
ALUNBRIG ORAL TABLET THERAPY PACK 90 & 180 MG	\$0 (កម្ពុជា 2)	PA; LA; NDS
AYVAKIT ORAL TABLET 100 MG, 200 MG, 25 MG, 300 MG, 50 MG	\$0 (កម្ពុជា 2)	PA; LA; QL (30 គ្មាន់ និង 30 ខែ); NDS
BALVERSA ORAL TABLET 3 MG, 4 MG, 5 MG	\$0 (កម្ពុជា 2)	PA; LA; NDS
bortezomib injection solution reconstituted 1 mg, 2.5 mg, 3.5 mg	\$0 (កម្ពុជា 2)	PA; NDS
bortezomib intravenous solution reconstituted 3.5 mg	\$0 (កម្ពុជា 2)	PA; NDS
BOSULIF ORAL TABLET 100 MG, 400 MG, 500 MG	\$0 (កម្ពុជា 2)	PA; NDS
BRAFTOVI ORAL CAPSULE 75 MG	\$0 (កម្ពុជា 2)	PA; LA; NDS
BRUKINSA ORAL CAPSULE 80 MG	\$0 (កម្ពុជា 2)	PA; LA; NDS
CABOMETYX ORAL TABLET 20 MG, 40 MG, 60 MG	\$0 (កម្ពុជា 2)	PA; LA; QL (30 គ្មាន់ និង 30 ខែ); NDS
CALQUENCE ORAL CAPSULE 100 MG	\$0 (កម្ពុជា 2)	PA; LA; QL (60 គ្មាន់ និង 30 ខែ); NDS
CALQUENCE ORAL TABLET 100 MG	\$0 (កម្ពុជា 2)	PA; LA; QL (60 គ្មាន់ និង 30 ខែ); NDS
CAPRELSA ORAL TABLET 100 MG, 300 MG	\$0 (កម្ពុជា 2)	PA; LA; NDS
COMETRIQ (100 MG DAILY DOSE) ORAL KIT 80 & 20 MG	\$0 (កម្ពុជា 2)	PA; LA; NDS

ଶତାବ୍ଦୀ ପରିଚୟ

$$B = \frac{D}{\pi r^2} \quad S = \frac{\pi r^2 h}{4} \quad LA = 2\pi r h \quad NDS = \frac{S}{LA}$$

ឈ្មោះថាមពេល	តម្លៃថាមសរុបនិងតម្លៃទូទៅ ក្នុងបណ្តុះបណ្តាល (កម្ពុជា)	សកម្មភាពបានបានចាត់ គ្រប់គ្រងនឹង ក្នុងបណ្តុះបណ្តាលក្នុងក្រសួងបរិប្បៈសំខាន់
COMETRIQ (140 MG DAILY DOSE) ORAL KIT 3 X 20 MG & 80 MG	\$0 (កម្ពុជា 2)	PA; LA; NDS
COMETRIQ (60 MG DAILY DOSE) ORAL KIT 20 MG	\$0 (កម្ពុជា 2)	PA; LA; NDS
COPIKTRA ORAL CAPSULE 15 MG, 25 MG	\$0 (កម្ពុជា 2)	PA; LA; NDS
COTELLIC ORAL TABLET 20 MG	\$0 (កម្ពុជា 2)	PA; LA; NDS
DAURISMO ORAL TABLET 100 MG, 25 MG	\$0 (កម្ពុជា 2)	PA; LA; NDS
ERIVEDGE ORAL CAPSULE 150 MG	\$0 (កម្ពុជា 2)	PA; LA; NDS
erlotinib hcl oral tablet 100 mg, 150 mg	\$0 (កម្ពុជា 2)	PA; QL (30 គ្រាប់ និងព្រៀងរាង 30 ខែ); NDS
erlotinib hcl oral tablet 25 mg	\$0 (កម្ពុជា 2)	PA; QL (90 គ្រាប់ និងព្រៀងរាង 30 ខែ); NDS
everolimus oral tablet 10 mg, 2.5 mg, 5 mg, 7.5 mg	\$0 (កម្ពុជា 2)	PA; QL (30 គ្រាប់ និងព្រៀងរាង 30 ខែ); NDS
everolimus oral tablet soluble 2 mg	\$0 (កម្ពុជា 2)	PA; QL (150 គ្រាប់ និងព្រៀងរាង 30 ខែ); NDS
everolimus oral tablet soluble 3 mg	\$0 (កម្ពុជា 2)	PA; QL (90 គ្រាប់ និងព្រៀងរាង 30 ខែ); NDS
everolimus oral tablet soluble 5 mg	\$0 (កម្ពុជា 2)	PA; QL (60 គ្រាប់ និងព្រៀងរាង 30 ខែ); NDS
EXKIVITY ORAL CAPSULE 40 MG	\$0 (កម្ពុជា 2)	PA; LA; NDS
FOTIVDA ORAL CAPSULE 0.89 MG, 1.34 MG	\$0 (កម្ពុជា 2)	PA; LA; QL (21 គ្រាប់ និងព្រៀងរាង និងព្រៀងរាង 28 ខែ); NDS
GAVRETO ORAL CAPSULE 100 MG	\$0 (កម្ពុជា 2)	PA; LA; NDS
gefitinib oral tablet 250 mg	\$0 (កម្ពុជា 2)	PA; NDS
GILOTRIF ORAL TABLET 20 MG, 30 MG, 40 MG	\$0 (កម្ពុជា 2)	PA; LA; NDS
HERCEPTIN HYLECTA SUBCUTANEOUS SOLUTION 600-10000 MG-UNT/5ML	\$0 (កម្ពុជា 2)	PA; LA; NDS
HERCEPTIN INTRAVENOUS SOLUTION RECONSTITUTED 150 MG	\$0 (កម្ពុជា 2)	PA; LA; NDS
HERZUMA INTRAVENOUS SOLUTION RECONSTITUTED 150 MG, 420 MG	\$0 (កម្ពុជា 2)	PA; LA; NDS
IBRANCE ORAL CAPSULE 100 MG, 125 MG, 75 MG	\$0 (កម្ពុជា 2)	PA; LA; QL (21 គ្រាប់ និងព្រៀងរាង និងព្រៀងរាង 28 ខែ); NDS
IBRANCE ORAL TABLET 100 MG, 125 MG, 75 MG	\$0 (កម្ពុជា 2)	PA; LA; QL (21 គ្រាប់ និងព្រៀងរាង 28 ខែ); NDS
ICLUSIG ORAL TABLET 10 MG, 15 MG, 30 MG, 45 MG	\$0 (កម្ពុជា 2)	PA; LA; QL (30 គ្រាប់ និងព្រៀងរាង 30 ខែ); NDS
IDHIFA ORAL TABLET 100 MG, 50 MG	\$0 (កម្ពុជា 2)	PA; LA; QL (30 គ្រាប់ និងព្រៀងរាង 30 ខែ); NDS
imatinib mesylate oral tablet 100 mg	\$0 (កម្ពុជា 2)	PA; QL (90 គ្រាប់ និងព្រៀងរាង 30 ខែ); NDS

រឿងទូទៅ

PA = ក្រសួងបរិប្បៈសំខាន់ QL = ដែនលាងបានកំណត់
ដែនលាងបែងបានកំណត់បានក្រសួងបរិប្បៈសំខាន់ ST = ក្រសួងបរិប្បៈសំខាន់ B/D =

B ឬ D គឺជាប្រព័ន្ធដែនក្រសួងបរិប្បៈសំខាន់ LA = ដែនលាងបានកំណត់
ក្រសួងបរិប្បៈសំខាន់ NDS = ក្នុងបណ្តុះបណ្តាលក្នុងក្រសួងបរិប្បៈសំខាន់ DP = ដែនលាងបានកំណត់បានក្រសួងបរិប្បៈសំខាន់

ឈ្មោះថែរាំ	សេវាទិនីប៊ូអុលុកិធម៌ត្រូវ ទម្រង់ជាយុទ្ធន៍ (កម្មិតខ្លាតក)	សកម្មភាពប៉ាប់ ភាស់សម្រាប់ ប្រុងដែលកំណត់ក្នុងគ្រប់រៀបចំរាល់
imatinib mesylate oral tablet 400 mg	\$0 (កម្មិតឈើ 2)	PA; QL (60 គ្រាប់ និងពួររាង 30 ថ្ងៃ); NDS
IMBRUICA ORAL CAPSULE 140 MG	\$0 (កម្មិតឈើ 2)	PA; LA; QL (120 គ្រាប់និងពួររាង 30 ថ្ងៃ); NDS
IMBRUICA ORAL CAPSULE 70 MG	\$0 (កម្មិតឈើ 2)	PA; LA; QL (30 គ្រាប់និងពួររាង 30 ថ្ងៃ); NDS
IMBRUICA ORAL SUSPENSION 70 MG/ML	\$0 (កម្មិតឈើ 2)	PA; LA; QL (216 ម៉ឺលីឡូត្រូស និងពួររាង 27 ថ្ងៃ); NDS
IMBRUICA ORAL TABLET 140 MG, 280 MG, 420 MG, 560 MG	\$0 (កម្មិតឈើ 2)	PA; LA; QL (30 គ្រាប់ និងពួររាង 30 ថ្ងៃ); NDS
INLYTA ORAL TABLET 1 MG	\$0 (កម្មិតឈើ 2)	PA; LA; QL (180 គ្រាប់ និងពួររាង 30 ថ្ងៃ); NDS
INLYTA ORAL TABLET 5 MG	\$0 (កម្មិតឈើ 2)	PA; LA; QL (120 គ្រាប់ និងពួររាង 30 ថ្ងៃ); NDS
INREBIC ORAL CAPSULE 100 MG	\$0 (កម្មិតឈើ 2)	PA; LA; NDS
IRESSA ORAL TABLET 250 MG	\$0 (កម្មិតឈើ 2)	PA; LA; NDS
JAKAFI ORAL TABLET 10 MG, 15 MG, 20 MG, 25 MG, 5 MG	\$0 (កម្មិតឈើ 2)	PA; LA; QL (60 គ្រាប់ និងពួររាង 30 ថ្ងៃ); NDS
JAYPIRCA ORAL TABLET 100 MG	\$0 (កម្មិតឈើ 2)	PA; LA; QL (60 គ្រាប់ និងពួររាង 30 ថ្ងៃ); NDS
JAYPIRCA ORAL TABLET 50 MG	\$0 (កម្មិតឈើ 2)	PA; LA; QL (30 គ្រាប់ និងពួររាង 30 ថ្ងៃ); NDS
KADCYLA INTRAVENOUS SOLUTION RECONSTITUTED 100 MG, 160 MG	\$0 (កម្មិតឈើ 2)	B/D; LA; NDS
KANJINTI INTRAVENOUS SOLUTION RECONSTITUTED 150 MG, 420 MG	\$0 (កម្មិតឈើ 2)	PA; LA; NDS
KEYTRUDA INTRAVENOUS SOLUTION 100 MG/4ML	\$0 (កម្មិតឈើ 2)	PA; LA; NDS
KISQALI (200 MG DOSE) ORAL TABLET THERAPY PACK 200 MG	\$0 (កម្មិតឈើ 2)	PA; QL (21 គ្រាប់ និងពួររាង 28 ថ្ងៃ); NDS
KISQALI (400 MG DOSE) ORAL TABLET THERAPY PACK 200 MG	\$0 (កម្មិតឈើ 2)	PA; QL (42 គ្រាប់ និងពួររាង 28 ថ្ងៃ); NDS
KISQALI (600 MG DOSE) ORAL TABLET THERAPY PACK 200 MG	\$0 (កម្មិតឈើ 2)	PA; QL (63 គ្រាប់ និងពួររាង 28 ថ្ងៃ); NDS
KRAZATI ORAL TABLET 200 MG	\$0 (កម្មិតឈើ 2)	PA; LA; NDS
lapatinib ditosylate oral tablet 250 mg	\$0 (កម្មិតឈើ 2)	PA; NDS
LENVIMA (10 MG DAILY DOSE) ORAL CAPSULE THERAPY PACK 10 MG	\$0 (កម្មិតឈើ 2)	PA; LA; QL (30 គ្រាប់និងពួររាង 30 ថ្ងៃ); NDS
LENVIMA (12 MG DAILY DOSE) ORAL CAPSULE THERAPY PACK 3 X 4 MG	\$0 (កម្មិតឈើ 2)	PA; LA; QL (90 គ្រាប់និងពួររាង 30 ថ្ងៃ); NDS
LENVIMA (14 MG DAILY DOSE) ORAL CAPSULE THERAPY PACK 10 & 4 MG	\$0 (កម្មិតឈើ 2)	PA; LA; QL (60 គ្រាប់និងពួររាង 30 ថ្ងៃ); NDS
LENVIMA (18 MG DAILY DOSE) ORAL CAPSULE THERAPY PACK 10 MG & 2 X 4 MG	\$0 (កម្មិតឈើ 2)	PA; LA; QL (90 គ្រាប់និងពួររាង 30 ថ្ងៃ); NDS

ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ

PA = ការអនុញ្ញាតបែងចូល QL = ចំណុចបានកំណត់

B តែងតាំងនូវការណ៍ទិន្នន័យ និង D ត្រួតពិនិត្យការងារ

ပြည်သူများအတွက် D ရှာခိုခန်းများမှာ ဖော်လုပ်မှုများ DP =

କ୍ରମିକ ପତ୍ରର ପାଇଁ ଏହାର ଅଧିକାରୀ ହେଲାମୁଣ୍ଡିଲ୍ ପାଇଁ ଏହାର ଅଧିକାରୀ ହେଲାମ୍ବାନ୍ଦିଲ୍

80

ST = ຂາຍຄຸ້ມູນທາງດ່າວິຫານ B/D =

B/D =

କେବଳ ଜୀବନରେ ମାତ୍ର ନାହିଁ ଏହାରେ ପାଇଁ ଆମେ ଯାଇଲୁ କିମ୍ବା ଆମେ ଯାଇଲୁ କିମ୍ବା

B සැප්පේන්ල සිංහ D පෙනීමා කාරුණික තුළුගාස්ථානු නෑ

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនាយកដ្ឋាន នគរបាល ភ្នំពេញ DP =

80 + + +

NDS =

ឈ្មោះថាមពេល	សេវាឌុំលាំងកិច្ចផែនការទីនេះ មិនបានយកបាន (កម្មិតសម្រាប់)	សកម្មភាពបានបានទៅការដែល ប្រចាំខែគិតជាក្នុងការប្រើប្រាស់
LENVIMA (20 MG DAILY DOSE) ORAL CAPSULE THERAPY PACK 2 X 10 MG	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 2)	PA; LA; QL (60 កាលបរិច្ឆេទការប្រើប្រាស់ នៃក្រុងខែ 30 ខែ); NDS
LENVIMA (24 MG DAILY DOSE) ORAL CAPSULE THERAPY PACK 2 X 10 MG & 4 MG	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 2)	PA; LA; QL (90 កាលបរិច្ឆេទការប្រើប្រាស់ នៃក្រុងខែ 30 ខែ); NDS
LENVIMA (4 MG DAILY DOSE) ORAL CAPSULE THERAPY PACK 4 MG	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 2)	PA; LA; QL (30 កាលបរិច្ឆេទការប្រើប្រាស់ នៃក្រុងខែ 30 ខែ); NDS
LENVIMA (8 MG DAILY DOSE) ORAL CAPSULE THERAPY PACK 2 X 4 MG	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 2)	PA; LA; QL (60 កាលបរិច្ឆេទការប្រើប្រាស់ នៃក្រុងខែ 30 ខែ); NDS
LORBRENA ORAL TABLET 100 MG, 25 MG	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 2)	PA; LA; NDS
LUMAKRAS ORAL TABLET 120 MG, 320 MG	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 2)	PA; LA; NDS
LYNPARZA ORAL TABLET 100 MG, 150 MG	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 2)	PA; LA; QL (120 ការប្រើប្រាស់ នៃក្រុងខែ 30 ខែ); NDS
LYTGOBI (12 MG DAILY DOSE) ORAL TABLET THERAPY PACK 4 MG	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 2)	PA; LA; NDS
LYTGOBI (16 MG DAILY DOSE) ORAL TABLET THERAPY PACK 4 MG	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 2)	PA; LA; NDS
LYTGOBI (20 MG DAILY DOSE) ORAL TABLET THERAPY PACK 4 MG	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 2)	PA; LA; NDS
MEKINIST ORAL SOLUTION RECONSTITUTED 0.05 MG/ML	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 2)	PA; LA; NDS
MEKINIST ORAL TABLET 0.5 MG, 2 MG	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 2)	PA; LA; NDS
MEKTOVI ORAL TABLET 15 MG	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 2)	PA; LA; NDS
MONJUVI INTRAVENOUS SOLUTION RECONSTITUTED 200 MG	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 2)	PA; LA; NDS
MVASI INTRAVENOUS SOLUTION 100 MG/4ML, 400 MG/16ML	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 2)	PA; LA; NDS
NERLYNX ORAL TABLET 40 MG	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 2)	PA; LA; NDS
NEXAVAR ORAL TABLET 200 MG	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 2)	PA; LA; QL (120 ការប្រើប្រាស់ នៃក្រុងខែ 30 ខែ); NDS
NINLARO ORAL CAPSULE 2.3 MG, 3 MG, 4 MG	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 2)	PA; QL (3 កាលបរិច្ឆេទការប្រើប្រាស់ នៃក្រុងខែ 28 ខែ); NDS
ODOMZO ORAL CAPSULE 200 MG	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 2)	PA; LA; NDS
OGIVRI INTRAVENOUS SOLUTION RECONSTITUTED 150 MG, 420 MG	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 2)	PA; LA; NDS
ONTRUZANT INTRAVENOUS SOLUTION RECONSTITUTED 150 MG, 420 MG	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 2)	PA; LA; NDS
PEMAZYRE ORAL TABLET 13.5 MG, 4.5 MG, 9 MG	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 2)	PA; LA; NDS
PHESGO SUBCUTANEOUS SOLUTION 60-60-2000 MG-MG-U/ML, 80-40-2000 MG-MG-U/ML	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 2)	PA; LA; NDS
PIQRAY (200 MG DAILY DOSE) ORAL TABLET THERAPY PACK 200 MG	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 2)	PA; NDS

របៀបប្រើប្រាស់

PA = ការអនុញ្ញាតបានបានទៅការ QL = ប័ណ្ណធមានកិច្ច ST = ការពួកយាយបានបានទៅការ B/D = មិនបានយកបានទៅការ

B ឬ D = ការប្រើប្រាស់ការអនុញ្ញាតបានបានទៅការ LA = ប័ណ្ណធមានកិច្ច NDS = ការអនុញ្ញាតបានបានទៅការដែលមិនមែនការប្រើប្រាស់

DP = មិនមែនការប្រើប្រាស់ការអនុញ្ញាតបានបានទៅការ D ឬ

ଶ୍ରୀ ପାତ୍ରମା

PA = ការអនុញ្ញាតថាមទូទៅ QL = ចំណុលមានកំណត់
ថា សម្រាប់បង្កើតមិនមែនជាបាននិតម្យមានការបង្កាត់បែងចិត្ត

B ដែរបានលើកនៅទី D ត្រូវបានគ្រប់ពីក្នុងក្រឡាតម្លៃជាបន្ទីរ ឬ $LA = \text{ដំណឹង} \times \text{ការបានគ្រប់}$
 ឬ $DP = \text{ដំណឹង} \times \text{ក្រឡាតម្លៃជាបន្ទីរ} \times \text{ដឹងចាំ D}$

ST = ຂາຍຄູ່ເຫັນທີ່ຈະໄດ້ B/D =

B/D =

NDS

ឈ្មោះថែរាំ	តម្លៃទីផ្សារនៃថែរាត្រូវការ និងបាយសេវា (កម្មិតលាក់)	សកម្មភាពប៉ាបាថ់ ការិសបន្ទីនៃ ថែរាត្រូវការ
TRUSELTIQ (125MG DAILY DOSE) ORAL CAPSULE THERAPY PACK 100 & 25 MG	\$0 (កម្មិតលាក់ 2)	PA; LA; NDS
TRUSELTIQ (50MG DAILY DOSE) ORAL CAPSULE THERAPY PACK 25 MG	\$0 (កម្មិតលាក់ 2)	PA; LA; NDS
TRUSELTIQ (75MG DAILY DOSE) ORAL CAPSULE THERAPY PACK 25 MG	\$0 (កម្មិតលាក់ 2)	PA; LA; NDS
TRUXIMA INTRAVENOUS SOLUTION 100 MG/10ML, 500 MG/50ML	\$0 (កម្មិតលាក់ 2)	PA; NDS
TUKYSA ORAL TABLET 150 MG, 50 MG	\$0 (កម្មិតលាក់ 2)	PA; LA; NDS
TURALIO ORAL CAPSULE 125 MG, 200 MG	\$0 (កម្មិតលាក់ 2)	PA; LA; NDS
VENCLEXTA ORAL TABLET 10 MG	\$0 (កម្មិតលាក់ 2)	PA; LA; QL (112 គ្មាន នៅព្រៃនាង 28 ខែ); NDS
VENCLEXTA ORAL TABLET 100 MG	\$0 (កម្មិតលាក់ 2)	PA; LA; QL (180 គ្មាន នៅព្រៃនាង 30 ខែ); NDS
VENCLEXTA ORAL TABLET 50 MG	\$0 (កម្មិតលាក់ 2)	PA; LA; QL (112 គ្មាន នៅព្រៃនាង 28 ខែ); NDS
VENCLEXTA STARTING PACK ORAL TABLET THERAPY PACK 10 & 50 & 100 MG	\$0 (កម្មិតលាក់ 2)	PA; LA; QL (42 គ្មាន នៅព្រៃនាង 28 ខែ); NDS
VERZENIO ORAL TABLET 100 MG, 150 MG, 200 MG, 50 MG	\$0 (កម្មិតលាក់ 2)	PA; LA; QL (56 គ្មាន នៅព្រៃនាង 28 ខែ); NDS
VITRAKVI ORAL CAPSULE 100 MG, 25 MG	\$0 (កម្មិតលាក់ 2)	PA; LA; NDS
VITRAKVI ORAL SOLUTION 20 MG/ML	\$0 (កម្មិតលាក់ 2)	PA; LA; NDS
VIZIMPRO ORAL TABLET 15 MG, 30 MG, 45 MG	\$0 (កម្មិតលាក់ 2)	PA; LA; NDS
VONJO ORAL CAPSULE 100 MG	\$0 (កម្មិតលាក់ 2)	PA; LA; QL (120 គិតនៅមេត្តាប័ណ្ណ នៅព្រៃនាង 30 ខែ); NDS
VOTRIENT ORAL TABLET 200 MG	\$0 (កម្មិតលាក់ 2)	PA; LA; NDS
XALKORI ORAL CAPSULE 200 MG, 250 MG	\$0 (កម្មិតលាក់ 2)	PA; LA; NDS
XOSPATA ORAL TABLET 40 MG	\$0 (កម្មិតលាក់ 2)	PA; LA; NDS
XPOVIO (100 MG ONCE WEEKLY) ORAL TABLET THERAPY PACK 50 MG	\$0 (កម្មិតលាក់ 2)	PA; LA; QL (8 គ្មាន នៅព្រៃនាង 28 ខែ); NDS
XPOVIO (40 MG ONCE WEEKLY) ORAL TABLET THERAPY PACK 40 MG	\$0 (កម្មិតលាក់ 2)	PA; LA; QL (4 គ្មាន នៅព្រៃនាង 28 ខែ); NDS
XPOVIO (40 MG TWICE WEEKLY) ORAL TABLET THERAPY PACK 40 MG	\$0 (កម្មិតលាក់ 2)	PA; LA; QL (8 គ្មាន នៅព្រៃនាង 28 ខែ); NDS
XPOVIO (60 MG ONCE WEEKLY) ORAL TABLET THERAPY PACK 60 MG	\$0 (កម្មិតលាក់ 2)	PA; LA; QL (4 គ្មាន នៅព្រៃនាង 28 ខែ); NDS
XPOVIO (60 MG TWICE WEEKLY) ORAL TABLET THERAPY PACK 20 MG	\$0 (កម្មិតលាក់ 2)	PA; LA; QL (24 គ្មាន នៅព្រៃនាង 28 ខែ); NDS
XPOVIO (80 MG ONCE WEEKLY) ORAL TABLET THERAPY PACK 40 MG	\$0 (កម្មិតលាក់ 2)	PA; LA; QL (8 គ្មាន នៅព្រៃនាង 28 ខែ); NDS
XPOVIO (80 MG TWICE WEEKLY) ORAL TABLET THERAPY PACK 20 MG	\$0 (កម្មិតលាក់ 2)	PA; LA; QL (32 គ្មាន នៅព្រៃនាង 28 ខែ); NDS

ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ

PA = ក្រសួងពិសោធន៍យន្តហោម និង QL = ចំណុចទិន្នន័យអាជីវកម្ម

B ត្រូវបានចាប់ផ្តើមនៅក្នុងការបង្កើតរបស់ខ្លួន និង C ត្រូវបានចាប់ផ្តើមនៅក្នុងការបង្កើតរបស់ខ្លួន

B සිංහල ප්‍රසාද D සැමැතිකරණ කාර්යාලය වු යුතු තොග නිවෙසේ
කාර්යාලයේ සිංහල උස්සී සැමැතිකරණ කාර්යාලය පිළිබඳ DP = මූල්‍ය

ST = ຂາຍຄູ່ເຫັນທີ່ຈະໄດ້
B/D =

B/D =

គិតថ្លែងការងារនៃកម្ពុជា

NDS

នង្វែងរោងទេសជាក់	សិទ្ធិសំអេតិចដែលមិនមែនក្នុង ព័ត៌មានយុទ្ធសាស្ត្រ (កម្មវិធីសង្គម)	សកម្មភាពបានបានចាត់ គ្រប់គ្រងនឹងការ ប្រើប្រាស់កំណត់ក្នុងការប្រើប្រាស់ ក្នុងកំណត់ក្នុងការប្រើប្រាស់
ZEJULA ORAL CAPSULE 100 MG	\$0 (កម្មវិធី 2)	PA; LA; QL (90 ការប្រើប្រាស់ នៅក្នុងការប្រើប្រាស់ 30 ខែ); NDS
ZEJULA ORAL TABLET 100 MG, 200 MG, 300 MG	\$0 (កម្មវិធី 2)	PA; LA; QL (30 ការប្រើប្រាស់ នៅក្នុងការប្រើប្រាស់ 30 ខែ); NDS
ZELBORAF ORAL TABLET 240 MG	\$0 (កម្មវិធី 2)	PA; LA; NDS
ZIRABEV INTRAVENOUS SOLUTION 100 MG/4ML, 400 MG/16ML	\$0 (កម្មវិធី 2)	PA; LA; NDS
ZOLINZA ORAL CAPSULE 100 MG	\$0 (កម្មវិធី 2)	PA; NDS
ZYDELIG ORAL TABLET 100 MG, 150 MG	\$0 (កម្មវិធី 2)	PA; LA; NDS
ZYKADIA ORAL TABLET 150 MG	\$0 (កម្មវិធី 2)	PA; LA; NDS
ខ្លាំងពុយបានភាពសំខាត់ (Immunomodulators)		
lenalidomide oral capsule 10 mg, 15 mg, 2.5 mg, 5 mg	\$0 (កម្មវិធី 2)	PA; LA; QL (28 ការប្រើប្រាស់ នៅក្នុងការប្រើប្រាស់ 28 ខែ); NDS
lenalidomide oral capsule 20 mg, 25 mg	\$0 (កម្មវិធី 2)	PA; LA; QL (21 ការប្រើប្រាស់ នៅក្នុងការប្រើប្រាស់ 28 ខែ); NDS
POMALYST ORAL CAPSULE 1 MG, 2 MG, 3 MG, 4 MG	\$0 (កម្មវិធី 2)	PA; LA; QL (21 ការប្រើប្រាស់ នៅក្នុងការប្រើប្រាស់ 28 ខែ); NDS
REVLIMID ORAL CAPSULE 10 MG, 15 MG, 2.5 MG, 5 MG	\$0 (កម្មវិធី 2)	PA; LA; QL (28 ការប្រើប្រាស់ នៅក្នុងការប្រើប្រាស់ 28 ខែ); NDS
REVLIMID ORAL CAPSULE 20 MG, 25 MG	\$0 (កម្មវិធី 2)	PA; LA; QL (21 ការប្រើប្រាស់ នៅក្នុងការប្រើប្រាស់ 28 ខែ); NDS
THALOMID ORAL CAPSULE 100 MG, 50 MG	\$0 (កម្មវិធី 2)	PA; LA; QL (28 ការប្រើប្រាស់ នៅក្នុងការប្រើប្រាស់ 28 ខែ); NDS
THALOMID ORAL CAPSULE 150 MG, 200 MG	\$0 (កម្មវិធី 2)	PA; LA; QL (56 ការប្រើប្រាស់ នៅក្នុងការប្រើប្រាស់ 28 ខែ); NDS
ខ្លាំងអំពីថ្មីរោគ		
doxorubicin hcl intravenous solution 2 mg/ml	\$0 (កម្មវិធី 1)	B/D
doxorubicin hcl liposomal intravenous injectable 2 mg/ml	\$0 (កម្មវិធី 2)	B/D; NDS
ELLENCE INTRAVENOUS SOLUTION 200 MG/100ML, 50 MG/25ML	\$0 (កម្មវិធី 2)	B/D
ខ្លាំងអំពិតិថ្មី (Alkylating)		
BENDEKA INTRAVENOUS SOLUTION 100 MG/4ML	\$0 (កម្មវិធី 2)	B/D; LA; NDS
carboplatin intravenous solution 150 mg/15ml, 450 mg/45ml, 50 mg/5ml, 600 mg/60ml	\$0 (កម្មវិធី 1)	B/D
cisplatin intravenous solution 100 mg/100ml, 200 mg/200ml, 50 mg/50ml	\$0 (កម្មវិធី 1)	B/D
cyclophosphamide injection solution reconstituted 1 gm, 2 gm, 500 mg	\$0 (កម្មវិធី 2)	B/D; NDS
cyclophosphamide intravenous solution 1 gm/5ml, 2 gm/10ml, 500 mg/2.5ml	\$0 (កម្មវិធី 2)	B/D; NDS
cyclophosphamide oral capsule 25 mg, 50 mg	\$0 (កម្មវិធី 1)	B/D

រូបរាង

PA = ការអនុញ្ញាតបានបានចាត់ QL = មិនមែនកំណត់
ខ្លាំងដែលបានបានចាត់ ST = ការពុយបានបានចាត់ B/D =

ខ្លាំងដែលបានបានចាត់ D នៃក្រុមការអនុញ្ញាតបានបានចាត់ LA = បិទបិទិ៍ការប្រើប្រាស់
ការអនុញ្ញាតបានបានចាត់ DP = ខ្លាំងនៃថ្មីរោគជាបន្ទាល់បិទបិទិ៍ការប្រើប្រាស់

NDS = ការអនុញ្ញាតបានបានចាត់បិទបិទិ៍ការប្រើប្រាស់

ធម្មទេរោសខ្លាំង	សិទ្ធិថាមអនុវត្តន៍នឹងការបង្កើតស្ថិតិយោប់ ក្នុងជាយជាតិ (កម្ពុជា)	សាសនាគាល់បាត់បាត់ គ្រប់គ្រងនីតិ៍ ប្រចាំឆ្នាំកំណត់ក្នុងការប្រើប្រាស់
cyclophosphamide oral tablet 25 mg, 50 mg	\$0 (កម្ពុជា 2)	B/D
GLEOSTINE ORAL CAPSULE 10 MG, 40 MG	\$0 (កម្ពុជា 2)	
GLEOSTINE ORAL CAPSULE 100 MG	\$0 (កម្ពុជា 2)	NDS
LEUKERAN ORAL TABLET 2 MG	\$0 (កម្ពុជា 2)	
oxaliplatin intravenous solution 100 mg/20ml, 200 mg/40ml, 50 mg/10ml	\$0 (កម្ពុជា 1)	B/D
oxaliplatin intravenous solution reconstituted 100 mg, 50 mg	\$0 (កម្ពុជា 2)	B/D; NDS
PARAPLATIN INTRAVENOUS SOLUTION 1000 MG/100ML	\$0 (កម្ពុជា 1)	B/D
ខ្លះសង្គម		
BESREMI SUBCUTANEOUS SOLUTION PREFILLED SYRINGE 500 MCG/ML	\$0 (កម្ពុជា 2)	PA; LA; NDS
bexarotene oral capsule 75 mg	\$0 (កម្ពុជា 2)	PA; NDS
hydroxyurea oral capsule 500 mg	\$0 (កម្ពុជា 1)	
irinotecan hcl intravenous solution 100 mg/5ml, 300 mg/15ml, 40 mg/2ml, 500 mg/25ml	\$0 (កម្ពុជា 1)	B/D
KISQALI FEMARA (200 MG DOSE) ORAL TABLET THERAPY PACK 200 & 2.5 MG	\$0 (កម្ពុជា 2)	PA; QL (49 គ្មាន់ នៅក្នុងរាជធានី 28 ខែត្រូវ); NDS
KISQALI FEMARA (400 MG DOSE) ORAL TABLET THERAPY PACK 200 & 2.5 MG	\$0 (កម្ពុជា 2)	PA; QL (70 គ្មាន់ នៅក្នុងរាជធានី 28 ខែត្រូវ); NDS
KISQALI FEMARA (600 MG DOSE) ORAL TABLET THERAPY PACK 200 & 2.5 MG	\$0 (កម្ពុជា 2)	PA; QL (91 គ្មាន់ នៅក្នុងរាជធានី 28 ខែត្រូវ); NDS
MATULANE ORAL CAPSULE 50 MG	\$0 (កម្ពុជា 2)	LA; NDS
SYNRIBO SUBCUTANEOUS SOLUTION RECONSTITUTED 3.5 MG	\$0 (កម្ពុជា 2)	PA; NDS
tretinoin oral capsule 10 mg	\$0 (កម្ពុជា 2)	NDS
WELIREG ORAL TABLET 40 MG	\$0 (កម្ពុជា 2)	PA; LA; NDS
អាណំជាសង្គមផ្លូវការជាបណ្ឌិត		
ការពុំឃ្លាបាននោះអាណំជាសង្គម-ខ្លះសង្គម (Psychotherapeutic-Misc)		
acamprosate calcium oral tablet delayed release 333 mg	\$0 (កម្ពុជា 1)	
ADIPEX-P ORAL CAPSULE 37.5 MG	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
ADIPEX-P ORAL TABLET 37.5 MG	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
benzphetamine hcl oral tablet 50 mg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
buprenorphine hcl sublingual tablet sublingual 2 mg, 8 mg	\$0 (កម្ពុជា 1)	PA; QL (90 គ្មាន់ នៅក្នុងរាជធានី 30 ខែត្រូវ)
buprenorphine hcl-naloxone hcl sublingual film 12-3 mg	\$0 (កម្ពុជា 1)	QL (60 ឱកន៍ នៅក្នុងរាជធានី 30 ខែត្រូវ)

របៀបប្រើប្រាស់

PA = ការអនុញ្ញាតបានបានឯក QL = ថ្វីលបានកំណត់ ST = ការពុំឃ្លាបានបានឯក B/D =

ខ្លួនឯកប្រើប្រាស់បានឯក D = ការប្រើប្រាស់បានឯក LA = បិជ្ជីតិ៍ ការប្រើប្រាស់

បានឯក NDS = ការប្រើប្រាស់បានឯក DP = ខ្លួនឯកប្រើប្រាស់បានឯក ទៅបានឯក

B = ប្រើប្រាស់បានឯក ទៅបានឯក LA = បិជ្ជីតិ៍ ការប្រើប្រាស់បានឯក NDS =

ការប្រើប្រាស់បានឯក ទៅបានឯក DP = ខ្លួនឯកប្រើប្រាស់បានឯក ទៅបានឯក D =

ឈ្មោះថែរាំ	តម្លៃទីផ្សារអនុសាខ៍លទ្ធផលស្ថិតិយាយបាន (កម្ពុជា)	សកម្មភាពបំបាត់ ការិសបនីលិខិត ប្រចាំឆ្នាំគ្នា គ្នាបានបាន
buprenorphine hcl-naloxone hcl sublingual film 2-0.5 mg, 4-1 mg, 8-2 mg	\$0 (កម្ពុជា 1)	QL (90 បុណ្ណោះ នៅព្រៃន 30 ខែ)
buprenorphine hcl-naloxone hcl sublingual tablet sublingual 2-0.5 mg, 8-2 mg	\$0 (កម្ពុជា 1)	QL (90 ឆ្នាំ នៅព្រៃន 30 ខែ)
bupropion hcl er (smoking det) oral tablet extended release 12 hour 150 mg	\$0 (កម្ពុជា 1)	
diethylpropion hcl er oral tablet extended release 24 hour 75 mg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
diethylpropion hcl oral tablet 25 mg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
disulfiram oral tablet 250 mg, 500 mg	\$0 (កម្ពុជា 1)	
gnp nicotine mini mouth/throat lozenge 2 mg, 4 mg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
gnp nicotine mouth/throat gum 2 mg, 4 mg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
gnp nicotine polacrilex mouth/throat gum 2 mg, 4 mg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
gnp nicotine polacrilex mouth/throat lozenge 2 mg, 4 mg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
gnp nicotine transdermal patch 24 hour 14 mg/24hr, 21 mg/24hr, 7 mg/24hr	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
gnp pain relief nighttime oral tablet 250-250-38 mg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
goodsense nicotine mouth/throat gum 2 mg, 4 mg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
goodsense nicotine mouth/throat lozenge 2 mg, 4 mg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
hm nicotine polacrilex mouth/throat gum 2 mg, 4 mg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
hm nicotine polacrilex mouth/throat lozenge 2 mg, 4 mg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
hm nicotine transdermal patch 24 hour 14 mg/24hr, 21 mg/24hr, 7 mg/24hr	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
LOMAIRA ORAL TABLET 8 MG	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
naloxone hcl injection solution 0.4 mg/ml, 4 mg/10ml	\$0 (កម្ពុជា 1)	
naloxone hcl injection solution cartridge 0.4 mg/ml	\$0 (កម្ពុជា 1)	
naloxone hcl injection solution prefilled syringe 2 mg/2ml	\$0 (កម្ពុជា 1)	
naloxone hcl nasal liquid 4 mg/0.1ml	\$0 (កម្ពុជា 1)	
naltrexone hcl oral tablet 50 mg	\$0 (កម្ពុជា 1)	
NICODERM CQ TRANSDERMAL PATCH 24 HOUR 14 MG/24HR, 21 MG/24HR, 7 MG/24HR	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP

၁၆၅

$$B \text{ ចង់បាន } D \text{ ត្រូវការគ្រប់គ្រង } D^P = \frac{LA}{NDS}$$

ឈ្មោះផែវត្ថុ	សេវាបន្ទីរដៃសម្រាប់បង្កើតស្តីពី កម្ពុជាយុទ្ធសាស្ត្រ (កម្ពុជាសម្រាប់)	សកម្មភាពបង្កើត គ្រប់គ្រងស្នូលំដាប់ ក្នុងនៃកំណត់ក្នុងការប្រើប្រាស់
NICORETTE MINI MOUTH/THROAT LOZENGE 2 MG, 4 MG	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 3)	DP
NICORETTE MOUTH/THROAT GUM 2 MG, 4 MG	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 3)	DP
NICORETTE MOUTH/THROAT LOZENGE 2 MG, 4 MG	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 3)	DP
NICORETTE STARTER KIT MOUTH/THROAT GUM 2 MG, 4 MG	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 3)	DP
nicotine mini mouth/throat lozenge 2 mg, 4 mg	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 3)	DP
nicotine polacrilex mini mouth/throat lozenge 2 mg	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 3)	DP
nicotine polacrilex mouth/throat gum 2 mg, 4 mg	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 3)	DP
nicotine polacrilex mouth/throat lozenge 2 mg, 4 mg	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 3)	DP
nicotine step 1 transdermal patch 24 hour 21 mg/24hr	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 3)	DP
nicotine step 2 transdermal patch 24 hour 14 mg/24hr	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 3)	DP
nicotine step 3 transdermal patch 24 hour 7 mg/24hr	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 3)	DP
nicotine transdermal kit 21-14-7 mg/24hr	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 3)	DP
nicotine transdermal patch 24 hour 14 mg/24hr, 21 mg/24hr, 7 mg/24hr	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 3)	DP
NICOTROL INHALATION INHALER 10 MG	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 2)	
NICOTROL NS NASAL SOLUTION 10 MG/ML	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 2)	
phendimetrazine tartrate er oral capsule extended release 24 hour 105 mg	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 3)	DP
phendimetrazine tartrate oral tablet 35 mg	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 3)	DP
phentermine hcl oral capsule 15 mg, 30 mg, 37.5 mg	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 3)	DP
phentermine hcl oral tablet 37.5 mg	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 3)	DP
px stop smoking aid mouth/throat lozenge 2 mg, 4 mg	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 3)	DP
qc nicotine transdermal system transdermal patch 24 hour 14 mg/24hr, 21 mg/24hr	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 3)	DP
QSYMIA ORAL CAPSULE EXTENDED RELEASE 24 HOUR 11.25-69 MG, 15-92 MG, 3.75-23 MG, 7.5-46 MG	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 3)	DP
sm nicotine mouth/throat gum 4 mg	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 3)	DP
sm nicotine mouth/throat lozenge 2 mg	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 3)	DP
sm nicotine polacrilex mouth/throat gum 2 mg, 4 mg	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 3)	DP

របៀបប្រើប្រាស់

PA = ការអនុញ្ញាតប៉ាបុណ្ណោះ QL = ថ្វីលបាលកំណត់ ST = ការពួយបានប៉ាបិច្ចាស្រួល B/D =

ថ្វីលបាលកំណត់ប៉ាបុណ្ណោះលើការប្រើប្រាស់ប៉ុណ្ណោះ

B ដើម្បីបង្កើត D សេវាបន្ទីរជាប៉ាបុណ្ណោះ LA = បិច្ចីតិ៍ការប្រើប្រាស់ NDS =

ការអនុញ្ញាតប៉ាបុណ្ណោះលើការប្រើប្រាស់ DP = ថ្វីលបាលកំណត់ប៉ាបុណ្ណោះ

ធម្មទេរោសទុនា	សេវិជ្ជិលំអតិថែមសនកតិចត្បូរ ពេជ្ជិនាយុងតិច (កម្មិតិសទិនាក់)	សកម្មភាពបានបាត់ គ្រឿងធម្មទេរោសទុនា ប្រចាំឆ្នាំកំណត់ក្នុងការប្រើប្រាស់
sm nicotine polacrilex mouth/throat lozenge 2 mg, 4 mg	\$0 (កម្មិតិសទិ 3)	DP
sm nicotine transdermal patch 24 hour 14 mg/24hr, 21 mg/24hr, 7 mg/24hr	\$0 (កម្មិតិសទិ 3)	DP
tgt nicotine polacrilex mouth/throat gum 2 mg	\$0 (កម្មិតិសទិ 3)	DP
tgt nicotine polacrilex mouth/throat lozenge 2 mg, 4 mg	\$0 (កម្មិតិសទិ 3)	DP
tgt nicotine step one transdermal patch 24 hour 21 mg/24hr	\$0 (កម្មិតិសទិ 3)	DP
tgt nicotine step three transdermal patch 24 hour 7 mg/24hr	\$0 (កម្មិតិសទិ 3)	DP
tgt nicotine step two transdermal patch 24 hour 14 mg/24hr	\$0 (កម្មិតិសទិ 3)	DP
varenicline tartrate oral tablet 0.5 mg, 1 mg	\$0 (កម្មិតិសទិ 1)	PA; QL (56 គ្មាល់ នៅក្នុងរាង 28 ខែ)
varenicline tartrate oral tablet therapy pack 0.5 mg x 11 & 1 mg x 42	\$0 (កម្មិតិសទិ 1)	PA
VIVITROL INTRAMUSCULAR SUSPENSION RECONSTITUTED 380 MG	\$0 (កម្មិតិសទិ 2)	NDS
ធម្មុនុយដៃ/ឲ្យសាងបញ្ជីកសិរី (Narcolepsy/Cataplexy)		
armodafinil oral tablet 150 mg, 200 mg, 250 mg	\$0 (កម្មិតិសទិ 1)	PA; QL (30 គ្មាល់ នៅក្នុងរាង 30 ខែ)
armodafinil oral tablet 50 mg	\$0 (កម្មិតិសទិ 1)	PA; QL (60 គ្មាល់ នៅក្នុងរាង 30 ខែ)
sodium oxybate oral solution 500 mg/ml	\$0 (កម្មិតិសទិ 2)	PA; LA; QL (540 ម៉ឺនីឡូលាន នៅក្នុងរាង 30 ខែ); NDS
XYREM ORAL SOLUTION 500 MG/ML	\$0 (កម្មិតិសទិ 2)	PA; LA; QL (540 ម៉ឺនីឡូលាន នៅក្នុងរាង 30 ខែ); NDS
ផ្លូវការឲ្យសាងបញ្ជីកសិរី (Antipsychotics)		
ABILIFY MAINTENA INTRAMUSCULAR PREFILLED SYRINGE 300 MG, 400 MG	\$0 (កម្មិតិសទិ 2)	QL (1 ស៊ីរីនា នៅក្នុងរាង 28 ខែ); NDS
ABILIFY MAINTENA INTRAMUSCULAR SUSPENSION RECONSTITUTED ER 300 MG, 400 MG	\$0 (កម្មិតិសទិ 2)	QL (1 ម៉ឺនីហាង នៅក្នុងរាង 28 ខែ); NDS
ariPIPRAZOLE oral solution 1 mg/ml	\$0 (កម្មិតិសទិ 1)	QL (900 ម៉ឺនីឡូលាន នៅក្នុងរាង 30 ខែ)
ariPIPRAZOLE oral tablet 10 mg, 15 mg, 2 mg, 20 mg, 30 mg, 5 mg	\$0 (កម្មិតិសទិ 1)	QL (30 គ្មាល់ នៅក្នុងរាង 30 ខែ)
ariPIPRAZOLE oral tablet dispersible 10 mg, 15 mg	\$0 (កម្មិតិសទិ 2)	QL (60 គ្មាល់ នៅក្នុងរាង 30 ខែ); NDS
ARISTADA INITIO INTRAMUSCULAR PREFILLED SYRINGE 675 MG/2.4ML	\$0 (កម្មិតិសទិ 2)	NDS

រឿងទូទៅ

PA = ការអនុញ្ញាតបានបាត់ QL = ម៉ឺនីហាងកំណត់ ST = ការពុយបានបាត់បានល្អ B/D = ផ្លូវការឲ្យសាងបញ្ជីកសិរី

B ឬប្រើប្រាស់ D ឬប្រើប្រាស់ LA = បិជាបិជាបានកំណត់ NDS = ការអនុញ្ញាតបាត់បានល្អ

DP = ផ្លូវការឲ្យសាងបញ្ជីកសិរី D ឬ

ឈ្មោះថាមពេល	សេចក្តីផ្តល់នូវការបង្កើតស្ថិតិយវិធី មិនមែនយុទ្ធសាស្ត្រ (កម្មិតសម្រាប់)	សកម្មភាពរបាយការការបង្កើត គ្រប់គ្រងនឹងការបង្កើត ដូចជាកំណត់ការអ្នកប្រើប្រាស់
ARISTADA INTRAMUSCULAR PREFILLED SYRINGE 1064 MG/3.9ML	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 2)	QL (1 សៀវភៅ និងរៀលរាល់ 56 ខុំទី); NDS
ARISTADA INTRAMUSCULAR PREFILLED SYRINGE 441 MG/1.6ML, 662 MG/2.4ML, 882 MG/3.2ML	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 2)	QL (1 សៀវភៅ និងរៀលរាល់ 28 ខុំទី); NDS
asenapine maleate sublingual tablet sublingual 10 mg, 2.5 mg, 5 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 1)	QL (60 គ្រាម និងរៀលរាល់ 30 ខុំទី)
CAPLYTA ORAL CAPSULE 10.5 MG, 21 MG, 42 MG	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 2)	PA; QL (30 កន្ទុសរោចការបង្កើត និងរៀលរាល់ 30 ខុំទី); NDS
chlorpromazine hcl injection solution 25 mg/ml, 50 mg/2ml	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 1)	
chlorpromazine hcl oral concentrate 100 mg/ml, 30 mg/ml	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 1)	
chlorpromazine hcl oral tablet 10 mg, 100 mg, 200 mg, 25 mg, 50 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 1)	
clozapine oral tablet 100 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 1)	QL (270 គ្រាម និងរៀលរាល់ 30 ខុំទី)
clozapine oral tablet 200 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 1)	QL (120 គ្រាម និងរៀលរាល់ 30 ខុំទី)
clozapine oral tablet 25 mg, 50 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 1)	
clozapine oral tablet dispersible 100 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 1)	PA; QL (270 គ្រាម និងរៀលរាល់ 30 ខុំទី)
clozapine oral tablet dispersible 12.5 mg, 25 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 1)	PA
clozapine oral tablet dispersible 150 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 1)	PA; QL (180 គ្រាម និងរៀលរាល់ 30 ខុំទី)
clozapine oral tablet dispersible 200 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 2)	PA; QL (120 គ្រាម និងរៀលរាល់ 30 ខុំទី); NDS
FANAPT ORAL TABLET 1 MG, 10 MG, 12 MG, 2 MG, 4 MG, 6 MG, 8 MG	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 2)	PA; QL (60 គ្រាម និងរៀលរាល់ 30 ខុំទី); NDS
FANAPT TITRATION PACK ORAL TABLET 1 & 2 & 4 & 6 MG	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 2)	PA
fluphenazine decanoate injection solution 25 mg/ml	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 1)	
fluphenazine hcl injection solution 2.5 mg/ml	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 1)	
fluphenazine hcl oral concentrate 5 mg/ml	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 1)	
fluphenazine hcl oral elixir 2.5 mg/5ml	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 1)	
fluphenazine hcl oral tablet 1 mg, 10 mg, 2.5 mg, 5 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 1)	
haloperidol decanoate intramuscular solution 100 mg/ml, 100 mg/ml 1 ml, 50 mg/ml, 50 mg/ml(1ml)	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 1)	
haloperidol lactate injection solution 5 mg/ml	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 1)	
haloperidol lactate oral concentrate 2 mg/ml	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 1)	

របៀបប្រើប្រាស់

PA = ការអនុញ្ញាតបានបាន QL = ប៊ូលហាលកំណត់ ST = ការពួកបានបាន B/D =
មិនមែនយុទ្ធសាស្ត្រ

B ឬ D = ការគ្រប់គ្រងការបង្កើត LA = បិជាបីការបង្កើត NDS =
ការបង្កើតដែលមិនមែនយុទ្ធសាស្ត្រ DP = មិនមែនបង្កើតដែលមិនមែនយុទ្ធសាស្ត្រ ទេ

ឈ្មោះថែរដា	តម្លៃថែរដាសម្រាត ក្នុងបន្ទាន់ស្ថិតិយាល័យ (កម្មិតសម្រាប់)	សកម្មភាពបានបានចាត់ គ្រប់គ្រងនឹង ក្នុងលេខកិច្ចសំណើនូវការប្រាក់ប្រាក់
haloperidol oral tablet 0.5 mg, 1 mg, 10 mg, 2 mg, 20 mg, 5 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 1)	
INVEGA HAFYERA INTRAMUSCULAR SUSPENSION PREFILLED SYRINGE 1092 MG/3.5ML, 1560 MG/5ML	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 2)	QL (1 ទីតាំង និងព្រៃនាគំ 180 ខែ); NDS
INVEGA SUSTENNA INTRAMUSCULAR SUSPENSION PREFILLED SYRINGE 117 MG/0.75ML, 156 MG/ML, 234 MG/1.5ML, 78 MG/0.5ML	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 2)	QL (1 សំរាប់ និងព្រៃនាគំ 28 ខែ); NDS
INVEGA SUSTENNA INTRAMUSCULAR SUSPENSION PREFILLED SYRINGE 39 MG/0.25ML	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 2)	QL (1 សំរាប់ និងព្រៃនាគំ 28 ខែ)
INVEGA TRINZA INTRAMUSCULAR SUSPENSION PREFILLED SYRINGE 273 MG/0.88ML, 410 MG/1.32ML, 546 MG/1.75ML, 819 MG/2.63ML	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 2)	QL (1 សំរាប់ និងព្រៃនាគំ 90 ខែ); NDS
LATUDA ORAL TABLET 120 MG, 20 MG, 40 MG, 60 MG	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 2)	QL (30 គ្មាន់ និងព្រៃនាគំ 30 ខែ); NDS
LATUDA ORAL TABLET 80 MG	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 2)	QL (60 គ្មាន់ និងព្រៃនាគំ 30 ខែ); NDS
loxapine succinate oral capsule 10 mg, 25 mg, 5 mg, 50 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 1)	
lurasidone hcl oral tablet 120 mg, 20 mg, 40 mg, 60 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 1)	QL (30 គ្មាន់ និងព្រៃនាគំ 30 ខែ)
lurasidone hcl oral tablet 80 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 1)	QL (60 គ្មាន់ និងព្រៃនាគំ 30 ខែ)
molindone hcl oral tablet 10 mg, 25 mg, 5 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 1)	
NUPLAZID ORAL CAPSULE 34 MG	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 2)	PA; LA; QL (30 គ្មាន់ និងព្រៃនាគំ 30 ខែ); NDS
NUPLAZID ORAL TABLET 10 MG	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 2)	PA; LA; QL (30 គ្មាន់ និងព្រៃនាគំ 30 ខែ); NDS
olanzapine intramuscular solution reconstituted 10 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 1)	QL (3 គ្មាន់ និងព្រៃនាគំ 1 ខែ)
olanzapine oral tablet 10 mg, 2.5 mg, 5 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 1)	QL (60 គ្មាន់ និងព្រៃនាគំ 30 ខែ)
olanzapine oral tablet 15 mg, 20 mg, 7.5 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 1)	QL (30 គ្មាន់ និងព្រៃនាគំ 30 ខែ)
olanzapine oral tablet dispersible 10 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 1)	QL (60 គ្មាន់ និងព្រៃនាគំ 30 ខែ)
olanzapine oral tablet dispersible 15 mg, 20 mg, 5 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 1)	QL (30 គ្មាន់ និងព្រៃនាគំ 30 ខែ)
paliperidone er oral tablet extended release 24 hour 1.5 mg, 3 mg, 9 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 1)	QL (30 គ្មាន់ និងព្រៃនាគំ 30 ខែ)
paliperidone er oral tablet extended release 24 hour 6 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 1)	QL (60 គ្មាន់ និងព្រៃនាគំ 30 ខែ)
perphenazine oral tablet 16 mg, 2 mg, 4 mg, 8 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 1)	
PERSERIS SUBCUTANEOUS PREFILLED SYRINGE 120 MG, 90 MG	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 2)	QL (1 សំរាប់ និងព្រៃនាគំ 30 ខែ); NDS

របៀបប្រើប្រាស់

PA = ការអនុញ្ញាតបានបានចាត់ QL = ប៊ូលហាលកិច្ចសំណើនូវការ
ប៊ូលប៊ូលហាលកិច្ចសំណើនូវការ B/D = ST = ការពួកយាយបានបានចាត់ B/D =

B ដើម្បីប្រើប្រាស់ D សំរាប់ការអនុញ្ញាតបានបានចាត់ ST = ប៊ូលហាលកិច្ចសំណើនូវការ
ការអនុញ្ញាតបានបានចាត់ B ដើម្បីប្រើប្រាស់ LA = ប៊ូលហាលកិច្ចសំណើនូវការ
ការអនុញ្ញាតបានបានចាត់ B ដើម្បីប្រើប្រាស់ DP = ប៊ូលប៊ូលហាលកិច្ចសំណើនូវការ

ឈ្មោះថាមពេលវេលា	សេចក្តីផ្តើមនិងតម្លៃរាយក្រឹង	សកម្មភាពបានបានដែលត្រូវបានបញ្ជាក់
pimozide oral tablet 1 mg, 2 mg	\$0 (កម្មិតិត្ត 1)	
quetiapine fumarate er oral tablet extended release 24 hour 150 mg, 200 mg	\$0 (កម្មិតិត្ត 1)	PA; QL (30 គុណភាព និងព្រៃនាង 30 ខែ)
quetiapine fumarate er oral tablet extended release 24 hour 300 mg, 400 mg, 50 mg	\$0 (កម្មិតិត្ត 1)	PA; QL (60 គុណភាព និងព្រៃនាង 30 ខែ)
quetiapine fumarate oral tablet 100 mg, 150 mg, 200 mg, 25 mg, 300 mg, 400 mg, 50 mg	\$0 (កម្មិតិត្ត 1)	
REXULTI ORAL TABLET 0.25 MG, 0.5 MG, 1 MG, 2 MG	\$0 (កម្មិតិត្ត 2)	QL (60 គុណភាព និងព្រៃនាង 30 ខែ); NDS
REXULTI ORAL TABLET 3 MG, 4 MG	\$0 (កម្មិតិត្ត 2)	QL (30 គុណភាព និងព្រៃនាង 30 ខែ); NDS
RISPERDAL CONSTA INTRAMUSCULAR SUSPENSION RECONSTITUTED ER 12.5 MG, 25 MG	\$0 (កម្មិតិត្ត 2)	QL (2 ខែលិចបាក និងព្រៃនាង 28 ខែ)
RISPERDAL CONSTA INTRAMUSCULAR SUSPENSION RECONSTITUTED ER 37.5 MG, 50 MG	\$0 (កម្មិតិត្ត 2)	QL (2 ខែលិចបាក និងព្រៃនាង 28 ខែ); NDS
risperidone oral solution 1 mg/ml	\$0 (កម្មិតិត្ត 1)	QL (240 ម៉ឺនីតីស្ទើ និងព្រៃនាង 30 ខែ)
risperidone oral tablet 0.25 mg, 0.5 mg, 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg	\$0 (កម្មិតិត្ត 1)	
risperidone oral tablet dispersible 0.25 mg, 0.5 mg	\$0 (កម្មិតិត្ត 1)	QL (90 គុណភាព និងព្រៃនាង 30 ខែ)
risperidone oral tablet dispersible 1 mg, 2 mg, 3 mg	\$0 (កម្មិតិត្ត 1)	QL (60 គុណភាព និងព្រៃនាង 30 ខែ)
risperidone oral tablet dispersible 4 mg	\$0 (កម្មិតិត្ត 1)	QL (120 គុណភាព និងព្រៃនាង 30 ខែ)
SECUADO TRANSDERMAL PATCH 24 HOUR 3.8 MG/24HR, 5.7 MG/24HR, 7.6 MG/24HR	\$0 (កម្មិតិត្ត 2)	QL (30 ថ្ងៃបាន និងព្រៃនាង 30 ខែ)
thioridazine hcl oral tablet 10 mg, 100 mg, 25 mg, 50 mg	\$0 (កម្មិតិត្ត 1)	
thiothixene oral capsule 1 mg, 10 mg, 2 mg, 5 mg	\$0 (កម្មិតិត្ត 1)	
trifluoperazine hcl oral tablet 1 mg, 10 mg, 2 mg, 5 mg	\$0 (កម្មិតិត្ត 1)	
VERSACLOZ ORAL SUSPENSION 50 MG/ML	\$0 (កម្មិតិត្ត 2)	PA; QL (600 ម៉ឺនីតីស្ទើ និងព្រៃនាង 30 ខែ); NDS
VRAYLAR ORAL CAPSULE 1.5 MG	\$0 (កម្មិតិត្ត 2)	QL (60 ការិនិត្យបានគុណភាព និងព្រៃនាង 30 ខែ); NDS
VRAYLAR ORAL CAPSULE 3 MG, 4.5 MG, 6 MG	\$0 (កម្មិតិត្ត 2)	QL (30 ការិនិត្យបានគុណភាព និងព្រៃនាង 30 ខែ); NDS
VRAYLAR ORAL CAPSULE THERAPY PACK 1.5 & 3 MG	\$0 (កម្មិតិត្ត 2)	
ziprasidone hcl oral capsule 20 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg	\$0 (កម្មិតិត្ត 1)	QL (60 ការិនិត្យបានគុណភាព និងព្រៃនាង 30 ខែ)

របៀបប្រើប្រាស់

PA = ការអនុញ្ញាតបានបាន QL = ថ្ងៃលិចបានកំណត់
ខែលិចបាកនិងព្រៃនាងបានបាន

B = ប្រើប្រាស់ជាប្រើប្រាស់ D = ប្រើប្រាស់ជាប្រើប្រាស់ LA = បីជាបីការបានកំណត់
ការប្រើប្រាស់ជាប្រើប្រាស់ជាប្រើប្រាស់ជាប្រើប្រាស់

NDS = DP = ខែលិចបាកនិងព្រៃនាងបានបាន

ST = ការពួកយាយបានបាន B/D =

NDS =

ឈ្មោះថែរាំ	សេវាឌីជាន់អិលីមីនុអិតីលីតីសីឡូ	សកម្មភាពបំបាត់ ការិសបិលិន
ziprasidone mesylate intramuscular solution reconstituted 20 mg	\$0 (កម្មិតិ 1)	QL (6 ខែបាក់ និងព្រឹលរាល់ 3 ខែទៅ)
ZYPREXA RELPREVV INTRAMUSCULAR SUSPENSION RECONSTITUTED 210 MG	\$0 (កម្មិតិ 2)	PA; QL (2 គួលដោ និងព្រឹលរាល់ 28 ខែទៅ)
ZYPREXA RELPREVV INTRAMUSCULAR SUSPENSION RECONSTITUTED 300 MG	\$0 (កម្មិតិ 2)	PA; QL (2 គួលដោ និងព្រឹលរាល់ 28 ខែទៅ); NDS
ZYPREXA RELPREVV INTRAMUSCULAR SUSPENSION RECONSTITUTED 405 MG	\$0 (កម្មិតិ 2)	PA; QL (1 គួលដោ និងព្រឹលរាល់ 28 ខែទៅ); NDS
ថែរាឆុយាបានខិត្តុទេសជាកម្ម (Attention Deficit Hyperactivity Disorder)		
amphetamine-dextroamphetamine oral capsule extended release 24 hour 10 mg, 15 mg, 20 mg, 25 mg, 30 mg, 5 mg	\$0 (កម្មិតិ 1)	PA; QL (30 កាលបរិច្ឆេទក្នុង និងព្រឹលរាល់ 30 ខែទៅ)
amphetamine-dextroamphetamine oral tablet 10 mg, 12.5 mg, 15 mg, 30 mg, 5 mg, 7.5 mg	\$0 (កម្មិតិ 1)	PA; QL (60 ក្នុង និងព្រឹលរាល់ 30 ខែទៅ)
amphetamine-dextroamphetamine oral tablet 20 mg	\$0 (កម្មិតិ 1)	PA; QL (90 ក្នុង និងព្រឹលរាល់ 30 ខែទៅ)
atomoxetine hcl oral capsule 10 mg, 18 mg, 25 mg	\$0 (កម្មិតិ 1)	QL (120 កាលបរិច្ឆេទក្នុង និងព្រឹលរាល់ 30 ខែទៅ)
atomoxetine hcl oral capsule 100 mg, 60 mg, 80 mg	\$0 (កម្មិតិ 1)	QL (30 កាលបរិច្ឆេទក្នុង និងព្រឹលរាល់ 30 ខែទៅ)
atomoxetine hcl oral capsule 40 mg	\$0 (កម្មិតិ 1)	QL (60 កាលបរិច្ឆេទក្នុង និងព្រឹលរាល់ 30 ខែទៅ)
dexmethylphenidate hcl oral tablet 10 mg	\$0 (កម្មិតិ 1)	PA; QL (60 ក្នុង និងព្រឹលរាល់ 30 ខែទៅ)
dexmethylphenidate hcl oral tablet 2.5 mg, 5 mg	\$0 (កម្មិតិ 1)	PA; QL (120 ក្នុង និងព្រឹលរាល់ 30 ខែទៅ)
guanfacine hcl er oral tablet extended release 24 hour 1 mg, 2 mg, 4 mg	\$0 (កម្មិតិ 2)	PA; QL (30 ក្នុង និងព្រឹលរាល់ 30 ខែទៅ)
guanfacine hcl er oral tablet extended release 24 hour 3 mg	\$0 (កម្មិតិ 2)	PA; QL (60 ក្នុង និងព្រឹលរាល់ 30 ខែទៅ)
METADATE ER ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 20 MG	\$0 (កម្មិតិ 1)	PA; QL (90 ក្នុង និងព្រឹលរាល់ 30 ខែទៅ)
methylphenidate hcl er oral tablet extended release 10 mg, 20 mg	\$0 (កម្មិតិ 1)	PA; QL (90 ក្នុង និងព្រឹលរាល់ 30 ខែទៅ)
methylphenidate hcl oral solution 10 mg/5ml	\$0 (កម្មិតិ 1)	PA; QL (900 មិលីលីត្រ និងព្រឹលរាល់ 30 ខែទៅ)
methylphenidate hcl oral solution 5 mg/5ml	\$0 (កម្មិតិ 1)	PA; QL (1800 មិលីលីត្រ និងព្រឹលរាល់ 30 ខែទៅ)
methylphenidate hcl oral tablet 10 mg, 5 mg	\$0 (កម្មិតិ 1)	PA; QL (180 ក្នុង និងព្រឹលរាល់ 30 ខែទៅ)
methylphenidate hcl oral tablet 20 mg	\$0 (កម្មិតិ 1)	PA; QL (90 ក្នុង និងព្រឹលរាល់ 30 ខែទៅ)

နတ်ခုနတ်

PA⁺ = ສາຍເຊີ້ນຕູ້ງວຸງວຽກຕະຫຼາກ ແລະ QL = ທີ່ຈະມີບັນຫາລະສົດທະນາ ສາຍເຊີ້ນຕູ້ງວຸງວຽກຕະຫຼາກ ແລະ ST = ສາຍເຖິງຫາຍາຍຕະຫຼືຫາລາງ ແລະ B/D =

$$B = \frac{D_{\text{eff}}}{D} \cdot \frac{L}{L_A} = \frac{D_{\text{eff}}}{D} \cdot \frac{L}{NDS}$$

ឈ្មោះថាមពេល	សំណើនិភ័យអូនិកស៊ីតុង ទម្រង់ជាយុទ្ធទី (កម្មិតខ្លួន)	សកម្មភាពបំបាត់ ការិសបនុលិន ប្រចិនកំណត់ស្ថុទូគាប្រព័ន្ធសាស្ត្រ
ខ្លាំងឈ្មោះបានគិតឯកជន (Antidepressants)		
amitriptyline hcl oral tablet 10 mg, 100 mg, 150 mg, 25 mg, 50 mg, 75 mg	\$0 (កម្មិតផី 2)	
amoxapine oral tablet 100 mg, 150 mg, 25 mg, 50 mg	\$0 (កម្មិតផី 2)	
AUVELITY ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 45-105 MG	\$0 (កម្មិតផី 2)	PA; QL (60 គុរាប់ នៃពេលវេលាន៉ែន 30 ថ្ងៃ)
bupropion hcl er (sr) oral tablet extended release 12 hour 100 mg, 150 mg, 200 mg	\$0 (កម្មិតផី 1)	
bupropion hcl er (xl) oral tablet extended release 24 hour 150 mg, 300 mg	\$0 (កម្មិតផី 1)	
bupropion hcl oral tablet 100 mg, 75 mg	\$0 (កម្មិតផី 1)	
citalopram hydrobromide oral solution 10 mg/5ml	\$0 (កម្មិតផី 1)	
citalopram hydrobromide oral tablet 10 mg, 20 mg, 40 mg	\$0 (កម្មិតផី 1)	
clomipramine hcl oral capsule 25 mg, 50 mg, 75 mg	\$0 (កម្មិតផី 2)	PA
desipramine hcl oral tablet 10 mg, 100 mg, 150 mg, 25 mg, 50 mg, 75 mg	\$0 (កម្មិតផី 2)	
desvenlafaxine succinate er oral tablet extended release 24 hour 100 mg, 25 mg, 50 mg	\$0 (កម្មិតផី 1)	PA; QL (30 គុរាប់ នៃពេលវេលាន៉ែន 30 ថ្ងៃ)
doxepin hcl oral capsule 10 mg, 100 mg, 150 mg, 25 mg, 50 mg, 75 mg	\$0 (កម្មិតផី 2)	
doxepin hcl oral concentrate 10 mg/ml	\$0 (កម្មិតផី 2)	
DRIZALMA SPRINKLE ORAL CAPSULE DELAYED RELEASE SPRINKLE 20 MG, 30 MG, 40 MG, 60 MG	\$0 (កម្មិតផី 2)	PA; QL (60 គុរាប់ នៃពេលវេលាន៉ែន 30 ថ្ងៃ)
duloxetine hcl oral capsule delayed release particles 20 mg, 30 mg, 60 mg	\$0 (កម្មិតផី 1)	QL (60 គុរាប់ នៃពេលវេលាន៉ែន 30 ថ្ងៃ)
EMSAM TRANSDERMAL PATCH 24 HOUR 12 MG/24HR, 6 MG/24HR, 9 MG/24HR	\$0 (កម្មិតផី 2)	PA; QL (30 បន្ទុបាន នៃពេលវេលាន៉ែន 30 ថ្ងៃ); NDS
escitalopram oxalate oral solution 5 mg/5ml	\$0 (កម្មិតផី 1)	
escitalopram oxalate oral tablet 10 mg, 20 mg, 5 mg	\$0 (កម្មិតផី 1)	
FETZIMA ORAL CAPSULE EXTENDED RELEASE 24 HOUR 120 MG, 80 MG	\$0 (កម្មិតផី 2)	PA; QL (30 គុរាប់ នៃពេលវេលាន៉ែន 30 ថ្ងៃ)
FETZIMA ORAL CAPSULE EXTENDED RELEASE 24 HOUR 20 MG, 40 MG	\$0 (កម្មិតផី 2)	PA; QL (60 គុរាប់ នៃពេលវេលាន៉ែន 30 ថ្ងៃ)
FETZIMA TITRATION ORAL CAPSULE ER 24 HOUR THERAPY PACK 20 & 40 MG	\$0 (កម្មិតផី 2)	PA
fluoxetine hcl oral capsule 10 mg, 20 mg, 40 mg	\$0 (កម្មិតផី 1)	

ବିଦ୍ୟାଲୟରେ

PA = ຂາຍເສດຖະກິນ ຖະໜາຍ ທະຫາບຸລະ ສະຫຼັບທະບຽນ QL = ເບີໂຫຼວດຫາລະສົກລົງ ສະຫຼັບທະບຽນ ST = ຂາຍເຖິງເຫັນຫາຈະຫາວັນ B/D = ເບີໂຫຼວດຫາລະສົກລົງ ສະຫຼັບທະບຽນ

$$B \text{ ចំណួល } D = \text{តម្លៃការងារអនុញ្ញាតប័ណ្ណិជន } LA = \text{បីលាន } \text{ការងារបានគាំទាត់} \quad NDS =$$

ឈ្មោះថែរដា	សេវាទំនុកបែងចែកអាសយដ្ឋាន ម៉ោងបាយជាបី (កម្ពុជា)	សកម្មភាពប័ណ្ណការ គ្រប់គ្រងឈ្មោះថែរដា
fluoxetine hcl oral solution 20 mg/5ml	\$0 (កម្ពុជា 1)	
imipramine hcl oral tablet 10 mg, 25 mg, 50 mg	\$0 (កម្ពុជា 2)	
MARPLAN ORAL TABLET 10 MG	\$0 (កម្ពុជា 2)	QL (180 គ្ងាត់ នៃព្រៃនាគ់ 30 ខែ)
mirtazapine oral tablet 15 mg, 30 mg, 45 mg, 7.5 mg	\$0 (កម្ពុជា 1)	
mirtazapine oral tablet dispersible 15 mg, 30 mg, 45 mg	\$0 (កម្ពុជា 1)	
nefazodone hcl oral tablet 100 mg, 150 mg, 200 mg, 250 mg, 50 mg	\$0 (កម្ពុជា 1)	
nortriptyline hcl oral capsule 10 mg, 25 mg, 50 mg, 75 mg	\$0 (កម្ពុជា 2)	
nortriptyline hcl oral solution 10 mg/5ml	\$0 (កម្ពុជា 2)	
paroxetine hcl oral suspension 10 mg/5ml	\$0 (កម្ពុជា 2)	PA; QL (900 មិលីលីត្រ នៃព្រៃនាគ់ 30 ខែ)
paroxetine hcl oral tablet 10 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg	\$0 (កម្ពុជា 2)	
phenelzine sulfate oral tablet 15 mg	\$0 (កម្ពុជា 1)	
protriptyline hcl oral tablet 10 mg, 5 mg	\$0 (កម្ពុជា 2)	
sertraline hcl oral concentrate 20 mg/ml	\$0 (កម្ពុជា 1)	
sertraline hcl oral tablet 100 mg, 25 mg, 50 mg	\$0 (កម្ពុជា 1)	
tranylcypromine sulfate oral tablet 10 mg	\$0 (កម្ពុជា 1)	
trazodone hcl oral tablet 100 mg, 150 mg, 50 mg	\$0 (កម្ពុជា 1)	
trimipramine maleate oral capsule 100 mg	\$0 (កម្ពុជា 2)	QL (60 កនុសោមគ្ងាត់ នៃព្រៃនាគ់ 30 ខែ)
trimipramine maleate oral capsule 25 mg, 50 mg	\$0 (កម្ពុជា 2)	QL (120 កនុសោមគ្ងាត់ នៃព្រៃនាគ់ 30 ខែ)
TRINTELLIX ORAL TABLET 10 MG, 20 MG, 5 MG	\$0 (កម្ពុជា 2)	QL (30 គ្ងាត់ នៃព្រៃនាគ់ 30 ខែ)
venlafaxine hcl er oral capsule extended release 24 hour 150 mg, 37.5 mg, 75 mg	\$0 (កម្ពុជា 1)	
venlafaxine hcl oral tablet 100 mg, 25 mg, 37.5 mg, 50 mg, 75 mg	\$0 (កម្ពុជា 1)	
VIBRYD STARTER PACK ORAL KIT 10 & 20 MG	\$0 (កម្ពុជា 2)	
vilazodone hcl oral tablet 10 mg, 20 mg, 40 mg	\$0 (កម្ពុជា 1)	QL (30 គ្ងាត់ នៃព្រៃនាគ់ 30 ខែ)
ផ្លូវការបានបានប័ណ្ណការ		
BAFIERTAM ORAL CAPSULE DELAYED RELEASE 95 MG	\$0 (កម្ពុជា 2)	PA; LA; QL (120 កនុសោមគ្ងាត់ នៃព្រៃនាគ់ 30 ខែ); NDS
BETASERON SUBCUTANEOUS KIT 0.3 MG	\$0 (កម្ពុជា 2)	PA; QL (14 សៀវភៅ នៃព្រៃនាគ់ 28 ខែ); NDS

របៀបប្រើប្រាស់

PA = ការអនុញ្ញាតបានបាន QL = ប័ណ្ណការបានបាន ST = ការបានបានប័ណ្ណការ B/D = ប័ណ្ណការបានបាន

B ឬ D ឬ NDS = ការអនុញ្ញាតបានបាន LA = ប័ណ្ណការបានបាន NDS = ការអនុញ្ញាតបានបាន

DP = ប័ណ្ណការបានបាន ឬ NDS = ការអនុញ្ញាតបានបាន

ធម្មជាន់ថ្មី	សេវាឌុំខ្លួនដែលអ្នកឈរទៅត្រូវ ព័ត៌មាយបាន (កម្មិតថ្មី)	សកម្មភាពបំបាត់ ការិសបន្ទូលទៅ ប្រចាំឆ្នាំគឺត្រូវការប្រើបាន
dalfampridine er oral tablet extended release 12 hour 10 mg	\$0 (កម្មិតថ្មី 1)	PA
fingolimod hcl oral capsule 0.5 mg	\$0 (កម្មិតថ្មី 2)	PA; QL (28 សន្លេសោមអារម្មណ៍ នាយែក 28 ឆ្នាំ); NDS
glatiramer acetate subcutaneous solution prefilled syringe 20 mg/ml	\$0 (កម្មិតថ្មី 2)	PA; QL (30 សៀវភៅ នាយែក 30 ឆ្នាំ); NDS
glatiramer acetate subcutaneous solution prefilled syringe 40 mg/ml	\$0 (កម្មិតថ្មី 2)	PA; QL (12 សៀវភៅ នាយែក 28 ឆ្នាំ); NDS
GLATOPA SUBCUTANEOUS SOLUTION PREFILLED SYRINGE 20 MG/ML	\$0 (កម្មិតថ្មី 2)	PA; QL (30 សៀវភៅ នាយែក 30 ឆ្នាំ); NDS
GLATOPA SUBCUTANEOUS SOLUTION PREFILLED SYRINGE 40 MG/ML	\$0 (កម្មិតថ្មី 2)	PA; QL (12 សៀវភៅ នាយែក 28 ឆ្នាំ); NDS
KESIMPTA SUBCUTANEOUS SOLUTION AUTO-Injector 20 MG/0.4ML	\$0 (កម្មិតថ្មី 2)	PA; LA; QL (16 មិថុ នាយែក 28 ឆ្នាំ); NDS
ថ្មីសំណុយបានចំបារមុខ		
alprazolam oral tablet 0.25 mg, 0.5 mg, 1 mg, 2 mg	\$0 (កម្មិតថ្មី 1)	QL (150 អ្នកឈរ នាយែក 30 ឆ្នាំ)
buspirone hcl oral tablet 10 mg, 15 mg, 30 mg, 5 mg, 7.5 mg	\$0 (កម្មិតថ្មី 1)	
fluvoxamine maleate oral tablet 100 mg, 25 mg, 50 mg	\$0 (កម្មិតថ្មី 1)	
lorazepam injection solution 2 mg/ml, 4 mg/ml	\$0 (កម្មិតថ្មី 1)	
LORAZEPAM INTENSOL ORAL CONCENTRATE 2 MG/ML	\$0 (កម្មិតថ្មី 1)	QL (150 មិលិលិត្តការ នាយែក 30 ឆ្នាំ)
lorazepam oral concentrate 2 mg/ml	\$0 (កម្មិតថ្មី 1)	QL (150 មិលិលិត្តការ នាយែក 30 ឆ្នាំ)
lorazepam oral tablet 0.5 mg, 1 mg, 2 mg	\$0 (កម្មិតថ្មី 1)	QL (150 អ្នកឈរ នាយែក 30 ឆ្នាំ)
ថ្មីសំណុយបានគិតជាបិក (Antidementia)		
donepezil hcl oral tablet 10 mg	\$0 (កម្មិតថ្មី 1)	
donepezil hcl oral tablet 5 mg	\$0 (កម្មិតថ្មី 1)	QL (30 អ្នកឈរ នាយែក 30 ឆ្នាំ)
donepezil hcl oral tablet dispersible 10 mg	\$0 (កម្មិតថ្មី 1)	
donepezil hcl oral tablet dispersible 5 mg	\$0 (កម្មិតថ្មី 1)	QL (30 អ្នកឈរ នាយែក 30 ឆ្នាំ)
galantamine hydrobromide er oral capsule extended release 24 hour 16 mg, 24 mg, 8 mg	\$0 (កម្មិតថ្មី 1)	QL (30 សន្លេសោមអារម្មណ៍ នាយែក 30 ឆ្នាំ)
galantamine hydrobromide oral solution 4 mg/ml	\$0 (កម្មិតថ្មី 1)	
galantamine hydrobromide oral tablet 12 mg, 4 mg, 8 mg	\$0 (កម្មិតថ្មី 1)	QL (60 អ្នកឈរ នាយែក 30 ឆ្នាំ)
memantine hcl er oral capsule extended release 24 hour 14 mg, 21 mg, 28 mg, 7 mg	\$0 (កម្មិតថ្មី 1)	PA
memantine hcl oral solution 2 mg/ml	\$0 (កម្មិតថ្មី 1)	PA
memantine hcl oral tablet 10 mg, 5 mg	\$0 (កម្មិតថ្មី 1)	PA

କଣ୍ଠିତବ୍ୟାଙ୍ଗରେ

PA = ការអនុញ្ញាតបំផុត QL = ចំណុចបានកំណត់
 ដូចខ្លួនទៅបានបានឡើងបានបានឡើង

B සංඝීයස්ථිර දැනගුණ ප්‍රතිඵලිය ඇති අවස්ථාව නොවූ

LA = ප්‍රකාශනය සඳහා නිවැරදි අංශය
DP = ප්‍රකාශනය සඳහා නිවැරදි අංශය D සහ

ST = ຂາຍແຜນ້າຫຼາຍ້າລົ້າໃໝ່ເຈົ້າໄຟ້ B/D =

B/D =

NDS =

ធម្មេរោះថ្មីនាំ	សតិវិទ្យាសំខែះអូនុកលិខិត្តុ កម្រិតបាយក្រឹង (កម្មិតិថ្នាក់)	សកម្មភាពបំបាត់ ការិសបនុលិខិត្តុ ប្រុជស៊ិកំណត់ក្នុងគារប្រើប្រាស់
memantine hcl oral tablet 28 x 5 mg & 21 x 10 mg	\$0 (កម្មិតិថ្នាក់ 2)	PA
NAMZARIC ORAL CAPSULE ER 24 HOUR THERAPY PACK 7 & 14 & 21 &28 -10 MG	\$0 (កម្មិតិថ្នាក់ 2)	
NAMZARIC ORAL CAPSULE EXTENDED RELEASE 24 HOUR 14-10 MG, 21-10 MG, 28-10 MG, 7-10 MG	\$0 (កម្មិតិថ្នាក់ 2)	
rivastigmine tartrate oral capsule 1.5 mg, 3 mg, 4.5 mg, 6 mg	\$0 (កម្មិតិថ្នាក់ 1)	QL (60 កម្មិតិថ្នាក់ នៃពេលវេលានៅ 30 ថ្ងៃ)
rivastigmine transdermal patch 24 hour 13.3 mg/24hr, 4.6 mg/24hr, 9.5 mg/24hr	\$0 (កម្មិតិថ្នាក់ 1)	QL (30 ថ្ងៃ នៃពេលវេលានៅ 30 ថ្ងៃ)
ថ្មីសំណុំយោបាយភាពសាច់បុរី		
baclofen oral tablet 10 mg, 20 mg	\$0 (កម្មិតិថ្នាក់ 1)	
carisoprodol oral tablet 350 mg	\$0 (កម្មិតិថ្នាក់ 2)	PA; QL (120 ក្នុង នៃពេលវេលានៅ 30 ថ្ងៃ)
cyclobenzaprine hcl oral tablet 10 mg, 5 mg	\$0 (កម្មិតិថ្នាក់ 2)	PA
dantrolene sodium oral capsule 100 mg, 25 mg, 50 mg	\$0 (កម្មិតិថ្នាក់ 1)	
methocarbamol oral tablet 500 mg, 750 mg	\$0 (កម្មិតិថ្នាក់ 2)	PA
tizanidine hcl oral tablet 2 mg, 4 mg	\$0 (កម្មិតិថ្នាក់ 1)	
VANADOM ORAL TABLET 350 MG	\$0 (កម្មិតិថ្នាក់ 2)	PA; QL (120 ក្នុង នៃពេលវេលានៅ 30 ថ្ងៃ)
ថ្មីសំណុំយោបាយភាពភាល់ខ្ពស់នូវបុរី (Anticonvulsants)		
APTIOM ORAL TABLET 200 MG, 400 MG	\$0 (កម្មិតិថ្នាក់ 2)	QL (30 ក្នុង នៃពេលវេលានៅ 30 ថ្ងៃ); NDS
APTIOM ORAL TABLET 600 MG, 800 MG	\$0 (កម្មិតិថ្នាក់ 2)	QL (60 ក្នុង នៃពេលវេលានៅ 30 ថ្ងៃ); NDS
BRIVIACT INTRAVENOUS SOLUTION 50 MG/5ML	\$0 (កម្មិតិថ្នាក់ 2)	PA
BRIVIACT ORAL SOLUTION 10 MG/ML	\$0 (កម្មិតិថ្នាក់ 2)	PA; QL (600 ម៉ឺនីឡូលូ នៃពេលវេលានៅ 30 ថ្ងៃ); NDS
BRIVIACT ORAL TABLET 10 MG, 100 MG, 25 MG, 50 MG, 75 MG	\$0 (កម្មិតិថ្នាក់ 2)	PA; QL (60 ក្នុង នៃពេលវេលានៅ 30 ថ្ងៃ); NDS
carbamazepine er oral capsule extended release 12 hour 100 mg, 200 mg, 300 mg	\$0 (កម្មិតិថ្នាក់ 1)	
carbamazepine er oral tablet extended release 12 hour 100 mg, 200 mg, 400 mg	\$0 (កម្មិតិថ្នាក់ 1)	
carbamazepine oral suspension 100 mg/5ml	\$0 (កម្មិតិថ្នាក់ 1)	
carbamazepine oral tablet 200 mg	\$0 (កម្មិតិថ្នាក់ 1)	
carbamazepine oral tablet chewable 100 mg	\$0 (កម្មិតិថ្នាក់ 1)	
CELONTIN ORAL CAPSULE 300 MG	\$0 (កម្មិតិថ្នាក់ 2)	
clobazam oral suspension 2.5 mg/ml	\$0 (កម្មិតិថ្នាក់ 1)	PA; QL (480 ម៉ឺនីឡូលូ នៃពេលវេលានៅ 30 ថ្ងៃ)

ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ

**PA = ការអនុញ្ញាតប៊ូល និង QL = ចំណុចបានកំណត់
ដីជាប់ផ្ទាល់ទៅបាននិងបានកំណត់បន្ថែម**

B ប្រើបាយនិង D តម្លៃការការអនុញ្ញាតបានឯង $LA = \text{ដំឡើករាងចាន} \times \text{ដំឡើករាងចាន}$
 $DP = \text{ដំឡើករាងចាន} \times \text{ដំឡើករាងចាន} \times D$

ST = ຂາຍ ໄດ້ ແກ້ວ ປາບ ໂດຍ ໄສ້ ຫາລັງ B/D =

B/D =

96

ឈ្មោះថែរាំ	សេវាទិន្នន័យអូនិកធម៌ត្រួតពេលវេលាយករណី (កម្មិតិន្នន័យ)	សកម្មភាពបំបាត់ ការិសបនុលិន ប្រចិនតិន្នន័យតែងតម្លៃទីផ្សារនៃ
clobazam oral tablet 10 mg, 20 mg	\$0 (កម្មិតិន្នន័យ 1)	PA; QL (60 គ្មាន់ ឬចេញពីរាង 30 ខែ)
clonazepam oral tablet 0.5 mg, 1 mg	\$0 (កម្មិតិន្នន័យ 1)	QL (90 គ្មាន់ ឬចេញពីរាង 30 ខែ)
clonazepam oral tablet 2 mg	\$0 (កម្មិតិន្នន័យ 1)	QL (300 គ្មាន់ ឬចេញពីរាង 30 ខែ)
clonazepam oral tablet dispersible 0.125 mg, 0.25 mg, 0.5 mg, 1 mg	\$0 (កម្មិតិន្នន័យ 1)	QL (90 គ្មាន់ ឬចេញពីរាង 30 ខែ)
clonazepam oral tablet dispersible 2 mg	\$0 (កម្មិតិន្នន័យ 1)	QL (300 គ្មាន់ ឬចេញពីរាង 30 ខែ)
clorazepate dipotassium oral tablet 15 mg, 3.75 mg, 7.5 mg	\$0 (កម្មិតិន្នន័យ 1)	PA; QL (180 គ្មាន់ ឬចេញពីរាង 30 ខែ)
DIACOMIT ORAL CAPSULE 250 MG	\$0 (កម្មិតិន្នន័យ 2)	PA; LA; QL (360 កាលិសោចក្រាប់ ឬចេញពីរាង 30 ខែ); NDS
DIACOMIT ORAL CAPSULE 500 MG	\$0 (កម្មិតិន្នន័យ 2)	PA; LA; QL (180 កាលិសោចក្រាប់ ឬចេញពីរាង 30 ខែ); NDS
DIACOMIT ORAL PACKET 250 MG	\$0 (កម្មិតិន្នន័យ 2)	PA; LA; QL (360 កាលិសោច ឬចេញពីរាង 30 ខែ); NDS
DIACOMIT ORAL PACKET 500 MG	\$0 (កម្មិតិន្នន័យ 2)	PA; LA; QL (180 កាលិសោច ឬចេញពីរាង 30 ខែ); NDS
diazepam injection solution 5 mg/ml	\$0 (កម្មិតិន្នន័យ 1)	
DIAZEPAM INTENSOL ORAL CONCENTRATE 5 MG/ML	\$0 (កម្មិតិន្នន័យ 1)	PA; QL (240 ម៉ិលិម៉ែត្រ ឬចេញពីរាង 30 ខែ)
diazepam oral solution 5 mg/5ml	\$0 (កម្មិតិន្នន័យ 1)	PA; QL (1200 ម៉ិលិម៉ែត្រ ឬចេញពីរាង 30 ខែ)
diazepam oral tablet 10 mg, 2 mg, 5 mg	\$0 (កម្មិតិន្នន័យ 1)	PA; QL (120 គ្មាន់ ឬចេញពីរាង 30 ខែ)
diazepam rectal gel 10 mg, 2.5 mg, 20 mg	\$0 (កម្មិតិន្នន័យ 1)	
DILANTIN INFATABS ORAL TABLET CHEWABLE 50 MG	\$0 (កម្មិតិន្នន័យ 2)	
DILANTIN ORAL CAPSULE 100 MG, 30 MG	\$0 (កម្មិតិន្នន័យ 2)	
DILANTIN ORAL SUSPENSION 125 MG/5ML	\$0 (កម្មិតិន្នន័យ 2)	
divalproex sodium er oral tablet extended release 24 hour 250 mg, 500 mg	\$0 (កម្មិតិន្នន័យ 1)	
divalproex sodium oral capsule delayed release sprinkle 125 mg	\$0 (កម្មិតិន្នន័យ 1)	
divalproex sodium oral tablet delayed release 125 mg, 250 mg, 500 mg	\$0 (កម្មិតិន្នន័យ 1)	
EPIDIOLEX ORAL SOLUTION 100 MG/ML	\$0 (កម្មិតិន្នន័យ 2)	PA; LA; QL (600 ម៉ិលិម៉ែត្រ ឬចេញពីរាង 30 ខែ); NDS
EPITOL ORAL TABLET 200 MG	\$0 (កម្មិតិន្នន័យ 1)	
EPRONTIA ORAL SOLUTION 25 MG/ML	\$0 (កម្មិតិន្នន័យ 2)	PA; QL (480 ម៉ិលិម៉ែត្រ ឬចេញពីរាង 30 ខែ)
ethosuximide oral capsule 250 mg	\$0 (កម្មិតិន្នន័យ 1)	

ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ

PA = ຄາມຂູ້ຄົງທີ່ມີຄວາມສຳເນົາ QL = ທີ່ມີຄວາມສຳເນົາ

B និងសារធនកម្ម និង D និងសារធនកម្ម និង និង និង និង

LA = සැපයුනු නොවූ තුළ සහ සැපයුනු නොවූ තුළ

ST = ຂາຍ ໄດ້ ແກ້ວ ປາບ ໂດຍ ໄສ້ ຫາລັງ B/D =

B/D =

NDS =

ឈ្មោះរៀងរាល់	សេវាឌុំលាំងកិច្ចផែនការទីទាំងមួយ ម៉ែនិភ័យជាតិ (កម្មិតអង្គភាព)	សកម្មភាពរបៀបទាំង គ្មានីតបន្ទាត់ ប្រចាំថ្ងៃកំណត់ក្នុងការប្រើប្រាស់
ethosuximide oral solution 250 mg/5ml	\$0 (កម្មិតឈឺ 1)	
felbamate oral suspension 600 mg/5ml	\$0 (កម្មិតឈឺ 2)	NDS
felbamate oral tablet 400 mg, 600 mg	\$0 (កម្មិតឈឺ 1)	
FINTEPLA ORAL SOLUTION 2.2 MG/ML	\$0 (កម្មិតឈឺ 2)	PA; LA; QL (360 ធម៌ឈឺស្អាត ឯករាជ្យរាយចំណែក 30 ថ្ងៃ); NDS
FYCOMPA ORAL SUSPENSION 0.5 MG/ML	\$0 (កម្មិតឈឺ 2)	PA; QL (720 ធម៌ឈឺស្អាត ឯករាជ្យរាយចំណែក 30 ថ្ងៃ); NDS
FYCOMPA ORAL TABLET 10 MG, 12 MG, 4 MG, 6 MG, 8 MG	\$0 (កម្មិតឈឺ 2)	PA; QL (30 គ្មានីត ឯករាជ្យរាយចំណែក 30 ថ្ងៃ); NDS
FYCOMPA ORAL TABLET 2 MG	\$0 (កម្មិតឈឺ 2)	PA; QL (60 គ្មានីត ឯករាជ្យរាយចំណែក 30 ថ្ងៃ)
gabapentin oral capsule 100 mg, 300 mg, 400 mg	\$0 (កម្មិតឈឺ 1)	QL (180 ការិតរោចនាប័ណ្ណ ឯករាជ្យរាយចំណែក 30 ថ្ងៃ)
gabapentin oral solution 250 mg/5ml, 300 mg/6ml	\$0 (កម្មិតឈឺ 1)	QL (2160 ធម៌ឈឺស្អាត ឯករាជ្យរាយចំណែក 30 ថ្ងៃ)
gabapentin oral tablet 600 mg	\$0 (កម្មិតឈឺ 1)	QL (180 គ្មានីត ឯករាជ្យរាយចំណែក 30 ថ្ងៃ)
gabapentin oral tablet 800 mg	\$0 (កម្មិតឈឺ 1)	QL (120 គ្មានីត ឯករាជ្យរាយចំណែក 30 ថ្ងៃ)
lacosamide intravenous solution 200 mg/20ml	\$0 (កម្មិតឈឺ 2)	NDS
lacosamide oral solution 10 mg/ml	\$0 (កម្មិតឈឺ 1)	QL (1200 ធម៌ឈឺស្អាត ឯករាជ្យរាយចំណែក 30 ថ្ងៃ)
lacosamide oral tablet 100 mg, 150 mg, 200 mg	\$0 (កម្មិតឈឺ 1)	QL (60 គ្មានីត ឯករាជ្យរាយចំណែក 30 ថ្ងៃ)
lacosamide oral tablet 50 mg	\$0 (កម្មិតឈឺ 1)	QL (120 គ្មានីត ឯករាជ្យរាយចំណែក 30 ថ្ងៃ)
lamotrigine er oral tablet extended release 24 hour 100 mg, 200 mg, 25 mg, 250 mg, 300 mg, 50 mg	\$0 (កម្មិតឈឺ 1)	
lamotrigine oral tablet 100 mg, 150 mg, 200 mg, 25 mg	\$0 (កម្មិតឈឺ 1)	
lamotrigine oral tablet chewable 25 mg, 5 mg	\$0 (កម្មិតឈឺ 1)	
levetiracetam er oral tablet extended release 24 hour 500 mg, 750 mg	\$0 (កម្មិតឈឺ 1)	
levetiracetam in nacl intravenous solution 1000 mg/100ml, 1500 mg/100ml, 500 mg/100ml	\$0 (កម្មិតឈឺ 1)	
levetiracetam intravenous solution 500 mg/5ml	\$0 (កម្មិតឈឺ 1)	
levetiracetam oral solution 100 mg/ml	\$0 (កម្មិតឈឺ 1)	
levetiracetam oral tablet 1000 mg, 250 mg, 500 mg, 750 mg	\$0 (កម្មិតឈឺ 1)	
methsuximide oral capsule 300 mg	\$0 (កម្មិតឈឺ 1)	
NAYZILAM NASAL SOLUTION 5 MG/0.1ML	\$0 (កម្មិតឈឺ 2)	

របៀបប្រើប្រាស់

PA = ការអនុញ្ញាតប៉ាបុណ្ណោះ QL = ថ្ងៃនិងបានកំណត់ ST = ការពុញបានប៉ាបិច្ចាស្រី B/D =

ថ្ងៃនិងប្រើប្រាស់ប៉ាបិច្ចាស្រី

B ដោយប្រើប្រាស់ D សេវាឌុំលាំងកិច្ចផែនការទីទាំងមួយ LA = បិជាបិជីតបានកំណត់ NDS =

ការអនុញ្ញាតប៉ាបិច្ចាស្រី

DP = ថ្ងៃនិងប្រើប្រាស់ប៉ាបិច្ចាស្រី D ឬ

ឈ្មោះរៀងរាល់	សេវាឌែលបំផុតនៃអាជីវកម្ម ឬ សេវាឌែលបំផុត នៅក្នុងបណ្តុះបណ្តាល (កម្ពុជា)	សកម្មភាពរបៀបទាំងអស់ គ្រប់គ្រងជាបន្ទាន់ ឬ ប្រព័ន្ធគិត្យបានក្នុងក្រសួងសាធារណ៍
oxcarbazepine oral suspension 300 mg/5ml	\$0 (កម្ពុជា 1)	
oxcarbazepine oral tablet 150 mg, 300 mg, 600 mg	\$0 (កម្ពុជា 1)	
phenobarbital oral elixir 20 mg/5ml	\$0 (កម្ពុជា 2)	PA
phenobarbital oral tablet 100 mg, 15 mg, 16.2 mg, 30 mg, 32.4 mg, 60 mg, 64.8 mg, 97.2 mg	\$0 (កម្ពុជា 2)	PA
phenobarbital sodium injection solution 130 mg/ml, 65 mg/ml	\$0 (កម្ពុជា 2)	PA
PHENYTEK ORAL CAPSULE 200 MG, 300 MG	\$0 (កម្ពុជា 2)	
phenytoin oral suspension 125 mg/5ml	\$0 (កម្ពុជា 1)	
phenytoin oral tablet chewable 50 mg	\$0 (កម្ពុជា 1)	
phenytoin sodium extended oral capsule 100 mg, 200 mg, 300 mg	\$0 (កម្ពុជា 1)	
phenytoin sodium injection solution 50 mg/ml	\$0 (កម្ពុជា 1)	
pregabalin oral capsule 100 mg, 150 mg, 25 mg, 50 mg, 75 mg	\$0 (កម្ពុជា 1)	PA; QL (120 ការិតបោចឆ្នាប់ ឬ ថែរក្សាប់ 30 ខែ)
pregabalin oral capsule 200 mg	\$0 (កម្ពុជា 1)	PA; QL (90 ការិតបោចឆ្នាប់ ឬ ថែរក្សាប់ 30 ខែ)
pregabalin oral capsule 225 mg, 300 mg	\$0 (កម្ពុជា 1)	PA; QL (60 ការិតបោចឆ្នាប់ ឬ ថែរក្សាប់ 30 ខែ)
pregabalin oral solution 20 mg/ml	\$0 (កម្ពុជា 1)	PA; QL (900 មិលីលីត្រ ឬ ថែរក្សាប់ 30 ខែ)
primidone oral tablet 125 mg, 250 mg, 50 mg	\$0 (កម្ពុជា 1)	
ROWEEPRA ORAL TABLET 500 MG	\$0 (កម្ពុជា 1)	
rufinamide oral suspension 40 mg/ml	\$0 (កម្ពុជា 2)	PA; QL (2400 មិលីលីត្រ ឬ ថែរក្សាប់ 30 ខែ); NDS
rufinamide oral tablet 200 mg	\$0 (កម្ពុជា 1)	PA; QL (480 គ្មាន ឬ ថែរក្សាប់ 30 ខែ)
rufinamide oral tablet 400 mg	\$0 (កម្ពុជា 2)	PA; QL (240 គ្មាន ឬ ថែរក្សាប់ 30 ខែ); NDS
SPRITAM ORAL TABLET DISINTEGRATING SOLUBLE 1000 MG	\$0 (កម្ពុជា 2)	QL (90 គ្មាន ឬ ថែរក្សាប់ 30 ខែ)
SPRITAM ORAL TABLET DISINTEGRATING SOLUBLE 250 MG	\$0 (កម្ពុជា 2)	QL (360 គ្មាន ឬ ថែរក្សាប់ 30 ខែ)
SPRITAM ORAL TABLET DISINTEGRATING SOLUBLE 500 MG	\$0 (កម្ពុជា 2)	QL (180 គ្មាន ឬ ថែរក្សាប់ 30 ខែ)
SPRITAM ORAL TABLET DISINTEGRATING SOLUBLE 750 MG	\$0 (កម្ពុជា 2)	QL (120 គ្មាន ឬ ថែរក្សាប់ 30 ខែ)
SUBVENITE ORAL TABLET 100 MG, 150 MG, 200 MG, 25 MG	\$0 (កម្ពុជា 1)	
SYMPAZAN ORAL FILM 10 MG, 20 MG, 5 MG	\$0 (កម្ពុជា 2)	PA; QL (60 មុខិត ឬ ថែរក្សាប់ 30 ខែ); NDS

របៀបប្រើប្រាស់

PA = ការអនុញ្ញាតបោះឆ្នោត QL = ថ្វីនបានកំណត់ ST = ការពុញបានប៉ីហានេ B/D = ថ្វីនប៉ីហានេ

B ឬ ថ្វីនប៉ីហានេ D ឬ ថ្វីនប៉ីហានេ NDS =

ការអនុញ្ញាតបោះឆ្នោត ឬ ថ្វីនប៉ីហានេ LA = បិជាបីការប៉ីហានេ

ឬ ថ្វីនប៉ីហានេ DP = ថ្វីនប៉ីហានេ ឬ ថ្វីនប៉ីហានេ D ឬ

ឈ្មោះថែរដា	តម្លៃថែរដាសម្រាប់សំណង់ ក្នុងបន្ទាន់ស្ថាបន្ទាន់ (កម្ពុជា)	សកម្មភាពបច្ចេកទេស ក្នុងបន្ទាន់ស្ថាបន្ទាន់
tiagabine hcl oral tablet 12 mg, 16 mg, 2 mg, 4 mg	\$0 (កម្ពុជា 1)	
topiramate oral capsule sprinkle 15 mg, 25 mg	\$0 (កម្ពុជា 1)	
topiramate oral tablet 100 mg, 200 mg, 25 mg, 50 mg	\$0 (កម្ពុជា 1)	
valproate sodium intravenous solution 100 mg/ml	\$0 (កម្ពុជា 1)	
valproic acid oral capsule 250 mg	\$0 (កម្ពុជា 1)	
valproic acid oral solution 250 mg/5ml	\$0 (កម្ពុជា 1)	
VALTOCO 10 MG DOSE NASAL LIQUID 10 MG/0.1ML	\$0 (កម្ពុជា 2)	
VALTOCO 15 MG DOSE NASAL LIQUID THERAPY PACK 7.5 MG/0.1ML	\$0 (កម្ពុជា 2)	
VALTOCO 20 MG DOSE NASAL LIQUID THERAPY PACK 10 MG/0.1ML	\$0 (កម្ពុជា 2)	
VALTOCO 5 MG DOSE NASAL LIQUID 5 MG/0.1ML	\$0 (កម្ពុជា 2)	
vigabatrin oral packet 500 mg	\$0 (កម្ពុជា 2)	PA; LA; QL (180 គញ្ញប័ណ្ណ ឯកសារព្រៃន 30 ខែ); NDS
vigabatrin oral tablet 500 mg	\$0 (កម្ពុជា 2)	PA; LA; QL (180 គញ្ញប័ណ្ណ ឯកសារព្រៃន 30 ខែ); NDS
VIGADRONE ORAL PACKET 500 MG	\$0 (កម្ពុជា 2)	PA; LA; QL (180 គញ្ញប័ណ្ណ ឯកសារព្រៃន 30 ខែ); NDS
VIMPAT ORAL SOLUTION 10 MG/ML	\$0 (កម្ពុជា 2)	QL (1200 គិចិថិស៊ី ឯកសារព្រៃន 30 ខែ); NDS
XCOPRI (250 MG DAILY DOSE) ORAL TABLET THERAPY PACK 100 & 150 MG	\$0 (កម្ពុជា 2)	QL (56 គញ្ញប័ណ្ណ ឯកសារព្រៃន 28 ខែ); NDS
XCOPRI (350 MG DAILY DOSE) ORAL TABLET THERAPY PACK 150 & 200 MG	\$0 (កម្ពុជា 2)	QL (56 គញ្ញប័ណ្ណ ឯកសារព្រៃន 28 ខែ); NDS
XCOPRI ORAL TABLET 100 MG, 50 MG	\$0 (កម្ពុជា 2)	QL (30 គញ្ញប័ណ្ណ ឯកសារព្រៃន 30 ខែ); NDS
XCOPRI ORAL TABLET 150 MG, 200 MG	\$0 (កម្ពុជា 2)	QL (60 គញ្ញប័ណ្ណ ឯកសារព្រៃន 30 ខែ); NDS
XCOPRI ORAL TABLET THERAPY PACK 14 X 12.5 MG & 14 X 25 MG	\$0 (កម្ពុជា 2)	QL (28 គញ្ញប័ណ្ណ ឯកសារព្រៃន 28 ខែ)
XCOPRI ORAL TABLET THERAPY PACK 14 X 150 MG & 14 X200 MG, 14 X 50 MG & 14 X100 MG	\$0 (កម្ពុជា 2)	QL (28 គញ្ញប័ណ្ណ ឯកសារព្រៃន 28 ខែ); NDS
ZONISADE ORAL SUSPENSION 100 MG/5ML	\$0 (កម្ពុជា 2)	PA; QL (900 គិចិថិស៊ី ឯកសារព្រៃន 30 ខែ)
zonisamide oral capsule 100 mg, 25 mg, 50 mg	\$0 (កម្ពុជា 1)	
ZTALMY ORAL SUSPENSION 50 MG/ML	\$0 (កម្ពុជា 2)	PA; LA; QL (1100 គិចិថិស៊ី ឯកសារព្រៃន 30 ខែ); NDS

របៀបប្រើប្រាស់

PA = ការអនុញ្ញាតបានបាន QL = ថ្វីលបានសំណង់ ST = ការពួកបានបាន B/D =
ថ្វីលបានបាន

B ឬប្រើប្រាស់នឹង D សេវាការការអនុញ្ញាតបានបាន LA = បិជាបិជាបានសំណង់ NDS =
ការអនុញ្ញាតបានបាន

DP = ថ្វីលបានបាន និងប្រើប្រាស់នឹង D ឬ

ធម្មជាន់សំខាន់ៗ	សេវាទិនីបែងក្រុមអូលុកិត និង ទិន្នន័យុទ្ធឌី (កម្មិតិការ)	សកម្មភាពបំបាត់ ការិសបនិតិត្តិ
ផ្លូវការសំបុត្រិត (Hypnotics)		
BELSOMRA ORAL TABLET 10 MG, 15 MG, 20 MG, 5 MG	\$0 (កម្មិតិការ 2)	QL (30 គុណបំលែក ឬពេលវេលាជំនួយ 30 ថ្ងៃ)
DAYVIGO ORAL TABLET 10 MG, 5 MG	\$0 (កម្មិតិការ 2)	QL (30 គុណបំលែក ឬពេលវេលាជំនួយ 30 ថ្ងៃ)
doxepin hcl oral tablet 3 mg, 6 mg	\$0 (កម្មិតិការ 1)	QL (30 គុណបំលែក ឬពេលវេលាជំនួយ 30 ថ្ងៃ)
eszopiclone oral tablet 1 mg, 2 mg, 3 mg	\$0 (កម្មិតិការ 2)	PA; QL (30 គុណបំលែក ឬពេលវេលាជំនួយ 30 ថ្ងៃ)
tasimelteon oral capsule 20 mg	\$0 (កម្មិតិការ 2)	PA; QL (30 គុណបំលែក ឬពេលវេលាជំនួយ 30 ថ្ងៃ); NDS
temazepam oral capsule 15 mg	\$0 (កម្មិតិការ 1)	PA; QL (60 គុណបំលែក ឬពេលវេលាជំនួយ 30 ថ្ងៃ)
temazepam oral capsule 30 mg, 7.5 mg	\$0 (កម្មិតិការ 1)	PA; QL (30 គុណបំលែក ឬពេលវេលាជំនួយ 30 ថ្ងៃ)
zaleplon oral capsule 10 mg	\$0 (កម្មិតិការ 2)	PA; QL (60 គុណបំលែក ឬពេលវេលាជំនួយ 30 ថ្ងៃ)
zaleplon oral capsule 5 mg	\$0 (កម្មិតិការ 2)	PA; QL (30 គុណបំលែក ឬពេលវេលាជំនួយ 30 ថ្ងៃ)
zolpidem tartrate oral tablet 10 mg, 5 mg	\$0 (កម្មិតិការ 2)	PA; QL (30 គុណបំលែក ឬពេលវេលាជំនួយ 30 ថ្ងៃ)
ប៉ុន្មានភីជាកតិនិភ័យ (Antiparkinsonian)		
amantadine hcl oral capsule 100 mg	\$0 (កម្មិតិការ 1)	QL (120 គុណបំលែក ឬពេលវេលាជំនួយ 30 ថ្ងៃ)
amantadine hcl oral solution 50 mg/5ml	\$0 (កម្មិតិការ 1)	
amantadine hcl oral tablet 100 mg	\$0 (កម្មិតិការ 1)	
benztropine mesylate injection solution 1 mg/ml	\$0 (កម្មិតិការ 1)	
benztropine mesylate oral tablet 0.5 mg, 1 mg, 2 mg	\$0 (កម្មិតិការ 2)	PA
bromocriptine mesylate oral capsule 5 mg	\$0 (កម្មិតិការ 1)	
bromocriptine mesylate oral tablet 2.5 mg	\$0 (កម្មិតិការ 1)	
carbidopa-levodopa er oral tablet extended release 25-100 mg, 50-200 mg	\$0 (កម្មិតិការ 1)	
carbidopa-levodopa oral tablet 10-100 mg, 25-100 mg, 25-250 mg	\$0 (កម្មិតិការ 1)	
carbidopa-levodopa oral tablet dispersible 10-100 mg, 25-100 mg, 25-250 mg	\$0 (កម្មិតិការ 1)	
carbidopa-levodopa-entacapone oral tablet 12.5-50-200 mg, 18.75-75-200 mg, 25-100-200 mg, 31.25-125-200 mg, 37.5-150-200 mg, 50-200-200 mg	\$0 (កម្មិតិការ 1)	
entacapone oral tablet 200 mg	\$0 (កម្មិតិការ 1)	
INBRIJA INHALATION CAPSULE 42 MG	\$0 (កម្មិតិការ 2)	PA; LA; QL (300 គុណបំលែក ឬពេលវេលាជំនួយ 30 ថ្ងៃ); NDS

ଶତାବ୍ଦୀ ପରିଚୟ

PA = ຄາມຂູ້ຄົງທີ່ມີຄວາມສຳເນົາ QL = ທີ່ມີຄວາມສຳເນົາ

$$B \text{ සුදුසු ප්‍රමාණ } D \text{ සැකකා කාර්ය මූලු මූලු නො ප්‍රමාණ නිස්ස නිස්ස } \quad LA = \text{ බිඛා ප්‍රමාණ නිස්ස } \quad NDS = \\ \text{ මූලු මූලු නො ප්‍රමාණ } \quad DP = \text{ පිළිබඳ ප්‍රමාණ නිස්ස } \quad D \text{ නිස්ස }$$

ST = ຂາຍ ໄດ້ ແກ້ວ ປາບ ໂດຍ ໄສ້ ຫາລັງ B/D =

B/D =

ឈ្មោះថាមពេល	សេវាឌែលបំនុះអតិថិជនដែលការិតឡើង មិចចិត្តរាយជាតិ (កម្មិតសម្រាក)	សកម្មភាពបានបានកាត់ គ្រប់គ្រងនីតិ៍ ប្រចាំថ្ងៃកំណត់ក្នុងការប្រាក់ប្រាក់
NEUPRO TRANSDERMAL PATCH 24 HOUR 1 MG/24HR, 2 MG/24HR, 3 MG/24HR, 4 MG/24HR, 6 MG/24HR, 8 MG/24HR	\$0 (កម្មិតសម្រាក 2)	
pramipexole dihydrochloride oral tablet 0.125 mg, 0.25 mg, 0.5 mg, 0.75 mg, 1 mg, 1.5 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាក 1)	
rasagiline mesylate oral tablet 0.5 mg, 1 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាក 1)	QL (30 ស្អាត់ និងព្រៃនាង 30 ថ្ងៃ)
ropinirole hcl oral tablet 0.25 mg, 0.5 mg, 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg, 5 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាក 1)	
selegiline hcl oral capsule 5 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាក 1)	
selegiline hcl oral tablet 5 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាក 1)	
trihexyphenidyl hcl oral solution 0.4 mg/ml	\$0 (កម្មិតសម្រាក 2)	PA
trihexyphenidyl hcl oral tablet 2 mg, 5 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាក 2)	PA
ផ្លូវការ		
AUSTEDO ORAL TABLET 12 MG, 9 MG	\$0 (កម្មិតសម្រាក 2)	PA; LA; QL (120 ស្អាត់ និងព្រៃនាង 30 ថ្ងៃ); NDS
AUSTEDO ORAL TABLET 6 MG	\$0 (កម្មិតសម្រាក 2)	PA; LA; QL (60 ស្អាត់ និងព្រៃនាង 30 ថ្ងៃ); NDS
AUSTEDO XR ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 24 HOUR 12 MG	\$0 (កម្មិតសម្រាក 2)	PA; QL (120 ស្អាត់ និងព្រៃនាង 30 ថ្ងៃ); NDS
AUSTEDO XR ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 24 HOUR 24 MG	\$0 (កម្មិតសម្រាក 2)	PA; QL (60 ស្អាត់ និងព្រៃនាង 30 ថ្ងៃ); NDS
AUSTEDO XR ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 24 HOUR 6 MG	\$0 (កម្មិតសម្រាក 2)	PA; QL (90 ស្អាត់ និងព្រៃនាង 30 ថ្ងៃ); NDS
INGREZZA ORAL CAPSULE 40 MG, 60 MG, 80 MG	\$0 (កម្មិតសម្រាក 2)	PA; LA; QL (30 ការិតបានការិតស្អាត់ និងព្រៃនាង 30 ថ្ងៃ); NDS
INGREZZA ORAL CAPSULE THERAPY PACK 40 & 80 MG	\$0 (កម្មិតសម្រាក 2)	PA; LA; QL (28 ការិតបានការិតស្អាត់ និងព្រៃនាង 28 ថ្ងៃ); NDS
lithium carbonate er oral tablet extended release 300 mg, 450 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាក 1)	
lithium carbonate oral capsule 150 mg, 300 mg, 600 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាក 1)	
lithium carbonate oral tablet 300 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាក 1)	
NUEDEXTA ORAL CAPSULE 20-10 MG	\$0 (កម្មិតសម្រាក 2)	PA; QL (60 ការិតបានការិតស្អាត់ និងព្រៃនាង 30 ថ្ងៃ)
pyridostigmine bromide oral tablet 60 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាក 1)	
riluzole oral tablet 50 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាក 1)	
tetrabenazine oral tablet 12.5 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាក 2)	PA; QL (90 ស្អាត់ និងព្រៃនាង 30 ថ្ងៃ); NDS
tetrabenazine oral tablet 25 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាក 2)	PA; QL (120 ស្អាត់ និងព្រៃនាង 30 ថ្ងៃ); NDS
ការិតបានការិតស្អាត់		
AIMOVIG SUBCUTANEOUS SOLUTION AUTO-INJECTOR 140 MG/ML, 70 MG/ML	\$0 (កម្មិតសម្រាក 2)	PA; QL (1 ទីតាំង និងព្រៃនាង 30 ថ្ងៃ)

ព្រៃនាង

PA = ការអនុញ្ញាតបានការិតស្អាត់ QL = ថ្ងៃនិងបានកំណត់
ថ្ងៃនិងបានការិតស្អាត់ ST = ការពួកយាយបានបានការិតស្អាត់ B/D =

B ដើម្បីបានការិតស្អាត់ D សេវាឌែលបំនុះអតិថិជនដែលការិតឡើង
ការអនុញ្ញាតបានការិតស្អាត់ LA = បិជាបិជាបានកំណត់
ការអនុញ្ញាតបានការិតស្អាត់ DP = ថ្ងៃនិងបានការិតស្អាត់ NDS =

ឈ្មោះថាមពេល	សេវិជ្ជិលំអិចមេសែនកិត្តិថ្មី មេប៉ុណ្ណោយជាតិ (កម្មិតសម្រាក)	សកម្មភាពបានបានកាត់ គ្រឿងបង្ហាញតែ ប្រចាំថ្ងៃកំណត់ក្នុងការប្រើប្រាស់
dihydroergotamine mesylate injection solution 1 mg/ml	\$0 (កម្មិត 2)	NDS
dihydroergotamine mesylate nasal solution 4 mg/ml	\$0 (កម្មិត 2)	PA; QL (8 គិនិហិត្តុ និងប្រើប្រាស់ 30 ថ្ងៃ); NDS
ergotamine-caffeine oral tablet 1-100 mg	\$0 (កម្មិត 1)	PA; QL (40 គុរាប់ និងប្រើប្រាស់ 28 ថ្ងៃ)
naratriptan hcl oral tablet 1 mg, 2.5 mg	\$0 (កម្មិត 1)	QL (12 គុរាប់ និងប្រើប្រាស់ 30 ថ្ងៃ)
NURTEC ORAL TABLET DISPERSIBLE 75 MG	\$0 (កម្មិត 2)	PA; QL (16 គុរាប់ និងប្រើប្រាស់ 30 ថ្ងៃ)
rizatriptan benzoate oral tablet 10 mg, 5 mg	\$0 (កម្មិត 1)	QL (18 គុរាប់ និងប្រើប្រាស់ 30 ថ្ងៃ)
rizatriptan benzoate oral tablet dispersible 10 mg, 5 mg	\$0 (កម្មិត 1)	QL (18 គុរាប់ និងប្រើប្រាស់ 30 ថ្ងៃ)
sumatriptan nasal solution 20 mg/act	\$0 (កម្មិត 1)	QL (12 ឯកសារ និងប្រើប្រាស់ 30 ថ្ងៃ)
sumatriptan nasal solution 5 mg/act	\$0 (កម្មិត 1)	QL (24 ឯកសារ និងប្រើប្រាស់ 30 ថ្ងៃ)
sumatriptan succinate oral tablet 100 mg, 25 mg, 50 mg	\$0 (កម្មិត 1)	QL (12 គុរាប់ និងប្រើប្រាស់ 30 ថ្ងៃ)
sumatriptan succinate refill subcutaneous solution cartridge 4 mg/0.5ml	\$0 (កម្មិត 1)	QL (18 ខ្លួនបាក់ និងប្រើប្រាស់ 30 ថ្ងៃ)
sumatriptan succinate refill subcutaneous solution cartridge 6 mg/0.5ml	\$0 (កម្មិត 1)	QL (12 ខ្លួនបាក់ និងប្រើប្រាស់ 30 ថ្ងៃ)
sumatriptan succinate subcutaneous solution 6 mg/0.5ml	\$0 (កម្មិត 1)	QL (12 ខ្លួនបាក់ និងប្រើប្រាស់ 30 ថ្ងៃ)
sumatriptan succinate subcutaneous solution auto-injector 4 mg/0.5ml	\$0 (កម្មិត 1)	QL (18 ខ្លួនបាក់ និងប្រើប្រាស់ 30 ថ្ងៃ)
sumatriptan succinate subcutaneous solution auto-injector 6 mg/0.5ml	\$0 (កម្មិត 1)	QL (12 ខ្លួនបាក់ និងប្រើប្រាស់ 30 ថ្ងៃ)
zolmitriptan oral tablet 2.5 mg, 5 mg	\$0 (កម្មិត 1)	QL (12 គុរាប់ និងប្រើប្រាស់ 30 ថ្ងៃ)
zolmitriptan oral tablet dispersible 2.5 mg, 5 mg	\$0 (កម្មិត 1)	QL (12 គុរាប់ និងប្រើប្រាស់ 30 ថ្ងៃ)
ផ្ទាល់នូវការប្រើប្រាស់ប៉ុណ្ណោះ		
ខ្លួនបាក់ប្រើប្រាស់/ប៉ុណ្ណោះ/ប្រើប្រាស់		
cevimeline hcl oral capsule 30 mg	\$0 (កម្មិត 1)	
chlorhexidine gluconate mouth/throat solution 0.12 %	\$0 (កម្មិត 1)	
clotrimazole mouth/throat troche 10 mg	\$0 (កម្មិត 1)	QL (150 ខ្លួនគុរាប់ និងប្រើប្រាស់ 30 ថ្ងៃ)
lidocaine viscous hcl mouth/throat solution 2 %	\$0 (កម្មិត 1)	
nystatin mouth/throat suspension 100000 unit/ml	\$0 (កម្មិត 1)	
ORASEP MOUTH/THROAT SOLUTION 2-0.5- 0.1 %	\$0 (កម្មិត 3)	DP
PERIOPHARM MOUTH/THROAT SOLUTION 0.12 %	\$0 (កម្មិត 1)	

របៀបប្រើប្រាស់

PA = ការអនុញ្ញាតបានបានកាត់ QL = ប៉ុណ្ណោយជាតិ ST = ការពុយបានបានកាត់ B/D =
ខ្លួនបាក់ប្រើប្រាស់ប៉ុណ្ណោះ/ប៉ុណ្ណោះ/ប្រើប្រាស់

B ប្រើប្រាស់ D ការអនុញ្ញាតបានបានកាត់ LA = បិទាបិទិកបានបានកាត់ NDS =
ការអនុញ្ញាតបានបានកាត់ប្រើប្រាស់ប៉ុណ្ណោះ DP = ខ្លួនបាក់ប្រើប្រាស់ប៉ុណ្ណោះ D ឬ

ឈ្មោះថែរាំ	សារិកអនុវត្តន៍ការបង្កើត កម្រិតជាបាន (កម្មិតជាលក្ខ)	សកម្មភាពបានបាន ការិយាល័យធម្ម៌ ប្រចាំឆ្នាំគំនាយតែត្រូវការប្រើបាយ
PERIOMED MOUTH/THROAT CONCENTRATE 0.63 %	\$0 (កម្មិត 3)	DP
pilocarpine hcl oral tablet 5 mg, 7.5 mg	\$0 (កម្មិត 1)	
triamcinolone acetonide mouth/throat paste 0.1 %	\$0 (កម្មិត 1)	
សេវាសំណង់ និងពុំដ្ឋានបានក្នុងសេវាសំណង់		
ala-cort external cream 1 %, 2.5 %	\$0 (កម្មិត 1)	
alclometasone dipropionate external cream 0.05 %	\$0 (កម្មិត 1)	QL (60 ទីផ្សេនីត្វ នៃសេវាសំណង់ 30 ខែ)
alclometasone dipropionate external ointment 0.05 %	\$0 (កម្មិត 1)	QL (60 ទីផ្សេនីត្វ នៃសេវាសំណង់ 30 ខែ)
betamethasone dipropionate aug external cream 0.05 %	\$0 (កម្មិត 1)	QL (120 គុរាប នៃសេវាសំណង់ 30 ខែ)
betamethasone dipropionate aug external gel 0.05 %	\$0 (កម្មិត 1)	QL (120 គុរាប នៃសេវាសំណង់ 30 ខែ)
betamethasone dipropionate aug external lotion 0.05 %	\$0 (កម្មិត 1)	QL (120 ទីផ្សេនីត្វ នៃសេវាសំណង់ 30 ខែ)
betamethasone dipropionate aug external ointment 0.05 %	\$0 (កម្មិត 1)	QL (120 គុរាប នៃសេវាសំណង់ 30 ខែ)
betamethasone dipropionate external cream 0.05 %	\$0 (កម្មិត 1)	QL (120 គុរាប នៃសេវាសំណង់ 30 ខែ)
betamethasone dipropionate external lotion 0.05 %	\$0 (កម្មិត 1)	QL (120 ទីផ្សេនីត្វ នៃសេវាសំណង់ 30 ខែ)
betamethasone dipropionate external ointment 0.05 %	\$0 (កម្មិត 1)	QL (120 គុរាប នៃសេវាសំណង់ 30 ខែ)
betamethasone valerate external cream 0.1 %	\$0 (កម្មិត 1)	QL (120 គុរាប នៃសេវាសំណង់ 30 ខែ)
betamethasone valerate external lotion 0.1 %	\$0 (កម្មិត 1)	QL (120 ទីផ្សេនីត្វ នៃសេវាសំណង់ 30 ខែ)
betamethasone valerate external ointment 0.1 %	\$0 (កម្មិត 1)	QL (120 គុរាប នៃសេវាសំណង់ 30 ខែ)
clobetasol propionate e external cream 0.05 %	\$0 (កម្មិត 1)	QL (60 ទីផ្សេនីត្វ នៃសេវាសំណង់ 30 ខែ)
clobetasol propionate external cream 0.05 %	\$0 (កម្មិត 1)	QL (60 ទីផ្សេនីត្វ នៃសេវាសំណង់ 30 ខែ)
clobetasol propionate external gel 0.05 %	\$0 (កម្មិត 1)	QL (60 ទីផ្សេនីត្វ នៃសេវាសំណង់ 30 ខែ)
clobetasol propionate external ointment 0.05 %	\$0 (កម្មិត 1)	QL (60 ទីផ្សេនីត្វ នៃសេវាសំណង់ 30 ខែ)
clobetasol propionate external solution 0.05 %	\$0 (កម្មិត 1)	QL (50 ទីផ្សេនីត្វ នៃសេវាសំណង់ 30 ខែ)
ENSTILAR EXTERNAL FOAM 0.005-0.064 %	\$0 (កម្មិត 2)	PA; QL (120 គុរាប នៃសេវាសំណង់ 30 ខែ)

နတ်ခုနတ်

PA⁺ = ສາຍເຊີ້ນຕູ້ງວຸງວຽກຕະຫຼາກ ແລະ QL = ທີ່ຈະມີບັນຫາລະສົດທະນາ ສາຍເຊີ້ນຕູ້ງວຸງວຽກຕະຫຼາກ ແລະ ST = ສາຍເຖິງຫາຍາຍຕະຫຼືຫາລາງ ແລະ B/D =

$$B_{\text{සැංස්කීධික}} = D_{\text{සැංස්කීධික}} \times NDS$$

ឈ្មោះរៀងរាល់	សេវាទិន្នន័យអនុលត្តិត្រូវ មែនីនាយកដើរ (កម្មិតផ្ទាក់)	សកម្មភាពបានបានទៅការ ប្រចាំថ្ងៃកំណត់គុណភាពភាពខ្សោយ (ការប្រើប្រាស់)
fluocinolone acetonide body external oil 0.01 %	\$0 (កម្មិតផ្ទាក់ 1)	QL (118.28 ធម៌ជីថុ នាយកដើរទៅការ 30 ថ្ងៃ)
fluocinolone acetonide external cream 0.01 %	\$0 (កម្មិតផ្ទាក់ 1)	QL (60 ធម៌ជីថុ នាយកដើរទៅការ 30 ថ្ងៃ)
fluocinolone acetonide external cream 0.025 %	\$0 (កម្មិតផ្ទាក់ 1)	QL (120 ក្នុង នាយកដើរទៅការ 30 ថ្ងៃ)
fluocinolone acetonide external ointment 0.025 %	\$0 (កម្មិតផ្ទាក់ 1)	QL (120 ក្នុង នាយកដើរទៅការ 30 ថ្ងៃ)
fluocinolone acetonide external solution 0.01 %	\$0 (កម្មិតផ្ទាក់ 1)	QL (90 ធម៌ជីថុ នាយកដើរទៅការ 30 ថ្ងៃ)
fluocinolone acetonide scalp external oil 0.01 %	\$0 (កម្មិតផ្ទាក់ 1)	QL (118.28 ធម៌ជីថុ នាយកដើរទៅការ 30 ថ្ងៃ)
fluocinonide emulsified base external cream 0.05 %	\$0 (កម្មិតផ្ទាក់ 1)	QL (120 ក្នុង នាយកដើរទៅការ 30 ថ្ងៃ)
fluocinonide external cream 0.05 %	\$0 (កម្មិតផ្ទាក់ 1)	QL (120 ក្នុង នាយកដើរទៅការ 30 ថ្ងៃ)
fluocinonide external gel 0.05 %	\$0 (កម្មិតផ្ទាក់ 1)	QL (60 ធម៌ជីថុ នាយកដើរទៅការ 30 ថ្ងៃ)
fluocinonide external ointment 0.05 %	\$0 (កម្មិតផ្ទាក់ 1)	QL (60 ធម៌ជីថុ នាយកដើរទៅការ 30 ថ្ងៃ)
fluocinonide external solution 0.05 %	\$0 (កម្មិតផ្ទាក់ 1)	QL (60 ធម៌ជីថុ នាយកដើរទៅការ 30 ថ្ងៃ)
fluticasone propionate external cream 0.05 %	\$0 (កម្មិតផ្ទាក់ 1)	
fluticasone propionate external ointment 0.005 %	\$0 (កម្មិតផ្ទាក់ 1)	
halobetasol propionate external cream 0.05 %	\$0 (កម្មិតផ្ទាក់ 1)	QL (50 ក្នុង នាយកដើរទៅការ 30 ថ្ងៃ)
halobetasol propionate external ointment 0.05 %	\$0 (កម្មិតផ្ទាក់ 1)	QL (50 ក្នុង នាយកដើរទៅការ 30 ថ្ងៃ)
hydrocortisone external cream 1 %, 2.5 %	\$0 (កម្មិតផ្ទាក់ 1)	
hydrocortisone external lotion 2.5 %	\$0 (កម្មិតផ្ទាក់ 1)	
hydrocortisone external ointment 2.5 %	\$0 (កម្មិតផ្ទាក់ 1)	
mometasone furoate external cream 0.1 %	\$0 (កម្មិតផ្ទាក់ 1)	
mometasone furoate external ointment 0.1 %	\$0 (កម្មិតផ្ទាក់ 1)	
mometasone furoate external solution 0.1 %	\$0 (កម្មិតផ្ទាក់ 1)	
triamcinolone acetonide external cream 0.025 %, 0.5 %	\$0 (កម្មិតផ្ទាក់ 1)	
triamcinolone acetonide external cream 0.1 %	\$0 (កម្មិតផ្ទាក់ 1)	QL (454 ក្នុង នាយកដើរទៅការ 30 ថ្ងៃ)
triamcinolone acetonide external lotion 0.025 %, 0.1 %	\$0 (កម្មិតផ្ទាក់ 1)	
triamcinolone acetonide external ointment 0.025 %, 0.1 %, 0.5 %	\$0 (កម្មិតផ្ទាក់ 1)	

រឿងរាល់

PA = ក្រាមអុល្លូល្អាតបានបានទៅការ QL = ថ្ងៃជីថុកំណត់គុណភាព ST = ក្រាមពួកបានបានទៅការ B/D =

ថ្ងៃជីថុកំណត់គុណភាពបានបានទៅការ

B ដើរទៅការ D និងក្រាមអុល្លូល្អាតបានបានទៅការ

LA = បិនីកំណត់គុណភាពបានបានទៅការ

ក្រាមអុល្លូល្អាតបានបានទៅការ

DP = ថ្ងៃជីថុកំណត់គុណភាពបានបានទៅការ

NDS =

សម្រាប់ជំងឺ	សិទ្ធិថាមពេលនិងការបោះឆ្នែត ការបោះឆ្នែតបានបាន (ការបោះឆ្នែតបាន)	សកម្មភាពបានបាន គ្នា ប្រចាំថ្ងៃកំណត់ក្នុងការបោះឆ្នែត
គោរពសេវាកម្មដែល ផ្តល់ពូយុបាទាមពេលនិងប្រចាំថ្ងៃ		
REGRANEX EXTERNAL GEL 0.01 %	\$0 (កម្មិតិត្ត 2)	PA; QL (30 គ្នាថែរ និងប្រចាំថ្ងៃ 30 ថ្ងៃ); NDS
SANTYL EXTERNAL OINTMENT 250 UNIT/GM	\$0 (កម្មិតិត្ត 2)	QL (180 គ្នាថែរ និងប្រចាំថ្ងៃ 30 ថ្ងៃ)
sodium chloride irrigation solution 0.9 %	\$0 (កម្មិតិត្ត 1)	
sterile water for irrigation irrigation solution	\$0 (កម្មិតិត្ត 1)	
គោរពសេវាកម្មដែល ផ្តល់ពូយុបាទាមពេលនិងប្រចាំថ្ងៃ		
cvs lice treatment external liquid 1 %	\$0 (កម្មិតិត្ត 3)	DP
eq lice killing max st external shampoo 0.33-4 %	\$0 (កម្មិតិត្ត 3)	DP
gnp lice treatment external liquid 1 %	\$0 (កម្មិតិត្ត 3)	DP
gnp lice treatment external shampoo 0.33-4 %	\$0 (កម្មិតិត្ត 3)	DP
hm lice killing max st external shampoo 0.33-4 %	\$0 (កម្មិតិត្ត 3)	DP
hm lice treatment external liquid 1 %	\$0 (កម្មិតិត្ត 3)	DP
lice killing external shampoo 0.33-4 %, 4-0.33 %	\$0 (កម្មិតិត្ត 3)	DP
lice killing maximum strength external shampoo 0.33-4 %	\$0 (កម្មិតិត្ត 3)	DP
lice treatment creme rinse external liquid 1 %	\$0 (កម្មិតិត្ត 3)	DP
malathion external lotion 0.5 %	\$0 (កម្មិតិត្ត 1)	QL (59 ថ្ងៃបានបាន និងប្រចាំថ្ងៃ 30 ថ្ងៃ)
NIX CREME RINSE EXTERNAL LIQUID 1 %	\$0 (កម្មិតិត្ត 3)	DP
permethrin external cream 5 %	\$0 (កម្មិតិត្ត 1)	QL (60 ថ្ងៃបានបាន និងប្រចាំថ្ងៃ 30 ថ្ងៃ)
RID LICE KILLING SHAMPOO EXTERNAL SHAMPOO 0.33-4 %	\$0 (កម្មិតិត្ត 3)	DP
sb lice killing max st external shampoo 0.33-4 %	\$0 (កម្មិតិត្ត 3)	DP
sm lice killing max strength external shampoo 0.33-4 %	\$0 (កម្មិតិត្ត 3)	DP
sm lice treatment external lotion 1 %	\$0 (កម្មិតិត្ត 3)	DP
គោរពសេវាកម្មដែល ផ្តល់ពូយុបាទាមប្រចាំថ្ងៃ		
antifungal (clotrimazole) external cream 1 %	\$0 (កម្មិតិត្ត 3)	DP
antifungal (tolnaftate) external cream 1 %	\$0 (កម្មិតិត្ត 3)	DP
antifungal clotrimazole external cream 1 %	\$0 (កម្មិតិត្ត 3)	DP
anti-fungal external cream 1 %	\$0 (កម្មិតិត្ត 3)	DP
antifungal external powder 2 %	\$0 (កម្មិតិត្ត 3)	DP
athletes foot (clotrimazole) external cream 1 %	\$0 (កម្មិតិត្ត 3)	DP
athletes foot (terbinafine) external cream 1 %	\$0 (កម្មិតិត្ត 3)	DP

របៀបប្រើប្រាស់

PA = ការអនុញ្ញាតបានបាន QL = ថ្ងៃបានបានកំណត់
ផ្តល់ពូយុបាទាមពេលនិងប្រចាំថ្ងៃ ST = ការពួយុបាទាមបានបាន B/D =

ផ្តល់ពូយុបាទាមពេលនិងប្រចាំថ្ងៃ

B ឬប្រចាំថ្ងៃ D ឬការអនុញ្ញាតបានបានក្នុងការបោះឆ្នែត LA = បីជាបីការបោះឆ្នែត NDS =

ការអនុញ្ញាតបានបានក្នុងការបោះឆ្នែត

DP = ផ្តល់ពូយុបាទាមបានបាន ឬប្រចាំថ្ងៃ D ឬ

ការអនុញ្ញាតបានបានក្នុងការបោះឆ្នែត

PA = ការអនុញ្ញាតបានបាន QL = ថ្ងៃបានបានកំណត់
ផ្តល់ពូយុបាទាមពេលនិងប្រចាំថ្ងៃ ST = ការពួយុបាទាមបានបាន B/D =

ផ្តល់ពូយុបាទាមពេលនិងប្រចាំថ្ងៃ

សម្រួល់រាយការណ៍	តម្លៃទិន្នន័យអនុវត្តន៍ទៅស្ថិតិសាស្ត្រ (កម្មិតខ្លួនាក់)	សម្រួល់រាយការណ៍បង់បាន ការិកសម្រាប់ជាប្រព័ន្ធដែលត្រូវបានបង់បាន
athletes foot powder spray external aerosol powder 1 %	\$0 (កម្មិតឈើ 3)	DP
athletes foot spray external aerosol 1 %	\$0 (កម្មិតឈើ 3)	DP
butenafine hcl external cream 1 %	\$0 (កម្មិតឈើ 3)	DP
CARRINGTON ANTIFUNGAL EXTERNAL CREAM 2 %	\$0 (កម្មិតឈើ 3)	DP
castellani paint modified external liquid 1.5 %	\$0 (កម្មិតឈើ 3)	DP
ciclopirox olamine external cream 0.77 %	\$0 (កម្មិតឈើ 1)	QL (90 គុរាម ធនធ្វើរឿង 30 ខែ)
ciclopirox olamine external suspension 0.77 %	\$0 (កម្មិតឈើ 1)	QL (60 ថីជីថិសោ ធនធ្វើរឿង 30 ខែ)
clotrimazole anti-fungal external cream 1 %	\$0 (កម្មិតឈើ 3)	DP
clotrimazole athletes foot external cream 1 %	\$0 (កម្មិតឈើ 3)	DP
clotrimazole cream 1 % external (otc)	\$0 (កម្មិតឈើ 3)	DP
clotrimazole cream 1 % external (rx)	\$0 (កម្មិតឈើ 1)	QL (45 គុរាម ធនធ្វើរឿង 30 ខែ)
clotrimazole solution 1 % external (otc)	\$0 (កម្មិតឈើ 3)	DP
clotrimazole solution 1 % external (rx)	\$0 (កម្មិតឈើ 1)	QL (30 ថីជីថិសោ ធនធ្វើរឿង 30 ខែ)
clotrimazole-betamethasone external cream 1-0.05 %	\$0 (កម្មិតឈើ 1)	QL (45 គុរាម ធនធ្វើរឿង 30 ខែ)
cvs jock itch external cream 1 %	\$0 (កម្មិតឈើ 3)	DP
DERMAFUNGAL EXTERNAL OINTMENT 2 %	\$0 (កម្មិតឈើ 3)	DP
DESENEX EXTERNAL POWDER 2 %	\$0 (កម្មិតឈើ 3)	DP
FUNGOID TINCTURE EXTERNAL SOLUTION 2 %	\$0 (កម្មិតឈើ 3)	DP
gnp athletes foot external cream 1 %	\$0 (កម្មិតឈើ 3)	DP
gnp miconazorb af external powder 2 %	\$0 (កម្មិតឈើ 3)	DP
gnp terbinafine hydrochloride external cream 1 %	\$0 (កម្មិតឈើ 3)	DP
gnp tolnaftate external cream 1 %	\$0 (កម្មិតឈើ 3)	DP
ketoconazole external cream 2 %	\$0 (កម្មិតឈើ 1)	QL (60 ថីជីថិសោ ធនធ្វើរឿង 30 ខែ)
LAMISIL AT EXTERNAL CREAM 1 %	\$0 (កម្មិតឈើ 3)	DP
miconazole antifungal external cream 2 %	\$0 (កម្មិតឈើ 3)	DP
miconazole nitrate external cream 2 %	\$0 (កម្មិតឈើ 3)	DP
MICOTRIN AC EXTERNAL CREAM 1 %	\$0 (កម្មិតឈើ 3)	DP
MICOTRIN AP EXTERNAL POWDER 2 %	\$0 (កម្មិតឈើ 3)	DP
MYCOZYL AC EXTERNAL CREAM 1 %	\$0 (កម្មិតឈើ 3)	DP
MYCOZYL AP EXTERNAL POWDER 2 %	\$0 (កម្មិតឈើ 3)	DP
NYAMYC EXTERNAL POWDER 100000 UNIT/GM	\$0 (កម្មិតឈើ 1)	QL (60 ថីជីថិសោ ធនធ្វើរឿង 30 ខែ)
nystatin external cream 100000 unit/gm	\$0 (កម្មិតឈើ 1)	QL (30 គុរាម ធនធ្វើរឿង 30 ខែ)

କର୍ମଚାରୀ

PA = ក្រសួងពិសេសបានបង្កើត និង QL = គម្រោងរាជរដ្ឋបាល

ST = ຂວະແຍ້ງາຫຼາດຕົກສັນຕິພາບ B/D =

B/D =

B ດັບຕົ້ນລົງລົມ ດັບຕົ້ນລົງລົມ ດັບຕົ້ນລົງລົມ ດັບຕົ້ນລົງລົມ $LA = \frac{1}{2} \pi r^2 h$ ດັບຕົ້ນລົງລົມ
 $DP = \pi r^2 h$ ດັບຕົ້ນລົງລົມ ດັບຕົ້ນລົງລົມ ດັບຕົ້ນລົງລົມ

NDS =

ឈ្មោះផែនដៅ	សេវាឌែលបំអែងទិន្នន័យនូវការជីវិតស្អុំ ម៉ែនិភ័យចាប់ពី (កម្ពុជា)	សកម្មភាពរបាយការការងារ គ្រប់គ្រងនឹតិវិធី ប្រចាំថ្ងៃកំណត់ក្នុងការប្រើប្រាស់
nystatin external ointment 100000 unit/gm	\$0 (កម្ពុជា 1)	QL (30 គ្រាម និងរៀល 30 ខែ)
nystatin external powder 100000 unit/gm	\$0 (កម្ពុជា 1)	QL (60 គ្រឿងឱក្សា និងរៀល 30 ខែ)
NYSTOP EXTERNAL POWDER 100000 UNIT/GM	\$0 (កម្ពុជា 1)	QL (60 គ្រឿងឱក្សា និងរៀល 30 ខែ)
px athletic foot external cream 1 %	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
qc tolnaftate external cream 1 %	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
REMEDY ANTIFUNGAL EXTERNAL CREAM 2 %	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
REMEDY PHYTOPLEX ANTIFUNGAL EXTERNAL POWDER 2 %	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
sm antifungal clotrimazole external cream 1 %	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
sm antifungal miconazole external cream 2 %	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
sm antifungal tolnaftate external cream 1 %	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
sm athletes foot external cream 1 %	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
SOOTHE & COOL INZO ANTIFUNGAL EXTERNAL CREAM 2 %	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
terbinafine hcl external cream 1 %	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
tgt antifungal external cream 1 %	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
tgt antifungal spray powder external aerosol powder 1 %	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
TING EXTERNAL CREAM 1 %	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
tolnaftate antifungal external cream 1 %	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
tolnaftate external cream 1 %	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
tolnaftate external powder 1 %	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
ZEASORB-AF EXTERNAL POWDER 2 %	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
ទោះសាស់ខ្លួចកែង ដុល្លារឲ្យបានរោះសាស្ត្រកែង		
acitretin oral capsule 10 mg, 17.5 mg, 25 mg	\$0 (កម្ពុជា 1)	PA
calcipotriene external ointment 0.005 %	\$0 (កម្ពុជា 1)	PA; QL (120 គ្រាម និងរៀល 30 ខែ)
calcipotriene external solution 0.005 %	\$0 (កម្ពុជា 1)	PA; QL (120 គ្រឿងឱក្សា និងរៀល 30 ខែ)
CALCITRENE EXTERNAL OINTMENT 0.005 %	\$0 (កម្ពុជា 1)	PA; QL (120 គ្រាម និងរៀល 30 ខែ)
tazarotene external cream 0.1 %	\$0 (កម្ពុជា 1)	PA; QL (60 គ្រឿងឱក្សា និងរៀល 30 ខែ)
TAZORAC EXTERNAL CREAM 0.05 %	\$0 (កម្ពុជា 2)	PA; QL (60 គ្រឿងឱក្សា និងរៀល 30 ខែ)
ទោះសាស់ខ្លួចកែង ដុល្លារឲ្យបានរោះស្វែងរក		
ketoconazole external shampoo 2 %	\$0 (កម្ពុជា 1)	QL (120 គ្រឿងឱក្សា និងរៀល 30 ខែ)
selenium sulfide external lotion 2.5 %	\$0 (កម្ពុជា 1)	

រៀលទូទាត់

PA = ការអនុញ្ញាតបានបាន QL = ថ្វីនិហាលកំណត់ ST = ការពុញបានបាន B/D =
ដុល្លារឲ្យបានកែងកម្មបានបាន

B ដុល្លារឲ្យបានកែងកម្មបានបាន D សេវាបានបាន LA = បិន្ទីការងារការងារ NDS =
ការអនុញ្ញាតបានបាន DP = ដុល្លារឲ្យបានបាន និង D ឬ

ធម្មទេរោសថា	សិក្សិជាបន្ទីរដែលត្រួតពិនិត្យ ការបង្កើតរបស់ខ្លួន (ការបង្កើតរបស់ខ្លួន)	សារីសបន្ទីនៃទំនាក់ទំនាក់ គ្នាប់សម្រាប់ប្រើប្រាស់ ប្រើប្រាស់កំណើនការបង្កើតរបស់ខ្លួន
ទេរោសពិនិត្យបញ្ជីការបង្កើតរបស់ខ្លួន		
GLYDO EXTERNAL PREFILLED SYRINGE 2 %	\$0 (ការិយិត្ត 1)	PA; QL (60 មិនីនីត្រា នៅពេលវេលាភាស់ 30 ថ្ងៃ)
lidocaine external ointment 5 %	\$0 (ការិយិត្ត 1)	PA; QL (50 ក្នារាព នៅពេលវេលាភាស់ 30 ថ្ងៃ)
lidocaine external patch 5 %	\$0 (ការិយិត្ត 1)	PA; QL (3 បានុប់ នៅពេលវេលាភាស់ 1 ថ្ងៃ)
lidocaine hcl external solution 4 %	\$0 (ការិយិត្ត 1)	PA; QL (50 មិនីនីត្រា នៅពេលវេលាភាស់ 30 ថ្ងៃ)
lidocaine-prilocaine external cream 2.5-2.5 %	\$0 (ការិយិត្ត 1)	PA; QL (30 ក្នារាព នៅពេលវេលាភាស់ 30 ថ្ងៃ)
ទេរោសពិនិត្យបញ្ជីការបង្កើតរបស់ខ្លួន		
ACCUTANE ORAL CAPSULE 10 MG, 20 MG, 30 MG, 40 MG	\$0 (ការិយិត្ត 1)	PA
adapalene external gel 0.1 %	\$0 (ការិយិត្ត 3)	DP
AMNESTEEUM ORAL CAPSULE 10 MG, 20 MG, 40 MG	\$0 (ការិយិត្ត 1)	PA
AVITA EXTERNAL CREAM 0.025 %	\$0 (ការិយិត្ត 1)	PA; QL (45 ក្នារាព នៅពេលវេលាភាស់ 30 ថ្ងៃ)
BENZEFOAM EXTERNAL FOAM 5.3 %	\$0 (ការិយិត្ត 3)	DP
BENZEPRO EXTERNAL FOAM 5.3 %	\$0 (ការិយិត្ត 3)	DP
BENZEPRO SHORT CONTACT EXTERNAL FOAM 9.8 %	\$0 (ការិយិត្ត 3)	DP
benzoyl peroxide-erythromycin external gel 5-3 %	\$0 (ការិយិត្ត 1)	QL (46.6 ក្នារាព នៅពេលវេលាភាស់ 30 ថ្ងៃ)
CLARAVIS ORAL CAPSULE 10 MG, 20 MG, 30 MG, 40 MG	\$0 (ការិយិត្ត 1)	PA
clindamycin phosphate external gel 1 %	\$0 (ការិយិត្ត 1)	QL (75 ក្នារាព នៅពេលវេលាភាស់ 30 ថ្ងៃ)
clindamycin phosphate external lotion 1 %	\$0 (ការិយិត្ត 1)	QL (60 មិនីនីត្រា នៅពេលវេលាភាស់ 30 ថ្ងៃ)
clindamycin phosphate external solution 1 %	\$0 (ការិយិត្ត 1)	QL (60 មិនីនីត្រា នៅពេលវេលាភាស់ 30 ថ្ងៃ)
DIFFERIN EXTERNAL GEL 0.1 %	\$0 (ការិយិត្ត 3)	DP
ery external pad 2 %	\$0 (ការិយិត្ត 1)	QL (60 មិនីនីត្រា នៅពេលវេលាភាស់ 30 ថ្ងៃ)
erythromycin external solution 2 %	\$0 (ការិយិត្ត 1)	QL (60 មិនីនីត្រា នៅពេលវេលាភាស់ 30 ថ្ងៃ)
isotretinoin oral capsule 10 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg	\$0 (ការិយិត្ត 1)	PA
sulfacetamide sodium (acne) external lotion 10 %	\$0 (ការិយិត្ត 1)	QL (118 មិនីនីត្រា នៅពេលវេលាភាស់ 30 ថ្ងៃ)
tretinoin external cream 0.025 %, 0.05 %, 0.1 %	\$0 (ការិយិត្ត 1)	PA; QL (45 ក្នារាព នៅពេលវេលាភាស់ 30 ថ្ងៃ)

របៀបប្រើប្រាស់

PA = ការអនុញ្ញាតបានប្រើប្រាស់ QL = មិនីនីត្រាបានប្រើប្រាស់ ST = ការពុញបានបានប្រើប្រាស់ B/D = មិនីនីត្រាបានប្រើប្រាស់

B = ប្រើប្រាស់ D = ការគ្រប់គ្រងការបង្កើតរបស់ខ្លួន LA = បិនាប់បានប្រើប្រាស់ NDS = ការបង្កើតរបស់ខ្លួន

DP = មិនីនីត្រាបានប្រើប្រាស់ D = ប្រើប្រាស់

ធម្មបោះឆ្នំវា	តារីមិនុសនិទ្ទេលក្បិនុស ពេជ្ជិនាយុសតិ៍ (កម្មិតិនាក់)	សកម្មភាពបង្កែាត់ គ្រឿនិកបន្លឹតិ៍ ប្រចាំថ្ងៃកំណត់ក្នុងការប្រើប្រាស់
tretinoin external gel 0.01 %, 0.025 %	\$0 (កម្មិតិ 1)	PA; QL (45 គ្មាន នៅរៀបចំរាង 30 ខែ)
ZENATANE ORAL CAPSULE 10 MG, 20 MG, 30 MG, 40 MG	\$0 (កម្មិតិ 1)	PA
រោគសេវាបង់ សុប៉ែកដែលល្អ និងសាច់សិល្បៈ		
ammonium lactate cream 12 % external (otc)	\$0 (កម្មិតិ 3)	DP
ammonium lactate cream 12 % external (rx)	\$0 (កម្មិតិ 1)	
ammonium lactate lotion 12 % external (otc)	\$0 (កម្មិតិ 3)	DP
ammonium lactate lotion 12 % external (rx)	\$0 (កម្មិតិ 1)	
anti-itch external cream 2-0.1 %	\$0 (កម្មិតិ 3)	DP
antiseptic skin cleanser external solution 4 %	\$0 (កម្មិតិ 3)	DP
AQUA GLYCOLIC FACE EXTERNAL CREAM	\$0 (កម្មិតិ 3)	DP
arthritis pain relieving external cream 0.075 %	\$0 (កម្មិតិ 3)	DP
BANOPHEN EXTERNAL CREAM 2-0.1 %	\$0 (កម្មិតិ 3)	DP
BASLE EXTERNAL CREAM	\$0 (កម្មិតិ 3)	DP
benzoin external tincture	\$0 (កម្មិតិ 3)	DP
beta care external cream	\$0 (កម្មិតិ 3)	DP
BETA XMA EXTERNAL CREAM	\$0 (កម្មិតិ 3)	DP
BETADINE EXTERNAL SOLUTION 10 %	\$0 (កម្មិតិ 3)	DP
bexarotene external gel 1 %	\$0 (កម្មិតិ 2)	PA; QL (60 ថ្ងៃជីថ្ងៃ នៅរៀបចំរាង 30 ខែ); NDS
calamine external lotion 8-8 %	\$0 (កម្មិតិ 3)	DP
calamine phenolated external lotion	\$0 (កម្មិតិ 3)	DP
calamine-zinc oxide external lotion 8-8 %	\$0 (កម្មិតិ 3)	DP
CALMOSEPTINE EXTERNAL OINTMENT 0.44- 20.6 %	\$0 (កម្មិតិ 3)	DP
capsaicin external cream 0.025 %, 0.1 %	\$0 (កម្មិតិ 3)	DP
capsaicin pain relief external cream 0.1 %	\$0 (កម្មិតិ 3)	DP
CAPZASIN-HP EXTERNAL CREAM 0.1 %	\$0 (កម្មិតិ 3)	DP
CERAVE EXTERNAL CREAM	\$0 (កម្មិតិ 3)	DP
CERAVE MOISTURIZING EXTERNAL CREAM	\$0 (កម្មិតិ 3)	DP
CERAVE SA ROUGH & BUMPY SKIN EXTERNAL CREAM	\$0 (កម្មិតិ 3)	DP
CETAPHIL MOISTURIZING EXTERNAL CREAM	\$0 (កម្មិតិ 3)	DP
CETAPHIL THERAPEUTIC HAND EXTERNAL CREAM	\$0 (កម្មិតិ 3)	DP
CLORPACTIN POWDER 2 GM	\$0 (កម្មិតិ 3)	DP
coconut oil beauty external cream	\$0 (កម្មិតិ 3)	DP
cvs moisturizing external cream	\$0 (កម្មិតិ 3)	DP

រៀបចំរាង

PA = ការអនុញ្ញាតបោះឆ្នំ QL = ថ្ងៃជីថ្ងៃកំណត់ ST = ការពួយបានបោះឆ្នំ B/D = ថ្ងៃជីថ្ងៃបង្កែាត់

B = បង្កែាត់ D = សេវាបង់ និងសាច់សិល្បៈ LA = ប៉ូតិ៍ការបង្កែាត់ NDS = ការអនុញ្ញាតបោះឆ្នំ

DP = ថ្ងៃជីថ្ងៃបង្កែាត់ និងសាច់សិល្បៈ

PA = ការអនុញ្ញាតបោះឆ្នំ QL = ថ្ងៃជីថ្ងៃកំណត់ ST = ការពួយបានបោះឆ្នំ B/D = ថ្ងៃជីថ្ងៃបង្កែាត់

ឈ្មោះផែវត្ថុ	សេវាបន្ទូលកំណើនកម្ពិជា កម្រិតជាយច្ឆេទ (កម្មិតសម្រាក)	សកម្មភាពបង្កើត គ្រឿង ប្រចាំថ្ងៃកំណើនកម្ពិជាបាន
cvs moisturizing extra dry external cream	\$0 (កម្មិត 3)	DP
DERMABASE EXTERNAL CREAM	\$0 (កម្មិត 3)	DP
DIABETIDERM EXTERNAL CREAM	\$0 (កម្មិត 3)	DP
DIABETIDERM FOOT REJUVENATING EXTERNAL CREAM	\$0 (កម្មិត 3)	DP
diclofenac sodium external gel 1 %	\$0 (កម្មិត 1)	QL (1000 គ្មាន នរោះព្រៃន 30 ថ្ងៃ)
diphenhydramine-zinc acetate external cream 2-0.1 %	\$0 (កម្មិត 3)	DP
DML FORTE EXTERNAL CREAM	\$0 (កម្មិត 3)	DP
DYNA-HEX 4 EXTERNAL SOLUTION 4 %	\$0 (កម្មិត 3)	DP
EMOLLIA-CREME EXTERNAL CREAM	\$0 (កម្មិត 3)	DP
eq therapeutic moisturizing external cream	\$0 (កម្មិត 3)	DP
EUCERIN ADVANCED REPAIR HAND EXTERNAL CREAM	\$0 (កម្មិត 3)	DP
EUCERIN CALMING DAILY MOIST EXTERNAL CREAM	\$0 (កម្មិត 3)	DP
EUCERIN PLUS EXTERNAL CREAM 2.5-10 %	\$0 (កម្មិត 3)	DP
EUCERIN SKIN CALMING EXTERNAL CREAM	\$0 (កម្មិត 3)	DP
first aid antiseptic external ointment 10 %	\$0 (កម្មិត 3)	DP
fluorouracil external cream 5 %	\$0 (កម្មិត 1)	QL (40 គ្មាន នរោះព្រៃន 30 ថ្ងៃ)
fluorouracil external solution 2 %, 5 %	\$0 (កម្មិត 1)	QL (10 ថ្ងៃជីវិត នរោះព្រៃន 30 ថ្ងៃ)
gnp anti-itch external cream 2-0.1 %	\$0 (កម្មិត 3)	DP
gnp antiseptic skin cleanser external solution 4 %	\$0 (កម្មិត 3)	DP
gnp calamine external lotion 8-8 %	\$0 (កម្មិត 3)	DP
gnp capsaicin external liquid 0.15 %	\$0 (កម្មិត 3)	DP
gnp lidocaine pain relief external patch 4 %	\$0 (កម្មិត 3)	DP
gnp zinc oxide external ointment 20 %	\$0 (កម្មិត 3)	DP
GOLD BOND ULTIMATE HEALING EXTERNAL CREAM	\$0 (កម្មិត 3)	DP
hm antiseptic skin cleanser external solution 4 %	\$0 (កម្មិត 3)	DP
hm calamine external lotion 8-8 %	\$0 (កម្មិត 3)	DP
hm lidocaine patch external patch 4 %	\$0 (កម្មិត 3)	DP
hm povidone-iodine external solution 10 %	\$0 (កម្មិត 3)	DP
HYDRASYN25 EXTERNAL CREAM	\$0 (កម្មិត 3)	DP
hydrocortisone (perianal) external cream 1 %, 2.5 %	\$0 (កម្មិត 1)	

របៀបប្រើប្រាស់

PA = ការអនុញ្ញាតបាន QL = ថ្ងៃជីវិតបានកំណើន ST = ការពួកយាងបានបីបាន B/D =

ថ្ងៃជីវិតបានកំណើន

B ដើម្បីបានកំណើន D សេវាបន្ទូលកំណើនកម្ពិជាបាន

LA = បីបានកំណើនកម្ពិជាបាន

ការអនុញ្ញាតបានកំណើនកម្ពិជាបាន

DP = ថ្ងៃជីវិតបានកំណើនកម្ពិជាបាន

NDS =

ឈ្មោះផែវង់	សេចក្តីថ្លែងការណ៍នៃសម្រាប់ស្ថិតិយវត្ថុ ក្នុងជាយជាតិ (កម្មិតសម្រាប់)	សកម្មភាពរបៀបទាំងអស់ គ្រប់គ្រងនឹង ក្នុងលេកអាមេរិកសាមុទ្ធភាព ការប្រើប្រាស់
imiquimod external cream 5 %	\$0 (កម្មិត 1)	QL (24 ក្នុង នៅក្នុងប្រព័ន្ធដែលបាន 30 ខែ)
itch relief extra strength external cream 2-0.1 %	\$0 (កម្មិត 3)	DP
KERADAN EXTERNAL CREAM	\$0 (កម្មិត 3)	DP
KERR TRIPLE DYE SWABS EXTERNAL SWAB	\$0 (កម្មិត 3)	DP
LACTINOL HX EXTERNAL CREAM	\$0 (កម្មិត 3)	DP
leader finger cream external cream	\$0 (កម្មិត 3)	DP
lidocaine pain relief external patch 4 %	\$0 (កម្មិត 3)	DP
lidocaine pain relieving external patch 4 %	\$0 (កម្មិត 3)	DP
MEDPURA ZINC OXIDE EXTERNAL OINTMENT 20 %	\$0 (កម្មិត 3)	DP
metronidazole external cream 0.75 %	\$0 (កម្មិត 1)	QL (45 ក្នុង នៅក្នុងប្រព័ន្ធដែលបាន 30 ខែ)
metronidazole external gel 0.75 %	\$0 (កម្មិត 1)	QL (45 ក្នុង នៅក្នុងប្រព័ន្ធដែលបាន 30 ខែ)
metronidazole external lotion 0.75 %	\$0 (កម្មិត 1)	QL (59 មិនិងត្រូវ នៅក្នុងប្រព័ន្ធដែលបាន 30 ខែ)
moisturizing cream external cream	\$0 (កម្មិត 3)	DP
NEUTROGENA HAND EXTERNAL CREAM	\$0 (កម្មិត 3)	DP
NIVEA EXTERNAL CREAM	\$0 (កម្មិត 3)	DP
NIVEA SOFT EXTERNAL CREAM	\$0 (កម្មិត 3)	DP
NUTRADERM EXTERNAL CREAM	\$0 (កម្មិត 3)	DP
PANRETIN EXTERNAL GEL 0.1 %	\$0 (កម្មិត 2)	PA; QL (60 មិនិងត្រូវ នៅក្នុងប្រព័ន្ធដែលបាន 30 ខែ); NDS
PEN-KERA EXTERNAL CREAM	\$0 (កម្មិត 3)	DP
PENTRAVAN EXTERNAL CREAM	\$0 (កម្មិត 3)	DP
PENTRAVAN PLUS EXTERNAL CREAM	\$0 (កម្មិត 3)	DP
podofilox external solution 0.5 %	\$0 (កម្មិត 1)	QL (7 មិនិងត្រូវ នៅក្នុងប្រព័ន្ធដែលបាន 28 ខែ)
povidone-iodine external ointment 10 %	\$0 (កម្មិត 3)	DP
povidone-iodine external solution 10 %	\$0 (កម្មិត 3)	DP
PRETTY FEET/HANDS EXTERNAL CREAM	\$0 (កម្មិត 3)	DP
PROCTO-MED HC EXTERNAL CREAM 2.5 %	\$0 (កម្មិត 1)	
PROCTOSOL HC EXTERNAL CREAM 2.5 %	\$0 (កម្មិត 1)	
PROCTOZONE-HC EXTERNAL CREAM 2.5 %	\$0 (កម្មិត 1)	
px calamine external lotion	\$0 (កម្មិត 3)	DP
qc anti-itch extra strength external cream 2-0.1 %	\$0 (កម្មិត 3)	DP
qc calamine external lotion	\$0 (កម្មិត 3)	DP
qc povidone iodine external solution 10 %	\$0 (កម្មិត 3)	DP
RECTIV RECTAL OINTMENT 0.4 %	\$0 (កម្មិត 2)	QL (30 ក្នុង នៅក្នុងប្រព័ន្ធដែលបាន 30 ខែ)

រឿងទូទៅ

PA = ការអនុញ្ញាតបានបាន QL = មិនិងបានកំណត់
ដែលបានប្រព័ន្ធដែលបានបាន ST = ការពួកបានបាន B/D =

B ដោរបានប្រព័ន្ធដែលបានបាន D សេវាការការអនុញ្ញាតបានបាន LA = បិទបិទិ៍ការប្រព័ន្ធដែលបានបាន NDS =

ការអនុញ្ញាតបានបាន DP = ដែលបានប្រព័ន្ធដែលបានបាន និងបានបាន

សម្រាប់រោងទុកដាក់	សេវិជ្ជិលាំអីជិថែសនីនកវិទ្យាមួយ ពេច់នាយកដៃ (កម្មិតខ្លួនគោរក)	សកម្មភាពបានបាត់ គារិកបន្ទាត់ ប្រចាំឆ្នាំកំណត់ក្នុងការប្រើប្រាស់
RISABAL-PH EXTERNAL CREAM	\$0 (កម្មិតឈឺ 3)	DP
RISAMINE EXTERNAL OINTMENT 0.44- 20.625 %	\$0 (កម្មិតឈឺ 3)	DP
sm anti-itch extra strength external cream 2- 0.1 %	\$0 (កម្មិតឈឺ 3)	DP
sm antiseptic skin cleanser external solution 4 %	\$0 (កម្មិតឈឺ 3)	DP
sm benzoin tincture external tincture	\$0 (កម្មិតឈឺ 3)	DP
sm calamine external lotion	\$0 (កម្មិតឈឺ 3)	DP
sm calamine phenolated external lotion	\$0 (កម្មិតឈឺ 3)	DP
sm povidone-iodine external solution 10 %	\$0 (កម្មិតឈឺ 3)	DP
SORBOLENE EXTERNAL CREAM	\$0 (កម្មិតឈឺ 3)	DP
STUDIO 35 MOISTURIZING SKIN EXTERNAL CREAM	\$0 (កម្មិតឈឺ 3)	DP
tacrolimus external ointment 0.03 %, 0.1 %	\$0 (កម្មិតឈឺ 1)	QL (100 គ្គារ នាយែក 30 បូត់)
therapeutic moisturizing external cream	\$0 (កម្មិតឈឺ 3)	DP
VALCHLOR EXTERNAL GEL 0.016 %	\$0 (កម្មិតឈឺ 2)	PA; LA; QL (60 គ្គិសិនិត្ត នាយែក 30 បូត់); NDS
VANICREAM EXTERNAL CREAM	\$0 (កម្មិតឈឺ 3)	DP
VELVACHOL EXTERNAL CREAM	\$0 (កម្មិតឈឺ 3)	DP
XERAC AC EXTERNAL SOLUTION 6.25 %	\$0 (កម្មិតឈឺ 3)	DP
zinc oxide external ointment 20 %	\$0 (កម្មិតឈឺ 3)	DP
ZOSTRIX HP EXTERNAL CREAM 0.075 %, 0.1 %	\$0 (កម្មិតឈឺ 3)	DP
ZOSTRIX NATURAL PAIN RELIEF EXTERNAL CREAM 0.033 %	\$0 (កម្មិតឈឺ 3)	DP
រោះសាល់សុខកែ អំបិចិយរោះជីត		
bacitracin external ointment 500 unit/gm	\$0 (កម្មិតឈឺ 3)	DP
bacitracin zinc external ointment 500 unit/gm	\$0 (កម្មិតឈឺ 3)	DP
bacitracin zinc-aloe external ointment 500 unit/gm	\$0 (កម្មិតឈឺ 3)	DP
first aid antibiotic external ointment 3.5-400- 5000 mg-unit	\$0 (កម្មិតឈឺ 3)	DP
gentamicin sulfate external cream 0.1 %	\$0 (កម្មិតឈឺ 1)	QL (30 គ្គារ នាយែក 30 បូត់)
gentamicin sulfate external ointment 0.1 %	\$0 (កម្មិតឈឺ 1)	QL (30 គ្គារ នាយែក 30 បូត់)
gnp bacitracin zinc external ointment 500 unit/gm	\$0 (កម្មិតឈឺ 3)	DP
gnp triple antibiotic external ointment	\$0 (កម្មិតឈឺ 3)	DP
gnp triple antibiotic plus external ointment 1 %	\$0 (កម្មិតឈឺ 3)	DP
hm bacitracin zinc external ointment 500 unit/gm	\$0 (កម្មិតឈឺ 3)	DP

រឿងទុកដាក់

PA = ការអនុញ្ញាតបានបាត់ QL = ថ្វីនបានកំណត់ ST = ការពុយបានបាត់បានរៀង B/D =

ថ្វីនបានបាត់បានរៀងបានការប្រើប្រាស់បែងចែក

B ដើរបានបាត់ D សេវាការការអនុញ្ញាតបានបាត់បានរៀង LA = បិនាបីការបានកំណត់ NDS =

ការអនុញ្ញាតបានបាត់បានរៀងបានការប្រើប្រាស់ DP = ថ្វីនបានបាត់បានរៀង D ឬ

ឈ្មោះរៀងរាល់	សេវាឌុំលាំងកែវិជ្ជនៃនាគតីទៅស្តូវ ពេចែងបាយជាបី (កម្មិតសម្រាប់)	សកម្មភាពបានបានដោយការបង្កើត គារិកបង្កើត ប្រចាំថ្ងៃកំណត់ក្នុងការប្រើប្រាស់
hm triple antibiotic external ointment 3.5-400-5000	\$0 (កម្មិត 3)	DP
hm triple antibiotic max st external ointment 1 %	\$0 (កម្មិត 3)	DP
medi-first triple antibiotic external ointment 5-400-5000 mg-unit	\$0 (កម្មិត 3)	DP
mupirocin external ointment 2 %	\$0 (កម្មិត 1)	QL (220 គ្ងាហ នៃព្រៃនាង 30 ថ្ងៃ)
px triple external ointment 3.5-400-5000	\$0 (កម្មិត 3)	DP
qc bacitracin external ointment 500 unit/gm	\$0 (កម្មិត 3)	DP
qc triple antibiotic max st external ointment 1 %	\$0 (កម្មិត 3)	DP
silver sulfadiazine external cream 1 %	\$0 (កម្មិត 1)	
sm antibiotic external ointment 500 unit/gm	\$0 (កម្មិត 3)	DP
sm triple antibiotic external ointment 3.5-400-5000	\$0 (កម្មិត 3)	DP
sm triple antibiotic max st external ointment 1 %	\$0 (កម្មិត 3)	DP
sm triple antibiotic original external ointment 3.5-400-5000	\$0 (កម្មិត 3)	DP
SSD EXTERNAL CREAM 1 %	\$0 (កម្មិត 1)	
SULFAMYLON EXTERNAL CREAM 85 MG/GM	\$0 (កម្មិត 2)	QL (453.6 គ្ងាហ នៃព្រៃនាង 30 ថ្ងៃ)
triple antibiotic external ointment , 3.5-400-5000 , 5-400-5000	\$0 (កម្មិត 3)	DP
triple antibiotic plus external ointment 1 %	\$0 (កម្មិត 3)	DP
triple antibiotic+pain relief external ointment 1 %	\$0 (កម្មិត 3)	DP
អូតិក (Otic)		
DEBROX OTIC SOLUTION 6.5 %	\$0 (កម្មិត 3)	DP
ear drops earwax aid otic solution 6.5 %	\$0 (កម្មិត 3)	DP
ear drops otic solution 6.5 %	\$0 (កម្មិត 3)	DP
earwax removal kit otic solution 6.5 %	\$0 (កម្មិត 3)	DP
earwax removal otic solution 6.5 %	\$0 (កម្មិត 3)	DP
gnp ear drops otic solution 6.5 %	\$0 (កម្មិត 3)	DP
gnp earwax removal drops otic solution 6.5 %	\$0 (កម្មិត 3)	DP
gnp earwax removal kit otic solution 6.5 %	\$0 (កម្មិត 3)	DP
MURINE EAR OTIC SOLUTION 6.5 %	\$0 (កម្មិត 3)	DP
sm ear drops otic solution 6.5 %	\$0 (កម្មិត 3)	DP

រឿងទូទៅ

PA = ការអនុញ្ញាតបានបាន QL = ថ្ងៃនាគាលកំណត់ ST = ការពួកយាត្រានបានបាន B/D = ថ្ងៃនៃថ្ងៃបានបាន

B ដើរបានបាន D នៃការការអនុញ្ញាតបានបាន LA = បិទបិទិកបានបាន NDS = ការអនុញ្ញាតបានបាន

DP = ថ្ងៃនៃថ្ងៃបានបាន D ឬ ថ្ងៃនៃថ្ងៃបានបាន

សម្រាប់បង្កើតជាបន្ទីរ	សិទ្ធិការណ៍សម្រាប់បង្កើតជាបន្ទីរ មិនមែនយោងទេ (កម្មិតសម្រាប់)	សកម្មភាពបង្កើតជាបន្ទីរ គ្នាប់លើកំណត់ក្នុងការប្រាក់ប្រាក់
ផែនការបង្កើតជាបន្ទីរ		
ការបញ្ចប់បន្ទីរសម្រាប់បង្កើតជាបន្ទីរ/បង្កើតជាបន្ទីរ (Steroid/Beta-Agonist Combinations)		
ADVAIR DISKUS INHALATION AEROSOL POWDER BREATH ACTIVATED 100-50 MCG/ACT, 250-50 MCG/ACT, 500-50 MCG/ACT	\$0 (កម្មិត 2)	QL (60 បីត ធម៌ព្រឹក 30 ខែ)
ADVAIR HFA INHALATION AEROSOL 115-21 MCG/ACT, 230-21 MCG/ACT, 45-21 MCG/ACT	\$0 (កម្មិត 2)	QL (1 ចំពោះទីតាំង ធម៌ព្រឹក 30 ខែ)
BREO ELLIPTA INHALATION AEROSOL POWDER BREATH ACTIVATED 100-25 MCG/ACT, 200-25 MCG/ACT	\$0 (កម្មិត 2)	QL (60 ការបង្កើតជាបន្ទីរ ធម៌ព្រឹក 30 ខែ)
SYMBICORT INHALATION AEROSOL 160-4.5 MCG/ACT, 80-4.5 MCG/ACT	\$0 (កម្មិត 2)	QL (3 ចំពោះទីតាំង ធម៌ព្រឹក 30 ខែ)
ការបញ្ចប់បន្ទីរសម្រាប់បង្កើតជាបន្ទីរ/បង្កើតជាបន្ទីរ (Anticholinergic/Beta Agonist)		
ANORO ELLIPTA INHALATION AEROSOL POWDER BREATH ACTIVATED 62.5-25 MCG/ACT	\$0 (កម្មិត 2)	QL (60 ការបង្កើតជាបន្ទីរ ធម៌ព្រឹក 30 ខែ)
BEVESPI AEROSPHERE INHALATION AEROSOL 9-4.8 MCG/ACT	\$0 (កម្មិត 2)	QL (1 ចំពោះទីតាំង ធម៌ព្រឹក 30 ខែ)
BREZTRI AEROSPHERE AEROSOL 160-9-4.8 MCG/ACT INHALATION	\$0 (កម្មិត 2)	QL (1 ចំពោះទីតាំង ធម៌ព្រឹក 30 ខែ)
BREZTRI AEROSPHERE AEROSOL 160-9-4.8 MCG/ACT INHALATION	\$0 (កម្មិត 2)	QL (4 ចំពោះទីតាំង ធម៌ព្រឹក 28 ខែ)
COMBIVENT RESPIMAT INHALATION AEROSOL SOLUTION 20-100 MCG/ACT	\$0 (កម្មិត 2)	QL (2 ចំពោះទីតាំង ធម៌ព្រឹក 30 ខែ)
ipratropium-albuterol inhalation solution 0.5-2.5 (3) mg/3ml	\$0 (កម្មិត 1)	B/D
TRELEGY ELLIPTA INHALATION AEROSOL POWDER BREATH ACTIVATED 100-62.5-25 MCG/ACT, 200-62.5-25 MCG/ACT	\$0 (កម្មិត 2)	QL (60 ការបង្កើតជាបន្ទីរ ធម៌ព្រឹក 30 ខែ)
ការអនុវត្តន៍យកបាន		
12 hour decongestant oral tablet extended release 12 hour 120 mg	\$0 (កម្មិត 3)	DP
12 hour nasal decongestant nasal solution 0.05 %	\$0 (កម្មិត 3)	DP
12 hour nasal decongestant oral tablet extended release 12 hour 120 mg	\$0 (កម្មិត 3)	DP
12 hour nasal spray nasal solution 0.05 %	\$0 (កម្មិត 3)	DP
4-WAY FAST ACTING NASAL SOLUTION 1 %	\$0 (កម្មិត 3)	DP
ALAVERT ALLERGY/SINUS ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 12 HOUR 5-120 MG	\$0 (កម្មិត 3)	DP
all day allergy d oral tablet extended release 12 hour 5-120 mg	\$0 (កម្មិត 3)	DP

របៀបប្រើប្រាស់

PA = ការបញ្ចប់បន្ទីរសម្រាប់បង្កើតជាបន្ទីរ QL = ប៉ូលហាលកំណត់ ST = ការពួកយកបានបានឱ្យបាន B/D =

មិនមែនយោងទេ D សេវាកម្មសម្រាប់បង្កើតជាបន្ទីរ

B ដៃពីថ្ងៃនៅលើ D សេវាកម្មសម្រាប់បង្កើតជាបន្ទីរ LA = បិនាបីការបង្កើតជាបន្ទីរ

ការបញ្ចប់បន្ទីរសម្រាប់បង្កើតជាបន្ទីរ NDS =

ការបញ្ចប់បន្ទីរសម្រាប់បង្កើតជាបន្ទីរ

DP = មិនមែនប៉ូលហាលកំណត់ D ឬ

ឈ្មោះថាមពេលវេលា	សេចក្តីផ្តល់នូវភេទស្នើសុំ មែនជាយុងចារ់ (កម្មិតសម្រាក)	សកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃ គឺ គីឡូ ឬរាស់ ប្រចាំថ្ងៃកំណត់ក្នុងការប្រើប្រាស់
all day allergy-d oral tablet extended release 12 hour 5-120 mg	\$0 (កម្មិត 3)	DP
allergy relief d oral tablet extended release 12 hour 5-120 mg	\$0 (កម្មិត 3)	DP
allergy relief d oral tablet extended release 24 hour 10-240 mg	\$0 (កម្មិត 3)	DP
allergy relief d-12 oral tablet extended release 12 hour 5-120 mg	\$0 (កម្មិត 3)	DP
allergy relief/d-24 oral tablet extended release 24 hour 10-240 mg	\$0 (កម្មិត 3)	DP
allergy relief/nasal decongest oral tablet extended release 12 hour 5-120 mg	\$0 (កម្មិត 3)	DP
allergy relief/nasal decongest oral tablet extended release 24 hour 10-240 mg	\$0 (កម្មិត 3)	DP
allergy relief-d oral tablet extended release 24 hour 10-240 mg	\$0 (កម្មិត 3)	DP
allergy/congestion relief oral tablet extended release 12 hour 5-120 mg	\$0 (កម្មិត 3)	DP
BENZEDREX NASAL INHALER	\$0 (កម្មិត 3)	DP
benzonatate oral capsule 100 mg, 150 mg, 200 mg	\$0 (កម្មិត 3)	DP
capcof oral syrup 5-2-10 mg/5ml	\$0 (កម្មិត 3)	DP
cetirizine-pseudoephedrine er oral tablet extended release 12 hour 5-120 mg	\$0 (កម្មិត 3)	DP
chest congestion relief dm oral syrup 10-100 mg/5ml	\$0 (កម្មិត 3)	DP
chest congestion relief oral liquid 100 mg/5ml	\$0 (កម្មិត 3)	DP
coditussin ac oral liquid 200-10 mg/5ml	\$0 (កម្មិត 3)	DP
coditussin dac oral liquid 30-10-200 mg/5ml	\$0 (កម្មិត 3)	DP
cough dm childrens oral suspension extended release 30 mg/5ml	\$0 (កម្មិត 3)	DP
cough dm oral suspension extended release 30 mg/5ml	\$0 (កម្មិត 3)	DP
cough/chest congestion dm oral syrup 10-100 mg/5ml	\$0 (កម្មិត 3)	DP
cvs cough dm oral suspension extended release 30 mg/5ml	\$0 (កម្មិត 3)	DP
DELSYM COUGH CHILDRENS ORAL SUSPENSION EXTENDED RELEASE 30 MG/5ML	\$0 (កម្មិត 3)	DP
DELSYM ORAL SUSPENSION EXTENDED RELEASE 30 MG/5ML	\$0 (កម្មិត 3)	DP
dextromethorphan hbr oral capsule 15 mg	\$0 (កម្មិត 3)	DP

រឿងទូទៅ

PA = ការអនុញ្ញាតបានឱ្យ QL = ថ្វីនបានកំណត់
ដែលបានឱ្យបានកំណត់បានឱ្យបានកំណត់ និងបានឱ្យបានកំណត់
B ដោយបានឱ្យបានកំណត់ D និងការអនុញ្ញាតបានឱ្យបានកំណត់
និងបានឱ្យបានកំណត់ LA = បិជាបីការប្រើប្រាស់
ការអនុញ្ញាតក្នុងការប្រើប្រាស់ និងបានឱ្យបានកំណត់ NDS =
ការអនុញ្ញាតក្នុងការប្រើប្រាស់

ឈ្មោះថាមពេលវេលា	សេចក្តីផ្តើមនិងថ្លែងជាថ្មីទៅស្តី កំណត់នាយកដៃ (កម្មវិធីសម្រាក)	សកម្មភាពរបៀបទាំងអស់ គ្រប់គ្រងនឹងទំនាក់ទំនង ប្រចាំថ្ងៃកំណត់ក្នុងការប្រើប្រាស់
dextromethorphan polistirex er oral suspension extended release 30 mg/5ml	\$0 (កម្មវិធី 3)	DP
dextromethorphan-guaifenesin oral liquid 10-100 mg/5ml, 20-200 mg/10ml	\$0 (កម្មវិធី 3)	DP
dextromethorphan-guaifenesin oral syrup 10-100 mg/5ml	\$0 (កម្មវិធី 3)	DP
DIABETIC TUSSIN DM ORAL LIQUID 100-10 MG/5ML	\$0 (កម្មវិធី 3)	DP
ed-a-hist dm oral liquid 10-4-15 mg/5ml	\$0 (កម្មវិធី 3)	DP
eq cough dm oral suspension extended release 30 mg/5ml	\$0 (កម្មវិធី 3)	DP
eql allergy/congestion relief oral tablet extended release 24 hour 10-240 mg	\$0 (កម្មវិធី 3)	DP
gnp all day allergy-d oral tablet extended release 12 hour 5-120 mg	\$0 (កម្មវិធី 3)	DP
gnp allergy & congestion oral tablet extended release 24 hour 10-240 mg	\$0 (កម្មវិធី 3)	DP
gnp allergy/congestion relief oral tablet extended release 24 hour 10-240 mg	\$0 (កម្មវិធី 3)	DP
gnp cough dm er oral suspension extended release 30 mg/5ml	\$0 (កម្មវិធី 3)	DP
gnp cough gels oral capsule 15 mg	\$0 (កម្មវិធី 3)	DP
gnp mucus er oral tablet extended release 12 hour 1200 mg, 600 mg	\$0 (កម្មវិធី 3)	DP
gnp mucus relief oral tablet extended release 12 hour 1200 mg	\$0 (កម្មវិធី 3)	DP
gnp nasal decongestant oral tablet 30 mg	\$0 (កម្មវិធី 3)	DP
gnp nasal decongestant pe oral tablet 10 mg	\$0 (កម្មវិធី 3)	DP
gnp nasal four spray nasal solution 1 %	\$0 (កម្មវិធី 3)	DP
gnp nasal spray extra moist nasal solution 0.05 %	\$0 (កម្មវិធី 3)	DP
gnp nasal spray fast acting nasal solution 1 %	\$0 (កម្មវិធី 3)	DP
gnp nasal spray nasal solution 0.05 %	\$0 (កម្មវិធី 3)	DP
gnp no drip nasal spray nasal solution 0.05 %	\$0 (កម្មវិធី 3)	DP
gnp nose drops extra strength nasal solution 1 %	\$0 (កម្មវិធី 3)	DP
gnp pseudoephedrine hcl 12 hr oral tablet extended release 12 hour 120 mg	\$0 (កម្មវិធី 3)	DP
gnp suphedrin oral liquid 15 mg/5ml	\$0 (កម្មវិធី 3)	DP
gnp tussin cf cough & cold oral syrup 5-10-100 mg/5ml	\$0 (កម្មវិធី 3)	DP
gnp tussin cough long acting oral syrup 15 mg/5ml	\$0 (កម្មវិធី 3)	DP

រឿងទូទៅ

PA = ការអនុញ្ញាតបានបាន QL = ថ្វីនបានកំណត់ ST = ការពួយបានបាន B/D =

ថ្វីនបានកំណត់នាយកដៃ

B ដល់បានកំណត់នាយកដៃ D សេចក្តីផ្តើមការអនុញ្ញាតបាន និងកំណត់នាយកដៃ LA = បិជាបិជីការអនុញ្ញាត

ការអនុញ្ញាតក្នុងការប្រើប្រាស់បាន និងកំណត់នាយកដៃ NDS =

ការអនុញ្ញាតក្នុងការប្រើប្រាស់បាន និងកំណត់នាយកដៃ DP = ថ្វីនបានកំណត់នាយកដៃ D និងកំណត់នាយកដៃ

ឈ្មោះថាមពេល	សេវាឌែលបង្កើតដៃនិងនិច្ច កម្រិតជាយច្ឆេទ (កម្មិតសម្រាប់)	សកម្មភាពបង្កើត គារិកបណ្តុះត្រា ប្រចាំថ្ងៃកំណត់ក្នុងការប្រើប្រាស់
gnp tussin dm cough oral liquid 100-10 mg/5ml	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 3)	DP
gnp tussin dm oral liquid 20-200 mg/10ml	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 3)	DP
gnp tussin mucus & chest cong oral liquid 100 mg/5ml	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 3)	DP
goodsense cough dm childrens oral suspension extended release 30 mg/5ml	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 3)	DP
goodsense cough dm oral suspension extended release 30 mg/5ml	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 3)	DP
goodsense mucus er maximum str oral tablet extended release 12 hour 1200 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 3)	DP
goodsense tussin cf oral liquid 5-10-100 mg/5ml	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 3)	DP
guaiatussin ac oral syrup 100-10 mg/5ml	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 3)	DP
guaifenesin ac oral syrup 100-10 mg/5ml	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 3)	DP
guaifenesin oral liquid 100 mg/5ml	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 3)	DP
guaifenesin oral tablet 200 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 3)	DP
guaifenesin-codeine oral solution 100-10 mg/5ml	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 3)	DP
guaifenesin-dm oral syrup 100-10 mg/5ml	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 3)	DP
HISTEX-AC ORAL SYRUP 10-2.5-10 MG/5ML	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 3)	DP
hm allergy & congestion oral tablet extended release 12 hour 5-120 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 3)	DP
hm allergy complete-d oral tablet extended release 12 hour 5-120 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 3)	DP
hm allergy relief/nasal decong oral tablet extended release 24 hour 10-240 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 3)	DP
hm cough dm oral suspension extended release 30 mg/5ml	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 3)	DP
hm mucus relief max st oral tablet extended release 12 hour 1200 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 3)	DP
hm mucus relief oral tablet extended release 12 hour 600 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 3)	DP
hm nasal decongestant 12 hour oral tablet extended release 12 hour 120 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 3)	DP
hm nasal decongestant oral tablet 30 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 3)	DP
hm nasal decongestant pe oral tablet 10 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 3)	DP
hm nasal spray nasal solution 0.05 %	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 3)	DP
hm nose drops nasal solution 1 %	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 3)	DP
hm sinus nasal spray nasal solution 0.05 %	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 3)	DP
hm tussin adult dm oral liquid 100-10 mg/5ml	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 3)	DP
hm tussin adult multi-symptom oral liquid 5-10-100 mg/5ml	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 3)	DP

រឿងទូទៅ

PA = ការអនុញ្ញាតបានប្រើប្រាស់ QL = ថ្ងៃនាមបានកំណត់ ST = ការពួយបានបានប្រើប្រាស់ B/D =

ថ្ងៃនាមបានកំណត់

ម៉ោងប្រើប្រាស់ D នៃការការអនុញ្ញាតបានប្រើប្រាស់

LA = បីនាវីការបានកំណត់

ការអនុញ្ញាតបានប្រើប្រាស់

និងបានប្រើប្រាស់

NDS =

ការអនុញ្ញាតបានប្រើប្រាស់

និងបានប្រើប្រាស់

DP = ថ្ងៃនាមបានប្រើប្រាស់

D និង B/D

និង NDS

និង DP

និង PA

និង QL

និង ST

និង LA

និង NDS

និង DP

និង PA

និង QL

និង ST

និង LA

និង NDS

និង DP

និង PA

និង QL

និង ST

និង LA

និង NDS

និង DP

និង PA

និង QL

និង ST

និង LA

និង NDS

និង DP

និង PA

និង QL

និង ST

និង LA

និង NDS

និង DP

និង PA

និង QL

និង ST

និង LA

និង NDS

និង DP

និង PA

និង QL

និង ST

និង LA

និង NDS

និង DP

និង PA

និង QL

និង ST

និង LA

និង NDS

និង DP

និង PA

និង QL

និង ST

និង LA

និង NDS

និង DP

និង PA

និង QL

និង ST

និង LA

និង NDS

និង DP

និង PA

និង QL

និង ST

និង LA

និង NDS

និង DP

និង PA

និង QL

និង ST

និង LA

និង NDS

និង DP

និង PA

និង QL

និង ST

និង LA

និង NDS

និង DP

និង PA

និង QL

និង ST

និង LA

និង NDS

និង DP

និង PA

និង QL

និង ST

និង LA

និង NDS

និង DP

និង PA

និង QL

និង ST

និង LA

និង NDS

និង DP

និង PA

និង QL

និង ST

និង LA

និង NDS

និង DP

និង PA

និង QL

និង ST

និង LA

និង NDS

និង DP

និង PA

និង QL

និង ST

និង LA

និង NDS

និង DP

និង PA

និង QL

និង ST

និង LA

និង NDS

និង DP

និង PA

និង QL

និង ST

និង LA

និង NDS

និង DP

និង PA

និង QL

និង ST

និង LA

និង NDS

និង DP

និង PA

និង QL

និង ST

និង LA

និង NDS

និង DP

និង PA

និង QL

និង ST

និង LA

និង NDS

និង DP

និង PA

និង QL

និង ST

និង LA

និង NDS

និង DP

និង PA

និង QL

និង ST

និង LA

និង NDS

និង DP

និង PA

និង QL

និង ST

និង LA

និង NDS

និង DP

និង PA

និង QL

និង ST

និង LA

និង NDS

និង DP

និង PA

និង QL

និង ST

និង LA

និង NDS

និង DP

និង PA

និង QL

និង ST

និង LA

និង NDS

និង DP

និង PA

និង QL

និង ST

និង LA

និង NDS

និង DP

និង PA

និង QL

និង ST

និង LA

និង NDS

និង DP

និង PA

និង QL

និង ST

និង LA

និង NDS

និង DP

និង PA

និង QL

និង ST

និង LA

និង NDS

និង DP

និង PA

និង QL

និង ST

និង LA

និង NDS

</

ឈ្មោះថាមពេល	សេវាឌុំលាំងនិងផ្តល់នូវការជីវិតស្ថិត មិចចិត្តរាយជាតិ (កម្ពុជា)	សកម្មភាពបានបានដែលត្រួតពិនិត្យ ក្នុងនៃកំណត់គុណភាពភាពខ្លួន
hm tussin adult oral liquid 100 mg/5ml	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
HYCODAN ORAL SOLUTION 5-1.5 MG/5ML	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
HYCODAN ORAL TABLET 5-1.5 MG	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
hydrocod poli-chlorphe poli er oral suspension extended release 10-8 mg/5ml	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
hydrocodone bit-homatrop mbr oral solution 5-1.5 mg/5ml	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
hydrocodone bit-homatrop mbr oral tablet 5-1.5 mg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
hydromet oral solution 5-1.5 mg/5ml	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
KLS ALLERCLEAR D-24HR ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 24 HOUR 10-240 MG	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
KLS ALLER-TEC D ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 12 HOUR 5-120 MG	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
kp pseudoephedrine hcl oral tablet 30 mg, 60 mg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
lohist-dm oral syrup 5-2-10 mg/5ml	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
loratadine-d 12hr oral tablet extended release 12 hour 5-120 mg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
loratadine-d 24hr oral tablet extended release 24 hour 10-240 mg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
MAR-COF CG EXPECTORANT ORAL LIQUID 225-7.5 MG/5ML	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
maxi-tuss ac oral solution 100-10 mg/5ml	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
maxi-tuss cd oral liquid 10-4-10 mg/5ml	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
maxi-tuss g oral liquid 10-100 mg/5ml	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
maxi-tuss gmx oral liquid 10-200 mg/5ml	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
m-clear wc oral solution 100-6.33 mg/5ml	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
MUCINEX CHILDRENS STUFFY NOSE NASAL SOLUTION 0.05 %	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
MUCINEX DM ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 12 HOUR 30-600 MG	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
MUCINEX FAST-MAX CHEST CONG MS ORAL LIQUID 400 MG/20ML	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
MUCINEX MAXIMUM STRENGTH ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 12 HOUR 1200 MG	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
MUCINEX ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 12 HOUR 600 MG	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
MUCINEX SINUS-MAX CLEAR & COOL NASAL SOLUTION 0.05 %	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
MUCINEX SINUS-MAX SINUS/ALLRGY NASAL SOLUTION 0.05 %	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP

រឿងទូទៅ

PA = ភាពអុល្លូល្អាតបាមុន QL = ថ្វីលបានកំណត់ ST = ភាពធយាបានបានដែលបានរៀបចំ B/D =

ថ្វីលបានកំណត់បានដែលបានបានដែលបានបាន

B ដល់បានកំណត់ទៅ D និងការភាពអុល្លូល្អាតបាមុន LA = បិន្ទីភាពបានកំណត់ NDS =

ភាពអុល្លូល្អាតបានបានដែលបានបាន DP = ថ្វីលបានបានដែលបានបាន

ឈ្មោះថាមពេល	សេវាឌុំលាំងកែវិជ្ជនៃនាក់ខ្លួនខ្លួន មេចំណាយបាន (កម្ពុជាសម្រាប់)	សកម្មភាពបានបានបាន គារិកបានតីទៅ ប្រចាំថ្ងៃកំណត់ក្នុងការប្រាក់ប្រាក់
mucus & chest congestion oral liquid 100 mg/5ml	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 3)	DP
mucus relief dm oral tablet extended release 12 hour 30-600 mg	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 3)	DP
mucus relief er oral tablet extended release 12 hour 600 mg	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 3)	DP
mucus relief max st oral tablet extended release 12 hour 1200 mg	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 3)	DP
mucus relief oral tablet extended release 12 hour 600 mg	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 3)	DP
nasal decongestant max st oral tablet 30 mg	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 3)	DP
nasal decongestant oral tablet 30 mg	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 3)	DP
nasal decongestant pe max st oral tablet 10 mg	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 3)	DP
nasal decongestant pe oral tablet 10 mg	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 3)	DP
nasal decongestant spray nasal solution 0.05 %	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 3)	DP
nasal four nasal solution 1 %	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 3)	DP
nasal relief nasal solution 0.05 %	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 3)	DP
nasal spray 12 hour nasal solution 0.05 %	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 3)	DP
nasal spray extra moisturizing nasal solution 0.05 %	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 3)	DP
nasal spray no drip nasal solution 0.05 %	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 3)	DP
NINJACOF-XG ORAL LIQUID 200-8 MG/5ML	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 3)	DP
no drip nasal spray nasal solution 0.05 %	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 3)	DP
nohist-dm oral liquid 10-4-15 mg/5ml	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 3)	DP
phenylephrine hcl oral tablet 10 mg	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 3)	DP
poly-tussin ac oral liquid 10-4-10 mg/5ml	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 3)	DP
promethazine vc/codeine oral syrup 6.25-5-10 mg/5ml	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 3)	DP
promethazine-codeine oral solution 6.25-10 mg/5ml	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 3)	DP
promethazine-codeine oral syrup 6.25-10 mg/5ml	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 3)	DP
promethazine-dm oral syrup 6.25-15 mg/5ml	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 3)	DP
promethazine-phenyleph-codeine oral syrup 6.25-5-10 mg/5ml	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 3)	DP
pseudoeph-bromphen-dm oral syrup 30-2-10 mg/5ml	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 3)	DP
pseudoephedrine hcl er oral tablet extended release 12 hour 120 mg	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 3)	DP
pseudoephedrine hcl oral tablet 30 mg, 60 mg	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 3)	DP
px allergy relief d (loratad) oral tablet extended release 12 hour 5-120 mg	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 3)	DP

របៀបប្រើប្រាស់

PA = ការអនុញ្ញាតបានបាន QL = ថ្វីនបានកំណត់ ST = ការពុយបានបាន B/D =

ថ្វីនបានកំណត់បានបាន

B ដើម្បីបានបាន D សេវាឌុំលាំងកែវិជ្ជនៃនាក់ខ្លួនខ្លួន LA = បិជ្ជនីការិកបានបាន NDS =

ការអនុញ្ញាតបានបាន

DP = ថ្វីនបានបាន

ឈ្មោះថាមពេលវេលា	សេចក្តីផ្តល់នូវភេទស្នើសុំ មេដ្ឋារយុទ្ធឌី (កម្មិតសម្រាក)	សកម្មភាពបង្កើត គារិករាយនឹង ប្រជុំនិងកំណត់ការលើការប្រើប្រាស់
px allergy relief d oral tablet extended release 12 hour 5-120 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាក 3)	DP
px allergy relief d oral tablet extended release 24 hour 10-240 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាក 3)	DP
px nasal decongestant oral tablet 30 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាក 3)	DP
px nasal decongestant oral tablet extended release 12 hour 120 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាក 3)	DP
qc loratadine-d oral tablet extended release 24 hour 10-240 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាក 3)	DP
qc mucus relief childrens oral liquid 100 mg/5ml	\$0 (កម្មិតសម្រាក 3)	DP
qc mucus relief er oral tablet extended release 12 hour 1200 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាក 3)	DP
qc mucus relief max st oral tablet extended release 12 hour 1200 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាក 3)	DP
qc mucus relief oral tablet extended release 12 hour 600 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាក 3)	DP
qc suphedrine maximum strength oral tablet extended release 12 hour 120 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាក 3)	DP
qc tussin cf oral liquid 5-10-100 mg/5ml	\$0 (កម្មិតសម្រាក 3)	DP
qc tussin dm cough/congestion oral liquid 10-100 mg/5ml, 20-200 mg/10ml	\$0 (កម្មិតសម្រាក 3)	DP
qc tussin mucus/congestion oral liquid 100 mg/5ml	\$0 (កម្មិតសម្រាក 3)	DP
robafen cf multi-symptom cold oral liquid 5-10-100 mg/5ml	\$0 (កម្មិតសម្រាក 3)	DP
ROBAFEN DM CGH/CHEST CONGEST ORAL LIQUID 10-100 MG/5ML	\$0 (កម្មិតសម្រាក 3)	DP
ROBAFEN DM COUGH ORAL LIQUID 10-100 MG/5ML	\$0 (កម្មិតសម្រាក 3)	DP
ROBAFEN MUCUS/CHEST CONGESTION ORAL LIQUID 200 MG/10ML	\$0 (កម្មិតសម្រាក 3)	DP
ROBITUSSIN 12 HOUR COUGH ORAL SUSPENSION EXTENDED RELEASE 30 MG/5ML	\$0 (កម្មិតសម្រាក 3)	DP
rynex pse oral liquid 1-15 mg/5ml	\$0 (កម្មិតសម្រាក 3)	DP
siltussin dm das oral liquid 100-10 mg/5ml	\$0 (កម្មិតសម្រាក 3)	DP
siltussin sa oral liquid 100 mg/5ml	\$0 (កម្មិតសម្រាក 3)	DP
siltussin-dm alcohol free oral syrup 100-10 mg/5ml	\$0 (កម្មិតសម្រាក 3)	DP
sinus 12 hour oral tablet extended release 12 hour 120 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាក 3)	DP
sinus congestion max strength oral tablet 30 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាក 3)	DP

សញ្ញាណ

PA = ការអនុញ្ញាតបាន QL = ម៉ែនបានកំណត់ ST = ការពួយបានបានឱ្យបាន និង B/D =

ម៉ែនបានកំណត់និងបានឱ្យបាន

B ដើម្បីបានឱ្យបាន D និងការអនុញ្ញាតបានឱ្យបាន LA = បិជាបីការបានកំណត់

ការអនុញ្ញាតក្នុងក្នុងបានឱ្យបានឱ្យបាន NDS =

ការអនុញ្ញាតក្នុងក្នុងបានឱ្យបានឱ្យបានឱ្យបាន D និង D និង

ឈ្មោះថាមពេល	តម្លៃទីផ្សារអនុសាសន៍ទិន្នន័យបន្ទីរ (កម្ពុជា)	សកម្មភាពបំបាត់ ការិសបន្ទាល់ ប្រចើលគំនាក់សក្ខុទុការប្រើប្រាស់
sinus nasal spray nasal solution 0.05 %	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
sinus relief extra strength nasal solution 1 %	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
sm all day allergy-d oral tablet extended release 12 hour 5-120 mg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
sm cough dm childrens oral suspension extended release 30 mg/5ml	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
sm cough dm oral suspension extended release 30 mg/5ml	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
sm loratadine d 12hr oral tablet extended release 12 hour 5-120 mg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
sm lorata-dine d oral tablet extended release 24 hour 10-240 mg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
sm mucus relief max strength oral tablet extended release 12 hour 1200 mg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
sm mucus relief oral tablet extended release 12 hour 600 mg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
sm nasal decongestant max st oral tablet 30 mg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
sm nasal decongestant oral tablet extended release 12 hour 120 mg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
sm nasal decongestant pe oral tablet 10 mg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
sm nasal spray 12 hour nasal solution 0.05 %	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
sm nasal spray moisturizing nasal solution 0.05 %	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
sm nasal spray nasal solution 0.05 %	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
sm nasal spray sinus nasal solution 0.05 %	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
sm nose drops nasal decongest nasal solution 1 %	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
sm tussin cf oral liquid 5-10-100 mg/5ml	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
sm tussin cough/chest congest oral liquid 20-200 mg/10ml	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
sm tussin cough/chest congest oral syrup 100-10 mg/5ml	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
sm tussin dm oral syrup 100-10 mg/5ml	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
sm tussin mucus+chest congest oral liquid 100 mg/5ml	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
sodium chloride inhalation nebulization solution 7 %	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
sudogest 12 hour oral tablet extended release 12 hour 120 mg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
SUDOGEST MAXIMUM STRENGTH ORAL TABLET 30 MG	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
SUDOGEST ORAL TABLET 30 MG, 60 MG	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP

ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ

PA = ຂາຍເສດຖະກິນ ຖະໜາຍ ທະຫາບຸລະ ສະຫຼັບທະບຽນ QL = ເບີໂຫຼວດຫາລະສົກລົງ ສະຫຼັບທະບຽນ ST = ຂາຍເຖິງເຫັນຫາຈະຫາວັດ B/D = ເບີໂຫຼວດຫາລະສົກລົງ ສະຫຼັບທະບຽນ

$$B \text{ ចំណួល } D = S \text{ សរុបការអនុញ្ញាតប័ណ្ណ } \quad LA = \text{ ដីលើករងមានគំនត់ } \quad NDS =$$

ឈ្មោះថាមពេលវេលា	សេចក្តីផ្តើមនិងថ្លែងជាថុយ ^{ពេលវេលាយុទ្ធសាស្ត្រ} (កម្មិតសម្រាប់)	សកម្មភាពរបៀបដោយ គ្រឿងសម្រាប់ ប្រើប្រាស់កំណើនក្នុងការប្រើប្រាស់
suphedraline 12hour oral tablet extended release 12 hour 120 mg	\$0 (កម្មិត 3)	DP
TUSNEL C ORAL SYRUP 30-10-100 MG/5ML	\$0 (កម្មិត 3)	DP
tusnel diabetic oral liquid 10-100 mg/5ml	\$0 (កម្មិត 3)	DP
TUSNEL-EX ORAL LIQUID 100 MG/5ML	\$0 (កម្មិត 3)	DP
tussin cf multi-symptom cold oral liquid 5-10-100 mg/5ml	\$0 (កម្មិត 3)	DP
tussin cf oral liquid 5-10-100 mg/5ml	\$0 (កម្មិត 3)	DP
tussin cough oral syrup 15 mg/5ml	\$0 (កម្មិត 3)	DP
tussin dm cough + chest oral liquid 10-100 mg/5ml	\$0 (កម្មិត 3)	DP
tussin dm oral liquid 100-10 mg/5ml, 20-200 mg/10ml	\$0 (កម្មិត 3)	DP
tussin dm oral syrup 100-10 mg/5ml	\$0 (កម្មិត 3)	DP
tussin mucus & chest congest oral liquid 100 mg/5ml	\$0 (កម្មិត 3)	DP
tussin mucus+chest congestion oral liquid 100 mg/5ml	\$0 (កម្មិត 3)	DP
tussin multi-symptom cold cf oral liquid 5-10-100 mg/5ml	\$0 (កម្មិត 3)	DP
ខ្សោយបានសង្ឃឹម (Nasal Steroids)		
flunisolide nasal solution 25 mcg/act (0.025%)	\$0 (កម្មិត 1)	QL (3 ថ្ងៃ និងព្រៃនាង 30 ខែ)
fluticasone propionate nasal suspension 50 mcg/act	\$0 (កម្មិត 1)	QL (1 ថ្ងៃ និងព្រៃនាង 30 ខែ)
XHANCE NASAL EXHALER SUSPENSION 93 MCG/ACT	\$0 (កម្មិត 2)	PA; QL (32 ថ្ងៃនិង និងព្រៃនាង 30 ខែ)
ខ្សោយពុយបានសាលិជីស៊ីតិន (Antihistamines)		
24hr allergy relief oral tablet 180 mg	\$0 (កម្មិត 3)	DP
ALAVER ORAL TABLET DISPERSIBLE 10 MG	\$0 (កម្មិត 3)	DP
aler-cap oral capsule 25 mg	\$0 (កម្មិត 3)	DP
all day allergy childrens oral solution 5 mg/5ml	\$0 (កម្មិត 3)	DP
all day allergy oral tablet 10 mg	\$0 (កម្មិត 3)	DP
all-day allergy childrens oral solution 5 mg/5ml	\$0 (កម្មិត 3)	DP
aller-chlor oral tablet 4 mg	\$0 (កម្មិត 3)	DP
aller-ease oral tablet 60 mg	\$0 (កម្មិត 3)	DP
allergy (cetirizine) oral tablet 10 mg	\$0 (កម្មិត 3)	DP
allergy 24-hr oral tablet 180 mg	\$0 (កម្មិត 3)	DP
allergy childrens oral liquid 12.5 mg/5ml	\$0 (កម្មិត 3)	DP
allergy childrens oral solution 5 mg/5ml	\$0 (កម្មិត 3)	DP
allergy oral tablet 4 mg	\$0 (កម្មិត 3)	DP

របៀបប្រើប្រាស់

PA = ការអនុញ្ញាតបានបាន QL = ថ្ងៃនិងបានកំណត់ ST = ការពុយបានបានបាន B/D =

ថ្ងៃនិងថ្ងៃបានបាន

B ឬ D = ការគ្រប់គ្រង D = ការគ្រប់គ្រង LA = បិជាបិជាបានកំណត់ NDS =

ការអនុញ្ញាតបានបាន DP = ថ្ងៃនិងបានបាន

ឈ្មោះថាមពេលវេលា	តម្លៃថាមសរុបនៃសំណង់ស្ថិតិស្ស កម្រិតជាមួយជាតិ (កម្មិតសម្រាប់)	សកម្មភាពបច្ចេកទេស គ្រប់គ្រងសំណង់ស្ថិតិស្ស ដូចជាគំណើនក្នុងការប្រើប្រាស់
allergy rel child (loratadine) oral solution 5 mg/5ml	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 3)	DP
allergy relief (loratadine) oral tablet 10 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 3)	DP
allergy relief cetirizine oral tablet 10 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 3)	DP
allergy relief childrens oral liquid 12.5 mg/5ml	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 3)	DP
allergy relief childrens oral solution 1 mg/ml	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 3)	DP
allergy relief oral capsule 25 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 3)	DP
allergy relief oral tablet 10 mg, 180 mg, 25 mg, 4 mg, 5 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 3)	DP
allergy relief/indoor/outdoor oral tablet 10 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 3)	DP
allergy-time oral tablet 4 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 3)	DP
azelastine hcl nasal solution 0.1 %, 0.15 %	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 1)	
BANOPHEN ORAL CAPSULE 25 MG, 50 MG	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 3)	DP
BANOPHEN ORAL TABLET 25 MG	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 3)	DP
cetirizine hcl allergy child oral solution 5 mg/5ml	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 3)	DP
cetirizine hcl childrens alrgy oral solution 1 mg/ml	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 3)	DP
cetirizine hcl childrens oral solution 5 mg/5ml	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 3)	DP
cetirizine hcl oral solution 1 mg/ml	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 1)	
cetirizine hcl oral tablet 10 mg, 5 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 3)	DP
cetirizine hcl oral tablet chewable 10 mg, 5 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 3)	DP
childrens loratadine oral solution 5 mg/5ml	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 3)	DP
chlorhist oral tablet 4 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 3)	DP
chlorpheniramine maleate oral tablet 4 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 3)	DP
complete allergy medicine oral capsule 25 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 3)	DP
complete allergy relief oral tablet 25 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 3)	DP
ciproheptadine hcl oral syrup 2 mg/5ml	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 2)	PA
ciproheptadine hcl oral tablet 4 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 2)	PA
diphen oral tablet 25 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 3)	DP
diphenhist oral capsule 25 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 3)	DP
diphenhydramine hcl childrens oral liquid 12.5 mg/5ml	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 3)	DP
diphenhydramine hcl injection solution 50 mg/ml	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 1)	
diphenhydramine hcl oral capsule 25 mg, 50 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 3)	DP
diphenhydramine hcl oral liquid 12.5 mg/5ml	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 3)	DP
diphenhydramine hcl oral tablet 25 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 3)	DP
ed chlorped jr oral syrup 2 mg/5ml	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 3)	DP

របៀបប្រើប្រាស់

PA = ការអនុញ្ញាតបានបាន QL = ថ្វីនបានកំណត់
ផ្ទាំងបែងបានកំណត់បានបាន ST = ការពុញបានបាន B/D =
ថ្វីនបែងបានកំណត់បានបាន D = សេវាកម្មអនុញ្ញាតបានបាន LA = បិជាបិជាបានកំណត់បាន
ការអនុញ្ញាតបានបាន NDS = ការអនុញ្ញាតបានបាន DP = ថ្វីនបែងបែងបានបាន និង D ឬ

សម្រាប់ប្រជុំ	តម្លៃទីផ្សារអាមេរិកនៃទស្សន៍ ទចនាយកដើម (កម្ពុជា)	សកម្មភាពបំបាត់ ការិសបនីលិខិត ប្រជុំគំនិតអាជុធគារប្រើប្រាស់
eq all day allergy oral tablet 10 mg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
fexofenadine hcl oral tablet 180 mg, 60 mg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
geri-dryl oral liquid 12.5 mg/5ml	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
geri-dryl oral tablet 25 mg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
gnp all day allergy childrens oral solution 1 mg/ml, 5 mg/5ml	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
gnp all day allergy oral tablet 10 mg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
gnp allergy childrens oral liquid 12.5 mg/5ml	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
gnp allergy oral capsule 25 mg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
gnp allergy oral tablet 25 mg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
gnp allergy relief 24 hr oral tablet 5 mg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
gnp allergy relief max st oral liquid 12.5 mg/5ml	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
gnp allergy relief oral capsule 25 mg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
gnp allergy relief oral tablet 180 mg, 25 mg, 4 mg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
gnp childrens allergy oral liquid 12.5 mg/5ml	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
gnp loratadine childrens oral solution 5 mg/5ml	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
gnp loratadine oral solution 5 mg/5ml	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
gnp loratadine oral tablet 10 mg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
gnp loratadine oral tablet dispersible 10 mg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
goodsense all day allergy oral solution 5 mg/5ml	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
goodsense all day allergy oral tablet 10 mg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
goodsense aller-ease oral tablet 180 mg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
goodsense allergy relief oral tablet 10 mg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
hm all day allergy childrens oral solution 5 mg/5ml	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
hm all day allergy oral solution 5 mg/5ml	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
hm all day allergy oral tablet 10 mg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
hm allergy relief (cetirizine) oral tablet 10 mg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
hm allergy relief childrens oral liquid 12.5 mg/5ml	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
hm allergy relief oral capsule 25 mg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
hm allergy relief oral tablet 180 mg, 25 mg, 4 mg, 60 mg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
hm cetirizine hcl oral tablet 10 mg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
hm fexofenadine hcl oral tablet 180 mg, 60 mg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
hm loratadine childrens oral solution 5 mg/5ml	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP

၁၆၅

PA = පාර්ශ්ව ප්‍රාග්ධන සංඛ්‍යා මත ප්‍රාග්ධන සංඛ්‍යා මත QL = ඒක්සිජිනු ප්‍රාග්ධන සංඛ්‍යා මත ST = ප්‍රාග්ධන සංඛ්‍යා මත B/D = ඒක්සිජිනු ප්‍රාග්ධන සංඛ්‍යා මත

B ດັບເປົ້າລົວລົງ D ສະຕິການການແຈ້ງລູບຄູນສ່າງອະນະ $LA = \frac{\text{ຂີ້ວເຕີ້ມະຫາລື}}{\text{ຂີ້ວເຕີ້ມະຫາລື}} \times 100\%$ NDS =

ឈ្មោះថាមពេលវេលា	សេចក្តីផ្តល់នូវភេទស្សាយ មេច្ចុប្បន្នយុទ្ធផល (កម្មិតសង្គម)	សកម្មភាពរបៀបដោយការបង្កើត ប្រចាំឆ្នាំកំណត់គុណភាពភាពប្លាហ៍បែរាស់
hm loratadine oral tablet 10 mg	\$0 (កម្មិតសង្គម 3)	DP
hydroxyzine hcl intramuscular solution 25 mg/ml, 50 mg/ml	\$0 (កម្មិតសង្គម 2)	PA
hydroxyzine hcl oral syrup 10 mg/5ml	\$0 (កម្មិតសង្គម 2)	PA
hydroxyzine hcl oral tablet 10 mg, 25 mg, 50 mg	\$0 (កម្មិតសង្គម 2)	PA
hydroxyzine pamoate oral capsule 25 mg, 50 mg	\$0 (កម្មិតសង្គម 2)	PA
levocetirizine dihydrochloride oral solution 2.5 mg/5ml	\$0 (កម្មិតសង្គម 1)	
levocetirizine dihydrochloride tablet 5 mg oral (otc)	\$0 (កម្មិតសង្គម 3)	DP
levocetirizine dihydrochloride tablet 5 mg oral (rx)	\$0 (កម្មិតសង្គម 1)	
liquid allergy relief oral liquid 12.5 mg/5ml	\$0 (កម្មិតសង្គម 3)	DP
loradamed oral tablet 10 mg	\$0 (កម្មិតសង្គម 3)	DP
loratadine childrens oral solution 5 mg/5ml	\$0 (កម្មិតសង្គម 3)	DP
loratadine childrens oral tablet chewable 5 mg	\$0 (កម្មិតសង្គម 3)	DP
loratadine oral solution 5 mg/5ml	\$0 (កម្មិតសង្គម 3)	DP
loratadine oral tablet 10 mg	\$0 (កម្មិតសង្គម 3)	DP
m-dryl oral liquid 12.5 mg/5ml	\$0 (កម្មិតសង្គម 3)	DP
pharbechlor oral tablet 4 mg	\$0 (កម្មិតសង្គម 3)	DP
pharbedryl oral capsule 25 mg, 50 mg	\$0 (កម្មិតសង្គម 3)	DP
px allergy oral capsule 25 mg	\$0 (កម្មិតសង្គម 3)	DP
px allergy oral liquid 12.5 mg/5ml	\$0 (កម្មិតសង្គម 3)	DP
px allergy oral tablet 25 mg	\$0 (កម្មិតសង្គម 3)	DP
px allergy relief cetirizine oral tablet 10 mg	\$0 (កម្មិតសង្គម 3)	DP
px allergy relief loratadine oral tablet 10 mg	\$0 (កម្មិតសង្គម 3)	DP
px childrens allergy oral solution 5 mg/5ml	\$0 (កម្មិតសង្គម 3)	DP
qc all day allergy oral tablet 10 mg	\$0 (កម្មិតសង្គម 3)	DP
qc allergy childrens oral liquid 12.5 mg/5ml	\$0 (កម្មិតសង្គម 3)	DP
qc allergy relief oral tablet 25 mg	\$0 (កម្មិតសង្គម 3)	DP
qc allergy relief oral tablet dispersible 10 mg	\$0 (កម្មិតសង្គម 3)	DP
qc cetirizine allergy relief oral tablet 10 mg	\$0 (កម្មិតសង្គម 3)	DP
qc childrens allergy oral solution 5 mg/5ml	\$0 (កម្មិតសង្គម 3)	DP
qc chlor-pheniramine oral tablet 4 mg	\$0 (កម្មិតសង្គម 3)	DP
qc complete allergy medicine oral tablet 25 mg	\$0 (កម្មិតសង្គម 3)	DP
qc fexofenadine hydrochloride oral tablet 180 mg	\$0 (កម្មិតសង្គម 3)	DP
qc loratadine allergy relief oral tablet 10 mg	\$0 (កម្មិតសង្គម 3)	DP

រឿងទូទៅ

PA = ភាពអនុញ្ញាតបានប្រើបាន QL = ថ្វីនបានកំណត់ ST = ភាពពួយបានប្រើបាន B/D = ថ្វីនបានប្រើបាន

B ដល់បានប្រើបាន D នៃក្រុមភាពអនុញ្ញាតបានប្រើបាន LA = បិជាបីភាពបានកំណត់ NDS = ភាពអនុញ្ញាតបានប្រើបាន

DP = ថ្វីនបានប្រើបាន D នៃក្រុមភាពអនុញ្ញាតបាន

ឈ្មោះរៀងរាល់	តម្លៃទូទៅនៃសេវានៅក្នុងថ្ងៃ	សកម្មភាពរបៀប គ្រប់គ្រងសេវានៅក្នុងថ្ងៃ
siladryl allergy oral liquid 12.5 mg/5ml	\$0 (កម្មិសជី 3)	DP
sm all day allergy childrens oral solution 5 mg/5ml	\$0 (កម្មិសជី 3)	DP
sm all day allergy oral tablet 10 mg	\$0 (កម្មិសជី 3)	DP
sm allergy 4 hour oral tablet 4 mg	\$0 (កម្មិសជី 3)	DP
sm allergy childrens oral solution 5 mg/5ml	\$0 (កម្មិសជី 3)	DP
sm allergy relief oral liquid 12.5 mg/5ml	\$0 (កម្មិសជី 3)	DP
sm allergy relief oral tablet 25 mg, 60 mg	\$0 (កម្មិសជី 3)	DP
sm childrens loratadine oral solution 5 mg/5ml	\$0 (កម្មិសជី 3)	DP
sm fexofenadine hcl oral tablet 180 mg, 60 mg	\$0 (កម្មិសជី 3)	DP
sm loratadine allergy relief oral tablet dispersible 10 mg	\$0 (កម្មិសជី 3)	DP
sm loratadine oral solution 5 mg/5ml	\$0 (កម្មិសជី 3)	DP
sm loratadine oral tablet 10 mg	\$0 (កម្មិសជី 3)	DP
tgt allergy relief oral capsule 25 mg	\$0 (កម្មិសជី 3)	DP
tgt allergy relief oral tablet 10 mg, 25 mg	\$0 (កម្មិសជី 3)	DP
total allergy oral tablet 25 mg	\$0 (កម្មិសជី 3)	DP
WAL-DRYL ALLERGY ORAL LIQUID 12.5 MG/5ML	\$0 (កម្មិសជី 3)	DP
ខ្សោះសំណើអេសិតីនិកជុំងារិម្បូល (Steroid Inhalants)		
ARNUITY ELLIPTA INHALATION AEROSOL POWDER BREATH ACTIVATED 100 MCG/ACT, 200 MCG/ACT, 50 MCG/ACT	\$0 (កម្មិសជី 2)	QL (30 បីត និងព្រៃនាង 30 ខែ)
budesonide inhalation suspension 0.25 mg/2ml, 0.5 mg/2ml	\$0 (កម្មិសជី 1)	B/D
FLOVENT DISKUS INHALATION AEROSOL POWDER BREATH ACTIVATED 100 MCG/ACT, 250 MCG/ACT	\$0 (កម្មិសជី 2)	QL (240 បីត និងព្រៃនាង 30 ខែ)
FLOVENT DISKUS INHALATION AEROSOL POWDER BREATH ACTIVATED 50 MCG/ACT	\$0 (កម្មិសជី 2)	QL (180 បីត និងព្រៃនាង 30 ខែ)
FLOVENT HFA INHALATION AEROSOL 110 MCG/ACT, 220 MCG/ACT, 44 MCG/ACT	\$0 (កម្មិសជី 2)	QL (2 ចំពោះបីត និងព្រៃនាង 30 ខែ)
PULMICORT FLEXHALER INHALATION AEROSOL POWDER BREATH ACTIVATED 180 MCG/ACT	\$0 (កម្មិសជី 2)	QL (2 ចំពោះបីត និងព្រៃនាង 30 ខែ)
PULMICORT FLEXHALER INHALATION AEROSOL POWDER BREATH ACTIVATED 90 MCG/ACT	\$0 (កម្មិសជី 2)	QL (3 ចំពោះបីត និងព្រៃនាង 30 ខែ)
ខ្សោះមានធម្មជីជុំ (Anticholinergics)		
ATROVENT HFA INHALATION AEROSOL SOLUTION 17 MCG/ACT	\$0 (កម្មិសជី 2)	QL (2 ចំពោះបីត និងព្រៃនាង 30 ខែ)
INCRUSE ELLIPTA INHALATION AEROSOL POWDER BREATH ACTIVATED 62.5 MCG/ACT	\$0 (កម្មិសជី 2)	QL (30 គុរាងខ្សោះ និងព្រៃនាង 30 ខែ)

របៀបប្រើប្រាស់

PA = ការអនុញ្ញាតបានបាន QL = ប៊ូលិហានកំណត់ ST = ការពួកបានបាន B/D =
ខ្សោះនិងបានបាន

B = បានបាន D = ការអនុញ្ញាត NDS =
ការអនុញ្ញាត D = ប៊ូលិហានកំណត់ LA = ប៊ូលិហានកំណត់
ការអនុញ្ញាត D = ប៊ូលិហានកំណត់ D = ប៊ូលិហានកំណត់

ឈ្មោះថាមពេល	សេវាឌុំលាំងកែវិជ្ជនៃសាលានៅទីតាំង មេប៊ូណាយបារាំង (កម្ពុជា/ឥណទាន)	សាធារណជាតិរាជការ គ្រប់គ្រងសាធារណជាតិ ក្នុងតំបន់សាធារណជាតិ ក្នុងតំបន់សាធារណជាតិ ក្នុងតំបន់សាធារណជាតិ
ipratropium bromide inhalation solution 0.02 %	\$0 (កម្ពុជា 1)	B/D
ipratropium bromide nasal solution 0.03 %, 0.06 %	\$0 (កម្ពុជា 1)	
ខ្សែសង្ខេះ		
acetylcysteine inhalation solution 10 %, 20 %	\$0 (កម្ពុជា 1)	B/D
ARALAST NP INTRAVENOUS SOLUTION RECONSTITUTED 1000 MG, 500 MG	\$0 (កម្ពុជា 2)	PA; LA; NDS
cromolyn sodium inhalation nebulization solution 20 mg/2ml	\$0 (កម្ពុជា 1)	B/D
cromolyn sodium nasal aerosol solution 5.2 mg/act	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
epinephrine injection solution 0.3 mg/0.3ml	\$0 (កម្ពុជា 1)	
epinephrine injection solution auto-injector 0.15 mg/0.15ml, 0.15 mg/0.3ml, 0.3 mg/0.3ml	\$0 (កម្ពុជា 1)	
FASENRA PEN SUBCUTANEOUS SOLUTION AUTO-INJECTOR 30 MG/ML	\$0 (កម្ពុជា 2)	PA; LA; NDS
FASENRA SUBCUTANEOUS SOLUTION PREFILLED SYRINGE 30 MG/ML	\$0 (កម្ពុជា 2)	PA; LA; NDS
KALYDECO ORAL PACKET 13.4 MG, 25 MG, 50 MG, 75 MG	\$0 (កម្ពុជា 2)	PA; LA; QL (56 កញ្ចប់ នាទីព្រៃន 28 ខែ); NDS
KALYDECO ORAL TABLET 150 MG	\$0 (កម្ពុជា 2)	PA; LA; QL (60 កញ្ចប់ នាទីព្រៃន 30 ខែ); NDS
neti pot sinus wash nasal kit 2300-700 mg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
OFEV ORAL CAPSULE 100 MG, 150 MG	\$0 (កម្ពុជា 2)	PA; LA; QL (60 កនុយរោចការ នាទីព្រៃន 30 ខែ); NDS
ORKAMBI ORAL PACKET 100-125 MG, 150- 188 MG, 75-94 MG	\$0 (កម្ពុជា 2)	PA; LA; QL (56 កញ្ចប់ នាទីព្រៃន 28 ខែ); NDS
ORKAMBI ORAL TABLET 100-125 MG, 200- 125 MG	\$0 (កម្ពុជា 2)	PA; LA; QL (112 កញ្ចប់ នាទីព្រៃន 28 ខែ); NDS
pirfenidone oral capsule 267 mg	\$0 (កម្ពុជា 2)	PA; QL (270 កនុយរោចការ នាទីព្រៃន 30 ខែ); NDS
pirfenidone oral tablet 267 mg	\$0 (កម្ពុជា 2)	PA; QL (270 កញ្ចប់ នាទីព្រៃន 30 ខែ); NDS
pirfenidone oral tablet 534 mg, 801 mg	\$0 (កម្ពុជា 2)	PA; QL (90 កញ្ចប់ នាទីព្រៃន 30 ខែ); NDS
PROLASTIN-C INTRAVENOUS SOLUTION 1000 MG/20ML	\$0 (កម្ពុជា 2)	PA; LA; NDS
PROLASTIN-C INTRAVENOUS SOLUTION RECONSTITUTED 1000 MG	\$0 (កម្ពុជា 2)	PA; LA; NDS
PULMOZYME INHALATION SOLUTION 2.5 MG/2.5ML	\$0 (កម្ពុជា 2)	PA; NDS
roflumilast oral tablet 250 mcg, 500 mcg	\$0 (កម្ពុជា 1)	

ក្រុងពាណិជ្ជកម្ម

PA = ការអនុញ្ញាតបានបាន QL = ថ្វីនបានកំណត់ ST = ការពួកយាយបានបាន B/D = ថ្វីនបានកំណត់

B = បានបាន និងមិនបានបាន D = ត្រូវការការអនុញ្ញាតបានបាន LA = បិទបិទិ៍ការបានកំណត់ NDS = ការអនុញ្ញាតបានបាន និងមិនបានបាន DP = ថ្វីនបានបាន និងមិនបាន B ឬ

ឈ្មោះរៀងរាល់	សេវាឌុំលាំងកិច្ចផែនកត្តិទេស មេប៉ែនាយកដើរ (កម្មិតសម្រាប់)	សកម្មភាពបានបានការ ប្រើប្រាស់កំណត់ក្នុងការប្រើប្រាស់
SYMDEKO ORAL TABLET THERAPY PACK 100-150 & 150 MG, 50-75 & 75 MG	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 2)	PA; LA; QL (56 គ្មាន់ នៃក្រោមព្រៃនាន់ 28 ខែ); NDS
SYMJEPI INJECTION SOLUTION PREFILLED SYRINGE 0.15 MG/0.3ML, 0.3 MG/0.3ML	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 2)	
THEO-24 ORAL CAPSULE EXTENDED RELEASE 24 HOUR 100 MG, 200 MG, 300 MG, 400 MG	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 2)	
theophylline er oral tablet extended release 12 hour 300 mg, 450 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 1)	
theophylline er oral tablet extended release 24 hour 400 mg, 600 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 1)	
theophylline oral elixir 80 mg/15ml	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 1)	
theophylline oral solution 80 mg/15ml	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 1)	
TRIKAFTA ORAL TABLET THERAPY PACK 100-50-75 & 150 MG, 50-25-37.5 & 75 MG	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 2)	PA; LA; QL (84 គ្មាន់ នៃក្រោមព្រៃនាន់ 28 ខែ); NDS
TRIKAFTA ORAL THERAPY PACK 100-50-75 & 75 MG, 80-40-60 & 59.5 MG	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 2)	PA; LA; QL (56 កញ្ចប់ នៃក្រោមព្រៃនាន់ 28 ខែ); NDS
XOLAIR SUBCUTANEOUS SOLUTION PREFILLED SYRINGE 150 MG/ML, 75 MG/0.5ML	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 2)	PA; LA; NDS
XOLAIR SUBCUTANEOUS SOLUTION RECONSTITUTED 150 MG	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 2)	PA; LA; NDS
ZEMAIRA INTRAVENOUS SOLUTION RECONSTITUTED 1000 MG	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 2)	PA; LA; NDS
សោរជាតុបន្ទោះ នាយកត្រួតតិ៍ស (Beta Agonists)		
albuterol sulfate hfa inhalation aerosol solution 108 (90 base) mcg/act, 108 (90 base) mcg/act (nda020503), 108 (90 base) mcg/act (nda020983)	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 1)	QL (2 ម៉ោងទីនេះ នៃក្រោមព្រៃនាន់ 30 ខែ)
albuterol sulfate inhalation nebulization solution (2.5 mg/3ml) 0.083%, 0.63 mg/3ml, 1.25 mg/3ml, 2.5 mg/0.5ml	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 1)	B/D
albuterol sulfate oral syrup 2 mg/5ml	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 1)	
albuterol sulfate oral tablet 2 mg, 4 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 1)	
levalbuterol hcl inhalation nebulization solution 0.31 mg/3ml, 0.63 mg/3ml, 1.25 mg/0.5ml, 1.25 mg/3ml	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 1)	B/D
levalbuterol tartrate inhalation aerosol 45 mcg/act	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 1)	ST; QL (2 ម៉ោងទីនេះ នៃក្រោមព្រៃនាន់ 30 ខែ)
SEREVENT DISKUS INHALATION AEROSOL POWDER BREATH ACTIVATED 50 MCG/ACT	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 2)	QL (60 ឱក នៃក្រោមព្រៃនាន់ 30 ខែ)
terbutaline sulfate oral tablet 2.5 mg, 5 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 1)	
VENTOLIN HFA AEROSOL SOLUTION 108 (90 BASE) MCG/ACT INHALATION	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 2)	QL (2 ម៉ោងទីនេះ នៃក្រោមព្រៃនាន់ 30 ខែ)

របៀបប្រើប្រាស់

PA = សារអូឡូរូរូបាលបាថុល QL = ថ្វីលបាលកំណត់
ម៉ោងប្រើប្រាស់បានបានការប្រើប្រាស់កំណត់ប្រើប្រាស់

B = ប្រើប្រាស់ប្រើប្រាស់ D = សោរជាតុបន្ទោះ នាយកត្រួតតិ៍ស
ការប្រើប្រាស់កំណត់ប្រើប្រាស់កំណត់ប្រើប្រាស់ LA = បីនាវីស នាយកត្រួតតិ៍ស
ការប្រើប្រាស់កំណត់ប្រើប្រាស់កំណត់ប្រើប្រាស់ DP = ខ្ពស់ប្រើប្រាស់កំណត់ប្រើប្រាស់

ST = សារពុយបានបានបានការប្រើប្រាស់ B/D =

NDS =

ធម្មេរោះថ្នែរ	សតិខ្លួនរំលែកអូអីឡូសីតុង ទម្រងាយសេវា (កម្មិតខ្លាក់)	សកម្មភាពបំបាត់ ការើសបាលិទិន ប្រជើសគំនត់ក្នុងគារប្រើបាស់
VENTOLIN HFA AEROSOL SOLUTION 108 (90 BASE) MCG/ACT INHALATION	\$0 (កម្មិតខ្លួន 2)	QL (6 ចំណែក នៃពីររាង 30 ថ្ងៃ)
ឯកធម្មេរោះ ឬអូលូណូណូមេឌ៉ា (Leukotriene Modulators)		
montelukast sodium oral packet 4 mg	\$0 (កម្មិតខ្លួន 1)	
montelukast sodium oral tablet 10 mg	\$0 (កម្មិតខ្លួន 1)	
montelukast sodium oral tablet chewable 4 mg, 5 mg	\$0 (កម្មិតខ្លួន 1)	
zafirlukast oral tablet 10 mg, 20 mg	\$0 (កម្មិតខ្លួន 1)	
ឯកធម្មេរោះ		
ឯកធម្មេរោះ		
1st base external cream	\$0 (កម្មិតខ្លួន 3)	DP
ARBEM H-COSMETIC EXTERNAL CREAM	\$0 (កម្មិតខ្លួន 3)	DP
ARBEM LIOPEN EXTERNAL CREAM	\$0 (កម្មិតខ្លួន 3)	DP
az cream external cream	\$0 (កម្មិតខ្លួន 3)	DP
BASE PCCA CLARIFYING EXTERNAL CREAM	\$0 (កម្មិតខ្លួន 3)	DP
cream base external cream	\$0 (កម្មិតខ្លួន 3)	DP
emollient base external cream	\$0 (កម្មិតខ្លួន 3)	DP
gnp petroleum jelly gel	\$0 (កម្មិតខ្លួន 3)	DP
grape flavor liquid	\$0 (កម្មិតខ្លួន 3)	DP
hm petroleum jelly gel	\$0 (កម្មិតខ្លួន 3)	DP
hydrous emulsified base external cream	\$0 (កម្មិតខ្លួន 3)	DP
melatonin oral liquid 1 mg/ml	\$0 (កម្មិតខ្លួន 3)	DP
microderm base external cream	\$0 (កម្មិតខ្លួន 3)	DP
MICROSOME BASE EXTERNAL CREAM	\$0 (កម្មិតខ្លួន 3)	DP
oral suspend oral liquid	\$0 (កម្មិតខ្លួន 3)	DP
ORA-PLUS ORAL LIQUID	\$0 (កម្មិតខ្លួន 3)	DP
PCCA BASE 7542 EXTERNAL CREAM	\$0 (កម្មិតខ្លួន 3)	DP
PCCA EMOLlient CREAM BASE EXTERNAL CREAM	\$0 (កម្មិតខ្លួន 3)	DP
petrolatum gel	\$0 (កម្មិតខ្លួន 3)	DP
PFCB EXTERNAL CREAM	\$0 (កម្មិតខ្លួន 3)	DP
PHARMABASE ANTIOXIDANT EXTERNAL CREAM	\$0 (កម្មិតខ្លួន 3)	DP
PHARMABASE COSMETIC EXTERNAL CREAM	\$0 (កម្មិតខ្លួន 3)	DP
PHARMABASE COSMETIC NATURAL EXTERNAL CREAM	\$0 (កម្មិតខ្លួន 3)	DP
PHARMABASE LIGHT EXTERNAL CREAM	\$0 (កម្មិតខ្លួន 3)	DP
PHARMABASE VAGINAL EXTERNAL CREAM	\$0 (កម្មិតខ្លួន 3)	DP
PHYTOBASE EXTERNAL CREAM	\$0 (កម្មិតខ្លួន 3)	DP

ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ

$PA = \frac{Q}{QL} = \frac{\text{សាខាអនុញ្ញាតចាប់ផ្តើម}}{\text{សាខាអនុញ្ញាតចាប់ផ្តើម} + \text{សាខាអនុញ្ញាតចាប់ផ្តើម}}$

B ດັບຕະຫຼອນສື່ລະ D ສະເກດການພະລູງລູງສ່າງຫຼຸດ $LA = \frac{\text{ຍິນເຕີ}}{\text{ຍິນເຕີ} + \text{ຍິນເຕີ}} \times 100\%$ NDS =
 $DP = \frac{\text{ຍິນເຕີ}}{\text{ຍິນເຕີ} + \text{ຍິນເຕີ}} \times 100\% \quad \text{ຫຼື} \quad D =$

ធម្មទេរោសថា	សេវិជ្ជិលំអនីជំង់អនុកតិចខ្សោយ ពេជ្ជិនាយុងបែរិ (កម្ពុជាសម្រាប់)	សកម្មភាពប៉ាបាត់ គ្រប់គ្រងនឹតិៗ ប្រចាំឆ្នាំកំណត់ក្នុងការប្រើប្រាស់
PICODERM EXTERNAL CREAM	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 3)	DP
pna-hrt base external cream	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 3)	DP
polyethylene glycol 3350 powder	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 3)	DP
q-derm external cream	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 3)	DP
rejuvacare plus external cream	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 3)	DP
SALTSTABLE LO EXTERNAL CREAM	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 3)	DP
scar care external cream	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 3)	DP
SYRSPEND SF ORAL LIQUID	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 3)	DP
U-BASE EXTERNAL CREAM	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 3)	DP
VANIBASE EXTERNAL CREAM	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 3)	DP
vanishing cream botanical base external cream	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 3)	DP
versatile cream base external cream	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 3)	DP
VERSIGEL EXTERNAL CREAM	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 3)	DP
v-max external cream	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 3)	DP
wound care external cream	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 3)	DP
XCEL 100 EXTERNAL CREAM	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 3)	DP
ធម្មិនិតិៗ (HEMATOLOGIC)		
កសិក្សាលួយបានសំបាត់សេវាទា		
PROCIT INJECTION SOLUTION 10000 UNIT/ML, 2000 UNIT/ML, 3000 UNIT/ML, 4000 UNIT/ML	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 2)	PA
PROCIT INJECTION SOLUTION 20000 UNIT/ML, 40000 UNIT/ML	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 2)	PA; NDS
ZARXIO INJECTION SOLUTION PREFILLED SYRINGE 300 MCG/0.5ML, 480 MCG/0.8ML	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 2)	PA; NDS
ZIEXTENZO SUBCUTANEOUS SOLUTION PREFILLED SYRINGE 6 MG/0.6ML	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 2)	PA; NDS
បានសិក្សា		
active fe oral tablet 75-1.25 mg	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 3)	DP
CENTRATEX ORAL CAPSULE 106-1 MG	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 3)	DP
CHROMAGEN ORAL CAPSULE	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 3)	DP
CORVITA 150 ORAL TABLET 150-1.25 MG	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 3)	DP
CORVITE 150 ORAL TABLET	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 3)	DP
corvite fe oral tablet	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 3)	DP
cvs iron oral tablet 240 (27 fe) mg, 325 (65 fe) mg	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 3)	DP
eql iron supplement therapy oral tablet 325 mg	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 3)	DP
eql slow release iron oral tablet extended release 160 (50 fe) mg	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 3)	DP

រឿងទូទៅ

PA = ការអនុញ្ញាតបានបាន QL = ថ្វីនបានកំណត់ ST = ការពិន្ទាបានបានបាន B/D =

ថ្វីនបែនបានបាន D = ការការការអនុញ្ញាតបានបាន LA = បិនបៀនបានកំណត់

B = បិនបៀនបានបាន NDS = ការអនុញ្ញាតបានបាន DP = ថ្វីនបែនបានបាន និង D ឬ

ឈ្មោះថាមពេល	សេវាឌុំលាំងកែវិជ្ជនៃនាក់ខ្លួនខ្ពស់ មេចំណាយបានរៀង (កម្មិតសម្រាប់)	សកម្មភាពបានបានចាត់ គ្រប់គ្រងនឹងទៅ ប្រចាំថ្ងៃកំណត់ក្នុងការប្រើប្រាស់
FERAHEME INTRAVENOUS SOLUTION 510 MG/17ML	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 3)	DP
FERATE ORAL TABLET 240 (27 FE) MG	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 3)	DP
FERGON ORAL TABLET 240 (27 FE) MG	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 3)	DP
FERIVA 21/7 ORAL TABLET 75-1 MG	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 3)	DP
FERIVAF A ORAL CAPSULE 110-1 MG	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 3)	DP
ferocon oral capsule	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 3)	DP
FEROSUL ORAL ELIXIR 220 (44 FE) MG/5ML	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 3)	DP
FEROSUL ORAL TABLET 325 (65 FE) MG	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 3)	DP
FERRALET 90 ORAL TABLET 90-1 MG	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 3)	DP
ferretts oral tablet 325 (106 fe) mg	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 3)	DP
FERREX 150 ORAL CAPSULE 150 MG	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 3)	DP
ferric x-150 oral capsule 150 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 3)	DP
FERRLECIT INTRAVENOUS SOLUTION 12.5 MG/ML	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 3)	DP
ferrous fumarate oral tablet 324 (106 fe) mg	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 3)	DP
ferrous gluconate oral tablet 240 (27 fe) mg, 324 (37.5 fe) mg, 324 (38 fe) mg	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 3)	DP
ferrous sulfate oral elixir 220 (44 fe) mg/5ml	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 3)	DP
ferrous sulfate oral tablet 325 (65 fe) mg	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 3)	DP
ferrous sulfate oral tablet delayed release 324 (65 fe) mg, 324 mg, 325 (65 fe) mg	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 3)	DP
FOLITAB 500 ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 105-500-0.8 MG	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 3)	DP
FOLIVANE-F ORAL CAPSULE 125-1 MG	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 3)	DP
FOLIVANE-PLUS ORAL CAPSULE	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 3)	DP
FUSION ORAL CAPSULE 65-65-25-30 MG	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 3)	DP
FUSION PLUS ORAL CAPSULE	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 3)	DP
gnp iron oral tablet extended release 142 (45 fe) mg	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 3)	DP
hematinic/folic acid oral tablet 324-1 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 3)	DP
HEMATOGEN FA ORAL CAPSULE 200-250-0.01-1 MG	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 3)	DP
HEMATOGEN FORTE ORAL CAPSULE 460-60-0.01-1 MG	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 3)	DP
HEMATOGEN ORAL CAPSULE	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 3)	DP
HEMOCYTE PLUS ORAL CAPSULE 106-1 MG	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 3)	DP
HEMOCYTE-F ORAL TABLET 324-1 MG	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 3)	DP
ICAR ORAL SUSPENSION 15 MG/1.25ML	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 3)	DP
IFEREX 150 ORAL CAPSULE 150 MG	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 3)	DP

របៀបប្រើប្រាស់

PA = ការអនុញ្ញាតបានប្រើប្រាស់ QL = ថ្វីនបានកំណត់
ដែលបានប្រើប្រាស់បានប្រើប្រាស់ ST = ការពិន្ទាបានបានប្រើប្រាស់ B/D =
ថ្វីនបានប្រើប្រាស់ D និងការអនុញ្ញាតបានប្រើប្រាស់ LA = បិន្ទីការប្រើប្រាស់
ការអនុញ្ញាតបានប្រើប្រាស់ NDS =
ការអនុញ្ញាតបានប្រើប្រាស់បានប្រើប្រាស់ DP = ថ្វីនបានប្រើប្រាស់បានប្រើប្រាស់ D និង

ឈ្មោះថាមពេល	សេវាឌែលបង្កើតដៃនៅក្នុងថ្ងៃទាំងមួយ (កម្រិតធម្មតា)	សកម្មភាពបច្ចេកទេស គ្រប់គ្រងឈ្មោះថាមពេល
INFED INJECTION SOLUTION 50 MG/ML	\$0 (កម្រិតធម្មតា 3)	DP
INJECTAFER INTRAVENOUS SOLUTION 750 MG/15ML	\$0 (កម្រិតធម្មតា 3)	DP
INTEGRA F ORAL CAPSULE 125-1 MG	\$0 (កម្រិតធម្មតា 3)	DP
INTEGRA ORAL CAPSULE 62.5-62.5-40-3 MG	\$0 (កម្រិតធម្មតា 3)	DP
INTEGRA PLUS ORAL CAPSULE	\$0 (កម្រិតធម្មតា 3)	DP
iron 27 oral tablet 240 (27 fe) mg	\$0 (កម្រិតធម្មតា 3)	DP
iron chews pediatric oral tablet chewable 15 mg	\$0 (កម្រិតធម្មតា 3)	DP
iron high-potency oral tablet 325 mg	\$0 (កម្រិតធម្មតា 3)	DP
iron oral tablet 240 (27 fe) mg, 325 (65 fe) mg	\$0 (កម្រិតធម្មតា 3)	DP
iron supplement oral elixir 220 (44 fe) mg/5ml	\$0 (កម្រិតធម្មតា 3)	DP
kp ferrous gluconate oral tablet 324 (37.5 fe) mg	\$0 (កម្រិតធម្មតា 3)	DP
kp ferrous sulfate oral tablet 325 (65 fe) mg	\$0 (កម្រិតធម្មតា 3)	DP
MONOFERRIC INTRAVENOUS SOLUTION 1000 MG/10ML	\$0 (កម្រិតធម្មតា 3)	DP
MULTIGEN ORAL TABLET 70 MG	\$0 (កម្រិតធម្មតា 3)	DP
MULTIGEN PLUS ORAL TABLET 50-101-1 MG	\$0 (កម្រិតធម្មតា 3)	DP
myferon 150 oral capsule 150 mg	\$0 (កម្រិតធម្មតា 3)	DP
na ferric gluc cplx in sucrose intravenous solution 12.5 mg/ml	\$0 (កម្រិតធម្មតា 3)	DP
NEPHRON FA ORAL TABLET	\$0 (កម្រិតធម្មតា 3)	DP
NIFEREX ORAL TABLET	\$0 (កម្រិតធម្មតា 3)	DP
NOVAFERRUM 50 ORAL CAPSULE 50 MG	\$0 (កម្រិតធម្មតា 3)	DP
NOVAFERRUM ORAL LIQUID 125 MG/5ML	\$0 (កម្រិតធម្មតា 3)	DP
NOVAFERRUM PEDIATRIC DROPS ORAL LIQUID 15 MG/ML	\$0 (កម្រិតធម្មតា 3)	DP
NUFERA ORAL TABLET	\$0 (កម្រិតធម្មតា 3)	DP
NU-IRON ORAL CAPSULE 150 MG	\$0 (កម្រិតធម្មតា 3)	DP
POLY-IRON 150 ORAL CAPSULE 150 MG	\$0 (កម្រិតធម្មតា 3)	DP
polysaccharide iron complex oral capsule 150 mg	\$0 (កម្រិតធម្មតា 3)	DP
polysaccharide-iron complex oral capsule 150 mg	\$0 (កម្រិតធម្មតា 3)	DP
purevit dualfe plus oral capsule 162-115.2-1 mg	\$0 (កម្រិតធម្មតា 3)	DP
qc ferrous sulfate oral tablet 325 (65 fe) mg	\$0 (កម្រិតធម្មតា 3)	DP
ra iron oral tablet 325 (65 fe) mg	\$0 (កម្រិតធម្មតា 3)	DP
se-tan plus oral capsule 162-115.2-1 mg	\$0 (កម្រិតធម្មតា 3)	DP

របៀបប្រើប្រាស់

PA = ការអនុញ្ញាតបានបាន QL = ថ្វីលបានកំណត់ ST = ការពិនិត្យបានបាន B/D =

ថ្វីលបានបាន និងថ្វីលបានបាន

B ឬ D = ការអនុញ្ញាតបានបាន LA = បិជាបិជាបានកំណត់ NDS =

ការអនុញ្ញាតបានបាន និងថ្វីលបានបាន DP = ថ្វីលបានបាន និងថ្វីលបានបាន

ឈ្មោះថែរាំ	តម្លៃទិន្នន័យអនុសាសន៍ និង ការបង្កើតផល (កម្មិតបាន)	សកម្មភាពបានបាន ការិសបន្ទាត់ ប្រចុះនិងកំណត់ការប្រើប្រាស់
SLOW FE ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 142 (45 FE) MG	\$0 (កម្មិតបាន 3)	DP
slow iron oral tablet extended release 160 (50 fe) mg	\$0 (កម្មិតបាន 3)	DP
slow release iron oral tablet extended release 160 (50 fe) mg, 47.5 mg	\$0 (កម្មិតបាន 3)	DP
sm iron oral tablet 325 (65 fe) mg	\$0 (កម្មិតបាន 3)	DP
sm iron slow release oral tablet extended release 160 (50 fe) mg	\$0 (កម្មិតបាន 3)	DP
sm slow release iron oral tablet extended release 142 (45 fe) mg	\$0 (កម្មិតបាន 3)	DP
TRICON ORAL CAPSULE	\$0 (កម្មិតបាន 3)	DP
TRIFERIC HEMODIALYSIS PACKET 272 MG	\$0 (កម្មិតបាន 3)	DP
trigels-f forte oral capsule 460-60-0.01-1 mg	\$0 (កម្មិតបាន 3)	DP
VENOFER INTRAVENOUS SOLUTION 20 MG/ML	\$0 (កម្មិតបាន 3)	DP
virt-fefa plus oral capsule	\$0 (កម្មិតបាន 3)	DP
wee care oral suspension 15 mg/1.25ml	\$0 (កម្មិតបាន 3)	DP
ថ្វីលំដៅសក់សំង់ជាក់ (Platelet Aggregation Inhibitors)		
aspirin-dipyridamole er oral capsule extended release 12 hour 25-200 mg	\$0 (កម្មិតបាន 1)	
BRILINTA ORAL TABLET 60 MG, 90 MG	\$0 (កម្មិតបាន 2)	
clopidogrel bisulfate oral tablet 75 mg	\$0 (កម្មិតបាន 1)	
dipyridamole oral tablet 25 mg, 50 mg, 75 mg	\$0 (កម្មិតបាន 2)	PA
prasugrel hcl oral tablet 10 mg, 5 mg	\$0 (កម្មិតបាន 1)	
ថ្វីលំដៅថិនិយោជក (Anticoagulants)		
ELIQUIS DVT/PE STARTER PACK ORAL TABLET THERAPY PACK 5 MG	\$0 (កម្មិតបាន 2)	QL (74 គ្មាន ធនធ្វើរាយ 30 ថ្ងៃ)
ELIQUIS ORAL TABLET 2.5 MG	\$0 (កម្មិតបាន 2)	QL (60 គ្មាន ធនធ្វើរាយ 30 ថ្ងៃ)
ELIQUIS ORAL TABLET 5 MG	\$0 (កម្មិតបាន 2)	QL (74 គ្មាន ធនធ្វើរាយ 30 ថ្ងៃ)
enoxaparin sodium injection solution 300 mg/3ml	\$0 (កម្មិតបាន 1)	
enoxaparin sodium injection solution prefilled syringe 100 mg/ml, 120 mg/0.8ml, 150 mg/ml, 30 mg/0.3ml, 40 mg/0.4ml, 60 mg/0.6ml, 80 mg/0.8ml	\$0 (កម្មិតបាន 1)	
fondaparinux sodium subcutaneous solution 10 mg/0.8ml, 5 mg/0.4ml, 7.5 mg/0.6ml	\$0 (កម្មិតបាន 2)	NDS
fondaparinux sodium subcutaneous solution 2.5 mg/0.5ml	\$0 (កម្មិតបាន 1)	

၁၆၅

PA⁺ = සාම්ඛ්‍ය පූජා තේරුවන් QL = මැණි නිභාස ස්කේච්

ST = සාම්ඛ්‍ය පූජා තේරුවන් B/D =

ප්‍රියා පූජා තේරුවන්

$$B \text{ සේල්සිල්වේල } D \text{ නොහැරා පෙන්වා ඇතුළු වූ මෙම ප්‍රාග්ධනය සඳහා ප්‍රාග්ධනය සඳහා ප්‍රාග්ධනය සඳහා \quad LA = \frac{\text{ඩීඩ්ස්}}{\text{ඩීඩ්ස්}} \times 100\% \quad NDS = \frac{\text{ඩීඩ්ස්}}{\text{ඩීඩ්ස්}} \times 100\% \quad D = \frac{\text{ඩීඩ්ස්}}{\text{ඩීඩ්ස්}}$$

ឈ្មោះថាមពេល	សេវាឌែលបំផុតនៃសេវាឌែល ម៉ៅលីនាយូលី (កម្ពុជា)	សកម្មភាពបានបាត់ គ្រឿងសម្រាប់ ប្រើប្រាស់កំណើនក្នុងការប្រើប្រាស់
heparin (porcine) in nacl intravenous solution 12500-0.45 ut/250ml-%, 25000-0.45 ut/250ml-%, 25000-0.45 ut/500ml-%	\$0 (កម្ពុជា 2)	
heparin sod (porcine) in d5w intravenous solution 100 unit/ml, 25000-5 ut/500ml-%, 40-5 unit/ml-%	\$0 (កម្ពុជា 1)	
heparin sodium (porcine) injection solution 1000 unit/ml, 10000 unit/ml, 20000 unit/ml, 5000 unit/ml	\$0 (កម្ពុជា 1)	B/D
JANTOVEN ORAL TABLET 1 MG, 10 MG, 2 MG, 2.5 MG, 3 MG, 4 MG, 5 MG, 6 MG, 7.5 MG	\$0 (កម្ពុជា 1)	
warfarin sodium oral tablet 1 mg, 10 mg, 2 mg, 2.5 mg, 3 mg, 4 mg, 5 mg, 6 mg, 7.5 mg	\$0 (កម្ពុជា 1)	
XARELTO ORAL SUSPENSION RECONSTITUTED 1 MG/ML	\$0 (កម្ពុជា 2)	QL (620 ធនិជ្ជកម្ម ឯករាជ្យ 30 ទីឡើ)
XARELTO ORAL TABLET 10 MG, 15 MG, 20 MG	\$0 (កម្ពុជា 2)	QL (30 គ្មាន ឯករាជ្យ 30 ទីឡើ)
XARELTO ORAL TABLET 2.5 MG	\$0 (កម្ពុជា 2)	QL (60 គ្មាន ឯករាជ្យ 30 ទីឡើ)
XARELTO STARTER PACK ORAL TABLET THERAPY PACK 15 & 20 MG	\$0 (កម្ពុជា 2)	QL (51 គ្មាន ឯករាជ្យ 30 ទីឡើ)
ខ័ណ្ឌ		
anagrelide hcl oral capsule 0.5 mg, 1 mg	\$0 (កម្ពុជា 1)	
BERINERT INTRAVENOUS KIT 500 UNIT	\$0 (កម្ពុជា 2)	PA; LA; QL (24 អ្នករំលែក ឯករាជ្យ 30 ទីឡើ); NDS
cilostazol oral tablet 100 mg, 50 mg	\$0 (កម្ពុជា 1)	
DOPTELET ORAL TABLET 20 MG, 20 MG (10 PACK), 20 MG(15 PACK)	\$0 (កម្ពុជា 2)	PA; LA; NDS
DROXIA ORAL CAPSULE 200 MG, 300 MG, 400 MG	\$0 (កម្ពុជា 2)	
ENDARI ORAL PACKET 5 GM	\$0 (កម្ពុជា 2)	PA; LA; NDS
HAEGARDA SUBCUTANEOUS SOLUTION RECONSTITUTED 2000 UNIT	\$0 (កម្ពុជា 2)	PA; LA; QL (30 គ្មាន ឯករាជ្យ 30 ទីឡើ); NDS
HAEGARDA SUBCUTANEOUS SOLUTION RECONSTITUTED 3000 UNIT	\$0 (កម្ពុជា 2)	PA; LA; QL (20 គ្មាន ឯករាជ្យ 30 ទីឡើ); NDS
icatibant acetate subcutaneous solution prefilled syringe 30 mg/3ml	\$0 (កម្ពុជា 2)	PA; QL (9 សៀវភៅ ឯករាជ្យ 30 ទីឡើ); NDS
pentoxifylline er oral tablet extended release 400 mg	\$0 (កម្ពុជា 1)	
PROMACTA ORAL PACKET 12.5 MG	\$0 (កម្ពុជា 2)	PA; LA; QL (360 គ្មាន ឯករាជ្យ 30 ទីឡើ); NDS
PROMACTA ORAL PACKET 25 MG	\$0 (កម្ពុជា 2)	PA; LA; QL (180 គ្មាន ឯករាជ្យ 30 ទីឡើ); NDS

របៀបប្រើប្រាស់

PA = ការអនុញ្ញាតបានបាត់ QL = ថ្វីនបានកំណើន ST = ការពួកយាងបានបាត់បានល្អ B/D =

ថ្វីនបានបាត់បានល្អបានបាត់បានកំណើន

B ដើម្បីបានបាត់បានល្អ D សេវាឌែលបំផុតនៃសេវាឌែលម៉ៅលីនាយូលី LA = បិនប៊ីការបានបាត់បានកំណើន NDS =

ការប្រើប្រាស់កំណើនបានបាត់បានល្អបានបាត់បានកំណើន DP = ថ្វីនបានបាត់បានល្អបានបាត់បានកំណើន D ឬ

ធម្មជាន់ថ្មី	សំណើនិងអនុវត្តន៍ការិតិត្រូវ ទៅបានយកទៅ (កម្មិតថ្មី)	សកម្មភាពបំបាត់ ការិតិត្រូវឱ្យ ប្រើប្រាស់កំណត់ស្ថិតិត្រូវការិតិត្រូវរាល់
PROMACTA ORAL TABLET 12.5 MG, 25 MG	\$0 (កម្មិតិត្រី 2)	PA; LA; QL (30 គុណភាព ឱ្យរាល់ 30 ថ្ងៃ); NDS
PROMACTA ORAL TABLET 50 MG, 75 MG	\$0 (កម្មិតិត្រី 2)	PA; LA; QL (60 គុណភាព ឱ្យរាល់ 30 ថ្ងៃ); NDS
SAJAZIR SUBCUTANEOUS SOLUTION PREFILLED SYRINGE 30 MG/3ML	\$0 (កម្មិតិត្រី 2)	PA; LA; QL (9 គុណភាព ឱ្យរាល់ 30 ថ្ងៃ); NDS
tranexamic acid intravenous solution 1000 mg/10ml	\$0 (កម្មិតិត្រី 1)	
tranexamic acid oral tablet 650 mg	\$0 (កម្មិតិត្រី 1)	
សេវាដែលបានបញ្ជូន		
ការបញ្ចូនបានដោយបានបញ្ជូន នៅពេល រាល់សាប្តុវិត (Angiotensin II Receptor Antagonist)		
amlodipine besylate-valsartan oral tablet 10- 160 mg, 10-320 mg, 5-160 mg, 5-320 mg	\$0 (កម្មិតិត្រី 1)	QL (30 គុណភាព ឱ្យរាល់ 30 ថ្ងៃ)
amlodipine-olmesartan oral tablet 10-20 mg, 10-40 mg, 5-20 mg, 5-40 mg	\$0 (កម្មិតិត្រី 1)	QL (30 គុណភាព ឱ្យរាល់ 30 ថ្ងៃ)
candesartan cilexetil-hctz oral tablet 16-12.5 mg	\$0 (កម្មិតិត្រី 1)	QL (60 គុណភាព ឱ្យរាល់ 30 ថ្ងៃ)
candesartan cilexetil-hctz oral tablet 32-12.5 mg, 32-25 mg	\$0 (កម្មិតិត្រី 1)	QL (30 គុណភាព ឱ្យរាល់ 30 ថ្ងៃ)
ENTRESTO ORAL TABLET 24-26 MG, 49-51 MG, 97-103 MG	\$0 (កម្មិតិត្រី 2)	
irbesartan-hydrochlorothiazide oral tablet 150- 12.5 mg	\$0 (កម្មិតិត្រី 1)	QL (60 គុណភាព ឱ្យរាល់ 30 ថ្ងៃ)
irbesartan-hydrochlorothiazide oral tablet 300- 12.5 mg	\$0 (កម្មិតិត្រី 1)	QL (30 គុណភាព ឱ្យរាល់ 30 ថ្ងៃ)
losartan potassium-hctz oral tablet 100-12.5 mg, 100-25 mg, 50-12.5 mg	\$0 (កម្មិតិត្រី 1)	
olmesartan medoxomil-hctz oral tablet 20-12.5 mg, 40-12.5 mg, 40-25 mg	\$0 (កម្មិតិត្រី 1)	QL (30 គុណភាព ឱ្យរាល់ 30 ថ្ងៃ)
olmesartan-amlodipine-hctz oral tablet 20-5- 12.5 mg, 40-10-12.5 mg, 40-10-25 mg, 40-5- 12.5 mg, 40-5-25 mg	\$0 (កម្មិតិត្រី 1)	QL (30 គុណភាព ឱ្យរាល់ 30 ថ្ងៃ)
telmisartan-amlodipine oral tablet 40-10 mg, 40-5 mg, 80-10 mg, 80-5 mg	\$0 (កម្មិតិត្រី 1)	QL (30 គុណភាព ឱ្យរាល់ 30 ថ្ងៃ)
telmisartan-hctz oral tablet 40-12.5 mg, 80-25 mg	\$0 (កម្មិតិត្រី 1)	QL (30 គុណភាព ឱ្យរាល់ 30 ថ្ងៃ)
telmisartan-hctz oral tablet 80-12.5 mg	\$0 (កម្មិតិត្រី 1)	QL (60 គុណភាព ឱ្យរាល់ 30 ថ្ងៃ)
valsartan-hydrochlorothiazide oral tablet 160- 12.5 mg, 160-25 mg, 320-12.5 mg, 320-25 mg, 80-12.5 mg	\$0 (កម្មិតិត្រី 1)	QL (30 គុណភាព ឱ្យរាល់ 30 ថ្ងៃ)

ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ

PA⁺ = ສາຍເຊີ້ນຕູ້ງວຸງວຽກຕະຫຼາກ ແລະ QL = ທີ່ຈະມີບັນຫາລະສົດທະນາ ສາຍເຊີ້ນຕູ້ງວຸງວຽກຕະຫຼາກ ແລະ ST = ສາຍເຖິງຫາຍາຍຕະຫຼືຫາລາງ ແລະ B/D =

$$B \text{ ចង់បន្ទូល } D \text{ ត្រូវការសរុបជាលើមួយ ដើម្បីបាន } LA = \frac{\text{ដីលើក}}{\text{ដីលើក} + \text{ដីលើក}} \text{ និង } NDS = \frac{\text{ដីលើក}}{\text{ដីលើក} + \text{ដីលើក}}$$

សម្រាប់បន្ថែម	សិទ្ធិសំអេតីជំដើរនិងអិលីតី មិថុនាយុយនាតិ (កម្មិតិសម្រាក)	សកម្មភាពបានបានការបង្កើត ការិកបង្កើត ប្រចាំថ្ងៃកំណត់ក្នុងការប្រើប្រាស់
ការបញ្ចូលប្រចាំថ្ងៃបន្ថែមបានបានការបង្កើតបានការប្រើប្រាស់ គិតិការ (Beta-Blocker/Diuretic Combinations)		
atenolol-chlorthalidone oral tablet 100-25 mg, 50-25 mg	\$0 (កម្មិតិសម្រាក 1)	
bisoprolol-hydrochlorothiazide oral tablet 10-6.25 mg, 2.5-6.25 mg, 5-6.25 mg	\$0 (កម្មិតិសម្រាក 1)	
metoprolol-hydrochlorothiazide oral tablet 100-25 mg, 100-50 mg, 50-25 mg	\$0 (កម្មិតិសម្រាក 1)	
ការបញ្ចូលប្រចាំថ្ងៃបន្ថែមបានការបង្កើត Ace		
amlodipine besy-benazepril hcl oral capsule 10-20 mg, 10-40 mg, 2.5-10 mg, 5-10 mg, 5-20 mg, 5-40 mg	\$0 (កម្មិតិសម្រាក 1)	QL (30 កាលបរិច្ឆេទស្ថាប់ នៅពេលវេលាន់ 30 ថ្ងៃ)
benazepril-hydrochlorothiazide oral tablet 10-12.5 mg, 20-12.5 mg, 20-25 mg, 5-6.25 mg	\$0 (កម្មិតិសម្រាក 1)	
captopril-hydrochlorothiazide oral tablet 25-15 mg, 25-25 mg, 50-15 mg, 50-25 mg	\$0 (កម្មិតិសម្រាក 1)	
enalapril-hydrochlorothiazide oral tablet 10-25 mg, 5-12.5 mg	\$0 (កម្មិតិសម្រាក 1)	
fosinopril sodium-hctz oral tablet 10-12.5 mg, 20-12.5 mg	\$0 (កម្មិតិសម្រាក 1)	
lisinopril-hydrochlorothiazide oral tablet 10-12.5 mg, 20-12.5 mg, 20-25 mg	\$0 (កម្មិតិសម្រាក 1)	
quinapril-hydrochlorothiazide oral tablet 10-12.5 mg, 20-12.5 mg, 20-25 mg	\$0 (កម្មិតិសម្រាក 1)	
ខ្លួនឯកបានការបង្កើត Ace		
benazepril hcl oral tablet 10 mg, 20 mg, 40 mg, 5 mg	\$0 (កម្មិតិសម្រាក 1)	
captopril oral tablet 100 mg, 12.5 mg, 25 mg, 50 mg	\$0 (កម្មិតិសម្រាក 1)	
enalapril maleate oral tablet 10 mg, 2.5 mg, 20 mg, 5 mg	\$0 (កម្មិតិសម្រាក 1)	
fosinopril sodium oral tablet 10 mg, 20 mg, 40 mg	\$0 (កម្មិតិសម្រាក 1)	
lisinopril oral tablet 10 mg, 2.5 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg, 5 mg	\$0 (កម្មិតិសម្រាក 1)	
moexipril hcl oral tablet 15 mg, 7.5 mg	\$0 (កម្មិតិសម្រាក 1)	
perindopril erbumine oral tablet 2 mg, 4 mg, 8 mg	\$0 (កម្មិតិសម្រាក 1)	
quinapril hcl oral tablet 10 mg, 20 mg, 40 mg, 5 mg	\$0 (កម្មិតិសម្រាក 1)	
ramipril oral capsule 1.25 mg, 10 mg, 2.5 mg, 5 mg	\$0 (កម្មិតិសម្រាក 1)	
trandolapril oral tablet 1 mg, 2 mg, 4 mg	\$0 (កម្មិតិសម្រាក 1)	

របៀបបន្ថែម

PA = ការបញ្ចូលប្រចាំថ្ងៃបានបានការបង្កើត QL = ប៉ូលហាលកំណត់ ST = ការពុញបានបានការបង្កើត B/D =

ខ្លួនឯកបានការបង្កើតបានបានការបង្កើត

B បញ្ចូលបន្ថែម D សេវាការការបញ្ចូលប្រចាំថ្ងៃបានបានការបង្កើត LA = បិនាទិកបានការបង្កើត NDS =

ការបង្កើតបានបានការបង្កើតបានបានការបង្កើត DP = ខ្លួនឯកបានបានការបង្កើត D ឬ

ធនធាននៃថវិកា	សេចក្តីផ្តល់នូវភាពឱ្យត្រួតពិនិត្យ ការបង្កើតរាយជាថី (កម្មិតសម្រាប់)	សកម្មភាពរាយជាថី គ្នា ដូចជាគំណើនក្នុងការបង្កើតរាយជាថី
ខ្លឹមបង្កើតសកាសសាច់បុណ្ណា (Alpha Blockers)		
doxazosin mesylate oral tablet 1 mg, 2 mg, 4 mg, 8 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 1)	
prazosin hcl oral capsule 1 mg, 2 mg, 5 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 1)	
terazosin hcl oral capsule 1 mg, 10 mg, 2 mg, 5 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 1)	
ខ្លឹមបញ្ហាផ្ទៃសាច់បុណ្ណា		
acetazolamide er oral capsule extended release 12 hour 500 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 1)	
acetazolamide oral tablet 125 mg, 250 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 1)	
amiloride hcl oral tablet 5 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 1)	
amiloride-hydrochlorothiazide oral tablet 5-50 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 1)	
bumetanide injection solution 0.25 mg/ml	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 1)	
bumetanide oral tablet 0.5 mg, 1 mg, 2 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 1)	
chlorthalidone oral tablet 25 mg, 50 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 1)	
furosemide injection solution 10 mg/ml	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 1)	
furosemide oral solution 10 mg/ml, 8 mg/ml	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 1)	
furosemide oral tablet 20 mg, 40 mg, 80 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 1)	
hydrochlorothiazide oral capsule 12.5 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 1)	
hydrochlorothiazide oral tablet 12.5 mg, 25 mg, 50 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 1)	
indapamide oral tablet 1.25 mg, 2.5 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 1)	
methazolamide oral tablet 25 mg, 50 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 1)	
metolazone oral tablet 10 mg, 2.5 mg, 5 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 1)	
spironolactone-hctz oral tablet 25-25 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 1)	
torsemide oral tablet 10 mg, 100 mg, 20 mg, 5 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 1)	
triamterene-hctz oral capsule 37.5-25 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 1)	
triamterene-hctz oral tablet 37.5-25 mg, 75-50 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 1)	
ខ្លឹមពុយ្យាបានជិតថ្មី, ខ្លឹមបង្កើតសកាស Hmg-Coa (Antilipemics, Hmg-Coa Reductase Inhibitors)		
atorvastatin calcium oral tablet 10 mg, 20 mg, 40 mg, 80 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 1)	QL (30 គុរាង និងព្រៃនាង 30 ថ្ងៃ)
lovastatin oral tablet 10 mg, 20 mg, 40 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 1)	QL (60 គុរាង និងព្រៃនាង 30 ថ្ងៃ)
pravastatin sodium oral tablet 10 mg, 20 mg, 40 mg, 80 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 1)	QL (30 គុរាង និងព្រៃនាង 30 ថ្ងៃ)
rosuvastatin calcium oral tablet 10 mg, 20 mg, 40 mg, 5 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 1)	QL (30 គុរាង និងព្រៃនាង 30 ថ្ងៃ)
simvastatin oral tablet 10 mg, 20 mg, 40 mg, 5 mg, 80 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 1)	QL (30 គុរាង និងព្រៃនាង 30 ថ្ងៃ)

រូបរាងទេ

PA = សារអុល្លូល្អាតប៉ាបុណ្ណោះ QL = ថ្វីនបានកំណត់
ខ្លឹមបង្កើតសកាស និងបង្កើតសកាសសាច់បុណ្ណា ST = សារពុយ្យាបានប៉ាបិហានរបស់
បង្កើតសកាស និងបង្កើតសកាសសាច់បុណ្ណា B/D =

B ធនធាននៃថវិកា D សេចក្តីផ្តល់នូវភាពឱ្យត្រួតពិនិត្យការបង្កើតរាយជាថី
សារអុល្លូល្អាតប៉ាបុណ្ណោះ និងបង្កើតសកាសសាច់បុណ្ណា LA = បិជាបីសកាសសាច់បុណ្ណោះ NDS =
សារអុល្លូល្អាតប៉ាបុណ្ណោះ និងបង្កើតសកាសសាច់បុណ្ណោះ DP = ខ្លឹមបង្កើតសកាសសាច់បុណ្ណោះ និងបង្កើតសកាសសាច់បុណ្ណោះ

សម្រាប់ប្រជុំ	តម្លៃទិន្នន័យអនុគមន៍ទាំងអស់ ទម្រង់បាយប្រចាំថ្ងៃ (កម្មិតខ្លាត)	សកម្មភាពបំបាត់ ការិសបលត្តិន ប្រជុំគំនិតអនុគមន៍ទាំងអស់
ទំនួរសំណើបាបិត (Antilipemics), ទំនួរសំណើបាបិតសំណើបាបិត		
cholestyramine light oral packet 4 gm	\$0 (កម្មិតខ្លី 1)	
cholestyramine light oral powder 4 gm/dose	\$0 (កម្មិតខ្លី 1)	
cholestyramine oral packet 4 gm	\$0 (កម្មិតខ្លី 1)	
cholestyramine oral powder 4 gm/dose	\$0 (កម្មិតខ្លី 1)	
colesevelam hcl oral packet 3.75 gm	\$0 (កម្មិតខ្លី 1)	
colesevelam hcl oral tablet 625 mg	\$0 (កម្មិតខ្លី 1)	
colestipol hcl oral granules 5 gm	\$0 (កម្មិតខ្លី 1)	
colestipol hcl oral packet 5 gm	\$0 (កម្មិតខ្លី 1)	
colestipol hcl oral tablet 1 gm	\$0 (កម្មិតខ្លី 1)	
ezetimibe oral tablet 10 mg	\$0 (កម្មិតខ្លី 1)	
ezetimibe-simvastatin oral tablet 10-10 mg, 10-20 mg, 10-40 mg, 10-80 mg	\$0 (កម្មិតខ្លី 1)	QL (30 ដុរាប់ នៅពេលវេលានំបាត់ 30 ខែ)
niacin er (antihyperlipidemic) oral tablet extended release 1000 mg, 500 mg, 750 mg	\$0 (កម្មិតខ្លី 1)	QL (60 ដុរាប់ នៅពេលវេលានំបាត់ 30 ខែ)
PRALUENT SUBCUTANEOUS SOLUTION AUTO-INJECTOR 150 MG/ML, 75 MG/ML	\$0 (កម្មិតខ្លី 2)	PA
PREVALITE ORAL PACKET 4 GM	\$0 (កម្មិតខ្លី 1)	
PREVALITE ORAL POWDER 4 GM/DOSE	\$0 (កម្មិតខ្លី 1)	
VASCEPA ORAL CAPSULE 0.5 GM, 1 GM	\$0 (កម្មិតខ្លី 2)	
ទំនួរសំណើបាបិត ហុតខ្សោះ (Antilipemics, Fibrates)		
fenofibrate micronized oral capsule 134 mg, 200 mg, 67 mg	\$0 (កម្មិតខ្លី 1)	
fenofibrate oral tablet 145 mg, 160 mg, 48 mg, 54 mg	\$0 (កម្មិតខ្លី 1)	
gemfibrozil oral tablet 600 mg	\$0 (កម្មិតខ្លី 1)	
ទំនួរសំណើបាបិតការិរិយធម៌ (Antiarrhythmics)		
amiodarone hcl intravenous solution 150 mg/3ml, 450 mg/9ml, 900 mg/18ml	\$0 (កម្មិតខ្លី 1)	
amiodarone hcl oral tablet 100 mg, 200 mg, 400 mg	\$0 (កម្មិតខ្លី 1)	
disopyramide phosphate oral capsule 100 mg, 150 mg	\$0 (កម្មិតខ្លី 2)	
dofetilide oral capsule 125 mcg, 250 mcg, 500 mcg	\$0 (កម្មិតខ្លី 1)	
flecainide acetate oral tablet 100 mg, 150 mg, 50 mg	\$0 (កម្មិតខ្លី 1)	
MULTAQ ORAL TABLET 400 MG	\$0 (កម្មិតខ្លី 2)	
NORPACE CR ORAL CAPSULE EXTENDED RELEASE 12 HOUR 100 MG, 150 MG	\$0 (កម្មិតខ្លី 2)	

ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ

PA = សាមិទ្ធូល្អាចារមុខ QL = ចំណុចមានកំណត់
ដីជីថេប្រមាណនឹងប្រព័ន្ធដែលមានការអនុវត្តន៍រួចរាល់

B සඳහා මෙයින් ප්‍රතිඵලිත නොවූ අත්‍යුත්‍යාමා ප්‍රතිඵලිත නොවූ ඇති නොවූ නොවූ නොවූ නොවූ නොවූ නොවූ නොවූ නොවූ

B සංප්‍රේලන නිල D හා කොළඹ ප්‍රාදේශීලී මධ්‍ය තුළු නිවැරදි නිස් නිස් නිස් නිස් LA = බැඩි ප්‍රාදේශීලී මධ්‍ය තුළු නිවැරදි නිස් නිස් නිස් නිස් නිස්
කොළඹ ප්‍රාදේශීලී මධ්‍ය තුළු නිවැරදි නිස් නිස් නිස් නිස් නිස් DP = ජ්‍යෙෂ්ඨ ප්‍රාදේශීලී මධ්‍ය තුළු නිවැරදි නිස් නිස් නිස් නිස් නිස්

ST = ຂາຍຄູ່ເຫັນທີ່ມາລົງ

B/D =

ធម្មបោនដែលវាន់	សេចក្តីផ្តើមអំពិលថែរីសនុសាលិទ្ធិតាមឯក ព័ត៌មានយុទ្ធសាស្ត្រ (កម្មវិធីសង្គម)	សកម្មភាពរបាយការការងារ គ្រប់គ្រងនឹងការងារ ប្រចាំថ្ងៃកំណត់ក្នុងការងារប្រចាំថ្ងៃនៃការងារ
PACERONE ORAL TABLET 100 MG, 200 MG, 400 MG	\$0 (កម្មវិធី 1)	
propafenone hcl er oral capsule extended release 12 hour 225 mg, 325 mg, 425 mg	\$0 (កម្មវិធី 1)	
propafenone hcl oral tablet 150 mg, 225 mg, 300 mg	\$0 (កម្មវិធី 1)	
quinidine sulfate oral tablet 200 mg, 300 mg	\$0 (កម្មវិធី 1)	
SORINE ORAL TABLET 120 MG, 160 MG, 240 MG, 80 MG	\$0 (កម្មវិធី 1)	
sotalol hcl (af) oral tablet 120 mg, 160 mg, 80 mg	\$0 (កម្មវិធី 1)	
sotalol hcl oral tablet 120 mg, 160 mg, 240 mg, 80 mg	\$0 (កម្មវិធី 1)	
ខ្លួនធម្មជំនួយសម្រាប់ សាងសង្គម (Aldosterone Receptor Antagonists)		
eplerenone oral tablet 25 mg, 50 mg	\$0 (កម្មវិធី 1)	
KERENDIA ORAL TABLET 10 MG, 20 MG	\$0 (កម្មវិធី 2)	QL (30 គ្រាប់ នៅថ្ងៃព្រឹករាង 30 ថ្ងៃ)
spironolactone oral tablet 100 mg, 25 mg, 50 mg	\$0 (កម្មវិធី 1)	
ឯកសារនៃ		
isosorbide dinitrate oral tablet 10 mg, 20 mg, 30 mg, 5 mg	\$0 (កម្មវិធី 1)	
isosorbide mononitrate er oral tablet extended release 24 hour 120 mg, 30 mg, 60 mg	\$0 (កម្មវិធី 1)	
isosorbide mononitrate oral tablet 10 mg, 20 mg	\$0 (កម្មវិធី 1)	
NITRO-BID TRANSDERMAL OINTMENT 2 %	\$0 (កម្មវិធី 2)	
nitroglycerin sublingual tablet sublingual 0.3 mg, 0.4 mg, 0.6 mg	\$0 (កម្មវិធី 1)	
nitroglycerin transdermal patch 24 hour 0.1 mg/hr, 0.2 mg/hr, 0.4 mg/hr, 0.6 mg/hr	\$0 (កម្មវិធី 1)	
nitroglycerin translingual solution 0.4 mg/spray	\$0 (កម្មវិធី 1)	
ឯកសារ - បញ្ហាកម្មី (Beta-Blockers)		
acebutolol hcl oral capsule 200 mg, 400 mg	\$0 (កម្មវិធី 1)	
atenolol oral tablet 100 mg, 25 mg, 50 mg	\$0 (កម្មវិធី 1)	
betaxolol hcl oral tablet 10 mg, 20 mg	\$0 (កម្មវិធី 1)	
bisoprolol fumarate oral tablet 10 mg, 5 mg	\$0 (កម្មវិធី 1)	
carvedilol oral tablet 12.5 mg, 25 mg, 3.125 mg, 6.25 mg	\$0 (កម្មវិធី 1)	
labetalol hcl oral tablet 100 mg, 200 mg, 300 mg	\$0 (កម្មវិធី 1)	

របៀបប្រើប្រាស់

PA = ការងារជាមុន និងការងារបន្ទាន់ QL = ថ្ងៃនៃការងារកំណត់

ខ្លួនធម្មជំនួយសម្រាប់សាងសង្គម

ST = ការងារបន្ទាន់បន្ទាន់បន្ទាន់ B/D =

ថ្ងៃនៃការងារកំណត់បន្ទាន់បន្ទាន់បន្ទាន់

B ឬ D និង NDS = ការងារកំណត់បន្ទាន់បន្ទាន់បន្ទាន់

LA = បិន្ទីការងារកំណត់បន្ទាន់បន្ទាន់បន្ទាន់

DP = ខ្លួនធម្មជំនួយសម្រាប់បន្ទាន់បន្ទាន់បន្ទាន់

ឈ្មោះរៀងរាល់	សេវាឌែលបំនុះអតិថិជននិងអាសយដ្ឋាន (កម្ពុជា)	សកម្មភាពបានបានចាត់ គ្រប់គ្រងនឹងទំនួល ប្រចាំថ្ងៃកំណត់ក្នុងការប្រើប្រាស់
metoprolol succinate er oral tablet extended release 24 hour 100 mg, 200 mg, 25 mg, 50 mg	\$0 (កម្ពុជា 1)	
metoprolol tartrate intravenous solution 5 mg/5ml	\$0 (កម្ពុជា 1)	
metoprolol tartrate oral tablet 100 mg, 25 mg, 50 mg	\$0 (កម្ពុជា 1)	
nadolol oral tablet 20 mg, 40 mg, 80 mg	\$0 (កម្ពុជា 1)	
nebivolol hcl oral tablet 10 mg, 2.5 mg, 5 mg	\$0 (កម្ពុជា 1)	QL (30 គ្មាន់ នាយេក្រារ 30 ថ្ងៃ)
nebivolol hcl oral tablet 20 mg	\$0 (កម្ពុជា 1)	QL (60 គ្មាន់ នាយេក្រារ 30 ថ្ងៃ)
pindolol oral tablet 10 mg, 5 mg	\$0 (កម្ពុជា 1)	
propranolol hcl er oral capsule extended release 24 hour 120 mg, 160 mg, 60 mg, 80 mg	\$0 (កម្ពុជា 1)	
propranolol hcl oral solution 20 mg/5ml, 40 mg/5ml	\$0 (កម្ពុជា 1)	
propranolol hcl oral tablet 10 mg, 20 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg	\$0 (កម្ពុជា 1)	
timolol maleate oral tablet 10 mg, 20 mg, 5 mg	\$0 (កម្ពុជា 1)	
ផែនទៅ		
ADRENALIN INJECTION SOLUTION 1 MG/ML	\$0 (កម្ពុជា 2)	
aliskiren fumarate oral tablet 150 mg, 300 mg	\$0 (កម្ពុជា 1)	
clonidine hcl oral tablet 0.1 mg, 0.2 mg, 0.3 mg	\$0 (កម្ពុជា 1)	
clonidine transdermal patch weekly 0.1 mg/24hr, 0.2 mg/24hr, 0.3 mg/24hr	\$0 (កម្ពុជា 1)	
CORLANOR ORAL SOLUTION 5 MG/5ML	\$0 (កម្ពុជា 2)	
CORLANOR ORAL TABLET 5 MG, 7.5 MG	\$0 (កម្ពុជា 2)	
digoxin injection solution 0.25 mg/ml	\$0 (កម្ពុជា 1)	
digoxin oral solution 0.05 mg/ml	\$0 (កម្ពុជា 1)	
digoxin oral tablet 125 mcg, 250 mcg	\$0 (កម្ពុជា 1)	QL (30 គ្មាន់ នាយេក្រារ 30 ថ្ងៃ)
droxidopa oral capsule 100 mg	\$0 (កម្ពុជា 2)	PA; QL (90 កនុសពេលភរោះ នាយេក្រារ 30 ថ្ងៃ); NDS
droxidopa oral capsule 200 mg, 300 mg	\$0 (កម្ពុជា 2)	PA; QL (180 កនុសពេលភរោះ នាយេក្រារ 30 ថ្ងៃ); NDS
epinephrine (anaphylaxis) injection solution 1 mg/ml	\$0 (កម្ពុជា 1)	
guanfacine hcl oral tablet 1 mg, 2 mg	\$0 (កម្ពុជា 2)	PA
hydralazine hcl injection solution 20 mg/ml	\$0 (កម្ពុជា 1)	
hydralazine hcl oral tablet 10 mg, 100 mg, 25 mg, 50 mg	\$0 (កម្ពុជា 1)	
metyrosine oral capsule 250 mg	\$0 (កម្ពុជា 2)	PA; NDS
midodrine hcl oral tablet 10 mg, 2.5 mg, 5 mg	\$0 (កម្ពុជា 1)	
minoxidil oral tablet 10 mg, 2.5 mg	\$0 (កម្ពុជា 1)	

រឿងទូទៅ

PA = ការអនុញ្ញាតបានបានចាត់ QL = ថ្ងៃនាមបានកំណត់ ST = ការពុញបានបានចាត់បានរាប់ B/D =

ថ្ងៃនាមបែងចាយបានបានចាត់បានរាប់

B ឬ D = ការអនុញ្ញាតបានបានចាត់បានរាប់ LA = បីជាបីការបានកំណត់ NDS =

ការអនុញ្ញាតបានបានចាត់បានរាប់

DP = ថ្ងៃនាមបែងចាយបានបានចាត់បានរាប់

នង្វេបោះពេជ្រ	សិទ្ធិថាមអនុវត្តន៍លក្ខណ៍ខ្លួន មេច្ចោយធម៌ (កម្មិតសម្រាប់)	សកម្មភាពបានបានការបង្កើត គ្រប់គ្រងនឹងការបង្កើត ដូចជាគំណើនការក្នុងការបង្កើតការបង្កើត
ranolazine er oral tablet extended release 12 hour 1000 mg, 500 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 1)	
VERQUVO ORAL TABLET 10 MG, 2.5 MG, 5 MG	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 2)	
សម្រាប់បានបានការបង្កើត និងបង្កើត		
ADEMPAS ORAL TABLET 0.5 MG, 1 MG, 1.5 MG, 2 MG, 2.5 MG	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 2)	PA; LA; QL (90 ក្នុង និង ព្រៃនរាល់ 30 ថ្ងៃ); NDS
ambrisentan oral tablet 10 mg, 5 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 2)	PA; LA; QL (30 ក្នុង និង ព្រៃនរាល់ 30 ថ្ងៃ); NDS
bosentan oral tablet 125 mg, 62.5 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 2)	PA; LA; QL (60 ក្នុង និង ព្រៃនរាល់ 30 ថ្ងៃ); NDS
OPSUMIT ORAL TABLET 10 MG	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 2)	PA; LA; QL (30 ក្នុង និង ព្រៃនរាល់ 30 ថ្ងៃ); NDS
sildenafil citrate oral tablet 20 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 1)	PA; QL (360 ក្នុង និង ព្រៃនរាល់ 30 ថ្ងៃ)
treprostinil injection solution 100 mg/20ml, 20 mg/20ml, 200 mg/20ml, 50 mg/20ml	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 2)	PA; LA; NDS
VENTAVIS INHALATION SOLUTION 10 MCG/ML, 20 MCG/ML	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 2)	PA; LA; NDS
សារធានាថ្មីប៉ុណ្ណោះសម្រាប់បានបានការបង្កើត		
amlodipine besylate oral tablet 10 mg, 2.5 mg, 5 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 1)	
CARTIA XT ORAL CAPSULE EXTENDED RELEASE 24 HOUR 120 MG, 180 MG, 240 MG, 300 MG	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 1)	
diltiazem hcl er beads oral capsule extended release 24 hour 120 mg, 180 mg, 240 mg, 300 mg, 360 mg, 420 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 1)	
diltiazem hcl er coated beads oral capsule extended release 24 hour 120 mg, 180 mg, 240 mg, 300 mg, 360 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 1)	
diltiazem hcl er oral capsule extended release 12 hour 120 mg, 60 mg, 90 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 1)	
diltiazem hcl intravenous solution 125 mg/25ml, 25 mg/5ml, 50 mg/10ml	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 1)	
diltiazem hcl oral tablet 120 mg, 30 mg, 60 mg, 90 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 1)	
dilt-xr oral capsule extended release 24 hour 120 mg, 180 mg, 240 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 1)	
felodipine er oral tablet extended release 24 hour 10 mg, 2.5 mg, 5 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 1)	
isradipine oral capsule 2.5 mg, 5 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 1)	
nicardipine hcl oral capsule 20 mg, 30 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 1)	

របៀបប្រើប្រាស់

PA = ការបង្កើតបញ្ហាផាយឱ្យបានបានការបង្កើត QL = ថ្ងៃនាមបានបង្កើត ST = ការបង្កើតបានបានការបង្កើត B/D = ថ្ងៃនៃបង្កើតបានបានការបង្កើត

B បង្កើតបានបានការបង្កើត D ការបង្កើតបានបានការបង្កើត LA = បិន្ទីការបង្កើត NDS = ការបង្កើតបានបានការបង្កើត

DP = ថ្ងៃនៃបង្កើតបានបានការបង្កើត D ឬ NDS

ឈ្មោះថែរាំ	សេវាទំនុកអីហិតុលិកទៅត្រូវ កម្រិតជាយុទ្ធប់ (ភ្នែកិត្យាការ)	សកម្មភាពបំបាត់ ការិសបនិតិ៍ ប្រុងផែកជាត់ក្នុងគារបេច្ចាស់
nifedipine er oral tablet extended release 24 hour 30 mg, 60 mg, 90 mg	\$0 (ភ្នែកិត្យា 1)	
nifedipine er osmotic release oral tablet extended release 24 hour 30 mg, 60 mg, 90 mg	\$0 (ភ្នែកិត្យា 1)	
nimodipine oral capsule 30 mg	\$0 (ភ្នែកិត្យា 1)	
NYMALIZE ORAL SOLUTION 6 MG/ML	\$0 (ភ្នែកិត្យា 2)	NDS
TAZTIA XT ORAL CAPSULE EXTENDED RELEASE 24 HOUR 120 MG, 180 MG, 240 MG, 300 MG, 360 MG	\$0 (ភ្នែកិត្យា 1)	
TIADYLT ER ORAL CAPSULE EXTENDED RELEASE 24 HOUR 120 MG, 180 MG, 240 MG, 300 MG, 360 MG, 420 MG	\$0 (ភ្នែកិត្យា 1)	
verapamil hcl er oral capsule extended release 24 hour 100 mg, 120 mg, 180 mg, 200 mg, 240 mg, 300 mg, 360 mg	\$0 (ភ្នែកិត្យា 1)	
verapamil hcl er oral tablet extended release 120 mg, 180 mg, 240 mg	\$0 (ភ្នែកិត្យា 1)	
verapamil hcl intravenous solution 2.5 mg/ml	\$0 (ភ្នែកិត្យា 1)	
verapamil hcl oral tablet 120 mg, 40 mg, 80 mg	\$0 (ភ្នែកិត្យា 1)	
ភាគីអីឱ្យតាល់នឹង និងបែងចែកដោយភាគីស (Angiotensin II Receptor Antagonist)		
candesartan cilexetil oral tablet 16 mg, 4 mg, 8 mg	\$0 (ភ្នែកិត្យា 1)	QL (60 គុណប័ណ្ណ ឈរ 30 ខែឡើ)
candesartan cilexetil oral tablet 32 mg	\$0 (ភ្នែកិត្យា 1)	QL (30 គុណប័ណ្ណ ឈរ 30 ខែឡើ)
irbesartan oral tablet 150 mg, 300 mg, 75 mg	\$0 (ភ្នែកិត្យា 1)	QL (30 គុណប័ណ្ណ ឈរ 30 ខែឡើ)
losartan potassium oral tablet 100 mg, 25 mg, 50 mg	\$0 (ភ្នែកិត្យា 1)	
olmesartan medoxomil oral tablet 20 mg, 40 mg	\$0 (ភ្នែកិត្យា 1)	QL (30 គុណប័ណ្ណ ឈរ 30 ខែឡើ)
olmesartan medoxomil oral tablet 5 mg	\$0 (ភ្នែកិត្យា 1)	QL (60 គុណប័ណ្ណ ឈរ 30 ខែឡើ)
telmisartan oral tablet 20 mg, 40 mg, 80 mg	\$0 (ភ្នែកិត្យា 1)	QL (30 គុណប័ណ្ណ ឈរ 30 ខែឡើ)
valsartan oral tablet 160 mg, 40 mg, 80 mg	\$0 (ភ្នែកិត្យា 1)	QL (60 គុណប័ណ្ណ ឈរ 30 ខែឡើ)
valsartan oral tablet 320 mg	\$0 (ភ្នែកិត្យា 1)	QL (30 គុណប័ណ្ណ ឈរ 30 ខែឡើ)
សិរីវាមិតបនិត្យទូទៅនិងភ្នែកិត្យាលិកស្អួលបែងចែកដោយភាគីស (GENITOUREINARY)		
បិនិកិត្យរោគល្អូបនិត្យ (Benign Prostatic Hyperplasia)		
alfuzosin hcl er oral tablet extended release 24 hour 10 mg	\$0 (ភ្នែកិត្យា 1)	QL (30 គុណប័ណ្ណ ឈរ 30 ខែឡើ)
dutasteride oral capsule 0.5 mg	\$0 (ភ្នែកិត្យា 1)	QL (30 គុណប័ណ្ណ ឈរ 30 ខែឡើ)

ଶ୍ରୀକଳାଙ୍କି

PA⁺ = ສາຍເຊີ້ນຕູ້ງວຸງວຽກຕະຫຼາກ ແລະ QL = ທີ່ຈະມີບັນຫາລະສົດທະນາ ສາຍເຊີ້ນຕູ້ງວຸງວຽກຕະຫຼາກ ແລະ ST = ສາຍເຖິງຫາຍາຍຕະຫຼືຫາລາງ ແລະ B/D =

$$B \text{ ចំណួល} = D \text{ តម្លៃការងារ} \times \frac{L}{L+D} \quad LA = \frac{L}{L+D} \quad NDS = \frac{D}{L+D}$$

សម្រេចបែងបុណ្យ	សតិវិទ្យាល័យអំពើថាមអនុកាសនៃវត្ថុ និងជាយុទ្ធឌី (កម្មិតខ្លួន)	សកម្មភាពបំបាត់ ការិសបលិនិត្យ ប្រុងដែលកំណត់ក្នុងគ្រប់រាយ
dutasteride-tamsulosin hcl oral capsule 0.5-0.4 mg	\$0 (កម្មិតឈើ 1)	QL (30 កាលបរិច្ឆេទគ្រប់រាយ 30 ថ្ងៃ)
finasteride oral tablet 5 mg	\$0 (កម្មិតឈើ 1)	
tamsulosin hcl oral capsule 0.4 mg	\$0 (កម្មិតឈើ 1)	
ថ្ងៃខ្លួនយុបាបាទិកនាយក (Urinary Antispasmodics)		
fesoterodine fumarate er oral tablet extended release 24 hour 4 mg, 8 mg	\$0 (កម្មិតឈើ 1)	QL (30 កាលបរិច្ឆេទគ្រប់រាយ 30 ថ្ងៃ)
GEMTESA ORAL TABLET 75 MG	\$0 (កម្មិតឈើ 2)	QL (30 កាលបរិច្ឆេទគ្រប់រាយ 30 ថ្ងៃ)
MYRBETRIQ ORAL SUSPENSION RECONSTITUTED ER 8 MG/ML	\$0 (កម្មិតឈើ 2)	QL (300 ថ្ងៃបិន្តិក្នុង 28 ថ្ងៃ)
MYRBETRIQ ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 24 HOUR 25 MG, 50 MG	\$0 (កម្មិតឈើ 2)	QL (30 កាលបរិច្ឆេទគ្រប់រាយ 30 ថ្ងៃ)
oxybutynin chloride er oral tablet extended release 24 hour 10 mg, 15 mg	\$0 (កម្មិតឈើ 1)	QL (60 កាលបរិច្ឆេទគ្រប់រាយ 30 ថ្ងៃ)
oxybutynin chloride er oral tablet extended release 24 hour 5 mg	\$0 (កម្មិតឈើ 1)	QL (30 កាលបរិច្ឆេទគ្រប់រាយ 30 ថ្ងៃ)
oxybutynin chloride oral syrup 5 mg/5ml	\$0 (កម្មិតឈើ 1)	
oxybutynin chloride oral tablet 5 mg	\$0 (កម្មិតឈើ 1)	
solifenacin succinate oral tablet 10 mg, 5 mg	\$0 (កម្មិតឈើ 1)	QL (30 កាលបរិច្ឆេទគ្រប់រាយ 30 ថ្ងៃ)
tolterodine tartrate er oral capsule extended release 24 hour 2 mg, 4 mg	\$0 (កម្មិតឈើ 1)	ST; QL (30 កាលបរិច្ឆេទគ្រប់រាយ 30 ថ្ងៃ)
tolterodine tartrate oral tablet 1 mg, 2 mg	\$0 (កម្មិតឈើ 1)	QL (60 កាលបរិច្ឆេទគ្រប់រាយ 30 ថ្ងៃ)
trospium chloride oral tablet 20 mg	\$0 (កម្មិតឈើ 1)	QL (60 កាលបរិច្ឆេទគ្រប់រាយ 30 ថ្ងៃ)
ថ្ងៃខ្លួនយុបាបាទិកនាយកនាមបន្ទាន់និងយោល់		
3 day vaginal vaginal cream 2 %	\$0 (កម្មិតឈើ 3)	DP
clindamycin phosphate vaginal cream 2 %	\$0 (កម្មិតឈើ 1)	
clotrimazole 3 vaginal cream 2 %	\$0 (កម្មិតឈើ 3)	DP
clotrimazole vaginal cream 1 %	\$0 (កម្មិតឈើ 3)	DP
gnp clotrimazole 3 vaginal cream 2 %	\$0 (កម្មិតឈើ 3)	DP
gnp miconazole 3 vaginal kit 200 & 2 mg-% (9gm)	\$0 (កម្មិតឈើ 3)	DP
gnp miconazole 7 vaginal cream 2 %	\$0 (កម្មិតឈើ 3)	DP
metronidazole vaginal gel 0.75 %	\$0 (កម្មិតឈើ 1)	
miconazole 3 combo pack app vaginal kit 200 & 2 mg-% (9gm)	\$0 (កម្មិតឈើ 3)	DP
miconazole 3 combo-supp vaginal kit 200 & 2 mg-% (9gm)	\$0 (កម្មិតឈើ 3)	DP
miconazole 7 vaginal cream 2 %	\$0 (កម្មិតឈើ 3)	DP
miconazole 7 vaginal suppository 100 mg	\$0 (កម្មិតឈើ 3)	DP
miconazole nitrate vaginal cream 2 %	\$0 (កម្មិតឈើ 3)	DP

၁၆၅

$$B = \frac{D}{\pi r^2} \quad S = \frac{\pi r^2 h}{4} \quad LA = 2\pi r h \quad NDS = \frac{S}{LA}$$

ឈ្មោះថាមពេល	សេវាឌែលបង្កើតដៃនីនិងការបង្កើត កម្រិតជាយច្ឆេទ (កម្មិតសម្រាប់)	សកម្មភាពរបៀបការ គ្រប់គ្រងសំណង់ ប្រចាំថ្ងៃកំណត់ក្នុងការប្រើប្រាស់
MONISTAT 3 COMBINATION PACK VAGINAL KIT 200 & 2 MG-% (9GM)	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 3)	DP
MONISTAT 3 COMBO PACK APP VAGINAL KIT 200 & 2 MG-% (9GM)	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 3)	DP
MONISTAT 7 SIMPLY CURE VAGINAL CREAM 2 %	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 3)	DP
px miconazole 3-day combo vaginal kit 200 & 2 mg-% (9gm)	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 3)	DP
qc miconazole 7 vaginal cream 2 %	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 3)	DP
sm 3-day vaginal vaginal cream 2 %	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 3)	DP
sm clotrimazole vaginal vaginal cream 1 %	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 3)	DP
sm miconazole 3 applicator vaginal kit 200 & 2 mg-% (9gm)	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 3)	DP
sm miconazole 3 vaginal kit 200 & 2 mg-% (9gm)	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 3)	DP
sm miconazole 7 vaginal cream 2 %	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 3)	DP
sm miconazole 7 vaginal suppository 100 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 3)	DP
terconazole vaginal cream 0.4 %, 0.8 %	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 1)	
terconazole vaginal suppository 80 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 1)	
tgt miconazole 7 vaginal cream 2 %	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 3)	DP
ផ្លូវការ		
acetic acid irrigation solution 0.25 %	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 1)	
bethanechol chloride oral tablet 10 mg, 25 mg, 5 mg, 50 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 1)	
potassium citrate er oral tablet extended release 10 meq (1080 mg), 15 meq (1620 mg), 5 meq (540 mg)	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 1)	
សាធារណ៍បន្ថែម/សាធារណ៍បំពេញ		
ផ្លូវការ		
co q 10 oral capsule 100 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 3)	DP
co q10 oral capsule 100 mg, 30 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 3)	DP
co q-10 oral capsule 100 mg, 30 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 3)	DP
coenzyme q10 oral capsule 100 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 3)	DP
coenzyme q-10 oral capsule 100 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 3)	DP
co-enzyme q10 oral capsule 100 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 3)	DP
co-enzyme q-10 oral capsule 30 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 3)	DP
coq10 oral capsule 100 mg, 30 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 3)	DP
coq-10 oral capsule 100 mg, 30 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 3)	DP
coq-10 oral capsule extended release 100 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 3)	DP
cvs coenzyme q-10 oral capsule 100 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 3)	DP
eql coq10 oral capsule 100 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 3)	DP

របៀបប្រើប្រាស់

PA = សារអនុញ្ញាតបានប្រើប្រាស់ QL = ថ្វីនបានកំណត់ ST = សារពួយបានប្រើប្រាស់ B/D =

ថ្វីនប្រើប្រាស់បានប្រើប្រាស់បានប្រើប្រាស់បានប្រើប្រាស់

B បញ្ចូលប្រើប្រាស់ D សារអនុញ្ញាតបានប្រើប្រាស់ LA = បិនប៊ីសារបានកំណត់ NDS =

សារអនុញ្ញាតបានប្រើប្រាស់បានប្រើប្រាស់បានប្រើប្រាស់

DP = ថ្វីនប្រើប្រាស់បានប្រើប្រាស់បានប្រើប្រាស់

សិក្សាអេឡិចត្រូនិក	តម្លៃខ្លួនអនុវត្តន៍ទៅត្រូវ បច្ចេកវិទ្យាយុទ្ធន៍ (កម្មិតខ្លួនាក់)	សកម្មភាពបំបាត់ ការិសបន្ទីនៃ ប្រជុំនៃកំណត់ក្នុងគ្រប់រៀបចំរាយ
gnp co q10 oral capsule 100 mg	\$0 (កម្មិតខ្លួន 3)	DP
gnp melatonin maximum strength oral tablet 5 mg	\$0 (កម្មិតខ្លួន 3)	DP
gnp melatonin oral tablet 3 mg	\$0 (កម្មិតខ្លួន 3)	DP
H2Q ORAL CAPSULE 100 MG	\$0 (កម្មិតខ្លួន 3)	DP
hm coq10 oral capsule 100 mg	\$0 (កម្មិតខ្លួន 3)	DP
kp melatonin oral tablet 3 mg	\$0 (កម្មិតខ្លួន 3)	DP
melatonin maximum strength oral tablet 5 mg	\$0 (កម្មិតខ្លួន 3)	DP
melatonin oral liquid 1 mg/4ml, 2.5 mg/10ml	\$0 (កម្មិតខ្លួន 3)	DP
melatonin oral tablet 1 mg, 3 mg, 5 mg	\$0 (កម្មិតខ្លួន 3)	DP
qc melatonin max st oral tablet 5 mg	\$0 (កម្មិតខ្លួន 3)	DP
Q-GEL FORTE ORAL CAPSULE 30 MG	\$0 (កម្មិតខ្លួន 3)	DP
Q-GEL MEGA ORAL CAPSULE 100 MG	\$0 (កម្មិតខ្លួន 3)	DP
Q-SORB CO Q-10 ORAL CAPSULE 100 MG	\$0 (កម្មិតខ្លួន 3)	DP
ra coenzyme q-10 oral capsule 100 mg	\$0 (កម្មិតខ្លួន 3)	DP
sm co q-10 oral capsule 100 mg	\$0 (កម្មិតខ្លួន 3)	DP
sm coenzyme q-10 oral capsule 100 mg	\$0 (កម្មិតខ្លួន 3)	DP
yl coenzyme q10 oral capsule 30 mg	\$0 (កម្មិតខ្លួន 3)	DP
ទីតាំង		
50+ adult eye health oral capsule	\$0 (កម្មិតខ្លួន 3)	DP
a thru z advanced oral tablet	\$0 (កម្មិតខ្លួន 3)	DP
a thru z high potency oral tablet	\$0 (កម្មិតខ្លួន 3)	DP
a thru z select 50+ advanced oral tablet	\$0 (កម្មិតខ្លួន 3)	DP
a thru z select 50+ mens oral tablet	\$0 (កម្មិតខ្លួន 3)	DP
a thru z select advanced oral tablet	\$0 (កម្មិតខ្លួន 3)	DP
a thru z select oral tablet	\$0 (កម្មិតខ្លួន 3)	DP
a thru z select oral tablet chewable	\$0 (កម្មិតខ្លួន 3)	DP
a thru z select ultimate women oral tablet	\$0 (កម្មិតខ្លួន 3)	DP
a thru z ultimate mens oral tablet	\$0 (កម្មិតខ្លួន 3)	DP
a-10000 oral capsule 3 mg (10000 ut)	\$0 (កម្មិតខ្លួន 3)	DP
abc complete senior womens 50+ oral tablet	\$0 (កម្មិតខ្លួន 3)	DP
abc plus oral tablet	\$0 (កម្មិតខ្លួន 3)	DP
ABC PLUS SENIOR ADULTS 50+ ORAL TABLET	\$0 (កម្មិតខ្លួន 3)	DP
acerola c-500 oral tablet chewable 500 mg	\$0 (កម្មិតខ្លួន 3)	DP
actical oral capsule	\$0 (កម្មិតខ្លួន 3)	DP
ADEK GUMMIES PLUS ZN ORAL TABLET CHEWABLE	\$0 (កម្មិតខ្លួន 3)	DP
adult one daily gummies oral tablet chewable	\$0 (កម្មិតខ្លួន 3)	DP

ଶ୍ରୀମତୀ ପାତ୍ନୀ

PA = පාර්ශ්ව ප්‍රාග්ධන සංඛ්‍යා මත ප්‍රාග්ධන සංඛ්‍යා මත QL = ඒක්සිජිනු ප්‍රාග්ධන සංඛ්‍යා මත ST = ප්‍රාග්ධන සංඛ්‍යා මත B/D = ඒක්සිජිනු ප්‍රාග්ධන සංඛ්‍යා මත

$$B \text{ සැප්පලුවේ } D \text{ පෙන්තකා කාරු පෙන්තුවා පෙන්තුවා \quad LA = සැප්පලුවා පෙන්තකා \quad NDS = } \\ \text{සැප්පලුවා පෙන්තකා \quad DP = සැප්පලුවා පෙන්තකා \quad D = }$$

ឈ្មោះថែរាំ	តម្លៃទីនៃថែរាមួលស៊ីឡូតុង ទិន្នន័យបេតិក (កម្ពុជាសមាគម)	សកម្មភាពបំបាត់ ការិសបន្ទីនៃ ប្រជុំគំនត់ក្នុងទិន្នន័យបេតិករាយ
ADVANCED MULTI EA ORAL TABLET CHEWABLE	\$0 (កម្ពុជាសមី 3)	DP
AIRBORNE GUMMIES ORAL TABLET CHEWABLE	\$0 (កម្ពុជាសមី 3)	DP
AIRBORNE KIDS ORAL TABLET CHEWABLE	\$0 (កម្ពុជាសមី 3)	DP
AIRBORNE ORAL TABLET CHEWABLE	\$0 (កម្ពុជាសមី 3)	DP
AIRBORNE+GOOD REST ORAL TABLET CHEWABLE	\$0 (កម្ពុជាសមី 3)	DP
AIRBORNE+NATURAL ENERGY ORAL LIQUID	\$0 (កម្ពុជាសមី 3)	DP
AIRBORNE+PROBIOTIC ORAL TABLET CHEWABLE	\$0 (កម្ពុជាសមី 3)	DP
algae based calcium oral tablet	\$0 (កម្ពុជាសមី 3)	DP
ALIVE ULTRA POTENCY WOMENS 50+ ORAL TABLET	\$0 (កម្ពុជាសមី 3)	DP
ALIVE WOMENS 50+ ORAL TABLET	\$0 (កម្ពុជាសមី 3)	DP
ALIVE WOMENS 50+ ORAL TABLET CHEWABLE	\$0 (កម្ពុជាសមី 3)	DP
ALIVE WOMENS ENERGY ORAL TABLET	\$0 (កម្ពុជាសមី 3)	DP
ALIVE WOMENS GUMMY ORAL TABLET CHEWABLE	\$0 (កម្ពុជាសមី 3)	DP
ALLBEE/C ORAL TABLET	\$0 (កម្ពុជាសមី 3)	DP
AMLADEX ORAL TABLET	\$0 (កម្ពុជាសមី 3)	DP
animal chews oral tablet chewable , with c & fa	\$0 (កម្ពុជាសមី 3)	DP
ANIMAL SHAPES ORAL TABLET CHEWABLE	\$0 (កម្ពុជាសមី 3)	DP
animal shapes/iron oral tablet chewable 18 mg	\$0 (កម្ពុជាសមី 3)	DP
ANIMI-3 ORAL CAPSULE 1 MG	\$0 (កម្ពុជាសមី 3)	DP
antioxidant a/c/e/selenium oral tablet	\$0 (កម្ពុជាសមី 3)	DP
antioxidant formula oral tablet	\$0 (កម្ពុជាសមី 3)	DP
antioxidant oral capsule	\$0 (កម្ពុជាសមី 3)	DP
anti-oxidant oral tablet	\$0 (កម្ពុជាសមី 3)	DP
AQUADEKS ORAL TABLET CHEWABLE	\$0 (កម្ពុជាសមី 3)	DP
aqueous vitamin d oral liquid 10 mcg/ml	\$0 (កម្ពុជាសមី 3)	DP
ascorbic acid injection solution 500 mg/ml	\$0 (កម្ពុជាសមី 3)	DP
ascorbic acid oral tablet 500 mg	\$0 (កម្ពុជាសមី 3)	DP
AZO HORMONAL HEALTH CYCLE CARE ORAL TABLET	\$0 (កម្ពុជាសមី 3)	DP
AZO HORMONAL HEALTH HAPPY CYCL ORAL TABLET	\$0 (កម្ពុជាសមី 3)	DP
b complex (folic acid) oral tablet	\$0 (កម្ពុជាសមី 3)	DP

၁၆၅

$$B \text{ ចំណួល } D = S \text{ សរុបការអនុញ្ញាតប័ណ្ណ } \quad LA = \text{ ដំណឹង } S \text{ សរុបការអនុញ្ញាត } \quad NDS =$$

ឈ្មោះថែរាំ	តម្លៃទីផ្សារនៃពេលិកនៃសាច់ស្ថិតិយាល័យ (សម្រាប់បាន)	សកម្មភាពបំបាត់ ការិសបន្ទាន់ ប្រចុងគំនិតសំខាន់ស្ថិតិយាល័យ
b complex oral capsule	\$0 (សម្រាប់បាន 3)	DP
b complex vitamins oral capsule	\$0 (សម្រាប់បាន 3)	DP
b complex-b12 oral tablet	\$0 (សម្រាប់បាន 3)	DP
b complex-c oral tablet	\$0 (សម្រាប់បាន 3)	DP
b complex-c-folic acid oral tablet	\$0 (សម្រាប់បាន 3)	DP
b-1 oral tablet 100 mg	\$0 (សម្រាប់បាន 3)	DP
b-12 oral tablet 100 mcg, 1000 mcg, 500 mcg	\$0 (សម្រាប់បាន 3)	DP
b-12 oral tablet extended release 1000 mcg	\$0 (សម្រាប់បាន 3)	DP
b-12 tr oral tablet extended release 1000 mcg, 2000 mcg	\$0 (សម្រាប់បាន 3)	DP
b6 natural oral tablet 100 mg	\$0 (សម្រាប់បាន 3)	DP
b-6 oral tablet 100 mg, 50 mg	\$0 (សម្រាប់បាន 3)	DP
BACMIN ORAL TABLET	\$0 (សម្រាប់បាន 3)	DP
balance b-50 oral tablet	\$0 (សម្រាប់បាន 3)	DP
bariatric multivitamins/iron oral capsule	\$0 (សម្រាប់បាន 3)	DP
b-complex (folic acid) oral tablet	\$0 (សម្រាប់បាន 3)	DP
b-complex balanced oral tablet	\$0 (សម្រាប់បាន 3)	DP
b-complex/b-12 oral tablet	\$0 (សម្រាប់បាន 3)	DP
b-complex/vitamin c oral tablet	\$0 (សម្រាប់បាន 3)	DP
b-complex-c (w/folic acid) oral tablet	\$0 (សម្រាប់បាន 3)	DP
b-complex-c oral tablet	\$0 (សម្រាប់បាន 3)	DP
better b complex oral tablet	\$0 (សម្រាប់បាន 3)	DP
BIO-35 GLUTEN-FREE ORAL CAPSULE	\$0 (សម្រាប់បាន 3)	DP
biocal oral capsule	\$0 (សម្រាប់បាន 3)	DP
biosupp oral liquid	\$0 (សម្រាប់បាន 3)	DP
BIOTECT PLUS ORAL LIQUID	\$0 (សម្រាប់បាន 3)	DP
biotin 5000 oral capsule 5 mg	\$0 (សម្រាប់បាន 3)	DP
biotin maximum strength oral capsule 5000 mcg	\$0 (សម្រាប់បាន 3)	DP
biotin oral capsule 5 mg, 5000 mcg	\$0 (សម្រាប់បាន 3)	DP
biotin oral tablet 5 mg	\$0 (សម្រាប់បាន 3)	DP
biotin plus/calcium/vit d3 oral tablet	\$0 (សម្រាប់បាន 3)	DP
body/hair/skin/nails oral capsule	\$0 (សម្រាប់បាន 3)	DP
bp vit 3 oral capsule 1 mg	\$0 (សម្រាប់បាន 3)	DP
BPROTECTED MULTI-VITE ORAL LIQUID	\$0 (សម្រាប់បាន 3)	DP
BPROTECTED PEDIA D-VITE ORAL LIQUID 10 MCG/ML	\$0 (សម្រាប់បាន 3)	DP
BPROTECTED PEDIA POLY-VITE/FE ORAL SOLUTION 10 MG/ML	\$0 (សម្រាប់បាន 3)	DP

၁၆၅

PA = ຄານແຈ້ງລູ່ຜູ້ອໍານວຍສ່າງເຖິງ ແລະ QL = ທີ່ມີລົງທານຄົກສັນຕິພາບ
ST = ຄານຄຸ້ມຫາຮາດບ້ານທີ່ຫາໄງ B/D =

ឈ្មោះថាមពេល	សេវាឌុំលាំងកែវិជ្ជនៃនាក់ខ្លួន មិនបានយកចិត្ត (កម្ពុជា/សាស្ត្រលាត)	សកម្មភាពរបៀបទាំងអស់ គ្រប់គ្រងនឹងការ ប្រើប្រាស់កំណើនក្នុងការប្រើប្រាស់
c 1000 oral tablet 1000 mg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
c 500 oral tablet 500 mg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
c-1000 oral tablet 1000 mg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
c-1000 oral tablet extended release 1000 mg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
c-1000/rose hips oral tablet 1000 mg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
c-250 oral tablet 250 mg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
c-500 oral tablet 500 mg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
c-500 oral tablet chewable 500 mg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
c-500 oral tablet extended release 500 mg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
c-500/rose hips oral tablet 500 mg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
CALCIDOL ORAL SOLUTION 200 MCG/ML	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
CARDIOTEK RX ORAL TABLET	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
c-chewable oral tablet chewable 500 mg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
centavite a-z complete-mineral oral tablet	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
centravites 50 plus oral tablet	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
centravites adults oral tablet	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
centravites oral tablet	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
CENTRUM ADULTS ORAL TABLET	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
CENTRUM CARDIO ORAL TABLET	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
CENTRUM FLAVOR BURST ADULT ORAL TABLET CHEWABLE	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
CENTRUM FLAVOR BURST KIDS ORAL TABLET CHEWABLE	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
CENTRUM FRESH/FRUITY 50+ ORAL TABLET CHEWABLE	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
CENTRUM FRESH/FRUITY ADULT ORAL TABLET CHEWABLE	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
CENTRUM KIDS ORAL TABLET CHEWABLE	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
CENTRUM MEN ORAL TABLET	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
CENTRUM MULTIGUMMIES ORAL TABLET CHEWABLE	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
CENTRUM ORAL LIQUID	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
CENTRUM ORAL TABLET CHEWABLE	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
CENTRUM SILVER 50+MEN ORAL TABLET	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
CENTRUM SILVER 50+WOMEN ORAL TABLET	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
CENTRUM SILVER ADULT 50+ ORAL TABLET	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
CENTRUM SILVER ORAL TABLET	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
CENTRUM SILVER ORAL TABLET CHEWABLE	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP

រឿងទូទៅ

PA = ការអនុញ្ញាតបានបាន QL = ថ្វីនបានកំណត់ ST = ការពុញបានបាន B/D =

ថ្វីនបានកំណត់បាន

B/D = ថ្វីនបានកំណត់បាន

LA = បិជ្ជីការបានកំណត់បាន

NDS = ការប្រើប្រាស់កំណត់បាន

DP = ថ្វីនបានកំណត់បាន

D = ថ្វីនបានកំណត់បាន

ឈ្មោះផែវតែង	សេវាទិនាំអ៊ីជំងឺនិងលក្ខិតស្សី ម៉ែនិរាយនារី (កម្ពុជាសម្រាប់)	សកម្មភាពបានបានចាត់ គ្រឿងឈប់នាត់ ប្រចាំថ្ងៃកំណត់ក្នុងការប្រើប្រាស់
CENTRUM SILVER ULTRA WOMENS ORAL TABLET	\$0 (កម្ពុជាសម្រាប់ 3)	DP
CENTRUM SPECIALIST HEART ORAL TABLET	\$0 (កម្ពុជាសម្រាប់ 3)	DP
CENTRUM SPECIALIST VISION ORAL TABLET	\$0 (កម្ពុជាសម្រាប់ 3)	DP
CENTRUM ULTRA WOMENS ORAL TABLET	\$0 (កម្ពុជាសម្រាប់ 3)	DP
CENTRUM WOMEN ORAL TABLET	\$0 (កម្ពុជាសម្រាប់ 3)	DP
century mature oral tablet	\$0 (កម្ពុជាសម្រាប់ 3)	DP
century oral tablet	\$0 (កម្ពុជាសម្រាប់ 3)	DP
CEREFOLIN ORAL TABLET 6-1-50-5 MG	\$0 (កម្ពុជាសម្រាប់ 3)	DP
CEROVITE ADVANCED FORMULA ORAL TABLET	\$0 (កម្ពុជាសម្រាប់ 3)	DP
CEROVITE JR ORAL TABLET CHEWABLE 18 MG	\$0 (កម្ពុជាសម្រាប់ 3)	DP
CEROVITE SENIOR ORAL TABLET	\$0 (កម្ពុជាសម្រាប់ 3)	DP
certa plus oral tablet	\$0 (កម្ពុជាសម្រាប់ 3)	DP
CERTA-VITE ORAL LIQUID	\$0 (កម្ពុជាសម្រាប់ 3)	DP
CERTAVITE SENIOR ORAL TABLET	\$0 (កម្ពុជាសម្រាប់ 3)	DP
CERTAVITE SENIOR/ANTIOXIDANT ORAL TABLET	\$0 (កម្ពុជាសម្រាប់ 3)	DP
CERTAVITE/ANTIOXIDANTS ORAL TABLET	\$0 (កម្ពុជាសម្រាប់ 3)	DP
chewable vite childrens oral tablet chewable	\$0 (កម្ពុជាសម្រាប់ 3)	DP
childrens animal shapes oral tablet chewable 18 mg	\$0 (កម្ពុជាសម្រាប់ 3)	DP
childrens chew multivitamin oral tablet chewable	\$0 (កម្ពុជាសម្រាប់ 3)	DP
childrens chewable multi vits oral tablet chewable	\$0 (កម្ពុជាសម្រាប់ 3)	DP
childrens chewable vitamins oral tablet chewable	\$0 (កម្ពុជាសម្រាប់ 3)	DP
childrens gummies oral tablet chewable	\$0 (កម្ពុជាសម្រាប់ 3)	DP
childrens multivitamin oral tablet chewable	\$0 (កម្ពុជាសម្រាប់ 3)	DP
classic prenatal oral tablet 28-0.8 mg	\$0 (កម្ពុជាសម្រាប់ 3)	DP
cod liver oil oral capsule 4000-200 unit	\$0 (កម្ពុជាសម្រាប់ 3)	DP
companion oral tablet	\$0 (កម្ពុជាសម្រាប់ 3)	DP
COMPETE ORAL TABLET	\$0 (កម្ពុជាសម្រាប់ 3)	DP
complete multivitamin/mineral oral liquid	\$0 (កម្ពុជាសម្រាប់ 3)	DP
complete oral tablet	\$0 (កម្ពុជាសម្រាប់ 3)	DP
complete senior oral tablet	\$0 (កម្ពុជាសម្រាប់ 3)	DP
CORVITA ORAL TABLET	\$0 (កម្ពុជាសម្រាប់ 3)	DP

របៀបប្រើប្រាស់

PA = ការអនុញ្ញាតបានបានចាត់ QL = ប័ណ្ណធមានកំណត់ ST = ការពួយបានបានចិត្ត B/D =

ខ្លួនបែងចានកំណត់ប្រចាំថ្ងៃ

B ដោយប្រើប្រាស់ D សេវាទិនាំអ៊ីជំងឺនិងលក្ខិតស្សី ឬជាបីការធមានកំណត់ LA = ប័ណ្ណធផីការធមានកំណត់ NDS =

ការអនុញ្ញាតបានបានចាត់បែងចានកំណត់ប្រចាំថ្ងៃ

DP = ខ្លួនបែងចានកំណត់ប្រចាំថ្ងៃ D ឬ

ឈ្មោះថាមព័ត៌មាន	សេវាឌែនុយោគអូលីនទៅត្រូវ ការបង្កើតរួមចំណែក (កម្ពុជា)	សកម្មភាពបំបាត់ ការិយាល័យនៃ ប្រជុំនិងកំណត់ក្នុងគ្រប់រាយការ
CULTURELLE PROBIOTICS + MULTIV ORAL TABLET CHEWABLE	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
CVS AIRSHIELD IMMUNITY SUPPORT ORAL TABLET CHEWABLE	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
CVS AIRSHIELD ORAL TABLET CHEWABLE	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
cvs b complex plus c oral tablet	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
cvs b-1 oral tablet 100 mg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
cvs b6 oral tablet 100 mg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
cvs biotin oral capsule 5000 mcg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
cvs chewable c with rose hips oral tablet chewable 500 mg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
cvs chewable childrens vitamin oral tablet chewable 18 mg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
cvs childrens complete oral tablet chewable 18 mg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
cvs d3 oral capsule 10 mcg (400 unit), 125 mcg (5000 ut), 25 mcg (1000 ut), 50 mcg (2000 ut)	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
cvs daily gummies adult oral tablet chewable	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
cvs daily gummies oral tablet chewable	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
cvs daily multiple for men oral tablet	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
cvs daily multiple for women oral tablet	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
cvs daily multiple women 50+ oral tablet	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
cvs e oral capsule 90 mg (200 unit)	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
cvs eye health & lutein oral tablet	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
cvs eye health adult 50+ oral capsule	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
cvs folic acid oral tablet 800 mcg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
cvs gummy dinos oral tablet chewable	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
cvs gummy multivitamin kids oral tablet chewable	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
cvs mens daily gummies oral tablet chewable	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
cvs one daily essential oral tablet	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
cvs one daily mens 50+ adv oral tablet	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
cvs one daily mens formula oral tablet	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
cvs one daily womens 50+ adv oral tablet	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
cvs one daily womens formula oral tablet	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
cvs spectravite adult 50+ oral tablet	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
cvs spectravite adult 50+ oral tablet chewable	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
cvs spectravite adults oral tablet	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
cvs spectravite advanced oral tablet	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
cvs spectravite men 50+ oral tablet	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP

ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ

$$B \text{ ដើម្បីចំណុច } D = \frac{LA}{DP} = \frac{\text{បីជាន់ការងារ}}{\text{បីជាន់ការងារ}} = NDS$$

ឈ្មោះទេសជាក់	តម្លៃទូទៅនៃទេសជាក់	សកម្មភាពបង្កើត គារិកចបន៍នៃទេសជាក់
cvs spectravite men oral tablet	\$0 (កម្មិសជី 3)	DP
cvs spectravite senior oral tablet	\$0 (កម្មិសជី 3)	DP
cvs spectravite ultra men 50+ oral tablet	\$0 (កម្មិសជី 3)	DP
cvs spectravite ultra mens oral tablet	\$0 (កម្មិសជី 3)	DP
cvs spectravite ultra women oral tablet	\$0 (កម្មិសជី 3)	DP
cvs spectravite women 50+ oral tablet	\$0 (កម្មិសជី 3)	DP
cvs spectravite women oral tablet	\$0 (កម្មិសជី 3)	DP
cvs spectravite womens senior oral tablet	\$0 (កម្មិសជី 3)	DP
cvs super b complex/c oral tablet	\$0 (កម្មិសជី 3)	DP
cvs vision health oral capsule	\$0 (កម្មិសជី 3)	DP
cvs vitamin b12 oral tablet 1000 mcg	\$0 (កម្មិសជី 3)	DP
cvs vitamin b-12 oral tablet 1000 mcg	\$0 (កម្មិសជី 3)	DP
cvs vitamin b12 oral tablet extended release 1000 mcg	\$0 (កម្មិសជី 3)	DP
cvs vitamin b-12 oral tablet extended release 2000 mcg	\$0 (កម្មិសជី 3)	DP
cvs vitamin c oral tablet 1000 mg, 250 mg, 500 mg	\$0 (កម្មិសជី 3)	DP
cvs vitamin c-rose hips oral tablet 1000 mg, 500 mg	\$0 (កម្មិសជី 3)	DP
cvs vitamin d3 oral capsule 250 mcg (10000 ut)	\$0 (កម្មិសជី 3)	DP
cvs vitamin e oral capsule 450 mg (1000 ut)	\$0 (កម្មិសជី 3)	DP
cvs womens active daily oral tablet	\$0 (កម្មិសជី 3)	DP
cvs womens daily gummies oral tablet chewable	\$0 (កម្មិសជី 3)	DP
cyanocobalamin injection solution 1000 mcg/ml	\$0 (កម្មិសជី 3)	DP
d 1000 oral capsule 25 mcg (1000 ut)	\$0 (កម្មិសជី 3)	DP
d 10000 oral capsule 250 mcg (10000 ut)	\$0 (កម្មិសជី 3)	DP
d 2000 oral tablet 50 mcg (2000 ut)	\$0 (កម្មិសជី 3)	DP
d 400 oral tablet 10 mcg (400 unit)	\$0 (កម្មិសជី 3)	DP
d 5000 oral capsule 125 mcg (5000 ut)	\$0 (កម្មិសជី 3)	DP
d-1000 extra strength oral tablet 25 mcg (1000 ut)	\$0 (កម្មិសជី 3)	DP
d2000 ultra strength oral capsule 50 mcg (2000 ut)	\$0 (កម្មិសជី 3)	DP
d3 high potency oral capsule 125 mcg (5000 ut), 25 mcg (1000 ut), 50 mcg (2000 ut)	\$0 (កម្មិសជី 3)	DP
d3 high potency oral tablet 10 mcg (400 unit)	\$0 (កម្មិសជី 3)	DP
d3 maximum strength oral capsule 125 mcg (5000 ut)	\$0 (កម្មិសជី 3)	DP

រឿងទូទៅ

PA = ការអនុញ្ញាតបានបាន QL = ថ្វីលបានកំណត់ ST = ការពួយបានបាន B/D = ថ្វីលប់នៃថ្វីលបាន

B ដល់បែនិនិត្យ D និងការអនុញ្ញាតបាន និងកំណត់ថ្វីលប់នៃថ្វីលបាន LA = បិជាបីការបានកំណត់ NDS = ការអនុញ្ញាតបានបាន

DP = ថ្វីលប់នៃថ្វីលបានបាន D និងកំណត់ថ្វីលប់នៃថ្វីលបាន

PA = ការអនុញ្ញាតបានបាន និងកំណត់ថ្វីលប់នៃថ្វីលបាន

ឈ្មោះថាមពេល	សេវាឌែលបំផុតនៃលក្ខណៈទាំងអស់ មេដៃជាយុចការ (កម្ពុជាសម្រាប់)	សកម្មភាពរបៀបទាំងអស់ គ្រប់គ្រងនីតិ៍ ប្រចាំខែកំណត់ក្នុងការប្រើប្រាស់
d3 oral tablet 50 mcg (2000 ut)	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 3)	DP
d3 super strength oral capsule 50 mcg (2000 ut)	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 3)	DP
d3 vitamin oral liquid 10 mcg/ml	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 3)	DP
d3-1000 oral capsule 25 mcg (1000 ut)	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 3)	DP
d3-1000 oral tablet 25 mcg (1000 ut)	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 3)	DP
d-3-5 oral capsule 125 mcg (5000 ut)	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 3)	DP
D3-50 ORAL CAPSULE 1.25 MG (50000 UT)	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 3)	DP
d-400 oral tablet 10 mcg (400 unit)	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 3)	DP
d-5000 oral tablet 125 mcg (5000 ut)	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 3)	DP
daily multi oral tablet	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 3)	DP
daily multiple vitamins oral tablet	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 3)	DP
daily multiple vitamins/iron oral tablet	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 3)	DP
daily multivitamin oral capsule	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 3)	DP
daily value multivitamin oral tablet	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 3)	DP
daily vitamin formula oral tablet	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 3)	DP
daily vitamin formula+iron oral tablet	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 3)	DP
daily vitamin formula+minerals oral tablet	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 3)	DP
daily vitamin oral tablet	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 3)	DP
daily vitamins oral tablet	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 3)	DP
daily vite multivitamin/iron oral tablet	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 3)	DP
daily vite oral tablet	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 3)	DP
daily vites oral tablet	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 3)	DP
daily vites/iron oral tablet	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 3)	DP
daily-vite multivitamin oral tablet	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 3)	DP
daily-vite oral tablet	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 3)	DP
daily-vite/iron/beta-carotene oral tablet	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 3)	DP
dayavite oral tablet	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 3)	DP
DECARA ORAL CAPSULE 1.25 MG (50000 UT), 625 MCG (25000 UT)	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 3)	DP
DECUBI-VITE ORAL CAPSULE	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 3)	DP
dekas bariatric oral tablet chewable	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 3)	DP
DEKAS PLUS OCEAN ORAL CAPSULE	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 3)	DP
DEKAS PLUS ORAL CAPSULE	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 3)	DP
DEKAS PLUS ORAL TABLET CHEWABLE	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 3)	DP
delta d3 oral tablet 10 mcg (400 unit)	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 3)	DP
DERMACINRX FOLTAMIN ORAL TABLET 125-1 MCG-MG	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 3)	DP
DERMACINRX RIBOTIN-E ORAL TABLET	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 3)	DP

រឿងទូទៅ

PA = ការអនុញ្ញាតបានប្រើប្រាស់ QL = ម៉ោងបានកំណត់ ST = ការពួកយកបានប្រើប្រាស់ B/D =

ម៉ោងបានកំណត់ប្រចាំខែកំណត់

B/D = ប្រចាំថ្ងៃ D នៃការអនុញ្ញាតបានប្រើប្រាស់ LA = បីឆាន់ការបានកំណត់ NDS =

ការអនុញ្ញាតប្រចាំឆ្នាំប្រចាំថ្ងៃប្រចាំខែកំណត់ DP = ម៉ោងបានកំណត់ប្រចាំថ្ងៃ D នៃ

ឈ្មោះផែវង់	សេចក្តីថ្លែងនិងអារម្មណ៍ កំណត់ជាយុទ្ធសាស្ត្រ (កម្ពុជា)	សកម្មភាពប្រព័ន្ធឌាក់ គ្រប់គ្រងឈ្មោះ ក្នុងលេខកិច្ចសំគាល់ក្នុងការប្រើប្រាស់
DERMACINRX ZINTREXYL-C ORAL TABLET	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
diabetes health formula oral tablet	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
DIALYVITE 3000 ORAL TABLET 3 MG	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
DIALYVITE 5000 ORAL TABLET 5 MG	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
DIALYVITE 800 ORAL TABLET 0.8 MG	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
dialyvite 800/ultra d oral tablet	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
DIALYVITE 800/ZINC ORAL TABLET 0.8 MG	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
DIALYVITE 800-ZINC 15 ORAL TABLET 0.8 MG	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
DIALYVITE ORAL TABLET	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
DIALYVITE SUPREME D ORAL TABLET	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
DIALYVITE VITAMIN D 5000 ORAL CAPSULE 125 MCG (5000 UT)	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
DIALYVITE/ZINC ORAL TABLET	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
DINO-LIFE ORAL TABLET CHEWABLE	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
disney cars gummies oral tablet chewable	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
disney princess gummies oral tablet chewable	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
DRISDOL ORAL CAPSULE 1.25 MG (50000 UT)	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
DRY EYE FORMULA ORAL CAPSULE	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
D-VI-SOL ORAL LIQUID 10 MCG/ML	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
e 1000 oral capsule 450 mg (1000 ut)	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
e200 oral capsule 90 mg (200 unit)	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
e-200 oral capsule 90 mg (200 unit)	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
e-400 oral capsule 400 unit	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
ELDERTONIC ORAL LIQUID	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
ELFOLATE PLUS ORAL TABLET 3-35-2 MG	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
EMERGEN-C VITAMIN C ORAL TABLET CHEWABLE	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
ENDUR-ACIN ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 250 MG	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
ENDUR-C ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 1000 MG, 500 MG	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
eq complete multivit adult 50+ oral tablet	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
eq complete multivitamin child oral tablet chewable 18 mg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
eq complete multivitamin-adult oral tablet	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
eq multivitamin gummies oral tablet chewable	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
eq one daily mens 50+ oral tablet	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
eq one daily mens health oral tablet	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP

រឿងទូទៅ

PA = ការអនុញ្ញាតបានបាន QL = ថ្វីនបានកិច្ចសំគាល់ ST = ការពួយបានបាន B/D =

ថ្វីនបែងចែកបានបាន

B ដល់បែងចែក D សែកសារអនុញ្ញាតបានបាន LA = បិទបិទិកបានកិច្ចសំគាល់ NDS =

ការអនុញ្ញាតបានបាន

DP = ថ្វីនបែងចែកបានបាន D ឬ

សម្រាប់ប្រើប្រាស់	តម្លៃទីផ្សារអាមេរិកនៃទីស្ថិតិយាយបាន (កម្ពុជា)	សកម្មភាពបំបាត់ ការិសបនុលិខិត ប្រើប្រាស់គំនាក់សំគាល់ក្នុងការប្រើប្រាស់
eq one daily womens health oral tablet	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
eql b complex 50 oral tablet	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
eql b-6 oral tablet 100 mg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
eql century mature adults 50+ oral tablet	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
eql century mature oral tablet	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
eql century mens oral tablet	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
eql century oral tablet	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
eql child multivit/minerals oral tablet chewable 18 mg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
eql one daily mens 50+ advance oral tablet	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
eql one daily mens health oral tablet	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
eql one daily womens 50+ adv oral tablet	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
eql super b complex/vitamin c oral tablet	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
eql vision formula oral tablet	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
eql vitamin b-12 oral tablet 500 mcg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
eql vitamin b-12 tr oral tablet extended release 1000 mcg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
eql vitamin c oral tablet 1000 mg, 500 mg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
eql vitamin c/rose hips oral tablet 1000 mg, 500 mg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
eql vitamin d3 oral capsule 10 mcg (400 unit), 125 mcg (5000 ut), 25 mcg (1000 ut), 50 mcg (2000 ut)	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
eql vitamin e oral capsule 1000 unit, 400 unit	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
ergocalciferol oral capsule 1.25 mg (50000 ut)	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
ergocalciferol oral solution 200 mcg/ml	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
ESSENTIA ORAL TABLET	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
essential balance oral tablet	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
ESTER-C ORAL TABLET	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
ESTROVEN MENOPAUSE SUPPLEMENT ORAL TABLET	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
eye health + lutein oral tablet	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
eye multivitamin/lutein oral tablet	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
eye multivitamin/sodium oral tablet	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
eyeprotect oral tablet	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
fabb oral tablet 2.2-25-1 mg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
FLINSTONES GUMMIES OMEGA-3 DHA ORAL TABLET CHEWABLE	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
FLINTSTONES COMPLETE ORAL TABLET CHEWABLE 18 MG	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP

၁၆၅

$$B \text{ ដើម្បីចំណុច } D = \frac{LA}{NDS} = \frac{L \times A}{NDS}$$

ឈ្មោះថែរាំ	តម្លៃទីផ្សារអនុសាខ៍លក្ខណ៍ និង បច្ចេកវិទ្យាយករើ (កម្ពុជាទូលាក់)	សកម្មភាពបំបាត់ ការិយប្រាក់និង ប្រើប្រាស់គំនាល់គ្នាថូចការប្រើប្រាស់
FLINTSTONES GUMMIES BONE BUILD ORAL TABLET CHEWABLE	\$0 (កម្ពុជាស៊ី 3)	DP
FLINTSTONES GUMMIES COMPLETE ORAL TABLET CHEWABLE	\$0 (កម្ពុជាស៊ី 3)	DP
FLINTSTONES GUMMIES ORAL TABLET CHEWABLE	\$0 (កម្ពុជាស៊ី 3)	DP
FLINTSTONES GUMMIES PLUS ORAL TABLET CHEWABLE	\$0 (កម្ពុជាស៊ី 3)	DP
FLINTSTONES PLUS CALCIUM ORAL TABLET CHEWABLE	\$0 (កម្ពុជាស៊ី 3)	DP
FLINTSTONES SOUR GUMMIES ORAL TABLET CHEWABLE	\$0 (កម្ពុជាស៊ី 3)	DP
FLINTSTONES W/IRON ORAL TABLET CHEWABLE 18 MG	\$0 (កម្ពុជាស៊ី 3)	DP
FLINTSTONES/MY FIRST ORAL TABLET CHEWABLE	\$0 (កម្ពុជាស៊ី 3)	DP
FLORIVA PLUS ORAL SOLUTION 0.25 MG/ML	\$0 (កម្ពុជាស៊ី 3)	DP
folate oral tablet 400 mcg	\$0 (កម្ពុជាស៊ី 3)	DP
folbee oral tablet 2.5-25-1 mg	\$0 (កម្ពុជាស៊ី 3)	DP
folbee plus oral tablet	\$0 (កម្ពុជាស៊ី 3)	DP
FOLBIC ORAL TABLET 2.5-25-2 MG	\$0 (កម្ពុជាស៊ី 3)	DP
folic acid injection solution 5 mg/ml	\$0 (កម្ពុជាស៊ី 3)	DP
folic acid oral tablet 1 mg, 400 mcg, 800 mcg	\$0 (កម្ពុជាស៊ី 3)	DP
FOLIFLEX ORAL TABLET	\$0 (កម្ពុជាស៊ី 3)	DP
folika-mg oral tablet	\$0 (កម្ពុជាស៊ី 3)	DP
folite oral tablet	\$0 (កម្ពុជាស៊ី 3)	DP
FOLITIN-Z ORAL TABLET	\$0 (កម្ពុជាស៊ី 3)	DP
FOLIXAPURE ORAL TABLET 1-5000 MG-UNIT	\$0 (កម្ពុជាស៊ី 3)	DP
folplex 2.2 oral tablet 2.2-25-0.5 mg	\$0 (កម្ពុជាស៊ី 3)	DP
FOLTABS 800 ORAL TABLET 800-10-115 MCG-MG-MCG	\$0 (កម្ពុជាស៊ី 3)	DP
FOLTANX ORAL TABLET 3-35-2 MG	\$0 (កម្ពុជាស៊ី 3)	DP
FOLTRATE ORAL TABLET 500-1 MCG-MG	\$0 (កម្ពុជាស៊ី 3)	DP
FOLTREXYL ORAL TABLET 1-5000 MG-UNIT	\$0 (កម្ពុជាស៊ី 3)	DP
FORTAVIT ORAL CAPSULE	\$0 (កម្ពុជាស៊ី 3)	DP
FOSFREE ORAL TABLET	\$0 (កម្ពុជាស៊ី 3)	DP
freedavite oral tablet	\$0 (កម្ពុជាស៊ី 3)	DP
fruit c 500 oral tablet chewable 500 mg	\$0 (កម្ពុជាស៊ី 3)	DP
fruity c oral tablet chewable 250 mg	\$0 (កម្ពុជាស៊ី 3)	DP
fruity chews oral tablet chewable	\$0 (កម្ពុជាស៊ី 3)	DP
full spectrum b/vitamin c oral tablet 0.8 mg	\$0 (កម្ពុជាស៊ី 3)	DP

ଶ୍ରୀ ପାତ୍ରମା

PA = ក្រសួងពិសោធន៍យន្តហោម និង QL = ចំណុចទិន្នន័យអាជីវកម្ម

B සිංහලෙන් නිර්වාද දැක්වා යුතු කළ මූල්‍ය ප්‍රස්ථාන ප්‍රතිඵලිය නිර්මාණය කළ ඇත.

ST = ສາວດັບເຫຼົ່ານີ້ທີ່ມາລູ

B/D =

156

ឈ្មោះផែវង់	សេចក្តីថ្លែងការណ៍នៃអាសយដ្ឋាន មេប៊ូណាយជាតិ (កម្ពុជា)	សកម្មភាពរបៀបទាំងអស់ គ្រប់គ្រងនឹងការ ប្រើប្រាស់កំណត់ក្នុងការប្រើប្រាស់
genadek step 1 oral capsule	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
genadek step 2 oral capsule	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
GERBER GROW MIGHTY ORAL TABLET CHEWABLE	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
gerivate complete oral tablet	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
glucoten oral capsule	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
gnp biotin oral capsule 5000 mcg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
gnp century adults 50+ senior oral tablet	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
gnp century cardio health oral tablet	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
gnp century mature oral tablet	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
gnp century oral tablet	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
gnp century ultimate mens oral tablet	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
gnp century ultimate womens oral tablet	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
gnp childrens complete oral tablet chewable	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
gnp d 1000 oral capsule 25 mcg (1000 ut)	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
gnp diabetic support formula oral tablet	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
gnp essential one daily oral tablet	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
gnp folic acid oral tablet 400 mcg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
gnp hair/skin/nails oral tablet	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
gnp healthy eyes oral tablet	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
gnp healthy eyes supervision oral capsule	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
gnp little ones childrens oral tablet chewable	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
gnp mega multi for men oral tablet	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
gnp mega multi for women oral tablet	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
gnp one daily maximum oral tablet	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
gnp one daily mens health 50+ oral tablet	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
gnp one daily mens/lycopene oral tablet	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
gnp one daily plus iron oral tablet	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
gnp one daily womens 50+ oral tablet	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
gnp one daily womens oral tablet	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
gnp prenatal oral tablet 28-0.8 mg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
gnp therapeutic-m oral tablet	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
gnp vitamin a oral capsule 3 mg (10000 ut)	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
gnp vitamin b-1 oral tablet 100 mg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
gnp vitamin b-12 oral tablet 500 mcg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
gnp vitamin b-12 oral tablet extended release 1000 mcg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
gnp vitamin b-6 oral tablet 100 mg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP

របៀបប្រើប្រាស់

PA = ការអនុញ្ញាតបានបាន QL = ថ្វីលបានកំណត់ ST = ការពួកយាងបានបាន B/D =

ថ្វីលបានបាន D = ការគ្រប់គ្រងការអនុញ្ញាតបានបាន

LA = បិជ្ជីតិ៍ការអនុញ្ញាតបានបាន NDS =

ការអនុញ្ញាតបានបាន DP = ថ្វីលបានបាន ជូនកំណត់

B = បិជ្ជីតិ៍ការអនុញ្ញាតបានបាន D = ថ្វីលបានបាន ជូនកំណត់

ឈ្មោះថែរាំ	តម្លៃទីផ្សារអនុសាខ៍លក្ខណៈ ទម្រង់បាយប្រចាំខែ (កម្ពុជា)	សកម្មភាពបំបាត់ ការិយប្រជុំ ប្រជុំគំនត់ក្នុងការប្រើប្រាស់
gnp vitamin c drops mouth/throat lozenge 60 mg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
gnp vitamin c oral tablet 1000 mg, 250 mg, 500 mg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
gnp vitamin c oral tablet chewable 500 mg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
gnp vitamin c oral tablet extended release 500 mg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
gnp vitamin c w/rose hips oral tablet 500-37 mg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
gnp vitamin c/rose hips oral tablet 1000 mg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
gnp vitamin d maximum strength oral tablet 50 mcg (2000 ut)	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
gnp vitamin d oral tablet 25 mcg (1000 ut)	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
gnp vitamin d super strength oral tablet 125 mcg (5000 ut)	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
gnp vitamin d3 extra strength oral tablet 25 mcg (1000 ut)	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
gnp vitamin d3 oral tablet 10 mcg (400 unit)	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
gnp vitamin d-400 oral tablet 10 mcg (400 unit)	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
gnp vitamin e oral capsule 400 unit, 450 mg (1000 ut), 90 mg (200 unit)	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
GUMMI BEAR MULTIVITAMIN/MIN ORAL TABLET CHEWABLE	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
hair formula extra strength oral tablet	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
hair skin & nails advanced oral tablet	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
hair skin nails oral capsule	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
hair/skin/nails oral capsule	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
hair/skin/nails oral tablet	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
hair/skin/nails/biotin oral tablet	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
HALLS DEFENSE VITAMIN C DROPS MOUTH/THROAT LOZENGE 60 MG	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
healthy eyes oral tablet	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
healthy eyes supervision 2 oral capsule	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
healthy eyes/lutein oral tablet	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
healthy eyes/lutein-zeaxanthin oral capsule	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
healthy hair/skin/nails oral tablet	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
healthy kids gummies oral tablet chewable	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
high pot multivitamin/beta-car oral tablet	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
high potency multivit/fa oral tablet	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
high potency multivitamin oral tablet	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP

ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ

PA⁺ = ສາຍເຊີ້ນຕູ້ງວຸງວຽກຕະຫຼາກ ແລະ QL = ທີ່ຈະມີບັນຫາລະສົດທະນາ ສາຍເຊີ້ນຕູ້ງວຸງວຽກຕະຫຼາກ ST = ສາຍເຖິງຫາຍາຍຕະຫຼາກ ແລະ B/D = ທີ່ຈະມີບັນຫາລະສົດທະນາ

$$B \text{ ចង់បន្ទូលនឹង } D \text{ ត្រូវការគ្រប់គ្រងជាមុន } LA = \frac{\text{ដំណឹង}}{\text{ដំឡើង}} \text{ ក្នុងការគ្រប់គ្រង } NDS = \frac{D_B}{D_D}$$

ឈ្មោះផែវតែង	សេវាទំនុកបែងចែកនិងអនុកបែងចែក មិនបានយកបាន (កម្ពុជា)	សកម្មភាពបានបានការបង្កើត គ្រប់គ្រងឯកសារ ប្រចាំថ្ងៃកំណត់ក្នុងការប្រើប្រាស់
hm animal shapes oral tablet chewable 18 mg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
hm antioxidant vitamins oral tablet	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
hm biotin oral capsule 5000 mcg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
hm complete 50+ mens ultimate oral tablet	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
hm complete 50+ oral tablet	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
hm complete 50+ women ultimate oral tablet	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
hm complete men oral tablet	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
hm complete oral tablet	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
hm complete women oral tablet	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
hm folic acid oral tablet 400 mcg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
hm hair/skin/nails oral tablet	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
hm mens 50+ advanced one daily oral tablet	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
hm niacin oral tablet extended release 250 mg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
hm niacin tr oral tablet extended release 250 mg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
hm one daily mens oral tablet	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
hm one daily womens oral tablet	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
hm super vitamin b complex/c oral tablet	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
hm vitamin b-12 oral tablet 500 mcg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
hm vitamin b6 oral tablet 100 mg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
hm vitamin c oral tablet chewable 500 mg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
hm vitamin c/rose hips oral tablet 1000 mg, 500 mg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
hm vitamin d oral tablet 25 mcg (1000 ut)	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
hm vitamin d3 oral capsule 50 mcg (2000 ut)	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
hm vitamin e oral capsule 400 unit, 90 mg (200 unit)	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
hm womens 50+ advanced daily oral tablet	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
hydroxocobalamin acetate intramuscular solution 1000 mcg/ml	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
hylazinc oral tablet	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
ICAPS AREDS FORMULA ORAL TABLET	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
ICAPS LUTEIN & OMEGA-3 ORAL CAPSULE	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
ICAPS LUTEIN & ZEAXANTHIN ORAL TABLET DELAYED RELEASE	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
ICAPS MV ORAL TABLET	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
ICAPS ORAL CAPSULE	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
immune support oral tablet chewable	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
IMMUNERX ORAL CAPSULE	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP

របៀបប្រើប្រាស់

PA = ការអនុញ្ញាតបានបាន QL = ថ្ងៃលាងបានកំណត់ ST = ការពួកបានបានប័ណ្ណ B/D =

ថ្ងៃលាងបានបានកំណត់បានបានប័ណ្ណប័ណ្ណ

B ដល់ប័ណ្ណទី១ D ដល់ប័ណ្ណទី២ LA = ប័ណ្ណបានបានកំណត់ NDS =

ការអនុញ្ញាតបានបានប័ណ្ណប័ណ្ណ DP = ថ្ងៃលាងបានបានប័ណ្ណ D ឬ

ធម្មទេរោសថវិក	សេចក្តីផ្តល់នូវការឱ្យក្លាយជាស្ថឹក មែនុយុទ្ធសាស្ត្រ (កម្ពុជា)	សកម្មភាពបង្កើត គ្រប់គ្រងសំណង់ ប្រជុំដែលកំណត់ក្នុងការប្រើប្រាស់
INFUVITE ADULT INTRAVENOUS INJECTABLE	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
INFUVITE PEDIATRIC INTRAVENOUS SOLUTION	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
IS-D 10,000 ORAL CAPSULE 250 MCG (10000 UT)	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
i-vite oral tablet	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
i-vite protect oral tablet	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
just 4 kidz multivit/probiotic oral tablet chewable	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
JUST D ORAL LIQUID 10 MCG/ML	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
kobee oral tablet	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
kp adults 50+ daily formula oral tablet	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
kp adults daily formula oral tablet	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
kp b complex-c oral tablet	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
kp folic acid oral tablet 1 mg, 800 mcg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
kp mens 50+ daily formula oral tablet	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
kp mens daily formula oral tablet	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
kp niacin oral tablet 500 mg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
kp prenatal multivitamins oral tablet 28-0.8 mg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
KP VISION FORMULA ORAL TABLET	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
KP VISION FORMULA/LUTEIN ORAL TABLET	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
kp vitamin b-12 oral tablet 1000 mcg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
kp vitamin b-6 oral tablet 100 mg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
kp vitamin d oral capsule 25 mcg (1000 ut)	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
kp vitamin d3 oral capsule 25 mcg (1000 ut), 50 mcg (2000 ut)	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
kp womens 50+ daily formula oral tablet	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
kp womens daily formula oral tablet	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
K-PAX IMMUNE PROFESSIONAL ST ORAL TABLET	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
l-methylfolate calcium oral tablet 15 mg, 7.5 mg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
l-methylfolate-b6-b12 oral tablet 3-35-2 mg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
l-methyl-mc nac oral tablet 6-2-600 mg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
l-methyl-mc oral tablet 6-1-50-5 mg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
LYSIPLEX PLUS ORAL LIQUID	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
MACULAR HEALTH FORMULA ORAL CAPSULE	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
MACUVITE EYE CARE ORAL TABLET	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP

រឿងទូទៅ

PA = ការអនុញ្ញាតបានឱ្យក្លាយជាស្ថឹក QL = ម៉ោងបានកំណត់
ម៉ោងដែលបានឱ្យក្លាយជាស្ថឹក និងការប្រើប្រាស់ និងការប្រើប្រាស់ និងការប្រើប្រាស់

B ឬក្រុមហ៊ុន D និងក្រុមហ៊ុនការអនុញ្ញាតបានឱ្យក្លាយជាស្ថឹក LA = បិជាបីការប្រើប្រាស់
ការអនុញ្ញាតបានឱ្យក្លាឯជាស្ថឹក និងការប្រើប្រាស់ និងការប្រើប្រាស់ និងការប្រើប្រាស់

DP = ម៉ោងដែលបានឱ្យក្លាឯជាស្ថឹក និងការប្រើប្រាស់ និងការប្រើប្រាស់ និងការប្រើប្រាស់

NDS = ការអនុញ្ញាតបានឱ្យក្លាឯជាស្ថឹក និងការប្រើប្រាស់ និងការប្រើប្រាស់ និងការប្រើប្រាស់

ឈ្មោះផែវតែង	សេចក្តីថ្លែងការណ៍នៃអាជីវកម្ម និងភាពធម៌ កំណើនយោបល់ (កម្មិតសម្រាប់)	សកម្មភាពរបៀបទាំងអស់ គារិកបណ្ឌិត ឬ ប្រចាំថ្ងៃកំណើនក្នុងការប្រើប្រាស់
MACUVITE ORAL TABLET	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 3)	DP
MACUVITE/LUTEIN ORAL TABLET	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 3)	DP
MAXIMUM D3 ORAL CAPSULE 325 MCG (13000 UT)	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 3)	DP
maximum daily green oral tablet	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 3)	DP
MEGA MULTI MEN ORAL TABLET	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 3)	DP
mega vm-80 oral tablet	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 3)	DP
megavite fruits & veggies oral tablet	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 3)	DP
megavite golden years 55+ oral tablet	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 3)	DP
mens 50+ advanced oral capsule	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 3)	DP
mens daily formula/lycopene oral capsule	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 3)	DP
mens multi vitamin & mineral oral tablet	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 3)	DP
mens multivitamin oral tablet chewable	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 3)	DP
MEPHYTON ORAL TABLET 5 MG	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 3)	DP
MERIBIN ORAL CAPSULE 5 MG	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 3)	DP
METAFOLBIC ORAL TABLET 6-1-50-5 MG	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 3)	DP
METAFOLBIC PLUS ORAL TABLET 6-2-600 MG	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 3)	DP
MILLTRIUM SENIOR ORAL TABLET	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 3)	DP
MTX SUPPORT ORAL TABLET	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 3)	DP
multi + omega-3 adult gummies oral tablet chewable	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 3)	DP
multi adult gummies oral tablet chewable	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 3)	DP
multi complete/iron oral tablet	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 3)	DP
multi for her 50+ oral capsule	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 3)	DP
multi for her 50+ oral tablet	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 3)	DP
multi for her oral capsule	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 3)	DP
multi for her oral tablet	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 3)	DP
multi for him 50+ oral tablet	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 3)	DP
MULTI FOR HIM ORAL TABLET	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 3)	DP
multi vitamin daily oral tablet	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 3)	DP
multi vitamin oral tablet	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 3)	DP
multi vitamin w/d-3 oral tablet	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 3)	DP
multi vitamin/minerals oral tablet	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 3)	DP
MULTI-BETIC DIABETES ORAL TABLET	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 3)	DP
multi-day oral tablet	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 3)	DP
multi-day plus iron oral tablet	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 3)	DP
multi-day plus minerals oral tablet	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 3)	DP
multilex oral tablet	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 3)	DP

រឿងទូទៅ

PA = ការអនុញ្ញាតបានបាន QL = ថ្វីនបានកំណត់ ST = ការពួកយកបានបាន B/D =

ថ្វីនបែងចែកបានបាន LA = បិជាបីការអនុញ្ញាតបានបាន

B ដល់បែងចែក D សេវាការអនុញ្ញាតបានបាន NDS =

ការអនុញ្ញាតបានបាន DP = ថ្វីនបែងចែកបានបាន D ឬ

សម្រាប់ប្រើប្រាស់	តម្លៃទីផ្សារអាមេរិកនៃទស្សន៍ ទចនាយកសារ (កម្ពុជា)	សកម្មភាពបំបាត់ ការិសបនុលិខិត ប្រើប្រាស់គំនាក់សក្ខុទូគារប្រើប្រាស់
multilex-t&m oral tablet	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
multiple vit/minerals/no iron oral tablet	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
multiple vitamin oral tablet	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
multiple vitamins oral tablet	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
multiple vitamins/iron oral tablet	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
multipro oral capsule	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
multi-vit/iron/fluoride oral solution 0.25-10 mg/ml	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
multivitamin & mineral oral liquid	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
multivitamin adult (minerals) oral tablet	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
multivitamin adult extra c oral tablet chewable	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
multivitamin adult oral tablet	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
multivitamin adult oral tablet chewable	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
multivitamin adults 50+ oral tablet	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
multivitamin adults oral tablet	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
multivitamin childrens (w/ fa) oral tablet chewable	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
multi-vitamin daily oral tablet	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
multivitamin gummies adult oral tablet chewable	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
multivitamin gummies mens oral tablet chewable	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
multi-vitamin gummies oral tablet chewable	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
multivitamin gummies womens oral tablet chewable	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
multivitamin men 50+ oral tablet	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
multivitamin men oral tablet	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
multi-vitamin monocaps oral tablet	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
multivitamin oral liquid	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
multivitamin oral tablet	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
multi-vitamin oral tablet	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
multivitamin women 50+ oral tablet	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
multivitamin women oral tablet	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
multivitamin womens 50+ adv oral tablet	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
multivitamin/extra vitamin d3 oral tablet chewable	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
multivitamin/fluoride oral solution 0.25 mg/ml, 0.5 mg/ml	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
multivitamin/fluoride oral tablet chewable 0.25 mg, 0.5 mg, 1 mg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP

၁၆၅

$$B \text{ ପେରିଲେଖାକୁ } D \text{ ଟ୍ରେକରା କରାଯାଇଲୁ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ } LA = \text{ ଜୀବାଣୁ କାଳୀନ } DP = \text{ ହେଲେବିଷ୍ଟିକ୍ କାଳୀନ } NDS =$$

ឈ្មោះថវិកា	តម្លៃទីផ្សារនៃអាសយដ្ឋាន	សម្រាប់ប្រជុំ
multi-vitamin/iron oral tablet	\$0 (កម្មិត 3)	DP
multi-vitamin/minerals oral tablet	\$0 (កម្មិត 3)	DP
multivitamin/zinc stress oral tablet	\$0 (កម្មិត 3)	DP
multivitamin-minerals oral tablet	\$0 (កម្មិត 3)	DP
multi-vitamins oral tablet	\$0 (កម្មិត 3)	DP
multivitamins plus iron child oral tablet chewable 18 mg	\$0 (កម្មិត 3)	DP
multivitamins/minerals adult oral liquid	\$0 (កម្មិត 3)	DP
multi-vite oral liquid	\$0 (កម្មិត 3)	DP
multivit-min gummies childrens oral tablet chewable	\$0 (កម្មិត 3)	DP
MVW COMPLETE FORMULATION D3000 ORAL CAPSULE	\$0 (កម្មិត 3)	DP
MVW COMPLETE FORMULATION D3000 ORAL TABLET CHEWABLE	\$0 (កម្មិត 3)	DP
MVW COMPLETE FORMULATION D5000 ORAL CAPSULE	\$0 (កម្មិត 3)	DP
MVW COMPLETE FORMULATION D5000 ORAL TABLET CHEWABLE	\$0 (កម្មិត 3)	DP
MVW COMPLETE FORMULATION MINIS ORAL CAPSULE	\$0 (កម្មិត 3)	DP
MVW COMPLETE FORMULATION ORAL CAPSULE	\$0 (កម្មិត 3)	DP
MVW COMPLETE FORMULATION ORAL TABLET CHEWABLE	\$0 (កម្មិត 3)	DP
myamulti oral tablet	\$0 (កម្មិត 3)	DP
mynephrocaps oral capsule 1 mg	\$0 (កម្មិត 3)	DP
MYNEPHRON ORAL CAPSULE 1 MG	\$0 (កម្មិត 3)	DP
my-vitalife oral capsule	\$0 (កម្មិត 3)	DP
NASCOBAL NASAL SOLUTION 500 MCG/0.1ML	\$0 (កម្មិត 3)	DP
natural c/rose hips oral tablet 1000 mg	\$0 (កម្មិត 3)	DP
natural vitamin d-3 oral tablet 125 mcg (5000 ut)	\$0 (កម្មិត 3)	DP
neovite oral tablet	\$0 (កម្មិត 3)	DP
NEPHPLEX RX ORAL TABLET	\$0 (កម្មិត 3)	DP
NEPHRO-VITE ORAL TABLET 0.8 MG	\$0 (កម្មិត 3)	DP
NEPHRO-VITE RX ORAL TABLET 1 MG	\$0 (កម្មិត 3)	DP
niacin er oral capsule extended release 250 mg, 500 mg	\$0 (កម្មិត 3)	DP
niacin er oral tablet extended release 250 mg	\$0 (កម្មិត 3)	DP
niacin oral tablet 500 mg	\$0 (កម្មិត 3)	DP

ଶ୍ରୀକଳାଙ୍କଣେ

$PA = \text{សារអនុញ្ញាតប្លាយកម្ម}$ $QL = \text{ចំណុជាណាចក្រកម្ពស់}$
 $\text{ដើម្បីបង្កើតប្រព័ន្ធបានប្រើប្រាស់បច្ចេកទេស}$

B បញ្ចូល D តាមរាយការអនុញ្ញាតខាងក្រោម ដូចខាងក្រោម ជាបន្ទីរការងារទាំងអស់

ST = ការពិន្ទុរាយការណ៍បែងចែក

B/D =

NDS =

ឈ្មោះរៀងរាល់	សេវាឌុំលាំងកិច្ចផែនការទីទាំងមួយ មេដៃជាយុទ្ធសារ (កម្ពុជា/សាស្ត្របាត់)	សកម្មភាពរាល់បាត់ គ្រប់គ្រងនឹងការប្រើប្រាស់ ប្រចាំថ្ងៃកំណត់ក្នុងការប្រើប្រាស់
niacinamide oral tablet 500 mg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
NICOMIDE ORAL TABLET 750-27-2-0.5 MG	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
nicotinamide oral tablet 750-27-2-0.5 mg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
NIVA-FOL ORAL TABLET 2.5-25-2 MG	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
no iron mult vitamin-minerals oral tablet	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
norwegian cod liver oil oral capsule	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
NOVAFERRUM PED MULTI VIT-IRON ORAL SOLUTION 10 MG/ML	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
ocular vitamins oral tablet	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
ocutabs oral tablet	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
ocutabs-lutein oral tablet	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
OCUVITE ADULT 50+ ORAL CAPSULE	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
OCUVITE ADULT FORMULA ORAL CAPSULE	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
OCUVITE EXTRA ORAL TABLET	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
OCUVITE EYE + MULTI ORAL TABLET	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
OCUVITE EYE HEATLH GUMMIES ORAL TABLET CHEWABLE	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
OCUVITE-LUTEIN ORAL CAPSULE	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
OCUVITE-LUTEIN ORAL TABLET	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
omnicap oral tablet	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
once daily oral tablet	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
once daily/iron oral tablet	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
ONCOVITE ORAL TABLET	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
ONE A DAY MENS VITACRAVES ORAL TABLET CHEWABLE	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
one daily adults 50+ oral tablet	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
one daily calcium/iron oral tablet	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
one daily complete oral tablet	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
ONE DAILY ESSENTIAL ORAL TABLET	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
one daily for men 50+ advanced oral tablet	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
one daily for men/lycopene oral tablet	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
one daily for women 50+ adv oral tablet	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
one daily for women oral tablet	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
one daily healthy weight adv oral tablet	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
one daily maximum oral tablet	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
one daily mens 50+ multivit oral tablet	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
one daily mens health oral tablet	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
one daily multivitamin adult oral tablet	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
one daily multivitamin/iron oral tablet	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP

រឿងរាល់

PA = ការអនុញ្ញាតបានបាន QL = ថ្ងៃនាមបានកំណត់ ST = ការពុញបានបានបាន B/D =

ថ្ងៃនាមបានបានបាន

B ដល់បានបាន D សេវាបានបានបាន LA = បិធីការបានកំណត់ NDS =

ការអនុញ្ញាតបានបានបាន DP = ថ្ងៃនាមបានបានបាន ជូនកំណត់

B ដល់បានបាន D សេវាបានបានបាន LA = បិធីការបានកំណត់ NDS =

ការអនុញ្ញាតបានបានបាន DP = ថ្ងៃនាមបានបានបាន ជូនកំណត់

ឈ្មោះផែនដំណឹង	សេវាប័ណ្ណលំអិលីម៉ូលីនកីឡូតុស្ស មេប៊ូនាយុជាទី (កម្ពុជា)	សកម្មភាពប័ណ្ណកាត់ គ្រឿងប័ណ្ណកីឡូតុស្ស ប្រចាំថ្ងៃកំណត់ក្នុងការប្រើប្រាស់
one daily womens 50 plus oral tablet	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
one daily womens 50+ oral tablet	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
one daily/minerals oral tablet	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
ONE-A-DAY ENERGY ORAL TABLET	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
ONE-A-DAY ESSENTIAL ORAL TABLET	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
ONE-A-DAY FOR HER VITACRAVES ORAL TABLET CHEWABLE	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
ONE-A-DAY FOR HIM VITACRAVES ORAL TABLET CHEWABLE	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
ONE-A-DAY JOLLY RANCHER ORAL TABLET CHEWABLE	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
ONE-A-DAY MENOPAUSE FORMULA ORAL TABLET	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
ONE-A-DAY MENS (MINERALS) ORAL TABLET	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
ONE-A-DAY MENS 50+ ADVANTAGE ORAL TABLET	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
ONE-A-DAY MENS HEALTH FORMULA ORAL TABLET	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
ONE-A-DAY MENS ORAL TABLET	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
ONE-A-DAY MENS VITACRAVES ORAL TABLET CHEWABLE	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
ONE-A-DAY PROACTIVE 65+ ORAL TABLET	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
ONE-A-DAY SCOOBY-DOO GUMMIES ORAL TABLET CHEWABLE	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
ONE-A-DAY TEEN ADVANTAGE/HER ORAL TABLET	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
ONE-A-DAY TEEN ADVANTAGE/HIM ORAL TABLET	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
ONE-A-DAY VITACRAVES ADULT ORAL TABLET CHEWABLE	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
ONE-A-DAY VITACRAVES IMMUNITY ORAL TABLET CHEWABLE	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
ONE-A-DAY VITACRAVES ORAL TABLET CHEWABLE	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
ONE-A-DAY VITACRAVES SOUR ORAL TABLET CHEWABLE	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
ONE-A-DAY VITACRAVES+OMEGA-3 ORAL TABLET CHEWABLE	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
ONE-A-DAY WEIGHT SMART ADVANCE ORAL TABLET	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
ONE-A-DAY WOMENS 50 PLUS ORAL TABLET	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP

រឿងទូទៅ

PA = ការអនុញ្ញាតប័ណ្ណ QL = ថ្វីលបាលកំណត់ ST = ការពួយបានប័ណ្ណ B/D =

ថ្វីលប័ណ្ណបានប័ណ្ណបានប័ណ្ណប័ណ្ណ

B ដើម្បីប័ណ្ណទី D សេវាប័ណ្ណការអនុញ្ញាតប័ណ្ណលីម៉ូតុស្ស LA = បិជាបីការប័ណ្ណកំណត់ NDS =

ការអនុញ្ញាតប័ណ្ណប័ណ្ណប័ណ្ណប័ណ្ណ

DP = ថ្វីលប័ណ្ណប័ណ្ណប័ណ្ណ D ឬ

ឈ្មោះថែរាំ	តម្លៃទីនៃពិសេសអាណិកលើក្នុងទីតាំង (កម្ពុជាលាត)	សកម្មភាពបំបាត់ ការិយប្រជុំនៃ ប្រជុំនៃកំណត់គ្មានការប្រើប្រាស់
ONE-A-DAY WOMENS 50+ ADVANTAGE ORAL TABLET	\$0 (កម្ពុជាលាត 3)	DP
ONE-A-DAY WOMENS HEALTHY SKIN ORAL TABLET	\$0 (កម្ពុជាលាត 3)	DP
ONE-A-DAY WOMENS MIND & BODY ORAL TABLET	\$0 (កម្ពុជាលាត 3)	DP
ONE-A-DAY WOMENS ORAL TABLET	\$0 (កម្ពុជាលាត 3)	DP
ONE-A-DAY WOMENS PETITES ORAL TABLET	\$0 (កម្ពុជាលាត 3)	DP
ONE-A-DAY WOMENS VITACRAVES ORAL TABLET CHEWABLE	\$0 (កម្ពុជាលាត 3)	DP
one-daily multi caps oral capsule	\$0 (កម្ពុជាលាត 3)	DP
one-daily multi vitamins oral tablet	\$0 (កម្ពុជាលាត 3)	DP
one-daily multi-vit/mineral oral tablet	\$0 (កម្ពុជាលាត 3)	DP
one-daily multi-vitamin oral tablet	\$0 (កម្ពុជាលាត 3)	DP
one-daily multi-vitamin/iron oral tablet	\$0 (កម្ពុជាលាត 3)	DP
one-daily/iron oral tablet	\$0 (កម្ពុជាលាត 3)	DP
optic-vites oral tablet	\$0 (កម្ពុជាលាត 3)	DP
OPTIFAST POST BARIATRIC ORAL TABLET CHEWABLE	\$0 (កម្ពុជាលាត 3)	DP
OPTIMAL D3 ORAL CAPSULE 1.25 MG (50000 UT)	\$0 (កម្ពុជាលាត 3)	DP
optimum pms oral tablet	\$0 (កម្ពុជាលាត 3)	DP
OPTISOURCE POST BARIATRIC SURG ORAL TABLET CHEWABLE	\$0 (កម្ពុជាលាត 3)	DP
OPTIVITE P.M.T. ORAL TABLET	\$0 (កម្ពុជាលាត 3)	DP
OPURITY BYPASS OPTIMIZED ORAL TABLET CHEWABLE	\$0 (កម្ពុជាលាត 3)	DP
pan-c 500/bioflavonoids oral tablet	\$0 (កម្ពុជាលាត 3)	DP
parvplex oral tablet	\$0 (កម្ពុជាលាត 3)	DP
pc pediatric poly-vita/fe drop oral solution 10 mg/ml	\$0 (កម្ពុជាលាត 3)	DP
PERIDIN-C ORAL TABLET 200-50-150 MG	\$0 (កម្ពុជាលាត 3)	DP
pharmacist choice d-vitamin oral liquid 400 unit/ml	\$0 (កម្ពុជាលាត 3)	DP
PHYTOMULTI ORAL TABLET	\$0 (កម្ពុជាលាត 3)	DP
phytonadione injection solution 1 mg/0.5ml, 10 mg/ml	\$0 (កម្ពុជាលាត 3)	DP
phytonadione oral tablet 5 mg	\$0 (កម្ពុជាលាត 3)	DP
plain niacin oral tablet 500 mg	\$0 (កម្ពុជាលាត 3)	DP
poly vitamin oral tablet chewable	\$0 (កម្ពុជាលាត 3)	DP
poly-vita/iron oral solution 10 mg/ml	\$0 (កម្ពុជាលាត 3)	DP

ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ

PA⁺ = ප්‍රාග්ධන සුදුසු තේඛු න QL = ඒක්සිජින් නීති ප්‍රාග්ධන සුදුසු නීති ප්‍රාග්ධන සුදුසු ST = කාරුණික ප්‍රාග්ධන සුදුසු B/D =

$$B \text{ සැපේෂල්ව්ල } D = \frac{L_A}{D_P} = \frac{\text{ඒකාන්ත ප්‍රමාණය}}{\text{ඒකාන්ත ප්‍රමාණය}} = NDS$$

ឈ្មោះថាមពេល	សេវាឌែលបង្កើតឡើងនិងលក់ស្តី មេច្ចោយជាបី (កម្មិតអង្គភាព)	សកម្មភាពបង្កើត គ្រឿងឈរនឹង ប្រចាំឆ្នាំកំណត់ក្នុងការប្រើប្រាស់
polyvitamin/iron oral tablet chewable 18 mg	\$0 (កម្មិតអង្គភាព 3)	DP
prenatal 19 oral tablet	\$0 (កម្មិតអង្គភាព 3)	DP
prenatal one daily oral tablet 27-0.8 mg	\$0 (កម្មិតអង្គភាព 3)	DP
prenatal oral tablet 27-0.8 mg, 28-0.8 mg	\$0 (កម្មិតអង្គភាព 3)	DP
prenatal vitamin and mineral oral tablet 28-0.8 mg	\$0 (កម្មិតអង្គភាព 3)	DP
prenatal vitamin oral tablet 27-0.8 mg	\$0 (កម្មិតអង្គភាព 3)	DP
prenatal vitamins oral tablet 28-0.8 mg	\$0 (កម្មិតអង្គភាព 3)	DP
prenatal/iron oral tablet 28-0.8 mg	\$0 (កម្មិតអង្គភាព 3)	DP
PRESERVISION AREDS 2 ORAL CAPSULE	\$0 (កម្មិតអង្គភាព 3)	DP
PRESERVISION AREDS 2 ORAL TABLET CHEWABLE	\$0 (កម្មិតអង្គភាព 3)	DP
PRESERVISION AREDS ORAL CAPSULE	\$0 (កម្មិតអង្គភាព 3)	DP
PRESERVISION AREDS ORAL TABLET	\$0 (កម្មិតអង្គភាព 3)	DP
PRESERVISION/LUTEIN ORAL CAPSULE	\$0 (កម្មិតអង្គភាព 3)	DP
prevent oral capsule	\$0 (កម្មិតអង្គភាព 3)	DP
PRO-CAL ORAL TABLET	\$0 (កម្មិតអង្គភាព 3)	DP
PROCERV HP ORAL TABLET	\$0 (កម្មិតអង្គភាព 3)	DP
profola oral tablet	\$0 (កម្មិតអង្គភាព 3)	DP
PRORENAL + D ORAL TABLET	\$0 (កម្មិតអង្គភាព 3)	DP
PRORENAL + D W/ OMEGA-3 ORAL CAPSULE	\$0 (កម្មិតអង្គភាព 3)	DP
PROSIGHT ORAL CAPSULE	\$0 (កម្មិតអង្គភាព 3)	DP
PROSIGHT ORAL TABLET	\$0 (កម្មិតអង្គភាព 3)	DP
PROTECT CARDIO AF ORAL CAPSULE	\$0 (កម្មិតអង្គភាព 3)	DP
PROTECT PLUS SO ORAL CAPSULE	\$0 (កម្មិតអង្គភាព 3)	DP
PROTEGRA ORAL CAPSULE	\$0 (កម្មិតអង្គភាព 3)	DP
pure c 500 oral capsule extended release 500 mg	\$0 (កម្មិតអង្គភាព 3)	DP
PUREWAY-C ORAL TABLET 500 MG	\$0 (កម្មិតអង្គភាព 3)	DP
px advanced formula multivits oral tablet	\$0 (កម្មិតអង្គភាព 3)	DP
px b complex/vitamin c oral tablet	\$0 (កម្មិតអង្គភាព 3)	DP
PX CHILDRENS VITAMIN ORAL TABLET CHEWABLE 18 MG	\$0 (កម្មិតអង្គភាព 3)	DP
px complete senior multivits oral tablet	\$0 (កម្មិតអង្គភាព 3)	DP
px folic acid oral tablet 400 mcg	\$0 (កម្មិតអង្គភាព 3)	DP
px mens multivitamins oral tablet	\$0 (កម្មិតអង្គភាព 3)	DP
px vitamin c oral tablet 500 mg	\$0 (កម្មិតអង្គភាព 3)	DP
px vitamin e oral capsule 400 unit	\$0 (កម្មិតអង្គភាព 3)	DP
pyridoxine hcl injection solution 100 mg/ml	\$0 (កម្មិតអង្គភាព 3)	DP

រឿងទូទៅ

PA = ការអនុញ្ញាតបានបាន QL = ថ្វីនបានកំណត់ ST = ការពួកយកបានបាន B/D =

ថ្វីនបែងចែកបានបាន

B ដើម្បីបង្កើតនឹង D និងការការអនុញ្ញាតបានបាន

LA = បិជាបីការបង្កើតបានបាន

ការអនុញ្ញាតបានបាន

DP = ថ្វីនបែងចែកបានបាន

NDS = ការអនុញ្ញាតបានបាន

D = ថ្វីនបែងចែកបានបាន

ឈ្មោះថាមព័ត៌មាន	សេវាទិន្នន័យអ្នកគិតត្រូវ ទទួលបាយបាន (កម្មិតខ្លាត)	សកម្មភាពបាំង ការិសបន្ទីនៃ ប្រជុំនិងកំណត់ក្នុងគារបច្ចេកទេរស័យ
pyridoxine hcl oral tablet 50 mg	\$0 (កម្មិតខ្លី 3)	DP
qc childrens complete oral tablet chewable 18 mg	\$0 (កម្មិតខ្លី 3)	DP
qc daily multivit/multimineral oral tablet	\$0 (កម្មិតខ្លី 3)	DP
qc daily multivitamins/iron oral tablet	\$0 (កម្មិតខ្លី 3)	DP
qc mens daily multivitamin oral tablet	\$0 (កម្មិតខ្លី 3)	DP
qc multi-vite 50 & over oral tablet	\$0 (កម្មិតខ្លី 3)	DP
qc multi-vite oral tablet	\$0 (កម្មិតខ្លី 3)	DP
qc prenatal oral tablet 28-0.8 mg	\$0 (កម្មិតខ្លី 3)	DP
qc therin-m oral tablet	\$0 (កម្មិតខ្លី 3)	DP
qc womens daily multivitamin oral tablet	\$0 (កម្មិតខ្លី 3)	DP
quin b strong oral tablet	\$0 (កម្មិតខ្លី 3)	DP
quintabs oral tablet	\$0 (កម្មិតខ្លី 3)	DP
quintabs-m oral tablet	\$0 (កម្មិតខ្លី 3)	DP
ra balanced b-100 oral tablet	\$0 (កម្មិតខ្លី 3)	DP
ra balanced b-50 oral tablet	\$0 (កម្មិតខ្លី 3)	DP
ra b-complex oral tablet	\$0 (កម្មិតខ្លី 3)	DP
ra b-complex with b-12 oral tablet	\$0 (កម្មិតខ្លី 3)	DP
RA CENTRAL-VITE ORAL TABLET	\$0 (កម្មិតខ្លី 3)	DP
ra central-vite womens mature oral tablet	\$0 (កម្មិតខ្លី 3)	DP
ra folic acid oral tablet 400 mcg, 800 mcg	\$0 (កម្មិតខ្លី 3)	DP
ra niacin oral tablet 500 mg	\$0 (កម្មិតខ្លី 3)	DP
ra no flush niacin oral tablet 500 mg	\$0 (កម្មិតខ្លី 3)	DP
ra one daily energy formula oral tablet	\$0 (កម្មិតខ្លី 3)	DP
ra one daily essential oral tablet	\$0 (កម្មិតខ្លី 3)	DP
ra one daily maximum oral tablet	\$0 (កម្មិតខ្លី 3)	DP
ra one daily mens 50+ w/vit d3 oral tablet	\$0 (កម្មិតខ្លី 3)	DP
ra one daily mens/vit d-3 oral tablet	\$0 (កម្មិតខ្លី 3)	DP
ra one daily womens oral tablet	\$0 (កម្មិតខ្លី 3)	DP
ra vitamin a oral capsule 3 mg (10000 ut)	\$0 (កម្មិតខ្លី 3)	DP
ra vitamin b-1 oral tablet 100 mg	\$0 (កម្មិតខ្លី 3)	DP
ra vitamin b-12 oral tablet 100 mcg	\$0 (កម្មិតខ្លី 3)	DP
ra vitamin b12 oral tablet extended release 2000 mcg	\$0 (កម្មិតខ្លី 3)	DP
ra vitamin b-12 tr oral tablet extended release 1000 mcg	\$0 (កម្មិតខ្លី 3)	DP
ra vitamin b-6 oral tablet 100 mg, 50 mg	\$0 (កម្មិតខ្លី 3)	DP
ra vitamin c cr oral tablet extended release 500 mg	\$0 (កម្មិតខ្លី 3)	DP

၁၆၅

PA = සාම්පූහ්‍ය ප්‍රාග්‍රාම ජාත්‍යන්තර ප්‍රංශ සංඝ සංඝ සංඝ සංඝ ST = සාම්පූහ්‍ය ප්‍රංශ සංඝ සංඝ B/D = සාම්පූහ්‍ය ප්‍රංශ සංඝ සංඝ

$$B \text{ සංජ්‍යාලේ } D \text{ නිශ්චාර ප්‍රාග්ධන ප්‍රමාණය } LA = \text{ දීඩ්ලේ } \text{ නිශ්චාර ප්‍රමාණය } NDS =$$

ឈ្មោះផែនជាន់	សេវាឌុំលាំងកែវិធីដៃនៅក្នុងថ្ងៃ ម៉ោងរាយចក្រ (កម្ពុជា)	សកម្មភាពបានបានចាត់ គ្រឿងបង្កើតឱ្យ ប្រើប្រាស់កំណត់ក្នុងការប្រើប្រាស់
ra vitamin c oral tablet 250 mg, 500 mg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
ra vitamin c oral tablet chewable 500 mg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
ra vitamin c/rose hips oral tablet 1000 mg, 500 mg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
ra vitamin d-3 oral capsule 125 mcg (5000 ut), 50 mcg (2000 ut)	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
ra vitamin d-3 oral tablet 25 mcg (1000 ut)	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
ra vitamins complete childrens oral tablet chewable 18 mg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
RADIANCE PLATINUM VITAMIN D3 ORAL TABLET 125 MCG (5000 UT)	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
RENAL MULTIVITAMIN FORMULA ORAL TABLET	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
RENAL ORAL CAPSULE 1 MG	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
renal vitamin oral tablet 0.8 mg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
renal-vite oral tablet 0.8 mg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
RENAPLEX ORAL TABLET	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
RENAPLEX-D ORAL TABLET	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
rena-vite oral tablet	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
rena-vite rx oral tablet 1 mg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
reno caps oral capsule 1 mg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
REQ 49+ ORAL TABLET	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
SAVISION ORAL TABLET	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
sb vitamin c oral tablet 500 mg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
senior tabs oral tablet	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
sentry oral tablet	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
sentry senior oral tablet	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
SIDEROL ORAL TABLET	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
sm animal shapes complete oral tablet chewable 18 mg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
sm animal shapes kids first oral tablet chewable	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
sm antioxidant vitamins oral tablet	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
sm b super vitamin complex oral tablet	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
sm b100 complex oral tablet	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
sm b-complex oral tablet	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
sm b-complex/vitamin c oral tablet	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
sm biotin oral capsule 5000 mcg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
sm chewable vitamin c oral tablet chewable 500 mg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP

របៀបប្រើប្រាស់

PA = ការអនុញ្ញាតបានបាន QL = ប័ណ្ណលាងកំណត់ ST = ការពួយបានបានប័ណ្ណលាង B/D =

ខ្លួនប័ណ្ណលាងបានបានប័ណ្ណលាងកំណត់

B ដល់ប័ណ្ណលាង D និងការអនុញ្ញាតបានបានប័ណ្ណលាង

LA = ប័ណ្ណលាងកំណត់ និងការអនុញ្ញាតបានបានប័ណ្ណលាង

NDS = ការអនុញ្ញាតបានបានប័ណ្ណលាង

DP = ខ្លួនប័ណ្ណលាងបានបានប័ណ្ណលាង

D : ខ្លួនប័ណ្ណលាងបានបានប័ណ្ណលាង

ឈ្មោះថាមពេល	តម្លៃទីផ្សារអនុសាសន៍ទិន្នន័យបាន (កម្មិតនាគារ)	សកម្មភាពបំបាត់ ការិសបនុសា ប្រចើលកំណត់ក្នុងគារប្រើបាយនៃ
sm complete 50+ oral tablet	\$0 (កម្មិតនាគារ 3)	DP
sm complete 50+ ultimate mens oral tablet	\$0 (កម្មិតនាគារ 3)	DP
sm complete 50+ ultimate women oral tablet	\$0 (កម្មិតនាគារ 3)	DP
sm complete advanced formula oral tablet	\$0 (កម្មិតនាគារ 3)	DP
sm complete oral tablet	\$0 (កម្មិតនាគារ 3)	DP
sm complete senior formula oral tablet	\$0 (កម្មិតនាគារ 3)	DP
sm folic acid oral tablet 400 mcg	\$0 (កម្មិតនាគារ 3)	DP
sm hair/skin/nails oral tablet	\$0 (កម្មិតនាគារ 3)	DP
sm multiple vitamins essential oral tablet	\$0 (កម្មិតនាគារ 3)	DP
sm multiple vitamins/iron oral tablet	\$0 (កម្មិតនាគារ 3)	DP
sm niacin cr oral tablet extended release 250 mg	\$0 (កម្មិតនាគារ 3)	DP
sm one daily mens oral tablet	\$0 (កម្មិតនាគារ 3)	DP
sm one daily womens oral tablet	\$0 (កម្មិតនាគារ 3)	DP
sm opti-vitamins oral tablet	\$0 (កម្មិតនាគារ 3)	DP
sm super b complex/c oral tablet	\$0 (កម្មិតនាគារ 3)	DP
sm vit c/rose hips oral tablet 1000 mg	\$0 (កម្មិតនាគារ 3)	DP
sm vitamin b complex/vitamin c oral tablet	\$0 (កម្មិតនាគារ 3)	DP
sm vitamin b1 oral tablet 100 mg	\$0 (កម្មិតនាគារ 3)	DP
sm vitamin b-12 oral tablet 500 mcg	\$0 (កម្មិតនាគារ 3)	DP
sm vitamin b12 tr oral tablet extended release 1000 mcg, 2000 mcg	\$0 (កម្មិតនាគារ 3)	DP
sm vitamin b6 oral tablet 100 mg	\$0 (កម្មិតនាគារ 3)	DP
sm vitamin b-6 oral tablet 100 mg	\$0 (កម្មិតនាគារ 3)	DP
sm vitamin c cr oral tablet extended release 500 mg	\$0 (កម្មិតនាគារ 3)	DP
sm vitamin c oral tablet 1000 mg, 250 mg, 500 mg	\$0 (កម្មិតនាគារ 3)	DP
sm vitamin c oral tablet chewable 500 mg	\$0 (កម្មិតនាគារ 3)	DP
sm vitamin c/rose hips oral tablet 500 mg	\$0 (កម្មិតនាគារ 3)	DP
sm vitamin d oral tablet 10 mcg (400 unit)	\$0 (កម្មិតនាគារ 3)	DP
sm vitamin d3 oral capsule 50 mcg, 50 mcg (2000 ut)	\$0 (កម្មិតនាគារ 3)	DP
sm vitamin d3 oral tablet 25 mcg (1000 ut)	\$0 (កម្មិតនាគារ 3)	DP
sm vitamin e oral capsule 1000 unit, 200 unit, 400 unit, 450 mg (1000 ut), 90 mg (200 unit)	\$0 (កម្មិតនាគារ 3)	DP
solo oral tablet	\$0 (កម្មិតនាគារ 3)	DP
span c oral tablet	\$0 (កម្មិតនាគារ 3)	DP
SPECTRAVITE ORAL TABLET	\$0 (កម្មិតនាគារ 3)	DP
stress formula (folic acid) oral tablet	\$0 (កម្មិតនាគារ 3)	DP

ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ

$PA = \frac{Q}{QL} = \frac{\text{សាខាអនុញ្ញាតចាប់ផ្តើម}}{\text{សាខាអនុញ្ញាតចាប់ផ្តើម} + \text{សាខាអនុញ្ញាតចាប់ផ្តើម}}$

B ដែរីបាននឹង D ត្រូវពន្លាបានសម្រាប់បញ្ជូនការបានលើជាមួយ LA = ជីវិត៖ការបានគិតជាតិ និង DP = ចំណាំនិងឈើបានរាំង ដែលក្នុង D នឹង

ST = ສາວດັບເຫຼົ່ານີ້ທີ່ມາລູ

B/D =

NDS

ឈ្មោះថាមព័ត៌មាន	សំណើនាំអាណីជីលូតិកុលិត និង ការបន្ទាយទេរិច (កម្ពុជាអាគាស)	សកម្មភាពបំបាត់ ការិសបន្ទុលិត ឬ ប្រជើតកំណត់សក្ខុទិន្នន័យបាន
stress formula oral tablet	\$0 (កម្ពុជាអាគាស 3)	DP
stress formula/iron oral tablet	\$0 (កម្ពុជាអាគាស 3)	DP
STRESSTABS ADVANCED ORAL TABLET	\$0 (កម្ពុជាអាគាស 3)	DP
STRESSTABS ENERGY ORAL TABLET	\$0 (កម្ពុជាអាគាស 3)	DP
STROVITE FORTE ORAL TABLET	\$0 (កម្ពុជាអាគាស 3)	DP
STROVITE ONE ORAL TABLET	\$0 (កម្ពុជាអាគាស 3)	DP
SUNVITE ADVANCED ORAL TABLET	\$0 (កម្ពុជាអាគាស 3)	DP
super antioxidant oral capsule	\$0 (កម្ពុជាអាគាស 3)	DP
super aytinal 50 plus oral tablet	\$0 (កម្ពុជាអាគាស 3)	DP
super aytinal oral tablet	\$0 (កម្ពុជាអាគាស 3)	DP
super b complex maxi oral tablet	\$0 (កម្ពុជាអាគាស 3)	DP
super b complex/fa/vit c oral tablet	\$0 (កម្ពុជាអាគាស 3)	DP
super b complex/vitamin c oral tablet	\$0 (កម្ពុជាអាគាស 3)	DP
super b-complex + vitamin c oral tablet	\$0 (កម្ពុជាអាគាស 3)	DP
super b-complex/vit c/fa oral tablet	\$0 (កម្ពុជាអាគាស 3)	DP
super biotin oral capsule 5000 mcg	\$0 (កម្ពុជាអាគាស 3)	DP
super multiple oral capsule	\$0 (កម្ពុជាអាគាស 3)	DP
super multiple oral tablet	\$0 (កម្ពុជាអាគាស 3)	DP
SUPER NU-THERA ORAL LIQUID	\$0 (កម្ពុជាអាគាស 3)	DP
SUPER NU-THERA ORAL TABLET	\$0 (កម្ពុជាអាគាស 3)	DP
SUPER QINTS B-50 ORAL TABLET	\$0 (កម្ពុជាអាគាស 3)	DP
super thera vite m oral tablet	\$0 (កម្ពុជាអាគាស 3)	DP
super vita-mins oral tablet	\$0 (កម្ពុជាអាគាស 3)	DP
superplex-t oral tablet	\$0 (កម្ពុជាអាគាស 3)	DP
support oral liquid	\$0 (កម្ពុជាអាគាស 3)	DP
SUPPORT-500 ORAL CAPSULE	\$0 (កម្ពុជាអាគាស 3)	DP
sv vitamin b-12 er oral tablet extended release 1000 mcg	\$0 (កម្ពុជាអាគាស 3)	DP
SYSTANE ICAPS AREDS2 ORAL CAPSULE	\$0 (កម្ពុជាអាគាស 3)	DP
SYSTANE ICAPS AREDS2 ORAL TABLET	\$0 (កម្ពុជាអាគាស 3)	DP
SYSTANE ICAPS AREDS2 ORAL TABLET CHEWABLE	\$0 (កម្ពុជាអាគាស 3)	DP
TAB-A-VITE ORAL TABLET	\$0 (កម្ពុជាអាគាស 3)	DP
TAB-A-VITE/BETA CAROTENE ORAL TABLET	\$0 (កម្ពុជាអាគាស 3)	DP
tab-a-vite/iron oral tablet	\$0 (កម្ពុជាអាគាស 3)	DP
TAB-A-VITE/IRON/BETA CAROTENE ORAL TABLET	\$0 (កម្ពុជាអាគាស 3)	DP
THERA M PLUS ORAL TABLET	\$0 (កម្ពុជាអាគាស 3)	DP
THERA ORAL TABLET	\$0 (កម្ពុជាអាគាស 3)	DP

ଶର୍ମୀଲାକାନ୍ତିକ

PA = ຂາຍເສດຖະກິນ ຖະໜາຍ ທະຫາບຸລະ ສະຫຼັບທະບຽນ QL = ເບີໂຫຼວດຫາລະສົກລົງ ສະຫຼັບທະບຽນ ST = ຂາຍເຖິງຫາຍາຍ ທະຫາບຸລະ ສະຫຼັບທະບຽນ B/D = ເບີໂຫຼວດຫາລະສົກລົງ ສະຫຼັບທະບຽນ

$$B \text{ ចំណួល } D = \text{តម្លៃការអនុញ្ញាតបាន } LA = \text{ដីជាបីការងារ } NDS =$$

ឈ្មោះផែវតែនា	សេវាទំនុកបែងធម្មនិភ័យ ម៉ៅលីនីអូលី (កម្ពុជាសម្រាប់)	សកម្មភាពបែងធម្មតែការិកបច្ចុប្បន្ន
thera vital m oral tablet	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 3)	DP
therabasic-m oral tablet	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 3)	DP
THERA-D 2000 ORAL TABLET 50 MCG (2000 UT)	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 3)	DP
THERA-D RAPID REPLETION ORAL TABLET 50 MCG (2000 UT)	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 3)	DP
THERAGRAN-M ADVANCED 50 PLUS ORAL TABLET	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 3)	DP
THERAGRAN-M ADVANCED ORAL TABLET	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 3)	DP
THERAGRAN-M ORAL TABLET	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 3)	DP
THERAGRAN-M PREMIER 50 PLUS ORAL TABLET	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 3)	DP
THERAGRAN-M PREMIER ORAL TABLET	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 3)	DP
thera-m oral tablet	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 3)	DP
THERAMILL FORTE ORAL CAPSULE	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 3)	DP
therapeutic formula/hematinics oral tablet	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 3)	DP
therapeutic multivit/mineral oral tablet	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 3)	DP
therapeutic-m oral tablet	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 3)	DP
therapeutic-m/lutein oral tablet	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 3)	DP
thera-tabs m oral tablet	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 3)	DP
thera-tabs oral tablet	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 3)	DP
THERATRUM COMPLETE 50 PLUS ORAL TABLET	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 3)	DP
THERATRUM COMPLETE ORAL TABLET	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 3)	DP
theravim-m oral tablet	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 3)	DP
THEREMS ORAL TABLET	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 3)	DP
THEREMS-H ORAL TABLET	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 3)	DP
THEREMS-M ORAL TABLET	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 3)	DP
thiamine hcl injection solution 100 mg/ml	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 3)	DP
thiamine hcl oral tablet 100 mg	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 3)	DP
thiamine mononitrate oral tablet 100 mg	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 3)	DP
thrivite 19 oral tablet	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 3)	DP
total b/c oral tablet	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 3)	DP
triphrocaps oral capsule 1 mg	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 3)	DP
tropical liquid nutrition oral liquid	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 3)	DP
UDAMIN SP ORAL TABLET	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 3)	DP
ULTRA CHOICE MULTIVITAMIN KIDS ORAL TABLET CHEWABLE 18 MG	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 3)	DP
ultra freeda oral tablet	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 3)	DP
ultra freeda/iron oral tablet	\$0 (កម្ពុជាសម្រឺ 3)	DP

របៀបប្រើប្រាស់

PA = ការអនុញ្ញាតបោះឆ្នោត QL = ថ្វីនបានកំណត់ ST = ការពួកយកបានប៉ីហាន៍ B/D =

ថ្វីនប៉ីហាន៍បែងចាយបានកំណត់ប៉ីហាន៍

B ដើម្បីបង្កើនឈើ D សេវាការការអនុញ្ញាតបោះឆ្នោត LA = បិទាបីការបង្កើនឈើ NDS =

ការអនុញ្ញាតបោះឆ្នោតបែងចាយប៉ីហាន៍ DP = ថ្វីនប៉ីហាន៍បែងចាយប៉ីហាន៍ D ឬ

ឈ្មោះថាមពេល	សេវាឌែលបង្កើតឡើងនិងលក់ស្ថូរ មេចំណាយជាតិ (កម្ពុជា)	សកម្មភាពបានបានចាត់ គ្រប់គ្រងនឹងទៅ ប្រចាំឆ្នាំកំណត់ក្នុងការប្រើប្រាស់
ULTRACHOICE ADV FORMULA MATURE ORAL TABLET	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
ULTRACHOICE ADVANCED FORMULA ORAL TABLET	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
unicomplex-m oral tablet	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
v-c forte oral capsule	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
VENEXA FE ORAL TABLET	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
VENEXA ORAL TABLET	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
VENTRIXYL FE ORAL TABLET	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
VENTRIXYL ORAL TABLET	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
VIC-FORTE ORAL CAPSULE	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
virt-caps oral capsule 1 mg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
VIRT-GARD ORAL TABLET 2.2-25-1 MG	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
vision formula 2 oral capsule	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
vision formula eye health oral capsule	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
vision formula/lutein oral tablet	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
vision vitamins oral tablet	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
VISTA ADVANCED AREDS2 FORMULA ORAL CAPSULE	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
VISTA ADVANCED DRY EYE FORMULA ORAL CAPSULE	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
vit e-vit c-beta carotene oral tablet 200-250-5000	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
vita c/bioflavonoids/rose hips oral tablet 1000-30-18 mg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
vita hair oral tablet	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
vitabasic complete oral tablet	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
vitabasic senior oral tablet	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
vita-bee/c oral tablet	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
vitabex plus oral capsule	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
vitachew multiple vitamin oral tablet chewable	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
VITAFOL ORAL TABLET	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
VITAL-D RX ORAL TABLET 1 MG	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
vitalee oral tablet	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
VITALET'S CHILDRENS ORAL TABLET CHEWABLE	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
vitamin a oral capsule 3 mg (10000 ut)	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
vitamin b + c complex oral tablet	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
vitamin b 12 oral tablet 500 mcg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
vitamin b complex oral tablet	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP

រឿងទូទៅ

PA = ការអនុញ្ញាតបានចាត់ QL = ថ្វីលបានកំណត់ ST = ការពួយបានចាត់បានរៀង B/D =

ថ្វីលបានកំណត់បានចាត់បានរៀង

B ដល់បាននឹង D នៃការការអនុញ្ញាតបានចាត់បានរៀង LA = បិជាបីការបានកំណត់

ការអនុញ្ញាតបានចាត់បានរៀង

DP = ថ្វីលបានចាត់បានរៀង D ឬ NDS =

ឈ្មោះថាមព័ត៌មាន	តម្លៃទីផ្សារអនុសាសន៍ទៅក្នុង ទីតាំងរាយបាត់ (ភ្នំពេញ)	សកម្មភាពបំបាត់ ការិសបន្ទូល ប្រជុំនិងកំណត់ការប្រចាំរាត់
vitamin b-1 oral tablet 100 mg, 50 mg	\$0 (ភ្នំពេញ 3)	DP
vitamin b-12 er oral tablet extended release 1000 mcg, 2000 mcg	\$0 (ភ្នំពេញ 3)	DP
vitamin b12 oral tablet 100 mcg	\$0 (ភ្នំពេញ 3)	DP
vitamin b-12 oral tablet 100 mcg, 1000 mcg, 250 mcg, 500 mcg	\$0 (ភ្នំពេញ 3)	DP
vitamin b12 tr oral tablet extended release 2000 mcg	\$0 (ភ្នំពេញ 3)	DP
vitamin b12-folic acid oral tablet 500-400 mcg	\$0 (ភ្នំពេញ 3)	DP
vitamin b-6 oral tablet 100 mg, 25 mg, 50 mg	\$0 (ភ្នំពេញ 3)	DP
vitamin b6 oral tablet 100 mg, 50 mg	\$0 (ភ្នំពេញ 3)	DP
vitamin b-complex oral tablet	\$0 (ភ្នំពេញ 3)	DP
vitamin c drops mouth/throat lozenge 60 mg	\$0 (ភ្នំពេញ 3)	DP
vitamin c er oral capsule extended release 500 mg	\$0 (ភ្នំពេញ 3)	DP
vitamin c er oral tablet extended release 500 mg	\$0 (ភ្នំពេញ 3)	DP
vitamin c oral tablet 1000 mg, 250 mg, 500 mg	\$0 (ភ្នំពេញ 3)	DP
vitamin c oral tablet chewable 250 mg, 500 mg	\$0 (ភ្នំពេញ 3)	DP
vitamin c plus wild rose hips oral tablet chewable 500 mg	\$0 (ភ្នំពេញ 3)	DP
vitamin c/rose hips oral tablet 500 mg	\$0 (ភ្នំពេញ 3)	DP
vitamin c/rose hips tr oral tablet extended release 1000 mg	\$0 (ភ្នំពេញ 3)	DP
vitamin c-acerola oral tablet 500 mg	\$0 (ភ្នំពេញ 3)	DP
vitamin c-rose hips er oral tablet extended release 1000 mg, 500 mg	\$0 (ភ្នំពេញ 3)	DP
vitamin c-rose hips oral tablet 1000 mg, 500 mg	\$0 (ភ្នំពេញ 3)	DP
vitamin c-rose hips tr oral tablet extended release 500 mg	\$0 (ភ្នំពេញ 3)	DP
vitamin d (cholecalciferol) oral capsule 10 mcg (400 unit), 25 mcg (1000 ut)	\$0 (ភ្នំពេញ 3)	DP
vitamin d (cholecalciferol) oral tablet 10 mcg (400 unit), 25 mcg (1000 ut)	\$0 (ភ្នំពេញ 3)	DP
vitamin d (ergocalciferol) oral capsule 1.25 mg (50000 ut)	\$0 (ភ្នំពេញ 3)	DP
vitamin d high potency oral capsule 25 mcg (1000 ut)	\$0 (ភ្នំពេញ 3)	DP
vitamin d infant oral liquid 10 mcg/ml	\$0 (ភ្នំពេញ 3)	DP
vitamin d oral capsule 125 mcg (5000 ut), 50 mcg (2000 ut)	\$0 (ភ្នំពេញ 3)	DP

၁၆၅

$$B \text{ ចំណួល} = D \text{ តម្លៃការងារ} \times \frac{\text{អនុល្មាន}}{\text{សាច់ចំណាំ}} \quad LA = \frac{\text{បីជាន់ការងារ}}{\text{គ្រប់គ្រង}} \quad NDS = \frac{\text{អនុល្មាន}}{\text{សាច់ចំណាំ}}$$

ឈ្មោះថាមពេល	សេវាឌែលបង្កើតឡើងនិងលក់ស្តី មេច្ចោយជាន់ (កម្ពុជា)	សកម្មភាពបង្កើត គ្រឿង ធនធាន ប្រចាំឆ្នាំសម្រាប់ក្នុងការប្រើប្រាស់
vitamin d oral liquid 10 mcg/ml	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
vitamin d oral tablet 25 mcg (1000 ut), 400 unit, 50 mcg (2000 ut)	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
VITAMIN D-1000 MAX ST ORAL TABLET 25 MCG (1000 UT)	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
vitamin d3 complete oral tablet	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
vitamin d3 maximum strength oral capsule 125 mcg (5000 ut)	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
vitamin d3 oral capsule 1.25 mg (50000 ut), 10 mcg (400 unit), 125 mcg (5000 ut), 25 mcg (1000 ut), 250 mcg (10000 ut), 50 mcg (2000 ut)	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
vitamin d-3 oral capsule 25 mcg (1000 ut)	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
vitamin d3 oral liquid 10 mcg/ml	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
vitamin d3 oral tablet 10 mcg (400 unit), 125 mcg (5000 ut), 25 mcg, 25 mcg (1000 ut), 50 mcg (2000 ut)	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
vitamin d3 super strength oral capsule 50 mcg (2000 ut)	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
vitamin d3 super strength oral tablet 50 mcg (2000 ut)	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
vitamin d3 ultra strength oral capsule 125 mcg (5000 ut)	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
vitamin d-400 oral tablet 10 mcg (400 unit)	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
vitamin e blend oral capsule 400 unit	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
vitamin e oral capsule 100 unit, 1000 unit, 200 unit, 400 unit, 450 mg (1000 ut), 90 mg (200 unit)	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
vitamin e water soluble oral capsule 450 mg (1000 ut)	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
vitamin e-200 oral capsule 90 mg (200 unit)	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
vitamin e-400 oral capsule 400 unit	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
vitamin k1 injection solution 1 mg/0.5ml, 10 mg/ml	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
vitamins acd-fluoride oral solution 0.25 mg/ml	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
vitamins a-d-e/selenium oral tablet	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
vitamins for hair oral capsule	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
vitamins/minerals oral tablet	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
VITASANA ORAL TABLET	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
vitasure oral tablet 1 mg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
VITATRUM COMPLETE ORAL TABLET	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
vitatrum oral tablet	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP

រឿងទូទៅ

PA = ការអនុញ្ញាតបានប្រើប្រាស់ QL = ថ្វីនបានកំណត់ ST = ការពួយបានប្រើប្រាស់ B/D =

ថ្វីនបែងចែកបានប្រើប្រាស់

B ដល់បែងចែក D សេវាឌែលបង្កើតឡើងនិងលក់ស្តី

LA = បែងចែកបានប្រើប្រាស់ NDS =

ការអនុញ្ញាតប្រចាំឆ្នាំសម្រាប់ក្នុងការប្រើប្រាស់

DP = ថ្វីនបែងចែកបានប្រើប្រាស់

D = ថ្វីនបែងចែកបានប្រើប្រាស់

ឈ្មោះថែរាំ	តម្លៃជារៀលិចអនុកាសទីលក្ខ ព័ត៌មាយបញ្ជី (កម្ពុជាលាត)	សកម្មភាពបង់បាន ការិយាល័យទីលក្ខ ប្រគល់កំណត់គ្មានការប្រើប្រាស់
vitatrum oral tablet chewable	\$0 (កម្ពុជាលាត 3)	DP
VITRAMYN ORAL TABLET	\$0 (កម្ពុជាលាត 3)	DP
VITRANOL FE ORAL TABLET	\$0 (កម្ពុជាលាត 3)	DP
VITRANOL ORAL TABLET	\$0 (កម្ពុជាលាត 3)	DP
VITREXATE FE ORAL TABLET	\$0 (កម្ពុជាលាត 3)	DP
VITREXATE ORAL TABLET	\$0 (កម្ពុជាលាត 3)	DP
VITREXYL + IRON ORAL TABLET	\$0 (កម្ពុជាលាត 3)	DP
VITREXYL ORAL TABLET	\$0 (កម្ពុជាលាត 3)	DP
vitrum 50+ senior multi oral tablet	\$0 (កម្ពុជាលាត 3)	DP
VITRUM SENIOR ORAL TABLET	\$0 (កម្ពុជាលាត 3)	DP
vp-vite rx oral tablet 1 mg	\$0 (កម្ពុជាលាត 3)	DP
WEEKLY-D ORAL CAPSULE 1.25 MG (50000 UT)	\$0 (កម្ពុជាលាត 3)	DP
wescaps oral capsule 1 mg	\$0 (កម្ពុជាលាត 3)	DP
westab max oral tablet 2.5-25-2 mg	\$0 (កម្ពុជាលាត 3)	DP
westab mini oral tablet 2.2-25-1 mg	\$0 (កម្ពុជាលាត 3)	DP
westab one oral tablet 2.5-25-1 mg	\$0 (កម្ពុជាលាត 3)	DP
west-vite w/folic acid oral tablet 0.8 mg	\$0 (កម្ពុជាលាត 3)	DP
womens 50+ advanced oral capsule	\$0 (កម្ពុជាលាត 3)	DP
womens daily form/fa/ca/fe oral tablet	\$0 (កម្ពុជាលាត 3)	DP
womens daily formula oral tablet	\$0 (កម្ពុជាលាត 3)	DP
womens multi gummies oral tablet chewable	\$0 (កម្ពុជាលាត 3)	DP
womens multi oral capsule	\$0 (កម្ពុជាលាត 3)	DP
womens multivitamin oral tablet	\$0 (កម្ពុជាលាត 3)	DP
xvite oral tablet 1 mg	\$0 (កម្ពុជាលាត 3)	DP
YELETS TEENAGE FORMULA ORAL TABLET	\$0 (កម្ពុជាលាត 3)	DP
yl folic acid oral tablet 400 mcg	\$0 (កម្ពុជាលាត 3)	DP
yl vitamin b-6 oral tablet 100 mg	\$0 (កម្ពុជាលាត 3)	DP
yl vitamin c oral tablet 1000 mg	\$0 (កម្ពុជាលាត 3)	DP
yl vitamin c-rose hips oral tablet 1000 mg, 500 mg	\$0 (កម្ពុជាលាត 3)	DP
YOUR LIFE MULTI ADULT GUMMIES ORAL TABLET CHEWABLE	\$0 (កម្ពុជាលាត 3)	DP
zoo friends complete oral tablet chewable	\$0 (កម្ពុជាលាត 3)	DP
zyvana oral capsule	\$0 (កម្ពុជាលាត 3)	DP
សារចាយផ្លូវ		
CALCI-CHEW ORAL TABLET CHEWABLE 1250 (500 CA) MG	\$0 (កម្ពុជាលាត 3)	DP
CALCITRATE ORAL TABLET 315-6.25 MG-MCG, 950 (200 CA) MG	\$0 (កម្ពុជាលាត 3)	DP

ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ

PA = ក្រសួងនិគូរធម្មោតប៊ាមុខ QL = ចំណុចបានអំណីនៅ
ថែលវេជ្ជការនិពន្ធប័ណ្ណបាននិងក្រសួងបានអំណីនៅក្នុង

B ຕະເລີກໄລ້ລົງ D ຕະເຫຼານໄລ້ລົງລູງວາສຫວະກະ ລາ = ດີຈະເຕີກາຫາລາຍືນັດ
ຂຸມແຮງທີ່ສິນສຶກໂລ້ມື້ນີ້ມີພາບແລ້ວທີ່ແຜ່ງວາໄ ພົມ = ດີຈະເຕີກີ່ອັນດີນີ້ມີ ສີເປັດ D ອີ

ST = ຂວະ ຄ່າ ແຫນ້ ທີ່ ນາມ

B/D =

સરનામુખ
+
176

ឈ្មោះថាមពេល	សេវាឌែលបង្កើតឡើងនិងចូលរួម ការបង្កើតនិងរាយជាតិ (កម្ពុជា)	សកម្មភាពបានបានចាត់ គ្រប់គ្រងនឹងទំនាក់ទំនង ដូចជាអំណីនៅក្នុងក្រសួងសាធារណ៍
calcium + d oral tablet 250-125 mg-unit	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
calcium + vitamin d3 oral tablet 600-10 mg-mcg, 600-5 mg-mcg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
calcium + vitamin d3 oral tablet chewable 500-10 mg-mcg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
calcium 500 + d oral tablet 500-3.125 mg-mcg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
calcium 500 + d3 oral tablet 500-15 mg-mcg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
calcium 500 +d oral tablet 500-10 mg-mcg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
calcium 500/d oral tablet 500-5 mg-mcg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
calcium 500/d oral tablet chewable 500-400 mg-unit	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
calcium 500/vitamin d oral tablet 500-3.125 mg-mcg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
calcium 500+d high potency oral tablet 500-10 mg-mcg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
calcium 500+d oral tablet 500-10 mg-mcg, 500-5 mg-mcg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
calcium 500+d3 oral tablet 500-10 mg-mcg, 500-5 mg-mcg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
calcium 600 + d oral tablet 600-5 mg-mcg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
calcium 600 high potency oral tablet 600 mg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
calcium 600 oral tablet 1500 (600 ca) mg, 600 mg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
calcium 600/vitamin d oral tablet 600-10 mg-mcg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
calcium 600+d high potency oral tablet 600-10 mg-mcg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
calcium 600+d oral tablet 600-10 mg-mcg, 600-200 mg-unit	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
calcium 600+d3 oral tablet 600-10 mg-mcg, 600-5 mg-mcg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
calcium 600-d oral tablet 600-10 mg-mcg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
calcium carb-cholecalciferol oral tablet 250-3.125 mg-mcg, 500-10 mg-mcg, 500-5 mg-mcg, 600-10 mg-mcg, 600-5 mg-mcg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
calcium carb-cholecalciferol oral tablet chewable 500-10 mg-mcg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
calcium carbonate oral tablet 1250 (500 ca) mg, 1500 (600 ca) mg, 600 mg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
calcium carbonate oral tablet chewable 1250 (500 ca) mg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
calcium carbonate powder	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP

រឿងទូទៅ

PA = ការអនុញ្ញាតបានបានចាត់ QL = ថ្វីនបានកំណត់ ST = ការពួយបានបានចូលរួម B/D =

ថ្វីនបានបានចាត់និងបានបានចាត់

B ដើរបានបានចាត់ D និងការអនុញ្ញាតបានបានចាត់ LA = បិទបិទធបានបានកំណត់ NDS =

ការអនុញ្ញាតបានបានចាត់និងបានបានចាត់

DP = ថ្វីនបានបានចាត់និងបានបានចាត់ D ឬ

ឈ្មោះទេសចរណ៍	សេវាទំនើនក្នុងក្រុងតម្លៃទាំងអស់ ពេលវេលាយុទ្ធសារ (កម្មិតសម្រាប់)	សកម្មភាពបានបានដោយក្រុងតម្លៃទាំងអស់ ប្រចាំថ្ងៃគឺជាគារប្រាក់ប្រាក់
calcium citrate + d3 maximum oral tablet 315-6.25 mg-mcg	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 3)	DP
calcium citrate + d3 oral tablet 200-6.25 mg-mcg	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 3)	DP
calcium citrate +d oral tablet 315-6.25 mg-mcg	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 3)	DP
calcium citrate oral tablet 950 (200 ca) mg	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 3)	DP
calcium citrate+d3 oral tablet 315-6.25 mg-mcg	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 3)	DP
calcium citrate+d3 petites oral tablet 200-6.25 mg-mcg	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 3)	DP
calcium citrate-vitamin d oral tablet 315-6.25 mg-mcg	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 3)	DP
calcium citrate-vitamin d3 oral tablet 315-6.25 mg-mcg	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 3)	DP
calcium extra d3 oral tablet 500-15 mg-mcg	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 3)	DP
calcium high potency oral tablet 1500 (600 ca) mg	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 3)	DP
calcium high potency/vitamin d oral tablet 600-5 mg-mcg	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 3)	DP
calcium oral tablet chewable 500-2.5 mg-mcg	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 3)	DP
calcium oyster shell oral tablet 1250 (500 ca) mg	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 3)	DP
calcium plus vitamin d oral tablet 500-5 mg-mcg	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 3)	DP
calcium+d3 oral tablet 500-10 mg-mcg, 500-15 mg-mcg	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 3)	DP
calcium-magnesium-zinc oral tablet 333-133-5 mg	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 3)	DP
calcium-vitamin d3 oral tablet 250-3.125 mg-mcg	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 3)	DP
CITRACAL MAXIMUM ORAL TABLET 315-6.25 MG-MCG	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 3)	DP
CITRACAL PETITES/VITAMIN D ORAL TABLET 200-6.25 MG-MCG	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 3)	DP
citrus calcium +d oral tablet 315-6.25 mg-mcg	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 3)	DP
citrus calcium/vitamin d oral tablet 200-6.25 mg-mcg	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 3)	DP
cvs calcium carbonate oral tablet 1250 (500 ca) mg	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 3)	DP
cvs calcium citrate +d oral tablet 315-6.25 mg-mcg	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 3)	DP
cvs calcium citrate +d3 mini oral tablet 200-6.25 mg-mcg	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 3)	DP

រឿងទូទៅ

PA = ការអនុញ្ញាតបានបាន QL = ថ្វីនបានគឺជាតំនើន ST = ការពួកយាត្រាបានបានបាន B/D =
ថ្វីនបានបាន B/D និងថ្វីនបានបាន LA = បីនាតិការបានគឺជាតំនើន NDS =
ការអនុញ្ញាតបានបាន B/D និងថ្វីនបានបាន DP = ថ្វីនបានបាន B/D និងថ្វីនបានបាន

ឈ្មោះផែល	សេវាឌែលកំណត់និងអនុវត្តន៍ ម៉ែនីយន័រ (កម្ពុជា)	សកម្មភាពបានបានដោយការបង្កើត ប្រចាំថ្ងៃកំណត់ក្នុងការប្រើប្រាស់
cvs calcium citrate+d3 oral tablet 315-6.25 mg-mcg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
cvs calcium citrate+d3 petites oral tablet 200-6.25 mg-mcg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
cvs magnesium oral tablet 500 mg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
cvs magnesium oxide oral tablet 500 mg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
cvs oyster shell calcium+vit d oral tablet 500-3.125 mg-mcg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
cvs oyster shell calcium-vit d oral tablet 500-3.125 mg-mcg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
cvs zinc gluconate oral tablet 50 mg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
eq calcium 500+d oral tablet 500-5 mg-mcg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
eq calcium citrate+d oral tablet 315-6.25 mg-mcg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
eql calcium citrate/vitamin d oral tablet 315-6.25 mg-mcg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
eql calcium citrate/vitamin d3 oral tablet 315-6.25 mg-mcg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
eql calcium/vitamin d oral tablet 600-10 mg-mcg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
gnp calcium 500 +d3 oral tablet 500-15 mg-mcg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
gnp calcium citrate +d3 oral tablet 315-6.25 mg-mcg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
gnp calcium oral tablet 1500 (600 ca) mg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
hm calcium citrate+d3 petite oral tablet 200-6.25 mg-mcg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
hm calcium citrate+vitamin d oral tablet 315-6.25 mg-mcg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
hm calcium-vitamin d oral tablet 500-5 mg-mcg, 600-10 mg-mcg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
kp calcium 600+d oral tablet 600-10 mg-mcg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
kp calcium citrate+d oral tablet 315-6.25 mg-mcg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
kp calcium-magnesium-zinc oral tablet 333-133-5 mg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
MAG64 ORAL TABLET DELAYED RELEASE 64 MG	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
MAGDELAY ORAL TABLET DELAYED RELEASE 64 MG	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
magdelay oral tablet delayed release 70 mg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
mag-g oral tablet 500 (27 mg) mg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
MAGNEBIND 300 ORAL TABLET 250-300 MG	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP

រឿងទូទៅ

PA = ការអនុញ្ញាតបានបាន QL = ថ្ងៃនាមបានកំណត់ ST = ការពួកបានបាន B/D =

ថ្ងៃនាមបែងចាយការបង្កើតបានបាន

B/D = ថ្ងៃបែងចាយនឹង D នៃការបង្កើតបានបាន LA = បិន្ទីការបង្កើតបាន NDS =

ការបង្កើតបានបានបែងចាយបង្កើតបែងចាយ

DP = ថ្ងៃបែងចាយបង្កើតបែងចាយ D ឬ

ឈ្មោះថាមពេល	សេវាឌែលបង្កើតដៃនៅក្នុងថ្ងៃទាំងមួយ (កម្ពុជា)	សកម្មភាពបានបានចាត់ គ្រប់គ្រងនឹងការបង្កើត ក្នុងនៃកំណត់ក្នុងការបង្កើតបានចាត់
MAGNEBIND 400 ORAL TABLET 80-115 MG	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
magnesium gluconate oral tablet 500 (27 mg) mg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
magnesium oxide -mg supplement oral tablet 400 (240 mg) mg, 500 mg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
magnesium oxide tablet 400 mg oral	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
MAGNESIUM-OXIDE ORAL TABLET 400 (240 MG) MG	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
MAGOX 400 ORAL TABLET 400 (240 MG) MG	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
manganese chloride intravenous solution 0.1 mg/ml	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
mgo oral tablet 400 (240 mg) mg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
NU-MAG ORAL TABLET DELAYED RELEASE 71.5-119 MG	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
OS-CAL CALCIUM + D3 ORAL TABLET 500-5 MG-MCG	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
OS-CAL EXTRA D3 ORAL TABLET 500-15 MG-MCG	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
OS-CAL ORAL TABLET CHEWABLE 500-15 MCG	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
OYSCO 500 ORAL TABLET 500 MG	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
OYSCO 500+D ORAL TABLET 500-5 MG-MCG	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
oyster calcium oral tablet 500 mg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
oyster shell calcium + d oral tablet 500-10 mg-mcg, 500-5 mg-mcg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
oyster shell calcium + d3 oral tablet 500-10 mg-mcg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
oyster shell calcium 250+d oral tablet 250-3.125 mg-mcg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
oyster shell calcium 500 + d oral tablet 500-200 mg-unit, 500-3.125 mg-mcg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
oyster shell calcium 500+d oral tablet chewable 500-10 mg-mcg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
oyster shell calcium oral tablet 500 mg, 500-10 mg-mcg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
oyster shell calcium plus d oral tablet 500-3.125 mg-mcg, 500-5 mg-mcg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
oyster shell calcium w/d oral tablet 500-5 mg-mcg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
oyster shell calcium/d oral tablet 500-10 mg-mcg, 500-5 mg-mcg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
oyster shell calcium/d3 oral tablet 500-10 mg-mcg, 500-5 mg-mcg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP

រឿងទូទៅ

PA = ការអនុញ្ញាតបានចាត់ QL = ថ្ងៃនៃបានកំណត់ ST = ការពិចារណាបានចាត់បាន

មិនមែនថ្ងៃបានបង្កើតឡើង

B = បានបង្កើតឡើង D = ត្រូវបានបង្កើតឡើង LA = ប័ណ្ណីការបង្កើតបានចាត់

គ្រប់គ្រងនឹងការបង្កើតឡើង NDS =

ការបង្កើតឡើងគ្រប់គ្រងនឹងការបង្កើតឡើង DP = ថ្ងៃនៃបានបង្កើតឡើង D ឬ

ឈ្មោះផែវត្ថុ	សេវាបន្ទីរអំពើលក្ខណៈនិងតម្លៃ បច្ចេកទេសជាក់ (កម្ពុជា)	សកម្មភាពបច្ចេកទេសជាក់ គ្រប់គ្រងឈ្មោះផែវត្ថុ
oyster shell calcium/vit d3 oral tablet 250-3.125 mg-mcg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
oyster shell calcium/vitamin d oral tablet 500-5 mg-mcg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
OYSTERCAL ORAL TABLET 500 MG	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
OYSTERCAL-D ORAL TABLET 500-10 MG-MCG	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
pure calcium carbonate oral tablet 1500 (600 ca) mg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
px calcium&d oral tablet 600-10 mg-mcg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
qc calcium fast dissolution oral tablet 1500 (600 ca) mg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
ra calcium 600 oral tablet 1500 (600 ca) mg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
ra calcium 600/vitamin d-3 oral tablet 600-10 mg-mcg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
ra calcium cit plus vit d-3 oral tablet 315-6.25 mg-mcg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
ra calcium cit-vit d-3 petites oral tablet 200-6.25 mg-mcg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
ra calcium plus vitamin d oral tablet 600-10 mg-mcg, 600-5 mg-mcg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
RA HI CAL ORAL TABLET 500-5 MG-MCG	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
ra natural magnesium oral tablet 250 mg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
ra zinc oral tablet 50 mg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
sb calcium + d oral tablet 600-5 mg-mcg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
sb oyster shell calcium oral tablet 500 mg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
SLOW-MAG ORAL TABLET DELAYED RELEASE 71.5-119 MG	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
sm calcium 500/vitamin d3 oral tablet 500-10 mg-mcg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
sm calcium 600/vitamin d oral tablet 600-10 mg-mcg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
sm calcium citrate w/vit d3 oral tablet 315-6.25 mg-mcg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
sm calcium citrate+/vit d3 oral tablet 315-6.25 mg-mcg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
sm calcium citrate+d3 petite oral tablet 200-6.25 mg-mcg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
sm calcium citrate+vit d3 max oral tablet 315-6.25 mg-mcg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
sm calcium/vitamin d oral tablet 500-5 mg-mcg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP
sm calcium-vitamin d oral tablet 500-5 mg-mcg, 600-10 mg-mcg	\$0 (កម្ពុជា 3)	DP

រឿងទូទៅ

PA = ការអនុញ្ញាតបោះឆ្នោត QL = ថ្វីលបានកំណត់ ST = ការពួយបានបោះឆ្នោត B/D = ថ្វីលបោះឆ្នោតបែងចែក

B ដើរបន្ទីរនឹង D និងការការអនុញ្ញាតបោះឆ្នោត LA = បិជាបីការបោះឆ្នោត NDS = ការអនុញ្ញាតបែងចែកនឹងការបោះឆ្នោតបែងចែក DP = ថ្វីលបោះឆ្នោតបែងចែក D ឬ

សិទ្ធិការណ៍ថ្មី	តម្លៃខ្លួនអនុវត្តន៍ការបង់ប្រាក់ និងបង់ប្រាក់ជាបន្ទាន់ (កម្មិតខ្លួន)	សម្រាប់បង់ប្រាក់ គ្រប់គ្រងប្រាក់ ប្រាក់ត្រូវបង់ប្រាក់ជាបន្ទាន់
sm oyster shell calcium/vit d oral tablet 500-10 mg-mcg	\$0 (កម្មិតខ្លួន 3)	DP
sm oyster shell calcium/vit d3 oral tablet 500-10 mg-mcg	\$0 (កម្មិតខ្លួន 3)	DP
sm zinc gluconate oral tablet 50 mg	\$0 (កម្មិតខ្លួន 3)	DP
super calcium 600 + d 400 oral tablet 600-10 mg-mcg	\$0 (កម្មិតខ្លួន 3)	DP
super calcium 600 + d3 oral tablet 600-10 mg-mcg	\$0 (កម្មិតខ្លួន 3)	DP
super calcium oral tablet 1500 (600 ca) mg	\$0 (កម្មិតខ្លួន 3)	DP
zinc gluconate oral tablet 50 mg	\$0 (កម្មិតខ្លួន 3)	DP
zinc oral tablet 50 mg	\$0 (កម្មិតខ្លួន 3)	DP
zinc sulfate oral tablet 220 (50 zn) mg	\$0 (កម្មិតខ្លួន 3)	DP
អាសយដ្ឋានទឹក (Iv Nutrition)		
chromic chloride intravenous solution 40 mcg/10ml	\$0 (កម្មិតខ្លួន 3)	DP
CLINIMIX/DEXTROSE (4.25/10) INTRAVENOUS SOLUTION 4.25 %	\$0 (កម្មិតខ្លួន 2)	B/D
CLINIMIX/DEXTROSE (4.25/5) INTRAVENOUS SOLUTION 4.25 %	\$0 (កម្មិតខ្លួន 2)	B/D
CLINIMIX/DEXTROSE (5/15) INTRAVENOUS SOLUTION 5 %	\$0 (កម្មិតខ្លួន 2)	B/D
CLINIMIX/DEXTROSE (5/20) INTRAVENOUS SOLUTION 5 %	\$0 (កម្មិតខ្លួន 2)	B/D
clinimix/dextrose (6/5) intravenous solution 6 %	\$0 (កម្មិតខ្លួន 2)	B/D
clinimix/dextrose (8/10) intravenous solution 8 %	\$0 (កម្មិតខ្លួន 2)	B/D
clinimix/dextrose (8/14) intravenous solution 8 %	\$0 (កម្មិតខ្លួន 2)	B/D
CLINISOL SF INTRAVENOUS SOLUTION 15 %	\$0 (កម្មិតខ្លួន 1)	B/D
CLINOLIPID INTRAVENOUS EMULSION 20 %	\$0 (កម្មិតខ្លួន 2)	B/D
cupric chloride intravenous solution 0.4 mg/ml	\$0 (កម្មិតខ្លួន 3)	DP
dextrose intravenous solution 10 %, 5 %	\$0 (កម្មិតខ្លួន 1)	
dextrose intravenous solution 50 %, 70 %	\$0 (កម្មិតខ្លួន 1)	B/D
FREAMINE III INTRAVENOUS SOLUTION 10 %	\$0 (កម្មិតខ្លួន 2)	B/D
INTRALIPID INTRAVENOUS EMULSION 20 %, 30 %	\$0 (កម្មិតខ្លួន 2)	B/D
NUTRILIPID INTRAVENOUS EMULSION 20 %	\$0 (កម្មិតខ្លួន 2)	B/D
PLENAMINE INTRAVENOUS SOLUTION 15 %	\$0 (កម្មិតខ្លួន 1)	B/D

၁၆၅

PA = සංස්කෘතියාලීන තේමුන් හෝ QL = ජ්‍යෙෂ්ඨ තොරතුරු සංස්කෘතියාලීන හෝ ST = සංස්කෘතියාලීන තොරතුරු හෝ B/D = සංස්කෘතියාලීන තොරතුරු හෝ

ឈ្មោះរៀងរាល់	សេវាឌុំលាំងទិន្នន័យនិងអត្ថប្រយោជន៍ (កម្មិតសម្រាប់)	សកម្មភាពបានបានចាត់ គ្រប់គ្រងនឹង ផ្ទាល់កំណត់សក្ខីឡើង ការប្រើប្រាស់
PREMASOL INTRAVENOUS SOLUTION 10 %	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 2)	B/D; NDS
PROSOL INTRAVENOUS SOLUTION 20 %	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 2)	B/D
selenious acid intravenous solution 60 mcg/ml	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 3)	DP
TRALEMENT INTRAVENOUS SOLUTION 300-55-60-3000 MCG/ML	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 3)	DP
TRAVASOL INTRAVENOUS SOLUTION 10 %	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 2)	B/D
TROPHAMINE INTRAVENOUS SOLUTION 10 %	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 2)	B/D
zinc chloride intravenous solution 1 mg/ml	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 3)	DP
ធម្មូចស្ថិត/ការបានបានចាត់បាន		
dextrose 5%/electrolyte #48 intravenous solution	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 2)	
dextrose in lactated ringers intravenous solution 5 %	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 1)	
dextrose-nacl intravenous solution 10-0.2 %, 2.5-0.45 %	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 2)	
dextrose-nacl intravenous solution 10-0.45 %, 5-0.2 %, 5-0.45 %, 5-0.9 %	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 1)	
dextrose-sodium chloride intravenous solution 2.5-0.45 %, 5-0.225 %, 5-0.3 %	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 1)	
ISOLYTE-P IN D5W INTRAVENOUS SOLUTION	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 2)	
ISOLYTE-S INTRAVENOUS SOLUTION	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 2)	
ISOLYTE-S PH 7.4 INTRAVENOUS SOLUTION	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 2)	
kcl in dextrose-nacl intravenous solution 10-5-0.45 meq/l-%-%, 20-5-0.2 meq/l-%-%, 20-5-0.45 meq/l-%-%, 20-5-0.9 meq/l-%-%, 30-5-0.45 meq/l-%-%, 40-5-0.45 meq/l-%-%	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 1)	
kcl in dextrose-nacl solution 40-5-0.9 meq/l-%-% intravenous	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 1)	
kcl in dextrose-nacl solution 40-5-0.9 meq/l-%-% intravenous	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 2)	
lactated ringers intravenous solution	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 1)	
magnesium sulfate in d5w intravenous solution 1-5 gm/100ml-%	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 2)	
magnesium sulfate injection solution 50 %, 50 % (10ml syringe)	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 2)	
magnesium sulfate intravenous solution 2 gm/50ml, 20 gm/500ml, 4 gm/100ml, 4 gm/50ml, 40 gm/1000ml	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 2)	
multiple electro type 1 ph 5.5 intravenous solution	\$0 (កម្មិតសម្រាប់ 1)	

រឿងរាល់

PA = ការអនុញ្ញាតបានបាន QL = ថ្វីនបានកំណត់ ST = ការពួយបានបានចិត្ត B/D =

ថ្វីនបានកំណត់សក្ខីឡើង

LA = បិជាបិជាបានកំណត់

NDS = ការប្រើប្រាស់សក្ខីឡើង

DP = ថ្វីនបានបានចិត្តបានបានចិត្ត

សុខភាពៗទូទៅ	តម្លៃទិន្នន័យអនុគមន៍ទាំងអស់ ទចនាយកសារ (កម្មិតខ្លាត)	សកម្មភាពបំបាត់ ការិសបន្ទីនៃ ប្រជែងកំណត់ក្នុងគ្រប់រៀបចំរាល់
multiple electro type 1 ph 7.4 intravenous solution	\$0 (កម្មិតខ្លី 1)	
PLASMA-LYTE 148 INTRAVENOUS SOLUTION	\$0 (កម្មិតខ្លី 2)	
PLASMA-LYTE A INTRAVENOUS SOLUTION	\$0 (កម្មិតខ្លី 2)	
potassium chloride in nacl intravenous solution 20-0.9 meq/l-%	\$0 (កម្មិតខ្លី 1)	
potassium chloride in nacl solution 20-0.45 meq/l-% intravenous	\$0 (កម្មិតខ្លី 1)	
potassium chloride in nacl solution 20-0.45 meq/l-% intravenous	\$0 (កម្មិតខ្លី 2)	
potassium chloride in nacl solution 40-0.9 meq/l-% intravenous	\$0 (កម្មិតខ្លី 1)	
potassium chloride in nacl solution 40-0.9 meq/l-% intravenous	\$0 (កម្មិតខ្លី 2)	
potassium chloride intravenous solution 10 meq/100ml, 2 meq/ml, 2 meq/ml (20 ml), 20 meq/100ml, 40 meq/100ml	\$0 (កម្មិតខ្លី 1)	
potassium chloride intravenous solution 10 meq/50ml, 20 meq/50ml	\$0 (កម្មិតខ្លី 2)	
potassium cl in dextrose 5% intravenous solution 20 meq/l	\$0 (កម្មិតខ្លី 1)	
sodium chloride injection solution 2.5 meq/ml	\$0 (កម្មិតខ្លី 1)	
sodium chloride intravenous solution 0.45 %, 0.9 %, 3 %, 5 %	\$0 (កម្មិតខ្លី 1)	
TPN ELECTROLYTES INTRAVENOUS CONCENTRATE	\$0 (កម្មិតខ្លី 2)	B/D
សម្រួលត្បូនិត/សាងដាស្តី/ទិន្នន័យ ទូទៅ		
KLOR-CON 10 ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 10 MEQ	\$0 (កម្មិតខ្លី 1)	
KLOR-CON M10 ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 10 MEQ	\$0 (កម្មិតខ្លី 1)	
KLOR-CON M15 ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 15 MEQ	\$0 (កម្មិតខ្លី 1)	
KLOR-CON M20 ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 20 MEQ	\$0 (កម្មិតខ្លី 1)	
KLOR-CON ORAL PACKET 20 MEQ	\$0 (កម្មិតខ្លី 1)	
KLOR-CON ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 8 MEQ	\$0 (កម្មិតខ្លី 1)	
m-natal plus oral tablet 27-1 mg	\$0 (កម្មិតខ្លី 2)	
potassium chloride crys er oral tablet extended release 10 meq, 15 meq, 20 meq	\$0 (កម្មិតខ្លី 1)	
potassium chloride er oral capsule extended release 10 meq, 8 meq	\$0 (កម្មិតខ្លី 1)	

ଶ୍ରୀକୃତିଷ୍ଠାନାଥ

$$B \text{ ପେରିଲ୍ ଲେଖିଲେ } D \text{ କୁଣ୍ଡଳ କାମାକ୍ଷିରୁ ଲୁଗୁଲୁଗୁଶବ୍ଦାଙ୍କିଳି } \quad LA = \text{ଜୀବାଣ୍ଡିକାମାତ୍ରାକ୍ଷିମନ୍ତ୍ର } \quad NDS =$$

$$D_{P} = \text{କେବଳ ଉଚ୍ଚକାରୀ ହେବାନ୍ତିକାରୀ } \quad \text{ଏବଂ } D_{M}$$

ឈ្មោះថែរដា	សេវាទំនុកផ្លូវការជាអតិថិជន មេប៊ូណាយលក្ខណ៍ (កម្មិតសម្រាក)	សកម្មភាពបង្កើត គារិកចបន់ ប្រចាំឆ្នាំកំណត់ក្នុងការប្រាក់ប្រាក់
potassium chloride er oral tablet extended release 10 meq, 20 meq, 8 meq	\$0 (កម្មិត 1)	
potassium chloride oral packet 20 meq	\$0 (កម្មិត 1)	
potassium chloride oral solution 20 meq/15ml (10%), 40 meq/15ml (20%)	\$0 (កម្មិត 1)	
prenatal oral tablet 27-1 mg	\$0 (កម្មិត 2)	
sodium fluoride oral tablet 2.2 (1 f) mg	\$0 (កម្មិត 1)	
TRICARE ORAL TABLET	\$0 (កម្មិត 2)	
អង្វីបស្ថុជីត		
ADVANTAGE CARE ELECTROLYTE PED ORAL SOLUTION	\$0 (កម្មិត 3)	DP
BIOLYTE ORAL SOLUTION	\$0 (កម្មិត 3)	DP
CERALYTE 70 ORAL SOLUTION	\$0 (កម្មិត 3)	DP
CERASPORT EX1 ORAL SOLUTION	\$0 (កម្មិត 3)	DP
CERASPORT ORAL SOLUTION	\$0 (កម្មិត 3)	DP
cvs electrolyte solution oral solution	\$0 (កម្មិត 3)	DP
cvs ped electrolyte freeze pop oral solution	\$0 (កម្មិត 3)	DP
cvs pediatric electrolyte oral solution	\$0 (កម្មិត 3)	DP
ENFAMIL ENFALYTE ORAL SOLUTION	\$0 (កម្មិត 3)	DP
gnp electrolyte solution oral solution	\$0 (កម្មិត 3)	DP
gnp pediatric electrolyte oral solution	\$0 (កម្មិត 3)	DP
h-e-b oral electrolyte oral solution	\$0 (កម្មិត 3)	DP
hm pediatric electrolyte oral solution	\$0 (កម្មិត 3)	DP
HYDRALYTE ORAL SOLUTION	\$0 (កម្មិត 3)	DP
KINDERLYTE ORAL SOLUTION	\$0 (កម្មិត 3)	DP
KINDERLYTE PREMAX ORAL SOLUTION	\$0 (កម្មិត 3)	DP
oral electrolytes oral solution	\$0 (កម្មិត 3)	DP
ORALYTE FREEZER POPS ORAL SOLUTION	\$0 (កម្មិត 3)	DP
ORALYTE ORAL SOLUTION	\$0 (កម្មិត 3)	DP
ped electrolyte freeze pops oral solution	\$0 (កម្មិត 3)	DP
ped electrolyte freezer pops oral solution	\$0 (កម្មិត 3)	DP
PEDIA VANCE ORAL SOLUTION	\$0 (កម្មិត 3)	DP
PEDIALYTE ADVANCED CARE ORAL SOLUTION	\$0 (កម្មិត 3)	DP
PEDIALYTE FREEZER POPS ORAL SOLUTION	\$0 (កម្មិត 3)	DP
PEDIALYTE ORAL SOLUTION	\$0 (កម្មិត 3)	DP
PEDIALYTE SINGLES ORAL SOLUTION	\$0 (កម្មិត 3)	DP
pediatric electrolyte oral solution	\$0 (កម្មិត 3)	DP
pediatric electrolyte-zinc oral solution	\$0 (កម្មិត 3)	DP

រឿងទូទៅ

PA = ការអនុញ្ញាតបានបាន QL = ថ្មីនបានកំណត់ ST = ការពួយបានបាន B/D =

ថ្មីនបែនបានកំណត់បាន

មេប៊ូណាយលក្ខណ៍

B ដើរបានកំណត់ D សេវាបានការអនុញ្ញាតបាន LA = បិទបិទិកបានកំណត់

ការអនុញ្ញាតកំណត់បាន

DP = ថ្មីនបែនបានកំណត់បាន

NDS =

ឈ្មោះថែរាំ	តម្លៃទិន្នន័យអាណីស៊ីលី ឬតម្លៃទិន្នន័យបិតិក (កម្មិតិន្នន័យ)	សកម្មភាពបំបាត់ ភារីសបនុលិន ឬប្រជើតគំនត់ក្នុងការប្រើបាយ
ra ped electrolyte freezer pop oral solution	\$0 (កម្មិតិន្នន័យ 3)	DP
ra pediatric electrolyte oral solution	\$0 (កម្មិតិន្នន័យ 3)	DP
REHYDRALYTE ORAL SOLUTION	\$0 (កម្មិតិន្នន័យ 3)	DP
sm pediatric electrolyte oral solution	\$0 (កម្មិតិន្នន័យ 3)	DP
អូតិក (OTIC)		
ចុល់អូតិក Otic		
acetic acid otic solution 2 %	\$0 (កម្មិតិន្នន័យ 1)	
ciprofloxacin-dexamethasone otic suspension 0.3-0.1 %	\$0 (កម្មិតិន្នន័យ 1)	
FLAC OTIC OIL 0.01 %	\$0 (កម្មិតិន្នន័យ 1)	
fluocinolone acetonide otic oil 0.01 %	\$0 (កម្មិតិន្នន័យ 1)	
neomycin-polymyxin-hc otic solution 1 %	\$0 (កម្មិតិន្នន័យ 1)	
neomycin-polymyxin-hc otic suspension 3.5-10000-1	\$0 (កម្មិតិន្នន័យ 1)	
ofloxacin otic solution 0.3 %	\$0 (កម្មិតិន្នន័យ 1)	

၁၇၅

PA = සාම්පූහ්‍ය ප්‍රාග්‍රාම ජාත්‍යන්තර මෘදුකාංග හෝ සාම්පූහ්‍ය ප්‍රාග්‍රාම ජාත්‍යන්තර මෘදුකාංග වෙති
QL = ස්වේච්ඡා ප්‍රාග්‍රාම ජාත්‍යන්තර මෘදුකාංග වෙති
ST = සාම්පූහ්‍ය ප්‍රාග්‍රාම ජාත්‍යන්තර මෘදුකාංග
B/D =

B សំរីចន្ទិតវិនិច្ឆ័ន់ D = នៅទីក្រុងការអនុវត្តន៍របស់ខ្លួន ឬជាកំណត់
 គ្មានសម្រាប់ការអនុវត្តន៍របស់ខ្លួន ឬជាកំណត់ NDS =

D. ຕະລຸອງສະເໜີ ຫຼື ສະບັບຕະຫຼາດ ຢັດກວາຍ

12 hour decongestant.....	115	adult one daily gummies.....	146	allopurinol.....	68
12 hour nasal decongestant.....	115	ADVAIR DISKUS.....	115	ALMACONE DOUBLE STRENGTH	20
12 hour nasal spray.....	115	ADVAIR HFA.....	115	alosetron hcl.....	24
1st base.....	130	ADVANCED MULTI EA.....	147	ALPHAGAN P.....	26
24hr allergy relief.....	123	ADVANTAGE CARE		alprazolam.....	95
3 day vaginal.....	144	ELECTROLYTE PED.....	185	ALREX.....	28
4-WAY FAST ACTING.....	115	ADVIL JUNIOR STRENGTH.....	66	ALTAVERA.....	34
50+ adult eye health.....	146	AFIRMELLE.....	34	alum & mag hydroxide-simeth.....	20
8 hour arthritis pain reliever.....	71	AIMOVIG.....	102	alumina-magnesia-simethicone.....	20
8 hr arthritis pain relief.....	71	AIRBORNE.....	147	aluminum hydroxide gel.....	20
8hr muscle aches & pain.....	71	AIRBORNE GUMMIES.....	147	ALUNBRIG.....	78
a thru z advanced.....	146	AIRBORNE KIDS.....	147	alyacen 1/35.....	34
a thru z high potency.....	146	AIRBORNE+GOOD REST.....	147	alyacen 7/7/7.....	34
a thru z select.....	146	AIRBORNE+NATURAL ENERGY	147	AMABELZ.....	47
a thru z select 50+ advanced.....	146	AIRBORNE+PROBIOTIC.....	147	amantadine hcl.....	101
a thru z select 50+ mens.....	146	ala-cort.....	104	ambrisentan.....	142
a thru z select advanced.....	146	ALAVERT.....	123	AMETHIA.....	34
a thru z select ultimate women.....	146	ALAVERT ALLERGY/SINUS.....	115	amikacin sulfate.....	56
a thru z ultimate mens.....	146	albendazole.....	56	amiloride hcl.....	138
a-10000.....	146	albuterol sulfate.....	129	amiloride-hydrochlorothiazide.....	138
abacavir sulfate.....	62	albuterol sulfate hfa.....	129	amiodarone hcl.....	139
abacavir sulfate-lamivudine.....	60	aclometasone dipropionate.....	104	amitriptyline hcl.....	93
abc complete senior womens 50+.	146	ALDURAZYME.....	45	AMLADEX.....	147
abc plus.....	146	ALECENSA.....	78	amlodipine besy-benazepril hcl.....	137
ABC PLUS SENIOR ADULTS 50+	146	alendronate sodium.....	33	amlodipine besylate.....	142
ABELCET.....	59	aler-cap.....	123	amlodipine besylate-valsartan.....	136
ABILIFY MAINTENA.....	88	alfuzosin hcl er.....	143	amlodipine-olmesartan.....	136
abiraterone acetate.....	76	algae based calcium.....	147	ammonium lactate.....	110
acamprosate calcium.....	85	aliskiren fumarate.....	141	AMNESTEEM.....	109
acarbose.....	42	ALIVE ULTRA POTENCY		amoxapine.....	93
ACCUTANE.....	109	WOMENS 50+.....	147	amoxicillin.....	64
acebutolol hcl.....	140	ALIVE WOMENS 50+.....	147	amoxicillin-pot clavulanate.....	64
acerola c-500.....	146	ALIVE WOMENS ENERGY.....	147	amoxicillin-pot clavulanate er.....	64
acetaminophen.....	71	ALIVE WOMENS GUMMY.....	147	amphetamine-dextroamphetamine.....	92
acetaminophen 8 hour.....	71	all day allergy.....	123	amphetamine-dextroamphetamine..	92
acetaminophen childrens.....	71	all day allergy childrens.....	123	amphotericin b	59
acetaminophen er.....	71	all day allergy d.....	115	amphotericin b liposome	59
acetaminophen extra strength.....	71	all day allergy-d.....	116	ampicillin.....	64
acetaminophen infants.....	71	ALLBEE/C.....	147	ampicillin sodium	64
acetaminophen-codeine.....	69	all-day allergy childrens.....	123	ampicillin-sulbactam sodium.....	64
acetazolamide.....	138	aller-chlor.....	123	anagrelide hcl	135
acetazolamide er.....	138	aller-ease.....	123	anastrozole	76
acetic acid.....	145, 186	allergy.....	123	animal chews.....	147
acetylcysteine.....	128	allergy (cetirizine).....	123	ANIMAL SHAPES.....	147
acitretin.....	108	allergy 24-hr.....	123	animal shapes/iron	147
ACTHIB.....	52	allergy childrens.....	123	ANIMI-3.....	147
actical.....	146	allergy rel child (loratadine).....	124	ANORO ELLIPTA.....	115
ACTIMMUNE.....	49	allergy relief.....	124	antacid	20
active fe.....	131	allergy relief (loratadine).....	124	antacid anti-gas max strength	20
acyclovir.....	55	allergy relief cetirizine	124	antacid anti-gas reg strength	20
acyclovir sodium.....	55	allergy relief childrens.....	124	antacid maximum strength	20
ADACEL.....	52	allergy relief d	116	antacid plus anti-gas relief	20
adapalene.....	109	allergy relief d-12.....	116	antacid regular strength	20
adefovir dipivoxil.....	55	allergy relief d-24.....	116	antacid/antigas	20
ADEK GUMMIES PLUS ZN.....	146	allergy relief/indoor/outdoor.....	124	antacid/anti-gas	20
ADEMPAS.....	142	allergy relief/nasal decongest.....	116	anti-diarrheal	22
ADIPEX-P.....	85	allergy relief-d	116	antifungal	106
ADRENALIN.....	141	allergy/congestion relief.....	116	anti-fungal	106
adult aspirin regimen.....	71	allergy-time	124	antifungal (clotrimazole)	106

antifungal (<i>tolnaftate</i>)	106	AUVELITY	93	BENZEFOAM	109
antifungal <i>clotrimazole</i>	106	AVIANE	35	BENZEPRO	109
anti-itch	110	AVITA	109	BENZEPRO SHORT CONTACT	109
antioxidant	147	AYUNA	35	<i>benzoin</i>	110
anti-oxidant	147	AYVAKIT	78	<i>benzonataate</i>	116
antioxidant <i>a/c/e/selenium</i>	147	<i>az cream</i>	130	<i>benzoyl peroxide-erythromycin</i>	109
antioxidant formula	147	<i>azacitidine</i>	77	<i>benzphetamine hcl</i>	85
antiseptic skin cleanser	110	<i>azathioprine</i>	49	<i>benztropine mesylate</i>	101
APHEN	71	<i>azelastine hcl</i>	28, 124	BERINERT	135
aprepitant	21	<i>azithromycin</i>	66	BESIVANCE	27
APRI	35	AZO HORMONAL HEALTH		BESREMI	85
APTIOM	96	CYCLE CARE	147	<i>beta care</i>	110
APTIVUS	62	AZO HORMONAL HEALTH		BETA XMA	110
AQUA GLYCOLIC FACE	110	HAPPY CYCL	147	BETADINE	110
AQUADEKS	147	<i>aztreonam</i>	56	<i>betaine</i>	45
<i>aqueous vitamin d</i>	147	AZURETTE	35	<i>betamethasone dipropionate</i>	104
ARALAST NP	128	<i>b complex</i>	148	<i>betamethasone dipropionate aug</i>	104
ARANELLE	35	<i>b complex (folic acid)</i>	147	<i>betamethasone valerate</i>	104
ARBEM H-COSMETIC	130	<i>b complex vitamins</i>	148	BETASERON	94
ARBEM LIPOOPEN	130	<i>b complex-b12</i>	148	<i>betaxolol hcl</i>	26, 140
ARCALYST	49	<i>b complex-c</i>	148	<i>bethanechol chloride</i>	145
<i>aripiprazole</i>	88	<i>b complex-c-folic acid</i>	148	BETOPTIC-S	26
ARISTADA	89	<i>b-1</i>	148	<i>better b complex</i>	148
ARISTADA INITIO	88	<i>b-12</i>	148	BEVESPI AEROSPHERE	115
<i>armodafinil</i>	88	<i>b-12 tr</i>	148	<i>bexarotene</i>	85, 110
ARNUTTY ELLIPTA	127	<i>b-6</i>	148	BEXSERO	52
<i>arthritis pain relief</i>	71	<i>b6 natural</i>	148	<i>bicalutamide</i>	76
<i>arthritis pain relieving</i>	110	<i>bacitracin</i>	27, 113	BICILLIN L-A	65
<i>artificial tears</i>	29	<i>bacitracin zinc</i>	113	BIKTARVY	60
<i>ascorbic acid</i>	147	<i>bacitracin zinc-aloe</i>	113	BIO-35 GLUTEN-FREE	148
<i>asenapine maleate</i>	89	<i>bacitracin-polymyxin b</i>	27	<i>biocal</i>	148
ASHLYNA	35	<i>bacitra-neomycin-polymyxin-hc</i>	27	BIOLYTE	185
<i>aspirin</i>	72	<i>baclofen</i>	96	<i>biosupp</i>	148
<i>aspirin adult low strength</i>	71	BACMIN	148	BIOTECT PLUS	148
<i>aspirin ec adult low strength</i>	72	BAFIERTAM	94	<i>biotin</i>	148
<i>aspirin ec low strength</i>	72	<i>balance b-50</i>	148	<i>biotin 5000</i>	148
<i>aspirin low dose</i>	72	<i>balsalazide disodium</i>	14	<i>biotin maximum strength</i>	148
<i>aspirin-dipyridamole er</i>	134	BALVERSA	78	<i>biotin plus/calcium/vit d3</i>	148
ASSURE ID INSULIN SAFETY		BALZIVA	35	<i>bisacodyl</i>	14
SYR	40	BANOPHEN	110, 124	<i>bisacodyl ec</i>	14
atazanavir sulfate	62	BARACLUDE	55	<i>bisacodyl laxative</i>	14
atenolol	140	<i>bariatric multivitamins/iron</i>	148	<i>bismatrol</i>	22
atenolol-chlorthalidone	137	BASAGLAR KWIKPEN	40	<i>bismuth</i>	22
athletes foot (<i>clotrimazole</i>)	106	BASE PCCA CLARIFYING	130	<i>bismuth subsalicylate</i>	22
athletes foot (<i>terbinafine</i>)	106	BASLE	110	<i>bisoprolol fumarate</i>	140
athletes foot powder spray	107	BAYER ASPIRIN	72	<i>bisoprolol-hydrochlorothiazide</i>	137
athletes foot spray	107	BAYER ASPIRIN EC LOW DOSE	72	BIVIGAM	48
<i>atomoxetine hcl</i>	92	<i>bcg vaccine</i>	52	BLISOVI 24 FE	35
<i>atorvastatin calcium</i>	138	<i>b-complex (folic acid)</i>	148	BLISOVI FE 1.5/30	35
atovaquone	56	<i>b-complex balanced</i>	148	<i>body/hair/skin/nails</i>	148
atovaquone-proguanil hcl	56	<i>b-complex/b-12</i>	148	BOOSTRIX	52
<i>atropine sulfate</i>	29	<i>b-complex/vitamin c</i>	148	<i>bortezomib</i>	78
ATROVENT HFA	127	<i>b-complex-c</i>	148	<i>bosentan</i>	142
AUBRA EQ	35	<i>b-complex-c (w/folic acid)</i>	148	BOSULIF	78
AUROVELA 1/20	35	BELSOMRA	101	<i>bp vit 3</i>	148
AUROVELA 24 FE	35	<i>benazepril hcl</i>	137	BPROTECTED MULTI-VITE	148
AUROVELA FE 1.5/30	35	<i>benazepril-hydrochlorothiazide</i>	137	BPROTECTED PEDIA D-VITE	148
AUROVELA FE 1/20	35	BENDEKA	84	BPROTECTED PEDIA POLY-	
AUSTEDO	102	BENLYSTA	49	VITE/FE	148
AUSTEDO XR	102	BENZEDREX	116	BRAFTOVI	78

BREO ELLIPTA	115	calcium 600+d	177	cefaclor er	61
BREZTRI AEROSPHERE	115	calcium 600+d high potency	177	cefadroxil	61
briellyn	35	calcium 600+d3	177	cefazolin sodium	61
BRILINTA	134	calcium 600-d	177	cefazolin sodium-dextrose	61
brimonidine tartrate	26	calcium acetate	34	cefdinir	61
brinzolamide	26	calcium acetate (phos binder)	34	cefpeme hcl	61
BRIVIACT	96	calcium carb-cholecalciferol	177	cefixime	61
bromocriptine mesylate	101	calcium carbonate	177	cefoxitin sodium	61
BROMSITE	28	calcium carbonate antacid	20	cefodoxime proxetil	61
BRUKINSA	78	calcium citrate	178	ceprozil	61
budesonide	14, 127	calcium citrate + d3	178	ceftazidime	62
budesonide er	14	calcium citrate + d3 maximum	178	ceftazidime and dextrose	62
bumetanide	138	calcium citrate +d	178	ceftriaxone sodium	62
buprenorphine	70	calcium citrate+d3	178	cefuroxime axetil	62
buprenorphine hcl	85	calcium citrate+d3 petites	178	cefuroxime sodium	62
buprenorphine hcl-naloxone hcl	85, 86	calcium citrate-vitamin d	178	celecoxib	66
bupropion hcl	93	calcium citrate-vitamin d3	178	CELONTIN	96
bupropion hcl er (smoking det)	86	calcium extra d3	178	centavite a-z complete-mineral	149
bupropion hcl er (sr)	93	calcium high potency	178	CENTRATEX	131
bupropion hcl er (xl)	93	calcium high potency/vitamin d	178	centravites	149
buspirone hcl	95	calcium oyster shell	178	centravites 50 plus	149
butenafine hcl	107	calcium plus vitamin d	178	centravites adults	149
butorphanol tartrate	69	calcium+d3	178	CENTRUM	149
BYDUREON BCISE	42	calcium-magnesium-zinc	178	CENTRUM ADULTS	149
BYETTA 10 MCG PEN	42	calcium-vitamin d3	178	CENTRUM CARDIO	149
BYETTA 5 MCG PEN	42	CALMOSEPTINE	110	CENTRUM FLAVOR BURST	
c 1000	149	CALQUENCE	78	ADULT	149
c 500	149	CAMILA	35	CENTRUM FLAVOR BURST KIDS	
c-1000	149	CAMRESE	35		149
c-1000/rose hips	149	CAMRESE LO	35	CENTRUM FRESH/FRUITY 50+	149
c-250	149	candesartan cilexetil	143	CENTRUM FRESH/FRUITY	
c-500	149	candesartan cilexetil-hctz	136	ADULT	149
c-500/rose hips	149	capcof	116	CENTRUM KIDS	149
cabergoline	45	CAPLYTA	89	CENTRUM MEN	149
CABOMETYX	78	CAPRELSA	78	CENTRUM MULTIGUMMIES	149
calamine	110	capsaicin	110	CENTRUM SILVER	149
calamine phenolated	110	capsaicin pain relief	110	CENTRUM SILVER 50+MEN	149
calamine-zinc oxide	110	captopril	137	CENTRUM SILVER 50+WOMEN	149
CALCI-CHEW	176	captopril-hydrochlorothiazide	137	CENTRUM SILVER ADULT 50+	149
CALCIDOL	149	CAPZASIN-HP	110	CENTRUM SILVER ULTRA	
calcipotriene	108	carbamazepine	96	WOMENS	150
calcitonin (salmon)	34	carbamazepine er	96	CENTRUM SPECIALIST HEART	150
CALCITRATE	176	carbidopa-levodopa	101	CENTRUM SPECIALIST VISION	150
CALCITRENE	108	carbidopa-levodopa er	101	CENTRUM ULTRA WOMENS	150
calcitriol	47	carbidopa-levodopa-entacapone	101	CENTRUM WOMEN	150
calcium	178	carboplatin	84	century	150
calcium + d	177	carboxymethylcellulose sod pf	29	century mature	150
calcium + vitamin d3	177	carboxymethylcellulose sodium	29	cephalexin	62
calcium 500 + d	177	CARDIOTEK RX	149	CERALYTE 70	185
calcium 500 + d3	177	carglumic acid	45	CERASPORT	185
calcium 500 +d	177	carisoprodol	96	CERASPORT EX1	185
calcium 500+d high potency	177	CARRINGTON ANTIFUNGAL	107	CERAVE	110
calcium 500+d3	177	carteolol hcl	26	CERAVE MOISTURIZING	110
calcium 600	177	CARTIA XT	142	CERAVE SA ROUGH & BUMPY	
calcium 600 + d	177	carvedilol	140	SKIN	110
calcium 600 high potency	177	caspofungin acetate	59	CERDELGA	45
calcium 600/vitamin d	177	castellani paint modified	107	CEREFOLIN	150
		CAYSTON	56	CEREZYME	45
		c-chewable	149	CEROVITE ADVANCED	
		cefaclor	61	FORMULA	150

CEROVITE JR	150	<i>clarithromycin</i>	66	COMETRIQ (60 MG DAILY DOSE)	79
CEROVITE SENIOR	150	<i>clarithromycin er</i>	66	COMFORT ASSIST INSULIN	
<i>certa plus</i>	150	<i>classic prenatal</i>	150	SYRINGE	40
CERTA-VITE	150	CLEAR EYES NATURAL TEARS	29	<i>companion</i>	150
CERTAVITE SENIOR	150	CLEARLAX	14	COMPETE	150
CERTAVITE		<i>clindamycin hcl</i>	56	COMPLERA	60
SENIOR/ANTIOXIDANT	150	<i>clindamycin palmitate hcl</i>	56	<i>complete</i>	150
CERTAVITE/ANTIOXIDANTS	150	<i>clindamycin phosphate</i>	57, 109, 144	<i>complete allergy medicine</i>	124
CETAPHIL MOISTURIZING	110	<i>clindamycin phosphate in d5w</i>	56	<i>complete allergy relief</i>	124
CETAPHIL THERAPEUTIC HAND	110	<i>clindamycin phosphate in nacl</i>	57	<i>complete multivitamin/mineral</i>	150
<i>cetirizine hcl</i>	124	CLINIMIX/DEXTROSE (4.25/10)	182	<i>complete senior</i>	150
<i>cetirizine hcl allergy child</i>	124	CLINIMIX/DEXTROSE (4.25/5)	182	COMPRO	21
<i>cetirizine hcl childrens</i>	124	CLINIMIX/DEXTROSE (5/15)	182	<i>constulose</i>	15
<i>cetirizine hcl childrens alrgy</i>	124	CLINIMIX/DEXTROSE (5/20)	182	COPIKTRA	79
<i>cetirizine-pseudoephedrine er</i>	116	<i>clinimix/dextrose (6/5)</i>	182	<i>coq10</i>	145
<i>cevimeline hcl</i>	103	<i>clinimix/dextrose (8/10)</i>	182	<i>coq-10</i>	145
<i>charcoal</i>	45	<i>clinimix/dextrose (8/14)</i>	182	CORLANOR	141
CHATEAL	35	CLINISOL SF	182	CORVITA	150
CHEMET	33	CLINOLIPID	182	CORVITA 150	131
<i>chest congestion relief</i>	116	<i>clobazam</i>	96, 97	CORVITE 150	131
<i>chest congestion relief dm</i>	116	<i>clobetasol propionate</i>	104	<i>corvite fe</i>	131
<i>chewable vite childrens</i>	150	<i>clobetasol propionate e</i>	104	COTELLIC	79
<i>childrens acetaminophen</i>	72	<i>clomipramine hcl</i>	93	<i>cough dm</i>	116
CHILDRENS ADVIL	67	<i>clonazepam</i>	97	<i>cough dm childrens</i>	116
<i>childrens animal shapes</i>	150	<i>clonidine</i>	141	<i>cough/chest congestion dm</i>	116
<i>childrens apap</i>	72	<i>clonidine hcl</i>	141	<i>cream base</i>	130
<i>childrens chew multivitamin</i>	150	<i>clopidogrel bisulfate</i>	134	CREON	26
<i>childrens chewable multi vits</i>	150	<i>clorazepate dipotassium</i>	97	<i>cromolyn sodium</i>	24, 28, 128
<i>childrens chewable vitamins</i>	150	CLORPACTIN	110	CRYSELLE-28	35
<i>childrens gummies</i>	150	<i>clotrimazole</i>	103, 107, 144	CULTURELLE PROBIOTICS +	
<i>childrens ibuprofen</i>	67	<i>clotrimazole 3</i>	144	MULTIV	151
<i>childrens loratadine</i>	124	<i>clotrimazole anti-fungal</i>	107	<i>cupric chloride</i>	182
<i>childrens multivitamin</i>	150	<i>clotrimazole athletes foot</i>	107	CVS AIRSHIELD	151
<i>childrens silapap</i>	72	<i>clotrimazole-betamethasone</i>	107	CVS AIRSHIELD IMMUNITY	
<i>chlorhexidine gluconate</i>	103	<i>clozapine</i>	89	SUPPORT	151
<i>chlorhist</i>	124	<i>co q 10</i>	145	<i>cvs b complex plus c</i>	151
<i>chloroquine phosphate</i>	56	<i>co q 10</i>	145	<i>cvs b-1</i>	151
<i>chlorpheniramine maleate</i>	124	<i>co q-10</i>	145	<i>cvs b6</i>	151
<i>chlorpromazine hcl</i>	89	COARTEM	56	<i>cvs biotin</i>	151
<i>chlorthalidone</i>	138	<i>coconut oil beauty</i>	110	<i>cvs calcium carbonate</i>	178
<i>cholestyramine</i>	139	<i>cod liver oil</i>	150	<i>cvs calcium citrate +d</i>	178
<i>cholestyramine light</i>	139	<i>coditussin ac</i>	116	<i>cvs calcium citrate +d3 mini</i>	178
CHROMAGEN	131	<i>coditussin dac</i>	116	<i>cvs calcium citrate+d3</i>	179
<i>chromic chloride</i>	182	<i>coenzyme q10</i>	145	<i>cvs calcium citrate+d3 petites</i>	179
<i>ciclopirox olamine</i>	107	<i>coenzyme q-10</i>	145	<i>cvs chewable c with rose hips</i>	151
<i>cilostazol</i>	135	<i>co-enzyme q10</i>	145	<i>cvs chewable childrens vitamin</i>	151
CILOXAN	27	<i>co-enzyme q-10</i>	145	<i>cvs childrens complete</i>	151
CIMDUO	60	COLACE	14	<i>cvs coenzyme q-10</i>	145
<i>cinacalcet hcl</i>	45	COLACE 2-IN-1	14	<i>cvs cough dm</i>	116
CIPRO	65	<i>colchicine</i>	68	<i>cvs d3</i>	151
<i>ciprofloxacin hcl</i>	27, 65	<i>colchicine-probenecid</i>	68	<i>cvs daily gummies</i>	151
<i>ciprofloxacin in d5w</i>	65	<i>colesevelam hcl</i>	139	<i>cvs daily gummies adult</i>	151
<i>ciprofloxacin-dexamethasone</i>	186	<i>colestipol hcl</i>	139	<i>cvs daily multiple for men</i>	151
<i>cisplatin</i>	84	<i>colistimethate sodium (cba)</i>	57	<i>cvs daily multiple for women</i>	151
<i>citalopram hydrobromide</i>	93	COMBIGAN	26	<i>cvs daily multiple women 50+</i>	151
CITRACAL MAXIMUM	178	COMBIVENT RESPIMAT	115	<i>cvs e</i>	151
CITRACAL PETITES/VITAMIN D	178	COMETRIQ (100 MG DAILY		<i>cvs electrolyte solution</i>	185
<i>citrus calcium +d</i>	178	DOSE)	78	<i>cvs eye health & lutein</i>	151
<i>citrus calcium/vitamin d</i>	178	COMETRIQ (140 MG DAILY		<i>cvs eye health adult 50+</i>	151
CLARAVIS	109	DOSE)	79	<i>cvs folic acid</i>	151

cvs gauze sterile.....	40	d 2000.....	152	DEPO-TESTOSTERONE	47
cvs glucose.....	44	d 400.....	152	DERMABASE	111
cvs gummy dinos.....	151	d 5000.....	152	DERMACINRX FOLTAMIN	153
cvs gummy multivitamin kids.....	151	d-1000 extra strength.....	152	DERMACINRX RIBOTIN-E	153
cvs iron.....	131	d2000 ultra strength.....	152	DERMACINRX ZINTREXYL-C	154
cvs jock itch.....	107	d3.....	153	DERMAFUNGAL	107
CVS KETONE CARE	45	d3 high potency.....	152	DESCOVY	60
cvs lice treatment.....	106	d3 maximum strength.....	152	DESENEX	107
cvs magnesium.....	179	d3 super strength.....	153	desipramine hcl.....	93
cvs magnesium oxide.....	179	d3 vitamin.....	153	desmopressin ace spray refrigerated.....	45
cvs mens daily gummies.....	151	d3-1000.....	153	desmopressin acetate	45
cvs moisturizing.....	110	d-3-5.....	153	desmopressin acetate pf	45
cvs moisturizing extra dry.....	111	D3-50.....	153	desmopressin acetate spray	45
cvs one daily essential.....	151	d-400.....	153	desogestrel-ethinyl estradiol	35
cvs one daily mens 50+ adv.....	151	d-5000.....	153	desvenlafaxine succinate er	93
cvs one daily mens formula.....	151	daily multi.....	153	dexamethasone	32
cvs one daily womens 50+ adv.....	151	daily multiple vitamins.....	153	DEXAMETHASONE INTENSOL	32
cvs one daily womens formula.....	151	daily multiple vitamins/iron	153	dexamethasone sod phosphate pf	32
cvs oyster shell calcium+vit d	179	daily multivitamin	153	dexamethasone sodium phosphate	28, 32
cvs oyster shell calcium-vit d	179	daily value multivitamin	153	dexamethylphenidate hcl	92
cvs ped electrolyte freeze pop.....	185	daily vitamin	153	dextromethorphan hbr	116
cvs pediatric electrolyte	185	daily vitamin formula	153	dextromethorphan polistirex er	117
cvs pinworm treatment.....	57	daily vitamin formula+iron	153	dextromethorphan-guaifenesin	117
cvs spectravite adult 50+.....	151	daily vitamin formula+minerals	153	dextrose	182
cvs spectravite adults.....	151	daily vitamins	153	dextrose 5%/electrolyte #48	183
cvs spectravite advanced.....	151	daily vite	153	dextrose in lactated ringers	183
cvs spectravite men.....	152	daily vite multivitamin/iron	153	dextrose-nacl	183
cvs spectravite men 50+.....	151	daily vites	153	dextrose-sodium chloride	183
cvs spectravite senior.....	152	daily vites/iron	153	diabetes health formula	154
cvs spectravite ultra men 50+	152	daily-vite	153	DIABETIC TUSSIN DM	117
cvs spectravite ultra mens.....	152	daily-vite multivitamin	153	DIABETIDERM	111
cvs spectravite ultra women.....	152	daily-vite/iron/beta-carotene	153	DIABETIDERM FOOT	
cvs spectravite women.....	152	dalfampridine er	95	REJUVENATING	111
cvs spectravite women 50+	152	danazol	47	DIACOMIT	97
cvs spectravite womens senior.....	152	dantrolene sodium	96	DIALYVITE	154
cvs super b complex/c	152	dapsone	57	DIALYVITE 3000	154
cvs vision health.....	152	DAPTACEL	52	DIALYVITE 5000	154
cvs vitamin b12.....	152	daptomycin	57	DIALYVITE 800	154
cvs vitamin b-12.....	152	darunavir	62	dialyvite 800/ultra d	154
cvs vitamin c	152	DASETTA 1/35	35	DIALYVITE 800/ZINC	154
cvs vitamin c-rose hips	152	DASETTA 7/7/7	35	DIALYVITE 800-ZINC 15	154
cvs vitamin d3.....	152	DAURISMO	79	DIALYVITE SUPREME D	154
cvs vitamin e	152	dayavite	153	DIALYVITE VITAMIN D 5000	154
cvs womens active daily	152	DAYSEE	35	DIALYVITE/ZINC	154
cvs womens daily gummies.....	152	DAYVIGO	101	diamode	22
cvs zinc gluconate.....	179	DEBLITANE	35	diazepam	97
cyanocobalamin	152	DEBROX	114	DIAZEPAM INTENSOL	97
cyclobenzaprine hcl	96	DECARA	153	diazoxide	44
cyclophosphamide	84, 85	DECUBI-VITE	153	diclofenac potassium	67
cycloserine	60	deferasirox	33	diclofenac sodium	28, 67, 111
cyclosporine	49	deferasirox granules	33	diclofenac sodium er	67
cyclosporine modified	49	dekas bariatric	153	dicloxacillin sodium	65
cyproheptadine hcl	124	DEKAS PLUS	153	dicyclomine hcl	21
CYRED EQ	35	DEKAS PLUS OCEAN	153	diethylpropion hcl	86
CYSTADROPS	29	DELESTROGEN	47	diethylpropion hcl er	86
CYSTAGON	45	DELSTRIGO	60	DIFFERIN	109
CYSTARAN	29	DELSYM	116	DIFCID	66
cytarabine	77	DELSYM COUGH CHILDRENS	116	dilunisal	67
d 1000	152	delta d3	153	dilfluprednate	28
d 10000	152	DENGVAXIA	52		

digoxin	141	dutasteride	143	ENSKYCE	36
dihydroergotamine mesylate	103	dutasteride-tamsulosin hcl	144	ENSTILAR	104
DILANTIN	97	D-VI-SOL	154	entacapone	101
DILANTIN INFATABS	97	DYNA-HEX 4	111	entecavir	55
diltiazem hcl	142	e 1000	154	ENTRESTO	136
diltiazem hcl er	142	E.E.S. 400	66	enulose	15
diltiazem hcl er beads	142	e200	154	EPCLUSA	55
diltiazem hcl er coated beads	142	e-200	154	EPIDIOLEX	97
dilt-xr	142	e-400	154	epinephrine	128
DINO-LIFE	154	ear drops	114	epinephrine (anaphylaxis)	141
diphen	124	ear drops earwax aid	114	EPITOL	97
diphenhist	124	earwax removal	114	EPIVIR HBV	55
diphenhydramine hcl	124	earwax removal kit	114	eplerenone	140
diphenhydramine hcl childrens	124	ECOTRIN	72	EPONTIA	97
diphenhydramine-zinc acetate	111	ECOTRIN ARTHRITIS PAIN	72	epsom salt	15
diphenoxylate-atropine	24	ECOTRIN LOW STRENGTH	72	eq calcium 500+d	179
diphtheria-tetanus toxoids dt	52	ed chlorped jr	124	eq calcium citrate+d	179
dipyridamole	134	ed-a-hist dm	117	eq complete multivit adult 50+	154
disney cars gummies	154	ed-apap	72	eq complete multivitamin child	154
disney princess gummies	154	EDURANT	62	eq complete multivitamin-adult	154
disopyramide phosphate	139	efavirenz	62	eq cough dm	117
disulfiram	86	efavirenz-emtricitab-tenofo df	60	eq lice killing max st	106
divalproex sodium	97	efavirenz-lamivudine-tenofovir	60	eq multivitamin gummies	154
divalproex sodium er	97	ELDERTONIC	154	eq one daily mens 50+	154
DML FORTE	111	ELFOLATE PLUS	154	eq one daily mens health	154
docetaxel	77	ELIGARD	76	eq one daily womens health	155
docu	15	ELINEST	35	eq therapeutic moisturizing	111
DOCU LIQUID	15	ELIQUIS	134	eql all day allergy	125
docusate calcium	15	ELIQUIS DVT/PE STARTER PACK	134	eql allergy/congestion relief	117
docusate mini	15	ELLENCE	84	eql antacid/anti-gas	20
docusate sodium	15	ELURYNG	36	eql b complex 50	155
DOCUSOL MINI	15	EMCYT	76	eql b-6	155
DOCUSOL PLUS MINI-ENEMA	15	EMERGEN-C VITAMIN C	154	eql calcium citrate/vitamin d	179
dofetilide	139	EMOLLIA-CREME	111	eql calcium citrate/vitamin d3	179
DOK	15	emollient base	130	eql calcium/vitamin d	179
donepezil hcl	95	EMOQUETTE	36	eql century	155
DOPTELET	135	EMSAM	93	eql century mature	155
dorzolamide hcl	26	emtricitabine	62	eql century mature adults 50+	155
dorzolamide hcl-timolol mal	26	emtricitabine-tenofovir df	60	eql century mens	155
DOTTI	47	EMTRIVA	62	eql child multivit/minerals	155
DOVATO	60	EMVERM	57	eql coq10	145
doxazosin mesylate	138	enalapril maleate	137	eql iron supplement therapy	131
doxepin hcl	93, 101	enalapril-hydrochlorothiazide	137	eql one daily mens 50+ advance	155
doxorubicin hcl	84	ENBREL	50	eql one daily mens health	155
doxorubicin hcl liposomal	84	ENBREL MINI	50	eql one daily womens 50+ adv	155
DOXY 100	54	ENBREL SURECLICK	50	eql slow release iron	131
doxycycline hyolate	54	ENDARI	135	eql super b complex/vitamin c	155
doxycycline monohydrate	54	ENDOCET	69	eql vision formula	155
DRISDOL	154	ENDUR-ACIN	154	eql vitamin b-12	155
DRIZALMA SPRINKLE	93	ENDUR-C	154	eql vitamin b-12 tr	155
dronabinol	21	enema	15	eql vitamin c	155
drospiren-eth estrad-levomefol	35	enema ready-to-use	15	eql vitamin c/rose hips	155
drospirenone-ethynodiol estradiol	35	ENEMEEZ MINI	15	eql vitamin d3	155
DROXIA	135	ENEMEEZ PLUS	15	eql vitamin e	155
droxidopa	141	ENFAMIL ENFALYTE	185	ergocalciferol	155
DRY EYE FORMULA	154	ENGERIX-B	52	ergotamine-caffeine	103
dry eye relief drops	29	enoxaparin sodium	134	ERIVEDGE	79
dss	15	ENPRESSE-28	36	ERLEADA	76
duloxetine hcl	93			erlotinib hcl	79
DUPIXENT	50			ERRIN	36

ertapenem sodium	57	FARXIGA	42	FLINTSTONES PLUS CALCIUM	156
ery	109	FASENRA	128	FLINTSTONES SOUR GUMMIES	156
ERY-TAB	66	FASENRA PEN	128	FLINTSTONES W/IRON	156
ERYTHROCIN LACTOBIONATE	66	felbamate	98	FLINTSTONES/MY FIRST	156
ERYTHROCIN STEARATE	66	felodipine er	142	FLORIVA PLUS	156
erythromycin	27, 66, 109	FEMYNOR	36	FLOVENT DISKUS	127
erythromycin base	66	fenofibrate	139	FLOVENT HFA	127
erythromycin ethylsuccinate	66	fenofibrate micronized	139	fluconazole	59
erythromycin lactobionate	66	fentanyl	70	fluconazole in sodium chloride	59
escitalopram oxalate	93	fentanyl citrate	69	flucytosine	59
esomeprazole magnesium	14	FERAHEME	132	fludrocortisone acetate	32
ESSENTIA	155	FERATE	132	flunisolide	123
essential balance	155	FERGON	132	fluocinolone acetonide	105, 186
ESTARYLLA	36	FERIVA 21/7	132	fluocinolone acetonide body	105
ESTER-C	155	FERIVAFYA	132	fluocinolone acetonide scalp	105
estradiol	48	ferocon	132	fluocinonide	105
estradiol valerate	48	FEROSUL	132	fluocinonide emulsified base	105
estradiol-norethindrone acet	48	FERRALET 90	132	fluorometholone	28
ESTROVEN MENOPAUSE SUPPLEMENT	155	ferretts	132	fluorouracil	77, 111
eszopiclone	101	FERREX 150	132	fluoxetine hcl	93, 94
ethambutol hcl	60	ferric x-150	132	fluphenazine decanoate	89
ethosuximide	97, 98	FERRLECIT	132	fluphenazine hcl	89
ethynodiol diac-eth estradiol	36	ferrous fumarate	132	flurbiprofen	67
etodolac	67	ferrous gluconate	132	flurbiprofen sodium	28
etodolac er	67	ferrous sulfate	132	fluticasone propionate	105, 123
etonogestrel-ethinyl estradiol	36	fesoterodine fumarate er	144	fluvoxamine maleate	95
etoposide	77	FETZIMA	93	folate	156
etravirine	62	FETZIMA TITRATION	93	folbee	156
EUCERIN ADVANCED REPAIR HAND	111	FEVERALL ADULTS	72	folbee plus	156
EUCERIN CALMING DAILY MOIST	111	FEVERALL CHILDRENS	72	FOLBIC	156
EUCERIN PLUS	111	FEVERALL INFANTS	72	folic acid	156
EUCERIN SKIN CALMING	111	FEVERALL JUNIOR STRENGTH	72	FOLIFLEX	156
EULEXIN	76	fexofenadine hcl	125	folika-mg	156
EUTHYROX	33	FIASP	40	FOLITAB 500	132
EVAC-U-GEN	15	FIASP FLEXTOUCH	40	folite	156
everolimus	49, 79	FIASP PENFILL	41	FOLITIN-Z	156
EVOTAZ	60	fiber	15	FOLIVANE-F	132
EXEL COMFORT POINT PEN NEEDLE	40	fiber laxative	15	FOLIVANE-PLUS	132
exemestane	76	fiber laxative + calcium	15	FOLIXAPURE	156
EXKIVITY	79	fiber-lax	15	folplex 2.2	156
eye health + lutein	155	finasteride	144	FOLTABS 800	156
eye multivitamin/lutein	155	fingolimod hcl	95	FOLTANX	156
eye multivitamin/sodium	155	FINTEPLA	98	FOLTRATE	156
eyeprotect	155	FINZALA	36	FOLTREXYL	156
EYSUVIS	28	first aid antibiotic	113	fondaparinux sodium	134
ezetimibe	139	first aid antiseptic	111	FORTAVIT	156
ezetimibe-simvastatin	139	FLAC	186	FORTEO	34
fabb	155	FLAREX	28	fosamprenavir calcium	62
FABRAZYME	46	FLEBOGAMMA DIF	48	FOSFREE	156
FALMINA	36	flecainide acetate	139	fosinopril sodium	137
famciclovir	55	FLEET ENEMA	15	fosinopril sodium-hctz	137
famotidine	23	FLINSTONES GUMMIES OMEGA-3 DHA	155	FOTIVDA	79
famotidine (pf)	23	FLINSTONES COMPLETE	155	FREAMINE III	182
famotidine premixed	23	FLINSTONES GUMMIES	156	freedavite	156
FANAPT	89	FLINSTONES GUMMIES BONE	156	fruit c 500	156
FANAPT TITRATION PACK	89	BUILD	156	fruity c	156
		FLINSTONES GUMMIES	156	fruity chews	156
		COMPLETE	156	full spectrum b/vitamin c	156
		FLINSTONES GUMMIES PLUS	156	fulvestrant	76
				FUNGOID TINCTURE	107

furosemide	138	GILOTrif	79	gnp century ultimate womens	157
FUSION	132	glatiramer acetate	95	gnp childrens allergy	125
FUSION PLUS	132	GLATOPA	95	gnp childrens complete	157
FUZEON	63	GLEOSTINE	85	gnp childrens ibuprofen	67
FYAVOLV	48	glimepiride	42	GNP CLEARLAX	16
FYCOMPA	98	glipizide	43	gnp clotrimazole 3	144
gabapentin	98	glipizide er	42, 43	gnp co q10	146
galantamine hydrobromide	95	glipizide xl	43	gnp cough dm er	117
galantamine hydrobromide er	95	glipizide-metformin hcl	43	gnp cough gels	117
GAMASTAN	48	global alcohol prep ease	41	gnp d 1000	157
GAMMAGARD	48	GLUCO BURST	44	gnp diabetic support formula	157
GAMMAGARD S/D LESS IGA	48	glucotene	157	gnp ear drops	114
GAMMAKED	49	GLUTOSE 5	44	gnp earwax removal drops	114
GAMMAPLEX	49	glycerin (adult)	16	gnp earwax removal kit	114
GAMUNEX-C	49	glycerin (infants & children)	16	gnp electrolyte solution	185
ganciclovir sodium	55	glycerin adult	16	gnp epsom salt	16
GARDASIL 9	52	glycerin childrens	16	gnp essential one daily	157
gas relief	24	GLYCOLAX	16	gnp fiber-caps	16
gas relief drops infants	24	glycopyrrolate	21	gnp folic acid	157
gas relief extra strength	24	GLYDO	109	gnp gas relief	24
gas relief infants	24	GLYXAMBI	43	gnp gas relief extra strength	24
gas relief ultra strength	24	gnp 8 hour arthritis relief	72	gnp gentle laxative	16
GAS-X EXTRA STRENGTH	24	gnp 8 hour pain relief	72	gnp glycerin (adult)	16
GAS-X ULTRA STRENGTH	24	gnp 8 hour pain reliever	72	gnp glycerin child	16
gatifloxacin	27	gnp acetaminophen	72	gnp hair/skin/nails	157
GATTEX	24	gnp acetaminophen ex st	72	gnp healthy eyes	157
gavilax	15	gnp all day allergy	125	gnp healthy eyes supervision	157
GAVILYTE-C	15	gnp all day allergy childrens	125	gnp ibuprofen childrens	67
GAVILYTE-G	15	gnp all day allergy-d	117	gnp ibuprofen infants	67
GAVRETO	79	gnp allergy	125	gnp infant gas relief	24
gefitinib	79	gnp allergy & congestion	117	gnp infants pain/fever	73
gemcitabine hcl	77	gnp allergy childrens	125	gnp iron	132
gemfibrozil	139	gnp allergy relief	125	gnp k-pec	22
GEMTESA	144	gnp allergy relief 24 hr	125	gnp laxative	16
genadek step 1	157	gnp allergy relief max st	125	gnp lice treatment	106
genadek step 2	157	gnp allergy/congestion relief	117	gnp lidocaine pain relief	111
generlac	15	gnp antacid & anti-gas	20	gnp little ones childrens	157
GENGRAF	49	gnp antacid regular strength	20	gnp loratadine	125
GENOTROPIN	46	gnp antibacterial urinary pain	57	gnp loratadine childrens	125
GENOTROPIN MINIQUICK	46	gnp anti-diarrheal	22	gnp lubricating plus eye drops	29
GENTAK	27	gnp anti-gas	24	gnp mega multi for men	157
gentamicin in saline	57	gnp anti-itch	111	gnp mega multi for women	157
gentamicin sulfate	27, 57, 113	gnp antiseptic skin cleanser	111	gnp melatonin	146
GENTEAL SEVERE	29	gnp arthritis pain relief	73	gnp melatonin maximum strength	146
GENTEAL TEARS	29	gnp artificial tears	29	gnp miconazole 3	144
GENTEAL TEARS MODERATE PF	29	gnp aspirin	73	gnp miconazole 7	144
GENTEAL TEARS PF	29	gnp aspirin low dose	73	gnp miconazorb af	107
GENTEAL TEARS SEVERE		gnp athletes foot	107	gnp milk of magnesia	16
DAY/NIGHT	29	gnp bacitracin zinc	113	gnp mucus er	117
gentle laxative	15	gnp biotin	157	gnp mucus relief	117
gentlelax	15	gnp calamine	111	gnp nasal decongestant	117
GENVOYA	60	gnp calcium	179	gnp nasal decongestant pe	117
GERBER GROW MIGHTY	157	gnp calcium 500 +d3	179	gnp nasal four spray	117
geri-dryl	125	gnp calcium citrate +d3	179	gnp nasal spray	117
geri-kot	16	gnp capsaicin	111	gnp nasal spray extra moist	117
geri-lanta	20	gnp century	157	gnp nasal spray fast acting	117
geri-lanta maximum strength	20	gnp century adults 50+ senior	157	gnp natural fiber	16
geri-mox	20	gnp century cardio health	157	gnp nicotine	86
geri-pectate	22	gnp century mature	157	gnp nicotine mini	86
gerivite complete	157	gnp century ultimate mens	157	gnp nicotine polacrilex	86

gnp no drip nasal spray	117	goodsense arthritis pain	73	healthy eyes/lutein-zeaxanthin	158
gnp nose drops extra strength.....	117	goodsense artificial tears	29	healthy hair/skin/nails	158
gnp one daily maximum	157	goodsense aspirin	73	healthy kids gummies	158
gnp one daily mens health 50+	157	goodsense aspirin adults	73	HEALTHY MAMA SHAKE THAT	
gnp one daily mens/lycopene	157	goodsense aspirin low dose	73	ACHE	73
gnp one daily plus iron	157	goodsense bisacodyl laxative	16	HEALTHYLAX	17
gnp one daily womens	157	GOODSENSE CLEARLAX	16	HEATHER	36
gnp one daily womens 50+	157	goodsense cough dm	118	h-e-b oral electrolyte	185
gnp pain & fever childrens	73	goodsense cough dm childrens	118	hematinic/folic acid	132
gnp pain & fever infants	73	goodsense epsom salt	16	HEMATOGEN	132
gnp pain relief	73	goodsense ibuprofen childrens	67	HEMATOGEN FA	132
gnp pain relief extra strength	73	goodsense ibuprofen infants	67	HEMATOGEN FORTE	132
gnp pain relief nighttime	86	goodsense lubricating eye drop	29	HEMOCYTE PLUS	132
gnp pediatric electrolyte	185	goodsense mucus er maximum str	118	HEMOCYTE-F	132
gnp petroleum jelly	130	goodsense nicotine	86	heparin (porcine) in nacl	135
gnp pink bismuth	22	goodsense pain & fever child	73	heparin sod (porcine) in d5w	135
gnp prenatal	157	goodsense pain & fever infants	73	heparin sodium (porcine)	135
gnp pseudoephedrine hcl 12 hr	117	goodsense pain relief	73	HEPLISAV-B	52
gnp senna lax	16	goodsense pain relief extra st	73	HERCEPTIN	79
gnp senna plus	16	goodsense senna laxative	16	HERCEPTIN HYLECTA	79
gnp stomach relief	23	goodsense stimulant laxative	17	HERZUMA	79
gnp stool softener	16	goodsense stomach relief	23	HIBERIX	53
gnp stool softener ex st	16	goodsense tussin cf	118	high pot multivitamin/beta-car	158
gnp stool softener/laxative	16	goodsense ultra lubricant drop	29	high potency multivit/fa	158
gnp suphedrin	117	granisetron hcl	22	high potency multivitamin	158
gnp terbinafine hydrochloride	107	grape flavor	130	HISTEX-AC	118
gnp therapeutic-m	157	griseofulvin microsize	59	hm acetaminophen childrens	73
gnp tolnaftate	107	griseofulvin ultramicrosize	59	hm adult aspirin	73
gnp triple antibiotic	113	guaiatussin ac	118	hm advanced antacid max st	20
gnp triple antibiotic plus	113	guaifenesin	118	hm all day allergy	125
gnp tussin cf cough & cold	117	guaifenesin ac	118	hm all day allergy childrens	125
gnp tussin cough long acting	117	guaifenesin-codeine	118	hm allergy & congestion	118
gnp tussin dm	118	guaifenesin-dm	118	hm allergy complete-d	118
gnp tussin dm cough	118	guanfacine hcl	141	hm allergy relief	125
gnp tussin mucus & chest cong	118	guanfacine hcl er	92	hm allergy relief (cetirizine)	125
gnp vitamin a	157	GUMMI BEAR		hm allergy relief childrens	125
gnp vitamin b-1	157	MULTIVITAMIN/MIN	158	hm allergy relief/nasal decong	118
gnp vitamin b-12	157	GVOKE HYOPEN 2-PACK	45	hm animal shapes	159
gnp vitamin b-6	157	GVOKE KIT	45	hm antacid	20
gnp vitamin c	158	GVOKE PFS	45	hm antacid anti-gas ex st	20
gnp vitamin c drops	158	H2Q	146	hm anti-diarrheal	23
gnp vitamin c w/rose hips	158	HAEGARDA	135	hm antioxidant vitamins	159
gnp vitamin c/rose hips	158	HAILEY 1.5/30	36	hm antiseptic skin cleanser	111
gnp vitamin d	158	HAILEY 24 FE	36	hm arthritis pain relief	73
gnp vitamin d maximum strength	158	hair formula extra strength	158	hm aspirin	73, 74
gnp vitamin d super strength	158	hair skin & nails advanced	158	hm aspirin ec	73
gnp vitamin d3	158	hair skin nails	158	hm aspirin ec low dose	73
gnp vitamin d3 extra strength	158	hair/skin/nails	158	hm bacitracin zinc	113
gnp vitamin d-400	158	hair/skin/nails/biotin	158	hm biotin	159
gnp vitamin e	158	HALLS DEFENSE VITAMIN C		hm calamine	111
gnp womens gentle laxative	16	DROPS	158	hm calcium citrate+d3 petite	179
gnp zinc oxide	111	halobetasol propionate	105	hm calcium citrate+vitamin d	179
GOLD BOND ULTIMATE HEALING	111	haloperidol	90	hm calcium-vitamin d	179
GOLYTELY	16	haloperidol decanoate	89	hm cetirizine hcl	125
GONAK	29	haloperidol lactate	89	HM CLEARLAX	17
goodsense all day allergy	125	HARVONI	55	hm complete	159
goodsense aller-ease	125	HAVRIX	52	hm complete 50+	159
goodsense allergy relief	125	healthy eyes	158	hm complete 50+ mens ultimate	159
goodsense antacid & gas relief	20	healthy eyes supervision 2	158	hm complete 50+ women ultimate ..	159
		healthy eyes/lutein	158	hm complete men	159

hm complete women.....	159	hm vitamin b6.....	159	IDHIFA.....	79
hm coq10.....	146	hm vitamin c.....	159	IFEREX 150.....	132
hm cough dm.....	118	hm vitamin c/rose hips.....	159	ILEVRO.....	28
hm dry eye relief.....	29	hm vitamin d.....	159	imatinib mesylate.....	79, 80
hm enema.....	17	hm vitamin d3.....	159	IMBRUVICA.....	80
hm fexofenadine hcl.....	125	hm vitamin e.....	159	imipenem-cilastatin.....	57
hm folic acid.....	159	hm womens 50+ advanced daily...	159	imipramine hcl.....	94
hm gas relief.....	24	HUMIRA.....	51	imiquimod.....	112
hm gas relief extra strength.....	24	HUMIRA PEDIATRIC CROHNS		immune support.....	159
hm gas relief infants drops.....	24	START.....	50	IMMUNERX.....	159
hm gentle laxative.....	17	HUMIRA PEN.....	50	IMOVAZ RABIES.....	53
hm hair/skin/nails.....	159	HUMIRA PEN-CD/UC/HS		INBRIJA.....	101
hm ibuprofen childrens.....	67	STARTER.....	50	INCASSIA.....	36
hm ibuprofen infants.....	67	HUMIRA PEN-PEDIATRIC UC		INCRELEX.....	46
hm laxative.....	17	START.....	51	INCRUSE ELLIPTA.....	127
hm lice killing max st.....	106	HUMIRA PEN-PS/UV/ADOL HS		indapamide.....	138
hm lice treatment.....	106	START.....	51	INFANRIX.....	53
hm lidocaine patch.....	111	HUMIRA PEN-PSOR/UVEIT		INFANTS ADVIL.....	68
hm loratadine.....	126	STARTER.....	51	infants gas relief.....	24
hm loratadine childrens.....	125	HUMULIN R U-500		infants ibuprofen.....	68
hm lubricating plus.....	29	(CONCENTRATED).....	41	infants simethicone.....	24
hm lubricating tears.....	30	HUMULIN R U-500 KWIKPEN.....	41	INFED.....	133
hm mens 50+ advanced one daily.	159	HYCODAN.....	119	infliximab.....	51
hm milk of magnesia.....	17	hydralazine hcl.....	141	INFUVITE ADULT.....	160
hm mucus relief.....	118	HYDRALYTE.....	185	INFUVITE PEDIATRIC.....	160
hm mucus relief max st.....	118	HYDRASYN25.....	111	INGREZZA.....	102
hm nasal decongestant.....	118	hydrochlorothiazide.....	138	INJECTAFER.....	133
hm nasal decongestant 12 hour....	118	hydrocod poli-chlorphe poli er.....	119	INLYTA.....	80
hm nasal decongestant pe.....	118	hydrocodone bitartrate er.....	70	INQOVI.....	77
hm nasal spray.....	118	hydrocodone bit-homatrop mbr.....	119	INREBIC.....	80
hm niacin.....	159	hydrocodone-acetaminophen.....	69	INTEGRA.....	133
hm niacin tr.....	159	hydrocodone-ibuprofen.....	69	INTEGRA F.....	133
hm nicotine.....	86	hydrocortisone.....	14, 32, 105	INTEGRA PLUS.....	133
hm nicotine polacrilex.....	86	hydrocortisone (perianal).....	111	INTELENCE.....	63
hm nose drops.....	118	hydromet.....	119	INTRALIPID.....	182
hm one daily mens.....	159	hydromorphone hcl.....	69	INTRON A.....	49
hm one daily womens.....	159	hydrous emulsified base.....	130	INTROVALE.....	36
hm pain & fever childrens.....	74	hydroxocobalamin acetate.....	159	INVEGA HAFYERA.....	90
hm pain & fever infants.....	74	hydroxychloroquine sulfate.....	48	INVEGA SUSTENNA.....	90
hm pain relief.....	74	hydroxyurea.....	85	INVEGA TRINZA.....	90
hm pain relief extra strength.....	74	hydroxyzine hcl.....	126	IPOL.....	53
hm pain relieve child dye-free.....	74	hydroxyzine pamoate.....	126	ipratropium bromide.....	128
hm pain reliever.....	74	hylazinc.....	159	ipratropium-albuterol.....	115
hm pain reliever childrens.....	74	HYSINGLA ER.....	70	irbesartan.....	143
hm pain reliever infants.....	74	ibandronate sodium.....	34	irbesartan-hydrochlorothiazide.....	136
hm pediatric electrolyte.....	185	IBRANCE.....	79	IRESSA.....	80
hm petroleum jelly.....	130	IBU.....	67	irinotecan hcl.....	85
hm povidone-iodine.....	111	ibuprofen.....	67	iron.....	133
hm senna.....	17	ibuprofen childrens.....	67	iron 27.....	133
hm sinus nasal spray.....	118	ibuprofen infants.....	67	iron chews pediatric.....	133
hm stomach relief.....	23	ibuprofen junior strength.....	67	iron high-potency.....	133
hm stool softener.....	17	ICAPS.....	159	iron supplement.....	133
hm stool softener/laxative.....	17	ICAPS AREDS FORMULA.....	159	IS-D 10,000.....	160
hm super vitamin b complex/c.....	159	ICAPS LUTEIN & OMEGA-3.....	159	ISENTRESS.....	63
hm triple antibiotic.....	114	ICAPS LUTEIN & ZEAXANTHIN ...	159	ISENTRESS HD.....	63
hm triple antibiotic max st.....	114	ICAPS MV.....	159	ISIBLOOM.....	36
hm tussin adult.....	119	ICAR.....	132	ISOLYTE-P IN D5W.....	183
hm tussin adult dm.....	118	icatibant acetate.....	135	ISOLYTE-S.....	183
hm tussin adult multi-symptom.....	118	ICLEVIA.....	36	ISOLYTE-S PH 7.4.....	183
hm vitamin b-12.....	159	ICLUSIG.....	79	isoniazid.....	60

ISOPTO ATROPINE	30	KISQALI FEMARA (400 MG DOSE).....	85	LARIN 24 FE	37
ISOPTO TEARS	30	KISQALI FEMARA (600 MG DOSE).....	85	LARIN FE 1.5/30.....	37
<i>isosorbide dinitrate</i>	140	KLOR-CON	184	LARIN FE 1/20.....	37
<i>isosorbide mononitrate</i>	140	KLOR-CON 10.....	184	<i>latanoprost</i>	26
<i>isosorbide mononitrate er</i>	140	KLOR-CON M10.....	184	LATUDA.....	90
<i>isotretinoin</i>	109	KLOR-CON M15.....	184	<i>laxacin</i>	17
<i>isradipine</i>	142	KLOR-CON M20.....	184	<i>laxative</i>	17
<i>itch relief extra strength</i>	112	KLS ALLERCLEAR D-24HR	119	<i>laxative max str</i>	17
<i>itraconazole</i>	59	KLS ALLER-TEC D	119	LAYOLIS FE	37
<i>ivermectin</i>	57	kobee.....	160	<i>leader finger cream</i>	112
<i>i-vite</i>	160	konsyl daily fiber.....	17	LEENA.....	37
<i>i-vite protect</i>	160	KORLYM.....	46	<i>leflunomide</i>	48
IXIARO	53	<i>kp adults 50+ daily formula</i>	160	<i>lenalidomide</i>	84
JAKAFI	80	<i>kp adults daily formula</i>	160	LENVIMA (10 MG DAILY DOSE)....	80
JANTOVEN	135	<i>kp b complex-c</i>	160	LENVIMA (12 MG DAILY DOSE)....	80
JANUMET	43	<i>kp bisacodyl</i>	17	LENVIMA (14 MG DAILY DOSE)....	80
JANUMET XR	43	<i>kp calcium 600+d</i>	179	LENVIMA (18 MG DAILY DOSE)....	80
JANUVIA	43	<i>kp calcium citrate+d</i>	179	LENVIMA (20 MG DAILY DOSE)....	81
JARDIANCE	43	<i>kp calcium-magnesium-zinc</i>	179	LENVIMA (24 MG DAILY DOSE)....	81
JASMIEL	36	<i>kp ferrous gluconate</i>	133	LENVIMA (4 MG DAILY DOSE)....	81
JAVYGTOR	46	<i>kp ferrous sulfate</i>	133	LENVIMA (8 MG DAILY DOSE)....	81
JAYPIRCA	80	<i>kp folic acid</i>	160	LESSINA.....	37
JENTADUETO	43	<i>kp melatonin</i>	146	<i>letrozole</i>	76
JENTADUETO XR	43	<i>kp mens 50+ daily formula</i>	160	<i>leucovorin calcium</i>	76
JINTELI	48	<i>kp mens daily formula</i>	160	LEUKERAN	85
JOLESSA	36	<i>kp niacin</i>	160	<i>leuprolide acetate</i>	76
JULEBER	36	<i>kp prenatal multivitamins</i>	160	<i>levalbuterol hcl</i>	129
JULUCA	60	<i>kp pseudoephedrine hcl</i>	119	<i>levalbuterol tartrate</i>	129
JUNEL 1.5/30	36	<i>kp senna</i>	17	LEVEMIR	41
JUNEL 1/20	36	KP VISION FORMULA	160	LEVEMIR FLEXPEN	41
JUNEL FE 1.5/30	36	KP VISION FORMULA/LUTEIN	160	LEVEMIR FLEXTOUCH	41
JUNEL FE 1/20	36	<i>kp vitamin b-12</i>	160	<i>levetiracetam</i>	98
JUNEL FE 24	36	<i>kp vitamin b-6</i>	160	<i>levetiracetam er</i>	98
<i>just 4 kidz multivit/probiotic</i>	160	<i>kp vitamin d</i>	160	<i>levetiracetam in nacl</i>	98
JUST D	160	<i>kp vitamin d3</i>	160	<i>levobunolol hcl</i>	26
KACDYLA	80	<i>kp womens 50+ daily formula</i>	160	<i>levocarnitine</i>	46
KAITLIB FE	36	<i>kp womens daily formula</i>	160	<i>levocetirizine dihydrochloride</i>	126
KALYDECO	128	K-PAX IMMUNE PROFESSIONAL		<i>levofloxacin</i>	65, 66
KANJINTI	80	ST	160	<i>levofloxacin in d5w</i>	65
KARIVA	36	KRAZATI	80	LEVONEST	37
<i>kcl in dextrose-nacl</i>	183	KURVELO	36	<i>levonorgest-eth est & eth est</i>	37
KELNOR 1/35	36	<i>labetalol hcl</i>	140	<i>levonorgest-eth estrad 91-day</i>	37
KELNOR 1/50	36	<i>lacosamide</i>	98	<i>levonorgestrel-ethinyl estrad</i>	37
KERADAN	112	<i>lactated ringers</i>	183	<i>levonorg-eth estrad triphasic</i>	37
KERENDIA	140	LACTINOL HX	112	LEVORA 0.15/30 (28)	37
KERR TRIPLE DYE SWABS	112	<i>lactulose</i>	17	<i>levothyroxine sodium</i>	33
KESIMPTA	95	<i>lactulose encephalopathy</i>	17	LEVOXYL	33
<i>ketoconazole</i>	59, 107, 108	LAMISIL AT	107	LEXIVA	63
KETO-DIASTIX	46	<i>lamivudine</i>	55, 63	<i>lice killing</i>	106
<i>ketorolac tromethamine</i>	28	<i>lamivudine-zidovudine</i>	60	<i>lice killing maximum strength</i>	106
KEVZARA	51	<i>lamotrigine</i>	98	<i>lice treatment creme rinse</i>	106
KEYTRUDA	80	<i>lamotrigine er</i>	98	<i>lidocaine</i>	109
KINDERLYTE	185	<i>lansoprazole</i>	14	<i>lidocaine hcl</i>	76, 109
KINDERLYTE PREMAX	185	LANTUS	41	<i>lidocaine hcl (pf)</i>	76
KINRIX	53	LANTUS SOLOSTAR	41	<i>lidocaine pain relief</i>	112
KISQALI (200 MG DOSE)	80	<i>lapatinib ditosylate</i>	80	<i>lidocaine pain relieving</i>	112
KISQALI (400 MG DOSE)	80	LARIN 1.5/30	37	<i>lidocaine viscous hcl</i>	103
KISQALI (600 MG DOSE)	80	LARIN 1/20	37	<i>lidocaine-prilocaine</i>	109
KISQALI FEMARA (200 MG DOSE)	85			LILLOW	37
				<i>linezolid</i>	57

<i>linezolid in sodium chloride</i>	57	LYTGOBI (12 MG DAILY DOSE)	81	MENACTRA	53
LINZESS	24	LYTGOBI (16 MG DAILY DOSE)	81	MENQUADFI	53
<i>liothyronine sodium</i>	33	LYTGOBI (20 MG DAILY DOSE)	81	<i>mens 50+ advanced</i>	161
<i>liquid acetaminophen</i>	74	LYZA	37	<i>mens daily formula/lycopene</i>	161
<i>liquid allergy relief</i>	126	MACULAR HEALTH FORMULA	160	<i>mens multi vitamin & mineral</i>	161
<i>liquid pain relief</i>	74	MACUVITE	161	<i>mens multivitamin</i>	161
<i>lisinopril</i>	137	MACUVITE EYE CARE	160	MENVEO	53
<i>lisinopril-hydrochlorothiazide</i>	137	MACUVITE/LUTEIN	161	MEPHYTON	161
<i>lithium carbonate</i>	102	MAG64	179	<i>mercaptopurine</i>	78
<i>lithium carbonate er</i>	102	<i>mag-al plus</i>	21	MERIBIN	161
<i>l-methylfolate calcium</i>	160	<i>mag-al plus xs</i>	21	<i>meropenem</i>	57
<i>l-methylfolate-b6-b12</i>	160	MAGDELAY	179	<i>mesalamine</i>	14
<i>l-methyl-mc</i>	160	<i>magdelay</i>	179	<i>mesalamine er</i>	14
<i>l-methyl-mc nac</i>	160	<i>mag-g</i>	179	<i>mesalamine-cleanser</i>	14
LOESTRIN 1.5/30 (21)	37	MAGNEBIND 300	179	MESNEX	76
LOESTRIN 1/20 (21)	37	MAGNEBIND 400	180	METADATE ER	92
LOESTRIN FE 1.5/30	37	<i>magnesium gluconate</i>	180	METAFOLBIC	161
LOESTRIN FE 1/20	37	<i>magnesium oxide</i>	21, 180	METAFOLBIC PLUS	161
<i>lohist-dm</i>	119	<i>magnesium oxide -mg supplement</i>	180	<i>metformin hcl</i>	43
LOKELMA	33	<i>magnesium sulfate</i>	183	<i>metformin hcl er</i>	43
LOMAIRA	86	<i>magnesium sulfate in d5w</i>	183	<i>methadone hcl</i>	70
LONSURF	78	MAGNESIUM-OXIDE	180	METHADONE HCL INTENSOL	70
<i>loperamide hcl</i>	23, 25	MAGOX 400	180	<i>methazolamide</i>	138
<i>lopinavir-ritonavir</i>	60	<i>malathion</i>	106	<i>methenamine hippurate</i>	57
<i>loradamed</i>	126	<i>manganese chloride</i>	180	<i>methimazole</i>	33
<i>loratadine</i>	126	<i>mapap</i>	74	<i>methocarbamol</i>	96
<i>loratadine childrens</i>	126	<i>mapap arthritis pain</i>	74	<i>methotrexate sodium</i>	48, 78
<i>loratadine-d 12hr</i>	119	MAPAP CHILDRENS	74	<i>methotrexate sodium (pf)</i>	78
<i>loratadine-d 24hr</i>	119	<i>maraviroc</i>	63	<i>metsuximide</i>	98
<i>lorazepam</i>	95	MAR-COF CG EXPECTORANT	119	<i>methylphenidate hcl</i>	92
LORAZEPAM INTENSOL	95	<i>marlissa</i>	37	<i>methylphenidate hcl er</i>	92
LORBRENA	81	MARPLAN	94	<i>methylprednisolone</i>	32
LORYNA	37	MATULANE	85	<i>methylprednisolone acetate</i>	32
<i>losartan potassium</i>	143	MAVYRET	55	<i>methylprednisolone sodium succ</i>	32
<i>losartan potassium-hctz</i>	136	MAXIMUM D3	161	<i>metoclopramide hcl</i>	22
LOTEMAX	28	<i>maximum daily green</i>	161	<i>metolazone</i>	138
<i>lovastatin</i>	138	<i>maxi-tuss ac</i>	119	<i>metoprolol succinate er</i>	141
LOW-OGESTREL	37	<i>maxi-tuss cd</i>	119	<i>metoprolol tartrate</i>	141
<i>loxapine succinate</i>	90	<i>maxi-tuss g</i>	119	<i>metoprolol-hydrochlorothiazide</i>	137
<i>lubricant eye drops</i>	30	<i>maxi-tuss gmx</i>	119	<i>metronidazole</i>	57, 112, 144
<i>lubricant eye drops (pf)</i>	30	<i>m-clear wc</i>	119	<i>metyrosine</i>	141
<i>lubricant eye drops pf</i>	30	<i>m-dryl</i>	126	<i>mgo</i>	180
<i>lubricating eye drops</i>	30	<i>meclizine hcl</i>	22	MIBELAS 24 FE	38
<i>lubricating plus eye drops</i>	30	<i>medi-first triple antibiotic</i>	114	<i>micafungin sodium</i>	59
<i>lubricating tears eye drops</i>	30	MEDPURA ZINC OXIDE	112	<i>miconazole 3 combo pack app</i>	144
LUMAKRAS	81	<i>medroxyprogesterone acetate</i>		<i>miconazole 3 combo-supp</i>	144
LUMIGAN	26		37, 38, 45	<i>miconazole 7</i>	144
LUMIZYME	46	<i>mefloquine hcl</i>	56	<i>miconazole antifungal</i>	107
LUPRON DEPOT (1-MONTH)	76	MEGA MULTI MEN	161	<i>miconazole nitrate</i>	107, 144
LUPRON DEPOT (3-MONTH)	77	<i>mega vm-80</i>	161	MICOTRIN AC	107
LUPRON DEPOT-PED (1-MONTH)	46	<i>megavite fruits & veggies</i>	161	MICOTRIN AP	107
LUPRON DEPOT-PED (3-MONTH)	46	<i>megavite golden years 55+</i>	161	<i>microderm base</i>	130
LUPRON DEPOT-PED (6-MONTH)	46	<i>megestrol acetate</i>	45, 77	MICROGESTIN 1.5/30	38
<i>lurasidone hcl</i>	90	MEKINIST	81	MICROGESTIN 1/20	38
LUTERA	37	MEKTOVI	81	MICROGESTIN 24 FE	38
LYLEQ	37	<i>melatonin</i>	130, 146	MICROGESTIN FE 1.5/30	38
LYLLANA	48	<i>melatonin maximum strength</i>	146	MICROGESTIN FE 1/20	38
LYNPARZA	81	<i>meloxicam</i>	68	MICROSOME BASE	130
LYSIPLEX PLUS	160	<i>memantine hcl</i>	95, 96	<i>midodrine hcl</i>	141
LYSODREN	77	<i>memantine hcl er</i>	95	<i>milaglutat</i>	46

MILI	38	multi vitamin daily	161	MVW COMPLETE FORMULATION
milk of magnesia	17	multi vitamin w/d-3	161	MINIS
MILLTRIUM SENIOR	161	multi vitamin/minerals	161	myamulti
MIMVEY	48	MULTI-BETIC DIABETES	161	mycophenolate mofetil
minocycline hcl	54	multi-day	161	mycophenolate sodium
minoxidil	141	multi-day plus iron	161	MYCOZYL AC
MINTOX	21	multi-day plus minerals	161	MYCOZYL AP
mintox maximum strength	21	MULTIGEN	133	myferon 150
MINTOX PLUS	21	MULTIGEN PLUS	133	MYLANTA MAXIMUM STRENGTH..21
MIRALAX	17	multilex	161	MYLICON INFANTS GAS RELIEF..25
mirtazapine	94	multilex-t	162	mynephrocaps
misoprostol	25	multiple electro type 1 ph 5.5	183	MYNEPHRON
MITIGARE	68	multiple electro type 1 ph 7.4	184	MYRBETRIQ
M-M-R II	53	multiple vit/minerals/no iron	162	my-vitalife
m-natal plus	184	multiple vitamin	162	na ferric gluc cplx in sucrose
moexipril hcl	137	multiple vitamins	162	na sulfate-k sulfate-mg sulf
moisturizing cream	112	multiple vitamins/iron	162	nabumetone
molindone hcl	90	multipro	162	nadolol
mometasone furoate	105	multi-vit/iron/fluoride	162	nafcillin sodium
MONISTAT 3 COMBINATION		multivitamin	162	NAGLAZYME
PACK	145	multi-vitamin	162	nalbuphine hcl
MONISTAT 3 COMBO PACK APP	145	multivitamin & mineral	162	naloxone hcl
MONISTAT 7 SIMPLY CURE	145	multivitamin adult	162	naltrexone hcl
MONJUVI	81	multivitamin adult (minerals)	162	NAMZARIC
MONOFERRIC	133	multivitamin adult extra c	162	NAPHCON-A
MONO-LINYAH	38	multivitamin adults	162	naproxen
montelukast sodium	130	multivitamin adults 50+	162	naproxen sodium
morphine sulfate	69, 70	multivitamin childrens (wl fa)	162	naratriptan hcl
morphine sulfate (concentrate)	69	multi-vitamin daily	162	nasal decongestant
morphine sulfate (pf)	69	multi-vitamin gummies	162	nasal decongestant max st
morphine sulfate er	71	multivitamin gummies adult	162	nasal decongestant pe
MOVANTIK	25	multivitamin gummies mens	162	nasal decongestant pe max st
moxifloxacin hcl	27, 66	multivitamin gummies womens	162	nasal decongestant spray
m-pap	74	multivitamin men	162	nasal four
MTX SUPPORT	161	multivitamin men 50+	162	nasal relief
MUCINEX	119	multi-vitamin monocaps	162	nasal spray 12 hour
MUCINEX CHILDRENS STUFFY NOSE	119	multivitamin women	162	nasal spray extra moisturizing
MUCINEX DM	119	multivitamin women 50+	162	nasal spray no drip
MUCINEX FAST-MAX CHEST CONG MS	119	multivitamin womens 50+ adv	162	NASCOBAL
MUCINEX MAXIMUM STRENGTH119		multivitamin/extra vitamin d3	162	NATACYN
MUCINEX SINUS-MAX CLEAR & COOL	119	multivitamin/fluoride	162	nateglinide
MUCINEX SINUS-MAX SINUS/ALLRGY	119	multi-vitamin/iron	163	NATPARA
mucus & chest congestion	120	multi-vitamin/minerals	163	natural c/rose hips
mucus relief	120	multivitamin/zinc stress	163	natural fiber laxative
mucus relief dm	120	multivitamin-minerals	163	natural senna laxative
mucus relief er	120	multi-vitamins	163	natural vitamin d-3
mucus relief max st	120	multivitamins plus iron child	163	NAYZILAM
MULTAQ	139	multivitamins/minerals adult	163	nebivolol hcl
multi + omega-3 adult gummies....161		multi-vite	163	NECON 0.5/35 (28)
multi adult gummies	161	multivit-min gummies childrens	163	nefazodone hcl
multi complete/iron	161	mupirocin	114	neomycin sulfate
multi for her	161	MURINE EAR	114	neomycin-bacitracin zn-polymyx
multi for her 50+	161	MURO 128	30	neomycin-polymyxin-dexameth
MULTI FOR HIM	161	MVASI	81	neomycin-polymyxin-gramicidin
multi for him 50+	161	MVW COMPLETE FORMULATION	163	neomycin-polymyxin-hc
multi vitamin	161	MVW COMPLETE FORMULATION	163	27, 186
		D3000	163	NEO-POLYCIN
		MVW COMPLETE FORMULATION	163	NEO-POLYCIN HC
		D5000	163	nevovite
				NEPHPLEX RX
				163
				NEPHRON FA
				133

NEPHRO-VITE	163	<i>norethrin-eth estradiol-fe</i>	38	OCUVITE EYE HEATHL	
NEPHRO-VITE RX.....	163	<i>norgestimate-eth estradiol</i>	38	GUMMIES.....	164
NERLYNX.....	81	<i>norgestim-eth estrad triphasic</i>	38	OCUVITE-LUTEIN.....	164
<i>neti pot sinus wash</i>	128	NORLYROC	38	ODEFSEY.....	60
NEUPRO	102	NORPACE CR.....	139	ODOMZO.....	81
NEUTROGENA HAND	112	NORTEMP	74	OFEV	128
<i>nevirapine</i>	63	<i>nortemp infants</i>	74	<i>ofloxacin</i>	27, 186
<i>nevirapine er</i>	63	NORTREL 0.5/35 (28).....	38	OGIVRI	81
NEXAVAR	81	NORTREL 1/35 (21).....	38	<i>olanzapine</i>	90
<i>niacin</i>	163	NORTREL 1/35 (28).....	38	<i>olmesartan medoxomil</i>	143
<i>niacin er</i>	163	NORTREL 7/7/7	39	<i>olmesartan medoxomil-hctz</i>	136
<i>niacin er (antihyperlipidemic)</i>	139	<i>nortriptyline hcl</i>	94	<i>olmesartanamlodipine-hctz</i>	136
<i>niacinamide</i>	164	NORVIR	63	<i>olopatadine hcl</i>	28
<i>nicardipine hcl</i>	142	<i>norwegian cod liver oil</i>	164	<i>omeprazole</i>	14
NICODERM CQ	86	NOVAFERRUM	133	<i>omnicap</i>	164
NICOMIDE	164	NOVAFERRUM 50	133	OMNIPOD 5 G6 INTRO (GEN 5)	41
NICORETTE	87	NOVAFERRUM PED MULTI VIT-		OMNIPOD 5 G6 POD (GEN 5)	41
NICORETTE MINI	87	IRON	164	OMNIPOD CLASSIC PDM (GEN 3)	42
NICORETTE STARTER KIT	87	NOVAFERRUM PEDIATRIC		OMNIPOD CLASSIC PODS (GEN	
<i>nicotinamide</i>	164	DROPS	133	3)	42
<i>nicotine</i>	87	NOVOLIN 70/30	41	OMNIPOD DASH INTRO (GEN 4)	42
<i>nicotine mini</i>	87	NOVOLIN 70/30 FLEXPEN	41	OMNIPOD DASH PODS (GEN 4)	42
<i>nicotine polacrilex</i>	87	NOVOLIN N	41	OMNIPOD GO	42
<i>nicotine polacrilex mini</i>	87	NOVOLIN N FLEXPEN	41	<i>once daily</i>	164
<i>nicotine step 1</i>	87	NOVOLIN R	41	<i>once dailyiron</i>	164
<i>nicotine step 2</i>	87	NOVOLIN R FLEXPEN	41	ONCOVITE	164
<i>nicotine step 3</i>	87	NOVOLOG	41	<i>ondansetron</i>	22
NICOTROL	87	NOVOLOG FLEXPEN	41	<i>ondansetron hcl</i>	22
NICOTROL NS	87	NOVOLOG MIX 70/30	41	ONE A DAY MENS VITACRAVES	164
<i>nifedipine er</i>	143	NOVOLOG MIX 70/30 FLEXPEN	41	<i>one daily adults 50+</i>	164
<i>nifedipine er osmotic release</i>	143	NOVOLOG PENFILL	41	<i>one daily calcium/iron</i>	164
NIFEREX	133	NOXAFL	59	<i>one daily complete</i>	164
NIKKI	38	NUBEQA	77	ONE DAILY ESSENTIAL	164
<i>nilutamide</i>	77	NUEDEXTA	102	<i>one daily for men 50+ advanced</i>	164
<i>nimodipine</i>	143	NUFERA	133	<i>one daily for menlycopene</i>	164
NINJACOF-XG	120	NU-IRON	133	<i>one daily for women</i>	164
NINLARO	81	NULOJIX	50	<i>one daily for women 50+ adv</i>	164
<i>nitazoxanide</i>	57	NU-MAG	180	<i>one daily healthy weight adv</i>	164
<i>nitisinone</i>	46	NUPLAZID	90	<i>one daily maximum</i>	164
NITRO-BID	140	NURTEC	103	<i>one daily mens 50+ multivit</i>	164
<i>nitrofurantoin macrocrystal</i>	58	NUTRADERM	112	<i>one daily mens health</i>	164
<i>nitrofurantoin monohyd macro</i>	58	NUTRILIPID	182	<i>one daily multivitamin adult</i>	164
<i>nitroglycerin</i>	140	NUZYRA	54	<i>one daily multivitamin/iron</i>	164
NIVA-FOL	164	NYAMYC	107	<i>one daily womens 50 plus</i>	165
NIVEA	112	NYLIA 1/35	39	<i>one daily womens 50+</i>	165
NIVEA SOFT	112	NYLIA 7/7/7	39	<i>one daily/minerals</i>	165
NIX CREME RINSE	106	NYMALIZE	143	ONE-A-DAY ENERGY	165
<i>nizatidine</i>	23	NYMYO	39	ONE-A-DAY ESSENTIAL	165
<i>no drip nasal spray</i>	120	<i>nystatin</i>	59, 103, 107, 108	ONE-A-DAY FOR HER	
<i>no iron mult vitamin-minerals</i>	164	NYSTOP	108	VITACRAVES	165
<i>nohist-dm</i>	120	OCELLA	39	ONE-A-DAY FOR HIM	
<i>non-aspirin</i>	74	OCTAGAM	49	VITACRAVES	165
<i>non-aspirin extra strength</i>	74	<i>octreotide acetate</i>	46	ONE-A-DAY JOLLY RANCHER	165
NORA-BE	38	<i>ocular vitamins</i>	164	ONE-A-DAY MENOPAUSE	
<i>norethrin ace-eth estrad-fe</i>	38	ocutabs	164	FORMULA	165
<i>norethindrone</i>	38	<i>ocutabs-lutein</i>	164	ONE-A-DAY MENS	165
<i>norethindrone acetate</i>	45	OCUVITE ADULT 50+	164	ONE-A-DAY MENS (MINERALS)	165
<i>norethindrone acet-ethinyl est</i>	38	OCUVITE ADULT FORMULA	164	ONE-A-DAY MENS 50+	
<i>norethindrone-eth estradiol</i>	48	OCUVITE EXTRA	164	ADVANTAGE	165
<i>norethindron-ethinyl estrad-fe</i>	38	OCUVITE EYE + MULTI	164		

ONE-A-DAY MENS HEALTH FORMULA.....	165	OS-CAL CALCIUM + D3.....	180	PEDIALYTE	185
ONE-A-DAY MENS VITACRAVES	165	OS-CAL EXTRA D3.....	180	PEDIALYTE ADVANCED CARE ...	185
ONE-A-DAY PROACTIVE 65+	165	oseltamivir phosphate.....	55	PEDIALYTE FREEZER POPS.....	185
ONE-A-DAY SCOOBY-DOO GUMMIES	165	OTEZLA.....	51	PEDIALYTE SINGLES	185
ONE-A-DAY TEEN ADVANTAGE/HER.....	165	oxacillin sodium.....	65	PEDIARIX	53
ONE-A-DAY TEEN ADVANTAGE/HIM.....	165	oxaliplatin.....	85	pediatric electrolyte.....	185
ONE-A-DAY VITACRAVES	165	oxandrolone.....	47	pediatric electrolyte-zinc.....	185
ONE-A-DAY VITACRAVES ADULT	165	oxcarbazepine.....	99	PEDVAX HIB.....	53
oxybutynin chloride	144	oxybutynin chloride er.....	144	peg 3350	17
oxybutynin hcl.....	70	oxycodone hcl.....	70	peg 3350-kcl-na bicarb-nacl.....	17
oxycodone-acetaminophen.....	70	oxycodone-acetaminophen	70	peg-3350/electrolytes.....	17
OXYCONTIN.....	71	PEGASYS	55	PEMAZYRE	81
OYSCO 500.....	180	pemetrexed disodium	78	penicillamine	33
OYSCO 500+D	180	oyster calcium.....	180	penicillin g pot in dextrose	65
oyster shell calcium.....	180	oyster shell calcium	180	penicillin g potassium	65
oyster shell calcium + d.....	180	oyster shell calcium + d3.....	180	penicillin g procaine	65
oyster shell calcium + d3.....	180	oyster shell calcium 250+d	180	penicillin g sodium	65
oyster shell calcium 500 + d	180	oyster shell calcium 500+d	180	penicillin v potassium	65
oyster shell calcium 500+d	180	oyster shell calcium plus d	180	PEN-KERA	112
oyster shell calcium/d3	180	oyster shell calcium w/d	180	PENTACEL	53
oyster shell calcium/vit d3	181	oyster shell calcium/d	180	pentamidine isethionate	58
oyster shell calcium/vitamin d	181	oyster shell calcium/vitamin d	181	pentoxifylline er	135
OYSTERCAL	181	OYSTERCAL	181	PENTRAVAN	112
OYSTERCAL-D	181	OZEMPIC (0.25 OR 0.5 MG/DOSE).....	43	PENTRAVAN PLUS	112
paclitaxel	77	OZEMPIC (1 MG/DOSE).....	44	PERIDIN-C	166
paclitaxel protein-bound part	77	OZEMPIC (2 MG/DOSE).....	44	perindopril erbumine	137
pain & fever childrens	74	PACERONE	140	PERIOGARD	103
pain & fever infants	74	paclitaxel	77	PERIOMED	104
pain relief extra strength	74	paclitaxel protein-bound part	77	permethrin	106
pain relief regular strength	74	pain & fever childrens	74	perphenazine	90
paliperidone er	90	pain & fever infants	74	PERSERIS	90
pamidronate disodium	34	pain relief extra strength	74	petrolatum	130
pan-c 500/bioflavonoids	166	pancetta	112	PFCB	130
PANRETIN	112	pantoprazole sodium	14	PFIZERPEN	65
pantoprazole sodium	14	PANZYGA	49	pharbechlor	126
PANZYGA	49	PARAPLATIN	85	pharbedryl	126
paracalcitol	47	paracetamol	166	PHARBETOL	74
paromomycin sulfate	58	paracetamol	166	PHARBETOL EXTRA STRENGTH	74
paroxetine hcl	94	paraldehyde	112	PHARMABASE ANTIOXIDANT	130
parvlex	166	paracetamol	166	PHARMABASE COSMETIC	130
pc pediatric poly-vital/fe drop	166	paracetamol	166	PHARMABASE COSMETIC	130
PCCA BASE 7542	130	PANZYGA	49	NATURAL	130
PCCA EMOLlient CREAM BASE	130	PARAPLATIN	85	PHARMABASE LIGHT	130
ped electrolyte freeze pops	185	paracetamol	166	PHARMABASE VAGINAL	130
ped electrolyte freezer pops	185	paracetamol	166	pharmacist choice d-vitamin	166
PEDIA VANCE	185	paracetamol	166	PHAZYME MAXIMUM STRENGTH	25
PEDIA-LAX	17	paracetamol	166	phendimetrazine tartrate	87
phenelzine sulfate	94	paracetamol	166	phendimetrazine tartrate er	87
phenobarbital	99	paracetamol	166	phenelzine sulfate	94
phenobarbital sodium	99	paracetamol	166	phenobarbital	99
phenetermine hcl	87	paracetamol	166	phenobarbital sodium	99
phenylephrine hcl	120	paracetamol	166	phenetermine hcl	87
PHENYTEK	99	paracetamol	166	phenylephrine hcl	120
phenytoin	99	paracetamol	166	PHENYTEK	99
phenytoin sodium	99	paracetamol	166	phenytoin sodium	99
phenytoin sodium extended	99	paracetamol	166	phenytoin sodium extended	99
PHESGO	81	paracetamol	166	PHESTOP	81

PHILITH	39	pregabalin	99	pseudoeph-bromphen-dm	120
PHYTOBASE	130	prehevbrio	53	pseudoephedrine hcl	120
PHYTOMULTI	166	PREMASOL	183	pseudoephedrine hcl er	120
phytonadione	166	prenatal	167, 185	psyllium fiber	18
PICODERM	131	prenatal 19	167	PULMICORT FLEXHALER	127
PIFELTRO	63	prenatal one daily	167	PULMOZYME	128
pilocarpine hcl	26, 104	prenatal vitamin	167	pure c 500	167
pimozone	91	prenatal vitamin and mineral	167	pure calcium carbonate	181
PIMTREA	39	prenatal vitamins	167	purevit dualfe plus	133
pin-away	58	prenatalliron	167	PUREWAY-C	167
pindolol	141	PRESERVISION AREDS	167	PURIXAN	78
pinworm medicine	58	PRESERVISION AREDS 2	167	px advanced formula multivits	167
pioglitazone hcl	44	PRESERVISION/LUTEIN	167	px allergy	126
piperacillin sod-tazobactam so	65	PRETTY FEET/HANDS	112	px allergy relief cetirizine	126
PIQRAY (200 MG DAILY DOSE)	81	PREVALITE	139	px allergy relief d	121
PIQRAY (250 MG DAILY DOSE)	82	prevent	167	px allergy relief d (loratadid)	120
PIQRAY (300 MG DAILY DOSE)	82	PREVYMIS	55	px allergy relief loratadine	126
pirfenidone	128	PREZCOBIX	60	px antacid maximum strength	21
PIRMELLA 1/35	39	PREZISTA	63	px antacid regular strength	21
piroxicam	68	PRIFTIN	60	px arthritis pain relief	74
plain niacin	166	primaquine phosphate	56	px artificial tears	30
PLASMA-LYTE 148	184	primidone	99	px aspirin	74
PLASMA-LYTE A	184	PRIORIX	53	px athletic foot	108
PLENAMINE	182	PRIVIGEN	49	px b complex/vitamin c	167
PLENUV	17	probenecid	68	px calamine	112
pna-hrt base	131	PRO-CAL	167	px calcium	181
podofilox	112	PROCERV HP	167	px childrens allergy	126
poly vitamin	166	prochlorperazine	22	px childrens pain relief	75
POLYCIN	28	prochlorperazine edisylate	22	px childrens profen ib	68
polyethylene glycol 3350	17, 18, 131	prochlorperazine maleate	22	PX CHILDRENS VITAMIN	167
POLY-IRON 150	133	PROCIT	131	px complete senior multivits	167
polymyxin b-trimethoprim	28	PROCTO-MED HC	112	px docusate sodium	18
polysaccharide iron complex	133	PROCTOSOL HC	112	px fiber	18
polysaccharide-iron complex	133	PROCTOZONE-HC	112	px folic acid	167
poly-tussin ac	120	profola	167	px gas relief extra strength	25
polyvinyl alcohol	30	PROGRAF	50	px gas relief infants	25
poly-vital/iron	166	PROLASTIN-C	128	px gas relief ultra strength	25
polyvitamin/iron	167	PROLENSA	28	px ibuprofen junior strength	68
POMALYST	84	PROLIA	34	px infants profen ib	68
PORTIA-28	39	PROMACTA	135, 136	px laxative	18
posaconazole	59	promethazine hcl	22	px mens multivitamins	167
potassium chloride	184, 185	promethazine vc/codeine	120	px miconazole 3-day combo	145
potassium chloride crys er	184	promethazine-codeine	120	px milk of magnesia	18
potassium chloride er	184, 185	promethazine-dm	120	px nasal decongestant	121
potassium chloride in nacl	184	promethazine-phenyleph-codeine	120	px pain relief extra strength	75
potassium citrate er	145	propafenone hcl	140	px stomach relief	23
potassium cl in dextrose 5%	184	propafenone hcl er	140	px stop smoking aid	87
povidone-iodine	112	proparacaine hcl	30	px triple	114
PRALUENT	139	propranolol hcl	141	px vitamin c	167
pramipexole dihydrochloride	102	propranolol hcl er	141	px vitamin e	167
prasugrel hcl	134	propylthiouracil	33	pyrazinamide	60
pravastatin sodium	138	PROQUAD	53	pyridostigmine bromide	102
praziquantel	58	PRORENAL + D	167	pyridoxine hcl	167, 168
prazosin hcl	138	PRORENAL + D W/ OMEGA-3	167	qc acetaminophen 8 hours	75
prednisolone	32	PROSIGHT	167	qc all day allergy	126
prednisolone acetate	28	PROSOL	183	qc allergy childrens	126
prednisolone sodium phosphate	28, 32	PROTECT CARDIO AF	167	qc allergy relief	126
prednisone	32	PROTECT PLUS SO	167	qc antacid	21
PREDNISONE INTENSOL	32	PROTEGRA	167	qc antacid/anti-gas	21
preferred plus insulin syringe	42	protriptyline hcl	94	qc anti-diarrheal	23

qc anti-gas.....	25	q-derm.....	131	ranolazine er.....	142
qc anti-itch extra strength.....	112	Q-GEL FORTE.....	146	rasagiline mesylate.....	102
qc arthritis pain relief.....	75	Q-GEL MEGA.....	146	RAYALDEE.....	47
qc artificial tears.....	30	QINLOCK.....	82	RECLIPSEN.....	39
qc aspirin.....	75	Q-SORB CO Q-10.....	146	RECOMBIVAX HB.....	53
qc aspirin low dose.....	75	QSYMIA.....	87	RECTIV.....	112
qc bacitracin.....	114	QUADRACEL.....	53	reeses pinworm medicine.....	58
qc calamine.....	112	quetiapine fumarate.....	91	REFRESH.....	30
qc calcium fast dissolution.....	181	quetiapine fumarate er.....	91	REFRESH CELLUVISC.....	30
qc cetirizine allergy relief.....	126	quin b strong.....	168	REFRESH DIGITAL.....	30
qc childrens allergy.....	126	quinapril hcl.....	137	REFRESH DIGITAL PF.....	30
qc childrens complete.....	168	quinapril-hydrochlorothiazide.....	137	REFRESH LIQUIGEL.....	30
qc childrens ibuprofen.....	68	quinidine sulfate.....	140	REFRESH OPTIVE.....	30, 31
qc chlor-pheniramine.....	126	quinine sulfate.....	56	REFRESH OPTIVE ADVANCED.....	30
qc complete allergy medicine.....	126	quintabs.....	168	REFRESH OPTIVE ADVANCED.....	
qc daily multivit/multimineral.....	168	quintabs-m.....	168	PF.....	30
qc daily multivitamins/iron.....	168	ra balanced b-100.....	168	REFRESH OPTIVE MEGA-3.....	30
qc diarrhea relief.....	23	ra balanced b-50.....	168	REFRESH OPTIVE PF.....	31
qc enema.....	18	ra b-complex.....	168	REFRESH PLUS.....	31
qc enteric aspirin.....	75	ra b-complex with b-12.....	168	REFRESH RELIEVA.....	31
qc epsom salt.....	18	ra calcium 600.....	181	REFRESH RELIEVA PF.....	31
qc ferrous sulfate.....	133	ra calcium 600/vitamin d-3.....	181	REFRESH TEARS.....	31
qc fexofenadine hydrochloride.....	126	ra calcium cit plus vit d-3.....	181	REGRANEX.....	106
qc fiber laxative.....	18	ra calcium cit-vit d-3 petites.....	181	REGULOID.....	18
qc gas relief extra strength.....	25	ra calcium plus vitamin d.....	181	REHYDRALYTE.....	186
qc gentle laxative.....	18	RA CENTRAL-VITE.....	168	rejuvacare plus.....	131
qc loratadine allergy relief.....	126	ra central-vite womens mature.....	168	RELENZA DISKHALER.....	55
qc loratadine-d.....	121	ra coenzyme q-10.....	146	RELI-ON INSULIN SYRINGE.....	42
qc melatonin max st.....	146	ra folic acid.....	168	RELISTOR.....	25
qc mens daily multivitamin.....	168	RA HI CAL.....	181	REMEDY ANTIFUNGAL.....	108
qc miconazole 7.....	145	ra iron.....	133	REMEDY PHYTOPLEX.....	
qc milk of magnesia.....	18	ra natural magnesium.....	181	ANTIFUNGAL.....	108
qc mucus relief.....	121	ra niacin.....	168	REMICADE.....	51
qc mucus relief childrens.....	121	ra no flush niacin.....	168	RENAL.....	169
qc mucus relief er.....	121	ra one daily energy formula.....	168	RENAL MULTIVITAMIN.....	
qc mucus relief max st.....	121	ra one daily essential.....	168	FORMULA.....	169
qc multi-vite.....	168	ra one daily maximum.....	168	renal vitamin.....	169
qc multi-vite 50 & over.....	168	ra one daily mens 50+ w/vit d3.....	168	renal-vite.....	169
qc natural vegetable.....	18	ra one daily mens/vit d-3.....	168	RENAPLEX.....	169
qc natura-lax.....	18	ra one daily womens.....	168	RENAPLEX-D.....	169
qc nicotine transdermal system.....	87	ra ped electrolyte freezer pop.....	186	rena-vite.....	169
qc non-aspirin childrens.....	75	ra pediatric electrolyte.....	186	rena-vite rx.....	169
qc non-aspirin extra strength.....	75	ra vitamin a.....	168	RENFLEXIS.....	51
qc pain relief.....	75	ra vitamin b-1.....	168	reno caps.....	169
qc pain relief childrens.....	75	ra vitamin b12.....	168	repaglinide.....	44
qc pain relief extra strength.....	75	ra vitamin b-12.....	168	REQ 49+.....	169
qc pink bismuth.....	23	ra vitamin b-12 tr.....	168	RESTASIS.....	31
qc povidone iodine.....	112	ra vitamin b-6.....	168	RESTASIS MULTIDOSE.....	31
qc prenatal.....	168	ra vitamin c.....	169	RESTORA RX.....	23
qc psyllium fiber.....	18	ra vitamin c cr.....	168	RETEVMO.....	82
qc stool softener.....	18	ra vitamin c/rose hips.....	169	REVLIMID.....	84
qc stool softener pls laxative.....	18	ra vitamin d-3.....	169	REXULTI.....	91
qc suphedrine maximum strength..	121	ra vitamins complete childrens.....	169	REYATAZ.....	63
qc therin-m.....	168	ra zinc.....	181	REZLIDHIA.....	82
qc tolnaftate.....	108	RABAVERT.....	53	REZUROCK.....	50
qc triple antibiotic max st.....	114	rabeprazole sodium.....	14	RHOPRESSA.....	26
qc tussin cf.....	121	RADIANCE PLATINUM VITAMIN.....		ribavirin.....	55, 56
qc tussin dm cough/congestion.....	121	D3.....	169	RID LICE KILLING SHAMPOO.....	106
qc tussin mucus/congestion.....	121	raloxifene hcl.....	46	rifabutin.....	60
qc womens daily multivitamin.....	168	ramipril.....	137	rifampin.....	60

riluzole	102	senna-plus	18	sm antacid/antigas	21
rimantadine hcl	56	senna-s	18	sm antibiotic	114
RINVOQ	51	senna-tabs	18	sm anti-diarrheal	23
RISABAL-PH	113	senna-time	18	sm antifungal clotrimazole	108
RISAMINE	113	senna-time s	18	sm antifungal miconazole	108
risedronate sodium	34	sennosides-docusate sodium	19	sm antifungal tolnaftate	108
RISPERDAL CONSTA	91	SENOKOT	19	sm anti-itch extra strength	113
risperidone	91	SENOKOT S	19	sm antioxidant vitamins	169
ritonavir	63	sentry	169	sm antiseptic skin cleanser	113
rivastigmine	96	sentry senior	169	sm arthritis pain relief	75
rivastigmine tartrate	96	SEREVENT DISKUS	129	sm arthritis pain reliever	75
RIVELSA	39	sertraline hcl	94	sm aspirin	75
rizatriptan benzoate	103	se-tan plus	133	sm aspirin adult low strength	75
robafen cf multi-symptom cold	121	SETLAKIN	39	sm aspirin ec	75
ROBAFEN DM CGH/CHEST		sevelamer carbonate	34	sm aspirin low dose	75
CONGEST	121	SHAROBEL	39	sm athletes foot	108
ROBAFEN DM COUGH	121	SHINGRIX	54	sm b super vitamin complex	169
ROBAFEN MUCUS/CHEST		SIDEROL	169	sm b100 complex	169
CONGESTION	121	SIGNIFOR	47	sm b-complex	169
ROBITUSSIN 12 HOUR COUGH ..	121	silace	19	sm b-complex/vitamin c	169
ROCKLATAN	26	siladryl allergy	127	sm benzoin tincture	113
roflumilast	128	sildenafil citrate	142	sm biotin	169
ropinirole hcl	102	siltussin dm das	121	sm calamine	113
rosuvastatin calcium	138	siltussin sa	121	sm calamine phenolated	113
ROTARIX	53	siltussin-dm alcohol free	121	sm calcium 500/vitamin d3	181
ROTATEQ	54	silver sulfadiazine	114	sm calcium 600/vitamin d	181
ROWEEPRA	99	SIMBRINZA	26	sm calcium citrate w/vit d3	181
ROZLYTREK	82	simethicone	25	sm calcium citrate+/vit d3	181
RUBRACA	82	simethicone drops infants	25	sm calcium citrate+d3 petite	181
rufinamide	99	simethicone ultra strength	25	sm calcium citrate+vit d3 max	181
RUKOBIA	63	SIMLIYA	39	sm calcium/vitamin d	181
RYBELSUS	44	SIMPESSE	39	sm calcium-vitamin d	181
RYDAPT	82	simvastatin	138	sm chewable vitamin c	169
rynex pse	121	sinus 12 hour	121	sm childrens ibuprofen	68
SAJAZIR	136	sinus congestion max strength	121	sm childrens loratadine	127
SALTSTABLE LO	131	sinus nasal spray	122	SM CLEARLAX	19
SANDIMMUNE	50	sinus relief extra strength	122	sm clotrimazole vaginal	145
SANTYL	106	sirolimus	50	sm co q-10	146
sapropterin dihydrochloride	46	SIRTURO	60	sm coenzyme q-10	146
SAVISION	169	SIVEXTRO	58	sm complete	170
sb calcium + d	181	SKYRIZI	51	sm complete 50+	170
sb lice killing max st	106	SKYRIZI PEN	51	sm complete 50+ ultimate mens	170
sb oyster shell calcium	181	SLOW FE	134	sm complete 50+ ultimate women	170
sb vitamin c	169	slow iron	134	sm complete advanced formula	170
scar care	131	slow release iron	134	sm complete senior formula	170
SCEMBLIX	82	SLOW-MAG	181	sm cough dm	122
scopolamine	22	sm 3-day vaginal	145	sm cough dm childrens	122
SECUADO	91	sm 8 hour pain relief	75	sm dry eye relief	31
selegiline hcl	102	sm all day allergy	127	sm ear drops	114
selenious acid	183	sm all day allergy childrens	127	sm enema	19
selenium sulfide	108	sm all day allergy-d	122	sm epsom salt	19
SELZENTRY	63	sm allergy 4 hour	127	sm fexofenadine hcl	127
senexon	18	sm allergy childrens	127	sm fiber	19
SENEXON-S	18	sm allergy relief	127	sm folic acid	170
senior tabs	169	sm animal shapes complete	169	sm gas relief	25
senna	18	sm animal shapes kids first	169	sm gas relief antiflatuent	25
senna laxative	18	sm antacid	21	sm gas relief extra strength	25
senna plus	18	sm antacid advanced	21	sm gas relief infants	25
senna s	18	sm antacid advanced max st	21	sm gentle laxative	19
senna-lax	18	sm antacid maximum strength	21	sm hair/skin/nails	170

<i>sm ibuprofen ib</i>	68	<i>sm vit c/rose hips</i>	170	STRESSTABS ENERGY	171
<i>sm ibuprofen ib childrens</i>	68	<i>sm vitamin b complex/vitamin c</i>	170	STRIBILD	61
<i>sm infants ibuprofen</i>	68	<i>sm vitamin b1</i>	170	STROVITE FORTE	171
<i>sm iron</i>	134	<i>sm vitamin b-12</i>	170	STROVITE ONE	171
<i>sm iron slow release</i>	134	<i>sm vitamin b12 tr</i>	170	STUDIO 35 MOISTURIZING SKIN	113
<i>sm lice killing max strength</i>	106	<i>sm vitamin b6</i>	170	SUBVENITE	99
<i>sm lice treatment</i>	106	<i>sm vitamin b-6</i>	170	<i>sucralfate</i>	25
<i>sm loratadine</i>	127	<i>sm vitamin c</i>	170	SUDOGEST	122
<i>sm loratadine allergy relief</i>	127	<i>sm vitamin c cr</i>	170	<i>sudogest 12 hour</i>	122
<i>sm lorata-dine d</i>	122	<i>sm vitamin c/rose hips</i>	170	SUDOGEST MAXIMUM	
<i>sm loratadine d 12hr</i>	122	<i>sm vitamin d</i>	170	STRENGTH	122
<i>sm lubricant eye drops</i>	31	<i>sm vitamin d3</i>	170	<i>sulfacetamide sodium</i>	28
<i>sm lubricating plus</i>	31	<i>sm vitamin e</i>	170	<i>sulfacetamide sodium (acne)</i>	109
<i>sm lubricating tears</i>	31	<i>sm zinc gluconate</i>	182	<i>sulfacetamide-prednisolone</i>	27
<i>sm miconazole 3</i>	145	<i>sodium bicarbonate</i>	21	<i>sulfadiazine</i>	58
<i>sm miconazole 3 applicator</i>	145	<i>sodium chloride</i>	106, 122, 184	<i>sulfamethoxazole-trimethoprim</i>	58
<i>sm miconazole 7</i>	145	<i>sodium chloride (hypertonic)</i>	31	SULFAMYLYON	114
<i>sm milk of magnesia</i>	19	<i>sodium fluoride</i>	185	<i>sulfasalazine</i>	14
<i>sm mucus relief</i>	122	<i>sodium oxybate</i>	88	<i>suilindac</i>	68
<i>sm mucus relief max strength</i>	122	<i>sodium phenylbutyrate</i>	47	<i>sumatriptan</i>	103
<i>sm multiple vitamins essential</i>	170	<i>sodium polystyrene sulfonate</i>	33	<i>sumatriptan succinate</i>	103
<i>sm multiple vitamins/iron</i>	170	<i>solifenacin succinate</i>	144	<i>sumatriptan succinate refill</i>	103
<i>sm nasal decongestant</i>	122	<i>SOLIQUA</i>	42	<i>sunitinib malate</i>	82
<i>sm nasal decongestant max st</i>	122	<i>solo</i>	170	SUNLENCA	63
<i>sm nasal decongestant pe</i>	122	<i>SOLTAMOX</i>	77	SUNVITE ADVANCED	171
<i>sm nasal spray</i>	122	<i>SOLU-CORTEF</i>	33	<i>super antioxidant</i>	171
<i>sm nasal spray 12 hour</i>	122	<i>SOMATULINE DEPOT</i>	47	<i>super aytinal</i>	171
<i>sm nasal spray moisturizing</i>	122	<i>SOMAVERT</i>	47	<i>super aytinal 50 plus</i>	171
<i>sm nasal spray sinus</i>	122	<i>SOOTHE & COOL INZO</i>		<i>super b complex maxi</i>	171
<i>sm niacin cr</i>	170	<i>ANTIFUNGAL</i>	108	<i>super b complex/falvit c</i>	171
<i>sm nicotine</i>	87, 88	<i>sorafenib tosylate</i>	82	<i>super b complex/vitamin c</i>	171
<i>sm nicotine polacrilex</i>	87, 88	<i>SORBOLENE</i>	113	<i>super b-complex + vitamin c</i>	171
<i>sm nose drops nasal decongest</i>	122	<i>SORINE</i>	140	<i>super b-complex/vit cfa</i>	171
<i>sm one daily mens</i>	170	<i>sotalol hcl</i>	140	<i>super biotin</i>	171
<i>sm one daily womens</i>	170	<i>sotalol hcl (af)</i>	140	<i>super calcium</i>	182
<i>sm opti-vitamins</i>	170	<i>span c</i>	170	<i>super calcium 600 + d 400</i>	182
<i>sm oyster shell calcium/vit d</i>	182	<i>SPECTRAVITE</i>	170	<i>super calcium 600 + d3</i>	182
<i>sm oyster shell calcium/vit d3</i>	182	<i>spironolactone</i>	140	<i>super multiple</i>	171
<i>sm pain & fever childrens</i>	75	<i>spironolactone-hctz</i>	138	SUPER NU-THERA	171
<i>sm pain & fever infants</i>	75	<i>SPRINTEC 28</i>	39	SUPER QINTS B-50	171
<i>sm pain relief</i>	75	<i>SPRITAM</i>	99	<i>super thera vite m</i>	171
<i>sm pain reliever</i>	76	<i>SPRYCEL</i>	82	<i>super vita-mins</i>	171
<i>sm pain reliever childrens</i>	75	<i>SPS</i>	33	<i>superplex-t</i>	171
<i>sm pain reliever ex st</i>	75, 76	<i>SRONYX</i>	39	<i>suphedrine 12hour</i>	123
<i>sm pediatric electrolyte</i>	186	<i>SSD</i>	114	<i>support</i>	171
<i>sm povidone-iodine</i>	113	<i>stavudine</i>	63	SUPPORT-500	171
<i>sm senna laxative</i>	19	<i>STELARA</i>	51, 52	SUPREP BOWEL PREP KIT	19
<i>sm senna-s</i>	19	<i>sterile water for irrigation</i>	106	<i>sv vitamin b-12 er</i>	171
<i>sm slow release iron</i>	134	<i>stimulant laxative</i>	19	SYEDA	39
<i>sm stomach relief</i>	23	<i>STIVARGA</i>	82	SYMBICORT	115
<i>sm stool softener</i>	19	<i>stomach relief</i>	23	SYMDEKO	129
<i>sm stool softener/laxative</i>	19	<i>stool softener</i>	19	SYMJEPI	129
<i>sm super b complex/c</i>	170	<i>stool softener laxative</i>	19	SYMPAZAN	99
<i>sm triple antibiotic</i>	114	<i>stool softener plus laxative</i>	19	SYMTUZA	61
<i>sm triple antibiotic max st</i>	114	<i>stool softener/laxative</i>	19	SYNAREL	47
<i>sm triple antibiotic original</i>	114	<i>streptomycin sulfate</i>	58	SYNJARDY	44
<i>sm tussin cf</i>	122	<i>stress formula</i>	171	SYNJARDY XR	44
<i>sm tussin cough/chest congest</i>	122	<i>stress formula (folic acid)</i>	170	SYNRIBO	85
<i>sm tussin dm</i>	122	<i>stress formula/iron</i>	171	SYNTROID	33
<i>sm tussin mucus+chest congest</i>	122	<i>STRESSTABS ADVANCED</i>	171	SYRSPEND SF	131

SYSTANE	31	<i>tgt fiber therapy</i>	19	TING	108
SYSTANE BALANCE	31	<i>tgt gas relief extra strength</i>	25	TIVICAY	64
SYSTANE COMPLETE	31	<i>tgt gentle laxative</i>	19	TIVICAY PD	64
SYSTANE HYDRATION PF	31	<i>tgt ibuprofen childrens</i>	68	<i>tizanidine hcl</i>	96
SYSTANE ICAPS AREDS2	171	<i>tgt lubricant eye drops</i>	31	TOBRADEX	27
SYSTANE OVERNIGHT		<i>tgt miconazole 7</i>	145	TOBRADEX ST	27
THERAPY	31	<i>tgt nicotine polacrilex</i>	88	<i>tobramycin</i>	28, 58
SYSTANE PRESERVATIVE FREE	31	<i>tgt nicotine step one</i>	88	<i>tobramycin sulfate</i>	58
SYSTANE ULTRA	31	<i>tgt nicotine step three</i>	88	<i>tobramycin-dexamethasone</i>	27
SYSTANE ULTRA PF	31	<i>tgt nicotine step two</i>	88	<i>tolnaftate</i>	108
TAB-A-VITE	171	TGT POWDERLAX	19	<i>tolnaftate antifungal</i>	108
TAB-A-VITE/BETA CAROTENE	171	<i>tgt psyllium fiber</i>	19	<i>tolterodine tartrate</i>	144
<i>tab-a-vite/iron</i>	171	<i>tgt stomach relief</i>	23	<i>tolterodine tartrate er</i>	144
TAB-A-VITE/IRON/BETA		THALOMID	84	<i>topiramate</i>	100
CAROTENE	171	THE MAGIC BULLET	19	<i>toremifene citrate</i>	77
TABLOID	78	THEO-24	129	<i>torsemide</i>	138
TABRECTA	82	<i>theophylline</i>	129	<i>total allergy</i>	127
<i>tacrolimus</i>	50, 113	<i>theophylline er</i>	129	<i>total b/c</i>	172
TAFINLAR	82	ThERA	171	TOUJEO MAX SOLOSTAR	42
TAGRISSO	82	ThERA M PLUS	171	TOUJEO SOLOSTAR	42
TALTZ	52	<i>thera vital m</i>	172	TPN ELECTROLYTES	184
TALZENNA	82	<i>therabasic-m</i>	172	TRADJENTA	44
<i>tamoxifen citrate</i>	77	ThERA-D 2000	172	TRALEMENT	183
<i>tamsulosin hcl</i>	144	ThERA-D RAPID REPLETION	172	<i>tramadol hcl</i>	70
TARINA 24 FE	39	ThERAGRAN-M	172	<i>tramadol-acetaminophen</i>	70
TARINA FE 1/20 EQ	39	ThERAGRAN-M ADVANCED	172	<i>trandolapril</i>	137
TASIGNA	82	ThERAGRAN-M ADVANCED 50	172	<i>tranexamic acid</i>	136
<i>tasimelteon</i>	101	PLUS	172	<i>tranylcypromine sulfate</i>	94
<i>tazarotene</i>	108	ThERAGRAN-M PREMIER	172	TRAVASOL	183
TAZICEF	62	ThERAGRAN-M PREMIER 50	172	TRAZIMERA	82
TAZORAC	108	PLUS	172	<i>trazodone hcl</i>	94
TAZTIA XT	143	<i>thera-m</i>	172	TRECATOR	60
TAZVERIK	82	ThERAMILL FORTE	172	TRELEGY ELLIPTA	115
TDVAX	54	<i>therapeutic formula/hematinics</i>	172	<i>treprostinil</i>	142
TECENTRIQ	82	<i>therapeutic moisturizing</i>	113	TRESIBA	42
TEFLARO	62	<i>therapeutic multivit/mineral</i>	172	TRESIBA FLEXTOUCH	42
<i>telmisartan</i>	143	<i>therapeutic-m</i>	172	<i>tretinoin</i>	85, 109, 110
<i>telmisartan-amlodipine</i>	136	<i>therapeutic-m/lutein</i>	172	<i>triamicinolone acetonide</i>	104, 105
<i>telmisartan-hctz</i>	136	<i>thera-tabs</i>	172	<i>triaterene-hctz</i>	138
<i>temazepam</i>	101	<i>thera-tabs m</i>	172	<i>tri-buffered aspirin</i>	76
TENIVAC	54	ThERATEARS	32	TRICARE	185
<i>tenofovir disoproxil fumarate</i>	64	ThERATRUM COMPLETE	172	TRICON	134
TEPMETKO	82	ThERATRUM COMPLETE 50	172	<i>trientine hcl</i>	33
<i>terazosin hcl</i>	138	PLUS	172	TRI-ESTARYLLA	39
<i>terbinafine hcl</i>	59, 108	<i>theravim-m</i>	172	TRIFERIC	134
<i>terbutaline sulfate</i>	129	ThEREMS	172	<i>trifluoperazine hcl</i>	91
<i>terconazole</i>	145	ThEREMS-H	172	<i>trifluridine</i>	28
<i>teriparatide (recombinant)</i>	34	ThEREMS-M	172	<i>trigels-f forte</i>	134
<i>testosterone</i>	47	<i>thiamine hcl</i>	172	<i>trihexyphenidyl hcl</i>	102
<i>testosterone cypionate</i>	47	<i>thiamine mononitrate</i>	172	TRIJARDY XR	44
<i>testosterone enanthate</i>	47	<i>thioridazine hcl</i>	91	TRIKAFTA	129
<i>tetrabenazine</i>	102	<i>thiothixene</i>	91	TRI-LEGEST FE	39
<i>tetracycline hcl</i>	54	<i>thrivate 19</i>	172	TRI-LINYAH	39
<i>tgt acetaminophen childrens</i>	76	TIADYLT ER	143	TRI-LO-ESTARYLLA	39
<i>tgt acetaminophen ex st</i>	76	<i>tiagabine hcl</i>	100	TRI-LO-MARZIA	39
<i>tgt allergy relief</i>	127	TIBSOVO	82	TRI-LO-MILI	39
<i>tgt antifungal</i>	108	TICOVAC	54	TRI-LO-SPRINTEC	39
<i>tgt antifungal spray powder</i>	108	<i>tigecycline</i>	55	<i>trimethoprim</i>	58
<i>tgt childrens acetaminophen</i>	76	TILIA FE	39	TRI-MILI	40
<i>tgt childrens ibuprofen</i>	68	<i>timolol maleate</i>	26, 141	<i>trimipramine maleate</i>	94

TRINTELLIX	94	VALCHLOR	113	viorele	40
TRI-NYMYO	40	valganciclovir hcl	56	VIRACEPT	64
triphocaps	172	valproate sodium	100	VIREAD	64
triple antibiotic	114	valproic acid	100	virt-caps	173
triple antibiotic plus	114	valsartan	143	virt-fefo plus	134
triple antibiotic+pain relief	114	valsartan-hydrochlorothiazide	136	VIRT-GARD	173
TRI-SPRINTEC	40	VALTOCO 10 MG DOSE	100	vision formula 2	173
TRIUMEQ	61	VALTOCO 15 MG DOSE	100	vision formula eye health	173
TRIUMEQ PD	61	VALTOCO 20 MG DOSE	100	vision formula lutein	173
TRIVORA (28)	40	VALTOCO 5 MG DOSE	100	vision vitamins	173
TRI-VYLIBRA	40	value plus glucose	45	VISTA ADVANCED AREDS2	
TRI-VYLIBRA LO	40	VANADOM	96	FORMULA	173
TRIZIVIR	61	vancomycin hcl	58	VISTA ADVANCED DRY EYE	
TROGARZO	64	vancomycin hcl in nacl	58	FORMULA	173
TROPHAMINE	183	VANIBASE	131	vit e-vit c-beta carotene	173
tropical liquid nutrition	172	VANICREAM	113	vita c/bioflavonoids/rose hips	173
trospium chloride	144	vanishing cream botanical base	131	vita hair	173
TRULICITY	44	VAQTA	54	vitabasic complete	173
TRUMENBA	54	varenicline tartrate	88	vitabasic senior	173
TRUSELTIQ (100MG DAILY DOSE)	82	VARIVAX	54	vita-bee/c	173
TRUSELTIQ (125MG DAILY DOSE)	83	VASCEPA	139	vitabex plus	173
TRUSELTIQ (50MG DAILY DOSE)	83	v-c forte	173	vitachew multiple vitamin	173
TRUXIMA	83	vegetable lax+stool softener	19	VITAFOL	173
TUKYSA	83	VELIVET	40	VITAL-D RX	173
TURALIO	83	VELPHORO	34	vitalee	173
TUSNEL C	123	VELTASSA	33	VITALETS CHILDRENS	173
tusnel diabetic	123	VELVACHOL	113	vitamin a	173
TUSNEL-EX	123	VEMLIDY	56	vitamin b + c complex	173
tussin cf	123	VENCLEXTA	83	vitamin b 12	173
tussin cf multi-symptom cold	123	VENCLEXTA STARTING PACK	83	vitamin b complex	173
tussin cough	123	VENEXA	173	vitamin b-1	174
tussin dm	123	VENEXA FE	173	vitamin b12	174
tussin dm cough + chest	123	venlafaxine hcl	94	vitamin b-12	174
tussin mucus & chest congest	123	venlafaxine hcl er	94	vitamin b-12 er	174
tussin mucus+chest congestion	123	VENOFER	134	vitamin b12 tr	174
tussin multi-symptom cold cf	123	VENTAVIS	142	vitamin b12-folic acid	174
TWINRIX	54	VENTOLIN HFA	129, 130	vitamin b6	174
TYBOST	64	VENTRIXYL	173	vitamin b-6	174
TYDEMY	40	VENTRIXYL FE	173	vitamin b-complex	174
TYPHIM VI	54	verapamil hcl	143	vitamin c	174
TYRVAYA	32	verapamil hcl er	143	vitamin c drops	174
U-BASE	131	VERQUVO	142	vitamin c er	174
UDAMIN SP	172	VERSACLOZ	91	vitamin c plus wild rose hips	174
ULTRA CHOICE MULTIVITAMIN KIDS	172	versatile cream base	131	vitamin c/rose hips	174
ultra freeda	172	VERSIGEL	131	vitamin c/rose hips tr	174
ultra freedal/iron	172	VERZENIO	83	vitamin c-acerola	174
ULTRA FRESH	32	VESTURA	40	vitamin c-rose hips	174
ultra lubricating eye drops	32	V-GO 20	42	vitamin c-rose hips er	174
ULTRACHOICE ADV FORMULA MATURE	173	V-GO 30	42	vitamin c-rose hips tr	174
ULTRACHOICE ADVANCED FORMULA	173	V-GO 40	42	vitamin d	174, 175
unicomplex-m	173	VIC-FORTE	173	vitamin d (cholecalciferol)	174
UNITHROID	33	VICTOZA	44	vitamin d (ergocalciferol)	174
ursodiol	25	VIENVA	40	vitamin d high potency	174
valacyclovir hcl	56	vigabatrin	100	vitamin d infant	174
		VIGADRONE	100	VITAMIN D-1000 MAX ST	175
		VIIBRYD STARTER PACK	94	vitamin d3	175
		vilazodone hcl	94	vitamin d-3	175
		VIMPAT	100	vitamin d3 complete	175
		vincristine sulfate	77	vitamin d3 maximum strength	175
		vinorelbine tartrate	77	vitamin d3 super strength	175

vitamin d3 ultra strength.....	175	XARELTO STARTER PACK.....	135	zinc sulfate.....	182
vitamin d-400.....	175	XATMEP.....	48	ziprasidone hcl.....	91
vitamin e.....	175	XCEL 100.....	131	ziprasidone mesylate.....	92
vitamin e blend.....	175	XCOPRI.....	100	ZIRABEV.....	84
vitamin e water soluble.....	175	XCOPRI (250 MG DAILY DOSE) ..	100	ZIRGAN.....	28
vitamin e-200.....	175	XCOPRI (350 MG DAILY DOSE) ..	100	zoledronic acid.....	34
vitamin e-400.....	175	XELJANZ.....	52	ZOLINZA.....	84
vitamin k1.....	175	XELJANZ XR.....	52	zolmitriptan.....	103
vitamins acd-fluoride.....	175	XENICAL.....	47	zolpidem tartrate.....	101
vitamins a-d-e/selenium.....	175	XERAC AC.....	113	ZONISADE.....	100
vitamins for hair.....	175	XERMELO.....	25	zonisamide.....	100
vitamins/minerals.....	175	XGEVA.....	34	zoo friends complete.....	176
VITASANA.....	175	XHANCE.....	123	ZOSTRIX HP.....	113
vitasure.....	175	XIFAXAN.....	25	ZOSTRIX NATURAL PAIN RELIEF.....	113
vitatrum.....	175, 176	XIGDUO XR.....	44	ZOVIA 1/35 (28).....	40
VITATRUM COMPLETE.....	175	XiIDRA.....	32	ZTALMY.....	100
VITRAKVI.....	83	XOFLUZA (40 MG DOSE).....	56	ZUMANDIMINE.....	40
VITRAMYN.....	176	XOFLUZA (80 MG DOSE).....	56	ZYDELIG.....	84
VITRANOL.....	176	XOLAIR.....	129	ZYKADIA.....	84
VITRANOL FE.....	176	XOSPATA.....	83	ZYLET.....	27
VITREXATE.....	176	XPOVIO (100 MG ONCE WEEKLY).....	83	ZYPREXA RELPREVV.....	92
VITREXATE FE.....	176	WEEKLY).....	83	zyvana.....	176
VITREXYL.....	176	XPOVIO (40 MG TWICE WEEKLY).....	83		
VITREXYL + IRON.....	176	XPOVIO (60 MG ONCE WEEKLY).....	83		
vitrum 50+ senior multi.....	176	XPOVIO (60 MG TWICE WEEKLY).....	83		
VITRUM SENIOR.....	176	XPOVIO (80 MG ONCE WEEKLY).....	83		
VIVITROL.....	88	XPOVIO (80 MG TWICE WEEKLY).....	83		
VIZIMPRO.....	83	XTANDI.....	77		
v-max.....	131	XULANE.....	40		
VONJO.....	83	XULTOPHY.....	42		
voriconazole.....	59	xvite.....	176		
VOSEVI.....	56	XYREM.....	88		
VOTRIENT.....	83	YELETS TEENAGE FORMULA....	176		
vp-vite rx.....	176	YF-VAX.....	54		
VRAYLAR.....	91	yl coenzyme q10.....	146		
VYFEMLA.....	40	yl folic acid.....	176		
VYLIBRA.....	40	yl vitamin b-6.....	176		
VYZULTA.....	26	yl vitamin c.....	176		
WAL-DRYL ALLERGY.....	127	yl vitamin c-rose hips.....	176		
warfarin sodium.....	135	YOUR LIFE MULTI ADULT GUMMIES.....	176		
wee care.....	134	YUVAFEM.....	48		
WEEKLY-D.....	176	ZAFEMY.....	40		
WELIREG.....	85	zafirlukast.....	130		
WERA.....	40	zaleplon.....	101		
wescaps.....	176	ZARXIO.....	131		
westab max.....	176	ZEASORB-AF.....	108		
westab mini.....	176	ZEJULA.....	84		
westab one.....	176	ZELBORAF.....	84		
west-vite w/folic acid.....	176	ZEMAIRA.....	129		
womans laxative.....	19	ZENATANE.....	110		
womens 50+ advanced.....	176	ZENPEP.....	26		
womens daily form/fal/ca/fe.....	176	ZERVIASTE.....	28		
womens daily formula.....	176	zidovudine.....	64		
womens multi.....	176	ZIEXTENZO.....	131		
womens multi gummies.....	176	zinc.....	182		
womens multivitamin.....	176	zinc chloride.....	183		
wound care.....	131	zinc gluconate.....	182		
WYMZYA FE.....	40	zinc oxide.....	113		
XALKORI.....	83				
XARELTO.....	135				

គម្រោង Neighborhood INTEGRITY (Medicare-Medicaid Plan)

សៀវភៅបម្លងថា ឆ្នាំ 2023 បច្ចុប្បន្នដែលមានការធានាតាមរបៀបនេះ

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម ឬសំណូរដោយទេរត សមទាត់នៃមករើយឱ្យខ្សោមរយៈលេខ 1-844-812-6896 និង TTY 711 ចាប់ពីម៉ោង 8 ព្រឹក ដល់ម៉ោង 8 យប់ ពីថ្ងៃចន្ទ ដល់ថ្ងៃសុក្រ និងពីម៉ោង 8 ព្រឹក ដល់ម៉ោង 12 ថ្ងៃគ្រែងនៅថ្ងៃសៅរ៍ បួចូលទៅកាន់គេហទំនាក់របស់អ្នក និងអ្នកបានដឹងទៀត។ អ្នកអាចចូលរួមនៅក្នុងព័ត៌មាននេះដោយចូលរួមនៅ www.nhpri.org/INTEGRITY ឬបង្កើតជាផ្លូវការដោយចូលរួមនៅ **8/22/2023**។

H9576_PharmDrugList23 Approved 10/07/2022